



23855/B

TEXTS

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N XIV.

CONTINENS

CLAVDII GALENI T. XIV.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 7.

BRITISH LIBRARY

P E R A

STATE LIBRARY



BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

TEXTS

BRITISH LIBRARY



BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

BRITISH LIBRARY

CONTENTA TOMI XIV.

I. De antidotis lib. II.	Pag. 1 — 209
II. De theriaca ad Pison.	— 210 — 294
III. De theriaca ad Pamphil.	— 295 — 310
IV. De remediis parabilibus I—III.	— 311 — 581
V. De sophismatis f. captionib. penes dictionem.	— 582 — 598
VI. De praenotione ad Posthumum.	— 599 — 673
VII. Introductio f. medicus, Galeno ad- scriptus.	— 674 — 797

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΒΙ-
ΒΛΙΑ ΔΥΟ. BIBLION A.

Ed. Chart. XIII. [865.]

Ed. Bas. II. (423.)

Κεφ. α'. [Τί ἐστὶν ἡ ἀντίδοτος καὶ πόθεν τὴν
γένεσιν ἔχει ἡ θηριακὴ.] Τὰς ἰωμένας τὰ πάθη δυ-
νάμεις οὐκ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένας, ἀλλ' εἴσω τοῦ σώμα-
τος λαμβανομένας ἀντιδότους ὀνομάζουσιν οἱ ἰατροί. τρεῖς
δ' αὐτῶν εἰσιν αἱ πᾶσαι διαφοραί. τινὲς μὲν γὰρ ἐνε-
κα τῶν θανασίμων προσφέρονται φαρμάκων, τινὲς δὲ
τῶν ἰοβόλων ὀνομαζομένων θηρίων, τινὲς δὲ τοῖς ἐκ
φαύλης διαίτης γιγνομένοις πάθεσιν ἀρήγουσιν. ἔνια δὲ
τὰς τρεῖς ἐπαγγέλλονται χρείας, ὥσπερ καὶ ἡ θηριακὴ κα-

GALENI DE ANTIDOTIS LIBRI
DUO. LIBER PRIMUS.

Cap. I. [Quid sit antidotus et unde theriaca ori-
ginem habuerit.] Quae remedia non extrinsecus corpori
imposita, sed intro assumpta pravis affectibus medentur, an-
tidota medici nominant. Tres autem in universum ipsorum
sunt differentiae. Quaedam etenim lethalium venenorum
gratia offeruntur; quaedam ad virulentas quas appellitant
feras proficiunt; quaedam affectibus ex pravo victu obo-
rientibus auxiliantur; nonnulla hunc triplicem usum pol-

Ed. Chart. XIII. [865.]

Ed. Baf. II. (423.)

λουμένη, συνιεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἀνδρομάχου τοῦ ἰατροῦ, παρωσαμένη δὲ τὴν Μιθριδάτειον ὀνομαζομένην, καὶ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ συνθέντος αὐτὴν οὔτω κληθεῖσαν. ὁ γὰρ τοῦ Μιθριδάτης οὔτος, ὅσπερ καὶ ὁ καθ' ἡμᾶς Ἀτταλος, ἔσπευσεν ἐμπειρίαν ἔχειν ἀπάντων σχεδὸν τῶν ἀπλοῶν φαρμάκων, ὅσα τοῖς ὀλεθρίοις ἀντιτίετακται, πειράζων αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἐπὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, ὧν θάνατος κατέγνωστο. τινὰ μὲν οὖν αὐτῶν ἀνεῦρεν ἐπὶ γαλαγγίων ἰδίως ἀρμόζοντα, τινὰ δὲ ἐπὶ σκορπίων, ὅσπερ ἐπὶ τῶν ἐχιδνῶν ἄλλα. καὶ ἐπὶ τῶν ἀναιρούντων φαρμάκων τὰ μὲν ἐπὶ ἀκονίτου, τὰ δὲ ἐπὶ λαγωοῦ τοῦ θαλαττίου, τὰ δ' ἐπ' ἄλλου τινὸς ἢ ἄλλου. πάντα δ' οὖν αὐτὰ μίξας ὁ Μιθριδάτης ἐν ἐποίησε φάρμακον, ἐλπίσας ἔξειν ἀρωγὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὀλεθρίοις. ἕτερον δὲ Ἀνδρόμαχος ὁ Νέρωνος ἀρχίατρος, ἔνια μὲν προσθεῖς, ἔνια δὲ ἀγελοῖν, ἐποίησε τὴν θηριακὴν ὀνομαζομένην ἀντίδοτον, οὐκ ὀλίγην ἐχιδνῶν σάρκα μίξας τοῖς ἄλλοις, ἣν οὐκ εἶχεν ἡ Μιθριδάτειος. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς

licentur, quemadmodum et quae theriace vocatur ab Andromacho medico composita, quaeque quod Mithridatium nominant, depulit, ipsum etiam, ab eo qui id composuit, sic appellatum. Hic enim Mithridates, quemadmodum et apud nos Attalus, omnium prope simplicium medicamentorum experientiam habere studuit, quae perniciosis venenis adversantur, facultates ipsorum in facinorosis hominibus morte damnatis explorans. Quaedam igitur eorum comperit adversus phalangia privatim convenire, quaedam in scorpiones, quemadmodum in viperas alia. Item adversus perimentia venena quaedam in aconitum, nonnulla in leporem marinum, alia in aliud quippiam aut aliud pugnant. His itaque omnibus contemperatis Mithridates unum confecit medicamentum, sperans se adversus omnia lethalia habiturum praesidium. Postea Andromachus Neronis primarius medicus quibusdam adjectis, nonnullis ademptis, theriacen dictum antidotum praeparavit, haud exigua viperarum carne, quam

Ed. Chart. XIII. [865. 866.]

Ed. Bas. II. (423. 424.)

μὲν τὰ τῶν ἐχιδνῶν δῆγματα καλλίων ἐστὶν ἢ θηριακὴ τῆς Μιθριδάτειος ὀνομαζομένης· πρὸς τὰ ἄλλα δὲ οὐδὲν ἦττων ἢ Μιθριδάτειος, ἀλλ' ἐστὶν ἐφ' ὧν καὶ βελτίων. οὐ τὴν αὐτὴν δὲ δύναμιν ἔχουσιν [866] ἐπιλαμβανόμεναι καὶ προλαμβανόμεναι (424) τῶν ἀναιρούντων φαρμάκων. ὁ γὰρ αὐταρκὲς αὐτῶν ἐστὶ μέγεθος εἰς τὸ μηδὲν παθεῖν προληφθέντων, τοῦτο αὐξηθὲν εἰς τετραπλάσιον ἢ πενταπλάσιον ἐπιδιδόμενον ὀνύνησι, καὶ οὐχ ἅπαξ γε τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ δις. εἰ δέ τις ἦτοι καθ' ἐκάστην τὴν ἡμέραν, ὡς ὁ καθ' ἡμᾶς γενόμενος αὐτοκράτωρ Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος ἢ ὡς αὐτὸς ὁ Μιθριδάτης, λαμβάνοι τοῦ φαρμάκου, παντάπασιν ἀβλαβὴς ὑπὸ τῶν θανασίμων τε καὶ δηλητηρίων φαρμάκων ὀνομαζομένων ἐστὶ, ὥσπερ φασὶ καὶ τὸν Μιθριδάτην αὐτὸν, ἠνίκα προείλετο δι' ὀλεθρίου φαρμάκου μάλλον ἀποθανεῖν, ἢ ὑπὸ Ῥωμαίοις γενέσθαι, μηδὲν εὐρεῖν ἀνελεῖν αὐτὸν δυνάμενον. τὰ μὲν οὖν κατὰ Μιθριδάτην ἀκούομεν· αὐτοὶ δ' ἡμεῖς ἴσμεν κατὰ τὸν Ἀντωνῖνον, ὅς τὸ μὲν πρῶτον εἰς ἀσφάλειαν ἑαυτοῦ κατασκευάζων ἐκάστης

Mithridatium non habebat, aliis admixta. Atque ob id theriace ad viperarum morsus praestantior quam Mithridatium vocatum existit. Ad alia vero Mithridatium nihilo minus valet, sed est in quibus etiam praestantius inveniantur. At non easdem facultates habent et post deleteria medicamenta et ante assumpta. Quae enim magnitudo ipsorum, quum praesumuntur, sufficit ad nihil patiendum; ea quadruplo aut quintuplo aucta, quum postea datur, adjuvat; idque non semel quotidie, sed bis. Verum si quis vel singulis diebus, quemadmodum nostra tempestate factus imperator Aurelius Antoninus vel ut ipse Mithridates, medicamentum capiat, omnino a lethalibus et deleteriis appellatis medicamentis erit securus et immunis; sicuti ajunt et Mithridatem ipsum, quum lethali medicamento interire potius, quam Romanorum subjici imperio maluit, nihil invenisse quod ipsum interimere potuerit. Quae jam Mithridati acciderunt audimus. Nos autem ipsi novimus Antonini tempore, qui primum theriacen in sui

Ed. Chart. XIII. [866.]

Ed. Bas. II. (424.)

ἡμέρας, ὅσον Αἰγυπτίου κνάμου μέγεθος ἐλάμβανεν, ἢ καταπίνων ἄνευ μίξεως ἕδατος ἢ οἴνου ἢ τοιούτου μίγνυς. ἐπεὶ δὲ συνέβαινεν αὐτῷ νυστάζειν καρωδῶς ἐν ταῖς ὕση-μέραι πρᾶξεις, ἀφεῖλε τὸν ὄπὸν τῆς μήκωνος. πάλιν οὖν αὐτὸν συνέβη διὰ τὸ πρόσθεν ἔθος, ὡς ἂν αὐτῷ τε γύσει ξηροτέρας ὄντι κράσεως, καὶ ξηραῖνον φάρμακον ἐκ πολλοῦ προσγερόμενον, τὸ γε πλεῖστον μέρος τῆς νυκτὸς ἄγρυπνον διατελεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἠναγκάσθη προσφέρεισθαι, καὶ τοῦ τὸν ὄπὸν ἔχοντος ἤδη πως κεχρονικότις. εἴρηται γάρ μοι πολλάκις ἤδη τὰ τοιαῦτα φάρμακα χρονίζοντα πραότι-ερον ἴσχειν αὐτόν. ἦν δὲ τηνικαῦτα διὰ τὸν Γερμανικὸν πόλεμον ἐν τοῖς περὶ τὸν Ἰστρον χωρίοις, ἐμοῦ παραιτη-σαμένου τὴν ἀποδημίαν ἐκείνην. ἐπεὶ δὲ τὴν ὑπὸ Δημη-τρίου τοῦ ἀρχιατροῦ σκευαζομένην ἀντίδοτον ἐπήνει, μετὰ θάνατον αὐτοῦ γράψας Εὐφράτει τῷ καθολικῷ, παρ' οὗ τὰ πρὸς τὴν σύνθεσιν ἐλάμβανεν ἀπλᾶ φάρμακα, δηλώσαι τίς αὐτῷ παρῆν τῶν λαμβανόντων σύνταξιν αὐτοκρατορικὴν, καὶ πυθόμενος ἐμὲ διὰ παντὸς αὐτῷ κατὰ πάσας τὰς συν-

tutolam praeparans, quotidie Aegyptiae fabae magnitudi-
nem assumebat, vel citra aquae vinive aut ejusmodi mistu-
ram deglutiens. Quum autem ipsum in quotidianis actio-
nibus comate corripri contingeret, papaveris succum ad-
emit. Rursus quum accideret, ut propter consuetudinem
pristinam, ceu qui siccioris temperamenti naturam habe-
ret, et ob deficcans medicamentum a longo tempore ob-
latum, bonam noctis partem infomnem transigeret, co-
actus est propterea etiam, ex eo quod papaveris succum
habet jam inveterato, adjicere. Dictum est autem a no-
bis saepe ejusmodi medicamenta inveterata mitiorem eum
succum obtinere. Erat autem tunc imperator ob bellum
Germanicum in Istri ripis, me profectionem illam aver-
sato. At quum antidotum ab Demetrio archiatro com-
positum laudaret, post mortem ipsius literis ad Euphratem
catholicum, a quo ad compositionem apta simplicia medi-
camenta accipiebat, missis ut indicaret quis ipsorum ad-
esset, qui compositionem imperialem accepisset, rogavit

Ed. Chart. XIII. [866.]

Ed. Bas. II. (424.)

θέσεις παραγεγονέναι, σκευάζεσθαι μὲν ἐκέλευσεν ὑπὸ ἐμοῦ τὴν ἀντίδοτον. ἀρεσθεῖς δὲ αὐτῇ μόνῃ, παραγεγόμενος εἰς Ῥώμην, ἐπυνθάνετο κατὰ τίνα συμμετρίαν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων σκευάζοιμι, κἀγὼ τάληθές αὐτῷ διῆλθον, ὡς οὐδὲν οὐδὲ τοῦλάχιστον, οὔτ' ἐνέλιπον, οὔτε προσέθηκα τῶν ἐμβαλλομένων ἐξ ἔθους παλαιοῦ τοῖς κατὰ τὴν αὐτὴν ἰατροῖς, ἐδήλωσά τε τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἀρέσκει μάλιστα αὐτῷ ἐμοὶ σκευασία, περὶ ἧς εἰπεῖν καὶ νῦν προθέμενος, ἐμνημόνευσα τῶν τότε πραχθέντων. ἅτε γὰρ ἐκάστης ἡμέρας λαμβάνων ὁ Ἀντωνῖνος ἅμα πολλῷ μέλιτι τοῦ φαρμάκου, ἀκριβέστατα διεγίνωσκε τὴν τε κακίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρετὴν.

Κεφ. β'. [Πῶς ἂν καλλίστη σκευάζεται ἡ θηριακὴ.]

Γίνεται δὲ καλλίστον τοῦτο, καὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα φάρμακα, διὰ τὴν τῶν ἐμβαλλομένων ἀρετὴν τε καὶ ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἄλληλα δυνάμεως. οἱ πολλοὶ δ' οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἴσασι δοκιμάζειν ἕκαστον αὐτῶν καταμόνας, εἰς ὅσον ἦκει κακίας ἢ ἀρετῆς, ὥστ' οὐδὲ τὴν ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἄλληλα δυνάμεως ἐπίστανται. καὶ διὰ τοῦτο βάλλοιτες

me ut semper ei in omnibus compositionibus adessem, praepararique antidotum a me iussit. Sed quia hoc solum ei placuerat, Romam profectus inquirebat, quam simplicium medicamentorum commoderatione conficerem, ac ego verum ei confessus sum. Nam nihil etiam minimum vel reliqui vel adjeci iis, quae ex veteri consuetudine aulici medici immittunt, causamque ostendi propter quam potissimum mihi ipsi confectio placeat, de qua impraesentiarum dicere instituens, eorum quae tunc gesta sunt, commemini. Nam Antoninus, ut qui singulis diebus medicamentum una cum melle copioso assumeret, exactissime et malitiam ejus et virtutem dignoscebat.

Cap. II. [Quomodo optima theriaca componatur.]

Fit autem hoc praestantissimum, reliquaque prope universa medicamenta, tum propter eorum quae injiciuntur probitatem, tum ob virtutis inter sese proportionem. Plerique neutiquam singula ipsa privatim probare noverunt, quantum maligna probave existant. Quapropter neque virium

Ed. Chart. XIII. [866. 867.]

Ed. Bas. II. (424.)

ένίστε τὰ πλείστα τῶν φαρμάκων ἀσθενῆ, ἢ διὰ χρόνον, ἢ διὰ γένος, ἔμιξαν αὐτοῖς τῶν ἰσχυροτάτων. ἔμβραλῶν γούν τις ποτε ἐκ τῶν Θεβῶν τῶν Αἰγυπτίων ὄπὸν ἰσχυρότατον ὄντα, παραπλήσιον Φιλωνείῳ φαρμάκῳ καὶ τῇ γεύσει καὶ τῇ δυνάμει τὴν ἀντίδοτον εἰργάσατο. σμύρναν δὲ αὐθις ἔμβραλῶν, ἰσχυρότατον ἅμα τοῖς [867] πλείστοις ἀσθενέσιν, ἐπικρατηθῆναι τὴν ἀντίδοτον ὑπ' ἐκείνης ἐποίησε, καὶ τις ἄλλος ὁμοῦς ἐν χρόνῳ ταῦτόν ἤμαρτεν, ὃ δὲ ἐν σαγαπηνῶ, καθάπερ γε πάλιν ἄλλος ἐν ἀσφάλτῳ καὶ χαλβάνῃ. τινὲς δὲ καὶ δύο καὶ τρία τῶν οὕτως ἰσχυρῶν ἀσθενέσι τοῖς ἄλλοις μίξαντες ὑπ' ἐκείνων ἐπικρατουμένην τὴν ἀντίδοτον εἰργάσαντο. τὴν σκευασίαν μὲν οὖν αὐτὴν καὶν ἅπαξ τις ἤδη δριμύς ἄνθρωπος εὐκόλως μαθήσεται· τῶν δ' ἔμβραλλομένων φαρμάκων τὴν διάγνωσιν οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς ἢ τρίς, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις ἐωρᾶσθαι δεῖται, καὶν ἀκριβῶς ὑπό τινος δεικνύντος τε ἅμα καὶ λόγου διδάσκοντος, ἐποῖόν ἐστι τὸ ἄριστον ἐκμάθοι, [τῶ δὲ χωρὶς τοῦ δείξαντος ἐξ ἀναγνώσεως βιβλίου τινὸς, ὅποια τὰ θ' Ἡρα-

inter se proportionem cognoscunt. Unde factum est ut pluribus medicamentis imbecilibus aut temporis spatio, aut genere nonnunquam injectis, validissima ipsis admiscuerint. Quidam enim aliquando liquorem qui ex Thebis Aegypti affertur valentissimo immittens antidoto, Philonio id medicamento et gustu et viribus persimile effecit. Rursus myrrha indita maxime valenti, simul cum pluribus imbecillis, praestitit ut antidotum ab illa vinceretur, ac alius quidam similiter in croco erravit, alius in sagapeno, quemadmodum rursus alius in bitumine et galbano, nonnulli et duo et tria tam valida aliis imbecilibus admiscentes antidotum quod ab illis superatur confecerunt. Quomodo igitur ipsum praeparetur vel uno verbo aliquis jam sagax homo ex facili addiscet. Porro medicamentorum dignotionem ac discrimina non semel aut bis terve, sed admodum frequenter spectasse convenit, etsi accurate a quodam indicante simul, et rationem docente quale optimum sit, poterit indipisci. At ei qui sine indice ex libro quodam

Ed. Chart. XIII. [867.]

Ed. Bas. II. (424.)

κλείδου τοῦ Ταραντίνου θηριακὰ καὶ Κρατεῦα καὶ Διοσκορίδου καὶ Νίγρου καὶ Ἰόλλα καὶ Ρούφου τοῦ Ἐφεσίου καὶ ἄλλων τινῶν ἐπὶ τὴν διάγνωσιν αὐτῶν ἤκοντι, πολὺ πλείονος αὐτοψίας δεῖ πρὸς τὸ διαγινώσκειν ἀκριβῶς ἐκάστου φαρμάκου τὴν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν. ἔνια μὲν γὰρ παραποιοῦσιν οἱ καπηλεύοντες οὕτω σαφῶς, ὡς καὶ τοὺς τριβακωτάτους ἐν αὐτοῖς λανθάνειν, ἐφ' ὧν κάλλιστόν ἐστιν αὐτῶν ἐκ πολλοῦ παρεσκευάσθαι διὰ φίλον ἀνόθευτον ἐκ τοῦ χωρίου, καθ' ὃ κάλλιστον γεννᾶται, πορίζεσθαι τὸ φάρμακον, ἢ ἅπαξ πορευθέντα παρασκευάσασθαι τὰ διαμεῖναι δυνάμενα πρὸς ὄλον τὸν βίον, ὅποια σχεδὸν ἅπαντὰ ἐστὶ τὰ μεταλλικὰ καλούμενα. Κύπρον γοῦν ἱστορῆσαι βουληθεὶς ἐγὼ διὰ ταῦτα, φίλον τε ἔχων τὸν ἐν αὐτῇ πολὺ δυνάμενον, ἐταῖρον ὄντα τοῦ προεσιῶτος τῶν μετάλλων ἐπιτρόπου Καίσαρος, καδμείαν τε πολλὴν ἐκεῖθεν ἐκόμισα καὶ διφρυγῆς καὶ σπόδιον καὶ πομφόλυγα χαλκίτιν τε καὶ μίσυ καὶ σῶρον καὶ χάλκανθον, ὥσπερ γε πάλιν ἐκ τῆς Παλαιστίνης Συρίας ὀποβάλαμον ἀκριβῆς.

perlecto, quales sunt Heraclidis Tarentini Theriacaе, Cratenaе, Dioscoridis, Nigri, Iollae, Ruffi Ephesii et aliorum quorundam, dignotioni ipsorum incumbit, multo magis suismet oculis inspicere opus est, quo cujusque medicamenti virtutem et malitiam exacte internoscant. Nonnulla siquidem insitores tam callide adulterant, assimulantque veris, ut etiam exercitatissimos in eis fallant, in quibus optimum est, ex longo tempore ea praeparasse atque per amicum sincerum ex regione qua praestantissimum nascitur medicamentum exhiberi, aut semel eo profectum praeparare quae per totam vitam durare possent, qualia fere omnia sunt metallica nuncupata. Quum itaque Cyprum propterea invisere statuissem, haberemque amicum in ea praepotentem, qui familiaris erat praefecti metallorum, commissarii Caesaris, cadmiam copiosam illinc exportavi, item diphryges, spodium, pompholygem, chalcitidem, misy, fori et chalcanthum, quemadmodum ex Palaestina Syria opobalsamum exactum. Bitumen sane ne adulterari

Ed. Chart. XIII. [867.]

Ed. Bas. II. (424.)

ἄσφαλτος μὲν γὰρ οὐδὲ δολωθῆναι δύναται πανοίργως, ὡσπερ οὐδὲ ὁ τοῦ ὀποβαλοάμου καρπὸς ἢ τὸ ξυλοβάλαμον. ἔπλευσα δὲ καὶ εἰς Λήμνον, ἴσασι δὲ οἱ θεοὶ, δεῦ οὐδὲν ἄλλο ἢ διὰ τὴν Λημνίαν, εἴτε γῆν ἐθέλει τις ὀνομάζειν, εἴτε σφραγίδα, λέλεκται δὲ περὶ αὐτῆς αὐτάρκως ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν ἀπλοῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐνάτω. ταύτην οὖν εἴτε Λημνίαν γῆν, εἴτε σφραγίδα καλεῖν ἐθέλεις, παραποιῶσιν, ὡς μηδένα δύνασθαι διαγνῶναι τὴν ἀληθινὴν ἀπὸ τῆς παραπεποιημένης. καθάπερ γε τὸ καλούμενον Ἰνδικὸν Λύκιον, ἕτερά τε πολλὰ δυσκολωτάτην ἔχοντα διάγνωσιν ἀπὸ τῶν νενοθευμένων, ἃ χρὴ παρὰ τῶν εἰς τὰ χωρία πορευομένων, ἐπιτρόπων τε καὶ συγκλητικῶν ἀρξάντων τῆς χώρας ἀθροΐζειν, ἢ καὶ τῶν κατοικούντων ἐν αὐτοῖς φίλων, ὡσπερ ἐμὲ ποιοῦντα τεθέασθε. κομίζεται γὰρ μοι τὰ μὲν ἐκ τῆς μεγάλης Συρίας, τὰ δ' ἐκ τῆς Παλαιστίνης, τὰ δὲ ἐξ Αἰγύπτου, τὰ δὲ ἐκ Καππαδοκίας, ἐκ Πόντου δ' ἄλλα, καθάπερ γε καὶ Μακεδονίας τε καὶ τῶν πρὸς τὴν δύσιν χωρίων, ἐνθα Κελτοὶ καὶ Ἰβη-

quidem potest dolo, quemadmodum neque opobalsami fructus aut xylobalsamum. Navigavi autem in Lemnum quoque ob nullam (ita me dii ament) aliam rem quam Lemniam, sive terram quis nominare velit, sive Sphragida, quod est sigillum. Porro diximus de ea abunde nono de simplicium medicamentorum facultate libro. Hanc igitur sive Lemniam terram, sive sigillum malis appellare, adulterant, ut nemo veram a fucata fallaque possit dignoscere. Quemadmodum et quod vocatur Indicum Lycium, aliaque multa dignosci ab adulteratis difficillima: quae convenit ab iis qui in regiones proficiscuntur tum commissariis tum senatoriis loci praesidibus colligere, vel ab amicis qui ea loca inhabitant, quemadmodum me facere conspexistis. Nam alia ex magna Syria, alia ex Palaestina, alia ex Aegypto, alia ex Cappadocia, ex Ponto mihi alia afferuntur. Quemadmodum etiam ex Macedonia et occidentalibus plagis, ubi Galli et Hispani habitant, a

Ed. Chart. XIII. [867. 868.] Ed. Baf. II. (424. 425.)
 ρες, οἱ τε κατὰ τὴν ἀντικειμένην χώραν οἰκοῦντες Μαυρού-
 σιοι. τίνα μὲν οὖν ἐν ἐκάστῃ χώρᾳ γίνεται κάλλιστα φάρ-
 μακα, Διοσκουρίδης τε καὶ οἱ ἄλλοι γεγράφασιν ἀληθῶς.
 ἡμᾶς δ', ὡς ἔφην, χρὴ παρασκευάσασθαι καθ' ὃν εἴρηκα
 τρόπον αὐτὰ, καὶ μάλιστα ἐὰν ἐν Ῥώμῃ κατοικοῖμεν, εἰς ἣν
 ἐξ ἀπάντων τῶν ἐθνῶν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐξικνοῦνται
 πάμπολλα. τίνα δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν Ἰταλίαν τὰ μὲν
 αὐτοφυῶς γεννᾶται, τὰ δὲ κατασκευάζεται, καθάπερ ἐν
 Δικαιαρχίᾳ τῇ νῦν καλουμένῃ Ποτιόλοις, ἰὸς καὶ ψιμύ-
 θιον καὶ χαλκὸς καὶ λεπίς χαλκοῦ καὶ ἄλλα τινὰ, κατὰ
 δὲ τὴν Ῥώμην αὐτὴν ἢ λιθάργυρος. ἔνια δὲ μόνον οὐχὶ
 καθ' ἐκάστην ἡμέραν κομίζεται, καθάπερ τὰ τ' ἐκ τῆς Σι-
 κελίας καὶ τῆς μεγάλης Λιβύης καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὄρα
 θέρους ἀπὸ τε Κρήτης πολλὰ, τῶν ἐκεῖ βοιανικῶν ἀνδρῶν
 ὑπὸ Καίσαρος τρεφομένων, οὐκ αὐτῷ Καίσαρι [868] μόνῳ,
 ἀλλὰ (425) καὶ πάσῃ τῇ Ῥωμαίων πόλει, πλήρη πέμπόν-
 των ἀγγεῖα ταυτὶ τὰ πλεκτὰ καλούμενα, διὰ τὸ τῶν λυγῶν
 εἶναι πλέγματα. φέρεται δὲ ἀπὸ Κρήτης τὰ τοιαῦτα καὶ
 εἰς ἄλλα πολλὰ τῶν ἐθνῶν, ὡς μηδὲν τῶν ἀπ' αὐτῆς ἐνδεῖν,

Mauris, item qui oppositam illis regionem incolunt. Quae
 vero in singulis regionibus praestantissima medicamenta gi-
 gnantur, Dioscorides aliique vere descripserunt. Nos au-
 tem, ut dicebam, praeparare ea oportet quo docui modo,
 et praefertim si Romae habitemus, quo ex omnibus gentibus
 singulis annis permulta adveniunt. Nonnulla in ipsa quo-
 que Italia partim sua sponte gignuntur, partim praepa-
 rantur, quemadmodum in Dicaearchia quae nunc vocatur
 Puteoli, aerugo, cerufa, aes, squama aeris, ac alia non-
 nulla. In ipsa autem Roma argenti spuma. Nonnulla
 tantum non quotidie afferuntur, sicuti quae ex Sicilia
 magnaue Libya et Creta singulis annis aestivo tempore
 multa apportantur, quum herbarii viri, qui illic a Caesare
 aluntur, non ipsi Caesari solum, sed toti quoque Romano-
 rum urbi plena vascula transmittant, quae πλεκτὰ dicuntur,
 quod viminum plexibus consistunt. Feruntur ejusmodi a
 Creta etiam ad alias plerasque gentes, ut nihil ex iis quae

Ed. Chart. XIII. [868.]

Ed. Bas. II. (425.)

μήτε βοτανῶν, μήτε καρπῶν, μήτε σπερμάτων, μήτε ῥιζῶν, μήτε χυλῶν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα εὐλικρινῆ νοθεύονται δὲ ἔνιοι τῶν χυλῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο σπανίως γίνεται. διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν γενομένων βοτανῶν ἐν τῇ νήσῳ οὐ πάνυ τι πανουργεῖν ἐπιχειροῦσιν οἱ κατ' αὐτὴν βοτανικοὶ, οὐ μὴν οὐδ' ἡ καινουργία μεγάλη, καθάπερ ἐπ' ἄλλων, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ χυλὸν ἀψινθίου μόνου ποιήσασθαι πρασίου μίγνυουσιν, ἢ τι τοιοῦτον παραποιοῦσι μικρὸν, ὥστε τοὺς ἐν Ῥώμῃ μεροπόλας ὠνομένους καθ' ἕκαστον ἔτος τὰ πλήρη τῶν φαρμάκων ἀγγεῖα τὰ πλεκτὰ, πρῶτον μὲν ἕκαστον αὐτὸν διδάσκεσθαι γνωρίζειν, εἰ καὶ μὴ πρότερον ἑορακῶς τις εἴη. πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ κάλλιστον ἐκ τῆς συνεχοῦς θείας, ὁποῖόν ἐστι διδάσκεσθαι. μεμνημένοι γὰρ ὧν ὠνήσαντο πέρυσσι, ὅταν ἴδωσιν ἕτερον, ἄμεινον αὐτοῦ γνωρίζουσιν· ἐν μὲν ταῖς βοτάναις, ὅσαι μετὰ τοῦ καρποῦ προσκειμένου τοῖς ἀκρέμοσι κομίζονται, πολυκαρπότερον· εὐθαλέστερόν τε καὶ ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον τε κατὰ τὴν οἰζείαν οὐσίαν, ἐν τε τῷ χρόνῳ μὴ διαφθειρόμενον, ἐντροῦντες

ab ea proveniunt desit, neque herbis, neque fructibus, neque seminibus, neque radicibus, neque succis. Alia igitur omnia sincera accipiuntur: nonnulli autem succi adulterantur, sed et hoc raro accidit: nam propter copiam herbarum in insula nascentium herbarii incolae non adeo fucum facere conantur, imo neque novitas magna quemadmodum in aliis existit, sed ut absinthii succum duntaxat faciant, marrubium miscent, aut ejusmodi quippiam exiguum immutant. Quare unguentorum institores Romani quum singulis annis plena medicamentorum vasa plectilia coëmunt, primum unumquodque ipsorum cognoscere docentur, etiamsi non prius aliquis viderit. Ad haec etiam quale pulcherrimum existat, ex continua inspectione apprehendunt. Memores autem eorum quae anno superiore emerunt, quum alterum eo praestantius viderint, agnoscunt: inter herbas sane, quae cum fructu furculis adhaerente apportantur, foecundius, germinantius, magis amplum, substantia ipsius compactum et tempore non contabescens.

Ed. Chart. XIII. [868.]

Ed. Bas. II. (425.)

εἶναι κρείττον τῶν ἀτροφωτέρων τε καὶ ἀκαρποτέρων, ἀραιῶν τε καὶ κούφων καὶ διαφθειρομένων ταχέως. ὄνος γὰρ ἂν εἶη σαφῶς ὃ μηδὲν τούτων ἐννοῆσαι δυνάμενος. ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν τε καὶ ὄσφρησιν οὐδὲν χαλεπὸν ἐννοῆσαι τὸ ἄριστον, ἑορακότας πολλάκις ταῦτόν. ἐν ᾧ γὰρ τῶν ἄλλων διαφέρει κατ' ὄσμην ἢ γεῦσιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἐν ἐκείνῳ σφοδρυνόμενον προτεύει τῶν ὁμοειδῶν. οὕτω γοῦν καὶ τὸ μέλι λέγομεν ἄριστον εἶναι τὸ γλυκύτερόν τε καὶ δριμύτατον τῶν ἄλλων ἀπάντων, ἐπειδὴ τὸ γένος αὐτοῦ τὴν ἐν γλυκύτητι τοιαύτην ὑπεροχὴν ἔχειν φαίνεται. ὅταν οὖν ἐκ γλυκειῶν φύσει σταφυλῶν τὸ γλεῦκος εἰς ἡμισυ μέρος ἢ καὶ τρίτον ἐψηθεῖη, γλυκύτητι μὲν οὐδὲν ἀποδεῖ μέλιτος, ἀμβλὺ δ' ἐστὶ καὶ ἄδηκτον, ὥσπερ τὸ ὕδωρ· ἀλλ' οὐ τό γε μέλι τοιοῦτον· ἔχει γὰρ τινα δριμύτητα μετὰ τῆς γλυκύτητος, ὥστε ἄριστόν ἐστι τὸ προτεῦον ἐν τούτοις, καὶ πρῶτά γε αὐτῶν τὰ γνωρίσματα τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἐκ τούτων ἔσται. κατὰ συμβεβηκὸς δέ τι καὶ παρεπόμενον αὐτῇ κατὰ χροιάν καὶ σύστασιν καὶ

intelligentes esse praestantius iis, quae macriora, minus fructuosa, rara, levia et celeriter contabescencia visuntur. Asinus enim nimirum esset qui nihil horum possit intelligere, quemadmodum etiam gustu odoratuque nihil negotii est optimum deprehendere, quum idem subinde viderimus. In quo enim singula medicamenta ab aliis odore aut gustu differunt, in illo validum, principem inter similia specie, locum obtinet. Ita sane et mel dicimus esse praestantissimum, quod dulcissimum et acerrimum inter omnia alia habeatur, quoniam genus ipsius ejusmodi in dulcedine excessum obtinere apparet. Quum itaque ex dulcibus natura uvis mustum ad dimidias aut etiam tertias fuerit incoctum, dulcedine quidem nihil a melle deficit, hebes autem est et morfus expers, quemadmodum aqua; verum mel non hujusmodi existit, quippe acrimoniam quandam cum dulcedine refert. Quare laudatissimum est, quod in his praecellit ac primae ipsorum notae propriae virtutis, ex his ac ex accidenti ejusque consequio petentur, juxta

Ed. Chart. XIII. [868.]

Ed. Basf. II. (425.)

ὄσμήν καὶ τὴν οἶον ἀλληλουχίαν τῶν μορίων. ὠχρὸν μὲν οὖν ἐστὶ τῆ χροιά, τῆ συστάσει δὲ οὔτε παχὺ καὶ θρομβῶδες οὔτε λίαν ὑγρὸν ἠνωμένον τε δι' ὅλου καὶ γλίσχρον, ὡς εἴαν γε βασιάσας ἀπ' αὐτοῦ τῷ δακτύλῳ ῥεῖν ἐπιτρέψῃς, κατατείνεσθαι συνεχὲς αὐτὸ, καθάπερ ἰζὼν, οὐ διασπόμενον, οὐδὲ ἀπορόηγιμενον, ἀλλ' οὐ διὰ ταῦτ' ἐστὶν ἄριστον, ἀλλ' ὅτι τὸ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἄριστον μέλι ταῦτ' ἔχει συμβεβηκότα διὰ παντὸς ἑαυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο γνωρίσματα γίνεται τοῦ βελτίστου. διὸ καὶ πολλάκις ἐωρᾶσθαι φημι δεῖν ἕκαστον τῶν ἀπλῶν φαρμάκων, ἵνα διὰ μνήμης ἔχωμεν εἰς ὅσον ἦκει δριμύτης, ἢ γλυκύτης, ἢ τινος τῶν ἄλλων αἰσθητῶν ποιότητων, ὧν τὸ ποσὸν ἀδύνατον λόγῳ δηλωθῆναι. προσέρχεται δὲ τις καὶ ἄλλη κρίσις τῆς ἐκάστου φαρμάκου δυνάμεως ἐξ ἐμπειρίας πολυχρονίου, μηδὲν ὑπὸ τοῦ λόγου βοηθουμένη. τὸ γοῦν ἀπὸ Κνίδου κάλλιστον μέλι φαινόμενον οἷς εἶπον ἄρτι γνωρίσμασιν, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῷ Θασίῳ τε καὶ Ὑμηττίῳ, κακίαν οὐ μικρὰν ἐνδείκνυται χρονίζον, εἰς οἰνώδη μεταβάλλον ποιότητα. παραπλήσιον

colorem, substantiam, odorem, et veluti particularum compagem. Colore igitur pallidum est, substantia neque crassum et grumosum, neque nimis liquidum, unitumque per tota et viscosum, ut si ex eo nonnihil digito gestans fluere permiseris, distendatur, sibi contiguum, visci modo, ne divellatur neque abrumpatur: verum non ideo est optimum, sed quia ex peculiari natura mel optimum haec perpetuo sibi accidentia vendicat, eaque de causa praestantissimae notae efficiuntur. Hinc igitur opus esse dico singula medicamenta simplicia subinde inspexisse, ut in memoria habeamus, quantum acrimoniae fortita sint, aut dulcedinis, aut alterius cujusdam sensibilis qualitatis, quarum quantitas verbis nequit indicari. Jam et aliud quoddam cujusque medicamenti facultatis judicium ex longa experientia accedit, quod nihil ratione adjuvatur. Nam mel a Cnidio excellentissimum notis quas dixi nuper apparens, ceu prope accedat ad Thasium et Hymettium, malitiam non mediocrem vetustate ostendit, in vinosam transiens

Ed. Chart. XIII. [868. 869.]

Ed. Bas. II. (425.)

δέ τι πέπονθεν αὐτῷ καὶ τὸ Ῥόδιον. ὥστε τις ἐμβαλὼν
 τοῦτου τοῦ μέλιτος εἰς τὴν θηριακὴν. [869] εἶτα μετὰ γ' ἐνιαυ-
 τὸν εὐρώων αὐτὴν οἰνίζουσαν, οὐ κατὰ τὴν γεῦσιν μόνον,
 ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὀσμὴν ἔδειξέ μοι, καὶ γὰρ θεασάμενος
 εἶπον τὸ γεγονός αὐτῷ παρὰ τοῦ βεβλημένου μέλιτος, ὥστε
 θαυμάσαι τὸν ἄνθρωπον. ἔτι δὲ προσεπυθόμην, εἴ γε ἐπὶ
 πλεόν ἤψησέ τε καὶ ἀπήφρισεν αὐτό. προσωμολόγει δὲ καὶ
 ταῦτα, καὶ διὰ τοῦτο ἐθαύμαζε μὲν ὡς τι σοφὸν ἀκηκοῶς
 παρ' ἐμοῦ, κατέγνω δὲ τῆς ἑαυτοῦ προπετείας, ἐπιχειρή-
 σαντος σκευάζειν φάρμακον ἐκ μόνης τῆς γραφῆς. ἄλλως
 δ' ὀξώδη γενομένην, ἣν ἐσκεύασε θηριακὴν ἔδειξέ μοι, πυν-
 θανόμενος τὴν αἰτίαν. ἀκούσας οὖν παρ' ἐμοῦ πλείονα τοῦ
 δέοντος ἐμβεβλήσθαι οἶνον, καὶ τοῦτον οὐκ ἄριστον οὐδὲ
 παλαιὸν, ἴσως δὲ καὶ ἄριτον μὴ καλῶς κατεσκευασμένου,
 πλεόν μεμίχθαι τῇ σαρκὶ τῶν ἐχιδνῶν, ὁμολογήσας οὕτως
 ἔχειν, ἑαυτοῦ κατέγνω τῆς προπετείας.

Κεφ. γ'. [Ὅποιον δεῖ τὸν οἶνον ἐμβαλεῖν ταῖς ἀντι-

qualitatem. Simile ipsi quippiam et Rhodio accidit. Qua-
 propter quum aliquis mel hoc in theriacam misisset,
 deinde post triennium ipsam vinum respicientem deprehen-
 disset, non gustu modo, sed odore etiam mihi ostendit,
 ac ego contemplatus dixi, id ei ex melle indito acci-
 disse, ob quod homo me admirari coepit: praeterea in-
 terrogavi, an largius ipsum incoxisset despumassetque.
 Confitebatur autem et haec, eoque admiratus est ut qui
 sapiens nonnihil a me audivisset. Caeterum suam ipse
 temeritatem ac praecipitantiam damnavit, quod ex sola
 scriptura medicamentum praeparare esset aggressus. Alius
 acidam quam praeparavit theriacen effectam mihi indica-
 vit, causam interrogans. Itaque quum a me audivisset
 plus impendio vini esse injectum, ejusque non optimi
 neque veteris, forte etiam panis non probe confecti am-
 plius quam convenit carni viperarum esse immixtum, con-
 fessus ita se rem habere, temeritatis se damnavit.

Cap. III. [Quod vinum in antidotis poni debeat.]

Ed. Chart. XIII. [869.]

Ed. Bas. II. (425.)

δοίοις.] Διὸ καὶ προνοητέον ἐστὶν οἶνον ἐμβαλεῖν τῷ γένει τοιοῦτον, ὁποῖος μὲν ἐκ τῆς ἐμπειρίας ἔγνωσται μονιμώτατος ὑπάρχειν, ἔπειτα δ' ἰσχυρὸν, ἕτεσι πλείοσιν ἤδη δεδοκότα βάσανον, ὡς οὐκ ἔτι μεταβληθήσοιτο. καὶ γὰρ τοὶ καὶ ἀσθενέστατοί γε καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὑδατωδέστατοι τῶν οἴνων ἢ σφόδρα αὐστηροὶ, καὶ μάλιστα πάντων οἴνων ὀξειόμενοι, φθάσαντες ἐν τοῖς πρώτοις ἕτεσιν ὀξυνθῆναι, διαμένουσι τοῦ λοιποῦ. χρόνος δὲ τῆς τοιαύτης κρίσεως ἄλλος ἄλλῳ οἴνων ἐστὶν, οὐ πολλῶν μὲν ἐτῶν τοῖς ὑδατωδέσειν· οὕτω δ' ὀιομάζουσι τοὺς λευκοὺς τῇ χροῖα καὶ λεπτοὺς τῇ συστάσει, καὶ μὴ πολλοῦ δεομένους ὕδατος ἐν τῷ κεράννυσθαι. πάντως δ' αὐτοῖς ὑπάρχει τοιούτοις οὖσιν, ὥσπερ οὐδ' ὄλως πλήττουσι τὴν κεφαλὴν, οὕτω μηδὲ θερμαίνειν σαφῶς τὸ σῶμα, μηδὲ πέψει τῇ κατὰ γαστέρα, καὶ γλῆρας ἐναργῶς συντελεῖν τι, μηδὲ εὐτρογία συναίρεσθαι. τάχιστα πάντων οἴνων οὗτοι παλαιοῦνται. καλοῦσι δὲ οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ παλαιοῦσθαι τὸ μεταβάλλειν ἐπιόμως εἰς τὴν τοιαύτην ποιότητα τῶν παλαιουμένων. δρι-

Quare etiam prospiciendum venit, ejusmodi genere id immittas, quale sane experientia notum est firmissimum existere; deinde validum, quod pluribus jam annis probatum fuerit, quod non amplius immutetur. Etenim imbecillima et, ut sic dicam, aquatissima vina aut vehementer austera, et maxime omnium vinorum acescentia, ubi primis annis exaceruerint, reliquo tempore permanent. Verum hujusmodi iudicii tempus aliud alii viuo existit: non multis sane annis aquosis id accidit. Ita vero nominant alba colore tenuiaque substantia, et non multae inter temperandum aquae indiga. Omnino autem ea quae talia sunt, uti nec caput omnino feriunt, ita neque corpus manifesto calefaciunt, neque concoctioni in ventriculo et venis evidenter quicquam conferunt, neque alendo corpori subministrant. Haec ex omnibus vinis celerrime inveterantur. Vocant autem harum rerum periti inveterari prompte in talem veterascentium qualitatem immutari. Atque haec acrimonia est cum calore manifesto.

Ed. Chart. XIII. [869.]

Ed. Bas. II. (425.)

μύτης δ' ἐστὶν αὕτη μετὰ τοῦ θερμαίνειν σαφῶς, ὕστερον δὲ καὶ πικρότης, εἰς ἣν μετέστη. ἐνίοτε δὲ καὶ τοὺς ὑδατώδεις οἴνους ἀφικνουμένους ἐστὶν ἰδεῖν, ὅταν γε μὴ φθάσωσιν ἐν τοῖς πρώτοις, ἢ τρισὶν, ἢ τέτρασιν ἔτεσιν ὀξυνθῆναι· τοῖς δ' ἰσχυροῖς τε ἅμα καὶ αὐστηροῖς καὶ λευκοῖς μετὰ πάχους οἴνοις καὶ μετὰ δεκαετίαν ἐνίοτε συνέπεσε μὴ καλῶς ἀποκειμένοις ὀξυνθῆναι. συνέβαινε δ' αὐτοῖς καὶ παλαιοῦσθαι χρόνῳ παμπόλλῳ· τοιοῦτοι κατὰ τὴν Ἰταλίαν εἰσὶν, ὃ τε Τιβουρτῖνος καὶ Σιγνῖνος καὶ Μάρσος καὶ Σουρῳεντῖνος. ὃ μὲντοι Τιβουρτῖνος καὶ Μάρσος αὐστηροί τε, καὶ ῥαδίως ὀξυνόμενοι κατὰ τὴν ἀπρονόητον ἀπόθεσιν. ὃ δὲ Σιγνῖνος ἰσχυρότερός τε τούτων ὑπάρχει, καὶ ἦτιον ὀξύνεται καὶ παλαιωθεὶς κάλλιστος γίνεται. περὶ δὲ τοῦ Σουρῳεντίνου τί δεῖ καὶ λέγειν; ἅπαντες γὰρ τοῦτ' ἤδη γνώσκουσιν ὡς σχεδὸν πρὸ κ' ἐτῶν ἔτι ἐστὶν ἄπεπτος. ἀκμάζει δὲ τοσοῦτων ἐτῶν γιγνόμενος, ἐπὶ πολὺ τε παραμένει πότιμος, οὐκ εὐκόλως ἐκπικρούμενος, συνάμιλλος κατ' ἀρετὴν ὑπάρχων τῷ Φαλερίνῳ. ἐναντία δὲ τούτοις τοῖς οἴνοις οἱ ὑδατώδεις πάσχουσιν, ὃ τε Σαβῖνος καὶ ὁ Ἀλβα-

Postea vero amaror, in quem transit. Nonnunquam et aquosa vina perseverantia est videre, quum non primis aut tribus aut quatuor annis subacuerint. At validis simul et austeris albisque cum crassitie vinis etiam post decennium interim, si non bene fuerint recondita, acescere accidit. Eadem quoque inveterari longo temporis spatio contingit. Ejusmodi in Italia sunt Tiburtinum, Signinum, Marsum, Surrentinum. Et quidem Tiburtinum Marsumque austera sunt, et ex facili si imprudentius condantur acescunt. Signinum vero et his valentius est et minus acescit, inveteratumque optimum redditur. De Surrentino quid opus est dicere? Omnibus enim hoc jam constat, id ante viginti prope annos adhuc esse crudum. Viget autem tot annis natum, diuque potulentum permanet, non ex proclivi amarescens, Falerno viribus persimile. Secus aquosis accidit, Sabino, Albano,

Ed. Chart. XIII. [869. 870.] Ed. Basf. II. (425. 426.)
 τὸς καὶ ὁ Γαυριανὸς ἐν τῷ Ποτιόλων λόφῳ γενόμενος, ὅ
 τε ἐν Νεαπόλει κατὰ τοὺς ὑποκειμένους αὐτῇ λόφους, Ἀμι-
 ναῖος μὲν ὀνομαζόμενος, [870] ἀλλὰ λεπτὸς μὲν ὑπάρχων,
 οὐχ ὡσπερ οἱ κατὰ τὴν Σικελίαν τε καὶ Βιθυνίαν Ἀμινάιοι,
 καίτοι καὶ τούτοις τοῖς ἔθνεσιν ὀλίγος μὲν ὁ ὑδατώδης
 καὶ λεπτὸς οἶνος γεννᾶται, οὐ μὴν ἀποδεῖ γε οὔτε τοῦ
 Σαβίνου κατὰ τὴν Ἰταλίαν οὔτε κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἀρσι-
 νίου τε καὶ Τιτακαζηνοῦ καὶ τοῦ παρ' ἡμῖν ὀνομαζομένου
 Τιβηνοῦ διὰ τὸ χωρίον ἐν ᾧ γεωργεῖται Τίβας ὀνομα-
 (426) ζόμενον. οὔτοι πάντες ῥαδίως μεταβάλλονται πρὸς
 τὰς ἐναντίας ποιότητας, ἤτοι τὴν ὀξεῖαν ἢ τὴν πικρὰν,
 ἐν μὲν ἀρχῇ τὴν ὀξεῖαν, εἰάν δὲ διαμένωσι, τὴν πικρὰν.
 πολὺ δὲ εἰς ἐκάτερα τὴν ἀλλοίωσιν αὐτοῖς συμβάλλεται τὸ
 χωρίον ἐν ᾧ κεῖνται. καταρχὰς μὲν ἄριστόν ἐστι τὸ ψυ-
 χρὸν, ὑστερον δὲ τὸ θερμὸν, ἢ πάλιν ἱκανῶς θερμὸν ἐξ
 ἀρχῆς, ὡς τὸ γε γλιαρὸν ὀξύνει ῥαδίως αὐτούς. εἰάν δὲ ἐν
 τῷ ψυχρῷ κείμενοι διαμένωσιν ἔτεσι β' καὶ γ', τούντεῦθεν
 ἱκανῶς θερμαίνεσθαι θέονται, τοῦ γλιαροῦ δὲ χωρίου καὶ

Gauriano quod in Puteolorum colle nascitur. Item et quod in Neapoli in subjectis ei colliculis provenit, Aminaeum quidem appellatum, sed tenue, non sicuti in Sicilia et Bithynia Aminaea, etsi his gentibus paucum sane, aquosum, ac tenue vinum gignatur, non tamen abest vel a Sabino in Italia, vel in Asia, Arsinio, Titacazeno, et quod apud nos vocatur Tibenum propter regionem in qua colitur Tibas appellatam. Haec omnia facile in contrarias qualitates mutantur, vel acidam, vel amaram: inter principia quidem acidam; si autem permanferint, amaram. At multum ad adulteram qualitatem regio, in qua sita sint, confert. Initio sane optima est frigida, postea vero calida, aut e contrario, calida per initia. Nam tepida facile ipsa in acorem perducit. Si autem in frigidiore sita loco permanferint annis duobus et tribus, illinc abunde calefieri desiderant, tepidum autem locum et temperatura medium nunquam requirunt; nonnulla

Ed. Chart. XIII. [870.]

Ed. Bas. II. (426.)

τοῦ μέσου, κατὰ τὴν κρᾶσιν οὐδέποτε δέονται. τινὲς γε μὴν οὕτως ἀσθενεῖς εἰσι καὶ ὑδαταίδεις, ὡς μηδ' ἐξ ἀρχῆς φέρειν τὸ ψυχρὸν, ἐφ' ὧν ὁ πατήρ μου πείρας ἔνεκεν εἰς θερμότατον οἶκον ἐμβαλὼν στοιβὴν πολλὴν καὶ θερμὴν ἐνέκρουσεν αὐτῇ πληρώσας κεράμια, καὶ τυχὼν τῆς ἐλπίδος οὐδέποτε ἔσχεν οἶνον ὀξυνόμενον, ἀλλὰ πάντας τάχιστα παλαιουμένους. ὅπως δ' ἂν τις οἶκημα παρασκευάσειε θερμὸν, ὡς ἐκεῖνος παρεσκεύασεν, καὶ δὴ φράσω. κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἅπαντας παρ' ἡμῖν οἶκοι γίνονται μεγάλοι, τὴν μὲν ἐστίαν, ἐφ' ἧς καίουσι τὸ πῦρ, ἐν μέσοις ἑαυτῶν ἔχοντες, οὐ πολὺ δὲ αὐτῆς ἀπέχουσι αἱ τῶν ὑποζυγίων στάσεις, ἥτοι κατ' ἀμφοτέρωτα τὰ μέρη, δεξιὸν τε καὶ ἀριστερὸν, ἢ πάντως γε κατὰ θάτερον. εἰσὶ δὲ κρίβανοι συνεζυγμένοι ταῖς ἐστίαις κατὰ τὸ πρόσω μέρος ἑαυτῶν, ὃ πρὸς τὴν θύραν βλέπει τοῦ παντὸς οἴκου. τοιοῦτοι μὲν οὖν ἅπαντες οἱ κατὰ τοὺς ἀγροὺς οἶκοι κατασκευάζονται, καὶν εὐτελεῖς ᾧσιν. οἱ δ' ἐπιμελέστερον αὐτῶν κατασκευαζόμενοι κατὰ τὸν ἔνδον τοῖχον ἔχουσι τὴν κατ' ἀντικρυ τῆς θύρας τεταγμένην ἐξέδραν. ἐκατέρωθεν δ' αὐτῆς κοιτῶνα, καθ' ὃν ἄνω-

tamen adeo sunt imbecillia aquosaque, ut ne initio quidem frigus tolerant; in quibus pater meus causa experientiae floebe copiosa calidaque in domum calidissimam injecta vasa repleta occultavit, et assequutus id quod sperabat, nunquam vinum habuit acidum, sed omnia celerrime veterascentia. Quomodo autem domunculam calidam praeparas, ut ille extruere solebat, etiam nunc indicabo: in agris omnibus apud nos domus fiunt praegrandes, focus in quo ignem excitant in medio ipsarum habentes, non multum autem ab eo distant jumentorum stabula, vel in utraque parte: dextra et sinistra, aut certe in alterutra. Sunt et fornaces focis conjuncti juxta anteriorem ipsorum partem, quae totius domus ostium respicit. In eum itaque modum omnes in agris domus construuntur, etiamsi exiguae existant; quae autem curiosius ex eis aedificantur interiore pariete exedram habent, ostio ex adverso oppositam; utraque autem ipsius parte lectum, in cujus su-

Ed. Chart. XIII. [870.]

Ed. Bas. II. (426.)

θίν εστιν ὑπερώα οἰκίματα, καθάπερ καὶ κατὰ πολλὰ τῶν πανδοχείων ἐν κύκλῳ καὶ τρεῖς τοίχους τοῦ οἴκου τοῦ μεγάλου, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ ἰεῖταρας. ἐκ τούτων οὖν τῶν οἰκημάτων τὸ μάλιστα σκεπόμενον ἐκατέρωθεν ἐστι, τὸ κατὰ τῆς ἐξόδου ἐπιχειμεῖον, ἐν ᾧ τὸν οἶνον ὁ πατήρ μου κατείδθητο, μετὰ τὸ κατὰ τοὺς πύλους ζέσαι. τὸ δὲ μονιμώτερον ἐπὶ τῶν κεραμίων ἀποτίθεται πρότερον, ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους εἶσι παρ' ἡμῶν δι' ἔτους θερμαίνειν διόλου. ἀμείνων δὲ τῶν οἴκων ὁ πρὸς μεσημβρίαν μὲν ἐστραμμένος, ἀπεστραμμένος δὲ τὰς ἄρκτους. ἔστι δὲ τις παρ' ἡμῶν γενομένη βοτάνη θαμνώδης, πάνυ θερμὴ καὶ δριμύεια, καὶ ἀρωματίζον ἔχουσα τι, καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ ἐπιχώριοι κολυμβάδα, ἔτιοι δὲ σταιβὴν, ἐπιτηδειοτάτην οὔσαν εἰς φυλακὴν οἴνου. συντίθεται οὖν ἐν ταύτῃ τῇ βοτάνῃ τὰ κεράμια, καὶ τῶν οἴκων τῶν ὑπερώων τοῦ μέρους τὸν ἕνα τοῖχον διείτερα τρήμασιν ἀξιολόγοις, ἐστραμμένοις εἰς τὸν μέγαν οἶκον, ἐν ᾧ τὸν τε κρίβανον ἔφην εἶναι καὶ τὴν ἐσίαν, προμηθοίμενος, διὰ τῶν τρημάτων εἰσιέναι θερμασίαν εἰς τὸν οἶκον, ἐν ᾧ τὰ

periore parte domunculae sublimes sunt, quemadmodum in multis omnigenarum rerum receptaculis orbiculatim juxta tres magnae domus parietes, saepe etiam juxta quatuor. Ex his igitur domunculis quae maxime spectatur utrobique, exedrae incumbit in qua vinum pater meus reponebat, postquam in doliis efferbuisse, at firmiter in vasis fictilibus prius reponitur, quemadmodum et alia licet apud nos per totum annum calefacere. Praestantior autem domus est, quae meridiem spectat, a septentrione remota. Porro herba quae apud nos nascitur fruticosa admodum est, calida, acris et odoratum quippiam recipiens; vocant ipsam incolae Colymbadem, nonnulli Stoeben, ad vini conservationem aptissimam. Condebat autem hac herba vascula, et domuncularum superiorum partis unum parietem foraminibus notandis in majorem modum diductis, qua et fornacem et focum esse dixi, dividebat, considerans calorem per eadem foramina in domunculam pervenire, qua vini dolia reponebat. Itaque ex magnae domus calore et stoebe

Ed. Chart. XIII. [870. 871.]

Ed. Basf. II. (426.)

κεράμια κατετίθειτο. ἔκ τε οὖν τῆς κατὰ τὸν μέγαν οἶκον
 θερμασίας ἢ ἀποθήκη θερμαινομένη, καὶ τῆς στοιβῆς θαλ-
 πομένη, διεφύλαττε πάντα τὸν οἶνον, ὡς μηδέποτε ὄξυν-
 θῆναι. πρὸς δὲ τὸ μᾶλλον ἐπιτυγχάνειν, καὶ μηδέποτε
 ἀμαρτεῖν τοῦ σκοποῦ, τοῖς κεραμίοις ἐνέχει τὸν οἶνον οὐ
 καινοῖς, ἀλλ' ἐξ ὧν ἐκεκένωτό τις τῶν πεπαλαιωμένων. παρα-
 πλή[871]σιον δ' οἷς εἶρηκα καὶ κατὰ τὴν Ἰταλίαν εἶδον ἐν τοῖς
 περὶ Νεάπολιν, καὶ τὸν γειτνιῶντα λόφον αὐτῇ τῇ χώρᾳ
 γενόμενον, ὃν ὀνομάζουσι Τριφύλλινον. ἐπυθόμην δὲ καὶ
 κατ' ἄλλα πολλὰ χωρία τῆς Ἰταλίας οὕτω θερμαίνεσθαι τὸν
 οἶνον, ἀλλ' ὃ γε τοιοῦτος, ὥσπερ μόνιμος, οὕτω καὶ κεφα-
 λαλγῆς γίνεται, διὰ τὴν ἐκ τοῦ καπνοῦ προσερχομένην αὐτῷ
 ποιότητα. φευκτέον οὖν σοι τοὺς τοιούτους ἅπαντας οἶνους
 ἐν τοῖς συντιθεμένοις φαρμάκοις, ἃ μέλλομεν εἶσω τοῦ σώ-
 ματος λήψεσθαι. κατὰ δὲ τὰς ἐμπλάστρους καὶ τὰ ἄλλα
 τὰ ἔξωθεν ἐπιτιθέμενα φάρμακα, καὶ τοῖς τοιοῦτοις, οὐδὲν
 κωλύει χρῆσθαι, μὴ παρόντων ἀρίστων. αἰρετέον οὖν εἰς
 τὰς ἀντιδότους οἶνους φύσει μόνιμους, ὧν πρῶτος οὐκ εἰς
 τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν, ὃ Φαλε-

fotu, theca vinaria incallescens vinum totum confervabat,
 ut nunquam acefceret. Quo autem magis id confequere-
 tur, et nunquam a proposito aberraret, vasis infundebat
 vinum non recentibus, sed ex quibus aliquod inveteratum
 evacuarit. Perfimile iis quae dixi in Italia quoque vidi
 circa Neapolim fieri, et collem eidem regioni vicinum,
 quem nominant Triphyllinum. Audivi etiam in multis
 Italiae locis vinum ita calefieri, sed tale quemadmodum
 firmum et durabile, ita etiam doloris in capite efficax
 efficitur, propter qualitatem quae ipsi ex fumo accedit.
 Itaque ejusmodi omnia vina in medicamentis componen-
 dis quae intra corpus assumpturi sumus, evitabis. In
 emplastris autem, et aliis quae extrinsecus imponuntur
 medicamentis, etiam talibus uti optimorum penuria nihil
 prohibet. Deligi itaque vina debent in antidota natura
 firma, inter quae primum non ad hoc solum, sed aliam
 quoque omnem virtutem falernum existit: assumendum

Ed. Chart. XIII. [871.]

Ed. Bas. II. (426.)

ῥητός ἐστιν. αἰρετιόν δὲ καὶ τοῦτου τὸν μήπω πικρὸν ἐπὶ παλαιότητις, ὡς ἔνιοι καὶ κατὰ τοῦτο σφάλλονται τῶν τὴν θηριακὴν σκευαζόντων. ἀκηκοότες γὰρ αἰεὶ τὸν περιγερόμενον λόγον τοῦτου, ὡς τᾶλλα πάντα γρηῶ τῷ χρόνῳ πλὴν οἴνου, τὸν παλαιότατον ἐμβάλλουσιν, οὐδὲ τῆς ποσότητος ἔνιοι στοχαζόμενοι, διὰ τὸ μηδὲ γεγράφθαι τὴν συμμετρίαν αὐτοῦ κατὰ τὰς φαρμακίτιδας βίβλους. δυοῖν δ' ὄντων εἰδῶν αὐτοῦ, μηδὲν ἀλλήλων διαφερόντων ἀρειῆ, ἡδίονα τὴν ἀντιδότον ὁ γλυκύτερος ἐργάζεται, καὶ καλοῦσιν αὐτὸν ἰδίως Φαυστιανόν. καθάπερ οὖν οἱ τὸν μεταβάλλοντα καὶ ὀξύμενον οἶνον ἐμβάλλοντες ἀμαρτάνουσιν, εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἔχον ἔγκλημα καθ' ἑαυτὸν ἀναμιχθεῖη τοῖς τῆς ἀντιδότου φαρμάκοις, ὀξύνεται πολλάκις, οὕτως ὁ παλαιότατος Φαλερῖνος, καὶ μάλιστα ὅταν βραχὺ πλείον ληφθῆ, πικρὸν ἐργάζεται τὸ φάρμακον.

Κεφ. δ'. [Περὶ μέλιτος ταῖς ἀντιδότοις ἐμβληθῆναι δεομένου.] Εἰς δέ τις ἰατρὸς καὶ τὸ μέλι πάνυ παλαιὸν

vero et hujus generis est, quod nondum prae vetustate amarescat, sicut nonnulli qui theriacen praeparant in hoc quoque falluntur. Quum enim audivissent semper sermonem hunc celebrari circumferrique, puta alia omnia praeter vinum tempore confenescere, vetustissimum injiciunt, neque quantitatem aliqui conjectura assequentes, eo quod neque in libris medicamentariis mensura ipsius scripta inveniatur. Quum autem duplices sint ipsius species, nihil viribus inter se differentes, suavius Antidotum, id quod dulcius est, efficit, ac vocant ipsum proprie Faustianum. In quibus igitur qui mutatum et acescens vinum miscent, errant. Si enim vel nullo insectum vitio per se Antidoti medicamentis contemperetur, subinde acescit, ita ut vetustissimum salernum, et praefertim quando paulo copiosius fuerit inditum, medicamentum reddit amarum.

Cap. IV. [De melle componendis antidotis idoneo.] Jam vero alius unus medicus etiam mel admodum vetus

Ed. Chart. XIII. [871.]

Ed. Bas. II. (426.)

ἐρέβαλεν ὁμοίως τῷ Φαλερίῳ, κατὰ τοῖόνδε τινὰ λογισμόν. οἰνώδης ποτε μέλι τι γέγονε τὸ κεκραμένον, ἔμπροσθεν ἄριστον αὐτὸ φαινόμενον. ἀσφαλέστερον οὖν ἔδοξε, καθάπερ ἐπ' οἴνου τοῦ τῷ μήκει τοῦ χρόνου κεκρημένου ὡς οὐ φθείροιτο, μῖξαι τῷ φαρμάκῳ. τὸ δὲ ἦν ἄρα διὰ τὸν χρόνον ὑπόπικρον, εἶτα καὶ τὴν ἔψησιν προσλαβὸν ἐπὶ πλεόν γενομένην, ἔτι μᾶλλον ἐδείχθη πικρὸν, ὕπερ ἅπανι μέλιτι τῷ παλαιωτέρῳ συμβαίνει κατὰ τὴν ἔψησιν. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, ὅπου γε καὶ χωρὶς τῆς ἐψήσεως ἐν τῷ χρόνῳ πικρότερον ἀντὶ τοῦ γλυκυτέρου γίνεται. καὶ παρὰ γε τῷ ἐμῷ πατρὶ μέλι τι πικρὸν οὕτως ἦν, ὅσον ἐν τῷ Πόντῳ γίνεται κατὰ τινὰ τῶν χωρίων, ἐν οἷς αἱ μέλιτται συνάγουσιν ἀπὸ τῶν ἀψινθίων. αὐτὸ τοῦτο δ' ἔφασκε τὸ μέλι τὸ παρὰ Ἀθηναίοις ἄριστον χρόνῳ παμπόλλῳ παλαιωθέν γεγονέναι πικρὸν. ἐπεὶ δ' ἄχρηστον ἐφάνη μοι, καὶ μετὰ τὴν τελευτήν τοῦ πατρὸς ἄχρι νῦν φυλάττω, πικρότερον μὲν ἔτι καὶ μᾶλλον, ἢ τότε ἦν γεγονὸς, ὥσπερ γε καὶ μελάντερον, οὐ μὴν παχύτερόν γε πολλῶ. καὶ τοῦτ' εἴοικεν ἐξαιρέτον

falerno similiter injecit, tali quadam ratiocinatione usus. Vinosum quandoque mel aliquod evasit temperatum, quod praestantissimum ante apparebat. Tutius itaque visum quemadmodum in vino quod longitudine temporis indicatum est non corrumpi, medicamento admiscere. Erat autem hoc utique propter tempus subamarum, deinde ex coctura largiore magis adhuc amarum est ostensum, quod omni melli vetustiori ex coctione accidit. At meri nihil est, quum et citra cocturam tempore amarius pro dulciori evadat. Atque apud patrem meum mel quoddam amarum adeo erat, quale in Ponto nascitur quibusdam locis, ubi apes ipsum ex absinthio congregant; id ipsum dicebat, mel quod apud Athenienses est praestantissimum, multo tempore inveteratum amarum evasisse. Quoniam vero inutile mihi visum est, etiam a patris obitu in hunc usque diem servo, amarius quidem adhuc multo quam tunc erat redditum, sicuti et nigrius, non tamen multo crassius. Atque hoc optimo melli eximum adesse videtur.

Ed. Chart. XIII. [871. 872.]

Ed. Bas. II. (426. 427.)

ὑπάρχον τῷ κάλλιστῳ μέλιτι. καὶ γὰρ τοὶ καὶ τὸ ἐν Ἐλε-
 οῦντι τῆς Χερρόνησου κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην ἔνθα τὸ
 ἠρῶν ἐστὶ τοῦ Προτεσιλάου γενόμενον μέλι, πάντ' ἔχον
 Ὑμηττίου μέλιτος, μέχρι πολλοῦ τὰ αὐτὰ, τῷ χρόνῳ προϊ-
 ὄντι, πρὸς τὸ παχύτερον γίνεσθαι, καὶ θρομβοῦται πολλά-
 κισ. μέλι μὲν οὖν πάντως ἐμβλητέον ἐστὶ τὸ κάλλιστον ταῖς
 ἀντιδότοις Ὑμηττίον ἢ Θάσιον ἢ πάντως γε Ἀττικόν· εἰ
 δὲ ἀποροῖμὲν ποτε αὐτοῦ, τοῦ ἐν [872] ταῖς Κυκλάσι νήσοις
 γινομένου, ὃ τί περ ἂν ὁμοίωτατον ἦ τούτῳ. γίνεται δὲ
 κατὰ τὸν Ἴσθμὸν μέλι ἀγαθόν, καὶ καλεῖται γε τοῦτο
 Ἴσθμιακόν ἰδίως ἀπὸ τοῦ χωρίου, καθάπερ καὶ Τούβρεον
 καὶ αὐτὸ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον. ἔνδοξα μὲν οὖν ταῦτα.
 γίνεται δὲ καὶ κατ' ἄλλα χωρία κάλλιστον μέλι, διὰ βραχύ-
 τητα δ' ἅπαν δαπανώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, οἷς μὴ
 περιτεύειν εἰς ἄλλην χώραν ἐξάγεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ'
 ἀγροεῖσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἐν τῇ παρ' ἡμῶν χώρᾳ (427) τῇ
 μεταξὺ Περγάμου τε καὶ τῆς ἐπὶ θαλάττῃ πόλεως Ἐλαιᾶς
 ἐστὶ τις λόφος θύμων μεστὸς, ἐν ᾧ κάλλιστον αἰ μέλιται

Quinetiam in Eleonte Cherronesi juxta illam regionem,
 ubi monumentum est Protosilai, mel natum, quod omnia
 diu eadem quae Hymettion mel occupat, processu tempo-
 ris praeter quod crassius efficitur, etiam subinde in gru-
 mum concrevit. Itaque mel omnium optimum Antidotis
 injici debet Hymettion aut Thasium aut omnino Atti-
 cum. Quod si penuria quandoque sit ipsius, quod in
 Cycladibus insulis nascitur, quodque huic simillimum
 fuerit, admittendum est. Quin et in Isthmo mel bonum
 gignitur, ac id a regione Isthmiacum proprie nuncupatur,
 quemadmodum Tibenum et ipsum denominationem forti-
 tum. Egregia nobiliaque haec sunt. Caeterum et in
 aliis regionibus optimum mel provenit. Propter paucita-
 tem autem ab incolis insumptum, ut non possit super-
 fluum in aliam esse ferri regionem, ignoratur. Etenim in
 nostro agro qui inter Pergamum et Elaeam urbem in
 mari sitam habetur, collis quidam est thymis refertus,
 in quo apes laudatissimum mel componunt, quod inibi

Ed. Chart. XIII. [872.]

Ed. Bas. II. (427.)

συντιθέασι μέλι, δαπανώμενον αὐτόθι. κείται δὲ ὁ λόφος οὗτος ἀπὸ Περγάμου πορευομένου εἰς Ἐλαίαν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσιν, οὐ μὴν ἐγγὺς τῆς ὁδοῦ, καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην δὲ τῆς ἡμετέρας χώρας Μυσίαν, ἣν ὀνομάζουσι Βριττον, ἐθαύμασα θεασάμενος μέλι παραπλήσιον ἀκριβῶς Ἀττικῶ, καίτοι τοῦ ἄλλου μέλιτος ἀκριβῶς ἐν αὐτῷ φαυλοτάτου γενομένου. ἀλλὰ γὰρ κἀκεῖ λόφος τις ἦν οὐ μέγας, πετροῖδης ὕλης, θύμων τε καὶ ὀριγάνων μεστός. ἄλλοθι δὲ κυτίσου μὲν ἦν τὸ χωρίον μεστόν. ἐγεώργει δ' ὁ δεσπότης αὐτοῦ μέλι γλυκύτετον, ὡς ὑπερβάλλειν ἐν τούτῳ τὸ Ἀττικόν, οὐ μὴν δριμύ γε, καὶ διὰ τοῦτο ταχέως μὲν ἀποστρέφον τοὺς χρησαμένους αὐτῷ, ταχέως δὲ ναυτίαν κινοῦν, εἰ καὶ βραχὺ πλέον ληφθείη. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῖς γράψασι περὶ τῆς κυτίσου ταῦθ' ὁμολογεῖται πᾶσιν, ὡς πλείστον μέλιτος ἐκ τῶν ἀνθέων αὐτῆς αἱ μέλιτται δρέπονται. θαμνωδὲς δ' ἐστὶ φυτὸν ἢ κύτισος, εἰς ὕψος ἀνῆκον ὅσον αἱ μυρθίνοι. εἴρηται δέ μοι ταῦτα χρησιμώτατα τοῖς μὴ μόνον ἐν Ῥώμῃ κατοικοῦσιν ἰατροῖς, εἰς ἣν τὰ παντα-

consumitur. Jacet autem hic collis a Pergamo proficiscenti ad Elaeam in sinistra, non tamen propter viam. Ac in Mysia quae supra nostrum agrum est, nominant Britton; demiratus sum quum viderem mel omnino Attico persimile, etsi illud mel longe pravissimum in ea nascatur. Sed enim et illic tumulus quidam erat non grandis, in totum petricosus, thymis et origanis confitus. Alibi locus erat Cytisi plenus. Colebat autem dominus ejus mel dulcissimum, ut excelleret hic Atticum, non tamen acre, atque ideo celeriter usos eo avertit, subitoque nauseam commovet, si etiam paulo copiosius fuerit assumptum. Etenim et iis qui de Cytiso scripserunt haec in confesso sunt omnibus, quod bonam mellis partem ex floribus ipsius apes decerpunt. Fruticosa autem planta est Cytisus in altum excreescens, myrtis similiter. Haec sane diximus utilissima iis, qui non solum Romam incolunt medicis, quo ex omni terra quotannis bona veniunt, sed qui in qualibet orbis parte habitant, ut

Ed. Chart. XIII. [872.]

Ed. Bas. II. (427.)

χόθεν ἤκει καλὰ διὰ παντὸς ἔιους, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν ἅπαντι μέρει τῆς οἰκουμένης, ὅπως εἰδότες τὰ γνωρίσματα τῶν ἀρίστων ἐκλέγοντ' ἂν τῶν παρ' ἑαυτοῖς ἢ πάντως γε τῶν ἀστυγειτόνων ἢ ὁμοεθνῶν τὰ κάλλιστα. Φιλώνειον μὲν οὖν τις ἀντιδοτον ἢ τινα ἄλλην τῶν εὐτελῶν συντιθεῖς, οὐ πᾶν τι δεῖται τῶν εἰς ἄκρον ἀρίστων φαρμάκων. εἰ δὲ τὴν Μιθριδάτειον ἢ τὴν θηριακὴν ἢ τινα ἄλλην τῶν πολυμιγμάτων τε καὶ κιννάμωμον ἔχουσῶν συντιθεῖη, πάντων τῶν ἀρίστων δεῖται φαρμάκων. καὶ οὐκ ἂν εὐπορήσειεν ἐν ἄλλῳ χωρίῳ, καὶ διὰ τοῦτο ἐν Ῥώμῃ σκευάζουσιν τὰς τοιαύτας ἀντιδότους οὐχ οἱ ἀριστοὶ μόνου τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ μυροπῶλαι, πάντες μέντοι τῶν ἐν αὐταῖς ἀμαρτάνοντες ἔλαττον ἢ μείζον, ὅμως μὴ συντιθέμετες ἄχρηστον φάρμακον. Ἀντωνίνου μὲν οὖν βασιλεύοντος τῶν πλουσίων ἢ θηριακὴ ἐσκευάζετο πολλοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτε τῶν δυσπορίστων ἀπέλιπέ τινα θαυμαστὸν γὰρ ὅπως οἱ πλοῖσιοι τὰ τῶν αὐτοκρατόρων ζηλοῦσιν, ἢ βούλονται γε φαίνεσθαι ζηλοῦντες. ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἐξ ἀνθρώπων ἀπῆλθεν,

cognitis optimorum notis, ex iis quae apud suos aut certe vicinos aut ejusdem gentis homines existunt, optima deligant. Qui igitur Philonium Antidotum aut aliud quoddam exiguum componit, non adeo summe bonis medicamentis indiget. Si vero Mithridation aut Theriacen aut aliud quoddam multae mixturae et Cinnamomum recipiens conficiat, omnium praestantissimis opus medicamentis habet. Atque alio in loco eorum copia non datur, eoque Romae ejusmodi Antidota praeparant, non solum optimi medici, sed etiam Myropolae, omnes utique in eis magis aut minus peccantes, non tamen inutile medicamentum componentes. Itaque Antonino imperante a divitibus plerisque Theriaca praeparabatur, atque ideo nonnunquam aliqua quae difficile poterant comparari, reliquerunt. Mirum enim quam divites principis studia imitentur, aut cupiant saltem imitantes videri. Quum autem ille e vita excessit, paucissimi hoc Antidotum veluti

Ed. Chart. XIII. [872. 873.]

Ed. Bas. II. (427.)

ὀλίγιστοι κατασκευάζουσι τὴν ἀντίδοτον ταύτην, ὡσπερ γε καὶ τὴν Μιθριδάτειον. ὡς οὖν ἐν Ῥώμῃ τῶν ἀρίστων φαρμάκων ἀπάντων εὐπορηῆσαι μᾶλλον ἔστιν, ἢ κατ' ἄλλο χωρίον, οὕτως ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ Καίσαρι σκευάζουσιν τις, ἔτι μᾶλλον εὐπορεῖ πάντων τῶν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἠκόντων, οἴνου μὲν τοῦ Φαλερίνου καὶ μέλιτος Ὑμηττίου, ὀποβαλάμου τε τοῦ Συριακοῦ καλουμένου. διὰ δὲ τὸν τόπον ἐν ᾧ γεννᾶται πλεῖστον τε καὶ κάλλιστον, ἕτερον ὄνομα δεύτερον ἔχον, τὸ Ἐγγαδηνὸν γὰρ ὀνομάζεται, κρεῖττον ὢν τῶν ἐν ἄλλοις χωρίοις τῆς Παλαιστίνης γινομένων. ὅσα δ' ὁ οἶνος ὁ Φαλερίνος ἀμείνων ἔστι τοῦ κατὰ τὰ καπηλεῖα, τοσοῦτον τοῦ κατ' Αἴγυπτον γινομένου. τῷ τοίνυν ἐπισταμένῳ γνωρίζειν ἀκριβῶς ἐκάστου τῶν φαρμάκων τὴν ἀρετὴν ἐὰν ὑπάρξῃ Καίσαρι [873] σκευάζειν ὡς ὑπῆρξεν ἐμοί, τὸ κάλλιστον σκευασθήσεται. κομιζομένων γὰρ τοῖς βασιλεῦσι τῶν ἀρίστων ἀπανταχόθεν, ἐξ αὐτῶν πάλιν τούτων τὸ κάλλιστον αἰρήσεται, ἔγωγέ τοι τῶν οἴνων τῶν Φαλερίνων ἐκάστου τὴν ἡλικίαν ἀναγινώσκων ἐπιγεγραμμένην τοῖς κεραμίοις,

et Mithridation praeparabant. Quemadmodum igitur Romae optimorum medicaminum omnium copia facilius quam alibi suppeditatur, ita in ipsa Roma alicui Caesari Antidotum praeparanti multo magis adhuc omnia praestantissima suppetunt, vinum sane Falernum, mel Hymettium, opobalsamum quod Syriacum appellatur; ex loco autem in quo generatur copiosissimum optimumque aliud nomen secundum obtinet, vocatur enim Engadenum praestantius iis, quae in aliis Palaestinae locis gignuntur. At quanto vinum Falernum excellentius est eo quod in tabernis venditur, tanto etiam eo quod in Aegypto nascitur. Quapropter si exacte cognoscenti uniuscujusque medicamenti virtutem liceat Caesari praeparare, quemadmodum mihi licuit, optimum conficietur. Nam quum regibus praestantissima quaeque ex omni terra adferantur, ex his rursus ipsis optimum eligetur. Ego vero vini Falerni uniuscujusque aetatem vasculis inscriptam relegens, gustu de-

Ed. Chart. XIII. [873.]

Ed. Bas. II. (427.)

εἰχόμενῃ τῆς γεύσεως, ὅσοι πλειόνων ἐτῶν ἦσαν εἴκοσι, προ-
 ερχόμενος ἀπ' αὐτῶν ἄχοι τῶν οὐδὲν ὑπόπικρον ἔχοντων.
 ὁ γὰρ παλαιὸς τῶν οὐδέπω πικρότητα προσειληφότων ἀρι-
 στός ἐστιν, ὡς ἐφ' ἡλικία. τοῦ δ' Ἑμμητίου μέλιτος ἐν
 ταῖς αὐτοκρατορικαῖς ἀποθήκαις ὄντος πολλοῦ, τοῦ διαιτοῦς
 γευομένου, ἐκλέγων ἐξ αὐτοῦ πάλιν τὸ γλυκύτετον καὶ δρι-
 μύτατον. ἄμεινον γὰρ τοῦτο τοῦ προσφάτου καὶ παλαιο-
 τέρου. ἐπεὶ δ' οὐ μόνοις τοῖς βασιλικῆν ἀφθονίαν ἔχουσι
 τῆς τοιαύτης παρασκευῆς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν
 ἰατροῖς ὠφέλιμον εἶναι χρητὴν τὴν γραφήν, ὁ λόγος μοι γίνεται
 μακρότερος. αὐτίκα γέ τοι πολλὰ τῶν Ἀθήνησι πιπρασκο-
 μένων, ἔχει μόρια πολλὰ κατακεκρυμμένα μὲν ἐν τῷ βάθει,
 καὶ διὰ τοῦτο μὴ βλεπόμενα, δριμύτητα δὲ τῷ μέλιτι παρέ-
 χοντα, τῷ χρόνῳ δὲ ἐπιπολῆς γίνεται τὰ θύμα, καθάπερ
 καὶ τᾶλλα ὅσα τῶν ἑτερογενῶν ἐμφέρεται τῷ μέλιτι, καὶ
 πολλὰ τῶν πιπρασκομένων ἐν Ῥώμῃ τοιαῦτα φαίνεται, πλὴν
 εἰ τρίβωνες ὄντες οἱ κομίζοντες αὐτὰ φθάσειαν ἀφελεῖν ὅσα
 τῶν θύμων ἐπεπόλασεν, ὡς τοὺς πολλοὺς ἐξαπατᾶσθαι γευο-

prehendi, quae plures quam viginti annos haberent, a
 quibus processi usque ad ea quae nihil subamari saperent.
 Nam vetus ex iis quae nondum amaritudinem assumpse-
 runt, optimum est, quantum ad aetatem attinet. Hymet-
 tium autem mel quum in feriniis imperatoriis copiosum
 habeatur, bimumulum gustans, delegi, ex eo quod esset
 dulcissimum et acerrimum, ut quod recenti et vetustiori
 sit praestantius. Quia vero non solum iis qui regiam hujus
 confecturae copiam habent, sed et aliis quoque omnibus
 medicis scripturam utilem esse convenit, sermo mihi sit
 proluxior. Statim namque multa quae Athenis emuntur
 particulas habent plerasque in imo reconditas, et propter
 hoc inspiciuntur, acrimoniam melli exhibentes. Tempore
 autem in superficie thymi erumpunt, quemadmodum etiam
 alia quae alterius generis melli respondent, ac multa quae
 Romae venduntur, talia apparent, praeterquam si exer-
 citati qui adferunt ea exemerint, quae thymis supernatant,
 ut vulgares qui mel degustant, praepollenti thymorum

Ed. Chart. XIII. [873.]

Ed. Bas. II. (427.)

μένους τοῦ μέλιτος, ἐπικρατοῦσαν ἔχοντος τὴν τῶν θυμῶν ποιότητα. τοῦτο δ' οὐ γίνεται κατὰ τὸ μὴ δολωθέν. εἴαν ποτ' οὖν αἴσθη θυμοῦ ὄξον τὸ μέλι, τὴν εἰρημένην ἄρτι πανουργίαν τεκμαίρου. τὸ γὰρ ἄριστον μέλι τὴν μὲν δριμύτητα τῶν θυμῶν ἐπισπᾶται, τὴν ὁσμὴν δ' οὐκ ἐκμάττεται, καθάπερ οὐδὲ τὸ τῆς γεύσεως σφοδρόν. περὶ μὲν οὖν τῆς μέλιτος ἀρετῆς αὐτάρκως εἴρηται. μέχρι γὰρ πόσου χρὴ ἔπειν αὐτὰ, ἐν τῷ τῆς σκευασίας εἰρήσεται λόγῳ. περὶ δὲ τῶν οἴνων λεπτέον ἐφεξῆς, ὅσα μικρῷ πρόσθεν ἀπελίπομεν.

Κεφ. ε'. [Ὅτι κατὰ πάσας τὰς χώρας ζητεῖν χρὴ τὸ τε μέλι καὶ τὸν οἶνον καὶ τὰς ἀπλᾶς δυνάμεις.] Ἐάν γὰρ ἐν Ἀσίᾳ σκευάζων ἢ τινι τῶν ἐθνῶν τῶν ἄλλων δεηθῆς οἴνου χρησίμου τῷ φαρμάκῳ, τὴν μὲν χοιρῖαν ζητεῖν τὸν κισθρόν. οὐδεὶς γὰρ οὔτε τῶν μελάνων οὔτε τῶν λευκῶν, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἐρυθρῶν ἐπιτήδειος εἰς τὰς τοιαύτας ἀντιδότους ἐστὶ, τῇ συστάσει δὲ τὸν λεπτὸν, ὡς διαυγεῖσθαι, τῇ γεύσει δ', ὡς ἐπὶ τοῦ Φαλερινίου προεῖρηται, τὸν μηδέπω μὲν πικρὸν, οὐ μὴν ἄπεπτον ἔτι διὰ τὴν νεό-

qualitate praeditum, decipiantur. Hoc autem non accidit in eo quod dolum non sensit. Si itaque aliquando thymum senseris mel olfaciens, commemoratam modo fraudem conjicito. Nam optimum mel acrimoniam thymorum attrahit, odorem vero non exhaurit, sicuti nec gustus vehementiam. Etenim quatenus incoquere convenit, ubi de confectura agetur, exponemus. De mellis igitur virtute satis est disputatum. De vinis autem deinceps dicentur, quae paulo ante reliquimus.

Cap. V. [Conquirenda esse quavis in regione mella, vina, simplices medicinas.] Nam si in Asia aut apud alias quasdam gentes Antidotum praeparans vinum medicamento utile desideres, colore vermiculum quaerere oportet. Quippe nullum vel nigrum vel album vel rubrum ad hujusmodi Antidota est accommodatum, verum substantia tenue, ut pelluceat, gustu, sicut in Falerno dictum, necdum amarescens, non tamen crudum adhuc

Ed. Chart. XIII. [873. 874.]

Ed. Basf. II. (427.)

τητα. γράψω δέ σοι καὶ παράδειγμα τῶν τοιούτων οἴνων ὀνομαστί, τῶν γε κατὰ τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν γενομένων, καὶ πρὶν αὐξήσθαι τὴν Ῥωμαίων δύναμιν, ἔιδοξον γεγενῆσθαι τὸν Φαλερῖνον, οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατροῦν ἔγραψαν τὰς προσηγορίας. εἰσὶ δ' οὗτοι τρεῖς ἐν Ἀσίᾳ. γεννᾶται δὲ ὁ μὲν ἐπισημμένος ὑπ' αὐτῶν Ἀριούσιος ἐν Χίῳ, τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τοῦ χωρίου κτησάμενος ἐν ᾧ γίνεται. καθάπερ καὶ ὁ Λέσβιος ἀπὸ τοῦ τῆς νήσου πάσης ὀνόματος. ὁ δὲ Τμωλίτης ἀπὸ τοῦ λόφου καθ' ὃν γίνεται. Τμῶλος γὰρ αὐτῷ τοῦτομα. δῆλον δ' ὅτι τὸν ἄριστον αὐτῶν τούτων ἐκλέγεσθαι σε χρὴ κατὰ τὰ προσηρημένα γνωρίσματα, καθάπερ ἐπὶ τοῦ μέλιτος εἶπον. ὄντιος γὰρ ἄπατος σχεδὸν τοῦ κατὰ τὴν Ἀττικὴν καλοῦ, τούτου πάλιν αὐτοῦ τὸ Ῥυμήτιον ἐστὶ κάλλιστον, εἴτ' ἐπ' αὐτῷ τὸ Θάσιον. οὕτως οὖν καὶ τῶν οἴνων πολλῶν ὄντων τῶν ἐν [874] Λέσβῳ γενομένων, ὁ κισθός καὶ μὴ παχύς, εὐώδης δὲ καὶ στύφων μὲν ἥκιστα, βραχυτάτην δὲ γλυκύτητα ἔχων, οὐ μὴν ἀσαφές τοῦτο, καλεῖται μὲν ἰδίως Λέσβιος. ἄριστος δὲ ἐστὶν ἐν Ἐρεσῶ

propter novitatem. Scribam autem ejusmodi vinorum nominatim tibi exemplum quae in Asia nostra proveniunt, et priusquam Romanorum potentia esset adaucta, ac Falernum inclaruisset, veteres medici appellationes eorum literis prodiderunt. Sunt autem tria in Asia. Ariusium sane quod ab ipsis est commendatum, nascitur in Chio, nomenclaturam a loco ubi gignitur sortitum. Quemadmodum et Lesbium a totius insulae nomine vocatur. Tmolites a colle cui Tmolus nomen est, ubi nascitur. Porro constat ex his ipsis optimum deligi secundum praedictas notas oportere, veluti in melle dictum a me est. Quum enim omne propemodum in Attica bonum existat, in hoc rursus ipso Hymettion est laudatissimum, mox Thasium, sic etiam inter multa vina quae in Lesbo nascuntur, vermiculum, non crassum, odorum, minime astringens, non exiguae admodum dulcedinis compos, quod nulli ignotum est, vocatur proprie Lesbium. Excellentissimum est, quod taie in Ereso provenit; ab hoc deinde quod in Methymna;

Ed. Chart. XIII. [874.]

Ed. Bas. II. (427. 428.)

γεννώμενος τοιοῦτος, εἶτα δεύτερος ὁ ἐν Αἰθιόπῃ, καὶ τρίτος ὁ ἐν Μιτυλήνῃ. τὸν ἄριστον οὖν ἐν τούτοις ἐκλέξῃ, τοῖς εἰρημένοις γνωρίσμασι κρίνων. ὅς γὰρ ἂν ἐν τοῖς εὐωδιστέροις ἢ τοῦ παραλαμβανομένου, καὶ γλυκύτερος, καὶ κατὰ τὴν σύστασιν λεπιότερος, οὗτός ἐστιν ἄριστος. τοῦ μὲν οὖν Λεσβίου τοιοῦτο τὸ εἶδος ἐστίν, ὡσπερ γε καὶ τοῦ Ἀριουσίου, βραχεῖαν διαφορὰν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἐχόντων. οὐ μὴν τοῦτό γε Τμολίτου, οὐδὲ (428) τοῦ Φαλερίου. δύο γὰρ αὐτῶν εἶδη, γλυκὺς μὲν ὁ ἕτερος, ὁ δὲ ἕτερος ὡσπερ οὐ γλυκὺς, οὕτως οὐδ' αὐστηρὸς, ἀλλ' ἐν τῷ μέσῳ κατὰ γε ταῦτα τῶν τε αὐστηρῶν καὶ τῶν γλυκέων οἴνων. ἐμβάλοις οὖν τῇ θηριακῇ τὸν γλυκύν, οὐχ ὡς εἰς τὴν ὅλην τοῦ φαρμάκου δύναμιν ὄντα βελτίονα προαιρούμενος, ἀλλ' ἕνεκα τῆς ἐν τῷ γενέσθαι χάριτος, ἧς χρὴ φροντίζειν ἐν τοῖς καταπινομένοις φαρμάκοις, ὅταν ἐν αὐτοῖς ἔχη πάμπολλα πικρὰ, καθάπερ ἡ Μιθριδάτειός τε καὶ ἡ θηριακή. καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα φάρμακα διὰ πολλῆς πείρας κεκριμένα τοῖς ἰοβόλοις θηρίοις ἀντιτετάχθαι πικρὰ ταῖς ποιότησιν ἐστίν, ὡς καὶ τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ

tertium quod in Mitylena. Ex his optimum deliges, superius enumeratis notis judicans. Quod namque inter odoratiora fuerit, eo quod assumitur et dulcius, et substantia tenuius, hoc est praestantissimum. Itaque Lesbii talis est species, quemadmodum et Ariusii, quae exiguo discrimine secundum majoris minorisque rationem discrepant. Non tamen haec Tmolitis, neque Falerni existit. Quippe duae ipsorum habentur species, alterum quidem dulce, alterum ut non dulce, ita neque austerum, sed in medio hic austerorum dulciumque vinorum consistit. Injicias itaque Theriacae dulce, non tanquam ad totam medicamenti virtutem melius deligens, sed gratioris gustus causa, cujus sollicitudo in medicamentis quae deglutiuntur, est habenda, quum in se multa habeant amara, quemadmodum Mithridation et Theriace. Reliqua autem omnia medicamenta ex longo usu virulentis bestiis adversari judicata, qualitatibus amara sunt, ut sermone de ipsis

Ed. Chart. XIII. [874.]

Ed. Bas. II. (428.)

φανῆται. Ὅμηρος δ', ὡς ἔοικεν, οἶεται καὶ τὰς ὀδύνας ἰώ-
μενα τοιαῦτ' εἶναι πάντα. λέγει γοῦν οὕτως·

Ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
Χερσὶ, διατρίψας ὀδυνήγατον, ἢ οἱ ἀπάσας
Ἔσχ' ὀδύνας.

ἔμπειρον εἶναι συμβουλεύω τὸν ἰατρόν, εἰ οἶόν τε πάντων
φυτῶν. εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τῶν πλείστων γε, καὶ ὧν ἡ χρεία
πολλή. γένη δ' αὐτῶν, εἰ δὲ βούλει διαφορὰς ὀνομάζειν,
αἶδε εἰσὶν, δένδρα καὶ θάμνοι καὶ πύαι καὶ ἄκανθαι καὶ
φρύγανα. δυνάμενος γὰρ αὐτὰ γνωρίζειν ἀπ' ἀρχῆς εἰς
τέλος, ἐν πολλοῖς τῆς γῆς εὐρήσεις τόποις, ὅσπερ καὶ γὰρ
κατὰ τὴν Ἰταλίαν εὔρον ἐν πολλοῖς χωρίοις, ὅσα μῆτε φυό-
μενα μῆτε ἀξανάμενα γνωρίζουσιν οἱ τὰ ξηρανθέντα
μόνα διαγινώσκουσιν. οὐδεὶς γοῦν ἐστὶ τῶν μυροπωλῶν, ὅς
οὐκ οἶδεν τὰς ἐκ Κρήτης κομιζομένας βοτάνας, ὅσπερ καὶ
τοὺς καρποὺς αὐτῶν, ἀλλ' ἐν τοῖς προαστείοις Ῥώμης ἐξ
αὐτῶν οὐκ ὀλίγας φουμένας παντάπασιν ἀγροῦσι, καὶ διὰ
τοῦτο κατὰ τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ τοὺς καρποὺς αὐτῶν ἐκφέ-

apparebit. Homerus autem, ut videtur, omnia quae do-
loribus medentur talia esse autumat. Scribit itaque hunc
in modum:

Radice[m] adjecit amaram

Contritam manibus, omnes quae auferre dolores
Apta.

Medicium igitur peritum esse confulo, si fieri potest, o-
mnium stirpium; sin minus, at plurimarum et quarum usus
multus est. Genera ipsarum, aut si malis, differentiae hae
sunt, arbores, frutices, herbae, spinae, sarmenta. Nam
quum ea ab initio ad finem poteris cognoscere, in multis
terrae regionibus reperies, quemadmodum et ego in Italia
offendi variis locis, quae neque nascentia, neque aucta
noverunt, siccata tantum agnoscunt. Nullus itaque est
unguentariorum, qui ignoret herbas quae ex Creta appor-
tantur, sicuti et fructus ipsarum. Verum in suburbiis
Romae earum non paucas nascentes omnino nesciunt, ac
ideo quum fructus ipsarum efferunt, non inquirunt. Ego

Ed. Chart. XIII. [874.]

Ed. Bas. II. (428.)

ρουσιν, οὐκ ἐπιτηροῦσιν. ἐγὼ δ' εἶδον καὶ χαμαιπίτυν καὶ χαμαίδρυν καὶ θλάσπι καὶ κενταύριον, ὑπερικόν τε καὶ πόλιον, ἄλλα τε τοιαῦτα κατὰ τὸν καιρὸν ἐπιτηρῶν, ἀκμαῖα λαμβάνων, μὴδ' ὑπερξηρανθέντα κατὰ τὸν θερινὸν ἥλιον, ἀλλὰ μηδὲ θᾶπτον ἢ προσήκει ληφθέντα, τῶν καρπῶν ἀπέπτων ἔτι καὶ ἀτελῶν ὑπαρχόντων. ἢ γὰρ τοι τῶν συνθέτων φαρμάκων ἀρετὴ ταῖς τῶν ἀπλῶν ἀρεταῖς ἐπεται, βραχείας τινὸς τῆς ἐν αὐτῇ τῇ σκευασίᾳ γιγνομένης διαφορᾶς, ἐφ' ἣν ἤδη μεταβήσομαι, προσγράψας τὴν συμμετρίαν τῶν μιγνυμένων ἀλλήλοις ἀπλῶν φαρμάκων. ἐπεὶ δ' ἔναι κακῶς εἰσι γεγραμμένοι, τινῶν μὲν ἐν τῷ τοῖς αἰτήσασιν διδόναι τὰς γραφὰς ἐκοντί ψευδομένων, ἐνίων δὲ καὶ διαστρεφόντων ἢ παρὰ τινων ἔλαβον ἀντίγραφα. τὰ δὲ δὴ βιβλία τὰ κατὰ τὰς βιβλιοθήκας ἀποκείμενα, τὰ τῶν ἀριθμῶν ἔχοντα σημεῖα, ῥαδίως διαστρέφεται, τὸ μὲν πέντε ποιούντων ἐννέα, καθάπερ καὶ τὸ ο, τὸ δὲ ιγ, προσθέσει μιᾶς γραμμῆς, ὅσπερ γε καὶ ἀφαιρέσει μιᾶς ἑτέρας, διὰ τοῦτο ἐγὼ, καθάπερ ὁ Μενεκράτης ἔγραψε βιβλίον, ἐπι-

autem novi et chamaepityn et chamaedryn et thlaspi et centaurium hypericumque et polium, ad haec alia ejusmodi quum tempus est inquirens, florentia capio neque resiccata aestivo sole, sed neque citius quam convenit sumpta, dum fructus adhuc crudi imperfectique existunt. Nam compositorum medicaminum virtus simplicium vires comitatur, exigua quadam in ipsa confectione, differentia obveniente, ad quam modo digrediar, ubi simplicium medicamentorum, quae invicem miscentur, mensuram decentem adscripsero. Quoniam vero nonnulla perperam sunt scripta, dum quidam ubi petentibus scripturam exhibent, sponte mentiuntur, aliqui etiam pervertunt, quae a nonnullis acceperunt exemplaria, isti libri qui in bibliothecis sunt repositi, numerorum notas habentes, ex facili pervertuntur, dum quinque mutantur in novem, sicut et ο, quod est octoginta, in ιγ, id est tredecim, unius litterae appositu, quemadmodum et alterius ablatione. Quapropter ego, sicut Menecrates librum conscripsit, titulum

Ed. Chart. XIII. [874. 875.]

Ed. Bas. II. (428.)

γράφας ὀλογράμματα αὐτοκράτορος, καθότι τὰ μὲν ζ, διὰ [875] δυοῖν γέγραπται συλλαβῶν, οὐ διὰ τοῦ ζ μόνον, τὰ δὲ κ διὰ τριῶν, οὐ διὰ τοῦ κ μόνον, τὰ δὲ τριάκοντα διὰ τετάρων, οὐ διὰ τοῦ λ μόνον, καὶ τᾶλλα ὁμοίως, οὕτω ποιήσω καὶ αὐτός. ἐπαινῶ δὲ καὶ τὸν Ἀνδρομάχον ἐμμέτρως γράψαντα τὴν θηριακὴν αὐτὴν, ὡσπερ καὶ ἄλλοι τινές. ὁ δὲ Δαμοκράτης καὶ τᾶλλα πάντα διὰ μέτρων ἔγραψεν ὀρθῶς ποιήσας. ἥκιστα γὰρ οἱ πανούργοι δύνανται διαστρίψαι αὐτά. καὶ πρῶτόν γέ σοι τὴν ἐκείνου γραφὴν ἔμμετρον ἐνταῦθα παραθησόμεθα.

Κεφ. στί. [Ἀνδρομάχου πρεσβυτέρου θηριακὴ δι' ἐχιδρῶν, ἢ καλουμένη Γαλήνη.

Κλῦθι πολυθρονίου βριαρὸν σθένος ἀντιδότιο,

Καῖσαρ, ἀδειμάντου δᾶτορ ἐλευθερίας.

Κλῦθι Νέρων, ἰλαρὴν μιν ἐπικλείουσι, Γαλήνην,

Εὔδιον, ἢ κυανῶν οὐκ ὕθεται λιμένον.

imponens, Hologrammatos Autocrator, quasi dicas integris literis descriptis imperator, in quo ἑπτὰ, id est septem, duabus syllabis scripta sunt, non per ζ solum; viginti tribus syllabis, ut εἴκοσι, non per κ duntaxat exprimit; τριάκοντα, id est triginta quatuor syllabis effert, non per λ tantum, aliaque similiter, ita faciam et ipse. At laudo etiam Andromachum, qui carmine Theriacam ipsam, quemadmodum alii nonnulli, descripsit. Damocrates etiam alia omnia numeris inclusit, recte nimirum faciens. Minime siquidem fraudulentum illi possunt eos pervertere. Ac primum tibi illius scripturam versibus comprehensam hic apponemus.

Cap. VI. [Andromachi senioris theriacae ex viperis, Galena dicta.]

Accipe quas habeat vires, clarissime Caesar,

Antidotus multis confociata modis.

Accipe securae Nero libertatis alumne

Magna salutiferae robora Theriacae.

Ed. Chart. XIII. [875.]

Ed. Basf. II. (428.)

Οὐδ' εἴ τις μήκωνος ἀπεχθέα δράγματα θλίψας,
 Χανθὸν ὑπὲρ στυγνῆς χεῖλος ἔχοι κύλικος.
 Οὐδ' εἴ κωνείου πλήσοι γένυν, οὐκ ἀκονίτου,
 Μέμψατο δ' οὐ ψυχροῦ χυλὸν ὑοσκυάμου.
 Οὐ θερμὴν θάψον τε καὶ ἀκύνμορον πόμα Μήδης,
 Οὐδὲ μὲν αἰμηρῶν ἔλκεα κανθαρίδων.
 Οὐ ζοφερῆς ἔχιός τε καὶ ἀλγεινοῖο κεράστου
 Τύμματα, καὶ ξηρῆς διψάδος οὐκ ἀλέγοι.
 Σκορπίος οὐκ ἐπὶ τήνδε κορύσσεται, οὐδὲ μὲν αὐτῇ
 Ἄσπις, ἀδηρίτων ἰὸν ἔχουσα γόων.
 Οὐ μὲν ἀπεχθόμενος καὶ δρύας ἀντιάσειε,
 Καὶ κατὰ φοιλεῖον θερμὸς ἔνερθε μένοι.
 Οὐκ ἀλέγοι δρύϊνα ἂν ἀναίμακτον δ' ἔχει ἰὸν
 Αἰμόρρους, τοιῶ δαμναμένη πόματι.
 Οὐ μὲν ἀπεχθήεντα φαλάγγια σίνεται οὕτως
 Ἄνέρα, φρικαλέον δ' ἄχθος ἔθηκε πόνων,
 Οὐχ ὕδρος, οὐκ ἐπὶ χέρσον, ὅθ' ὕδατα καρκίνος αἴθει
 Βοσκόμενος, θερμῆς ἤρξατο πρῶτον ἄλης,

*Dicitur haec grajis Hilare, Eudios, atque Galene,
 Ad portus diros, haud medicina levis.*

*Nec, si Meconis perfrigida pocula succi
 Hauseris, insignem vim negat illa suam.*

*Nulla cicuta potest hanc vincere, nullum aconitum,
 Nullus frigidior succus hyoscyami.*

*Fervida non thapsus, letalia pharmaca Medae,
 Sanguineumque valent, ulcera cantharidum.*

*Vipera nigrescens ictu, infestusque cerastes
 Arida seu dipsas, non superare potest.*

*Scorpius adversum hanc, itidem nil promovet aspis,
 Quae in reliquis virus exitiale tenet.*

*Improbis ille dryas, contra hanc occurrere pugna
 Non audent, latebris sed manet usque suis.*

*Dryinos, necnon haemorrhun, sanguinis expers
 Qui virus fundit, haec medicina domat.*

*Non hoc offendunt inimica phalangia potu,
 Quae horrifico vexant sumpta dolore virum.*

Ed. Chart. XIII. [875.]

Ed. Bas. II. (429.)

Χέρσυδρος, θανάτῳ πεπαλαγμένα χεῖλεα σύρων,
 Ἄντιόμενος, γλυκεροῦ τέρμα φέροι βιότου.
 Τῇ πίσυρος λειμῶσι θέρους ἐπιτέρπεο Καῖσαρ,
 Καὶ Λιβυκὴν στείχων οὐκ ἀλέγοις ψάμαθον.
 Οὐδὲ μὲν ἀμφίσβαινα φέρει μόρον, οὐδέ τις ἤδη
 Φρόνος ἐνὶ ξηροῖς βοσκόμενος πεδίοις.
 Ῥεῖα δὲ καὶ στομάχοιο φέροις ἄκος οἰδήναντος,
 Καὶ θοὸν ἰήσαις ἄσθμα κυλινδόμενον.
 Ἡ ὁπότεν περὶ γαστρὶ κυκώμενον ἔνδοθι πνεῦμα
 Κυμαίνη, κωφὸν κῦμα βιαζόμενον.
 Ἡ οἱ ἐνὶ στομαχάλιγγι ἀπηνεῖ κυμήνειεν
 Ἐντερον, ἢ ταναοῦ σφυγμὸν ἔχωσι κόλου,
 Ἡ ὁπότεν χολόεντες ὄλον δέμας, ἔξοχα δ' ὄσσα,
 Καὶ μερόπων χροίην πάμπαν ἀνηνάμενοι,
 Ἰκτερον ἰλάσκωνται ἀπηνέα, μηδ' ἐπὶ θοίνας,
 Εἰ καὶ σφιν μακρὸν Ζεὺς πετάσειε πέρας
 Νεύοιεν, μῦνον δὲ κατηφέα θυμὸν ἔχοντες,
 Φεύγωσι σφετέρων ἤθεα κηδομένων.

Non hydrus, aut Epichersus, aquis aut cancer oberrans,
 Sub calido primum sidere obesse potest.
 Nulla tibi Amphisbaena nocet, siccosque subintrans
 Campos, exitium nulla rubeta feret.
 Huic fidens Caesar, prato oblectare per aestum
 Nec Libyae curae fiet harena tibi.
 Quin stomachum curat medicamen, cum aestuat aegrum
 Assidue vexans, insuper asthma velox.
 Non oberit labiis chersydrus pestifer atris,
 Qui occurrens, animam non finit esse diu.
 Vel quum ventriculus turbatur flatibus, undam ut
 Interius surdam concitet ipse chyli.
 Vel quum difficili vertuntur tormine venti
 Intestina, colon pulsus ubi exagitat.
 Vel quum jam totos confuso felle per artus
 Ut proprius nequeat esse colos oculis,
 Regius infestat morbus, non ulla ciborum
 Cura adsit (quamvis Juppiter annuerit

Ed. Chart. XIII. [875. 876.]

Ed. Bas. II. (428.)

Εἰ δέ που ἢ κακόεργον ἴδοις ἐπὶ σώμασιν ὄχρον,
 ῥύσαις ὑδροηλὴν νοῦσον ἐπεσσυμένην,
 Καὶ φαέων ἀμβλεῖαν ἄφαρ λάμπειεν ὀπωπὴν
 Τῷ, καὶ ἀρχομένης οὐκ ἀλέγοις φθίσιος.
 Οἴη καὶ τετάνοιο καὶ ἀρχομένοιιο τενόντων
 Σπᾶσματος ἦρε βυθοῦ ἄχθος ὀπισθοτόνου,
 Ἦτ' ἄρα καὶ θώρακος, ὅσῃν ὠτρύνατο χόρην,
 Λοξὸς ἀναθλίβων πνεύμονα κοῦφον ὑμῆν.
 Ἦ ὅτε φρικαλέην τις ἔχοι περὶ κύστιν ἀνίην
 Ἔλκεος, ἢ καὶ που δαμναμένοιιο πόρου
 Οὔρον ἐπιφράσσοιτο, ὅτ' ἔσχετο πολλάκι καυλὸς
 [876] Ὀρμῆν, ἢ κενεὴν σείμενος ἐς Κυθήρην.
 Νεφρῶν δ' ἠνίκα φῶτα κατ' ἰξύος ἄλγος ἐπείγου,
 Θαρρῶν τοιαύτην ἐξελάσεις ὀδύνην,
 Καὶ μογερῶν στέρνων ἀπολύσεται ἔμπυον ἰλὺν,
 Πινομένη πολλοὺς μέχρῃς ἐπ' ἡλίους.
 Ἀλθαίνει, καὶ λοιμὸν ἀηδέα, πᾶσαν ἐπ' ἠὼ
 Δύσπνοον, ἐκ τοίης παρθέμενος πόσιος,

*Tempora longa) animo sed tristes, limina vitent
 Ejus qui medicam polliceatur opem.
 Si videas pallore malo candentia membra,
 Tollet hydropa suis viribus Antidotum.
 Et fuscata statim lustrabit lumina, rebus
 His quoque si incipiat, non vereare phthisin.
 Sola etiam tetanum, tendonum spasma, profundi
 Theriace haec adimet pondus opisthotoni.
 Vel quum succingens costas membrana laborat,
 Pulmones reprimens desuper ipsa leves,
 Vel quando horrificos patitur vesica labores
 Ulceris, illius praedomitusque porus
 Impedit urinam, coles et reddere eandem
 Appetit, et crebro proruit in Venerem.
 Quum renum saevit crucians injuria lumbos,
 Hoc poterit potu tristis abire dolor.
 Pectoris et labem saniosam pellitat aegri
 Multos usque dies potus hic antidoti,*

Ed. Chart. XIII. [876.]

Ed. Bas. II. (429.)

(429) Καὶ κυνὸς ὑδροφόβην γενίων λυσσῶσαν ἐρινὸν

Φεύξεται εὐόδμῳ γαῦρος ἐπ' ἀντιδότῳ.

Τῆς δὴ τοι κυάμοιο, τὸν ἔτρεφεν εὐσκιον ὑδῶρ,

Τέλμασι, καὶ πολλοῖς κρυπτόμενον πετάλοις

Νειλώου κυάμοιο, διὰ βάρους ἄμμιγα χεύας,

Θερμὸν ὑδῶρ τρισσῶν κιννάμενος κυάθων.

Πίνοιεν δ' ὅτε κοῖτον ἄγοι κνέφας, ἄλλοτε δ' ἠοῖς,

" Ἀλλοτε καὶ διπλῆν ἐς πόσιν ὀρνύμενοι.

Ἴσοῖς μὲν κεράσαιο παρηγορέων κακοῦ ὄρμην,

Ἵσσοις ἀλγεινὸς λάμπεται ἠέλιος.

Νυκτὶ δ' ὁμῶς ὅσσοις περ ἐπώδυνος ἔσπεται ὄρμη,

Εὐνάστειραν ἔχοις τειρομένων πρόποσιν.

Ἰοβόλων δ' εἰ καὶ τις ὑπὸ γραμπιῆρι δαμείη,

Ἢ μογερόν κυανοῦ πῶμα λάβοι θανάτου,

Ἴσην δ' ἐντύναιο κατ' ὄρμηναίην τε καὶ ἠῶ,

Δαμναμένοις ἰλαρὴν παρθέμενος κύλικα.

Καὶ κεν ἀεὶ πνεύοντας ἄγοις ἐπὶ κοῖτον ἐτοίμοις

Γηθαλέους ταύτη Καῖσαρ ἀνωδυνίη.

*Pestiferamque luem curat, quae tempus in omne
Spiratu gravis est, intima conficiens.*

*Atque canis rabidi virus quod morsibus indit
Laetus odorata fugeris antidoto.*

*Hinc tu sume fabae pondus, quam lympa creavit
Ex umbra, coeno et tecta simul foliis*

*Nempe fabae Nili, gravitatis nomine, ternis
Antidoto calidam consocians cyathis.*

*Sumito quando capis somnum, vel luce reversa,
Uno vel pariter pocula bina die.*

*Luce bibent ipsam, quibus est sol tristis, ut inde
Lenimenta mali quod furit, accipiant.*

*Nocte quibus tenebrae gratae minus, ordine verso,
Ante thorum pulchre sumpta medela facit.*

*Exitiale animans quos laesit vulnere diro
Aut cui letalis potio capta fuit,*

*Apponens Hilares affectis pocula, eodem
Noctu et luce simul fac medeare modo.*

Ed. Chart. XIII. [876.]

Ed. Baf. II. (429.)

Πρῶτα μὲν ἀγρεύσαιοτο κακῆθεας ἐμπέρασος φῶς,
 Τολμηρῇ μάρπτων χειρὶ θοοὺς ὄφιας.
 Τοὺς ἤδη κρουροῦ ἀπὸ χείματος, οὐκέτι γαίης
 Κρύπτουσι στεινοὶ πάμπαν ἔνερθε μυχοὶ,
 Εἰαρινὴν ἐφ' ἄλωα, χυτὸν βόσκονται ἂν ἄλσος
 Διζόμενοι χλωροῦ σπέρμα λαβεῖν μαράθρου.
 Ὄξυτέρην τὸ τίθησιν ἐφ' ἐρπυστιῆρσιν ὀπωπὴν,
 Πιαῖνον δειλοῖς ἄλγεα βουπελάταις.
 Τῶν δ' αὐτῶν οὐράς τε καὶ ἰοβόλους ἀπὸ κόρσας
 Τάμνοισι, καὶ κενεὰς γαστέρας ἐξερούοισι.
 Οὐλα γὰρ ἀμφοτέρω φερέει ἐπὶ τύμμασι ἄχθη,
 Αυγρὸν ὑπ' οὐραίην ἰὸν ἔχων φολίδα.
 Τοῦνεκα οἱ τμήσαιο κατ' αὐχένα, ἠδὲ κατ' ἄκρα,
 Ὅσσον πυγμαίης χειρὸς ἔνερθε βάθος.
 Αἰόγια δὲ σταλάουσι σὺν αἵματι, τῶν ἀπὸ πέζαν
 Ἐκτὸς ἔχων, ἰλαρὴν δέροξεται ἀντολίην.
 Ὅπποτε δὴ τὰ γένοιτο, τότε ἐν κεραμηΐδι χύτρον
 Κατθέμενος πυρσοῦ σάρκας ἐπιφλεγέτω,

*Quin et perpetuo spiranti nocte quietem
 Praebebis, Caesar, hoc placidam antidoto.
 Principio expertus vir in arte venabitur angues
 Audaci, miros celeritate, manu.
 Hos quum tristis hyems abiit non amplius arctas
 In terra latebras cernis habere suas.
 Missis jam latebris subeunt nemora ampla virentis
 Quaesitum marathri semina grata oculis.
 Haec visum refovent serpentibus, atque bubulcos
 Quos metus exercet, saepe dolore levant.
 His ipsis caudas et colla referta veneno
 Praecides, vacuos ventriculosque adimes.
 Quippe venenatos utraque ex parte dolores
 Mittunt, nam caudis hi quoque virus habent.
 Ergo secas ipsis cervicem, atque extima, quantum
 Intus pygmaei tenditur arcta manus.
 Namque cadit virus pariter cum sanguine; motis
 Extremis, Hilarem feceris Italicam.*

Ed. Chart. XIII. [876.]

Ed. Baf. II. (429.)

Ὑδατι ἐγγεύσας ὅσον ἄρκιον, καὶ ἀνήθου
 Κλωῖνας ἐχιθναίη σαρκὶ συνεψομένας.
 Ἦνίκα δὲ σκολιαί γε ἀποθρέωσιν ἄκανθαι,
 Καὶ κακὸν οἰδήνη νῶτον ὑπερθεῖν ἔχεις
 Ἐκτὸς ἔλοι, ξείοντα καταψύχων κυκεῶνα,
 Ὅφρ' ἐκάς ἐντύλαις σάρκας ἀπεχθομένας
 Ἐρπυστιῶν τ' ἰόντας ἀποθρέψειεν ἀκάνθας
 Πάμπαν ὑπ' εὐδίσκου χειρὸς ἐλεγχομένας.
 Αὐαλέου δ' ἐπὶ ταῖσι βάλοις εὐεργέος ἄρτου,
 Ὅσον τερσύναι σάρκα, δύναιτο τροχοῦς
 Πλάσασθαι δ' ὅτε μίγδα κύτει περιαγέος ὄλμου
 Θλασθεῖη, σκιεροῦ κἀτθες ὑπὲρ θαπέδου.
 Αὐτίκα δὲ σκίλλην τριχώδεσιν ἄμμιγα γλοιοῖς,
 Σταιτὶ περιπλάσας, θάλπε κατὰ γλοριῆς
 Ὅφρα κεν ὀπταλέην τε καὶ οὐ σκληρὴν περὶ κόρσην
 Ἐντείναις σποδιῆς ἠρέμα δαιομένης,
 Καὶ ὅ' ὅτε θαλπομένη ῥῆξαι σέλας ἔκτοθι πυρσοῦ
 Κἀτθεο, καὶ τρισσὴν σαρκὸς ἔχεις μερίδα,

*His tibi sic factis, carnes in fictile mittens,
 Una compositas igne parabis acri.
 Lymphae quod satis est infundes, germen anethi
 Cum anguina junctum carne coquens pariter.
 Ast ubi spina cadit coctu de carne recurva,
 Desuper atque ferae noxia terga tument,
 Exime, quo fervens frigescat mistio flammis,
 Infestas carnes dimoveasque procul,
 Abstrahere serpentum spinas, virus redolentes,
 Quas persentiscet non male docta manus.
 Carnibus adjicias panis sicci et bene pisti
 Quantum pastillos fingere sufficiat.
 Verum ubi jam ista pilae fundo contusa rotundae
 Cuncta, super nigrum tu modo funde solum.
 Protinus hic etiam cum cortice squilla piloso
 Illita cui circum massa sit, incaleat,
 Dum sic affetur, nec fiat durior inde
 Cortice, nam ardescet leniter ille cinis;*

Ed. Chart. XIII. [876. 877.]

Ed. Bas. II. (429.)

Ὀλμοις, καὶ στρουφνοῖο βάλοις δυοῖν ὀρόβοιο,
 Ἐν δ' ὑπέρω μίξας συνδονέων μυχόθεν
 Αἴνυσο, καὶ δινήεντας ἀνάπλασσε τροχίσκους,
 Τοὺς δ' ἕκασ ἡελίου ψύχειο τερσομένους.
 Τῶν δ' ἦτοι δραχμὰς μὲν ὑπὸ πλάστιγγος ἀφέλκοις
 Δοιάς, τὴν πέμπτην παρθέμενος δεκάδα,
 Ἡμισυ θηρείοιο βαλῶν τροχοειδέος ἄρτου,
 Καὶ δολιχὸν σταθμῶ ἕξοι πέπερι.
 [877] Ἰσα δ' ὀποῦ μήκωνος ἕχοι, καὶ μάγματος αὔτως,
 Μάγματος ἡδυχροῦ τόσσον ἐφελκομένου.
 Δώδεκα δὲ ξηροῖο ῥόδου δραχμαῖσιν ἰσάζοις
 Φύλλα, καὶ Ἰλλυρίην ἰριδα κατθέμενος,
 Κυανέης μίξαιο μελιπτόρθου γλυκυρίζης
 Τόσσον, καὶ γλυκερῆς σπέρματα βουνιάδος.
 Σκόρδιον καὶ κεῖνον ὀπὸν μίσγοιο θυαΐδη,
 Βαλσάμου Ἀσσυρίης ἔνδοθεν αἰνύμενος.
 Τοῖς δ' ἐπὶ κιννάμωμον ἰσάζεο, μηδέ σε λήθη
 Ἀγαρικὸν τούτοις ἰσοβαρὲς θέμεναι,

*At postquam calefacta nimis disrumpitur, ipsam
 Deponis, carnis portio tripla manet.*

Atque eruum gyro duplici demittis acerbum.

*Pistilloque moves, quod teris, inferius,
 Aufers, et riguos pastillos inde figuras,*

Quos, ut siccescant, sole repone procul.

Fac decadas utriusque duas et quattuor aequae,

Pastilli drachmas pondere connumereres.

Tot piperis calidi, meconis, magmatis adde,

Magmatis hedychroi par modus injicitur.

Inde quater ternas mutato pondere drachmas

Iridis, et siccae protinus adde rosae.

Addaturque tui radix dulcissima succi,

Et dulcis tantum seminis inde napi.

Scordion jungas et odoribus inclyta semper

Balsama, qui Syrio mittitur orbe liquor.

Tum quae suspendas aequata cinnama lance

Conjice, et agarici par quoque pondus eat.

Ed. Charit. XIII. [877.]

Ed. Basf. II. (429.)

Ἦ ἔτι καὶ σμύρνης καὶ εὐόδμου κόστοιο
 Καὶ κρόκου, ὃν ἄντρον θρέψατο Κοιρύνκιον,
 Καὶ κασίην, Ἰνδὴν τε βάλοις εὐώδεα νάρδον,
 Καὶ σχοῖνον νομάδων θαῦμα φέροις Ἀράβων,
 Καὶ λίβανον μίσγοιο, καὶ ἀγλαίην στήσαιο
 Ἄμμια κυανέῳ καιθέμενος πεπέρει,
 Δικτάμνου τε κλωῖνας, ἥδ' ἄλοισι πρασίοιο,
 Καὶ ῥήον. στοιχὰς δ' οὐκ ἀπάνευθε μένοι,
 Οὐδέ νυ πετροσέλινον. ἥδ' εὐώδης καλαμίνθη,
 Δριμύ τε τερμίνθου δάκρυ λιβυστιάδος,
 Ζιγγίβερι θερμὸν, κ' εὐκλωνον πενταπέτηλον,
 Τὰς δοιὰς δραχμῶν πάντα φέροι τριάδας
 Αὐτίκα, καὶ πολίου πίσυρας ὀλέκας βαρυέσσας.
 Ἦδὲ χαμαιζήλου πτόρθους ἄγοις πίτυος,
 Καὶ στύρακος, μήου τε καὶ βοτρυόεντος ἀμώμου,
 Καὶ νάρδου, Γαλάτης ἦν ἐκόμισσεν ἀνήρ,
 Αἰμυριάδος μίλτοιο, καὶ ἐκ Πόντοιο βάλοιο
 Φοῦ, καὶ Κρηταίης σπέρμα χαμαιδρυάδος,

Hinc superest myrrham, costumque, specuque revulsam
 Corycio fragrans imposuisse crocum.
 Et casiae calamos, et quam tulit India nardum,
 Teque Arabi schoenum gloria prima soli.
 Inde nigrum conjunge piper, thurisque nitorem,
 Divite quod felix rure Sabaeus alit,
 Nec tu dictamnium, nec tu quoque pontica rheon
 Defueris, stoechas, marrubiumque virens,
 Atque apium petris quod nasceris, et calaminthe,
 Afraque cum lachrimis o terebinthe tuis.
 Et foliis gramen quinis, et Zingiber ardens,
 Singula sed drachmas sex tibi quaeque trahant.
 His etiam polium drachmis se quatuor addet,
 Addet se polio proxima pinus humi.
 Cumque racemifero Celtarum nardus amomo,
 Et styracis lentor, fervidaque herba meon.
 Atque humilis quercus semen, Pontoque petita
 Phu, quibus accedet Lemnia terra comes.

Ed. Chart. XIII. [877.]

Ed. Bas. II. (429.)

Μαλαβάθρου καλὰ φύλλα, καὶ ὀπταλέην χαλκίτιν,
 Μίσγεσθαι ῥίζης οὐ δίχα γεντιάδος
 Ἄνισον, χυλόν θ' ὑποκιστίδος, ἠδὲ νυ καρπὸν
 Βαλσάμου, λιπαρὸν κόμμι διηγάμενος,
 Καὶ μαράθρου σπέρμα, καὶ Ἰδαῖον καρδάμωμον,
 Καὶ ψαφαρὸν στήσεις παρθέμενος σέσελι.
 Δάκρουον εὖ μίσγοιο βαλῶν κυανωπὸν ἀκάνθης,
 Θλάσπι σὺν τούτοις ἰσοβαρῆς τελέθου.
 Τόσσον δ' ὑπερικοῦ, τόσσον δ' ἐπιμίσγεται ἄμμυ,
 Καὶ σαγαπηνὸν ἄγοις τετράδα τοσσατίνην,
 Δοιᾶς δ' εἰσάξεις, τὰ περ Ἰστριοῦ ἔκβαλε κάστωρ
 Μήδεα, καὶ λεπτήν ῥίζαν ἀριστολόχου,
 Δαύκου τε σπέρμα, καὶ αὐαλέην ἄσφαλτον
 Ἰοβόλων κοίταις ἀντία δαιομένην.
 Ἴσα δ' ὀποῦ πάνακος συμμίσγεο κενταυρίω,
 Χαλβανίδος λιπαρῆς ἰσόμορον θέμενος.
 Καὶ τὰ μὲν ἐν θυίῃ πολλῶ μαλθάσσεο οἴνω,
 Ὅσσα περ ὑγροτέροις δάκρυσιν ἐμφέρεται.

*Nec non malabathri folium, miscebis et assam
 Chalcitim, fibras gentiadasque simul.
 Inde tenax gummi, pressaque hypocistide succus
 Adsit, et hinc fructus balsame parva tui.
 His etiam anisum, seselimque his jungere molem,
 His cardamomum, foeniculumque velis.
 Atque atram lachrimam, Nili quam spina remittit,
 Quaeque suo thlaspi semine nomen habet.
 Hypericon rursus, pallens miscebis et ammin,
 Nec drachmis totidem plus sagapenus eat.
 Pondere dimidio tum quos sibi Castor ad Istrum
 Ore secat testes, imposuisse decet.
 Quis nec Aristolochi radix, siccumque bitumen,
 Candida nec desint semina dauce tua.
 Denique cum panacis succum, centaurion atque
 Addideris, finem galbanus ipsa dabit.
 Antiquo primum solves tamen omnia vino,
 Humida quae fuerint, ut liquor et lachrimae.*

Ed. Chart. XIII. [877.]

Ed. Bas. II. (429. 430.)

Κόψαι δ' εὖ λεπτιῶς, τὰ δέ κεν ξυλοειδέα πάντα

Ἀκταίῳ μίσγοις συγκεράσας μέλιτι.

Ἰλήκοις ὅς τήνδε μάκαρ τεκτῆναο Παίων,

Εἶτε σὲ Τρικκαῖοι δαῖμον ἔχουσι λόφοι,

Ἢ Ῥόδος ἢ Βουρίννα καὶ ἀγγιᾶλη Ἐπίδαυρος.

Ἰλήκοις, ἰλαρὴν δ' αἰὲν ἄνακτι δίδου

Παῖδα τετὴν Πανάκειαν. ὃ δ' εὐαγεέσσι θυηλαῖς

Ἰλάσεται τὴν σὴν αἰὲν ἀνωδυνίην.

Κεφ. ζ'. [Ἀνδρομάχου νέου θηριακὴ δι' ἐχιδνῶν, ἢ καλουμένη Γαλήνη.] (430) Ταῦτα μὲν ὁ πρεσβύτερος Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν· ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ κατὰ τὴν φαρμακίτην βίβλον, ἣν τῶν ἐντὸς ἐπιγράφει, ταύτην ἐποιήσατο τὴν γραφήν, λέξει περὶ χρησάμενος. ἀντίδοτος ἢ καλουμένη Γαλήνη, πρὸς πᾶν πάθος ἐντοσθίδιον, μάλιστα πρὸς τὰ τοῦ στομάχου πάθη καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ περιόδους. ʒ Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν < μή. ἀρτίσκων θηριακῶν < κδ'. μάγματος ἡδυχρόου, πεπέρεως μέλανος, ἀνά < κδ'. ὀπίου < κδ'. ῥόδων ξηρῶν, σκοροδίου Κρητικοῦ, βουνιά-

*Tum quae sicca vides, postquam contusa minutim,
Cecropio pariter jungere melle velis.*

*Haec qui nos primus docuisti maxime Paeon
Adsis, seu Triccae te juga summa juvant,
Seu Burrina magis, Rhodos, aut Epidauria tellus,
Adsis, et Regi fer tua dona meo,*

*Stirpe tua natam Panaceam, namque salutem
Ille datam puro semper honore colet.*

Cap. VII. [Andromachi junioris theriaca ex viperis, Galene dicta.] Haec quidem senior Andromachus literis mandavit, filius autem ipsius libro medicamentario quem de internis inscripsit, hanc scripturam tradidit pedestri usus oratione: *Antidotum quod vocatur Galene, ad omnem affectum interiorem, praesertim ad stomachi vitia, et adversus letalia et morborum circuitus.* ʒ Pastillorum scilliticorum ʒ xlvij. pastillorum Theriacorum drach. xxiv. magmatis hedychroi, piperis nigri, singulorum drach. xxiv. opii drach. xxiv. rosarum siccarum, scordii Cre-

Ed. Chart. XIII. [877. 878.]

Ed. Vaf. II. (430.)

δος σπέρματος, ἴριδος Ἰλλυρικῆς, [878] ἀγαρικοῦ ποντι-
 κοῦ, κινναμώμου, γλυκυρρίζης χυλοῦ, ὀποβαλσάμου ἀνά
 < ιβ'. σμύρνης, κρόκου, ζιγγιβέρεως, ῥήου Ποντικοῦ, πεν-
 ταφύλλου ῥίζης, νεπέτου, οὕτως οἱ Ῥωμαῖοι τὴν καλαμίν-
 θην ὀνομάζουσι, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου,
 πεπέρεως λευκοῦ, καὶ μακροῦ, δικτάμνου Κρητικοῦ, σχοίνου
 ἄνθους, λιβάνου, τερμινθίνης, κασσίας σύριγγος, νάρδου
 Ἰνδικῆς, ἀνά < στ'. πολίου Κρητικοῦ, σεσέλεως, στύρα-
 κος, θλάσπεως, ἄμμεως, χαμαίδρους, χαμαιπίτυος, ὑπο-
 κιστίδος, χυλοῦ μαλαβάθρου, νάρδου Κελτικῆς, γεντιανῆς
 ῥίζης, ἀνίσου, μείου ἀθαμαντικοῦ, μαράθρου σπέρματος,
 Λημνίας μίλτου, χαλκίτεως ὀπτῆς, ἀμώμου, ἀκόρου, φοῦ
 Ποντικοῦ, βαλσάμου καρποῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας, κόμμεως,
 καρδαμώμου, ἐκάστου < δ'. δαύκου σπέρματος, χαλβάνης,
 σαγαπηνοῦ, ὑποπάνακος, ἀσφάλτου, καστορίου, κενταυρίου
 λεπτοῦ, ἀριστολοχίας λεπτιῆς, ἐκάστου < β'. μέλιτος Ἀττι-
 κοῦ < ρν'. τοῦ δὲ ὀρόβου < π'. ταῦτα γράψαντος Ἀν-
 δρομάχου τοῦ νεωτέρου πεξῆ, πάρεστι τῷ μὴ νοοῦντι τῶν

tensis, napi feminis, iridis Illyricae, agarici pontici,
 cinnamomi, dulcis radiculae succi, opobalsami, singulo-
 rum ℥ xij. myrrhae, croci, gingiberis, Rheu pontici,
 quinquefolii radicis, nepitae (sic Romani calamintham
 nominant) marrubii, petroselini, stoechados, costi, pi-
 peris albi, et longi, dictamni Cretensis, junci odorati
 floris, thuris, terebinthinae, cassiae fistulae, nardi Indicae,
 singulorum ℥ vj. polii Cretensis, seselis, styracis, thlaspi,
 ameos, chamaedryos, chamaepityos, hypocistidis, succi ma-
 labathri, nardi Celticae, gentianae radicis, anisi, mei
 athamantini, foeniculi feminis, terrae lemniae, chalciti-
 dis tostae, amomi, acori, pheu pontici, balsami fructus,
 hyperici, acaciae, gummi, cardamomi, singulorum ℥ iv.
 dauci feminis, galbani, sagapeni, opopanacis, bituminis,
 castorei, centaurii tenuis, aristolochiae tenuis, singulo-
 rum drach. ij. mellis Attici drach. cl. ervi drach. lxxx.
 Ex hac pedestri Andromachi junioris scriptura licet in-

Ed. Chart. XIII. [878.]

Ed. Baf. II. (430.)

εἰρημένων ὅτιοῦν ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῦ πρεσβυτέρου, τὴν εὐρεσιν ἐντεῦθεν ποιεῖσθαι. διὸ καὶ τῶν δοκούντων ἀσαφέστερον ἐν αὐτῷ λελέχθαι τὴν ἐξήγησιν οὐ προσέθηκα τὸ μῆκος τῆς γραφῆς εὐλαβοίμενος. ἐθαίμασα δὲ ἐν μόνον τοῦ νεωτέρου Ἀνδρομάχου; γράψαντος ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων, ἐξ ὧν συντίθησι τὴν ἀντίδοτον ἀντὶ καλαμίνθης τὸν νέπειον, Ῥωμαῖοι γὰρ οὕτω ὀνομάζουσι τὴν καλαμίνθην. οὐκ ἔχρην δ' αὐτὸν ἑλληνιστὶ πάντα γράψαντα, τοῦτο μόνον ἐνθῆναι Ῥωμαϊκὸν ὄνομα τοῖς Ἑλληνικοῖς. ἐν ἐνὶ μέντοι διαφωνεῖ πρὸς τὴν ἑμμετρον γραφὴν τῷ τὴν ἑμμετρον < κδ'. ἔχειν τοῦ μακροῦ πεπέρεως, τὴν δὲ πεζῇ γεγραμμένην στ'. ἐπεὶ δ', ὡς ἔφη, πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἡμαρτημένας ἔχει τὰς ποσότητας τῶν φαρμάκων, διὰ τοῦτο α'. μὲν ὀλογραμμάτως αὐτὰς ἔγραψα, μιμησάμενος τὸν Μενεκράτην· δεῦτερον δὲ ἐπὶ τῷδε καὶ διὰ τῶν ἑμμέτρως γεγραμμένων. ἀσαφέστερον δὲ συγχειμένων τῶν τοῦ Ἀνδρομάχου ἐλεγείων ἀμεινον ἔδοξε μοι τὰ Δαμοκράτους προσθεῖναι πάνυ σαφῶς ἠρμηνευμένα.

telligere, si quis quodcumque in elegiis senioris dictum non assequatur; quare et ego eorum quae obscurius ab eo dicta videbantur interpretationem non apposui, prolixitatem scripturae devitans. Unum vero duntaxat miratus sum in juniore Andromacho, quod in simplicium medicamentorum unde antidotum componit enumeratione, nepitam pro calamintha scripserit. Romani enim calamintham sic appellant; non conveniebat autem ipsum, quum omnia Graece tradidisset, hoc solum Romanum nomen Graecis inferere. Caeterum in uno inter se discrepant, quoniam metrica scriptura viginti quatuor drachmas longi piperis obtinet, pedestris autem sex. Quia vero, ut dixi, multa exemplaria vitiatas medicamentorum quantitates habent, ideo primum quidem integris literis ipsas conscripsi, Menecratem imitatus, deinde autem post hoc etiam numeris expressas apposui. Porro cum Andromachi elegiaca obscurius sint composita, melius existimavi Damocratis verius admodum manifesto interpretatos ap-

Ed. Chart. XIII. [878.]

Ed. Bas. II. (430.)

ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὀλίγον ὕστερον ἔσται. νυνὶ δὲ ἐπειδὴ τῶν ἐμβαλλομένων εἰς τὴν ἀντίδοτον φαρμάκων ἀπλῶν εἴρηται μοι πολλὰ, προσθεῖναι βέλτιον αὐτοῖς τὰ λείποντα.

Κεφ. η'. [*Ἀρτίσκων θηριακῶν σκευασία.*] Τὰς ἐχίδνας οὐχ ὡσπερ ἔνιοι μέσου θέρους, οὐ μὴν οὐδ' ἄρτι τῆς φωλεᾶς παυσαμένης θηρεύειν προσῆκεν. ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει διψώδης ἢ σὰρξ αὐτῶν ἔστιν, ἐπὶ δὲ τῇ φωλεᾷ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ἄτροφος. κάλλιστος οὖν ἔστι καιρὸς ὁ μεταξὺ τούτων, ὃν καὶ αὐτὸς ὁ Ἀνδρόμαχος ἐδήλωσεν, ἠνίκα καὶ οἱ τῷ Διονύσῳ βακχεύοντες εἰώθασιν διασπᾶν τὰς ἐχίδνας, παυομένου μὲν τοῦ ἤρος, οὔπω δ' ἤρομένου θέρους, ἢ εἰ χειμέριον ἐπὶ πολὺ τὸ ἔαρ γίγνοιτο, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ θέρους, οὐ κατὰ πολὺ τῆς τῶν πλειάδων ἐπιτολῆς. ὅσαι δὲ ἐγκύμονές εἰσι τῶν ἐχιδνῶν, παραιεῖσθαι ταύτας. ἀποτέμνειν δὲ τὰς τε κεφαλὰς καὶ τὰς οὐράς αὐτῶν. πρὸς γὰρ τῷ δοκεῖν ἰωδέστερα ταῦτ' εἶναι τὰ μόρια καὶ τὸ σκληροῖς, καὶ ὀλιγοσάρκοις ὑπάρχειν αὐτοῖς πρόσεστιν. αὐταρκές δ' ἐπὶ τῶν μεγάλων ἐχιδ-

ponere. Sed hoc quidem paulo posterius aggrediar, nunc quoniam multa ex simplicibus medicamentis quae Antidoto immittuntur exposui, praestat ea quae ipsis defunt adjicere.

Cap. VIII. [*Quomodo pastilli theriaci praeparantur.*] Viperas non quemadmodum nonnulli media aestate, neque tamen quum nuper secessum terrae reliquerint, venari convenit. Etenim aestate caro ipsarum est sitis efficax; secessus tempore sicca, frigida, et alimenti expers. Optimum itaque tempus est quod haec intercedit, ut etiam Andromachus ipse indicavit, quum qui Baccho festa celebrant viperas solent discerpere, desinente quidem vere, nondum autem inchoata aestate, vel si ver admodum hyemale extiterit, aestatis initio non longe a Pleiadum ortu. Porro foetas viperas repudiare oportet. Caeterum capita et caudas ipsis praecidere. Nam praeterquam quod hae particulae virulentiores esse videantur,

Ed. Chart. XIII. [878. 879.]

Ed. Bas. II. (430.)

τῶν τὸ ἀφαιρεθῆσόμενον ἑκατέρωθεν, εἶναι δακτύλων δ' ὄλον δὲ τὸ λοιπὸν σῶμα, τῶν μὲν ἐντέρων ἐξαιρεθέντων, ἀποδαρέντος δὲ τοῦ ὄρματος, ὕδαι περιπλίναντα, ἐμβάλλειν κακάβη προσήκει καθαρὸν ὕδωρ, καὶ ἄνηθον γλωρὸν, ἀκμάζει γὰρ τηνικαῦτα, καὶ ἔπειν ἐπ' ἀνθράκων [879] διακεκαυμένων, ἢ ξύλων ξηρῶν, ἃ καλοῦσιν ἄκαπνα. βέλτιον δ' αὐτὰ τὰ τῶν ἀμπέλων εἶναι κλήματα. προσεπεμβάλλειν δ' ἀλῶν, εἰ μὲν ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ λάβης τὰς ἐχίδνας, ἐλάχιστον, εἰ δὲ θέρους, μηδέν. φυλάττεσθαι δὲ τὰς ἐκ παραθαλαστίων χωρίων λαμβάνειν, ἢ τινος ἀλμυρᾶς ἰδάτων συστιάσεως. διψώδης γὰρ ἢ ἀντίδοτος ἢ ἐκ τῶν τοιούτων ἐχιδνῶν γίνεται. καλῶς δὲ ἐψηθεισῶν αὐτῶν, ὡσπερ εἰ καὶ τις ἐσθίειν ἔμελλεν, ἐξαίρειν μὲν χρὴ τοῦ ὕδατος, ἀφαιρεῖν δὲ τὰς σάρκας, ἄνευ τοῦ συιαφαιρεῖν τι τῶν ἀκανθῶν, καὶ ταύτας ἀκριβῶς λειώσαντα, μιγνύειν ἄρτου καθαρωτάτου, καλῶς ἐξηρασμένου βραχὺ τι. πρὸ πάντων δ' εὐζυμὸς τε καὶ καλῶς ὠπιτημένος ὁ ἄρτος ἔσται κριβαρίτης, οὐκ ἱπνίτης. ἔνιοι μὲν οὖν ἡμῖσιν μέρος σταθμοῦ βάλλουσι

etiam durae et modicae carnis compotes existunt. Sufficit autem in magnis viperis id quod auferetur utrobique quaternos digitos aequare. Reliquum vero totum corpus intestinis exemptis et cute detracta aqua perlutum cacabo indere cum aqua pura viridique anetho (tunc enim viget) atque super carbones perustos aut ligna arida, quae Graeci vocant ἄκαπνα, incoquere convenit, praesliterit autem vitium esse sarmenta. Jam vero salis injici debet, si quidem convenienti tempore vyperas ceperis, momentum, si autem aestate, nihil. At ex maritimis locis capere ipsas, aut falsa quadam aqua neutiquam tentabis. Quippe antidotum ex hujusmodi viperis confectum sitim conciliat. Ubi vero diligenter ipsae incoctae fuerint, quemadmodum si quis comesturus esset, ex aqua oportet eximere, carnes autem auferre ita, ut nihil ex spinis simul exeat. Atque his accurate detritis, panis purissimi probe desiccati momentum admiscere. Prae omnibus autem panis bene fermentatus et diligenter tostus erit,

Ed. Chart. XIII. [879.]

Ed. Bas. II. (430.)

τοῦ ἄρτου, τινὲς δὲ τὸ τρίτον μέρος. ἐγὼ δὲ καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ἐνίοτε ἔβαλλον. εἰ μὴ γὰρ καλῶς ὠπτημένος εἴη, κίνδυνος ὀξύτητός τι προστρίψασθαι τῷ φαρμάκῳ. κάλλιον δὲ καὶ προεξηράνθαι τισὶν ἡμέραις ἐν οἴκῳ ξηροῦ τὸν οὕτως ὠπτημένον. μιχθέντων δὲ αὐτῶν καὶ λειωθέντων ἀκριβῶς, ὡς μηδεμίαν τῆς σαρκὸς τῶν ἐχιδνῶν ἀλείωτον ὑπολείπεσθαι, κυκλίσκους ἀναπλάττειν λεπτούς. οἱ γὰρ παχεῖς δυσξήραντοι γινόμενοι τὰς μὲν τῆς ἐχίδνης σάρκας σήπεσθαι συγχωροῦσι, τὸν δ' ἄρτον ὀξύνεσθαι. διὸ καὶ ξηρὸν λειοῦν τὸν ἄρτον ἄμεινόν ἐστιν, οὐχ ὡς οἱ πρὸ ἐμοῦ σκευάζοντες τῷ Καίσαρι συνετίθεσαν, ἐμβρέχοντες αὐτὸν τῷ τῶν ἐχιδνῶν ἀφεψήματι, καὶ γὰρ μέχρι πολλοῦ τοῦτ' ἐποίουν, ἀλλ' ὕστερόν μοι βέλτιον ἔδοξεν εἶναι λειώσαντι τὸν ἄρτον οὕτως ἀναμιγνύναι τῇ σαρκὶ τῶν ἐχιδνῶν ἀκριβῶς προλελειωμένη, θᾶπτον γὰρ οὕτως οἱ κυκλίσκοι ξηραίνονται, τὸν ξηρὸν ἄρτον, οὐ τὸν ὑγρὸν ἀναμιξάντων ἡμῶν. ἔστι δὲ καὶ ὁ οἶκος ἐν ᾧ ξηραίνεσθαι μέλλουσι, πάντως μὲν ὑπερῶς, ἔστραμμένος δὲ πρὸς μεσημβρίαν, ἢ

testuaceus, non furnaceus. Nonnulli igitur dimidiam ponderis partem ex pane injiciunt, nonnulli vero tertiam, ego etiam quartam quintamque nonnunquam indidi. Nisi enim probe fuerit tostus, periculum est ne aliquid aciditatis medicamento obveniat. At satius est etiam diebus aliquot antea hoc pacto tostum in domo sicca exaruisse. Simulatque vero ea mista sit laevigataque adamuffim, ut nulla viperarum carnis portio non laevigata remanserit, orbiculos tenues efformabis. Nam crassiquum aegre siccescant viperarum carnes putrescere permittunt, panem acescere, quare hunc siccum laevigare potius est, non quemadmodum qui ante me Caesari praeparantes antidotum composuerunt, viperarum decocto ipsum irrigantes; ac ego longo tempore id factitabam, verum postea melius esse existimavi, panem in laevorem detritum ita viperarum carni diligenter prius in pulverem redactae permiscere: citius enim hoc pacto orbiculi siccescunt, arido pane non humido illis admisto. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [879.]

Ed. Basf. II. (430. 431.)

πάντως γε μὴ πρὸς ἄρκιον, ὅπως δέχεται τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ἐν πολλῷ χρόνῳ τῆς ἡμέρας, ἐν τοιούτῳ γὰρ ἀλύπως ξηρανθήσονται. μετὰ τὴν ἀνάπλασιν εὐθέως ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει τιθέντες, ἔνθα μὴ προσβάλλουσιν αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. στρεφῆσθαι δὲ αὐτοὺς χρὴ συνεχῶς, ὅπως ὁμαλῶς ξηραίνωνται καθ' ἑκάτερον μέρος. εἰ μὴ γὰρ τοῦτο πράττοι τις, τὸ μὲν ἕτερον μέρος ὑπερξηρανθήσεται, τὸ δὲ ἕτερον, ἰγρὸν ἕως πολλοῦ διαμένον, σηπεδοῖν περιπεσεῖν κινδυνεύσει, καὶ μετὰ τὸ ξηρανθῆναι δὲ κείσθωσαν ἄλλαις ἡμέραις πλείοσι κατὰ τὸν αὐτὸν οἶκον, ἔξω τῶν ἡλιακῶν ἀκτῖνων στρεφόμενοι συνεχῶς. ἀρκεῖ δ' ὁ χρόνος οὗτος ὁ πλεῖστος ἡμερῶν ἑξή. μεθ' ἧς ἀποτίθεσθαι σοι (431) καιρὸς ἐστίν, ἕως ἂν μέλλῃς σκευάζειν τὸ φάρμακον. ἢ δ' ἀποθείσῃς ἐν ἀγγεῖῳ καττιτερινῷ ἢ ὑάλινῳ ἢ χρυσοῦ γινέσθω. τὸ μὲν οὖν ὑάλινον καὶ τὸ χρυσοῦν οὐδεμίαν ἔχει τὴν δόλωσιν, ὁ δὲ καττιτερινὸς μίξει μολύβδου δολοῦται. τὸν τοιοῦτον οὖν φεύγειν προσήκει, οὐ μόνον ἐπὶ ταύτης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀντιδότων ἀπασῶν, ὥσπερ γε καὶ τὸν ἕξ

domus in qua siccescere debent, omnino sit sublimis, ad meridiem conversa, vel certe non ad septentrionem, ut solis radios bona diei parte accipiat. Siquidem in hujusmodi facile siccescent, statim ubi fuerint conformati, ea domus parte locentur qua non radii solis erumpunt. Vertere autem eos continue expedit, ut aequabiliter utraque in parte deficcescant. Hoc enim nisi facias, altera pars plus (ae par est) siccabitur, altera humida diutius manens putredinem experiri periclitabitur. Simulatque jam siccata fuerint, aliis plurimis diebus in eadem domo extra solis radios condentur, ita ut continue vertantur. Abunde vero tempus hoc est, longissimum dierum quindecim, secundum quos reponere orbiculos tempestivum est, quousque medicamentum es praeparaturus. Repones autem vase stanneo aut vitreo aut aureo. Vitreum itaque et aureum nullum dolum experitur, stanneum plumbi mistura adulteratur. Tale igitur vitare convenit non in

Ed. Chart. XIII. [879. 880.]

Ed. Bas. II. (431.)

ἀργύρου μὴ κεκαθαρωμένου, τάχιστα γὰρ καὶ οὗτος ἰὸν ἐπι-
 τρεφόμενον ἔχει. καλοῦσι δ' οἱ Ῥωμαῖοι τὸν κεκαθαρωμένον
 ἄργυρον κἀνθιδον. ἄμεινον δὲ μὴ μετὰ πολὺν χρόνον χρῆ-
 σθαι τοῖς ἀρτίσκοις, οὐ μὴν πολὺ γέ τοι βλάπτονται, κἄν
 μετ' ἐνιαυτὸν ἐμβληθῶσι, κἄν μετὰ πλείονα χρόνον ἔτι
 τοῦδε. καλῶς γὰρ ξηρανθέντες ἐν ἀρχῇ καὶ τριῶν εἰῶν
 καὶ τεττάρων ἀκμαῖοι παραμένουσιν, εἴαν γε καλῶς ὤσιν
 ἀποκείμενοι, καὶ καθαροῖς ὀθονίοις δι' ἡμερῶν τινῶν ἀπο-
 μάττωτο τὸ ἐπιτρεφόμενον αὐτοῖς κονιορτῶδες. εἴαν γὰρ
 προσμεῖνῃ τοῦτο χρόνῳ πλέονι, διατίτρησιν αὐτούς. εὐδη-
 λον δ' ὅτι τοῦτο παθόντες ἄχρηστοι γίνονται, ὡς πρὶν γε
 τοῦτο παθεῖν αὐτούς, κἄν χρονίσωσιν ἱκανῶς διαμένουσι
 χρήσιμοι.

Κεφ. θ'. [880] [Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν σκευασία.]

Εἴτε σκιλλητικούς, εἴτε σκιλλίνους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν τοὺς
 διὰ σκίλλης σκευαζομένους ἀρτίσκους, ἢ κυκλίσκους, ἢ τρο-
 χίσκους, διαφέρει οὐδέν. οὐδέν γὰρ βλάψει τὸ φάρμακον,
 ὅπως ἂν ὀνομάξῃς, εἴαν γε ἐν τῇ συνθέσει μηδὲν ἁμαρτίας.

Hoc solum, verum in aliis quoque omnibus antidotis, ve-
 luti et quod ex argento non purgato, celerrime enim et
 huic aerugo obnascitur. Vocant autem Romani argentum
 purgatum, candidum. At praestaret non multo tempore
 post uti pastillis. Non tamen multum obsunt, etiam si
 post annum injiciantur, imo post longius insuper hoc tem-
 pus. Nam probe initio siccati et tribus annis et qua-
 tuor in vigore permanent, si probe fuerint repositi, et
 puris linteis diebus aliquot pulvis, qui ipsis obducitur,
 abstergatur. Si namque hic longiori spatio adhaerescit,
 ipsos perforat. Clarum vero est omnibus, ubi hoc fuerint
 experti, inutiles evadere, nam priusquam hoc ipsis ac-
 cidat, etiam si inveterentur plurimum, utiles permanent.

Cap. IX. [Pastillorum scilliticorum compositio.]

Sive scilliticos, sive scillinos malit aliquis appellare pastil-
 los, aut orbiculos, aut rotulas quae ex scilla praeparantur,
 nihil refert; nam quocumque nomine appelles medicamen-
 tum non offendis, modo nullum in compositione errorem

Ed. Chart. XIII. [880.]

Ed. Basf. II. (431.)

ἐγὼ δὲ σοι φράσω καὶ ταύτην σαφῶς. σκίλλαν εὐτροφον ἀναιρήσῃ μὲν ἐκ τῆς γῆς, ὁπόταν ἀκριβῶς αὐτῆς ξηρανθῇ τὰ τε φύλλα καὶ ὁ καυλός. περιελθὼν δὲ τὸ φλοιῶδες, εἴτα περιπλάσας τὸ πυρῶν νέων καλλίστων ὡς ὅτι μάλιστα, μετὰ ταῦτα ὄπησον ἐν θερμῇ τέφρα πολλῇ, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ὀστρακωθῇ τὸ περιπλασθὲν σιαῖς. εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸ χωρίον ἐν ᾧ σκευάζεις, ἵπνος εἴη τις, ἐν ἐκείνῳ καταθέμενος ἅμα τοῖς ἄρισις, ὅταν ξηρανθῇ τὸ σιαῖς, ἀφελὼν αὐτὸ, λείψον τὴν σκίλλαν. αὐτάρκως δ' ὀπιτῆσθαι γνώσῃ, καὶ διὰ καταθέσεως κάρφους. εἰοίμως γὰρ αὐτὸ καταδέχεται τὸ σῶμα τῆς σκίλλης, ἐπειδὴν καλῶς ὀπιτηθῇ. λειωθείσης δὲ ἀκριβῶς αὐτῆς μίγνυε τὸ τῶν λευκῶν ὀρόβων ἄλευρον, ἰσχυρῶς γὰρ ἐστὶ τὸ τῶν μὴ λευκῶν πικρόν. εὐδὴλον δ' ὅτι σεσῆσθαι τοῦτο χρὴ λεπτιῷ κοσκίνῳ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀκριβῶς λελειῶσθαι, τῷ σταθμῷ δὲ ἡμιολίαν εἶναι χρὴ τὴν σκίλλαν. λέγω δὲ ἡμιολίαν, ὡς δύο μὲν ἄλεύρου μοίρας εἶναι, τρεῖς δὲ τῆς σκίλλης. ὡς δὲ ταῦτόν λέγων ὁ νεώτερος Ἀνδρόμαχος, οὐκ οἶδεν ὅπως π'. μὲν εἶναι δραχ-

committas. Ego vero etiam hanc tibi manifesto exponam. Scillam bonae habitudinis ex terra fumes, quum folia ipsius et caules exacte inaruerint. Cortice autem adempto, deinde tritici recentius quam licet optimi exiguo circumlitam postea in calido cinere copioso torrefacito, usque dum massa farinacea obducta in crustam omnino indurescat. Quod si etiam in loco quo praeparas fornax aliquis habeatur, in illum simul cum pane demissam, massa farinacea conficcata adempta, in laevorem cogito. At satis tostam esse deprehendes, quum festucam dimiserit, hanc enim scillae corpus quum probe fuerit tostum prompte recipit. Ubi vero exacte ipsa fuerit detrita, farinam ervi candidi immittes, nam ejus quod non album est, vehementer amara est. Caeterum liquet omnibus hanc tenui cribro esse incernendam, et deinde adamussim laevigandam. Scillam vero hujus pondere sesquialteram esse convenit, dico autem sesquialteram, ut duae quidem farinae partes, tres autem scillae existant, nam idem dicens junior An-

Ed. Chart. XIII. [880.]

Ed. Baf. II. (431.)

μὰς βούλεται τοῦ ὄροβίνου ἀλείρου, τῆς σκίλλης δὲ ρέ. ἤρκει γὰρ εἰπεῖν ἡμιόλιον. εἶτα λεπτοὺς κυκλίσκους ἐκ τῆς μίξεως ταύτης ἀναπλάσας ἐν οἴκῳ τίθει πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμένῳ, καθότι προείπομεν, οὐ μὴν ἐν αὐταῖς γε ταῖς αὐγαῖς τοῦ ἡλίου ξήραινε. καὶ τὰ ἄλλα τὰ προειρημένα περὶ τῶν θηριακῶν κατὰ τούτων πράττε.

Κεφ. ι'. [Ἡδυχρόου σκευασία.] Ἐν τῇ προγεγραμμένῃ συνθέσει τῆς θηριακῆς δυνάμεως ὁ Ἀνδρόμαχος, ὅπως μὲν χρὴ σκευάζειν τοὺς τε θηριακοὺς καὶ τοὺς σκίλλητικούς κυκλίσκους, δεδήλωκεν· ὅπως δὲ τὸ ἡδύχροον, οὐδὲν εἶπεν. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν γεγραφότων σύνθετα φάρμακα παρέλιπον εἰπεῖν τὴν σκευασίαν τοῦ ἡδυχρόου κατὰ τὴν περὶ τῆς θηριακῆς διήγησιν, ὥστε τις ἰατρός ἐν Ῥώμῃ τῶν μὴ τεθεαμένων σκευαζόμενον τὸ φάρμακον, ἐκ τῆς γραφῆς ἐπ' αὐτὸ παραγίνεσθαι τολμῶν, ἐξήτει παρὰ τοῖς μυροπώλαις ἡδύχροον, οἰόμενος εἶναι βοτάνην, ἢ τι τοιοῦτο τῶν ἀπλῶν φαρμάκων. ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο δηλώσω κατὰ

dromachus, haud novi, quomodo nonaginta drachmas ervi farinae esse velit, scillae autem centumviginti; satis enim erat dixisse fescuplum. Deinde tenues orbiculos ex hac mistura formatos in domo ad meridiem spectante (sicuti praediximus) reponito, non tamen in ipso solis splendore siccato, aliaque de theriacis commemorata in his etiam facito.

Cap. X. [Hedychroi confectio.] Superiore theriacae facultatis compositione Andromachus quomodo sane tum theriacos tum scillinos orbiculos praeparare conveniat, indicavit; quomodo autem hedychroon conficiatur non exposuit, ac alii plerique ex iis qui composita medicamenta conscripserunt, hedychroi confectionem in tractatione de theriaca intactam reliquerunt. Quare medicus quidam Romae ex iis qui medicamentum praeparare non viderunt, ex scriptura confectionem ejus aggredi ausus, quaerebat apud unguenarios hedychroon, putans herbam esse, aut aliquod tale simplex medicamentum; ego autem

Ed. Chart. XIII. [880. 881.]

Ed. Bas. II. (431.)

τὴν Ἀνδρομάχου διαδοχὴν τῶν Καίσαρι σκευαζόντων αὐτὸ
μέχρι νῦν, ὅπως συντιθέασιν. ἵνα δὲ καὶ αὐτὴ δυσπαρα-
ποίητος ᾗ, διὰ λέξεως ἐμμέτρου δηλωθήσεται τοῖς ὑπογε-
γραμμένοις.

Ἰδυχρόου δὲ τε μάγμα, μάρου μὲν ἔχει δύο δραχμάς,
Ἴσας δ' αὖ ἀσάρου τε, καὶ ἀμαράκου, ἀσπαλάθου τε
καὶ σχοίνου, καλάμου τ' εὐώδεος, ἐκ πόντου τε
Φοῦ, ξυλοβαλσάμου τ', ὀποβαλσάμου τε δραχμάς τρεῖς,
καὶ κινναμώμου εἰσὶν ἴσαι, καὶ κόστου ἐπ' αὐτῶ.
Σμύρνης τ' ἕξ δραχμάς, καὶ φύλλου μαλαβάθροιο,
Ἴσον δ' αὖ Ἰνδῆς νάρδου ξανθοῦ τε κρόκοιο.
καὶ μὴν καὶ κασίης ἴσαι, διπλαῖ δέ τ' ἀμώμου.
λοισπὴ δ' ἐκ κραναῆς Χίου δραχμῆς βάρος εἷη,
Μαστίχη, οἶνω δ' αὖ Φαλερίνω φυρήσασθαι.

[881] ὅταν ταῦτα μιχθῇ, κυκλίσκοι δηλονότι γίνονται παρα-
πλήσιοι τοῖς θηριακοῖς τε καὶ σκιλλητικοῖς, καὶ ξηραίνονται

hoc quoque ostendam ceu Andromachi successor, inter eos
qui Caesari in hunc usque diem id praeparant, qua ra-
tione componant. Porro ut etiam ipsius scriptura aegre
vitietur corrumpaturque, ligata oratione inferius scripta
explicabitur.

*Hedychroi vult magma mari binas sibi drachmas,
Aequales et amaraci habens, asari, aspalatique,
Et junci teretis calami qui suavis odore est,
Phu ponti, ligni et succi quem balsamon edit,
Tres sunt drachmae, totidem costi, cinnamomi,
Myrrhae sex alias misces, folii malabathri.
Indorum nardi, flavique croci insuper aequas.
Quinetiam casiae totidem, sed pondus amomi
Sume duplum, drachmam Chiae sed mastichae habebit.
Haec vino debent conspergi cuncta Falerno.*

Quum haec temperata fuerint, orbiculi nimirum fingun-
tur et theriacis et scillinis persimiles, eodemque modo

Ed. Chart. XIII. [881.]

Ed. Basf. II. (431.)

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. αὕτη μὲν ἐκ διαδοχῆς, ὡς ἔφη, εἰς ἡμᾶς ἦλθεν ἀπ' Ἀνδρομάχου σύνθεσις τοῦ ἡδυχοῦ. διαφέρουσαι δ' ἄλλαι γεγραμμέναι πρὸς τινῶν εἰσιν, ὑπὸ μὲν τῶν ἐπιμεληθέντων ἐμπειρίας φαρμάκων ἐν τῷ σταθμῷ τῶν βαλλομένων διαλλάττουσαι. τινὲς δ' οὐδ' ὄλως ἔχουσι τὸ ἀμάρακον καὶ τὸ μάρον, ἔνιαι δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχουσαι μόνον. οὐδὲ γὰρ οἱ μυροπόλαι πάντες αὐτὰ γεννώσκουσι, διὰ τὸ μόνας ὠνεῖσθαι τὰς ἀπὸ Κρήτης κομιζόμενας βοτάνας ἅμα τοῖς σπέρμασί τε καὶ χυλοῖς. ἐγὼ δὲ καὶ τὰς βοτάνας αὐτὰς ἠπιστάμην ἐν Ἀσίᾳ γεννωμένας, ἐν ἄλλοις μὲν χωρίοις ὀλίγας, ἐν Κυζίκῳ δὲ πλείστας, καὶ κατὰ γε τὴν Ἰταλίαν ὡσπερ ἄλλας τινὰς, οὕτω καὶ τὸ ἀμάρακον εἶδον γεννώμενον. ἀπολείπεται δὲ τὸ φυτὸν τοῦτο τοῦ μάρου πάμπολυ κατὰ τὴν εὐοδίαν. ἱκανῶς γὰρ εὐῶδες τὸ μάρον, καὶ τὸ γε καλούμενον ἀμαράκινον μύρον ἐν Κυζίκῳ σκευαζόμενον, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ προσηγορίᾳ, δόξειεν ἂν τις ἀμαράκου ἔχειν πλεῖστον, καὶ ἴσως οὕτως ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐσκευάζετο, νυνὶ δὲ τὸ μάρον ἐμβάλλουσι μόνον.

siccantur. Haec sane haereditario, ut dixi, hedychroi compositio ab Andromacho ad nos usque pervenit. Aliae autem diversae a nonnullis descriptae sunt, iis nimirum qui medicamentorum experientiae studuerunt, pondere eorum quae injiciuntur evariantes. Nonnullae autem neutquam habent amaracum et marum, nonnullae alterum ex eis dumtaxat obtinent. Neque enim myropolae omnes ea cognoscunt, quod videlicet solas herbas quae a Creta apportantur una cum seminibus succisque emant. Ego vero etiam herbas easdem in Asia generari novi, in aliis sane locis paucas, in Cyzico autem plurimas, ac in Italia sicuti alias quasdam, ita et amaracum crescere vidi. Porro haec planta a maro permultum odore vincitur, nam marum vehementer odoratum, et quod amaracinum unguentum vocatur, in Cyzico confectum quantum ad appellationem attinet, putaverit aliquis amaraci plurimum habere, et forte hoc pacto a veteribus praeparabatur. Nunc autem marum solum immittunt. Ego vero herba gustata, et

Ed. Chart. XIII. [881.]

Ed. Bas. II. (431.)

ἐγὼ μέντοι γευσάμενος τῆς πόας, εἰρόν τε πικρότητα μὲν ἐν αὐτῇ παμπόλλην, δριμύτητα δὲ οὐ πολλήν, παρεκάλεσά τινα τῶν συνήθως ἀμαράκινον σκευαζόντων, ἐπεμβάλλειν ἀμαράκου τῇ σκευασίᾳ τοσοῦτον ὅσον καὶ τοῦ μάρου. καὶ μοι τὸ σκευασθὲν οὕτως ἦντον μὲν εὐώδης ἐφάνη, χεῖρον δ' οὐδὲν ἐνήργει. ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρήσθω.

Κεφ. ια'. [Περὶ βασάνου τῆς ὠντινῶν δυνάμεων ἐλικρινείας.] Μεταβῶμεν δ' ἤδη πρὸς τὴν σκευασίαν ταύτης τῆς ἀντιδότου, κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, ἐκάστου τῶν ἐμβαλλομένων αὐτῇ μνημονεύοντες, ἦν διὰ τῶν προγεγραμμένων ἐπῶν τῆς ἐλεγγείας ὁ Ἀνδρόμαχος ἐποιήσατο, πενήτηντα μὲν ἀξίων δραχμᾶς δυοῖν δεούσας ἐμβάλλειν τῶν σκιλλητικῶν ἀρτίσκων, ὅπερ ταῦτόν ἐστι τῷ φάναι μή. τούτων δ' ἡμισείας, ὅπερ ἐστὶ κδ'. δραχμᾶς τῶν θηριακῶν, ὀπίου τε καὶ ἠδυχρόου καὶ μακροῦ πεπέρεως. περὶ μὲν οὖν τῶν γ'. εἴρηται. τὸ δὲ μακρὸν πέπερι πανούργως κατασκευαζόμενον ἐλέγξεις διαβρέχων ὕδατι. λύεται γὰρ τὸ σκευασθὲν, ἄλυτον δὲ μένει τὸ αὐτοφυές. ἔστι δὲ αὐτὸ

amaritudine in ipsa permulta, acrimonia autem non item multa deprehensa, adhortatus sum aliquem ex iis qui amaricinum solent praeparare, ut tantum amaraci, quantum etiam mari, confecturae injiceret. Ac mihi praeparatum unguentum ita minus quidem odorum, nihil autem minus efficax apparuit. Haec igitur in transcurso obiterque dicta sint.

Cap. XI. [De probatione integritatis quarundam medicinarum.] Digrediamur igitur jam ad hujus antidoti confectionem, eodem ordine singula quae ei immittuntur repetentes, quem Andromachus superscriptis elegiacis verbis confecit, quinquaginta sane drachmas minus duabus scilliticorum passillorum injiciendas censens, quod idem est ac si diceret quadraginta octo, horum dimidiatam partem, quod est vigintiquatuor drachmas theriacorum, opii-que, et hedychroi et longi piperis. De tribus itaque dictum est. Longum autem piper fraudulenter praeparatum deprehendes aqua irrigans. Nam quod praeparatum

Ed. Chart. XIII. [881, 882.]

Ed. Basf. II. (431, 432.)

βοτάνη τις ξανθὴ ἀπὸ τῆς Ξένης κομιζομένη παραπλησία
 ἰδεῖν, οὐ μὴν τῇ γεύσει γε ἰοικυῖα, διὸ καὶ ῥᾶσιόν ἐστιν
 αὐτὴν διακρίναι μακροῦ πεπέρεως. ἐλέγξεται δὲ καὶ τὸ
 σαγαπηνὸν καλούμενον ὕδατι βρεχόμενον, ἢ οἴνω. διαλίεται
 γὰρ εὐθὺς τὸ ἀληθινόν, ἀτήκτου μένοντος (432) τοῦ μὴ
 τοιοῦτου. εἴτε δ', ὡς οὐδέτερον ὄνομα τὸ σαγαπηνὸν ἐθέ-
 λεις λέγειν, εἴτε δ', ὡς ἀρσενικόν, ὅλον τοῦτο καλῶν σαγα-
 πηνὸν ὀπὸν, ἔστι γὰρ ὄντως ὀπὸς νάρθηκός τινος ὁμοίου
 τῷ πάνακι, διήνεγκεν οἰδέν. ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ πάνακος ὀπὸς
 οὐδέν ἔχει παραπλήσιον τῷ ἐν τῇ χαλβάνῃ λευκοτέρῳ. ἔστι
 δ' αὐτῆς τὸ μὲν ὄντως εἰς σαγαπηνὸν μεταπίπτειν, ὅσον
 ἀφρωδές τε καὶ κοῦφόν ἐστι, τὸ δὲ τῇ καλλίστῃ χαλβάνῃ
 σαγαπηνιζούσῃ. πυκνὸν δ' ἐστὶ τοῦτο, καὶ πολὺ μᾶλλον
 ἐσφιγμένον τῆς ἄλλης χαλβάνης. κερῶσθαι δ' αὐτῷ προσ-
 ἤκεν, ὡς ἀρίστῳ μορίῳ χαλβάνης. ἐπεὶ δὲ μεταπίπτειν
 εἶπον ἐκ χαλβάνης εἰς σαγαπηνὸν, ὅσον ἂν ἀφρωδές ἐν
 αὐτῷ, συστὰν καὶ λευκὸν, ἐτοιμῶς ἐν ὑγρῷ λύεται. [882]
 προσθεῖναι μέντοι χρὴ τῷ λόγῳ καὶ μάλιστα διὰ τὴν

est solvitur, quod sua sponte provenit insolubile permanet. Porro est id herba quaedam flava quae a Xene adfertur aspectu quidem, sed non gustu tamen similis, quare etiam facillimum est a longo pipere ipsam discernere. Jam vero et sagapenum dictum deprehenditur, si aqua aut vino superfundas, quippe verum statim dissolvitur, quod non tale est haud eliquescit, sive ut neutrum nomen, sagapenum, sive ut masculinum totum hoc sagapenum liquorem appellare malis (est enim revera liquor ferulae cujusdam panaci similis) nihil interest, verum panacis liquor nihil habet persimile ei, qui in galbano albior existit, altera autem ejus pars in sagapenum degenerat, quae spumosa levisque est, altera in optimum galbanum, sagapenum resipiens. Haec autem densa est, et multo magis quam aliud galbanum confrieta, uti ea convenit, ut particula galbani praeslantissima. Quoniam vero transire dixi ex galbano in sagapenum quod spumofum in eo cohaerens albumque est, prompte in liquore solvitur. Apponere vero sermoni oportet

Ed. Chart. XIII. [882.]

Ed. Bas. II. (432.)

ὁμοιότητα τῆς μεταπτώσεως ἐκ τῆς ἀρίστης κασσίας εἰς κιννάμωμον. ἔθεασάμην γὰρ ἤδη πολλάκις ὑψηλῆς καὶ εὐθαλοῦς κασσίας ὡς εἰς θάμνου μέγεθος ἀνήκειν ἀκρέμονάς τινας ἀκριβοῦς ὁμοίους κινναμόμῳ κατὰ τε τὴν ὕψιν καὶ τοῦ φλοιοῦ τὴν λεπτότητα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ βεβαιότατα γνωρίσματα κινναμόμου διὰ τῆς γεύσεώς τε καὶ ὀσφρήσεως γινόμενα. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀρίστην σμίρναν ὀποκάλασον εὐρίσκειται, διαφέρον σμίρνης, καὶ κατὰ γε τὰ τρία ταῦτα, λέγω δὲ τὸ τε σαγαπηρὸν καὶ τὸ ὀποκάλασον καὶ τὴν κασσίαν, ἐν μὲν τῷ μεταξὺ γίνεται τινα μηκέτι μένοντα, μήτε χαλβάνη, μήτε κασσία, μήτε σμίρνη, μηδέπω ἀκριβῆ τὴν ἰδέαν ἔχοντα σαγαπηροῦ καὶ κινναμόμου καὶ ὀποκαλπάσου. διὸ καὶ πολλάκις χρὴ θεᾶσθαι τὸν μέλλοντα διαγιγνώσκειν καὶ διακρίνειν ἀλλήλων τὰ παραπλήσια· καθάπερ γε ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἀλλήλοις παιδαρίων διδύμων οἱ μὲν ἀήθεις ὄντες οὐ δύνανται διακρίνειν τὸ ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου, ῥᾶσιτι δὲ ἡ διάγνωσις γίνεται τοῖς ὁμοδιαίτοις, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν φαρμάκων

praesertim quod confimiliter optima cassia in cinnamomum degeneret. Spectavi enim jam subinde sublimis et ramosae cassiae ut in fruticis magnitudinem erumperet, furculos quosdam adamussim cinnamomi similes, tum aspectu, tum corticis tenuitate, et praeterea firmissimis cinnamomi notis quae et gustu et olfactu deprehenduntur. Pari modo in optima myrrha opocalpason invenitur a myrrha diversum, ac in tribus hisce, dico sagapeno, opocalpaso et cassia medio spatio nonnulla gignuntur, quae non amplius remanent, aut galbanum, aut cassia, aut myrrha, necdum exactam sagapeni, cinnamomi et opocalpasi speciem referentia. Quapropter etiam subinde eum qui confimilia inter se dignoscet, vidisse oportet, quemadmodum in pueris gemellis invicem similibus, qui quidem non eis affuerunt, alterum ab altero nequeunt discernere, iis autem qui una vixerunt facillima est dignotio, ita habet in omnibus quoque medicamentis. Nam qui inter ea educatus est et frequenter vidit ex facili parvitas differentias et invenit et cognoscit.

Ed. Chart. XIII. [882.]

Ed. Basf. II. (432.)

ἀπάντων. ὁ γὰρ ἐντεθραμμένος αὐτοῖς καὶ πολλάκις ἑορακῶς εὐρίσκει τε καὶ γνωρίζει ῥαδίως τὰς παρὰ μικρὸν διαφοράς· ὁ δ' ἅπαξ ἢ δις ἑορακῶς ὡς ἀπαράλλακτον τεθέεται τῷ εἰέρω τὸ εἶερον, ἔχον ἐνίοτε σαφεστάτην διακρίσιν, ἐναργῶς φαινομένην τῷ πολλάκις ἑορακῶτι, ὥστε καὶ δι' ἐνὸς τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς γνωρίζεσθαι ῥαδίως. τὸ γοῦν ἐκ χαλβάνης σαγαπητὸν οὐκ ἔχει τὴν ὁσμὴν τῆς ιδιότητος τὴν αὐτὴν τῷ κυρίως ὀνομαζομένῳ σαγαπητῷ. τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα δεινῶν ὀνομαζόμενον ὁσμῆς εἶδος τραγίζον οὐκ ἀποτίθεται τὸ ἐκ τῆς χαλβάνης σαγαπητὸν. ἀλλὰ ἐπὶ μὲν τοῦ τοιοῦτου σαγαπητοῦ καὶ τῆς χαλβάνης ταύτης οὐ μεγάλη τίς ἐστὶν ἡ διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σύνθεσιν. ἄμφω γὰρ ἀρμόττει καὶ ἀντιτέτακται τοῖς ἰοβόλοις τε καὶ δηλητηρίοις, ἀλλ' ἦτον ἢ χαλβάνη τοῦ σαγαπητοῦ. τὸ δὲ ὀποκάλασον ἀναιρετικὸν ἐστὶ, καὶ πολλοὺς κατὰ τινα τύχην ἐν τοῖς τῆς ἡμετέρας ζωῆς χρόνοις ἀποθανόντας οἶδα διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆς ὀποκάλασον ἐχούσης συμύρης. ἐξεπίτηδες γὰρ ἐνιοὶ τῶν σκευα-

Qui vero semel aut bis conspexerit, tanquam indifferens alterum ab altero spectabit, quod nonnunquam manifestissimum habet discrimen, ei qui frequenter intuitus est manifesto apparens, ut etiam ex uno accedentium ipsis facile sit cognoscere. Nam sagapenum ex galbano, non habet proprietatis odorem eundem cum eo quod proprie sagapenum dicitur. Quod enim hujusmodi rerum periti sic nominant, odoris speciem hircinam, sagapenum ex galbano non exuit, verum in tali sagapeno atque hoc galbano, haud magna ad medicamenti compositionem differentia existit. Ambo siquidem conveniunt adversanturque virulentis et deleteriis, sed galbanum minus sagapeno. At opocalpason letale est, multosque forte fortuna nostris temporibus propter inscitiam myrrhae quae opocalpason habebat interiisse novimus. Nam de industria nonnulli ipsam praeparantium ut laudatissimam injecerunt, quod collyriis inditam optimum esse medicamentum viderent,

Ed. Chart. XIII. [882.]

Ed. Bas. II. (432.)

ζόντων αὐτὴν ὡς ἀρίστην ἔβαλον, ἐπειδὴ τοῖς κολληρίοις ἐμβαλλομένην ὄρωσι κάλλιστον οὔσαν φάρμακον, ἀδίκτως γὰρ διαφορεῖ τὸ πῦον. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀρχόμενον ὑπόχυμα λεπτὸν τῇ συστάσει, καὶ εἰς ἔμπλαστρον δέ, καὶ εἰς κηρωτὴν, ἢ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων διαφορητικῶν ἐμβάλῃς τὴν τοιαύτην σμίρναν, ἀξίσεις αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ἀλλ' εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένη θανάσιμὸν ἔστι φάρμακον. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον εἴρηται διὰ τε τὴν ἀκολουθίαν τοῦ λόγου καὶ τὸ χρήσιμον τῆς θεωρίας.

Κεφ. ιβ'. [Περὶ τῶν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει γεγραμμένων δυνάμεων.] Ἐπὶ δὲ τὴν ὑπὸ Ἀνδρομάχου τάξιν γεγραμμένην τῶν ἐμβαλλομένων ἀπλῶν φαρμάκων τῇ θηριακῇ καιρὸς ἐπανελθεῖν. γράφει οὖν τρίτην τάξιν φαρμάκων ἀνὰ < ιβ'. λαμβανόντων, ἃ προπαρασκευάσεις ἅπαντα δηλονότι κατὰ τὴν ἰδίαν ἀκμὴν ἐκλέγων, ὅσον εὐθέως τὰ ῥόδα ξηραίνων μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀρίστων εἴρηται, τὰ κάλλιστα, λαμβάνων δ' αὐτῶν ἅπερ εὐδομότερα πάντως ἔσι, καὶ μέντοι καὶ ἐρυθρότερα τῶν ἄλλων. φιλατιόμενος δὲ τοῖς

ut quae pus citra rosionem discutiat, nonnunquam etiam suffusionem incipientem substantia tenuem. Sive autem in emplastrum, sive in ceratum, aut aliquod digerens medicamentum quod intrinsecus imponitur, hujusmodi myrrham injicias, virtutem ipsius augebis, verum intra corpus assumptum letale est medicamentum. Haec igitur fusius dicta sunt, tum propter sermonem subsequenter, tum speculationis utilitatem.

Cap. XII. [De medicinis in tertio ordine positis.] Praeterea vero simplicium medicamentorum quae theriacae immittuntur ordinem ab Andromacho scriptum persequi tempestivum est. Tradit itaque tertium ordinem medicamentorum singulorum duodecim drachmas recipientium, quae omnia praeparabis in suo ipsa vigore deligens, exempli gratia rosas statim siccans quidem, ut in passillis expositum est, praestantissimas, capiens autem ex eis quae longe omnium suavissimae sunt. Quin etiam aliis

Ed. Chart. XIII. [882. 883.]

Ed. Basf. II. (432.)

καταγείους οἴκους, ὡς μηδὲν αὐτοῖς φάρμακον ἀποτίθεσθαι, καὶ μάλιστα τοὺς ὑγροὺς αὐτῶν, ἐν οἷς εὐραῖς ἐν τάχει γίνεται. ἐφεξῆς δὲ τῆς Ἰλλυρικῆς ἕρεως [883] ὁ Ἄνδρομαχος ἀξιοῖ βάλλειν τοῖς ῥόδοις· οὗ λόγου μὴ παρέργως ἀκούσης, ὡς ὑπὲρ ἄλλου τινὸς φαρμάκου, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ, τὸ κάλλιστον ἐν ἐκάστῳ γένει διδάσκων ὁποῖόν ἐστι. πόλιον μὲν οὖν καὶ χαμαιδρους εἰς Ῥώμην κομίζεται, βραχὺ βελτίων τῶν ἐν Ἰταλίᾳ γεννωμένων. ἐν τισὶ γὰρ τοποῖς τῶν Ἰταλικῶν οὐ πολὺ τι λειπόμενα γεννᾶται κατ' ἐκεῖνα τῶν ἐτῶν, ἐν οἷς οὐκ ἐγένετο σύμπαν τὸ ἔαρ ὑγρὸν, ὥσπερ πολλάκις γίνεται κατὰ τὸν τρόπον τοῦ θέρους, ἀλλ' ὅταν γε κατὰστασις γίνηται ξηροτέρα, τοῖς πλείστοις τῶν ἀπὸ Κρήτης ὅμοια τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν, ἢ οὐ πολὺ γε λειπόμενα γεννᾶται τινα, καθάπερ ἢ τε χαμαιδρους καὶ ἢ χαμαιπίτυς καὶ τὸ ὑπερικόν, ἢ τε γεντιανή, καὶ τὸ θλάσπι, καὶ ὁ μέλας ἐλλέβορος, ἕτερά τε τοιαῦτα. τὸ δὲ τῆς ἕρεως οὐχ οὕτως ἔχει. παραβαλλομένη γὰρ ἢ ἐκ τῆς μεγάλης Λιβύης, ἢπερ εἰς Ῥώμην φέρεται πλείστη, τοσοῦτον ἀπο-

rubicundiores, diligentia adhibita ne ullum medicamentum in subterraneis domunculis praesertim humidis reponas, in quibus situs celeriter provenit. Deinde vero Illyricam iridem Andromachus rosis injiciendam censet, quem sermonem ne obiter inaudias, ceu de alio quodam medicamento de quibus infra dicturus sum, optima in unoquoque genere quale sit edocens. Polium itaque et chamaedrys Romam apportantur paulo praestantiora iis quae in Italia nascuntur. In quibusdam enim locis Italiae non multo inferiora crescunt, illis annis quibus ver totum non humidum evaserit, quemadmodum subinde fit in modum aestatis. Verum quum siccior aëris constitutio oboritur ea quae Italia profert Cretenlibus similia, aut non multo deteriora quaedam nascuntur, exempli gratia chamaedrys, chamaepitys, hypericum, gentiana, thlaspi, nigrum veratrum, aliaque similia. At de iride non ita habet. Nam si conferas eam quae ex magna Libya Romam copiosissima adfertur, tantum ab Illyrica abest quantum mortuum

Ed. Chart. XIII. [883.]

Ed. Bas. II. (432.)

λείπεται τῆς Ἰλλυρικῆς, ὅσον τὸ νεκρὸν σῶμα τοῦ ζῶντος, οὐ μὴν ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν οὕτω πολὺ φαίνεται λεπτομένη. καὶ ταύτης γούν ἐκλέγου τὴν εὐωδεστέραν, ὡσπερ γε τῶν ἄλλων φαρμάκων. ἕκαστον γὰρ ἄριστόν ἐστι τὸ τὴν τοῦ γένους ἰδίαν ὀσμὴν ἰσχυροτάτην ἔχον, ὅπερ ἐκ τοῦ πολλὰ τεθεῶσθαι γίνεται δῆλον ἐκάστω. καὶ μέντοι καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότητος ὁμοίως τὸ ἴδιον ἐν ἐκάστω γένει πρωτεύον ἄριστον ἀποφανεῖ τὸ φάρμακον, ἀδόκιμα δὲ καὶ τὰ λεπτότερα καὶ ἀτροφώτερα τῶν ὁμογενῶν. ἀμείνω γὰρ ἐν ἅπαντι γένει τὰ μὴ ῥυσὰ μηδὲ ἀτροφα, καθάπερ γε καὶ τὰ ὑπερβάλλοντα τῶν συμμετρῶν χεῖρω τῶν εὐτροφόν τε καὶ ἐσφιγμένην τὴν σύστασιν ἔχόντων. διόπερ, ὡς ἔφην, ἐορακέναι χρὴ πολλὰ πολλάκις, καὶ μάλιστα τὰ κάλλιστα, καὶ πολλῶ χρόνῳ πείραν ἐκ γενετῆς σαῶν αὐτῶν παρεσχηκότα, καὶ συμφώνως ὑπὸ τῶν ἐμπείρων ὕλης ἰατρικῆς ἐπηνημένα. πάντες γούν ἔγραψαν ἴριν μὲν ἀρίστην εἶναι τὴν ἐν Ἰλλυριοῖς γεννωμένην, πετροσελίνον δὲ τὸ Μακεδονικόν, ἄσφαλτον δὲ τὴν Ἰουδαϊκὴν,

corpus a vivo, non tamen in aliis nationibus ita multum abesse apparet. Atque in hujus genere odoratiorem deligito, quemadmodum in aliis medicamentis. Unumquodque enim praestantissimum est quod proprium generis sui odorem habet valentissimum, quod ex multa inspectione singulis innotescit. Quin etiam de gustus qualitate similiter proprietas in unoquoque genere primas obtinens optimum declarat medicamentum, ignobilia autem habentur, quae in suo genere et tenuiora et minus procera; praestant enim in quolibet genere non rugosa neque exilia, quemadmodum quae modum excedunt deteriora indicantur iis quae bene nutritam constrictamque habent consistentiam. Quamobrem, ut dixi, multa subinde spectasse convenit, praecipue optima et quae longo tempore experimenta ab origine sui ipsius exhibuerunt, unoque consensu a medicinalis materiae peritis commendata. Omnes itaque prodiderunt irim quidem esse laudatissimam quae in Illyricis nascitur, petroselinum vero

Ed. Chart. XIII. [883.]

Ed. Basf. II. (432. 433.)

ὡσπερ γε καὶ ὀποβάλαμον, ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὑπερ-
 ὄν ἐφεξῆς κατὰ τὸν ἴδιον ἐκάστου λόγον οὐ παραλείψω τὴν
 ἀπὸ τῆς χώρας ἀρετὴν. ἐφεξῆς δὲ γλυκυρόζισης τε χυλοῦ
 καὶ βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος μνημονεύει, καλλίστων
 ἡμῖν ἀμφοτέρων ἐκ Κρήτης φερομένων, καὶ μάλιστα τῆς
 γλυκυρόζισης αὐτῆς τε καὶ τοῦ χυλοῦ. σκορδίον δὲ κάλλι-
 στον ἡμῖν ἐκ Κρήτης φέρεται. εὐροις δ' ἂν οὐ φαῦλον οὐδ'
 ἐν ἄλλοις τῶν ἐθνῶν. γέγραπται δ' ὑπὸ τινων ἀνδρῶν
 ἀξιολόγων, πολέμῳ νεκρῶν ἀτάφων ἡμέραις πλείοσι γενο-
 μένων, ὅσα τῶν σωμάτων ἐπὶ τοῦ σκορδίου κατὰ τύχην
 ἔκειτο, πολὺ τῶν ἄλλων ἀσηπτότερα διαμεῖναι, καὶ μάλιστα
 αὐτῶν ἐκεῖνα τὰ μέρη τοῦ σώματος, ὅσα τῆς πύας ἔψαυε
 τοῦ σκορδίου· καὶ δὴ καὶ πεπίστευται τοῖς σηπεδονώδεσιν
 ἰοῖς τῶν ζώων, καὶ φαρμάκων δηλῆ (433) τηρίοις ἀντι-
 τειάχθαι. γέγραπται δὲ αὐτάρκως περὶ πάσης τῆς κατ'
 ἰατρικὴν ἕλης ἐν ε'. βιβλίοις Διοσκορίδου, παρ' οὗ τὰ τε
 ἄλλα καὶ τὰς ὀσφρητὰς καὶ γευστὰς ποιότητας, αἷς γνω-
 ρίζεται μάλιστα καὶ διακρίνεται τὰ δοκιμώτερα φάρμακα

Macedonicum, bitumen Judaicum, quemadmodum et opo-
 balsamum, ac de aliis similiter, de quibus deinceps in
 peculiari singulorum sermone virtutem a regione profi-
 ciscentem non omitam; deinde vero dulcis radiculæ succi
 et napi sylvestris feminis meminit, quæ utraque ex Creta
 præstantissima adferuntur, potissimumque dulcis radícula,
 tum ipsa, tum ipsius liquor. Scordion optimum ex Creta
 nobis advehitur, quanquam non malum in aliis nationibus
 sit invenire. Porro memoriae traditum est a viris quibus-
 dam fide dignis, quum bello mortui pluribus diebus in-
 humati jacuissent, corpora quæ super scordion forte for-
 tuna procumberent, multo magis quam alia a putredine
 immunia permanfisse, et maxime illas corporis partes quæ
 herbam scordion contingerent; ac creditum est putriferis
 animalium venenis et medicamentorum deleteriis succur-
 rere. Sed traditum est abunde de tota medicinali materie
 quinque Dioscoridis libris, a quo præter alia etiam ol-
 factus gustatusque qualitates, quibus potissimum proba-

Ed. Chart. XIII. [883. 884.] - Ed. Bas. II. (433.)
 τῶν φαυλοτέρων, ἔνεστί σοι μανθάνειν. ἐπ' ἐνίων δὲ καὶ
 τὰς ὀρατὰς ποιότητας οὐ σμικρὰ συντελούσας εἰρήσεις.
 ἔμοι δ' οὐ πρόκειται κατὰ τὴν ἐνεσιῶσαν πραγματείαν, ὅσα
 καλῶς ἐτέροις γέγραπται μεταφέρειν, ἀλλ' ἐξεργάσασθαι σα-
 ρῶς τὰ λείποντα.

Κεφ. ιγ'. [Περὶ τοῦ ὀποβαλσάμου τε καὶ κινναμώ-
 μου.] Ἐφεξῆς ὀποβαλσάμου τε καὶ κινναμώμου διὰ τῶν
 προγεγραμμένων ἐπιῶν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐφ' ὧν
 ἐπὶ τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ τοῦ Διοσκορίδου γνωρίσμασι
 μέγιστόν ἐστι τεθεῶσθαι πρότερον αὐτὰ κατὰ τί χωρίον
 ἕκαστον αὐτῶν ἄριστον γεννᾶται, καθάπερ ἐπειράθην ἐγὼ,
 γνοὺς πολυειδῶς παραποιούμενον ὀποβάλσαμον, ὡς εἶναι
 δυσδιάγνωστον, αὐτὸς ἰδεῖν ὀπιζόμενον αὐτὸ, καὶ σχεῖν ἐξ
 ἐκείνου, καθάπερ τινὰ κανόνα τῶν ἄλλων. ἔμαθον δὲ παρα-
 ποιήσεις αὐτοῦ πολλὰς, ὡς καὶ τοὺς τριβακωιάτους λαθεῖν,
 ἃς οὐκ ἀξιῶ δημοσιεύειν τοὺς γνόντας, ὅπως μὴ κατὰ τὸ
 πάρεργον οἱ πονηροὶ μανθάνοντες αὐτὰς, ἐν ἔργῳ μετα-
 φέροισιν ἐπὶ τὰς κακὰς πράξεις. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὰς τῶν

tiora medicamenta a deterioribus cognoscuntur discernun-
 turque, licet tibi condiscere. In nonnullis etiam viso-
 rias qualitates non parum conferre reperies, sed mihi in
 praesenti opere institutum est, non quae ab aliis recte
 tradita sunt huc transferre, sed quae desiderantur, mani-
 festo interpretari.

Cap. XIII. [De opobalsamo et cinnamomo.] Inde
 opobalsami et cinnamomi in praedictis versibus Andro-
 machus meminit, in quibus post traditas a Dioscoride no-
 tas maximum est ea prius inspexisse, in qua regione unum-
 quodque ipsorum praestantissimum gignitur, quemadmodum
 ego conatus sum, sciens opobalsamum variis adulterari
 modis, ut aegre possit dignosci, ipse videre quomodo id
 liquorem fundat, ac inde ceu regulam quandam aliorum
 obtinere. Porro didici multas ipsius adulterationes, ut
 etiam exercitatissimos lateant, quas publicare scientes non
 dignum aestimo, ne pravi ipsas in transcurso discentes, in
 opere ad malas actiones transferant. Neque enim eos

Ed. Chart. XIII. [884.]

Ed. Bas. II. (433.)

δηλητηρίων φαρμάκων γραφὰς τοὺς δημοσιεύοντας ἐπαινῶ. τὰς γοῦν ὑπὸ τοῦ Διοσκορίδου τε καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι περὶ ὕλης ἔγραψαν ἐκάστου τῶν φαρμάκων, δοκιμασίας ἐπιφέροντες αὐτοῖς, ὅταν προσθῆτε τὴν ἰδίαν αὐτοψίαν ἐπὶ πολλῶν, ἀκριβῶς δυνήσεσθε διακρίνειν ἀλλήλων, ὅσα γε διακρίνεσθαι δύνανται. τινῶν γὰρ, ὡς ἔφην, ἢ οὐδ' ὅλως ἐστὶν ἢ οὐκ ἀκριβῆς ἢ διάκρισις, ἀλλὰ συγκέχυται τὰ γνωρίσματα τῶν πανούργως ἐσκευασμένων. περὶ δὲ κινναμώμου τὰναντία τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ ὀποβαλσάμου γινώσκω. πέπεισμα γὰρ αὐτὸ πάντων εὐδιαγνωστότατον εἶναι τοῖς ἐορακόσι πολλάκις ἄριστον κιννάμωμον. τούτου δ' οὐχ οἷόν τέ τινα τυχεῖν, εἰ μὴ τις θεάσοιτο τὴν παρασκευὴν τῶν αὐτοκρατόρων κινναμώμων, σχεδὸν εἰς ἕξ που διαφορὰς γενικὰς ἠκόντων. ἔστι γὰρ καὶν τούτοις αὐτοῖς ἀξιόλογος ὑπεροχὴ τοῦ καλλίστου πρὸς τὸ χεῖριστον, ὥσπερ καὶ ταῖς κασσίαις, ὥστε τὴν καλλίστην κασσίαν ἀπολείπεσθαι βραχὺ τοῦ φανλοτάτου κινναμώμου, καὶ ὅτι οὐ γίνεται μακροχρόνιος ἢ κατὰ τὴν χρῆσιν ἀρετὴ τοῦ κινναμώμου. οὐδὲ γὰρ μέχρι λ'.

qui letalium medicamentorum scripturas invulgant, probo. Si igitur probationes a Dioscoride ac aliis qui de singulorum medicamentorum materie scripserunt, expositas ipsis adferatis, vestris ipsi oculis multa speculati, exacte invicem poteritis discernere, quae discerni est possibile. Quorundam enim (ut dixi) aut nulla prorsus, aut non exacta est discretio, verum notae eorum quae dolose paratae sunt, confunduntur. At de cinnamomo contraria iis quae in opobalsamo dicta sunt, sentio. Persuasum namque mihi est, optimum cinnamomum iis qui crebro videntur omnium facillime posse dignosci. Hoc autem aliquem assequi non licet, nisi quis principum cinnamomorum quae in sex fere differentias generales dividuntur, praeparationem conspexerit. Est namque in his ipsis insignis optimi ad deterrimum excessus, quemadmodum in cassiis, ut optima cassia parum a pravissimo cinnamomo absit. Item quia cinnamomi vis inter utendum diuturna haud efficitur. Quippe ne ad triginta quidem annos facultas ipsius, quam initio obtinebat, in-

Ed. Chart. XIII. [884.]

Ed. Raf. II. (433.)

χρόνων ὀλόκληρον αὐτοῦ τὴν ἀπ' ἀρχῆς διασώζεσθαι δύναι-
 μιν. ληροῦσι δ' ἔνιοι τῶν τοιούτων φαρμάκων τὸ κιννά-
 μωμον ἀγήρω διαμένειν φάσκοντες. οὐδὲ γὰρ ρ'. οὐδὲ δια-
 κοσίων ἑτῶν μεταξὺ γεγενημένων, ἀλλ' ὀλίγων, ὡς πρὸς
 τοσοῦτον ἀριθμὸν, ἤδη τινὰ μεταβολὴν ἐώρακα τῷ παλαι-
 οτέρῳ κινναμώμῳ γεγενημένην. Ἀντωνίνῳ γοῦν σκευάζουσιν
 τὴν θηριακὴν ἐθεασάμην ἀγγεῖα πολλὰ ξύλινα, τὰ μὲν
 ἐπὶ Τραϊανῷ ταῖς ἀποθήκαις ἐγκαθέντα μετὰ κινναμώμου,
 τὰ δὲ ἐπ' Ἀδριανοῦ, τὰ δὲ ἐπ' Ἀντωνίνου τοῦ μετὰ τὸν
 Ἀδριανὸν ἄρξαντος, καὶ πάντα γε τῷ ὁμογενεῖ κινναμώ-
 μῳ σαφῶς ἀλλήλων ὑπερεῖχε, κατὰ τε τὴν τῆς γεύσεως, καὶ
 τῆς ὀσφρήσεως ἀτομίαν καὶ εὐτονίαν, ὅσον καὶ τῷ χρόνῳ,
 καὶ μέντοι κομισθέντος ποτὲ ἐκ τῆς βαρβάρου, γλωιτοκω-
 μίου μακροῦ πηγέσιν δ' καὶ ἡμίσεος, ἐν ᾧ δένδρον ὅλον ἦν
 κινναμώμου τοῦ πρώτου γένους, ἐξ αὐτοῦ σύνθεσιν τινα τῷ
 αὐτοκράτορι Μάρκῳ Ἀντωνίνῳ ποιησάμενος, ὅλην εὔρον
 τὴν ἀντίδοτον ἰκανῶς τῶν ἄλλων ὑπερέχουσαν, ὥστε γευ-
 σάμενον αὐτῆς τὸν αὐτοκράτορα μὴ περιμεῖναι χρόνον,

tegra conservatur. At nonnulli nugantur, qui ex hujus-
 modi medicamentis cinnamomum senii expers permanere
 pronuntiant. Neque enim centum, neque ducentis annis
 interea delapsis, sed paucis, si tantum numerum respicias,
 mutationem jam aliquam vetustiori cinnamomo obortam
 vidi. Quum itaque theriacam Antonino praepararem,
 vascula multa lignea conspexi, alia Trajano imperante
 seriniis recondita cum cinnamomo, alia principatu Adriani,
 alia regnante Antonino, qui Adriano in imperio successit,
 ac omnia cum congeneri cinnamomo manifesto se invicem
 superabant, tum gustus, tum odoratus imbecillitate et
 vehementia, quantum et tempore evariabant. Quin etiam
 quum asportatum esset aliquando ex barbaria seriniolum
 quatuor cubitos dimidiumque longum, ubi arbor tota
 cinnamomi primi generis erat condita, unde compositio-
 nem quandam imperatori Marco Antonino molitus, totum
 expertus sum antidotum abunde aliis praecellere, ut,
 posteaquam imperator ipsum degustasset, tempus non

Ed. Chart. XIII. [884. 885.]

Ed. Bas. II. (433.)

ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐν ᾧ πεφθῆσεται τὸ φάρμακον, ἀλλ' εὐθέως χρῆσθαι, μηδὲ δύο μηνῶν ὀλοκλήρων ἐν τῷ μεταξὺ γενομένων. διαδεξαμένου δ' αὐτὸν Κομμόδου, μήτε τῆς θηριακῆς ἀντιδότου μήτε τοῦ κινναμώμου πεφροντικότος, ἐκείνου τε τοῦ δένδρου τὸ περιττὸν, ὅσον τ' ἄλλο μετὰ τοὺς Ἀδριανοῦ χρόνους ἐκομίσθη, διαπώλετο τὸ πᾶν, ὥστε τοῦ νῦν ὄντος ἡμῶν αὐτο [885] κράτορος Σεβήρου, κελεύσαντος αὐτῷ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν ἐσκεύαζον Ἀντωνίῳ συνθεῖναι τὴν ἀντίδοτον, ἠναγκάσθην ἐκ τῶν ἐπὶ Τραϊανοῦ καὶ Ἀδριανοῦ κατατεθειμένων ἐκλέγειν, καὶ μοι σαφῶς ἀσθενέστερα γεγονέναι νῦν ἐφαίνετο, μηδὲ λ'. πεπληρωμένων ἐτῶν τῶν μεταξὺ. περὶ δ' οὖν τοῦ καλλίστου κινναμώμου προσθεῖναι τι τῷ λόγῳ βούλομαι τῶν ἀναγκαίων, εἶναι μὲν εὐωδέστατον, ἄρρήτῳν τέ τινα εἰωθίαν ὑπὲρ ἅπαντα τὰ ἄλλα ἔχειν, γενομένῳ δὲ θερμὸν ἱκανῶς, οὐ μὴν, ὥστε δάκνειν, λυπηρόν. τῇ χροιά δὲ τοιοῦτον, ὡς εἴ τις μίξειε τὸ τοῦ γάλακτος χροῶμα τῷ φαιῷ, μετὰ βραχέος τοῦ κυανοῦ καλουμένου. λαβὼν δ' ὅσον ἐβουλόμην ἐξ αὐτοῦ, καθάπερ

expectaverit. Quemadmodum in aliis, in quo medicamentum concoquetur, sed statim usus sit, ne duobus quidem mensibus integris interea praeteritis. Verum ubi Commodus ipsi successisset, neque Theriaces antidoti neque cinnamomi ratione ab ipso habitata tum arboris illius reliquum, tum quodcunque alius post Adriani tempora apportatum est, totum interiit. Quare quum hujus tempestatis nostrae imperator Severus injunxisset ipsum simili modo quo Antonino praeparabam antidotum componi, coactus sum ex iis, quae Trajani Adrianique tempore erant seposita, deligere, ac mihi evidenter imbecilliora evasisse nunc apparebant, ne triginta. quidem annis interea absolutis. Quapropter sermoni de optimo cinnamomo habito aliquid necessarium cogito adjicere, ut sit odoratissimum, indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia referat, gustanti calidum admodum percipiatur, non tamen ut moleste rodat, colore autem tale, veluti si quis lactis colorem gilvo admiscuerit cum modico caeruleo nuncupato.

Ed. Chart. XIII. [885.]

Ed. Bas. II. (433.)

εἰώθειν, ἀπεθέμην ὀλίγα παρ' ἐμαυτῶ κλώνια κατὰ τὴν ἀποθήκην, ἐν ἣ πάντα μου τὰ τιμαλφέστατα κτήματα περιείχετο. κατακαυθείσης δ' αὐτῆς, ὅποτε καὶ τὸ τῆς Εἰρήνης τέμενος ἐκαύθη, καὶ τῶν ἄλλων πέντε διαφορῶν τοῦ κινναμώμου πᾶν ὅσον ἐκεκτήμην ἀπώλετο. τῶ μὲν οὖν νῦν ἡμῶν αὐτοκράτορι Σεβήρῳ τὴν ἀντίδοτον ἐσκεύασα, τῶν Ἀδριανείων ἐκλέξας κινναμώμον, περὶ ὧν καὶ αὐτῶν χρήσιμόν τι τοῖς ἀναγνωσομένοις ἔχων προσθεῖναι, διελεθεῖν οὐκ ὀκνήσω. πολλὰ μὲν οὖν ἐστὶν αὐτοῦ καὶ νῦν ἔτι τὰ σωζόμενα ξύλινα σκεύη. πάντα δ' ἔχει τῶν πολυρρίζων, ἢ πολυκλάδων, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλη κινναμώμων τὰς διαφοράς. οὐδὲν δ' ὡσπερ πρέμνον εἰς πολλοὺς κλάδους σχιζόμενον εἰς μῆκος ἐκτέταται πλέον, ἀλλ' οἷα περὶ τῶν ἐλλειβόρων ἀμφοτέρων ἰδέα ἐστὶ, καὶ μᾶλλον ἔτι τοῦ καλουμένου μὲν δαμασονίου, φερομένου δ' ἐκ Κρήτης ἡμῶν. ἕκαστον δ' αὐτῶν ἐστὶν ἐξ ἐνὸς πυθμένος φνόμενον, οἷον θαμνίσκος τις, ὁ μὲν στ'. ὁ δὲ ζ'. τὰς ἐκφύσεις ἔχων, ἢ

Sumpto autem ex eo quantum volebam, sicuti consuevi, paucos ramusculos apud me reposui in serinium, ubi omnia quae mihi chara et in pretio erant, continebantur. At eo combusto, quando etiam Pacis delubrum incendio flagravat, cum aliis quinque cinnamomi generibus totum quod comparaveram intercidit, quam ob causam imperatori nostro qui nunc existit, antidotum confeci, cinnamomis quae Adriani tempore erant apportata, ad hoc delectis, de quibus etiam ipsis quum utile quippiam lectoribus possim adjicere, commemorare id non subterfugiam. Multa igitur sunt lignea ipsius vascula, quae in hunc etiam diem reservantur, omnia vero continent cinnamomorum, multis radicibus, aut multis ramis, sive quocumque modo libeat appellare, extantium differentias, nullum vero tanquam caudex in multos ramos fissus in longitudinem ampliore est exporrectum, sed qualis utriusque veratro species est, et magis adhuc ei quod damasonium quidem appellatur, ex Creta autem nobis adfertur;

Ed. Chart. XIII. [885.]

Ed. Bas. II. (433.)

βραχὺ πλείους, ἢ ἐλάττους, οὐκ ἴσων μὲν ἀπάντων κατὰ τὸ μῆκος, ἀλλὰ τὸ μέγιστον αὐτῶν οὐ μεῖον ἐστὶν ἡμίσεος ποδὸς Ῥωμαϊκοῦ. ἢ δ' ὅλη τῆς οὐσίας αὐτοῦ φύσις, παραπλησία πῶς ἐστὶν ἀρίστη κασσία, καλουμένη μὲν ὑπὸ τῶν κομιζόντων αὐτὴν ὀνόματι βαρβαρικῶ δισυλλάβῳ, τὴν μὲν πρώτην συλλαβὴν ἐκ τοῦ γ καὶ ι ἔχοντι, τὴν δὲ δευτέραν ἐκ τοῦ ζ καὶ ι. ταῦθ' ἡμῖν ἱκανὰ καὶ περὶ κινναμώμου λέλεκται.

Κεφ. ιδ'. [Περὶ τῆς τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων δοκιμασίας τε καὶ ἐκλέξεως.] Γεγραμμένου δὲ ἐφεξῆς ἀγαρικοῦ δόλωσιν οὐδεμίαν ἐπιδεχομένου, τοῦτ' ἀρκέσει μόνον ἀκούειν, ὃ καὶ παρὰ τοῖς πρόσθεν εἴρηται, τὸ κουφότατον ἐν αὐτῷ κάλλιστον εἶναι· τὸ πυκνὸν δὲ καὶ βαρὺ καὶ ξυλῶδες φαυλότατον. ὅσον δ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτων ἀφέστηκε τοῖς γνωρίσμασιν ἑκατέρου, τοσοῦτον καὶ τῇ δυνάμει. τὰ δὲ ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων, ἢ τε σμύρνα καὶ ὁ κόστος, οὐ χαλεπὰ γνωρίσαι τοῖς ἤδη προεορακόσιν· εἰδέναι δὲ δεῖ

singula vero ipsa ex uno fundo veluti fruticulus quidam enascuntur: hic sex, ille septem ramorum propagines obtinens, aut paulo plures, aut pauciores, non aequales sane omnes longitudine, sed maximus ipsorum dimidio pede Romano minor non est. Porro tota ipsius substantiae natura praestantissimae cassiae propemodum est consimilis, quae ab importantibus ipsam barbarico nomine dissyllabo nuncupatur, ita ut prima syllaba constet γ et ι, altera ex ζ et ι. Haec nobis de cinnamomo dicta sufficient.

Cap. XIV. [De reliquarum medicinarum probatione et electione.] Caeterum quoniam agaricum deinceps scriptum nullam adulterationem recipit, hoc solum intellexisse erit abunde, quod etiam priores tradiderunt, levissimum in ipsius genere esse laudatissimum; densum autem, grave lignosumque, deterrimum. Quantum vero in horum medio consistens ab utroque notis recessit, tantum quoque virtute deficit. Porro quae post commemorata habentur, nempe myrrha et costus, haud aegre cognoscuntur iis qui

Ed. Chart. XIII. [885. 886.]

Ed. Bas. II. (433. 434.)

ἐπιήδειον οὔσαν εἰς τὰς ἀντιδότους τὴν τρογλοδίτιν λεγομένην σύροναν· ἔτιοι δ' αὐτὴν ὀνομάζουσι Μιναίαν ἀπὸ χωρίου καθ' ὃ γεννᾶσθαι φασὶ τὴν καλλίστην. εὐοδμοτάτη δὲ ἔστω καὶ, ὡς πρόσθεν εἴρηται, μηδὲν ὑποκαλαπιζόν ἐχέτω. κρόκον δὲ τὸν κωρύκιον ἐπαινοῦσι μὲν ἅπαντες οἱ παλαιοὶ, μέχρι καὶ τῶν ποιητῶν· ἐγὼ δὲ ἀκριβῶς τὸ τε κωρύκιον ἄντρον ἐν ᾧ γεννᾶται, καὶ [886] τὸν κρόκον αὐτὸν ἐθεασάμην, εὐτραφῆ μὲν, οὐ μὴν ὑπὲρ (434) ἅπαντας τοὺς ἄλλους, οὔτ' ἰσχυρῆ τῆς ἐν τῷ παραυτίκα ὁσμῆς οὔτ' ἐν τῷ μονίμῳ διαφέροντα. τούτοις δ' ἀξιῶ κρίνειν ἡμᾶς τὸν ἄριστον, οὐ τῷ κατὰ τὴν εὐτροφίαν ὑπερβάλλειν. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ ξανθότατός ἐστιν, ὥσπερ εὐοδμοτάτος ὁ ἄριστος, καὶ χρόνῳ πλείονι παραμείων ἀκμαῖος. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτου τίς ἐστὶ παραποίησις, οὐκ εὐγνωστος τοῖς μὴ πάνυ πολλάκις ἑορακόσι τὸν ἄριστον, ἄμεινον ἡμῖν ἐστὶν ἐκ πολλοῦ προεωνημένοις αὐτὸν ἔχειν ἀποκείμενον ἐν ἐπιτηδείῳ τινὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν οἰκῆματι, ὡς πρόσθεν εἴρηται. μέγιστον γὰρ ἐστὶ δοκίμιον, εἰὰν παραμείνη τοιοῦ-

jam antea viderint; sed sciendum venit myrrham troglodyten dictam antidotis recte accommodari; nonnulli eam vocant Minaeam a regione ubi praestantissimam gigni asseverant. Gratissimi vero sit odoris et nullo vitata liquore, uti a nobis antea est commemoratum. Crocum sane omnes veteres, adeoque poëtae ipsi coryceum commendant; ego vero tum coryceum antrum in quo nascitur, tum crocum ipsum exacte sum speculatus, procerum sane, non tamen super universos alios aut robore odoris praesentanei, aut diuturni differentem. His autem optimum vos judicare censeo, non quod proceritate excellat. Jam vero omnibus constat optimum esse, tum flavissimum, tum odoratissimum, et longo tempore in vigore suo persistentem. Quoniam vero et hic adulteratur, ita ut haud facile possit dignosci, praeterquam ab iis qui saepe admodum praestantissimum viderint, satius nobis est ex longo tempore antea coemptum in apto quodam aedium receptaculo repositum habere, sicuti prius a me dictum est. Maxima enim est probatio,

Ed. Chart. XIII. [886.]

Ed. Bas. II. (434.)

τος ὧν ὁποῖος ἐλήφθη. τοῦ γὰρ νενοθευμένου καὶ ἡ χροῖα καὶ ὁσμὴ διὰ ταχέων ἐκλύονται. περὶ δὲ κασσίας ἀναγκαῖόν ἐστι μοι μνημονεῦσαι τοῦ γεγραμμένου κατὰ πολλὰς τῶν φαρμακιτίδων βίβλων, ὡς ἄρα τοῖς ἀποροῦσι κινναμώμου διπλάσιος ὁ τῆς κασσίας σταθμὸς ἐμβλητέος ἐστί. σκώπτων γὰρ τοῦτο Σάτυρος ὁ διδάσκαλος ἡμῶν ἔλεγεν, ὡς Κοῖντου τῶν εὐπραπέλων λόγων ἓνα καὶ τόνδε λέγοντος, ὅμοιόν τι ποιεῖν τοὺς κελεύοντας διπλασίαν ἐμβάλλειν ἡμᾶς κασσίαν, ὅταν ἀπορῶμεν κινναμώμου τοῖς ἀξιούσιν, ὅταν μὴ σχῶμεν οἶνον Φαλερῖνον, ποιεῖν διπλάσιον πίνειν τοῦ πιπρασκομένου κατὰ τὰ καπηλεῖα, καὶ ἄρτου ποτ' ἀπορῶμεν καθαροῦ, διπλάσιον ἐσθίειν τοῦ πιυρίου καλουμένου. ἐμοὶ δ' ὁ λόγος οὗτος, ἦν μὲν περὶ ἐνός τινος αὐτοῦ καθ' αὐτὸ μόνου μέλλοντος εἰς χρῆσιν ἄγεσθαι, λέγεται, κατὰ πᾶν ἀληθῆς τε καὶ ἀμεμπτος εἶναι δοκεῖ, ἐν συνθέσει δὲ πολλῶν, οὐκέθ' ὁμοίως ἀληθῆς. ἐν μὲν γὰρ ὀτιοῦν εἰ δέου προσενέγκασθαι, καθάπερ εἰ τύχοι ῥοῦν, ἢ ἀψίνθιον, ἢ ἴριον, ἢ γεντιανήν, ἢ ὀτιοῦν ἄλλο τοιοῦτο φάρμακον, εἰ

si talis permaneat qualis fuerit assumptus, nam adulterati et color et odor celeriter evanescunt. At de cassia necessarium est mihi commemorare id quod in multis medicamentariis libris memoriae proditum est, nempe cinnamomi penuria duplicatam cassiae portionem esse injiciendam. Quippe Satyrus praeceptor noster hoc irridens dicebat, tanquam Quinto imperitam orationem unam etiam hanc proferente, simile quippiam eos facere qui cassiam duplicatam injicere praecipiant cinnamomi inopia, quemadmodum qui jubent vini Falerni penuria duplicatum id quod in tabernis venditur esse bibendum. Et si panis nonnunquam desit purus, fursuracei dicti duplicationem esse ingerendam. Mihi vero ratio haec placet, et si de uno quodam ipso quod per se privatim in usum perducere debeat dictum fuerit, in totum vera et vitii experta esse videtur. In compositione autem multorum, non item vera. Unum enim quodcumque si assumere oporteat, verbi gratia Rhu, aut absinthium, aut iridem, aut gentianam, aut aliud

Ed. Chart. XIII. [886.]

Ed. Baf. II. (434.)

διπλάσιον αὐτοῦ μοχθηρὸν ἀντὶ τοῦ καλλίστου προσφέρου-
 τας, ἢ εἴσωθεν, ἢ ἔξωθεν ἐν τῷ σώματι, βλάπτει διπλάσιον.
 ἴταν δὲ ἀναμίξαι δέη πολλοῖς τοῖς κατὰ μέρος ἐν τι κάλλι-
 στον, αὐξήσειν τὴν τῶν ἄλλων δύναμιν ὑπισχνούμενον, ἂν
 ἀπορῶμεν τοῦ γενναιοτάτου, διπλασίῳ χρῆσθαι τῷ τὴν
 αὐτὴν ἔχοντι κατὰ γένος ἐπαγγελίαν, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον,
 εἰ καὶ φαυλότερον φαίνοιτο τοῦ καλλίστου. ἔστι δ' ἡ κασσία
 πλησίον τοῦ κινναμώμου τῷ γένει. καὶ γὰρ καὶ γίνεται
 ποτε κιννάωμον ἐκ μεταβολῆς αὐτῆς, ὥστε ὅλον μὲν ὄρα-
 σθαι τὸ οἶον δένδρον ἀκριβῆς κασσίαν, ἀκρέμονας δὲ τινας
 ἐν αὐτῷ κινναμώμου, συνεχεῖς τοῖς κλάδοις τῆς κασσίας
 εὐρίσκεσθαι. παραπλήσιον δὲ ἔστι τὸ τοιοῦτον οὐ τῷ
 κατὰ τοὺς οἶνους ἢ τοὺς ἄρτους, οἷα ὁ Κόϊντος ἔλεγεν,
 ἀλλὰ τῷ κατὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ πράξεις, ἐν οἰκοδομίαις, ἐν
 ναυπηγίαις, ἐν ἄρσεσι βαρέων σωμάτων, καὶ μεταφοραῖς,
 ἐν πόλεσιν, ἐν ἀπάσαις ταῖς βοηθείαις, ἐν αἷς τὸ δὲ ἐνὸς
 ἰσχυροῦ γινόμενον, ὅταν οὗτος μὴ παρῇ, διὰ δυοῖν ἀσθε-
 νεστέρων ἐπιτελεῖται. ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τοῦναντίου ἐπι-

ejusmodi medicamentum quodlibet, si duplum ipsius pra-
 vum loco praestantissimi adferas, vel extrinsecus, vel in-
 tus in corpore, duplicatum oberit, quum autem multis
 particularibus unum excellentissimum miscere convenit,
 aliorum virtutem augebit simpliciter inditum, si gene-
 rosissimi copia non datur eo quod idem genere promittit,
 duplicato uti, malum nullum fuerit, etiamsi optimo videat-
 ur deterius. Cassia vero cinnamomo genere proxima est,
 ut quae nonnunquam ex mutatione ipsa evadat cinnamo-
 mum, ut totum quidem veluti arbor exacta cassia videat-
 ur, furculi autem nonnulli in ea cinnamomi, ramis cassiae
 continui reperiantur. Per simile autem est hujusmodi non
 ei quod in vinis aut pane solet accidere, quemadmodum
 Quintus ajebat, sed ei quod in vitae actionibus, aedifica-
 tionibus, navium structuris, gravium corporum elevatio-
 nibus, translationibusque, in urbibus, in omnibus praesi-
 diis accidit, in quibus quod per unum validum efficitur,
 hoc absente per duos imbecilliores administratur. Hacc

Ed. Chart. XIII. [886. 887.]

Ed. Basf. II. (434.)

κεχειρήσθω τῷ τοῦ Κοῖντου λόγῳ, πρὸς τῷ μὴ πάντῃ δοκεῖν ἀπόβλητον εἶναι τὴν πρόσταξιν τῶν ἀξιούντων, ἀντὶ τοῦ κινναμώμου διπλάσιον ἐμβάλλειν τῆς κασσίας. ἐγὼ μέντοι διὰ παντὸς ἐνέβαλον κινναμώμου. πᾶσι γὰρ οἷς ἐσκεύασα τὸ φάρμακον, ἢ φίλοις αὐτοκράτορσιν, ἢ πλουσίοις, οὐ χαλεπὸν ἦν τοῖς μὲν αἰτῆσαι παρὰ τοῦ βασιλέως, τοῖς δὲ καὶ προΐασθαι παρὰ τινος. τὸ δὲ προσθεῖναι τούτῳ ὅτι μὴδ' ὀσάκις ἐσκεύασα τοῖς αὐτοκράτορσιν, ἠπόρησά ποτε κινναμώμου, προφανῶς ἐστὶ περιτόν. περὶ μέντοι τοῦ καρπησίου τὴν Κοῖντου γνώμην, ἣν οὐ παρὰ Σατίρου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μαθητῶν ἤκουσα τοῦ Κοῖντου, διελθεῖν ἄμεινον. ἐνέβαλλε γὰρ ἐκεῖ [887] νος, ὡς φασιν, ὅταν ἠπόρει κινναμώμου, τὸ καρπήσιον, ὡς οὐδὲν ἀπολείπόμενον εἰς δύναμιν ἀρίστης κασσίας, καὶ πλεῖστον γοῦν αὐτοῦ κομίσας ἐγὼ διὰ τοῦτο, κατὰ τὴν γενομένην μοι τῶν ἀντολικῶν χωρίων ὁδοιπορίαν ἐπιμελῶς κατατιθέμενος, ἔχω μέχρι νῦν πάμπολυ, διασῶζον ὀσμὴν τε καὶ γεῦσιν, εἰ καὶ μὴ τὴν ἴσην τῇ πρόσθεν, ἀλλ' οὐκ ἐξίτηλόν γε παντάπα-

igitur contra Quinti orationem tractata sint, ne omnino repudianda esse sententia eorum videatur, qui in vicem cinnamomi cassiae duplum injiciendum censent. Ego vero semper cinnamomum indidi. Nam omnibus quibus medicamentum praeparavi, aut amicis imperatoribus, aut opulentis non difficile erat: aliis quidem a rege petere, aliis etiam a quodam coemere. At huic adjicere quod nunquam quoties imperatoribus confeci medicamentum cinnamomi laboraverim inopia, plane est superfluum. At vero de carpesio Quinti sententiam quam non a Satyro solum, verum etiam ex aliis quoque discipulis Quinti audivi, praestat commemorare. Ille siquidem injiciebat (ut ajunt) quum cinnamomi facultas non dabatur, carpesium, ceu optima cassia viribus nihil inferius, eoque magnam ipsius copiam quum ex profectione, quam in orientalibus regionibus subii apportatam diligenter reposuerim, in hunc usque diem non parvam habeo, quod et odorem et gustum conservet, licet non priori aequa-

Ed. Chart. XIII. [887.]

Ed. Baf. II. (434.)

σιν. ἔστι δ' ὁμοία μὲν τῷ καλουμένῳ φου κατὰ γένος, ἰσχυροτέρα μέντοι, καὶ τι καὶ ἀρωματίζον ἔχουσα. πλεῖστον δ' ἐν τῇ Σίδῃ τῆς Παμφυλίας τὸ καρπῆσιον τοῦτο γεννᾶται· διὰ τοῦτο καὶ εὐωνότατόν ἐστιν, ὡς εἴ τις ὑμῶν ἐκεῖ ποτε γένοιτο, λαμβανέτω πλεῖστον, εἰδὼς ἐπὶ πλείονα χρόνον ἐξαρκοῦν αὐτῷ. λεπτά δέ ἐστι τὰ κάρφη, παραπλήσια τοῖς ἀκρέμοσι τοῦ κινναμόμου, καὶ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν λαέρκινον, τὸ δὲ ἕτερον τὸ πικρὸν, ὕπερ καὶ βέλτιόν ἐστιν. ἑκατέρου δὲ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἢ ἐπωνυμία καθ' ὃ γύεται. πολὺ δ' ἔχων αὐτοῦ καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπειράθην, εἰς ἅπερ καὶ τοῦ καλουμένου φου βάλλομεν. ἔστι γὰρ αὐτὸ παραπλήσιον μὲν, ἰσχυρότερον δέ, καὶ ὡς ἔφη, ἔχον τι ποιότητος ἀρωματιστοῦσης ἐν ὁσμῇ τε καὶ γείσει. τούτων δ' ἀπάντων ὧν περὶ κασσίας εἶπον ἀναγκαϊότατόν ἐστι διορίσασθαι ποίαν ἐμβλητέον ἐστὶ κασσίαν, ἐπειδὴ τὴν μὲν Γίζι μάλιστα ἐπαινοῦσιν, ἐφεξῆς δὲ τὴν μοτῶ καλουμένην, εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὴν ἀρηβῶ καὶ τὴν δαφνίτιν. ὅτι μὲν οὖν

lem, certe non omnino evanidum. Est autem similis genere phu appellato, sed valentior, et nonnihil etiam odoratum repraesentans. Plurimum autem in Side Pamphyliæ carpesium hoc gignitur, atque adeo facillime emitur, quare si quis vestrum illuc quandoque contendat, copiosissimum exportet, sciens diu id sibi sufficere. Porro tenues festucae sunt persimiles surculis cinnamomi, vocantque indigetes alterum ipsorum laertium, alterum amarum, quod etiam praestantius est. Utriusque autem a monte ubi nascitur cognomentum existit, cujus sane quum copiam haberem, etiam et alia pleraque particularia sum expertus, ad quae et pheu dictum immittimus; est enim ipsum consimile quidem, sed valentius, et ut dixi odoratae qualitatis nonnihil, et odore et gustu repraesentans. Caeterum ex his omnibus quae de cassia retuli maxime est necessarium definire qualis cassia sit injicienda, quum Gizi maxime commendant. Mox appellatam moton. Sunt qui arebo et daphniten. Quod igitur Gizi cinnamomo in

Ed. Chart. XIII. [887.]

Ed. Basf. II. (434.)

ἡ Γίζι παραπλήσιον κινναμώμῳ κατὰ πάντα ἐστὶν εἴρηται
 μοι καὶ πρόσθεν. ἡ γοῦν συνεχέστατα παρὰ τῶν περὶ τὰ
 τοιαῦτα δεινῶν, ὡς κιννάμωμον πιπρασκομένη, ταύτου
 γένους ἐστίν. ἀλλὰ τῆς γε συριγγίδος ὑπὸ τινῶν ὀνομαζο-
 μένης, ὁ νεώτερος Ἀνδρόμαχος ἐμβάλλειν ἀξιοῖ. πᾶσι δ'
 αὕτη γινώσκεται, καὶ γὰρ καὶ εὐωνοτάτη πάντων ἐστὶ, τὸν
 μὲν ἔξωθεν φλοιὸν, ὄνπερ καὶ σύριγγα καλοῦσιν, ἰσχυρὸν
 ἔχουσα κατ' ὁσμὴν τε καὶ γεῦσιν, τὸ δ' ἔνδον ἀσθενέστατον,
 ὡς μηδεμίαν αὐτοῦ χρεῖαν ἡμῖν γίνεσθαι. διὰ μὲν οὖν τῶν
 προγεγραμμένων ἐλεγείων ἀδιορίστως εἴρηται τὸ τῆς κασ-
 σίας ὄνομα. κατὰ δὲ τὴν πεζῆν γεγραμμένην ὑπὸ τοῦ νιέως
 αὐτοῦ πρόσκειται τῷ τῆς κασσίας ὀνόματι τὸ τῆς σύριγγος,
 ἢ τ' ἀπ' ἐκείνου μέχρι νῦν ἡμῖν παραδεδομένη διαδοχὴ τῶν
 σκευαζόντων τῷ αὐτοκράτορι, τὸ τῆς σύριγγος ὄνομα προσ-
 κείμενον ἔχει. ἐφεξῆς δὲ τῆς προγεγραμμένης ὁ Ἀνδρό-
 μαχος Ἰνδικὴν νάρδον κελεύει βαλεῖν, ἣνπερ καὶ στάχυν
 ὀνομάζομεν νάρδου, καίτοι ρίζαν οὔσαν, ἀπὸ τῆς πρὸς τοὺς
 ἀστάχνας ὁμοιότητος κατὰ τὴν μορφὴν, ἐφ' ἧς φυλάττεσθαι

omnibus respondeat, dictum a me antea quoque est. Nam
 quae maxime sibi continua ab hujusmodi rerum peritis ceu
 cinnamomum venditur, ejusdem generis existit. Sed fistu-
 lam dictam ab aliquibus, junior Andromachus injiciendam
 censet. Omnibus autem haec cognoscitur, quin etiam
 facillime omnium comparatur, exteriorem sane corticem,
 quem et fistulam dicunt fortem, tum odoratu, tum gustu
 obtinet, medullam vero imbecillimam, ut nullus ipsius
 usus esse nobis possit. Itaque praescriptis elegiis indistincte
 cassiae nomen prolatum est, in pedestri autem filii ipsius
 scriptura adjectum invenias cassiae nomen fistulae, ac ab
 illo in hunc usque diem tradita nobis successio eorum, qui
 imperatori antidotum conficiunt, fistulae nomen adjectum
 habet. Post commemoratam superius Andromachus In-
 dicoam nardum indi jubet, quam et spicam nardi appella-
 mus, licet radix existat, a formae similitudine quam cum
 non spicatis obtinet. In qua cavendum est ne quis elo-
 tam dictam tradat. Est autem illa iis qui unguenta prae-

Ed. Chart. XIII. [887, 888.]

Ed. Bas. II. (434, 435.)

χρῆ, μή πως ἀποδοῖ τις ἡμῖν τὴν ἔκπλυτον ὀνομαζομένην. ἔστι δ' αὐτὴ τοῖς τὰ μύρα σκευάζουσι προῦπηροετηκυῖα κατὰ τὴν ἔψησιν αὐτῶν, ὡς εἰώθασιν, ἀκέραιος πιπρασκομένη. διὸ καὶ τὰς ὄμφας ὀνομαζομένας βαρβάρω γλώττι προσήκει λαμβάνειν, ὅν καὶ ἡ περιπεπλασμένη γῆ τῇ ῥίζῃ ἀφειθεῖσα τὴν ὄσμην ἔχει τῆς νάρδου. σχοῖνον δὲ ἐπὶ τοῖτοις τὴν ἐξ Ἀραβίας ἐμβάλλειν κελεύει, καλουμένην ὑπὸ τῶν πολλῶν, οὐκ οἶδ' ὅπως ἄνθος σχοῖνου, καίτοι γ' ἡμῶν οὐ πάνυ τι τοῦ ἄνθους εὐποροῦντων, ὅλης τῆς κομιζομένης πόας ἐπιβεβρωμένης πολλάκις ἄνωθεν ὑπὸ τῶν καμήλων· ἡδιστά τε γὰρ αὐτὴν νέμονται καὶ πλείστην ἔχουσι ἐν ταῖς Ἀραβίαις ὁδοῖς γεννωμένην. ἔστι δ' εὐωνόν τε τὸ γάρμακον καὶ μόνω τῷ τῆς ὄσμης ἀκμαίω κρινόμενον, ἐπειδὴ διὰ ταχέων ἀποπνεῖ τὸ εὐῶδες αὐτῆς. ἐφεξῆς δὲ γράφοντος τοῦ Ἀνδρομάχου, καὶ λίβανον μίσγοιο καὶ ἀγλαίην σιήσαιο, τὴν ἀγλαίην οὐ χρῆ ζητεῖν ἡμᾶς ὡς ἄλλου τινὸς γαρμάκου ὄνομα. διὰ (435) γὰρ τῆς περὶ γεγραμμένης τῷ νεωτέρῳ Ἀνδρῶ [888] μάχῃ συνθέσεως τῆς ἀντιδότου

parant in coctione ipsorum, sicuti consueverunt, prius in usum ministeriumque adhibita, quae acaerios, quod est pura, venundatur. Quapropter etiam omphas appellatas barbarica lingua accipere convenit, quarum et circumlita terra radici decocta nardi odorem repraesentat. Praeterea juncum rotundum Arabicum immitti praecipit, qui a vulgo, haud scio quomodo, junci rotundi flos dicitur; etsi nos non adeo floris copiam habeamus, tota quae advehitur herba subinde ex parte superiori a camelis erosa. Libentissime autem eam depascuntur et copiosissimam in Arabiae viis crescentem habent. Est item parvi pretii medicamentum, et solo odoratus vigore discernitur, quum gratia illius odoris celeriter evanescit. Jam vero quum Andromachus scribit, thus miscabis et aglaiam quod est pulchrum statues, aglaiam non disquirendum est ceu alterius medicamenti nomen. Nam in compositione antidoti pedesiri oratione ab Andromacho juniore scripta et ea traditione quae hucusque ad nos

Ed. Chart, XIII, [888.]

Ed. Basf, II, (435.)

καὶ διὰ τῆς ἄχρι νῦν εἰς ἡμᾶς καθηκούσης παραδόσεως, οὔτε
 φαρμάκου τινὸς ὄνομά ἐστιν ἢ ἀγλαΐα· καὶ τὰς < ιβ'.
 ἔλκον τῷ σταθμῷ τὸ φάρμακον πάντα συμφώνως εἴρηται
 τῷ τε πρεσβυτέρῳ καὶ τῷ νεωτέρῳ Ἀνδρομάχῳ, καὶ οὐδὲν
 ἔξωθεν ἐκείνων πρόσκειται, καθ' οὗ τὸ τῆς ἀγλαΐας ὄνομα
 λέγεσθαι τις ἠγήσεται, ὡστ' ἴσως τὴν ἀγλαΐαν ἐπίθετον
 τοῦ λιβανωτοῦ τῷ συντιθέντι τὴν ἐλεγείαν ἔδοξε προσθεῖναι.
 ἐφεξῆς δὲ μέλανός τε πεπέρεως καὶ δικτάμνου καὶ πρα-
 σίου καὶ ρήου μνημονεύει, γνωρίμων ἅπασι πραγμάτων.
 ἢ δ' ἐκ παραδόσεως ἡμῖν δεδομένη γραφὴ προσκείμενον
 ἔχει τοῦ πεπέρεως τὸ βαρύσταθμον. μείζον δ' ἐστὶ τοῦτο
 τοῦ ἄλλου πεπέρεως, καὶ τὸν φλοιὸν ἔχει λεπτότερόν τε καὶ
 ἥττον ῥυσσόν. ἐπὶ δὲ τοῦ ῥήου καὶ αὐτοῦ παραποιήσις
 μὲν ἐστιν, ἐπειδὴ εὐθέως ἐν τοῖς χωρίοις ἐν οἷς γεννᾶται,
 πρόσφατον ἔνιοι λαμβάνοντες αὐτὸ καὶ ἀφείποντες, ὡς ἀνεῖ-
 ναι τὸν χυλὸν, ἐκείνον μὲν ἐψήσαντες πέμπουσιν ἡμῖν, ὡς
 εἰλικρινῆ καὶ ἄμικτον ὕδατι. τὸ δὲ ῥήον ξηράναντες ὡς
 οὐδὲ αὐτὸ προαφεψημένον ἀποστελλουσι. διὰ τοῦτ' ἐπί-

pervenit, neque medicamento alicujus nomen est aglaia,
 et medicamentum duodecim drachmas pondere trahens
 omnino concordi sententia et senior et junior Androma-
 chus descripsit, ac nihil extra illa additur, de quo aglaiae
 nomen dici quis putaverit: quamobrem forte aglaia epi-
 thetum thuris auctori eorum adjectum esse videtur.
 Deinde nigri piperis, dictamni, marrubii, rhei meminit,
 rerum omnibus cognitarum. At scriptura ex successione
 nobis tradita adjectum habet piperis aequale pondus.
 Caeterum hoc majus est alio pipere, et corticem habet
 tenuiorem minusque rugosum. At rheu quoque ipsum
 adulteratur, quandoquidem statim ex regionibus ubi gigni-
 tur, recens nonnulli capientes ipsum decoquentesque,
 ut succum demittat, ubi illum coxerint, nobis ceu pu-
 rum, et aquae non mixtum transmittunt; rtheon autem
 siccatum, tanquam neque id prius incoctum, ablegant;
 idcirco adulteratum cognoscere oportet, iis facillimum

Ed. Chart. XIII. [888.]

Ed. Bas. II. (435.)

στασθαι χρὴ γνωρίζειν τὸ παρουρηθὲν, εἰ γνωσιότατον ὄν
 τοῖς ἑορακόσι τὸ αὐτοφνὲς ῥήον. οὔτε γὰρ τὸ διὰ τῆς
 ὕψεως αὐτοῦ κοινόμενον πυκνὸν καὶ συνηγμένον ἔχει τῆς
 ὅλης οὐσίας, ἀλλ' ἔστιν ἀραιότερον, ἐν τῇ γείσει τε τὴν
 σιύφουσαν ποιότητα παντάπασιν ἀμυδρὰν, ἢ οὐδ' ὅλως ἔχει,
 καίτοι γε ἰσχυρὰν ἔχοντος τοῦ ἀκμαίου ῥήου, τίτραται μὲν-
 τοι καὶ αὐτὸ ταχέως. σιτοιχὰς δὲ γύεται μὲν πολλὴ πολλα-
 χόθι τῆς γῆς. πλείστης δ' οὔσης ἐν Κρήτῃ καὶ ταῖς Κυ-
 κλάσις ὀνομαζομέναις νήσοις, ἀφ' οὔ καὶ τοῦνομα αὐτῇ
 κατὰ τὴν Ἰβηρικὴν θάλασσαν κειμέναις. εἰτροφωτέρα δὲ
 ἔστι καὶ κρείττων ἢ ἐκ τῶν νήσων τῆς Κρητικῆς. πετρο-
 σέλινον γινώσκεται μὲν πᾶσιν ἐπηρημένον τὸ Μακεδονικόν,
 ὃ καὶ καλοῦσιν τινες Ἑστρεατικόν, ἀπὸ τοῦ χωρίου καθ' ὃ
 γύεται τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῇ τιθέμενοι. παντελῶς δ' ὀλίγον
 ἔστι τὸ γεννόμενον ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ, κρημνώδει τε ὄντι
 καὶ οὐ μέγαλον. τὸ δὲ Ἑστρεατικόν Μακεδονικόν ἐκ Μα-
 κεδόνων εἰς πάντα τὰ ἔθνη κομιζόμενον, ὀλίγον μὲν καὶ
 αὐτὸ κατὰ τὴν Μακεδόνων γύεται γῆν. ἀλλ' ὅπερ ἐπὶ τοῦ

deprehenfu, qui sua sponte nascens rheon viderunt. Neque enim quod aspectu ipsius judicatur densum con-
 tractumque, totam ita habet substantiam, sed rarius est,
 ac in gustu astringentem qualitatem omnino obscuram
 aut nullam obtinet, etsi validam occupet rheon, quum
 viget, perforatur autem et ipsum celeriter. Stoechas
 nascitur copiosa ubique terrarum. Quum autem copio-
 sissima proveniat in Creta et Cycladibus dictis insulis,
 unde etiam nomen ipsi ex Hispaniensi mari inditum, pro-
 cerior meliorque est quae ex Cretae insulis petitur. Pe-
 trofelinon noscitur quidem omnibus collaudatum Macedo-
 nicum, quod etiam nonnulli estreaticon a regione ubi
 gignitur, nomenclaturam ei imponentes, appellant. Omni-
 no autem paucum est, quod in illo loco nascitur prae-
 cipiti, neque magno. At Estreaticon Macedonicum a
 Macedonibus in omnes nationes apportatur; paucum sane
 et ipsum in Macedonum terra provenit, verum quod in
 melle et vino Falerno, id etiam in petrofelino accidit.

Ed. Chart. XIII. [888.]

Ed. Baf. II. (435.)

μέλιτος καὶ τοῦ οἴνου τοῦ Φαλερίνου, τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ πετροσελίνου συμβέβηκεν. εἰς ἅπασαν γὰρ σχεδὸν γε τὴν οἰκουμένην οἱ ἔμποροι κομίζουσιν ὡς Ἀττικὸν μέλι καὶ οἶνον Φαλερίνον, οὕτω καὶ Μακεδονικὸν πετροσελίον, οὐ τοσοῦτου αὐτοῦ γεννωμένου, ὡς ἅπασι τοῖς ἔθνεσιν ἔξαρκεῖν, ἀλλ' ἐν Ἠπειρῷ πλεῖστον γεννᾶται πετροσελίον, ὡσπερ ἐν ταῖς Κυκλάσι νήσοις τὸ μέλι. καὶ κομίζεται γε τὸ μὲν ἐκ τῶν νήσων Ἀθήναζε, τὸ δὲ ἐξ Ἠπειροῦ πρότερον μὲν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πλεῖστόν γε, καὶ σχεδὸν ἅπαν εἰς Θεσσαλονίκην, ἐκεῖθεν δ' ὡς Μακεδονικὸν ἐκφέρεται. καὶ κατὰ τὸν οἶνον δὲ τὸν Φαλερίνον ὁμοίον τι συμβέβηκεν. ἐν μικρῷ γὰρ τινι χωρίῳ τῆς Ἰταλίας ὀλίγος γεννώμενος, ὡς δῆθεν αὐτὸς ἐκεῖνος ὢν εἰς ἅπασαν τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις γῆν εἰσκομίζεται, σκευαζομένων δ' ἄλλων οἴνων εἰς ὁμοίου πανουργίαν ὑπὸ τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν. εἰ δ' ἀπορήσης ποτιῖ Ἐστρεατικῷ πετροσελίνου, μηδὲν ἡγοῦ χεῖρον ἔσεσθαι σοι τὸ τῆς θηριακῆς φάρμακον, εἰ δ' ἕτερον ἐμβάλῃς. οὐ γὰρ ὡς δηλητηρίοις φαρμάκοις, ἢ ἰοβόλων θηρίων τοῖς

Nam in omnem fere terram mercatores sicut Atticum mel et vinum Falernum, ita quoque Macedonicum petroselinum exportant; quum tamen ipsum non tantum generetur, ut universis gentibus sufficiat, sed in Epiro plurimum gignitur petroselinum, quemadmodum in Cycladibus insulis mel. Atque hoc sane ex insulis Athenas importatur, illud ex Epiro prius quidem in Macedoniam, copiosissimumque et prope totum in Thessalonicen, inde vero tanquam Macedonicum effertur. Ac in vino Falerno simile quid accidit. Nam quum in parva quadam Italiae regione paucum generetur, ceu inde illud ipsum existat, in omnem Romanorum imperio subjectam terram inferitur, ita ut alia vina in similis adulterationem ab huiusmodi rerum peritis praeparentur. Quod si vero estreaticum interim desideres petroselinum, nihilo pejus tibi fore putato theriaces medicamentum, si alterum injicias. Non enim deleteriis medicamentis, aut virulentarum bestiarum morsibus adeo adversatur, sed hydropicis imbecilibus, et

Ed. Chart. XIII. [888. 889.]

Ed. Bas. II. (435.)

δήμασιν ἐναντιοῦται, ἀλλ' ἐρῶσιμένοις τοῖς ὑδρικοῖς, καὶ ὅσα πάθη ἄλλα τοιαῦτά ἐστιν, οὐ μὴν τῷ κυριωτάτῳ γε τῆς θηριακῆς ἐπαγγέλλται. ποιεῖ δ' αὐτὴν καὶ πικροτέραν διηλονότι τὸ Ἐστρεατικὸν πετροσελίνον, καὶ μάλιστα εἰὰν πρόσφατον ἦ. διαφέρει γὰρ ὡσπερ δοσιμύτατον τῶν ἄλλων πετροσελίνων, οὕτω καὶ πικρότατον. τὴν δὲ τερμινθίνην οὐκ οἶδ' [889] ὅπως τὴν ἐκ Λιβύης ἐμβάλλειν ἐκέλευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἀτιμάσας γε τὴν ἐκ τῆς Χίου προκεκριμένην σχεδὸν ὑπὸ πάντων. ἐπαινῶ μὲν γὰρ καὶ τὴν ἐκ τῆς Λιβύης κομιζομένην ἀρίστην. οὐ γὰρ δὴ πᾶσά γέ ἐστιν ἀρίστη, καθάπερ ἡ ἐκ Χίου. γίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν Ποντικὴν γῆν καὶ τισιν ἄλλοις ἔθνεσι καλλίστη τερμινθίνη ῥητίνη, ἀλλ' ὑπερέχει πασῶν ἡ Χία κατ' ὄσμήν τε καὶ γεῦσιν. ἐφεξῆς δὲ τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀνδρόμαχος ἐν τῇ συνθέσει τῆς θηριακῆς ἔγραψε, ζιγγίβερι καὶ πενταπέτηλον ὕπερ ἐστὶ πεντάφυλλον πῶαν ἐμβάλλομεν, οὔτε παραποιοῦμενα φάρμακα καὶ πᾶσι γινωσκόμενα. μετὰ δὲ ταῦτα πολίου μνημονεύει πᾶσι γνωρίμου καὶ μηδὲν ἔχοντος ὅμοιον, εἶτα

si qui sint hujusmodi affectus, succurrit, non tamen principalissimo theriacis promisso. Reddit autem ipsam amariorum indubie estreaticum petroselinum, maxime si recens existat. Differt autem ut acerrimum ab aliis petroselinis, ita quoque amarissimum. At terebinthinam haud scio quomodo Libycam Andromachus immittere praeceperit ea quae ex Chio est posthabita, quum tamen ab omnibus propemodum praerponatur, quanquam et ex Libya optimam commendem; non enim quaelibet est optima, sicuti quae ex Chio adfertur. Jam vero quae in Pontica terra et aliis quibusdam gentibus praestantissima terebinthina resina nascitur; verum Chia et odore et gustu omnibus praecellit. Post commemorata deinceps Andromachus in theriacis compositione scripsit, gingiber et pentaphyllon seu pentapetalon herbam, quod est quinquefolium, injiciemus, medicamenta quae neque adulterantur et omnibus sunt cognita. Deinde polii meminit omnibus noti et quod nihil simile obtinet, mox cha-

Ed. Chart. XIII. [889.]

Ed. Bas. II. (435.)

χαμαιπίτυος, ἐφ' ἧς τοσοῦτον χρὴ προσθεῖναι με κατὰ τὸν λόγον, ὡς πολλαχόθι τῆς γῆς γεννᾶται, καὶ κατ' ὄδμην καὶ γεῦσιν ἀκμαιότερον τῆς ἐν τῇ Κρήτῃ. φέρεται δ' ἡμῖν ἐκεῖθεν, ὡς καὶ τοὺς Καίσαρι σκευάζοντας ἀεὶ τῇ Κρητικῇ χρῆσθαι, καίτοι καὶ κατ' αὐτὴν τὴν Ῥώμην ἐν τοῖς προαστείοις καὶ τὴν χαμαιπίτυν καὶ τὴν χαμαίδρυν εὔρον εὐοσμοτέρας τῶν ἀπὸ τῆς Κρήτης, ὅταν γε μὴ πολλῶ κατακλυσθῶσιν ὄμβρῳ. ἔτι τε καὶ τοῦτο χρὴ γινώσκειν, ὡς φερομένων ἀπὸ Κρήτης τῶν βοτανῶν, ἐνειλιγμένων χαρτίοις, οἷς ἐπιγέγραπται τὸ τῆς ἐκάστης βοτάνης ὄνομα, τινὲς μὲν ἀπλῆν ἔχουσι τὴν ἐπιγραφὴν, τινὲς δὲ μετὰ προσθήκης τῆς πεδιάδος. εὐρήσεις δὲ τὴν πεδιάδα γενναιότεραν, καίτοι τῶν πλείστων βοτανῶν ἐν τοῖς πεδίοις ἀσθενεστέρων γεννωμένων. στύρακα δὲ δῆλον ὅτι τὸν ἐν τοῖς καλάμοις φερόμενον ἐκ Παμφυλίας, ἐμβάλλειν προσῆκεν, ὀλίγιστόν τε γεννώμενον καὶ τοσοῦτω διαφέροντα τοῦ πολλοῦ τούτου στύρακος, ὅσον ὁ Φαλερῖνος οἶνος τοῦ πιπρασκομένου κατὰ τὰ καπηλεῖα. λαμβάνειν δ' αὐτοῦ χρὴ

maepityos, de qua tantum me in oratione adjicere oportet, nempe quod ubique terrarum crescat, et odore et gustu ea quae in Creta provenit vehementior, adfertur autem nobis inde, ut etiam ii qui Caesari medicamentum conficiunt, semper Creteni utantur, etsi in ipsa quoque Roma, in suburbiis, tum chamaepityn, tum chamaedryn, offenderim, iis quae ex Creta feruntur odoratiores, ubi non multo imbre fuissent irroratae. Praeterea etiam hoc scire expedit quod herbarum ex Creta venientium, involutarumque chartis quibus superscriptum est uniuscujusque herbae nomen, nonnullae quidem simplicem habent descriptionem, nonnullae vero, cum additamento, campestris; invenies autem campestram generosiorum, etsi plurimae herbarum in campis generentur imbecilliores. Styracem constat injiciendum esse, qui in arundinibus ex Pamphylia adfertur, quique paucissimus gignitur, et tanto discrimine a copioso hoc styrace evariat, quanto Falernum vinum ab eo quod in tabernis

Ed. Chart. XIII. [889.]

Ed. Bas. II. (435.)

τὸν ὠχρότατον, εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ κατὰ ὄσμιν οὕτως ἐστὶν ἰσχυρότατος, καὶ κατὰ γεῦσιν οὐδὲν ἥτιον. τάρδου δ' ἐφεξῆς ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ὡς αὐτὸς προσέγραψε τῆς ἐκ Γαλατείας, ἣν συνήθως οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ Κελτικὴν ὀνομάζουσι. συγκέχεται γάρ πως τὰ τρία ταῦτα ὀνόματα καθ' ἑνὸς ἔθνους φερόμενα τοῦ Κελτικοῦ. καλοῦσι γοῦν αὐτοὺς ἔτιοι μὲν Γαλάτας, ἔτιοι δὲ Γάλλους, συνηθέστερον δὲ τὸ τῶν Κελτῶν ὄνομα. περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς γεγραμμένων τὸ μὲν πού τι πρόσθεν εἴρηται, καθάπερ ἐπὶ Λημνίας γῆς καὶ μίλτου· καλεῖν δ' αὐτὴν ἄμεινον οὐ μίλτον, ἀλλὰ γῆν· ἔστι γάρ τις Λημνία μίλτος ἐν τῇ Μίλιω γεννωμένη, πρὸς ἄλλας χρείας ἐπιτήδειος, οὐ μὲν εἰς ἃς ἡ καλουμένη Λημνία σφραγίς. γέγραπται δὲ καὶ περὶ τούτων, ὅσπερ οὖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐν τῇ περὶ τῶν ἄλλῶν φαρμάκων πραγματεία. τὰ δ' ἐφεξῆς γεγραμμένα φάρμακα σχεδὸν ἅπαντα καὶ γνωσθεταὶ πᾶσιν ἰατροῖς, καὶ πανουργίαν οὐκ ἐπιδέχεται. τινὰ δ' αὐτῶν σαφέστερον δηλοῦται διὰ τῆς πεζῆς γεγραμμένης θηριακῆς. καὶ τὸ

venundatur. Caeterum ex ipsius genere capere oportet calidissimum; constat autem et odore hunc esse valentissimum et gustu nihilo minus. Secundum haec nardi Andromachus commemorat, ut ipse adscripsit, ejus quae ex Galatia adfertur, quam consueto vocabulo hujusmodi rerum periti Celticam nominant; confunduntur enim quodammodo haec tria nomina de una gente Celtica prolata, vocant utique ipsos nonnulli Galatas, alii Gallos, sed familiarius nomen Celtarum est. De subsequenter in scriptura medicamentis partim sane prius dictum est, quemadmodum in Lemnia terra et milto; praestat autem eam vocare non milton, sed terram; est enim aliqua Lemnia miltos in Milto proveniens, alios ad usus idonea, non tamen ad quos Lemnia sphragis appellata. Verum de his quoque proditum est quemadmodum de aliis in opere de simplicibus medicamentis. Insequentia medicamenta prope universa et cognoscuntur omnibus medicis et dolum non recipiunt. Quaedam ipsorum manifestius indicantur in theriaca quae prosa oratione scripta est. Item hoc

Ed. Chart. XIII. [889. 890.]

Ed. Basf. II. (435. 436.)

Δάκρυον εἶ μίσγοιο, βαλῶν κυανωπὸν ἀκάνθης.
 δηλοῖ γὰρ τὴν ἐκ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης γεννωμένην ἀκα-
 κίαν. μόνον οὖν εἰπεῖν ἔτι περὶ θλάσπεως ἀναγκαῖόν ἐστιν,
 ἐπειδὴ καὶ σχεδὸν ἅπαντα ἐμβάλλουσι, τὸ τ' ἐκ Κρήτης
 φερόμενον καὶ τὸ πανταχόθι γεννώμενον, ὅπερ ἐστὶ τῆ
 χροᾶ μὲν ὠχροῦξανθον, τῷ σχήματι δὲ στρογγύλον πάνυ
 μικρὸν, ὡς εἶναι κέγγρου (436) πολλοσιτὸν μόριον. ἄμει-
 νον δὲ τὸ ἀπὸ Καππαδοκίας κομιζόμενον ἐμβάλλειν, τῆ χροᾶ
 μὲν ἐπὶ τὸ μελάντερον ἀποκεχωρηκὸς πάμπολυ, τῷ σχήματι
 δὲ οὐκ ἀκριβοῦς στρογγύλον, καὶ τῷ μεγέθει πολλῶ γε μεῖ-
 ζον ἢ κατὰ τὸ προειρημένον. ἔχον δὲ κατὰ τι μέρος ἐαυ-
 τοῦ, [890] καὶ οἶον ἐνθλασμά τι μικρὸν, ἀφ' οὗ καὶ ὠνο-
 μάσθη θλάσπι. γεννᾶται δὲ ὡσπερ καὶ τοῦτο, οὕτω καὶ
 ἕτερον ἐν Καππαδοκίᾳ πάμπολυ. ὥστε οὐχ ἀπλῶς τὸ ἀπὸ
 Καππαδοκίας φερόμενον ἄριστόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἰδίως ἐν
 αὐτῷ γεννώμενον, ἀνόμοιον δὲ τῷ Κρητικῷ τε καὶ πολλα-
 χόθι τῆς γῆς φυομένῳ. εἰ δέ τι καὶ ἄλλο μὴ σαφῶς εἴρη-
 ται διὰ τῶν ἐλεγείων μέτρων ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου Ἀνδρο-

Caeruleae ast spinæ lacrima.

Innuit enim acaciam ex Aegyptia spina nascentem. Ita-
 que solum adhuc restat ut de thlaspi dicamus, quoniam et
 fere omnia injiciunt, tum quod ex Creta adfertur, tum
 quod ubique nascitur, quod colore quidem pallido flavum
 est, figura rotundum, admodum exiguum ut milii decima
 pars existat. Satius autem est id quod ex Cappadocia eve-
 hitur immittere; quod colore ad nigrius permultum ver-
 git, figura non exacte rotundum, et magnitudine multo
 majus quam supradictum. Caeterum habet in quadam sui
 parte etiam veluti infractum quendam exiguum, unde etiam
 thlaspi nominatum est. Crescit autem sicut et hoc, ita
 alterum quoque in Cappadocia copiosum. Quare non omni-
 no id quod adfertur a Cappadocia optimum est, sed quod
 proprie in ea nascitur dissimile Cretensi, et quod diversis
 terrae locis provenit. Porro si etiam aliud quippiam non
 perspicue satis elegiacis numeris ab Andromacho seniore

Ed. Chart. XIII. [890.]

Ed. Bas. II. (436.)

μάχου, τουτέστι κεκρυμμένον, γινώσκοντί σοι τὴν ἄνευ μέ-
τρον γραφὴν ὑπὸ τοῦ τίως αὐτοῦ γεγραμμένην Ἀνδρομά-
χου, καθάπερ καὶ τὸ,

Ἀκταίῳ μίσγοις,

Συγκεράσας μέλιτι,

τουτέστι μέλιτι τῷ Ἀττικῷ. κενταύριον γοῦν κατὰ μὲν
τὴν ἔμμετρον γραφὴν οὐ προσδιώριστα ποῖον λέγει, κατὰ
δὲ τὴν πεξῆ γεγραμμένην πρόσκειται τὸ λεπτόν, διὰ τὸ
καὶ ἄλλον εἶναι κενταύριον ἄδρόν. αἴτιω καὶ ἀριστολογίας
εἴρηται λεπτιῆς, ἔστι γὰρ καὶ ἄλλη τις ἄδραν ἔχουσα τὴν
ρίζαν, ὡσπερ καὶ τρίτη τις ἔστιν ἐπὶ ταῖσδε τρογγύλη.

Κεφ. ιε'. [Περὶ τῆς σκευασίας τῆς θηριακῆς.] Εἴ-
ρηται μοι καὶ πρόσθεν ὡς ἅπαξ μὲν τις ἰδὼν σκευαζόμε-
νον τὸ φάρμακον οὐκέτι δεήσειται θεάσασθαι δεύτερον, ἢ
γ'. εἰς δὲ τὴν διάκρισιν τῶν ἀρίστων ἐν ἐκάστῳ γένοι φαρ-
μάκου οὐχ ἅπαξ καὶ δις καὶ τρίς, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις
ἐρωᾶσθαι χρὴ τὰ δόξαν ἔχοντα γεννᾶσθαι κάλλιστα καθ'
ἐκάστην χώραν. ἔχειν δ' οὖν χρὴ καὶ πρὸς τὴν τούτων

dictum sit, id declaratum tibi est, qui scripturam filii
ipsius Andromachi profa expositam intelligas, quemad-
modum et hoc:

Actaeo melle perungens

Omnia, quae misces theriacae antidoto.

id est melle Attico. Centaurium itaque in scriptura li-
gata non distinctum est quale dicat, in pedestri vero
adjectum est tenue, eo quod et aliud centaurium sit am-
plum. Pari modo etiam aristolochiae tenuis dictum est;
nam alia quoque invenitur procera radice, quemadmo-
dum etiam tertia quaedam praeter has est rotunda.

Cap. XV. [Quomodo theriacae praeparatur.] Di-
ximus etiam antea eum qui medicamentum semel confici
spectaverit, non amplius opus habiturum ut iterum aut
tertio inspiciat. Verum ut optima in singulis medica-
menti generibus discernat, non semel bisve et ter, sed
admodum saepe spectasse convenit ea, quae praestantissima
in unaquaque regione gigni creduntur. Habendae itaque

Ed. Chart. XIII. [890.]

Ed. Basf. II. (436.)

χρῆσιν παραγγέλματα, περὶ ὧν εἵπομεν ἤδη καὶ πρόσθεν,
 ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν ὀλίγοις κεφαλαίοις περὶ πάντων ἐρωῶ. τὰς
 μὲν ῥίζας ὧν ἂν ὦσι χρήσιμοι τετομένον ἔχειν χρῆ τὸν
 φλοιὸν, οὐ ῥυσόν· ἀτρόφου γὰρ ῥίζης τοῦτο σημεῖον· τοὺς
 δὲ καρποὺς μετὰ τῶν ἀκρεμόνων τε καὶ βλαστημάτων ὀνο-
 μαζομένων εὐθαλεῖς, καὶ πολλοὺς ἅμα τοῖς περικαρπίοις·
 τὰ σπέρματα δὲ, ὥσπερ καὶ τὰς ῥίζας, εὐτροφα διὰ τοῦ
 τετάσθαι τὸν φλοιὸν γνωριζόμενα· τοὺς δὲ ὀποὺς καὶ τοὺς
 χυλοὺς μὴ κατεξηραμμένα ἐν τῷ χρόνῳ, μήτ' ἀμυδρὰς ἔχοντα
 ἐκάστου τὰς ἑαυτῶν ποιότητας, ὀσμῇ τε καὶ γεύσει κρινο-
 μένας. οἱ μὲν οὖν καρποὶ μετὰ τῶν βλαστημάτων τε καὶ
 περικαρπίων, ἀνθῶν τε καὶ φύλλων, ὅσα περ τούτων εἰς
 τὴν θηριακὴν ἐμβάλλονται. τῶν δὲ βοτανῶν, σκορδίου,
 καλαμίνθης, πρασίου, στοιχάδος, δικτάμνου, πολίου, χα-
 μαίδρου, χαμαιπίτυος, ὑπερικοῦ, κενταυρίου. αἱ ῥίζαι δὲ τῶν-
 δε, ζιγγιβέρεως, ἰρεως, ῥήου, πενταφύλλου, κόστου, νάρδου Ἰν-
 δικῆς, νάρδου Κελτικῆς, γεντιανῆς, μήου, ἀκόρου, ροῦ, ἀριστο-
 λοχίας λεπτῆς. σπέρματα δὲ ἐμβάλλεται τῷ φαρμάκῳ ταυτί.

sunt etiam ad horum usum indicationes, de quibus jam
 antea quoque egimus, verum etiam nunc paucis summa-
 timque de omnibus tractabo. Radices quorumcunque fue-
 rint utiles, intentum habere corticem, non rancidum
 oportet; id namque macrae radicis est indicium; fructus
 autem cum surculis germinibusque dictis praecellentes
 multosque, una cum iis quae fructibus adhaerescunt; se-
 mina quemadmodum etiam radices, plena, procerave, ex
 cortice intento cognoscuntur; liquores succique non
 exiccati tempore neque invalidas singuli suas quisque
 habere qualitates et gustu et odore judicantur. Fructus
 itaque cum surculis floribusque et foliis, quae in his
 sunt, in theriacen immittuntur: hujusmodi herbarum,
 scordii, nepitae, marrubii, stoechados, dictamni, polii,
 chamaedrys, chamaepityos, hyperici, centaurii. Radices
 autem horum, gingiberis, ireos, rheu, quinquefolii, costi,
 nardi Indicae, nardi Gallicae, gentianae, meu, acori,
 phu, aristolochiae tenuis. Semina autem medicamento

Ed. Chart. XIII. [890. 891.] Ed. Basf. II. (436.)
 βουτιάδος, πειροσελλίνου, θλάσπεως, ἄμμεως, ἀνίθου, μαρά-
 θρου, δαύκου, καρδαμώμου. ταῦτα μὲν οὖν πάντα τὰ τρία
 γένη τοῖς Αἰγυπτίοις ὄλμοις ἐμβάλλειν προσήκει, ἐπειδὴ
 σκληρότατοι τυγχάνουσιν ὄντες, ὡς μηδὲν ἐν τῷ κόπτεσθαι
 τῆς ἑαυτῶν οὐσίας προστρίβασθαι τοῖς κοπτομένοις. ἐμβάλ-
 λείσθω δὲ ἅμα τοῖσδε καὶ ταυτὶ, ἀρτίσκοι σικιλητικοὶ, ἀρ-
 τίσκοι θηριακοὶ, ἡδυχρόου μάγμα, πεπέρεως τε τὸ μέλαν
 καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μακρὸν, καὶ ῥόδα ξηρά, καὶ πρὸς
 τούτοις ἀγαρικὸν, καὶ κρόκος εἴαν ξηρὸς ᾗ, σφραγίς, καὶ ἡ
 ὀπτὴ χαλκίτις, ἄμωμόν τε καὶ κιννάμωμον, καὶ ἡ σῦριγξ
 τῆς κασσίας, ὃ τε τοῦ βαλσάμου ὀπός, ἢ τ' ἀκακίας, πλην
 εἰ μαλακὴ τις εἴη καὶ ὑγρὰ, τό τε κασιόριον καὶ ἡ ἄσφαλ-
 τος, ἢ ὡς τινες ἀρρήενικῶς ὁ ἄσφαλτος. εἴρηται γὰρ πολ-
 λάκις ὡς οὐδὲν χρὴ φροντίζειν τῆς τοιαύτης λεπτολογίας.
 οἶνον δὲ διαβραχέντα λελειώσθω σμύρνα καὶ κρόκος, εἴαν γε
 ἀσφαλέστερον εἶναι σοι δοξῆ, μὴ κόπτειν αὐτὸν ὑγρὸν ὄντα.
 [891] πάντες δὲ οἱ ὀποὶ οἶνον διαβρεχέσθωσαν, ὥστε καὶ
 λυθῆναι καὶ πρὸς τὴν λείωσιν ἐπιτήδειοι γενέσθαι, ὃ τοῦ

injiciuntur haec, napi, petroselini, thlaspi, ameos, ane-
 thi, foeniculi, dauci, cardamomi. Haec itaque omnia tria
 genera Aegyptiis pilis indere convenit, quoniam durissi-
 mae existunt, ne quicquam inter contundendum, ex ipsa-
 rum substantia iis quae laevigantur, confricetur. Immittan-
 tur una cum his etiam haec: pastilli scillini, pastilli
 theriaci, hedychroi magma, piper nigrum, album et lon-
 gum, rosae siccae, praeterea agaricum, crocus si siccus
 fuerit, sphragis lemnia, tosta chalcitis, amomum, cinna-
 momum, fistula cassiae, balsami liquor, acaciae, praeter-
 quam si mollis sit et liquida, castoreum, bitumen, quod
 Graecis ἄσφαλτος et masculino et foeminino genere dici-
 tur; sed dictum mihi subinde est, hujusmodi ineptiarum
 rationem nullam esse habendam. Porro myrrha et crocus
 vino macerata laevigentur, si quidem tutius esse videatur
 ipsum natura liquidum non contundere. Omnes autem
 liquores vino debent perfundi, ut et solvantur et ad
 laevigationem fiant idonei, ut sagapeni, panacis, papa-

Ed. Chart. XIII. [891.]

Ed. Basf. II. (436.)

σαγαπηνοῦ, ὁ τοῦ πάνακος, ὁ τῆς μήκωρος, ὃν δὴ καὶ μη-
κώεινόν τε καὶ ὄπιον ὀνομάζουσιν, ἢ τε ἀκακία, ὅταν ὑγρο-
τέρα σοι δόξη, καὶ δύσκοπτος ὑπάρχη, ὃ τε τῆς ὑποκυστι-
δος χυλὸς καὶ ὁ τῆς γλυκυρόζισης. τὸ δὲ θλάσπι καὶ τὸ
τῆς γογγυλίδος σπέρμα κατὰ μὲν τὰς πρώτας σκευασίας,
ὡσπερ ἐώρων τοὺς πρὸ ἐμοῦ σκευάζοντας, καὶ αὐτὸς ἐνέ-
βαλον ἅμα τοῖς κοπτομένοις εἰς ὄλμον, εἴτ᾽ αὖτε θεασά-
μενος ἐμπεπλασμένα διὰ γλισχρότητα τῷ κύτει τοῦ ὄλμου,
κατὰ θυίαν ἐδικαίωσα μόνᾳ προλειώσας, ἐπιχέαι οἶνον ἐπ'
ἐκεῖνα, μέχρις ἂν ἀκριβοῦς ὅλα διαλυθῇ, καὶ μετὰ ταῦτα
μιγνύναι τοῖς ἐν τῷ οἴνῳ ἰδίᾳ βεβρεγμένοις τε καὶ λελειω-
μένοις. καὶ τὸν λιβανωτὸν δὲ λειοῦν ἄμεινον ἰδίᾳ καθ'
ἑαυτὸν ἐν θυεῖα κούφῳ, ὡς μὴ πλατύνοιτο, κ᾽πειτα διατ-
τήσαντας ἔχειν ἕτοιμον ὡς ἐπιπάττειν, εἴπερ ἐθελήσεις,
τοῖς μετὰ τοῦ οἴνου λελειωμένοις. τὸ δὲ κόμμι καὶ δια-
βρέχειν ἐν οἴνῳ ἀναγκαῖον καὶ λειοῦν αὐτό τε καθ' ἑαυτὸ
καὶ μετὰ τοῦ λιβανωτοῦ. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα καθ' ὃν
εἴρηται τρόπον παρασκευασέσθω, τὰ μὲν ἐν θυεῖα μετὰ τὸ

veris, (quem et meconium et opium nominant) item
acacia, quum liquidior tibi videatur, et tundi contumax
fit, ad haec hypocystidis succus et dulcis radiculae; at
thlaspi et rapae fativae semen in prima confectione, quem-
admodum videbam eos qui ante me praeparabant, etiam
ipse una cum iis quae contunduntur in pilam indidi;
deinde aliquando conspiciatus corpori pilae interno pro-
pter viscositatem adhaerescere, volui ipsa privatim in
mortario prius laevigare, ac deinde vinum eis superfun-
dere, usque dum ad amussim tota dissolverentur, inde
miscere iis quae in vino seorsim commaduerant detrita-
que erant. Ac thuris lacrimam praestiat per se in mor-
tario leviter conterere, ne dilatescat, deinde ubi incre-
veris, in promptu habere, ut inspergas si libeat iis
quae ex vino laevigata sunt; gummi vero etiam irrigare
vino oportet, idemque tum privatim tum cum thuris
lachryma in pulverem redigere. Haec quidem omnia quo

Ed. Chart. XIII. [891.]

Ed. Bas. II. (436.)

εἶναι λελειωμένα, τὰ δὲ διητημένα καὶ λελειωμένα ξηρά. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν αὐτὸν τῆς ἀπάντων ἐνώσεως τηκείσθω μετὰ μέλιτος ἐν ἀγγεῖῳ διπλοῦ πρώτη μὲν ἢ ῥητίνη, μετὰ ταύτην δὲ ὁ στύραξ καὶ ἡ χαλβάνη, προτεθλασμένα καὶ προκεκομμένα κατὰ τὸν ὄλμον ὑπέροις, ἢ μοχλοῖς σιδηροῖς, παρασταζομένου βραχυταίου μέλιτος ὁμοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα διὰ τῶν ἡμετέρων δακτύλων πλατυνόμενα, προσεμβαλλέσθω τὶ καὶ τοῦ μέλιτος τετηγμένη ῥητίνη, καὶ οὕτω πάλιν ἐπιτεθειμένου τοῦ πόματος τῷ ἀγγεῖῳ διαλυέσθω. βέλτιον γὰρ μηκέτι κινεῖν τὸ μέλι τούτων ἐμβληθέντων, ἀλλὰ πωμάσαντας τὸ ἐνεστιηκὸς ἀγγεῖον τῷ ὕδατι τὴν ἔψησιν ποιέσθαι. τηκομένων δὲ τούτων ἐπεμβαλλέσθω τοῖς μετὰ τοῦ οἴνου λελειωμένοις τὰ ξηρά, καὶ ἀναμιγνύσθω μέχρι πάχους ἰκανοῦ, καὶ οὕτω μετὰ βραχὺ τετηγμένα χλιαρὰ παραχέσθω τοῖς ἐν τῇ θυεῖα διὰ μεγάλου δοίδυκος, ἰσχυροῦ τινος ἀνδρὸς ἐνοῦντος. καὶ ἐπειδὴν ἐνωθῆ καλῶς ἤδη τέ πως παχὺ φαίνεται τὸ ἐξ αὐτῶν, ἐπεμβάλλειν τοῦ μέλιτος ἀφψημένου τε μετρίως καὶ δηλονότι καὶ ἀπηρητισμένου, καὶ

dixi modo praeparari debent, alia in mortario postquam pertrita fuerint, alia increta laevigataque arida. Quum autem omnia uniri debent, liquefcunt, cum melle in vase duplici, prima saue resina, mox styrax galbanumque prius confracta contusaque in pila pistillis, aut vectibus ferreis, ita ut mellis crudi momentum adjungatur; post haec digitis nostris dilatata, injiciatur etiam mellis nonnihil resinae liquefactae, atque ita rursus opereulo vasi imposito dissolvantur. Satius enim est non amplius mel his injectis commovere, sed vase quod aquae infilit operculato coctionem moliri. His autem liquefcuntibus immittantur ex vino laevigatis arida, misceanturque dum abunde crassescant, atque ita paulo post liquefacta, iis quae in mortario sunt magno cochleari tepida adfundantur, sic ut vir aliquis robustus ipsa in unitatem cogat. Posteaquam probe coierint ac jam crassum quod ex eis oritur appareat, superinjicere mel decoctum mediocriter, et nimirum etiam despuma-

Ed. Chart, XIII. [891.]

Ed. Basf. II. (436. 437.)

μετὰ τοῦτο τῶν διητητημένων, εἴτ' αὐθις τοῦ μέλιτος, εἴτ' ἤδη μιγνύναι χλιαρὰ τὰ τηχθέντα, καὶ τρίβειν ἰσχυρῶς πάντα κατὰ τὴν μεγάλην θυεῖαν μεγάλῃ δοίδυκι, προσεμβλλομένων ὅσα περιττὰ τῶν ξηρῶν ἐστὶ καὶ τοῦ μέλιτος. ὅταν δ' ὑπὸ τοῦ δοίδυκος ἐνωθῇ πάντα κατὰ τὴν θυεῖαν, ἐμβάλλειν ὄλμῳ τηρικαῦτα, καὶ διὰ μοχλῶν σιδηρῶν ἀκριβῶς καθαρῶν, ὡς μηδὲν ἔχειν ἰοῦ, κόπτειν συνεχῶς ἐπαλείφοντα τοῖς μοχλοῦς ὀποβαλσάμῳ, κατέχονται γὰρ ἐν τῷ γλίσχρῳ τοῦ φαρμάκου, καὶ δυσκόλως ὑπὸ τῶν κοπτόντων ἀναφέρονται. ὅπως οὖν ἐτοιμῶς ἀνύοιτο τὸ ἔργον, χροῖεν ὀποβαλσάμῳ χρῆ τὰ τοῦ μοχλοῦ πέρατος συνεχῶς, εἰς αὐτὸ τοῦτο δαπανῶντα πᾶν αὐτό. βέλτιον δ' ἐν ἡλίῳ κόπτειν, ἐνοῦται γὰρ οὕτω θᾶπτον ἅπαντα, καὶ τοῦτο πράξαντας σκεπάσειν (437) χρῆ τὸν ὄλμον ἔχοντα τὸ φάρμακον ἐν αὐτῷ, καὶ μετὰ δ' ἡμέρας ἢ ε' κόπτειν ὁμοίως ἐν ἡλίῳ, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐκ διαλειμμάτων αὐθις καὶ αὐθις, ἡμερῶν σ' ἢ ζ' μέχρι δύο μηνῶν, ἢ πάντως μί ἡμερῶν. ταῦτα μὲν οὖν

tam oportet, mox increta, deinde rursus mel, postea jam liquefacta miscere tepida et omnia in grandi mortario, cochleari magno valenter conterere, adjectis quae ex aridis supersunt, item melle. Ubi vero omnia in mortario cochleari unita fuerint, indere tunc pilae oportet, et vectibus ferreis adamussim puris, ut nihil aeruginis obtineant, continenter tundere, illinendo vectes opobalsamo, nam lentore medicaminis detinentur et aegre a tundentibus elevantur. Quo igitur prompte opus absolvas, vectis extrema continue opobalsamo perunges, in hoc ipsum totam ejus portionem infumens. Praestaret autem in sole contundere, nam ita citius omnia in unitatem coeunt; atque hoc ubi feceris, pilam quae medicamentum in se continet, obtegere convenit, atque secundum quatuor aut quinque dies, similiter in sole contundere, atque id ex intervallo iterum atque iterum, dierum aut septem usque ad duos menses, aut omnino ad quadraginta dies facere. Haec itaque ceu ad medica-

Ed. Chart. XIII. [891. 892.]

Ed. Bas. II. (437.)

ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴν τοῦ φαρμάκου γέγραπται πάντα. τὸ δὲ μέλαιναν αὐτὴν γίνεσθαι, τοῦτο γὰρ οὐκ οἶδ' ὅπως εἴδισται, καὶ ὅστις ἀποτυγχάνει τῆς χροίας ταύτης, καταγελάται, φυλακτέον μὲν ἡμῖν ἐστὶ, γνωστέον δὲ μηδὲν ἐκ τῆς χροίας ὑπαλλάττεσθαι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως. [892] γίνεται δὲ ἡ ἀποτυχία διὰ τὴν κεκαυμένην χαλκίτιν ξανθὴν καὶ πυρρὴν γινομένην. καὶ γὰρ ἐλάχιστον αὐτῆς ἐμβαλλόμενον ὅμως ἐπικρατεῖ κατὰ τὴν χροίαν. ὅποις οὖν μηδὲ κατ' αὐτὸ τοῦτο δοκῆ τις σφάλλεσθαι, προσεγέτω τὸν νοῦν οἷς ἐρῶ. τέτταρας μὲν τὰς πάσας δραχμὰς ἢ ἀντίδοτος λαμβάνει τῆς χαλκίτεως, ὅπτι' ἂν δὲ προσῆκεν αὐτὴν πολὺ πλέονα κατὰ τόνδε τὸν τρόπον. ἔμβαλε εἰς χυτρίδιον δραχμὰς τῆς ὥμης χαλκίτεως οὐχ ἥτους τῶν μ'. κἄπειτα διακεκαυμένοις ἄνθραξιν ἐπιθεῖς τὸ χυτρίδιον ἄνευ πωμαίων, ὅταν χυθῆ τὸ φάρμακον, ἐποχοῦμενόν τε θεάσῃ τὸ κουρότατον καὶ ἀφροδέστατον, αἴρειν αὐτίκα, καὶ θέντα χαμαὶ μὴ καθάπερ εἰώθαμεν ἐνίοτε, παραπλησίως τοῖς τὸ πῦρ ἐξάπτουσιν, ἐμφυσῶν αὐτῇ. θαυμασιὸν γὰρ ὅπως ἐν τῷδε τὸ πυρρὸν

menti virtutem scripta sunt omnia. Ut autem nigrum ipsum evadat (hoc enim haud novi quomodo consuetum est, et qui hoc colore frustratur risui est) observare quidem oportet, scire autem facultatem medicamenti nihil ex colore immutari. Accidit porro coloris frustratio propter combustam chalcitidem flavescentem rufescentemque. Etenim quamvis minima ipsius portio indatur, colorem tamen aliorum superat. Ne igitur in hoc ipso quoque aliquis falli videatur, animum adhibeat iis quae dicturus sum. Quatuor sane in totum drachmas chalcitidis antidotum recipit, verum tostam multo copiosiore hoc modo capiet, indito ollae crudae chalcitidis drachmas non pauciores quadraginta; deinde perustis carbonibus ollam imponens sine operculo, quum medicamentum fufum fuerit, videasque supervahi id quod levissimum et maxime spumofum est, statim tolles, et humi posito, non quemadmodum consuevimus interdum similiter iis qui ignem excitant, inflare ipsi oportet. Mirum enim

Ed. Chart. XIII. [892.]

Ed. Bas. II. (437.)

τῆς χροῆς ἴσχει καὶ ξανθὸν, ἀλλὰ μὴδ' ἐν ἡλίῳ τιθέναι. ψυγείσης δὲ λαμβάνειν ὅσον ἀφρωδέστερον ἐποχεῖται, μηδὲν ἔχον ἐν ἑαυτῷ μήτε πυρρόν μήτε ξανθὸν μήτε οἰχρόν, εἴτ' ἐξ αὐτοῦ πείρας ἕνεκα λαβόντα βραχὺ καὶ λειώσαντα θεάσασθαι μὴ τι κατὰ τὴν λείωσιν ἐμφαίνουτο τῶν εἰρημέων χρωμάτων. ἔὰν δὲ οἶον ἐλήφθη μένη πρασίζον, ἢ τεφρωῶδες κατὰ τὴν χροῆαν, ἐκ τούτου < δ'. ἐμβάλλειν. ὀλίγον γὰρ τὸ τοιοῦτον εἰρήσεις ἐν πολλῷ τῷ κεκαυμένῳ. τὰ μὲν οὖν ἀναγκαῖα πρὸς τὴν τῆς ἀντιδότου σύνθεσιν τε καὶ κατασκευὴν ἤδη λέλεκται πάντα. διαφωνησάντων δέ τι πρὸς τὴν γραφὴν ταύτην Δαμοκράτους τε καὶ Κρίτωνος, ἄμεινον ἔδοξέ μοι καὶ τὰ πρὸς ἐκείνων γεγραμμένα παραδέσθαι, καὶ πρότερον τὰ Δαμοκράτους, ἐπειδὴ καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῆς ὅλην ἔγραψε σαφῶς. ἔστι δὲ δι' ἐμμέτρου λέξεως, ὡς εἴωθεν, ἥτις οὐ μόνον τὸ μνημονεύεσθαι ῥαδίως, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ παραποιεῖσθαι τὰς συμμετρίας ἀγαθὸν ἔχει. ἄρχεται τοίνυν ὁ Δαμοκράτης ἐν τῷ βιβλίῳ καθ' ὃ

quam interea rufus flavusque color excellat, sed neque in sole ponere consilium est, sed refrigerati capere quod spumofius insidet, nihil in se neque rufum, neque flavum, neque pallidum, continens; deinde ex eo causa experientiae sumens exiguum laevigansque, spectabis num inter laevigandum aliquis ex praedictis coloribus appareat. Si vero quale sumptum est maneat, porraceum aut cinereum colore, ex hoc drachmas quatuor injicere convenit. Tale siquidem exiguum in multo combusto reperies. Itaque necessaria ad antidoti compositionem et structuram omnia jam sunt exposita. Verum quum in eadem scriptura Damocrates et Crito non nihil dissentiant, satius mihi visum est etiam ab illis prodita tradere, ac prius Damocratis sententiam, quandoquidem totum ipsius usum manifesto descripsit, idque numeris, ut assolet, quae non solum quod facile teneri memoria, sed etiam quod pondera ac mensurae in ea adulterari nequeant, conducit. Damocrates itaque libro

Ed. Chart. XIII. [892.]

Ed. Bas. II. (437.)

τὰς ἀντιδότους γράφει, τὸνδε τὸν τρόπον ἀπὸ τῆς κοινῆς
χρήσεως αὐτῶν, καὶ τῆς κατὰ τὴν θηριακὴν ἰδέας.

Τὰς ἀντιδότους ἔχε προπαρασκευασμένας,
Πρὸ πάντων θ' ἀπλῶς τὰ φαῦλα δηλητήρια,
Ὡν καὶ χάριν δοκοῦσιν εὐρεσιν λαβεῖν,
Καὶ τοῖς θανασίμοις ἀντιδώσεις φαρμάκοις.
Προδιδούς τι τοῖς ἔχουσιν ὑπόνοιάν τινα,
Μὴ τις μετὰ τροφὴν φάρμακον φαῦλον λάβῃ,
Ἐπὶ τῇ τροφῇ τε. προσφέρεσθαι δ' ὅταν δοκῇ,
Ἀναιρετικὸν τις, μετὰ τροφὴν εἰληφέναι,
Ἐμέσαντι πάντως τὴν προσενεχθεῖσαν τροφὴν,
Καὶ δις δὲ διδόναι καὶ τρις αὐτὰς ἐπίτρεπε,
Ὅταν μένῃ σημεῖα φαύλων φαρμάκων.
Δώσεις δὲ καὶ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἐρπετοῖς,
Τῶν ἰοβόλων τε θηρίων τοῖς δῆγμασιν,
Ἵδρων, κερασιῶν, ἀσπίδων, καὶ διψάδων,
Καὶ τῶν ἐχιδνῶν, τῶν τε λυσσώντων κυνῶν.
Καὶ γὰρ τὰ τούτων ἐστὶ φαῦλα δῆγματα,

quo antidota hunc in modum tradit, a communi ipsorum
usu et theriaces specie incipit.

*Antidota confert praeparata condere
In primis ad horrenda deleteria,
Quorum videntur inventa esse nomine:
Haec pharmacis adversantur lethalibus
Si praebeas nonnulla suspicantibus
Ne pharmacum quis inter cibum aut postea
Assumat; ubi vero lethale ingesserit
Cibis modo inditis, hic prorsus omnibus
Vomitu rejectis, bis, ter, imperes ea
Quum manserint maligni signa pharmaci.
Item valet antidotum serpentibus malis
Et bestiarum virulentis morsibus
Hydri, Ceraetae, dipsadis, sic aspidis
Et viperae, et canis quem rabies occupat.
Sunt namque morsus horum valde noxii*

Ed. Chart. XIII. [892. 893.]

Ed. Bas. II. (437.)

Τῶν τ' ἐν θαλάττῃ ἰοβόλων πάντων ἀπλῶς,
 Καὶ τῶν τε λεπτιῶν λεγομένων θηραφίων
 Σφηκῶν, μελιτῶν, σκορπίων, ἀνθηδόνων,
 Φαλαγγίων τε θανασίμων, καὶ μυγαλῆς.
 Τῆς ἀντιδότου μὲν πλείον ἢ δραχμὴν μίαν,
 Τοῦ καρύου τὸ μέγεθος, καὶ μικρῷ πλέον,
 Κεκραμένων δὲ ζωρότερον κυάθων δέκα.
 Οὐκ ἀρκέσει δὲ τοῖς κακῶς δεδηγμένοις
 Ἄπαξ προσενεγκεῖν, ἀλλὰ διδόναι πολλάκις
 Δεῖ, τοὺς θέλοντας ἐξαλεῖψαι τοὺς φόβους.
 Δίδου δὲ πρὸς πάντα τὰ πάθη καὶ τὰς νόσους,
 Ὅσαι φέρουσι τῷ χρόνῳ καχεξίας,
 Τοὺς περιοδικοὺς πυρετοὺς τε καὶ ῥίγηα,
 Μάλισθ' ὅσα μένει μετὰ πόνου πολὺν χρόνον,
 Ἀποστάσεις φέροντα κυρίων τόπων,
 Ταῖς πνευματουμέναις τε μήτραις, ἢ κόλον,
 [893] Ὅσοι τε κύστιν, ἢ νεφροὺς ἀλγήμασι
 Χρονίοις ὀγλοῦνται, καὶ μεθ' ἐλκῶν, ἢ λίθων.

*Et quae mari degunt, simpliciter omnium
 Mittentium virus, eorum quae vocant
 Insecta, vespae, scorpionis atque apis,
 Item phalangii nocentis plurimum,
 Aranei muris, ipsa drachma amplius
 Prodest antidoti, vel nux quantum continet
 Mixtis meracioribus cyathis decem.
 At moribus malignis non satis semel
 Offerre antidotum, sed dabis frequentius,
 Si tu metus ex toto cures tollere.
 Idem propina vitia adversus omnia, et
 Morbos qui spatio pravum praebeant corpori
 Habitum, ad febres redeuntes, item tempore
 Longo rigores haerentes, doloribus
 Qui conferunt locorum abscessus principum,
 Item valet vulvis distorsis flatibus,
 Aut qui coli, vesicae, renum, sentiunt
 Longos dolores cum ulcere aut cum calculis.*

Ed. Chart. XIII. [893.]

Ed. Bas. II. (437.)

Δώσεις δὲ καὶ τοῖς ἥπατικοῖς αὐτὰς καλῶς,
 Ἀνάγουσί τ' ἐκ τοῦ θώρακος αἷμα πολλάκις,
 Καὶ τοῖς τρυγῶδες ἀναφέρουσι καὶ πύον,
 Ὅθεν ἂν φέρεται τοῦτο, καὶ ἐκ πνεύμονος.
 Δίδου δὲ καὶ τοῖς ῥήγματα, ἢ καὶ σπάσματι
 Ἐσχηκέναι λέγουσι τῶν ἐντός τινος,
 Αἴρεις γὰρ αὐτῶν τοὺς φόβους τε τοὺς πόνους.
 Προσενεγκέον δὲ τὴν τροφήν μὴ ῥαδίως
 Πέιτουσι, καὶ λάβωσιν ὀλίγην παντελῶς,
 Ἄει δ' ἀποξύνουσι, καὶ παραυτίκα
 Ὅσοις τ' ἀνάγκη δι' ἀποδημίας μακρᾶς,
 Χρησθαι πάνυ φαύλοις ὕδασι, καὶ τούτοις δίδου
 Τῆς ἀντιδότου μὲν ὅσον ἄγειν τριώβολον,
 Ὑδατος δὲ θερμοῦ τρεῖς κνάθους, ἢ τέσσαρας
 Πρὸ τῆς τροφῆς, ὥραιοι τρισὶν, ἢ πλείοσι.
 Τοῖς δὲ περὶ κύστιν, ἐκ γλυκέος κεκραμένης,
 Αἰμοπνυκτοῖς τε καὶ στόμαχον ἠλκωμένοις.
 Τοῖς ῥευματιζομένοις δὲ τὸν θώραχ' ὅλον

*Et si jecur negotium praebet, dabis
 Rite, frequenter sanguinem educentibus
 Et pectore, faeculentum et pus reddentibus
 Ex qua id feratur parte, vel ex pulmonibus,
 Adhaec quibus rupta aut quaedam vulsa intima
 Praebebis ipsis, nam dolores et metum
 Tolles etiam queis haud prompte coquitur cibus
 Quantumvis exiguus, acescit autem protinus,
 Nec non propina, quos cogit perfectio
 Longinqua aquis uti longe deterrimis,
 His antidoti quantum tres pendent obboli
 Aquae calentis cyathos tres, aut quattuor,
 Horis ante cibum ternis da, vel pluribus,
 Aut qui male vesica habent, aut sanguinem
 Spuunt, aut stomachi languescunt ulceribus,
 Ex passo antidotum temperatum praebibent.
 Et pectoris quos fluxiones totius,*

Ed. Chart. XIII. [893.]

Ed. Bas. II. (437.)

Δώσεις, ἀφεψῶν εἰς ὕδωρ δεσμίδιον
 Πολίου, τὸ μὲν βέλτιον, ἢ τοῦ Κρητικοῦ,
 ἢ καὶ Σκυθικοῦ τὸ κρεῖσσον, τοῦ Ποντικοῦ
 Θάπτου. στελεῖς γὰρ τὰς φορὰς τῶν ῥευμάτων,
 Ἐν τρισὶ δὲ κυάθοις, ὡς προεῖπον, πρόσφερε.
 Τινὲς δὲ καὶ τοῖς σφόδρα πονοῦσιν ὠτίον,
 Ἀνέντες αὐτὴν ἐν γλυκεῖ τῷ Κρητικῷ
 Εἰς τοὺς πόρους ἐνέθεσαν ἔριον διάβροχον.
 Ἐχέτω δ' ὁ ποιεῖν ἀντίδοτον θέλων καλὴν,
 Πάντα μὲν ἄκρως τὰ μίγματα τ' ἐξηρασμένα,
 Τὸν λεγόμενον τε θηριακὸν πεπονημένον
 Ἀρτίσκον οὕτω γερονόθ', ὡς ὑποδείξομεν.
 Ἔστιν γὰρ οὗτος τῶν καλῶν ἐκ μιγμάτων.
 Λαβὼν ἐχίδνας τὰς ἀληθεῖς τοῦ θέρους
 Τὰς ἀρτιθήρους, τὰς μεγάλας ὡς εἴκοσι,
 Μικρῷ τε πλείους, οὐ γὰρ ἔστ' αὐτῶν πολὺ,
 Ὅ δεῖ λαβόντας σκευάσαι τὸ φάρμακον,
 Τῶν μὲν κεφαλῶν ἀπόκοψον, ὡς τρεῖς δακτύλους,

*Cruciant, fasciculum polii decoquens aqua,
 Praestiterit autem Cretici, aut Scythici magis
 Aut Pontici potius, nam sistes rheumata,
 Ternis (ut ante dixi) cyathis offeres.
 Quidam doloribus permagnis aurium
 Passo subigentes Cretico, meatibus,
 Per quos facultas audiendi spargitur
 Lanam antidoti liquore irriguam collocant.
 Porro bonum cui antidotum curae est reddere
 Is cunctas habeat misturas siccas probe,
 Et Theriacum elaboratum (sicut vocant)
 Pastillum, ita paratum, ut indicabimus,
 Nam constat hic bonis misturae pharmacis:
 Aestate veras prima sumis viperas
 Captas recens, notandae magnitudinis
 Easque viginti aut paulo plures item;
 Hoc nanque non erit nimis medicamini.
 Quum praeparas, tres digitos amputa caput*

Ed. Chart. XIII. [893.]

Ed. Bas. II. (437. 438.)

Μικρῶ τε πλείους τῶν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς μερῶν,
 Πρῶτον κεφαλᾶς μὲν, εἶτα τὰς οὐρᾶς τότε.
 Τοῦτο δὲ ποιεῖν δεῖ προστάτων ζωσῶν τ' ἔτι,
 Εἶτα περιδείρας ῥαδίως, ὡς ἐγγέλεις,
 (438) Ἐκβαλλέ τ' αὐτὸς καὶ τὸ λίπος αὐτῶν ἅπαν,
 Πλύνας τε καθαρῶς, εἰς λοπάδιον ἐντίθει,
 Ξηροῦ τ' ἀνήθου σύμμετρον δεσμίδιον,
 Ὑδατος δέ τ' ἄρκοῦν παραχέας, ἔφει μέχρι
 Ἡ σὰρξ ἀποστῆ ῥαδίως τῶν ὀστέων.
 Τὸ λοπάδιόν τε βαστάσας ἀπὸ τοῦ πυρὸς,
 Τῶν ὀσταρίων τὴν σάρκα καθαρὰν ἀπόβαλε,
 Στήσας ἀκριβῶς ἰσοβαρῆ ταύτης σταθμὸν
 Τῆς σαρκὸς, ἄριτου τοῦ καθαροῦ τοῦ πυρίνου,
 Πρόσμισγε καὶ λείαινε, παραχέων βραχὺ
 Τοῦ ζωμαρίου, ποιῶν τὰ λεπτὰ πέμματα,
 Ξήραινε καὶ χρῶ θηριακοῖς ἄρτισκίοις.
 Σκιλλητικοὺς δὲ σκευάσεις οὕτω πάλιν.
 Τοῦ πυραμητῶ σκίλλαν εὐμεγέθη λαβὼν,

Pauloque caudam magis, hanc post, illud prius.
Sed aggredi istud donec vivunt, convenit.
Hinc cute detracta ut anguillis facillime
Totam eximes ipsarum pinguetudinem,
Ac postea quam laveris, dimittito
Ollae, et mediocrem anethi fasciculum aridi,
Affuso aquae quod ipsis sufficit incoque,
Donec caro relinquat ossa promptius,
Et fictili remoto ab igne, condito
Carnem ossibus puram, pari addens pondere
Panem triticeum haud sordidum, tritum probe,
Pauxillulum decoctionis jusculi
Fundens super, pastillos tenues fingito;
Siccato et orbiculis theriacis utitor.
At scillinos hoc rursus effinges modo,
Scillam cum foliis magnitudinis bonae
Albamque sumptam toto purga cortice,

Ed. Chart. XIII. [893. 894.]

Ed. Bas. II. (438.)

Λευκὴν τε, κάθηρον πάντα τὸν ξηρὸν φλοιὸν,
 Πᾶσαν δὲ ρίζαν τὴν ξυλώδη περιέλε,
 Σταιτί τε περιπλάσας ἔμβαλ' αὐτὴν εἰς ἵπνον.
 Ὅταν δὲ νομίσης πάνυ καλῶς ὀπιτὴν,
 Τότε στήσας αὐτῆς ὅσον ἄγει λίτρας βάρους,
 Ταύτῃ κατάμισγε λεπτοτάτῃ μίαν ἥμισυ
 Λίτραν, ἀλεύρου γεγονότος πεφρυγμένων
 Ὀρόβων ἐπ' ὀλίγον, καὶ παραχοῆμα λεοτριβῶν,
 Ποίησον οὕτω λεπτὰ πάνυ κυκλίσκια,
 Ξηρά τε γιγνόμενα, στήσον ἢ σοι φίλον·
 Βαλεῖν τοιοῦτον μίγμα γεγονὸς μὴ πάνυ,
 Τὴν θηριακὴν τε λεγομένην, ἀπορῆς, φράσω,
 Ἴτι καὶ λέγουσι τὸν Μιθριδάτην χρώμενον,
 [894] "Ὅτ' ἐγένετ' αὐτῷ θανάσιμα πιεῖν φάρμακα,
 Ἄπασ' ἀνάγκη μετὰ τέκνων πολεμουμένων,
 Αὐτὸν μὲν οὐ λαβεῖν τινος αἴσθησιν βλάβης.
 Ξίφει δ' ἀδαιρεθέντα περιγραφῆς τυχεῖν,
 Τὰς δ' αὖ θυγατέρας ἀποβαλεῖν τῷ φαρμάκῳ.

*Omniem eximens radicem lignosam undique
 Circumlitamque massa tritici, clibano
 Ipsam reponas, quum vero coctam probe
 Putaveris, tres ejus libras sumito;
 Huic jungito tenuissimae libram semis
 Ervi farinae paululum retorridi,
 Ac laevigans subtiliter statim pilas
 Effinge tenues admodum; siccas ubi
 Libet recondes, ne talis sit mistio
 Ignota Theriaceque dicta persequar,
 Ut usum quoque fuisse Mithridatem ferunt
 Quum bibere medicamenta eum necessitas
 Omnis, nociva cum liberis bellantibus,
 Nullius ipse noxae sensum pertulit,
 Sed ense detruncatus vitam perdidit,
 Gnatae vero potu interierunt pharmaci.
 Ipsam parabis sic: scillinorum orbium*

Ed. Chart. XIII. [894.]

Ed. Bas. II. (438.)

Σκεύαζε δ' αὐτήν, σικιλίνων κυκλισκίων
 Δις εἴκοσι δραχμὰς, χυτέρας δις τέσσαρας,
 Ἄρτισκίων δὲ θηριακῶν δις δώδεκα,
 Μελανός τε πεπέρεως καὶ ὀπίου καὶ μάγματος
 Ξηροῦ, πάλαι κληθέντος ἠδυχρόου μύρου,
 Τῶν τ' ἐξ ἐκάστου μίγματος δις δώδεκα,
 Ξηροῦ γλυκυρρίζου γυλαρίου δραχμὰς δέκα,
 Καὶ δὺ' ἐπὶ ταύταις, καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσας,
 Καὶ κινναμόμου, καὶ ὀποβαλσάμου καλοῦ,
 Ἦς τ' Ἰλλυριοὶ πέμπουσιν ἴσας ἴρεως,
 Λευκοῦ τ' ἀγαρικοῦ, βουνιάδος τοῦ σπέρματος,
 Τούτων ἐκάστου τὰς ἴσας δυώδεκα,
 Καὶ Κρητικὸν σκόρδιον ἐνὶ τούτων ἴσον,
 Σμύρνης, κρόκου, ῥᾶ, πετροσελίνου, στοιχάδος,
 Ξηρᾶς καλαμίνθης, πενταφύλλου ῥιζίων,
 Καὶ τοῦ πρασίου σπέρματος τῶν σφαιρίων,
 Λευκοῦ πεπέρεως καὶ μακροῦ, τῆς Ἰνδικῆς
 Νάρδου στάχθος, λιβάνου τε καὶ τερμινθίνης,

Drachmas viginti bis (alias bis quattuor)
Sed orbium theriacorum bis duodecim,
Nigrique piperis, opii et sicci magmatis,
Quod hedychroa quondam vocabant unguina
Bis singulorum duodecim denarios,
Radiculae dulcis succi, aridae decem
Atque insuper duas, rosae siccae pares
Et cinnamomi, ad haec opobalsami boni
Atque ireos praeterea, quam dat Illyris
Aequale pondus, agarici albi, seminis
Napi, uniuscujusque drachmas duodecim.
Et scordii tantundem cretici addito.
Myrrhae, croci, rheu, petroselini, stoechados,
Siccae calaminthae, quinquefolii, praeter haec
Radiculae, atque galbulorum seminis
Marrubii, piperis albi, et longi, et Indicae
Nardi spicae, thuris, nec non terebinthinae

Ed. Chart. XIII. [894.]

Ed. Bas. II. (438.)

Κόστου τε λευκοῦ, καὶ ἔτι δικτάμνου πόας,
 Σχοίνου τε, μὴ τῶν καρφίων, τοῦ δ' ἄνθεος,
 Ξηροῦ τ' ἀβρέκτου ζιγγιβέρεως τὰς ἴσας,
 Κασίας μελαίνης τοῦ φλοιοῦ, τούτων πάλιν
 Δίς τρεῖς ἐκάστου μίγματος δραχμῆς σταθμῶ,
 Πολίου τε καὶ φοῦ Ποντικοῦ, καὶ θλάσπεως,
 Χαμαίδρουός τε καὶ στύρακος, καὶ κόμμεως,
 Καὶ γεντιανῆς, καὶ ἀκόρου, μήου τ' ἔτι
 Καὶ καρδαμώμου, καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος
 Ὑποκυστίδος χυλοῦ τε, καὶ χαλκίτιδος
 Ὀπτῆς, ὑπερικοῦ σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
 Χυλοῦ τ' ἀκακίας τῆς καλῆς ὑγρᾶς ἔτι,
 Καθαρᾶς τε νάρδου Κελτικῆς, καὶ Δημνίας,
 Χαμαιπίτυός τε καὶ ἄμμεως καὶ σεσέλεως,
 Ἄνισαρίου τε σπέρματος πεφρουγμένου,
 Βότρουός τ' ἀμώμου, μαλαβάθρου φύλλων ἴσας,
 Πάντων δ' ἐκάστου δύο δραχμὰς ρ'. ἐπιτίθει,
 Καὶ βαλσάμου, καρποῦ τε τὰς αὐτὰς δύο.

*Costique candidi, dictamni herbae, insuper
 Junci rotundi floris, gingiberis pares
 Sicci, non rigui, nigrae casiae corticis
 Bis singulorum ternae drachmae pondere
 Poliique et pontiei phu, necnon thlaspeos,
 Chamaedryos, praeterea styracis, commeos
 Et gentianae, et acori, meique insuper
 Et cardamomi, sic foeniculi seminis
 Hypocystidis succi, tostae chalcitidis,
 Cretenfis hyperici adde seminis, simul
 Succu acaciae humidae, nardique gallicae
 Purae, sphragidisque lemniae, chamaepitys,
 Ameos, seseleos, seminis retorridi
 Anisi, amomi uvae, foliorum malabathri.
 Impone drachmas singulorum compares
 Duas, et totidem balsami fructus quoque.
 Sed non probe aliqui singulis dant quattuor.*

Ed. Chart. XIII. [894.]

Ed. Basf. II. (438.)

Τινὲς δὲ τούτων οὐ καλῶς ἀνὰ τέτταρας.
 Ὀποπάνακος δὲ τοῦ δακρύου, καὶ χαλβάνης,
 Δαύκου τε καθαροῦ σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
 Καὶ καστορίου, καὶ σαγαπηνοῦ προσφάτου,
 Κενταυρίου τε Κρητικοῦ, μὴ προσφάτου,
 Ἀριστολογίας τε λεπτῆς ξηρᾶς καλῶς.
 Τούτων ἑκάστου πάλιν δραχμᾶς β'. ἐπιτίθει
 Ἴσον θ' ἐνὶ τούτων, στήσον ἀσφάλτου καλῆς.
 Τινὲς δ' ἀνὰ δύο φασὶν, ὕπερ οὐ βούλομαι.
 Πολλάκι γὰρ αὐτήν, ὡς ἔγραψ', ἐσκεύασα
 Οἴνου Φαλερίνου τοῦ καλοῦ τὸ σύμμετρον,
 Μέλitos δέκα λίτρας Ἀττικοῦ τοῦ προσφάτου.
 Τούτων δ', ἃ μὲν ἐστὶ σπέρμαθ', ἃ δὲ χυλοὶ τινων,
 Ἄ δ' ἐστὶ φύλλα καὶ δάκρυα καὶ ῥιζία,
 Ἐλάχιστα δ' αὐτῶν κἄν μετάλλοις γίνεταί.
 Χυλοὺς μὲν οὖν δάκρυα καὶ μεταλλικὰ
 Οἴνω λείαινε, καὶ μέλιτος ποιῶν πάχος.
 Τὰ λοιπὰ ἀποδίδου ξηρὰ πάντα μίγματα,

*Oporanacis lachrymae, praeterea galbani
 Daucique purgati Cretensis seminis,
 Et castorei, sagapeni jungito novi
 Aristolochiaeque tenuis siccae probe
 Horum uniuscujusque drachmas fac duas
 Aequale pondus ponito bituminis:
 Sunt qui duas cuique dent, quod displicet.
 Frequenter ipsam, veluti scriptum est, condidi,
 Vini Falerni mediocrem modum, boni
 Mellis recentis Attici libras decem.
 Nonnulla at horum succi, quaedam semina,
 Sunt folia quaedam, et lachrymae, aliqua radicales,
 Ipsorum minima, et in metallis invenis.
 Succos itaque cum lachrymis et metallicis
 Vino teras, dum crassitudinem vides
 Mellis; reliqua conjunges omnia arida,
 Contusa, tenui increta cribro protinus,*

Ed. Chart. XIII. [894. 895.]

Ed. Bas. II. (438.)

Κοπέντα καὶ σηθέντα λεπτῶ κοσκίνῳ,
 Μίξας τ' ἐπιμελῶς αὐτὰ, παραχέων τότε,
 Ζέσας δις ἢ τρίς τὸ μέλι, καὶ δεύσας πάλιν
 Ἀπόθου, φυλάττων μὴ ξυλίνοις ἀγγείοις,
 Ὑαλίνοις δὲ μᾶλλον, κερατίνοις τε κάργυροῖς,
 Καὶ κασσιτερινοῖς, καὶ κεραμίοις τε πυκνοῖς.
 Δίδου τε πίνειν, μήτε γεγονὸς ἀρτίως
 Τὸ φάρμακον, μήτε πάλιν ἐξηρασμένον,
 Ὅπερ εἰ γένοιτο διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου,
 Πάλιν ζέσας πρόσβαλλε μέλιτος σύμμετρον,
 [895] Συνεκλεάνας τ' ἐφ' ἰκανὸν τοῦτο χρόνον,
 Εὐχρηστον ἔξεις τὴν ἄχρηστον τῶ χρόνῳ,
 Πολλῶ δ' ἐλάττω τῆς κεκραμένης ἀπαξ.

Κεφ. ιστ'. [Θηριακῆς ἐτέρας σκευασία.] Ὅτι μὲν
 οὖν διαφωνοῦσι τινα πρὸς τὸν Ἀνδρόμαχον, Δαμοκράτης
 αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν,

Τινὲς δὲ τούτων οὐ καλῶς ἀνὰ τέτταρας,
 καὶ πάλιν.

*Mixtisq̄ exacte mel adjicias postea
 Bis terve fervefactum; ubi rursus rigaveris,
 Reponito non ligneis, verum magis
 In vasis vitreis, corneis, argenteis,
 Et stanneis fervans, et densis ollulis.
 Da potioni, nec recens factum nimis,
 Nec rursus medicamentum quod peraruit:
 Sin longiori hoc fuerit spatium temporis,
 Subfervefacito rursus, addens paululum
 Mellis simulque abunde temporis terens,
 Tandemque habebis utile, quod valuit nihil,
 Sed inferius eo quod miscueris semel.*

Cap. XVI. [Theriaces alterius confectio.] Quod ita-
 que nonnulla cum Andromacho discordant, Damocrates
 ipse indicavit his versibus:

Sed non probe aliqui singulis dant quattuor.

Atque iterum

Ed. Chart. XIII. [895.]

Ed. Bas. II. (438. 439.)

Τινές δ' ἀνὰ δύο φασίν, ὕπερ οὐ βούλομαι,
 ὅτι δὲ καὶ σαφέστερον εἴρηται τῶν ὑπὸ Δαμοκράτους γε-
 γραμμένων, καὶ τοῦτο πρόδηλον. οὔσης δὲ καὶ ἄλλης παρ'
 ἡμῖν καὶ αὐτοῦ ἐμμέτρου συνθέσεως τῆς θηριακῆς, ἔδοξέ
 μοι κρείωνην παραγράψαι, καὶ τὴν ἐκ παραδοσεως τῶν ἐν
 αὐτῇ συμμετρίαν, διὰ τὸ σαφεστέραν τε καὶ συντομωτέραν
 εἶναι τῶν ἤδη γεγραμμένων.

Θηριακὴν ἧδ' ἂν τις ἐπικεράσαιτο,
 Δάυκου μὲν καρπὸς, πάνακός τ' ὄπυς, ἀσφάλιου τε
 Καὶ σαγαπηνὸν ἴσον, καὶ χαλβάνη, ἄμμι δ' αὖτις,
 Λεπτὴ ἀριστολογία, καὶ ὄρχις κάστορος εἴη,
 (439) Καὶ κενταυρίου κόμης ἴσον αὖτις ἐπ' αὐτοῖς
 Διπλάσιον, στύρακός τε καὶ ἄμμεως, ἀνίσου τε
 Καὶ φοῦ, καὶ πολίοιο κόμης, μήου τ' ἀκόρου τε.
 Ἦδὲ χαμαιπίτυος καὶ φύλλα μαλαβάθροιο,
 Ἔστω καὶ σφραγὶς Δήμνου, ἀπὸ χαλκίτεός τε
 Χυλὸν καὶ ξανθὸν ὑποκιστίδος αὖτις ἐπ' αὐτοῖς,
 Κόμμι τε καὶ νάρδου Κελτῶν, ἀπὸ θλάσπεως λεπτῆς,

Sunt qui duas cuique dent, quod displicet.

Quod autem et manifestius dictum sit iis quae Damo-
 crates prodidit, hoc quoque constat: verum quum alia
 ipsius theriacae compositio numeris perscripta apud me
 habeatur, visum est mihi et illam ascribere, juxta com-
 moderationem medicaminum eam ingredientium, eo quod
 clarior compendiosiorque modo traditis existat.

Theriacen ratione aliquis contemperet ista.

*Dauci equidem fructus, panacis liquor, atque bitumen
 Et sagapenum itidem, tum galbana rursus, et ammi
 Cum tenui terrae malo, cum castoris ipso
 Testiculo, atque coma centaurei pondera sument
 Aequa, duplum styracisque, ameosque et anisi,
 Phu, poliique comae pariter, meuque, acorique,
 Atque chamaepityos, foliorum itidem malabathri,
 Sphragidis ex Lemno, mox chalciteos, hypocistis,
 Flaventis succi, gummi, et quam Gallia donat
 Nardi, praeterea tenuis thlaspi atque perinde*

Ed. Chart. XIII. [895.]

Ed. Bas. II. (439.)

Καὶ σεσέλεως τὸ σπέρμα, καὶ ἐκ Κρήτης μαράθριοι,
Καὶ καρδαμώμου, ἀπὸ πάντων τέτταρες ἔστων
Δραχμαὶ, σμύρνης δ' αὖ καὶ στοιχάδος, ἠδὲ πρασίου,
Κόστου, δικτάμνου τε δραχμὰς στ'. ἔμβάλ' ἐκάστου,
Καὶ μὴν καὶ πεπέρεως μακροῦ, ἐτέρην δ' ἐπὶ τῆδε,
Ἀργεννὴν, ῥῆόν τε ἴσον, ξανθοῖό τε χάλτην.
Κωρουκίου τε κρόκου, καὶ ῥίζαν πενταπετήλου,
Καὶ δέ νυ, καὶ καλάμην, ἴσα σχοίνου τ' εὐώδους.
Τερμίνθου δ' ἀπὸ ῥητίνην, νάρδοιό τε ῥίζαν
Ἰνδῆς, καὶ κασίης σῦριγξ, λιβάνοιό τ' ἀμῆτου
Χόνδροι, σπέρμα τε λεπτὸν ἐν οὔρεσιν ἀλδήσκοντος,
Πετροσελίνου μίσγε δραχμὰς στ'. σταθμὸν ἰσάζων.
Διπλάσιον δ' ἔστω σκορδίου, γογγυλίδος τε
Σπέρματος ἀγροτέρης, ἰριδός τε, ῥόδων τε πέτηλα
Ξηρά, καὶ ἀγαρικὸν, ῥίζης ἐπὶ τοῖσι γλυκεῖης
Χυλός, καὶ βαλσάμου ὀπός, καὶ κινναμώμου,
Καὶ δριμὺ ζιγγίβερι δραχμὰς β'. μάγματος ἔστω
Δις τόσον ἠδυχρόου, πεπέρεως τε μέλανος, καὶ αὐτοῖ

*Seminis ex seseli, marathri quod Creta ministrat
Et cardamomi, drachmae cujusque parantur
Quattuor, at myrrha et prasion, cum stoechade, costus.
Dictamnus, senas capient haec singula drachmas,
Quinetiam piper oblongum, album, praeterea rheu.
Atque crocus qui corycio defertur ab antro.
Quinque simul folii radix et juncus odoratus,
Et calamus drachmas aequales, et terebinthi
Resina accipient, nardi simul Indica radix,
Fistula jam casiae, insectum thus, petroselini
Montani tenuis semen, sex singula drachmis
Junge, modo verum duplicato scordion addes
Et rapae semen sylvestris et iris odoratae, et
Sicca rosae folia, agaricum, succus glycyrrizae,
Balsameusque liquor, cinamomum, gingiber ardens
Binas accipient drachmas, et magmatis esto
Bis tantum hedychroi, piperisque nigri, insuper orbes*

Ed. Chart. XIII. [895.]

Ed. Bas. II. (439.)

Ἄρτισκοι θηρίων ἴσοι, μήκονος ὅποιο
 Σταθμῶ, δις δέ τι τόσπον ἐν ἄρτισκοις βάρος εἶη,
 Πικρῆς ἐκ σκίλλης μέλιτος δ' ἐπὶ πᾶσι χέασθαι.
 Ἰδουχρόου δέ τι μάγμα, μάγου μὲν ἔχει δύο δραχμάς.
 Ἰσας δ' αὐτ' ἀσάρου, καὶ ἀμαράκου, ἀσπαλάθου τε,
 Καὶ σχοίνου καλάμου τ' εὐώδεος, ἐκ πόντου τε
 Φοῦ, ξυλοβαλσάμου τ' ὀλοβαλσάμου τε δραχμάς τρεῖς.
 Καὶ κιναμόμου εἰσὶν ἴσαι, καὶ κόστου ἐπ' αὐτῶ.
 Σμύρνης δ' ἕξ δραχμάς καὶ φύλλα μαλαβάθροιο,
 Ἰσον δ' αὐτ' Ἰνδῆς νάρδου, ξανθοῦ τε κρόκοιο.
 Καὶ μὴν καὶ κασίης ἴσαι, διπλαῖ δέ τ' ἀμοίου.
 Λουπῆ δ' ἐκ κραναῆς Χίου δραχμῆς βάρος εἶη
 Μαστίχη, οἴνω δ' αὖ Φαλερίνω φυράσασθαι.

ὑπόλοιπον εἶναι μοι δοκεῖ πρὸς τὸ συμπειληρῶσθαι τὴν
 περὶ τῆς θηριακῆς ἅπασαν διδασκαλίαν, ἐν οἷς ὁ Κρίτων
 ἦτοι διεφώνησε πρὸς τι τῶν πρόσθεν γεγραμμένων, ἢ
 προσέθηκέ τι τῶν παραλελειμμένων ὑπογράψειν.

*Theriaci aequabunt opium, hos bis vincere debent
 Pondere scillini, et cunctis mel desuper adde,
 Hedychroi vult magma mari binas sibi drachmas,
 Aequales et amaraci habens, asari, aspalatique
 Et junci teretis, calami qui suavis odore est.
 Phu ponti, ligni et succi quem balsamon aedit
 Tres sunt drachmae, totidem costi, cinamomi.
 Myrrhae sex alias misces, folii malabathri,
 Indorum nardi, flavique croci insuper aequas.
 Quinetiam casiae totidem, sed pondus amomi
 Sume duplum, drachmam chiae sed mastichae habebit:
 Haec vino debent conspergi cuncta Falerno.*

Reliquum esse mihi videtur, ut tota de theriace disci-
 plina absolvatur, subicere in quibus Crito vel a prius
 descriptis nonnihil dissensit, vel aliquid ex iis quae omissa
 erant, addidit.

Ed. Chart. XIII. [896.]

Ed. Basf. II. (439.)

[896] Κεφ. ιζ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων περὶ τῆς θηριακῆς, ἐν τῷ γ'. τῶν φαρμακιτίδων βίβλων.] Ἐν μὲν τῇ συμμετρῷ τῶν φαρμάκων, βάλλει καὶ αὐτὸς < κδ'. τοῦ μέλανος πεπέρεως, ὥσπερ τοῦ μακροῦ < στ'. βάλλει δὲ καὶ χαλκίτεως κεκαυμένης < δ'. καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ λίτρας ι'. τὰ δὲ θηρία, περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ ἔαρος κατὰ τὸ θέρος, ἢ τῷ τρυγητῷ κελεύει συλλέγειν εὐλαβούμενος δηλονότι τό τε τοῦ θέρους, μετὰ τὰ πρῶτα σύμπαντος, ἄχρι κυνὸς ἐπιτολῆς, καὶ τὸ μετὰ τοῦτο, ὃ καλοῦσιν τινες ἰδίως ὀπώρας καιρὸν, ἤνικα καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὸ χολῶδες πλεῖστον ὑποτρέφεται. κατὰ δὲ τὸν τρυγητὸν, ὅπερ ἐστὶ τὸ μέσον τοῦ φθινοπώρου, συλλέγειν ἀξιοῖ καὶ συλλαμβάνειν ἐξ αὐτῶν τὰ μεγάλα καὶ εὐτροφα, καὶ ἔπειν μετὰ ἀνήθου μόνου. τὸ δὲ τῆς σαρκὸς αὐτῶν ἐκ δέκα θηρίων ἀθροισθὲν, μιγνύειν ἀξιοῖ σιλινίτου ἄρτου μίαν οὐγγίαν, καὶ οὕτως ἀναπλάττειν τοὺς καλουμένους ἄρτίσκους θηριακοὺς. τοὺς δὲ σκιλλητικοὺς τοῖδε τὸν τρόπον σκευάζειν κελεύει. λαμβάνειν σκίλ-

Cap. XVII. [De scriptis a Critone de theriaca in tertio medicamentorum libro.] In medicamentorum symmetria et ipse nigri piperis drachmas vigintiquatuor quemadmodum longi senas immittit. Caeterum chalcitidis ustae drachmas quatuor, mellis Attici drachmas decem imponit; feras autem vere desinente in aestatem, aut medio autumno, quod tempus trygetum dicunt, colligere praecipit, cavens nimirum et aestatem ab initio totam usque ad caniculae exortum. Item quod hoc tempus subsequitur, nonnulli id proprie vocant oporam, quum fugaces fructus eduntur, et bilis hominibus copiosissima suboritur. In trygeto autem, quod est autumnii medio, colligendas censet, capiendasque ex ipsis grandes et bene habitas, quae cum anetho solum incoquantur. At carnem ipsarum decem accumulatae panis siliginei unciae misceri vult: atque ita pastillos theriacos effingi. Scillinios autem hoc modo confici jubet; scillam quum

Ed. Chart. XIII. [896.]

Ed. Bas. II. (439.)

λας ἐν τῷ πυραμητῷ, τηλικαῖτα γὰρ εἶναι μάλιστα ἀκμαίαν. εὐδήλον δ' ὅτι πυραμητὸν κέκληκε τὸν χρόνον, ἐν ᾧ τοὺς πυροὺς ἀμῶσιν, ὀπιῆσαι δ' αὐτὰς ἀποχρώντως ἐν ἵπνῳ κελεύει, περιπλασθείσας γύψῳ ἢ πηλῷ ἐγκρούπειν πυρὶ, μέχρις ἂν αὐτάρκως ὀπιηθῶσι, εἶτα ἀνελομένους λαμβάνειν αὐτῶν τὸ ἐγκάρδιον, οὕτως γὰρ αὐτὸς ὠνόμασε, καὶ λεαίνειν τε μινύοντας ὀρόβου μέρος ἐν τῷ διπλασίῳ τῆς σκίλλης, ἀναπλάσσειν τε μετὰ ταῦτα τροχίσκους, καὶ ψύχειν ἐν σκιᾷ. περὶ δὲ τῶν ἐν ὄλμῳ κοπτομένων φαρμάκων ἐπιμελῶς ἔγραψε, περιδεδέσθαι κελεύων δέρμα περὶ τὸν ὄλμον ἀσφαλῶς, κατὰ τὴν μεσότητα διατειρημένον τοσοῦτον, ὡς δύνασθαι μὴ μόνον τὸ κόπτον ἔλασμα διὰ τῆς ἐκτροῆσεως καθίεσθαι, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ ἀρθῆναι τὸ ἔλασμα, τὴν χεῖρα μετὰ τοῦ μύακος, ὥστε αἶρειν δι' αὐτοῦ τὸ κεκομμένον, καὶ ὀφεῖλον σήθεσθαι. δεήσεε δὲ, φησὶ, καὶ ἄλλο δέρμα εἶναι, τὴν ἐκτροῆσιν ἔχον μικροτέραν, ὡς δι' αὐτῆς μόνον τὸ ἔλασμα καθίεσθαι πρὸς τὸ κόπτειν τὰ ἐν τῷ ὄλμῳ, καὶ τοῦτο ἐπιβεβληῆσθαι τῷ προτέρῳ ἄνωθεν. καὶ

triticum metunt, (tunc enim potissimum viget) accipere confulit; deinde torrere ipsam abunde in clibano, illitamque gypso aut luto igni condere, usque dum satis tosta fuerit. Postea ubi exemeris, medullam ipsius sumere ac laevigare, miscendo ervi partem unam scillae duplicatae, inde pastillos fingere, et in umbra refrigerare. Porro de iis quae in pila contunduntur medicamentis accurate scripsit, dum pellem pilae tuto circumligari jubet juxta medium tantillo foramine patescenti, ut non solum contundens lamina per id possit demitti, sed etiam ubi lamina fuerit sublata manus cum cochleari, ut quod contusum est et incerni desiderat, per ipsum eximatur. Oportebit autem aliam quoque pellem (inquit) circumjici, minori perviam foramine, qua sola lamina demittatur ad ea quae pilae insunt contundenda, atque haec priori ex superna parte injici debet. Item non statim ipsa detegere convenit, prius quam fuligi-

Ed. Chart. XIII. [896.]

Ed. Bas. II. (439.)

μη εὐθέως ἀποκαλύπτειν αὐτὰ, πρὶν ἢ τὸ χροῶδες κατα-
 στηῆναι. κατὰ ταῦτὰ δὲ καὶ διαττώντων ἡμῶν διὰ τοῦ
 κόσκινου κεκαλίφθαι κελεύει τὸ διαττώμενον ἄνωθεν, ὅταν
 τε καταστῆ ἡ κίνησις, τότε ἀνοίγεσθαι, καῖπειτα αἰρόμενον
 τὸν κόσκινον ἀπομάττεσθαι πτεροῖς.

nos a portio subsistat, secundum haec, ubi cribro discre-
 vimus, id quod cretum est superne jubet obtegi, ac
 quum motus constiterit, tunc adaperiri, postea cribrum
 sublatum pennis abstergi.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΒΙ- ΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ed. Chart. XIII. [897.]

Ed. Bas. II. (439.)

Κεφ. α'. [Περὶ τῶν Μιθριδατείων τε καὶ ἄλλων
τινῶν Ἀνδρομάχου ἀντιδότων.] Ὁ περὶ τῆς θηριακῆς
λόγος εἰς ὅλον βιβλίον ἐκταθεὶς, σύντομον ἐργάζεται τὸν
περὶ ἄλλων ἀντιδότων λόγον, ὥς ἐν τῷδε τῷ γράμματι
πρόκειται μοι διαλεῖν, ἀπὸ τῆς Μιθριδατείου καλουμένης
ἀρξαμένῳ, πρὸς μὲν τὰ πλεῖστα τῶν δηλητηρίων φαρμάκων
δραστικωτέρας ὑπαρχούσης, ἀπολειπομένης δὲ ἐν τῇ τῶν
ὑπ' ἐχίδνης δηχθέντων ἰάσει τῆς θηριακῆς ὀνομαζομένης.
ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην καὶ σχεδὸν ἀπάσας τὰς ἀρίστας ἔγραψεν

GALENI DE ANTIDOTIS LIBER SECUNDUS.

Cap. I. [*De Mithridaticis et aliis quibusdam An-
dromachi Antidotis.*] **Ε**xposita a nobis integro volumine
theriaca, ut reliquas antidotos brevibus explicemus, effi-
ciet, quas mihi hoc in libro recensere propositum est,
ab ea quam Mithridaticam vocant initio sumpto, quae
quidem adversus pleraque deleteria medicamenta effica-
cior est, in viperæ autem morfus curatione, theriaca
dicta inferior. Quoniam vero Andromachus et hanc et

Ed. Chart. XIII. [897.]

Ed. Bas. II. (439. 440.)

ἔφεξις ὁ Ἀνδρομάχος ἐν τῇ τῶν ἐντὸς φαρμάκων διδασκαλίᾳ, διὰ τοῦτο καὶ γὰρ πάσας αὐτάς, ὡς ἐκεῖνος ἔγραψεν, ἔφεξις παραθήσομαι.

[Ἀνδρομάχου ἀντίδοτοι.] Ἀντίδοτος Μιθριδάτειος, πρὸς τὰ θανάσιμα ἰδίως ποιῶσα, καὶ πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη πάντα. \mathcal{L} Γλυκυρρίζης < ζ' S". καὶ τετρώβολον, ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β'. καστορίου < στ'. πολίου < ε'. ὀβολοὺς β'. κόστου < ε'. καὶ ὀβολοὺς β'. καρδοστάχου < στ'. ὀβολοὺς β'. κασίας < ε'. ὀβολοὺς β'. λιβάνου < στ'. σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. ὑποκυστίδος χυλοῦ < στ'. ἀκόρου < β'. σκορδίου < στ'. ὀβολοὺς β'. φύλλου < δ'. γάλλου < ε'. τριώβολον. οἱ δὲ < στ'. κύφειως < στ'. (440) ὀβολοὺς β'. σμύρνης < στ'. κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς β'. κινναμώμου < ζ'. ὀβολοὺς β'. στύρακος < ε'. ὀβολοὺς δ'. δαύκου σπέρματος < στ'. τριώβολον, ζιγγιβέρεως < ζ'. ὀβολοὺς β'. φουῦ Ποντικῶ < β'. πετροσελίνου < δ'. ὀβολοὺς γ'. νάρδου Κελτικῆς < δ'. μαράθρου σπέρματος < δ'. νάρδου Ἰνδικῆς < δ'.

deinceps optimas quasque ferme antidotos, literarum monumentis commisit, in libro de internis medicamentis, idcirco et ipse eas omnes, quo ordine ille conscripsit, subjungam.

[*Andromachi antidota.*] *Antidotus Mithridatica, privatim ad lethalia praecipue faciens, et ad internas corporis affectiones efficax.* \mathcal{L} Radicis dulcis drach. vij, \mathcal{B} , obolos quatuor, opii drach. iv, obolos duos, castorii drach. sex, polii drach. quinque, obolos duos, costi \mathfrak{Z} v, obolos ij, spicae nardi drach. vj, obolos ij, cassiae drach. v, obolos ij, thuris drach. sex, seseleos \mathfrak{Z} v, obolos duos, succi hypocystidis drach. sex, acori drach. duas, scordii drach. sex, obolos ij, folii drach. iv, gallii drach. v, obolos tres, alii drach. vj, immittunt; cypheos drach. sex, obolos ij, myrrhae drach. sex, croci drach. vij, obolos duos, cinnamomi drach. vij, obolos duos, styracis drach. v, obolos iv, feminis dauci drach. sex, obolos tres, zingiberis drach. vij, obolos duos, plu Pontici drach. ij, petroselinii drach. iv, obolos tres, nardi Celticae drach. iv,

Ed. Chart. XIII. [897. 898.]

Ed. Basf. II. (440.)

ὑπερικοῦ < β'. ἀκακίας < β'. Γεντιανῆς < δ'. οἱ δὲ < β'. ἀνίσου < γ'. θλάσπεως < στ'. ὀβολοὺς δ'. μήου ἀθαμαντικοῦ < δ'. οἱ δὲ < β'. ῥόδων ξηρῶν < δ'. κόμμεως < β'. καρδαμώμου < δ'. οἱ δὲ < β'. σχοίνου < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποπάνακος < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποβαλσαμου < στ'. ὀβολοὺς δ'. χαλβάνης < ζ'. σκίγκου < β'. ὀβολοὺς β'. τερμινθίνης < στ'. ὀβολοὺς β'. οἴνου Χίου τὸ ἰκανόν, μέλιτος Ἀττικοῦ ἐφθοῦ τὸ ἰκανόν.

[898] [*Ἄλλως ἢ Μιθριδάτειος ὡς Ἀντίπατρος καὶ Κλεόφαντος.*] ὤ Σμύρνης < ζ' S". ὀβολοὺς δ'. οἱ δὲ γ'. νάρδου ἴσον, κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β' S". στήρακος < ε'. καστορίου < στ'. ὀβολὸν ἕνα, κινναμοῖμον < ζ'. ὀβολοὺς γ'. πολίου < στ'. ὀβολοὺς γ'. σκορδίου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. ζιγγιβέρεως τὸ ἴσον, κόστιου < στ'. ὀβολοὺς γ'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. πεπέρεως μακροῦ < στ'. ὀβολοὺς γ'. σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. ἀβροτόνου < ε'. ὀβολοὺς β'. πετροσελίνου < ιδ'. δαύκου σπέρματος < στ'. ὀβολοὺς γ'. κασσίας < ε'. ὀβολοὺς γ'. λιβάνου < ε'.

feminis foeniculi drach. iv, nardi Indicae drach. iv, hyperici drach. duas, acaciae ℥ ij, gentianae ℥ iv, alii vero ℥ ij, anisi ℥ ij, thlaspeos ℥ vj, obolos iv, meu Athamantici ℥ iv, alii ℥ ij, rosarum siccarum ℥ iv, gummi ℥ ij, cardamomi ℥ iv, alii ℥ ij, junci odorati ℥ sex, obolos duos, opopanacis ℥ vj, obolos ij, opobalsami ℥ vi, obolos iv, galbani ℥ vii, scinci ℥ ii, obolos ii, terebinthinae ℥ sex, obolos ii, vini Chii quod satis est, mellis Attici cocti quod sufficit.

[*Aliter Mithridatica ut Antipater et Cleophrantus.*]

ὤ Myrrhae drach. vij ῥ, obolos iv, alii ij, spicae nardi tantundem: croci drach. vij, obolos iij, opii drachmas quatuor, obolos ij ῥ. styracis drach. v, castorii drach. sex, obolos j, cinnamomi drach. vij, obolos iij, polii drach. sex, obolos iij, scordii ℥ vij, obolos iij, zingiberis tantundem: costi drach. vj, obolos iij, piperis albi drach. v, obolos ij, piperis longi drach. sex, obolos iij, fefelis drach. quinque obolos ij, abrotoni drach. v, obolos duos, petrofelini drach. xiv, feminis dauci drach. sex, obolos tres,

Ed. Chart. XIII. [898.]

Ed. Bas. II. (440.)

στ'. ὀβολοὺς β'. ὑποκυστιδὸς χυλοῦ ◁ στ'. ὀβολὸν α' S'.
 νάρδου Κελτικῆς ◁ δ'. μαράθρου σπέρματος ◁ δ'. μαλα-
 βάθρου φύλλων ◁ δ'. νάρδου Ἰνδικῆς ◁ δ'. ἀκόρου, ροῦ
 Ποντικοῦ, σαγαπηνοῦ, βαλσάμου καρποῦ, ὑπερικοῦ, Ἰλλυ-
 ρίδος, ἀνά ◁ β'. μίλτου Λημνίου ◁ στ'. κύφεις, σκίγ-
 κου ὀσφύος, ἀνά ◁ στ'. ἀκακίας, κόμμεως, καρδαμώμου,
 πελεκίνου, ἀνά ◁ β'. θλάσπεως ◁ στ'. ὀβολοὺς δ'. Γεν-
 τIANῆς ◁ δ'. οἱ δὲ γ'. ἀνίσου ◁ γ'. ῥόδων ξηρῶν ◁ δ'.
 μήου ἀθαμαντικοῦ ἴσον, σχοίνου ◁ στ'. ὀβολοὺς γ'. ὀπο-
 πάνακος ◁ στ'. χαλβάνης ◁ στ'. ὀβολοὺς γ'. ὀποβαλσάμου
 τὸ ἴσον, ἀριστολοχίας ◁ α'. ὑσσώπου ◁ γ'. πρασίου ◁ α'.
 χαμαιπίτυος ◁ γ'. λιβανωτίδος ◁ ε'. τερμινθίνης ◁ στ'.
 τριώβολον, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἱκανόν, οἶνον μὴ βάλει.

[Ἀντίδοτος ἢ Ὀρβανοῦ λεγομένη τοῦ Ἰνδοῦ, πρὸς τὸ
 τὰ ἐντὸς βρέφη ἐκβάλλειν.] ℥ Σμύρνης ◁ ιε'. κρόκου
 ◁ ιστ'. νάρδου Ἰνδικῆς ◁ ιστ'. κινναμώμου, κασσίας,

caſſiae drach. quinque, obolos iij, thuris drach. ſex, obo-
 los duos, ſucci hypocyſtidis drach. ſex, obolos j β, nardi
 Celticae drach. quatuor, ſeminis foeniculi drach. iv, fo-
 liorum malabathri drachmas iv, nardi Indicae drach. qua-
 tuor, acori, phu Pontici, ſagapeni, fructus baſſami, hy-
 perici, iridis Illyricaе ſingulorum drachmas duas, rubricae
 Lemniae, cypheos, lumborum ſcinci, ſingulorum drachmas
 ſex, acaciae, gummi, cardamomi, ſecuridacae, ſingulorum
 drach. ij, ſeminis thlaſpeos drach. ſex, obolos iv, gentia-
 nae drach. quatuor, alii tres, aniſi drach. tres, roſarum
 ſiccarum drach. quatuor, mei athamantici tantundem: junci
 rotundi odorati drachmas ſex, obolos tres, opanacis
 drach. vj, galbani drach. ſex, obolos tres, opobaſſami
 tantundem: ariſtolochiaе drach. j, hyſſopi drach. iij, mar-
 rubii drach. j, chamaepityos drach. tres, roriſmarini ℥ v,
 terebinthinae ℥ vj, obolos tres, mellis Attici quod ſufficit,
 vinum ne injicito.

[Antidotus Orbani Indi dicta ad foetus ejiciendos.]

℥ Myrrhae drach. xv, croci drachmas ſexdecim, nardi
 Indicae drachmas ſexdecim, cinnamomi, caſſiae, panacis,

Ed. Chart. XIII. [898.]

Ed. Basf. II. (410.)

πάνακος, ἀνά < ιγ'. ἀμώνου < η'. σκορδίου < κέ. ἐν
 ἄλλω < ε'. σχοίνου ἄνθους < η'. μήου ἀθαμαντικοῦ < γ'.
 ῥόδων χυλοῦ < ιβ'. ὀβολοὺς γ'. φου < ε'. ὀβολοὺς γ'.
 ὑπερικοῦ < ε'. ζιγγιβέρεως < στ'. πεπέρεως μέλανος < στ'.
 πεπέρεως λευκοῦ < η'. στύρακος < ε'. ὀβολοὺς γ'. μαρά-
 θρου ἀγρίου σπέρματος < γ'. ὀβολοὺς δ'. πεπέρεως μακροῦ
 < ε'. οἱ δὲ στ'. κόστιου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. τριφύλλου σπέρ-
 ματος < ε'. Γεντιανῆς < δ'. ἀριστολοχίας στρογγύλης <
 δ'. πολίου < ε'. τριφύλλου ῥίζης < ε'. ὀβολοὺς γ'. καρδα-
 μώμου < ε'. ἐχίου ῥίζης < δ'. λιβάνου δραχμὰς στ'. πε-
 τρουσελίνου δραχμὰς στ'. γλόμου δραχμὰς στ'. σεσέλεως
 δραχμὰς ε'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ δραχμὰς γ'. βαλοάμου καρ-
 ποῦ δραχμὰς δ'. γάρδου Κελυκῆς < ζ'. Δημίας δραχμὰς
 δ'. μηχανείου < δ'. ὀβολοὺς γ'. κάγχρους σπέρματος δραχ-
 μὰς γ'. κύφεως δραχμὰς δ'. Ἴριδος Ἰλλυρικῆς ἴσον, μανδρα-
 γόρου χυλοῦ δραχμὰς στ'. ὀβολοὺς γ'. σαγαπηνοῦ δραχμὰς δ'.
 ὀποπάνακος δραχμὰς γ'. ἀνίσου δραχμὰς δ'. ὑποκυστίδος

singulorum drachmas xiiij, amomi drachmas octo, scordii
 drach. xxv, in aliis v, florum junci odorati drach. octo,
 mei Athamantici drach. tres, succi rosarum drach. duode-
 cim, obolos tres, phu drachmas quinque, obolos tres, hy-
 perici drach. quinque, zingiberis drachmas sex, piperis
 nigri 3 vj, piperis albi drach. octo, styracis 3 v, obolos
 tres, feminis foeniculi silvestris drachmas tres, obolos iv,
 piperis longi drach. quinque, alii 3 sex, costi 3 vij, obolos
 tres, feminis trifolii drach. quinque, gentianae drachmas
 iv, aristolochiae rotundae drach. iv, polii drach. quinque,
 radicis trifolii drach. quinque, obolos tres, cardamomi
 drach. quinque, radicis echii drach. quatuor, thuris drach.
 sex, petroselinii drach. sex, verbasci drach. sex, feseleos
 drach. quinque, cumini Aethiopici drach. tres, fructus
 balsami 3 iv, nardi Celticae drach. septem, terrae sigillatae
 3 iv, opii drach. quatuor, obolos iij, feminis canchryos
 drach. tres, cyphEOS drach. quatuor, iridis Illyricae tan-
 tundem, succi mandragorae drach. sex, obolos tres, saga-
 peni drach. quatuor, opopanacis drach. tres, anisi drach.

Ed. Chart. XIII. [898. 899.]

Ed. Bas. II. (440.)

χυλοῦ δραχμᾶς στ'. τερμινθίνης δραχμᾶς ε'. ὀβολοὺς γ'. καστορίου δραχμᾶς ε'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς ιστ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος δραχμᾶς γ'. χαλβάνης δραχμᾶς δ'. βουνιάδος σπέρματος ἴσον, ἐλαφείου μυελοῦ δραχμᾶς στ'. ὀβολοὺς γ'. μύρου νάρδου δραχμᾶς κ'. αἵματος ἐριφείου ξηροῦ δραχμᾶς ε'. ὀβολοὺς τρεῖς, καὶ χηρείου ξηροῦ ἴσον, νήσσης αἵματος δραχμᾶς γ'. τριώβολον, βουφθάλμου Αἰγυπτίου χυλοῦ δραχμᾶς η'. οἴνου Χίου ἀθαμαντικοῦ τὸ ἱκανόν.

[899] [*Ἀντίδοτος πανάκεια δι' αἱμάτων, ἧ χρῶμαι, πλείστην ἐπαγγελίαν ἔχουσα ἐκ τῶν Ἀφροδαῖ.*] ὤ Κινναμώμου < η'. ἀμώμου < δ'. κασσίας σύριγγος μελαίνης < ιστ'. κρόκου < ιστ'. σχοίνου < ε'. λιβάνου < ε'. πεπέρεως λευκοῦ < δ'. ὀβολοὺς γ'. καὶ μακροῦ < α'. ὀβολοὺς γ'. σμύρνης < ια'. ὀβολοὺς β'. νάρδου Ἰνδικῆς < ια'. τετρώβολον, Κελτικῆς < ιστ'. ὀβολοὺς β'. ῥόδων ξηρῶν < στ'. κόστου < β'. ὀβολοὺς γ' S". ὀποβαλσάμου < δ'. ὀβολοὺς β'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ < γ'. ἄλλου < δ' S". στοιχάδος < ε'. ὀβο-

quatuor, succi hypocyfthidis drach. sex, terebinthinae drachmas quinque, obolos tres, castorii drach. quinque, opobalsami drach. sexdecim, feminis rutae sylvestris drach. iij, galbani drachmas quatuor, feminis napi tantundem, medullae cervinae drach. sex, obolos tres, unguenti nardini drach. viginti, sanguinis hoedini sicci drach. quinque, obolos tres, sanguinis anserini sicci tantundem, sanguinis anatis drach. tres, obolos tres, succi bupthalmi Aegyptii drach. viij, vini Chii Athamantici, quod sufficit.

[*Antidotus Panacea ex sanguinibus qua utor, multa promittens ab Aphroda accepta.*] ὤ Cinnamomi drach. viij, amomi drach. iv, cassiae fistulae nigrae drach. xvj, croci drach. xvj, junci rotundi odorati ℥ v, thuris drach. v, piperis albi drach. iv, obol. iij, piperis longi ℥ j, obolos iij, myrrhae drach. xj, obol. ij, nardi Indicae drach. xj, obol. iv, nardi Celticae drach. xvj, obol. ij, rosarum siccarum ℥ vj, costi drach. ij, obol. iij ℞, opobalsami ℥ iv, obol. ij, succi Cyrenaici drach. iij, alii drach. iv ℞, stoe-

Ed. Chart. XIII. [899.]

Ed. Bas. II. (440.)

λοῦς β'. τριφύλλου ρίζης < δ'. ἢ τοῦ σπέρματος < γ'. σκορδίου ἄνθους < ια'. ὀβολοὺς β'. πολίου Κρητικοῦ < στ'. ὀβολοὺς β'. ἀσάρου < β'. ἀκόρου < γ'. ὀβολοὺς γ' S". δαύκου σπέρματος τὸ ἴσον, ἀνίσου σπέρματος < β'. κυμίνου Λιθιοπικοῦ ἴσον, ῥήου Ποντικοῦ < ε'. ὀβολοὺς γ' S". βουνιάδος σπέρματος ἀγρίας < γ'. ἢ γογγυλίδος σπέρματος ἴσον, φουῦ Ποντικοῦ < β'. μέλιτος ἐφθου τὸ ἰκανόν.

[Ἐντίδοτος ἀσύγκριτος ἦν συνέθηκα, ποιούσα πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη, ὡς Νικόστρατος.] ¶ Ρίζης γλυκείας, μαλαβάθρου φύλλου, ὀποβαλσάμου, ἀγαρικοῦ, κινναμόμου ἀνά < ιγ'. ζιγγιβέρεως, τριφύλλου σπέρματος, ἀμώμου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀσκευθίδων μὴ πεπεῖρων ξηρῶν ἀνά < ιε'. πετροσελίνου ἀνά < η'. ὀποῦ μήκωνος ἴσον, καστορίου, πεπέρεως μακροῦ, ὑποκυσιδος χυλοῦ, κύφews ἀνά < ιβ'. ὀβολοὺς β'. πολίου, πεπέρεως λευκοῦ, σεσέλεως, βδελλίου ἀνά < ιε'. ὀβολοὺς γ'. σχοίνου ἄνθους, κόστου ἀνά < ιβ' S". δαΐκου σπέρματος, θλάσπεως ἀνά

chadis drach. v, obol. ij, radicis trifolii ℥ iv, vel ejus feminis drach. iij, florum scordii drach. xj, obol. ij, polii Cretici ℥ vj, obol. ij, afari drach. ij, acori drach. iij, obol. iij ℞, feminis dauci tantundem: feminis anifi drach. ij, cumini Aethiopici tantundem, rhei Pontici ℥ v, obol. iij ℞, feminis napi sylvestris drach. iij, vel feminis napi sativi tantundem, phu Pontici drach. ij, mellis cocti quod satis est.

[Antidotus incomparabilis quam ipse composui, faciens ad omnes internas corporis affectiones, ex Nicostrati traditione.] ¶ Radicis dulcis, folii malabathri, opobalsami, agarici, cinnamomi, singulorum ℥ xiiij, zingiberis, feminis trifolii, amomi, feminis rutae silvestris, baccarum juniperi immaturarum et exiccatarum, singulorum ℥ xv, petroselini singulorum ℥ viij, succi papaveris tantundem; castorii, piperis longi, succi hypocyttidis, cyphicos, singulorum drach. xij, obolos ij, polii, piperis albi, seseleos, bdellii, singulorum drach. xv, obol. iij, florum junci odorati, costi singulorum drach. xij ℞, feminis dauci,

Ed. Chart. XIII. [899.]

Ed. Bas. II. (440. 441.)

◁ ιγ'. ναρδοσιάχνος ◁ κδ'. κασσίας μελαίνης ρίζης ◁ ιστ'.
 λιβάνου, πάνακος, ὀποπάνακος, ἀνά ◁ ιβ'. ἀκόρου ◁ ε'.
 σκορδίου ◁ ιζ'. μαράθρου, νάρδου Κελτικῆς, Γεντιανῆς,
 ῥόδων ἄνθους, κόμμεως, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, καρδαμώμου,
 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἐχίου ρίζης, ἀπαρίνης χυλοῦ, ἀνά
 ◁ η'. σαγαπηνοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας χυλοῦ, ἴρεως Ἰλλυρι-
 κῆς, ἀνά ◁ ιδ'. σμύρνης στακτῆς ◁ κ'. κρόκου δραχμᾶς
 λ'. στύρακος δραχμᾶς ια'. ὀβολοῦς β'. φοῦ, μήου, δικτά-
 μνου, βουνιάδος σπέρματος, καλάμου ἀρωματικοῦ, ἀνά δραχ-
 μᾶς η' ἢ ι'. ἀνίσου, ἀσάρου, ἀγαρικοῦ, σκίγκου, ἀνά δραχ-
 μᾶς στ'. τερμινθίνης, ἀνά δραχμᾶς ιδ'. ὀβολοῦς δ'. χαλβά-
 νης δραχμᾶς ε'. νήσσης θηλείας αἵματος, ἐριταίου αἵματος,
 ἀνά δραχμᾶς ζ'. πεπέρεως μέλανος καὶ πεπέρεως μακροῦ,
 (441) ἀνά ◁ κδ'. τροκομάγματος ἴσας, πενταφύλλου ρίζης,
 ὀριγάνου ἀγρίου, πρασίου, στοιχάδος, ἄμμεως, χαμαιδρυος,
 χαμαιπίτυος, κενταυρίου λεπτοῦ, ἀριστολοχίας λεπτῆς, ἀνά
 ◁ στ'. λημνίας σφραγίδος ◁ λ'. κηνείου αἵματος, χελώνης

thlaspeos, singulorum drach. xiiij; spicae nardi drach. xxiv,
 radicis cassiae nigrae ʒ xvj, thuris, panacis, opropanacis,
 singulorum ʒ xij; acori ʒ v, scordii ʒ xvij, foeniculi,
 nardi Celticae, gentianae, florum rosarum, gummi, succi
 Cyrenaici, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, radicis
 echii, succi aparines, singulorum drach. viij; sagapeni,
 hyperici, succi acaciae, iridis Illyricae, singulorum drach.
 xiv; myrrhae stactae ʒ xx, croci drach. xxx, styracis
 drach. xj, obolis ij, phu, mei, dictamni, feminis napi,
 calami odorati, singulorum ʒ viij aut x. anisi, asari,
 agarici, scinci, singulorum ʒ vj; terebinthinae, singulo-
 rum drach. xiv. obolos iv, galbani drach. v, sanguinis
 anatis foeminae, sanguinis hoedi, singulorum drach. vij.
 piperis nigri, piperis longi, singulorum ʒ xxiv. croco-
 magmatis tantundem; radicis quinquefolii, origani silvestris,
 marrubii, stoechadis, ammeos, chamaedryos, chamaepi-
 tyos, centaureae minoris, aristolochiae teauis, singulorum
 drachmas sex; sigilli Lemnii drach. xxx, sanguinis anserini,

Ed. Chart. XIII. [899. 900.]

Ed. Bas. II. (441.)

θαλασσίας, ῥήου Ποντικοῦ ἀιὰ ζ. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν· ἡ δόσις κυάμου μέγεθος ἐν ὕδατι. ποιεῖ καὶ πρὸς τετραταῖον, πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα, ὡς οὐκ ἄλλη. Ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου, ἧ Καῖσαρ συμφώνως, ταύτη καὶ Χάρμης ἐχρήσατο, ποιουῖσα πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ ἰοβόλα, καὶ τόπον ἐρπειτῶν καταρρόανης, φυγαδεύσεις. ποιεῖ πρὸς ῥεῦμα πᾶν ὀφθαλμῶν, καὶ τῶν λοιπῶν ἀναξηραίνουσα, δυσαρρεσιτήματα λύει, πυρετοὺς χρονίους καὶ περιοδικούς. ποιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δυστραπέλως καθαιρομένων γυναικῶν, ἀλύπως ἔμβρυα ἐκκρίνει, ποιεῖ καὶ πρὸς φθισικούς. ἡ δόσις καρῦου Ποντικοῦ μεθ' ὕδατος κυάθων δ. ἐπὶ δὲ τῶν ἐχεοδήκτων σὺν οἴνῳ. [900] 4 Σμύρνης < β'. κρόκου < ιδ'. γάρδου ιδ'. σχοίνου β'. κινναμώμου β'. ἀμώμου δ. χαλβάνης ια'. τερμινθίνης < ε'. πεπέρεως λευκοῦ ι', καὶ μακροῦ λβ'. κόστου < η'. λιβάνου ββ'. ὀποῦ μήκωνος ἴσον, σκορδίου < ν'. ἐν ἄλλῳ η'. πολίου δ. ὑποκυστίδος χυλοῦ ββ'. πειροσελίτου ιι'. σεσέλεως ιδ'. δαύκου σπέρματος ισι'. ὀποβαλσάμου ββ'. ὀπο-

te fluidinis marinae, rhei Pontici, singulorum ʒ vij. mellis Attici quod sufficit. Datur ad magnitudinem fabae ex aqua. Facit etiam ad quartanam, caeterum ad lethalia, plus aliis antidotis valet. *Antidotus Aelii Galli, qua Caesar et Charmes utebantur, ad lethalia morsuque illata venena faciens: quoque si loca in quibus reptilia diversantur, asperferis, ea fugabis; facit ad omnem oculorum fluxum, et reliquarum partium fluxum desiccet fastidia, et longas intermittentesque febres solvit. Mulieribus praeterea, quae difficulter purgantur, auxiliatur. Foetus sine dolore ejicit. Tabidis demum ex quatuor aquae cyathis ad nucis avellanae magnitudinem sumpta prodest: in viperae morsibus ex vino.*
 4 Myrrhae ʒ xij, croci ʒ xiv, nardi ʒ xiv, junci rotundi odorati ʒ xij, cinnamomi ʒ ij, amomi ʒ iv, galbani ʒ xj, terebinthinae ʒ v, piperis albi ʒ x, piperis longi ʒ xxxij, costi ʒ viij, thuris ʒ xij, succi papaveris tantundem, scor-dii ʒ l, in alio ʒ viij, polii ʒ iv, succi hypocystidis ʒ xij, petroselini ʒ xvij, fefelis ʒ xiv, feminis dauci ʒ xvj, opobalsami ʒ xij, opanacis tantundem, castorii ʒ viij,

Ed. Chart. XIII. [900.]

Ed. Baf. II. (441.)

πάντακος ἴσον, καστορίου ἥ. μέλιτος Ἀιτικοῦ ἕξ. β'. Ἀντιδοτος Ζωπύριος. 4 Κινναμώμου 4 γ'. σμύρνης στακτῆς 4 ε'. νάρδου ε'. δίδεται καρούου Ποντικοῦ μέγεθος σὺν ὕδατι, κυάθοις τρισὶν ἐπ' ἐνιαυτόν.

Κε φ. β'. [Περὶ τῆς Μιθριδατείου ἀντιδότου, ὡς Δαμοκράτης.] Ταύτας μὲν οὖν τὰς ἀντιδότους τὰς γεγραμμένας πάσας ὁ Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν. ἐπεὶ δὲ τὰ διὰ μέτρων γεγραμμένα, καὶ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν σταθμῶν τῶν φαρμάκων, καὶ πρὸς μνήμην ἐστὶ χρησιμώτατα, διὰ τοῦτο καὶ τὰς ὑπὸ Δαμοκράτους συγγεγραμμένας ἀξιολόγους ἀντιδότους ἐφεξῆς ὑπέταξα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Μιθριδατείου ποιησάμενος.

[Αἱ ὑπὸ Δαμοκράτους ἀντιδοτοὶ γεγραμμένοι.] Ἀντιδοτος ἦν λέγουσι Μιθριδάτειόν τινες τῶν σφόδρα ἐπισήμων, δραστικὸν φάρμακον πρὸς πᾶν πάθος πᾶσαν τ' ἀντιδοτον εἶπον ποιεῖν.

Σμύρνης Ἀραβικῆς Τρωγλοδύτιδος δραχ. ι'.

Κρόκου ι'. ἀγαρικοῦ ι'. ζιγγιβέρειως

mellis Attici sextarios ij. Antidotus Zopyria. 4 Cinnamomi 3 iij, myrrhae stactae 3 v, nardi 3 v. Exhibetur ad nucis avellanae magnitudinem, ex tribus aquae cyathis ad annum.

Cap. II. [De Mithridatica antidoto ex Damocratis traditione.] Has itaque scriptas antidotos omnes Andromachus prodidit. Quum vero quae carminibus explicatae sunt, ad ponderis sinceritatem medicamentorumque memoriam maxime conducant, idcirco conscriptas quoque a Damocrate antidotos memoratu dignas subjunximus, principio rursus a Mithridatica sumpto.

[Antidoti a Damocrate conscriptae.] Antidotus quam viri quidam insignes admodum Mithridatium vocant, medicamenta ad omnes malas corporis affectiones efficax, quamque omnis antidoti vicem praestare dixerunt.

Myrrhae Arabicae Troglodyticae drachmas decem,

Croci decem, agarici decem, zingiberis decem,

Ed. Chart. XIII. [900.]

Ed. Bas. II. (441.)

*Γ. Κινναμώμου ἑ. ναρδοστάχυος**Γ. λιβάνου ἑ. θλάσπεως ἑ.*

*Καὶ σεσέλευς, ὀποβαλάμου, σχοίνου τε καὶ
 Στοιχάδος, κόστου, χαλβάνης, τερμινθίνης,
 Μακροῦ πεπέρεως, καστορίου τε Ποντικοῦ,
 Ὑποκυστίδος χυλοῦ τε, καὶ στύρακος καλοῦ,
 Ὀποπάνακος, καὶ μαλαβάθρου φύλλων νέου,
 Πάντων ἐκάστου τὰς ἴσας δις δ'.*

Κασίας μελαίνης ζ. πολίου ζ.

*Λευκοῦ πεπέρεως ταῦτὸ, σκορδίου τ' ἴσον,
 Τοῦ Κρητικοῦ δαύκου τε ταῦτὸν σπέρματος.*

*Ἴσας δ' ἐνι τούτων, βαλάμου καρποῦ δραχμὰς,
 Καὶ κύφους τὸν αὐτὸν ἐνίοτε τούτων σταθμόν.*

*Τινὲς δὲ καὶ βδελλίου ἐπὶ τούτων ἴσον,
 Νάρδου καθαῶς δὲ Κελτικῆς, καὶ κόμμεως,
 Καὶ πετροσελίνου, καὶ ὀπίου, μηκωνείου,
 Καὶ καρδαμώμου, καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος,
 Καὶ Γεντιανῆς, καὶ ῥόδων φύλλων ἴσας,*

*Cinnamomi decem, spicae nardi decem,
 Thuris decem, et item thlaspis decem,
 At feselis, et succi balsami, et junci odorati,
 Stoechadis, costi, galbani, terebinthinae,
 Piperis longi, ac castorii Pontici,
 Succi hypocystidis, styracis bonae,
 Opopanacis, et folii malabathri recentis,
 Pares singulorum bis quatuor drachmas capit.
 Casiae vero nigrae septem et polii septem.
 Piperis albi septem, scordii tantundem;
 Cretici tamen et seminum dauci tantum.
 His pendet fructus balsami drachmas pares.
 Aequale pondus cyphi praedictis dabit.
 Sunt qui par velint bdelium adjicere.
 Hinc nardi Celticae repurgatae, et gummi,
 Et petroselinii, et opii, meconium quod vocant,
 Et cardamomi, et seminum foeniculi,
 Et gentianae, et foliorum rosae,*

Ed. Chart. XIII. [900.]

Ed. Baf. II. (441.)

Ἄνὰ ε΄. δραχμὰς μικρὸν ἐπιρῶπέστερον.

Τοῦ Κρητικοῦ τε ταῦτὸ δικτάμνου μέρος,

Ἄνισου τε καὶ ἀσάρου τε γ΄. δραχ.

Ἀκόρου τε καὶ φοῦ, καὶ σαγαπηνοῦ τὰς ἴσας,

Ἀθαμαντικοῦ μήου τε καὶ τῆς ἀκακίας,

Σκίγκου τε γαστρὸς, ὑπερικοῦ τε σπέρματος.

Τούτων ἴσα πάντων ἀνὰ β΄ S''.

Ὀλκάδας, οἴνου τὸ μέτριόν, καὶ μέλιτος

Τὸ σύμμετρον, ὡς τάσδ' ὁμοίως οὕτως σκεύασον.

Ἐπεὶ οὖν κύφως ἐμνημόνευσεν ὁ Δαμοκράτης, ὃ καὶ αὐτὸς κατασκευάζεται, διὰ τοῦτο καλῶς ἐποίησε, προσγράψας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν, ἐφεξῆς γεγραμμένην.

Τὸ κῦφι δ' οὐδὲν ἐστὶν οὐδὲ μίγμ' ἀπλοῦν,

Οὐδ' αὐτὸ γῆ φέρει τις, οὐδ' ὑπίζεται.

Αἰγύπτιοι δὲ τοῦτο τῶν θεῶν τισιν

Ἐπιθυμιῶσι σκευάσαντες, ὡς φράσω.

Λευκὴν λαβόντες σταφίδα τὴν λιπαρωτάτην,

Αἴρουσι τὸν φλοιὸν τε καὶ τὸ σπέρμ' ἅπαν.

*Cujusque drachmas quinque, paululo amplius.**Sit Cretici dictamni aequalis portio.**Anisi et asari pariter tres drachmae**Acorique, phuque, sagapenique tres.**Meique Athamantici, et acaciae,**Et ventris scinci, et seminum hyperici,**Singula drachmas haec pendant duas semis.**Vini et mellis adde quantum est satis.**Satis est quantum haec apte jungas simul.*

Quoniam vero Damocrates cypheos mentionem facit, quod etiam ipse componit, recte ideo illius quoque compositionem adscripsit, quam deinceps subjiciam.

*Cyphi vero nec mixtum quicquam est, nec simplex**Ipsam fert tellus ulla, non pressus herbae succus.**Aegyptus quosdam hoc cum placat deos,**Incendit, et quo dicam parat modo.**Passam et albam sumunt et pinguiissimam,*

Ed. Chart. XIII. [900. 901.]

Ed. Bas. II. (441.)

Τὴν σάρκα δ' αὐτῆς λεοτριβήσαντες καλῶς
 [901] Ἰσιᾶσι δραχμὰς Ἀιτικὰς δις δώδεκα,
 Τερμινθίνης τε ταὐτὸ τῆς κεκαυμένης,
 Σμύρνης τε ἰβ'. κινναμώμου δ'.
 Σχοίνου ἰβ'. καὶ κρόκου μία, βδελλίου
 Ὀνυχας δραχ. γ'. ἀσπαλάθου β' δ'.
 Ναρδοστάχυος γ'. καὶ κασίας γ'. τῆς καλῆς
 Καθαρᾶς, κυπείρου γ'. δραχμὰς, ἀρκευθίδιον
 Ἐκ τῶν μεγίστων καὶ λιπαρῶν ταύταις ἴσας,
 Θ'. δὲ καλάμου τοῦ μυρεψικοῦ δραχμὰς,
 Μέλιτος τὸ μέτριον, παντελῶς οἴνου βραχὺ,
 Βδέλλιον, οἶνον, σμύρναν εἰς θυϊδίον
 Βαλόντες, εὖ τρίβουσιν ὡς μέλιτος πάχος
 Ὑγροῦ ποιῆσαι, καὶ προσαποδόντες μέλι
 Τὴν σταφίδα συντρίβουσιν, εἶτα λεῖα δὲ
 Ἄπαντα καταμίζαντες ἐκ τούτου κύκλους
 Βραχεῖς ποιοῦντες θυμιῶσι τοῖς θεοῖς.

Corticem demunt, eximunt vinacea.

Carnem ipsius perlaevigatam insigniter

Bis duodecim constituunt drachmis Atticis.

Crematae terebinthinae pondus et idem,

Myrrhae duodecim, et cinnamomi quatuor,

Junci duodecim, et unicam ponunt croci.

Tres unguium bdellii, aspalathi duas semis,

Tres spicae nardi, tres casiae bonae,

Tres meri cyperi, baccas juniperi quibus

Adjungunt aequas, pingues et magnas legunt;

Accedit drachmis calamus flagrans novem,

Mellis quod sufficit, et vini prorsus parum.

Bdellium, vinum, myrrham, in mortarium

Mittunt et terunt, quoad mellis crassitiem

Liquentis juncta reddant. Tum mel postea

Affundunt, uvas miscent; demum caetera

Imponunt, sed contusa. Parvos inde

Configunt orbes, quibus deos fumigant.

Ed. Chart. XIII. [901.]

Ed. Bas. II. (441.)

Ροῦφος μὲν οὕτω δεῖν ἔφασκε σκευάσαι,
 Ἀνὴρ ἄριστος ἐκτικός θ' ἐν τῇ τέχνῃ.
 Ἔνιοι δὲ κιννάμωμον οὐ σχόντες βαλεῖν
 Μίσγουσι ταῦτ' οὐ καρδαμώμου σπέρματος.
 Χρῶνται δ' ὁμοίως τῇ πρὸ ταύτης συνθέσει.
 Τινὲς δὲ καὶ τοῖς ἤπαρ ἢ τὸν πνεύμονα,
 Ἢ καὶ τι ἕτερον σπλάγγνον ἐξηλωμένοις
 Πίνειν διδόασιν, ὡς δραχμὴν τοῦ φαρμάκου.

Κεφ. γ'. [Περὶ τριῶν ἀντιδότην ἀξιολόγων, δυοῖν
 πρὸς τὴν φθίσιν καὶ μιᾶς πρὸς τὰ δηλητήρια.] Μνη-
 μένου δὲ τοῦ Δαμοκράτους καὶ ἄλλων ἀντιδότην ἀξιολόγων,
 ἄμεινον ἔδοξέ μοι κάκεινας διὰ τὴν αὐτὴν χρῆσιν ἐν μέτρῳ
 γεγραμμένας ὑπ' αὐτοῦ παραθέσθαι. τὴν μὲν οὖν θηρια-
 κὴν ὀνομαζομένην ὅπως συντίθησιν ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ
 δεδήλωκα· τὴν δὲ τὰς ἐφεξῆς αὐτῆς γεγραμμένας παρα-
 θέσομαι.

Ἄλλη σφόδρα καλὴ πρὸς φθισικοὺς κεχροιομένους.
 Τοῦς θ' αἷμ' ἀνάγοντας, καὶ πυρέσσοντας λάθρα,

Rufus nos cyphi sic parare docet,
 Vir probus valde et peritus medicus.
 Quidam si desit cinnamomum sibi,
 Tantundem miscent cardamomi seminum,
 Et hac utuntur aequae ac priore.
 Quidam, si pulmo, vel jecur, vel exectis
 Aliud ullum, ulcus habet malum,
 Hujus propinant pharmaci denarium.

Cap. III. [De tribus Antidotis insignibus, duabus
 ad Phthisim, una ad venena.] Quum vero Damocrates
 aliarum quoque antidotorum insignium meminerit, latius
 mihi visum est illas etiam propter eundem usum versi-
 bus ab eo proditas exponere. Quomodo igitur theriacam
 quam vocant ipse componat in praecedente libro do-
 cuimus; nunc quae deinceps scriptae sunt antidoti. eas
 subjiciemus.

Antiquae phthisi alia valde bona,
 Et sputo sanguinis, et clam febrienti,

Ed. Chart. XIII. [901.]

Ed. Bas. II. (441, 442.)

Καὶ τοὺς ἔχοντας ἀσθενῆ θώρακα,
 Καὶ τοὺς στομαχικοὺς, ἥπατικοὺς, νεφριτικοὺς,
 Καὶ πρὸς ἃ προεῖπον πάντα. τοῖς τρυφερωτέροις
 Μᾶλλον προσηνῆς, ἀλλ' ἔλαττον δραστικῆ.

Ταύτη λέγουσι τὸν Σεβαστὸν ἠδέως
 Χρησάμενον ὑγιᾶ γεγονέναι ἐν βραχεῖ χρόνῳ,
 Πλευροῖς τε καὶ θώρακι δυσχρηστούμενον.

(442) Ἔχει δὲ ψυλλίου τε καὶ κασίας κινύρας,
 Ναρδοσιτάχους τε, καὶ καθαρᾶς τῆς Κελτικῆς,
 Καὶ κινναμώμου, καὶ κρόκου τοῦ προσφάτου,
 Ἄνα ἰβ' δραχμᾶς, καὶ ὀποβαλσάμου δέκα,
 Στακτῆς Ἀραβικῆς παχυτάτης ἰστ'.

Σχοίνου τε λεπτιῆς, Δημνίας τε τῆς καλῆς,
 Ῥᾶ Πορτικῷ τε, πηγάνου τε σπέρματος,
 Τὸ δ' ἄγριόν ἐστι πήγανον κρεῖττον πολὺ,
 Καλοῦ τ' ἀμώμου καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσον,
 Λευκοῦ τε πεπέρεως, βουνιάδος τοῦ σπέρματος.
 Ἔστι δ' ἄγρίας τοῦτο, μὴ τῆς ἡμέρου,

*Nec non et pectus imbecille habentibus.
 Stomacho, renibus, et jecori prodest.
 Omnibus quae dixi valet, delicatis tamen
 Quod possit minus, conveniet magis.
 Libenter sumpta hac Augustum ferunt
 E longo morbo convaluisse brevi,
 Pectore multum costisque affectum male.
 Accipit et psyllii, et subrubentis casiae,
 Spicaeque nardi, et purae Celticae,
 Et cinnamomi, atque recentis croci,
 Drachmas duodecim, opobalsami decem;
 Myrrhae Arabicae stactae crassissimae sedecim.
 Hinc junci tenuis, et sigilli lemnii,
 Rheu Pontici, et seminum rutae;
 Silvestris melior multo est ruta tamen;
 Amomi quoque et siccae rosae tantum.
 His album piper adde, semen napi;
 Incultis locis hoc, non subactis lege.*

Ed. Chart. XIII. [901. 902.]

Ed. Bas. II. (442.)

Τούτων ἀνά δραχμὰς δ' λιβάνου τε γ'.
 Ἴσον τε λιβάνῳ προσβαλεῖς τὸ Κρητικὸν
 Δίκταμνον, ἱκανῶς ξηρὸν, ἀλλὰ πρόσφατον.
 Ταῦτό τε κυμίνου Θηβαϊκοῦ τοῦ σπέρματος.
 Τὰ μὲν ἄλλα κόψας σῆθε λεπτιῶ κοσκίνῳ,
 Μόνον δὲ τὸ ψύλλιον εἰς ὄλμον βαλὼν,
 Κόψον πολὺ πλεόν, ἵνα λάβῃς ὅσον θέλῃς.
 Ἄπαν γὰρ αὐτὸ λεπτὸν ἀδύνατον ποιεῖν.
 Σκεύαζε δ' οὕτω, τὴν καλὴν στακτὴν βαλὼν
 Εἰς πλατυτέραν θυεῖαν, οἴνου παραχέων
 Λιπαροῦ Φαλερίνου τὸ μέτριον, λέαινέ τε
 [902] Ἐπ' ὀλίγον αὐτὰ, καὶ ὀποβάλαμον τοῖε
 Μιγνύς, διῦγρον τοῦτο δ' ἐστὶ χρήσιμον,
 Παρεμπάσσων τε τὰ ξηρὰ πάντα μίγματα,
 Ἄφες δ' ὀλίγον συμπιεῖν τὸ φάρμακον,
 Τό, τε μέλι ζέσας, δις ἢ τρίς αὐτῶν καταχέαι,
 Ἐνῶν τε τὴν ἀντίδοτον ἀποθήσεις τότε,
 Εἰς πυξίδ' οἴαν εἶπον ἔμπροσθεν βραχὺ,

Quater haec duo drachmam, ter vero thus trahet.
Aequabit thus dictamnum Creticum, satis
Siccatum quidem, sed tamen adhuc recens.
Thuri cuminum exaeques Thebaicum.
Alia cribro tusa excerne tenui,
Immitte solum in mortarium psyllium,
Multo plus tamen, ut inde quantum velis
Sumas, nam totum comminui nequit.
Confice hoc pacto; stacten mitte bonam
In pilam latam, vini quantum est satis
Falerni pinguis affunde, atque dilue
Myrrham parumper; opobalsamum dein
Admisce translucidum, nam id est bonum.
Hinc, ubi mixta consperseris cuncta arida,
Combibant fines medicamen tantisper,
Donec fervorem bis terve mel efferat.
Affuso melle unies antidotum.
Repone vase, qualem descripsi modo.

Ed. Chart. XIII. [902.]

Ed. Basf. II. (442.)

Διδούς ὁμοίως καὶ τῶν αὐτῶν παθῶν.

Ἄλλη σφόδρα καλὴ πρὸς ἃ εἶπον πάνθ' ἀπλῶς.

Φασὶν δ' ἀμείνω τήνδε πρὸς τὰ πνεύματα

Πολλοῖς χρόνοις λυποῦντα τὸν στόμαχον, ποιεῖν,

Καὶ βορβορυγμοὺς τοὺς ἐνοχλουμένους αἰεὶ,

Τῶν ἐντέρων, κόλου τε, καὶ τῆς γαστέρος.

Ποιεῖ δὲ καὶ γέρουσιν ὄξυωπίαν.

Τοῖς θηριοθήκτοις δ' ἐστὶ συμφορωτάτη.

Σκεύαζε δ' αὐτήν, ταῦτ' ἔχων τὰ μίγματα.

Κυρηναϊκοῦ τοῦ καλοῦ δραχμὴν ὀποῦ,

Ἀκόρου τε καὶ φοῦ καστορίου τε καὶ ἀσάρου,

Καὶ καρδαμώμου σπέρματος καὶ κόμμεως,

Χυλοῦ τ' ἀκακίας, τῆς ἀρίστης ἴρεως,

Καθαροῦ σαγαπηνοῦ, ὑπερικοῦ τοῦ Κρητικοῦ,

Τούτων ἑκάστου β'. δραχμὰς ῥεπέστερον,

Ὀποβαλσάμου τε τοῦ διαυγοῦς γ'. δραχμὰς,

Ὀποβαλσάμῳ δὲ ταῦτὸ ψυλλίου βάρος,

Λευκοῦ τε πεπέρεως, πετροσελίνου, Κελτικῆς

Peraeque his ipsis in affectibus dato.

Alia, valde bona ad quae dixi omnia,

Prorsusque hanc dicunt ad flatus meliorem,

Stomachum longo qui infestant tempore.

Tollit rugitus, qui ventrem et colon

Perturbant, intestina discurrentes.

Acutos quoque reddit oculos senum.

Viperis morsos summa levat ope.

Ita hanc conficies, sed miscenda haec habe.

Succi Cyrenaici boni drachmam cape,

Acori, phu, castoriique et asari,

Seminis cardamomi, gummi Arabici,

Liquoris acaciae, iridis optimae,

Sagapeni puri, Cretensis hyperici,

Propensa lance drachmas injice duas.

Tres opobalsami pellucidi, parem

Mensuram psyllii opobalsamo subdes.

Tum albi piperis, petroselini, Celticae

Ed. Chart. XIII. [902.]

Ed. Vaf. II. (142.)

Στάχυός τε νάρδου, μαλαβάθρου φύλλου νέου
 Αἰθιοπικοῦ τε, καὶ κυμίνου σπέρματος,
 Ἀθαμαντικοῦ μήου τε, καμώμου καλοῦ,
 Μήκωνος, ὀπίου, γεντιανῆς καὶ βαλσάμου,
 Στήσας ἑκάστου δραχμᾶς δ'. σταθμῶ,
 Στύρακος σταγόνας δὲ ε'. καὶ τριώβολον.
 Κόστου δὲ λευκοῦ καὶ σεσέλεως, θλάσπεως,
 Κασίας μελαίνης ε'. ἑκάστου β'. ὀβολους,
 Σχοίνου τε, πολίου ἀνὰ ε'. τριώβολον,
 Καὶ Κρητικοῦ δὲ ταῦτὸ, δικτάμνου πόας
 Ταύτης ἴσον, πρόσβαλλε σκορδίου σταθμὸν.
 Μακροῦ πεπέρεως καὶ λιβάνου καὶ Λημνίας
 Σμύρνης, γλυκυρρίζης, χαλβάνης, τερμινθίνης,
 Ξηροῦ τε νήσσης αἵματος, τοῦ προσφάτου,
 Ὅποπανάκος τε καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος,
 Ξηρῶν ῥόδων φύλλων, καὶ τῆς ὑποκιστίδος.
 Χυλοῦ καλῶς γεγονότος, ἀγαρικοῦ τ' ἴσα,
 Τοῦ Κρητικοῦ δαύκου τε καθαροῦ σπέρματος,

Spicaeque nardi, malabathri folii recentis,
Aethiopicique seminum cumini;
Meique Athamantici et amomi boni,
Meconis opii, gentianae et balsami,
Cujusque pones drachmas pondere quatuor.
Styracis quinque liquidae et triobolum:
At albi costi, thlaspeos et seselis,
Nigraeque casiae, cujusque duos obolos;
Schoeni, et polii, drachmas quinque tres obolos,
Item dictamni, Cretae quam tellus alit.
Pondere eodem conjicito scordium,
Masculum thus, Lemni terram, longum piper,
Myrrham, glycyrrham, galbanum, terebinthinam,
Anatis recentem, sed siccatum sanguinem,
Opopanacis, ac semen foeniculi,
Folium rosae siccum, hypocistidis
Expressum pulchre succum, dein agaricum,
Daucique semen Cretici electum adde,

Ed. Chart. XIII. [902.]

Ed. Bas. II. (442.)

Ἄνισαρίου τε σπέρματος, σκίγγου τ' ἴσον,
 Δίς τρίς ἐκάστου μίγματος βαλεῖς σταθμὸν,
 Καὶ ζιγγιβέρεώς τε τοῦ ξηροῦ καλῶς,
 Καὶ κινναμώμου καὶ κρόκου δίς τέσσαρας.
 Μέλιτός τε χρηστοῦ τὸν διπλοῦν πᾶσι σταθμὸν,
 Οἴνου τε Χίου τοῦ καλοῦ τὸ σύμμετρον.

Ἡ τοῦ Φαλερίνου ταῦτὸ τοῦ κεχροτισμένου.
 Σκεύαζε δ' αὐτήν, ὡς προεῖπον δεῖν ποιεῖν,
 Τὴν θηριακὴν ἀντίδοτον ἔμπροσθεν βραχὺ,
 Διδόναι δ' ὁμοίως πᾶσιν, ὡς ἐκείνην ἔφην.

Ἄλλη δὲ αἱμάτων ἀντίδοτος, ἣν φασὶν τινες
 Ποιεῖν ἄμεινον πρὸς τὰ δηλητήρια.

Ἔχει δὲ χηνὸς αἵματος ξηροῦ δύο,
 Καὶ τρεῖς χελώνης τῆς θαλασσίας δραχμᾶς,
 Τὸ δ' αὐτὸ νήσσης, καὶ ἐρίφου γ'. τὰς ἴσας.
 Νήσσης δ' ἄμεινον αἷμα θηλείας δοκεῖ,
 Στακτιῆς Ἀραβικῆς παχυιάτης δραχμᾶς ἰ'.
 Ναρδοστάχυός τε τὰς ἴσας σμύρνης δραχμᾶς,

*Anisi quoque semen et scincum quoque,
 Bis tres cujusque pondera denarios;
 Demum zingiberis cum sicci, tum boni,
 Et cinnamomi atque croci bis quatuor.
 Mellis probati pondus duplex indito
 Cunctis, bonique vini Chii, quod satis,
 Falerni aut veteris tantundem conjungito.
 At confice ipsam, uti parumper antea
 Parandam antidotum Theriacen docui.
 Utque illam dixi, sic hanc omnibus dabis.
 Alia ex sanguinibus, quam quidam ajunt
 Caeteris amplius ad venena conferre,
 Continet anserini sanguinis sicci duas
 Drachmas, tres marinae testudinis,
 Hoedini tres, tres anserini sanguinis;
 Videtur autem melior anatis foeminae,
 Stactae Arabicae crassissimae drachmas decem.
 Nardi spicae pares et myrrhae drachmas,*

Ed. Chart. XIII. [902. 903.]

Ed. Bas. II. (442.)

Καὶ κινναμώμου τοῦ καλοῦ δις τρεῖς δραχμάς.

Ῥόδων δὲ φύλλων ξηροτάτων δις τέσσαρας,
Σχοίνου, λιβάνου, κόστου, μία ἐκάστου δραχμῇ,

Καὶ τρεῖς ἀμώμου, πεπέρεως λευκοῦ τὰς ἴσας,

Καὶ τοῦ μακροῦ δὲ πεπέρεως μίαν ἥμισυ,

Κρόκου δὲ δώδεκα καὶ κασίας δις δ'.

Ῥίζης τριφύλλου ε'. πολίου τὰς ἴσας,

Ὀποβαλσάμου τρεῖς, πειροσελίνου δ'.

[903] Ἄρκευθίδων τῶν λιπαρῶν, καὶ ἀκόρου δύο,

Ῥᾶ Ποντικοῦ, μήου τε, δικτάμνου δύο,

Τουτέστι ἀνὰ δύο, φοῦ τε τὰς αὐτὰς β'.

Ἀμμωνιακοῦ τε ὠσαύτως θυμιάματος,

Μαράθρου δραχμάς β'. ἀγάρικοῦ δύο ἥμισυ,

Τρεῖς τοῦ πετραίου πηγάνου, δαύκου β'.

Ἄνισαρίου τε καὶ ἀσάρου μίαν ἥμισυ,

Ἴσον δὲ τούτοις, τούτοις πάλιν

Ἴσον κυμίνου Θεβαϊκοῦ τοῦ σπέρματος,

Καὶ γ'. δραχμάς βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος,

Et cinnamomi drachmas bis ternas boni,

Bis quatuor foliorum siccae rosae,

Junci rotundi, costique, et thuris unam,

Amomi tres, piperis albi totidem,

At longi piperis unam et dimidiam,

Croci duodecim, casiae bis quatuor,

Quinque radicum trifolii, et polii pares,

Opobalsami tres, petroselini quatuor,

Baccarum juniperi pinguium, et acori duas,

Rha Pontici, meique, et dictamni duas,

Hoc est cujusque binas, phu simul duas

Ammoniacique thymiamatis similiter,

Duas foeniculi, agarici duas semis,

Tres rutae silvestris, dauci duas quoque,

Anisi, et asari unam cum dimidia,

Par pondus ammeos his, et his quoque,

Seminum cumini tantum Thebaici,

Tres seminum silvestris drachmas napi

Ed. Chart. XIII. [903.]

Ed. Bas. II. (442. 443.)

Τούτοις προσαπόδος ἑ. σκορδίου δραχμάς,
 Τὸ Κρητικὸν δ' ἄμεινον ὡς προείπομεν,
 Μέλιτος ἅπασι τοῦ καλοῦ διπλοῦν σταθμόν.

Ἄπαντα λεπτὰ λεῖα τὰ προειρημένα,
 Ἐφθῶ τε τῶ μέλιτι δεύσας ἀποτίθου.

Κε φ. δ'. [Περὶ Χάρμου ἀντιδότου.] Μειὰ τὰς γε-
 γραμμένας ἀντιδότους ἄχρι δεῦρο, τὴν Μιθριδάτειον ἔγρα-
 φεν ὁ Δαμοκράτης, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐγὼ παρεθέμην.
 ἵπερβάς οὖν αὐτήν, ὡς ἐφεξῆς γράφει, προσθήσω.

Ἄντιδοτος, ἣν φασιν οἱ νεώτεροι Χάρμην,
 Θεραπεύει δὲ διαθέσεις κεχροτισμένας,
 Ἄς οὐδὲν ὠφέλησεν ἕτερα φάρμακα.

Σμύρνης ἔχει δὲ τῆς καλῆς, ὀποβάλαμου,
 Ὑποκιστίδος χυλοῦ τε, καὶ λιβάνου καλοῦ,
 Ὀποπάνακος καθαροῦ τε καὶ νέου κρόκου,
 (443) Τούτων ἐκάστου μίγματος δυοκαίδεκα.
 Κόστου δὲ λευκοῦ, καστορίου τε Ποντικοῦ,
 Τερμινθίνης τε τῆς καθαρᾶς, σχοίνου τ' ἴσον.

*Praedictis addes, quinque vero scordii,
 Quod Creta gignit, diximus id melius.
 Mellis probati duplex pondus indito.
 Detrita cuncta quae praediximus nuper,
 Et mersa cocto melle vasis condito.*

Cap. IV. [De Charme Antidoto.] Post antidotos
 haec descriptas Mithridaticam Damocrates scripsit,
 quam ego paulo ante apposui. Ea igitur omnia quas
 deinceps conscribit adjiciam.

*Antidotus, quam recentes Charmen vocant,
 Affectus sanat, qui molestarunt diu,
 Et quibus nullum medicamen profuit.
 Myrrhae haec optimae habet, et opobalsami,
 Succum hypocistidis, et thuris boni,
 Oporanacis sinceri, et croci novi,
 Drachmas duodecim, in singulis pares.
 Albentis costi, Pontici castorii,
 Terebinthinae purae, junci teretis pares*

Ed. Chart. XIII. [903.]

Ed. Basf. II. (443.)

Πάλιν δ' ἐκάστου μίγματος δις δ'.
 Βότρουός τ' ἀμώνου τέσσαρας, πολίου τ' ἴσας,
 Καὶ κινναμώνου δ'. πάλιν καλοῦ,
 Δις τρεῖς δὲ δαύκου Κρητικοῦ τοῦ σπέρματος.
 Τὸ δ' αὐτὸ δαύκῳ σεσέλεως τοῦ σπέρματος,
 Κασσίας δὲ κισσῶς τοῦ φλοιοῦ δις θ'.
 Καὶ πετροσελίνου σπέρματος ταύταις ἴσας,
 Μακροῦ πεπέρεως προσφάτου δις δώδεκα,
 Τὸ γὰρ παλαιὸν σητοκόπον εὐρίσκεται,
 Λευκοῦ ἰ. δραχμᾶς, χαλβάνης καθαρᾶς ἰ.
 Ναρδοστάχνος δὲ τῆς καλῆς ἐκκαίδεκα,
 Δις δ' εἴκοσιν καὶ ε'. Κρητικοῦ καλοῦ,
 Καὶ προσφάτου. πρόσβαλλε σκορδίου δραχμᾶς,
 Τριπλοῦν δὲ μέλιτος πᾶσι τοῖς ξηροῖς βάρος.
 Σκεύαζε δ' αὐτὸν, ὡς προεῖπον σκευάσαι.
 Ἄλλας τε δυνάμεις καὶ διδοὺς αὐτῶς πάλιν.
 Ταύτην ἐπώλει Χάρμης Ἀττικῶν δραχμῶν
 Δις πεντακοσίων, οὐδ' ὅλην λίτραν διδοὺς,

Drachmas bis quatuor singulorum; atque
Uvaeque amomi quatuor, polii pares,
Et cinnamomi quatuor rursus boni:
Cretensis dauci seminis bis tres,
Dauco par pondus seminum seseleos,
Rufaeque casiae corticis bis novem,
Et petroselini seminis drachmas pares.
Piperis longi et novi bis duodecim,
Abrosium carie nam vetus reperies.
Albi decem, purgati galbani decem,
At spicae nardi electae drachmas sedecim,
Drachmas recentis bis viginti, et quinque
Adjunge scordii, quod tellus Creta parit.
Sed mellis aridis pondus triplum omnibus
Commisce, sicut antidotos alias
Te pridem monui, et similiter dabis.
Hanc Charmes auctor bis quingentis Atticis
Vendebat drachmis, nec totam libram dabat.

Ed. Chart. XIII. [903. 904.]

Ed. Basf. II. (443.)

Ἐδόκει δὲ χάριτα διδόναι τοῖς ὠνούμενοις.
 Τῶν δ' ἀξιοπύτων Χάρμιδος τις γνωρίμων
 Ταύτην ἔφασκε τὴν γραφὴν δοκιμασίην.
 Νάρδου δις ἡ. στάχυος Ἰνδικῆς δραχμᾶς,
 Σμύρνης τε χρηστῆς, καὶ ὀπίου, μηκωνείου,
 Ὑποκιστίδος τε χυλοῦ, καὶ ὀποβαλσάμου,
 Ὀποπανάκος τε τοῦ καθαροῦ καὶ προσφάτου,
 Καὶ καστορίου καὶ λιβάνου πάντων ἴσα,
 Ἄνὰ ββ'. δραχμᾶς δ'. δὲ χαλβάνης,
 Τερμινθίνης τε ε'. πολίου τέσσαρας,
 Κασίας μελαίνης τῆς καλῆς δις δ'.
 Λευκοῦ πεπέρεως β'. δραχμᾶς, μακροῦ μίαν
 Καὶ β'. ὀβολούς. κρόκου δὲ κωρυκίου ι'.
 Μίαν δὲ πρὸς ταύταισι καὶ δις δ'.
 Σχοίνου πᾶνυ λεπτιῆς, τοῦ τ' ἀμώμου δ'.
 Β'. κινναμώμου, σεσέλευς δραχμᾶς δύο,
 Δαύκου δραχμᾶς στ'. σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
 [904] Καὶ πετροσελίνου σπέρματος δις θ'.

*Dareque gratis videbatur insuper.
 Quidam fide dignus Charmis discipulus,
 Scripturam hanc dicebat probatissimam,
 Nardi bis octo, spicae Indicae drachmas,
 Myrrhaeque probatae, succi quoque papaveris,
 Hypocistidis succi, succi balsami,
 Opopanacis puri, recentis insuper,
 Et thuris, et castorii, singulorum
 Drachmas bis senas; at galbani quatuor,
 Terebinthinae quinque, polii quatuor,
 Bonae sed nigrae castiae bis quatuor,
 Albi piperis duas, oblongi unam,
 Et duos obolos, croci Coricii decem.
 Unam praedictis addes et bis quatuor
 Schoeni attriti, sed amomi quatuor,
 Duas cinnamomi, item et seselis duas,
 Sex dauci drachmas seminum Cretensis,
 Petroselini seminum bis novem.*

Ed. Chart. XIII. [904.]

Ed. Baf. II. (443.)

Δις δ' ἄε σκορδίου κόμης δραχ. ζ'.

Βδέλλης ὄνυχός τε τῆς διαυγοῦς, ὡς δραχμὴν,
Μέλιτός τε λίτρας ε' καὶ μικροῦ πλέον.

Σκεύαζε δ' οὕτω, προδιάλυσας τοὺς ὀπούς
Τῷ μέλιτι θερμῷ, τὴν τε ῥητίνην καλῶς,
Τὰ ξηρὰ πάντα παραπλάσσεις σεσησμένα.

Οὕτω δ' ἐνώσας πάντα, δώσεις Ποντικοῦ
Καρύου τὸ μέγεθος τοῖς ὀφείλουσιν λαβεῖν.

Κεφ. ε'. [Περὶ τινῶν ἄλλων ἀντιδότων τῶν ὑπὸ
Δαμοκράτους γεγραμμένων.]

Ἐφεκτικὴν δ' ἀντίδοτον εἰ βούλει ποιεῖν,

Αἵματος ἄνω τε καὶ κάτω πολλοῦ φορᾶς,

Ταύτην ἀκριβοῦς σκευάσας, ἕξεις καλὴν,

Κρόκου Κιλικίου τοῦ καλοῦ καὶ προσφάτου

Δραχμᾶς δις ἡ' καὶ ὀπίου, μηχανείου,

Λιβάνου τ' ἀτμήτου, καὶ καθαροῦς σμύρνης ἴσον,

Πάντων ἐκάστου πάλιν δραχμᾶς ἰστέ.

Φλοιοῦ δὲ ῥίζης μανδραγόρου δις δ'.

Hinc scordii drachmas bis quatuor, comae vii.

Bdellii unguium unam sed pellucidi,

Mellis infunde libras quinque plus parum.

Confice hoc pacto; Succos dissolve prius

In melle calido, atque resinam optime.

Cuncta aliis asperges arida,

In unitatem sic coactis omnibus,

Dabis rogantibus instar nucis Ponticae.

Cap. V. [De quibusdam aliis antidotis a Damo-
crate descriptis.]

At si voles tibi antidotum componere,

Quae sanguinis supra infraque arcet impetum:

Hanc si accurate facis, habebis optimam.

Croci Cilicii tum recentis, tum boni

Drachmas bis octo, et tantundem opii;

Thurisque non secti, purae myrrhae pares,

Cujusque rursus drachmas sexdecim,

Corticum et octo radicis mandragorae,

Ed. Chart. XIII. [904.]

Ed. Basf. II. (413.)

Ὑοσκυάμου δὲ σπέρματος τρεῖς δ',
 Τρεῖς β'. δραχ. μηκωναρίου τοῦ σπέρματος,
 Τρεῖς κινναμόμου τοῦ καλοῦ δραχμᾶς σταθμῶ.
 Ῥοὸς δὲ χυλοῦ Παταρικῆς ἢ Συριακῆς
 Τρεῖς κέ. καὶ ἑτέρας δις δώδεκα.
 Σκεύαζε δ' οὕτω, τὸν κρόκον κεκαθαρμένον,
 Ἀπόβρεχε δ' οἴνω Κρητικῶ λευκῶ γλυκεῖ
 Δίδου β'. τὸ πλεῖστον ἡμέρας. ὅταν ἴδῃς
 Μαλακὸν ἄγαν εὐτριπτον εἰς ἕγδην βαλῶν,
 Λέαινε τῷ δοίδυκι, καὶ λεῖον ποιῶν,
 Πρόσβαλλε τὸν ὀπὸν τὸν λίβανον τῇ σμύρνῃ.
 Χυλὸν δ' ὁμοίως κατ' ἰδίαν τὸν τῆς ῥοὸς
 Διάβρεχε καὶ πρόσβαλλε τοῖς εἰρημένοις,
 Καὶ πάλιν ἐνώσας λεῖα καὶ σεσησμένα,
 Τὰ λοιπὰ πάντα προσαποδώσεις μίγματα,
 Ἐφθοῦ τε μέλιτος Ἀττικοῦ βαλοῖν βραχὺ,
 Πάλιν λέανον ὡς γενέσθ' ἐν φάρμακον
 Ἐκ τῆς θυΐδος εἰς ὑαλοῦν ἀγγεῖον,

Hyoscyami seminum ter quatuor.
Bis ternas adde seminum papaveris.
Tres boni cinnamomi drachmas pondere.
Succi Pataricae aut Syriacae rhois
Ter viginti quinque, alterius bis duodecim.
Miscebis ita. Primo selectum crocum
Cretico, et albo et dulci vino madeat,
Ad summum dies duos. Quum fracidum videris
Et mollem valde, conjice in mortarium,
Et cochleari subige, dum laevigatum facis,
Adjunge myrrhae thus simul et opium.
Seorsum rhois succus madescat quoque,
Quem maceratum praedictis adjicies.
At unione facta laeviga et cribro
Injecta reliqua permiscebis omnia,
Coctique mellis temperans pauvillulum
Rursus teras ut unum fiat pharmacum.
Acerum e mortario in vas vitreum,

Ed. Chart. XIII. [904.]

Ed. Bas. II. (443.)

Καὶ κασσιτερινὸν μετακόμιζ' ἠνωμένον.
 Δίδου δὲ τοῖς μὲν ἐκ φάρυγγος καὶ γαστέρος
 Ἀνάγουσι καὶ θώρακος, ἔτι δὲ πνεύμονος,
 Τριωβόλου τὸ πλήθος, ἢ μικροῦ πλέον
 Ἐν τρισὶ κνάθοις κράματος κεκραμένου.
 Οἴνου δ' ἀπὸ μύρτων καὶ ὕδατος τοῦ ἀπολύτου,
 Τοῖς ἀπὸ νεφρῶν οὐροῦσιν, ἢ τῆς κύστεως,
 Δίδου λέον τε φαρμάκου κεκραμένου.
 Ἀπὸ νήστεως τε καταφέρει καὶ κώλου,
 Δεπτῶν τε πάντων ἐντέρων τῆς θ' ὑστέρας,
 Τοῦ φαρμάκου δίδου μὲν ὡς δραχμὴν μίαν.
 Δι' ὕδατος ὀμβρίου δὲ τοῖς πυρουμένοις,
 Ἀπυρέτιοισι δὲ καὶ διὰ κράματος δίδου,
 Ἦτοι δ' ἀπὸ μύρτων ἢ γλυκέος τοῦ Κρητικοῦ.
 Εἰ δὲ τις ἔχειν βούλοιο μὴ πολυμίγματος
 Ἀντίδοτον, ἀλλ' ἔχουσιν ὀλίγα μίγματα
 Ταύτην ἀκριβῶς σκευάσας, ἔξει καλὴν
 Πρὸς τοὺς ἀτόνους στομάχους τε καὶ ἀνορέκτους,

*Vel stanno factum, transferes, et oblines.
 Ex hoc iis dabis, qui sanguinem rejiciunt
 In ventre, gutture, pectore, pulmone,
 Quantum tres oboli pendunt, aut plus parum
 E tribus vini cyathis diluti.
 Sed qui remittunt ex vesica aut renibus,
 Nonnulla vino myrtorum absque aqua addita,
 Iis temperatum propinato pharmacum.
 Quod si jejunum, sive intestinum aliud
 Subtile, sive colon, sive uterus fluet,
 Hujus antidoti, quantum est drachma, dato.
 Febriat si quis, pluvia ex aqua;
 Non febrienti, ex vino dabis quoque
 Diluto, vel myrtaceo, vel dulci Cretico.
 Si quis non multis mixtam habere velit,
 Sed paucis conditam antidotum rebus,
 Istam componat sedulus aptissimam
 Infirmo stomacho, nec appetenti cibum,*

Ed. Chart. XIII. [904. 905.]

Ed. Basf. II. (413.)

Καὶ τοὺς καχέκτας, τοὺς τ' ἀπεπιτοῦντας ταχύ.

Πρὸς πάνθ' ἀπλῶς ἀλγήματα, κύτιος

Κεχροτισμένον τε καὶ κατασκευὴν ἔχον.

Ταύτη Τιβέριον τὸν Σεβαστὸν χρόμειον

Λέγουσιν, ἄλλην μὴ πεπωκέναι ποτέ.

Ἔχει δὲ μέλανος πεπέρεως πέντ' οὐγγίας,

Κροκομάγματος ἑ. καὶ ῥόδων ἑ.

Σεσησμένα ταῦτα πάντα μέλιτ' ἀναλάμβανε.

Ἄλλη ποιοῦσα ταυτὰ τῇ προγεγραμμένῃ.

Ἔχει δὲ ῥόδων μὲν οὐγγίας δις τέσσαρας,

Κεκομμένα ταῦτα πάντα καὶ σεσησμένα,

[905] Ἀναλάβαν' ἐφθῶ μέλιτι τῷ λίαν καλῶ,

Δίδου καρύου τὸ μέγεθος τοῦ Ποντικοῦ,

Μετ' οἰνομέλιτος ἢ μελικράτου προσφάτου,

Ἐψημένου καλῶς τε καὶ πεφρισμένου,

Τοῖς θηριοθήκτοις, ἢ τὰ δηλητήρια

Πεπωκόσι προσένεγκε καρύου τὸ μέγεθος

Τοῦ βασιλικοῦ μεθ' ἑπτὰ κυάθων κράματος.

Squallidis, macris, tarde concoquentibus,

Dolores omnes inveteratos pectoris,

Et ventris tollit infixos jam diu.

Ferunt Augustum hac usum Tiberium,

Ullam nec unquam perbibisse aliam.

Continet nigri piperis quinque uncias,

Crocomagmatis quindecim, rosae decem,

Excussa cribro excipe melle omnia.

Alia faciens ad eadem, quae et prior

Rosarum constat unciis bis quatuor.

Contusa ea omnia et per cribrum adacta,

Melle despumato excipe valde bono:

Ad magnitudinem ex hac Ponticae nucis dabis

Cum mulso, vel recenti melicrato

Bene decocto, et spumato bene.

Percussis a serpentibus, seu venenum

Epotis, exhibe nux quantum continet

Regia, cum septem vini cyathis diluti.

Ed. Chart. XIII. [905.]

Ed. Vaf. II. (443. 444.)

Ῥοδίδος σκευή.

Ἀντὸν δ' ἐπιμελῶς δεῖ σε προδιασκευάσαι
 Οὕτως ἀκριβῶς, ῥόδα λαβὼν τὰ πρόσφατα,
 Τὸ φύλλον αὐτῶν ἐν σκιαῖς δυσι ψῦξον,
 Ἡ τρισὶ τὸ πλεῖστον ἡμέραις, σήσας τε τρεῖς
 (444) Λίτρας, ἀπ' αὐτῶν ὄλμῳ κόπτων συμμετρῶς,
 Σχοίνου τε δραχ. κ'. εὔ κεκομμένης
 Σμύρνης δέκα δύο καὶ κρόκου δις τέσσαρας,
 Προσέμπασον, καὶ κόπτε πάνθ' ὁμοῦ πάλιν
 Ποιῶν κυκλίσκους εὐμεγέθεις, ψῦξον ἁλῶς,
 Οὔτω θ' ὅσον δεῖ λάμβαν' εἰς τὸ φάρμακον.

Κροκομάγματος σκευασία.

Κροκόμαγμα δ' εἰ βούλοιο καλὸν ἔχειν ἄγαν,
 Σκεύαζ' ἐπιμελῶς, Κιλικίου κρόκου δραχμὰς
 Ἐκατὸν καταμίξεις, τῆς λιπαρᾶς σμύρνης ἅμα
 Δις κέ. καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσον,
 Ἀμύλου δὲ ν'. λευκοῦ κόμμεως
 Ἰσας, ἄμυλον δὲ κόπτε σήσας ἐπιμελῶς,

Pastilli rofacei confectio.

Hoc te oportet pulchre struxisse prius
 Quo dicam modo. Recentes carpe rosas.
 Carptas siccato in umbra dies duos,
 Vel tres ad summum. Tres inde libras cape,
 Et tunde missas in pilam, quantum est satis.
 Schoeni viginti bisque sex myrrhae bene
 Contusae, drachmas bis quatuor adde croci.
 Inspergens simul commiscebis omnia,
 Rotulas fingens magnas siccatas bene.
 Desumens quantum satis in antidotum.

Crocomagmatis compositio.

Crocomagma si bonum nimis desideras,
 Para studiose. Cilicii drachmas croci
 Centum miscebis myrrhae pinguis simul
 Bis xxv. tantundem siccatae rosae,
 Sed candidi amyli l. pares gummeos:
 Jam amyllum contunde cribrans curiosius,

Ed. Chart. XIII. [905.]

Ed. Bas. II. (444.)

Πρόσβαλλ' ἀθάλασσον οἶνον εὐώδη βραχύν,
 Δεύσας ἐπιμελῶς κῆναπλάσας ψῦξον κύκλους
 Καὶ χρῶ δέοντως ὡς καλῶ κροκομάγματι.

Ἀντίδοτος προγνωστική.

Προγνωστικὴν δ' ἀντίδοτον οὕτως σκευάσεις,
 Ἦν οἱ προλαβόντες ἂν λάβωσι θανάσιμον,
 Ἐμέσουσιν αὐτὸν μετὰ τροφῆς παραυτικά.
 Οἱ δ' εὐλαβῶς ἔχοντες ὡς εἰληφότες,
 Ἄν ἐπιλάβωσιν, ἔξεμοῦσι τὴν τροφήν,
 Σὺν τῷ μετ' αὐτῆς καταποθέντι φαρμάκῳ.
 Ὅ δὲ μηδὲν ἄτοπον, μηδὲ δηλητήριον,
 Συγκαταπεπωκὼς τοῖς δοθεῖσι σιτίοις,
 Οὐ ναυτιάσει, καὶ καθέξει τὴν τροφήν.
 Ποιεῖ δὲ ταῦτ' ἄρμακον καὶ πρὸς πόνους
 Πλευρῶν, μεταφρένων, κύστεως, καὶ τῶν νεφρῶν,
 Ἐπέχει τ' ἀλύπως αἷμα φερόμενον πολὺ
 Ὅθεν ἂν ἐκφέρεται τοῦτο, κἂν ἐκ πνεύμονος.
 Σκεύαζε δ' οὕτω, Λημνίαν ἔχων καλὴν

*Addes odori vini insulsi paululum,
 Quo quum madescant rotulas fingas, frigera.
 Et quum est necesse, utere ut bono crocomagmate.*

Antidotus Prognostica.

*Prognosticam Antidotum ita conficies.
 Quam praebibentes, si venenum sumant,
 Evoment ipsum statim, et cibum simul.
 At qui timent ceu noxium jam ingesserint,
 Hanc si superbibant, cibum cum pharmaco
 Quod sumpserint, reddent vomitionibus.
 Quod si nil pravum, nil noxium, inter
 Dapes propositas sumpserit, nauseam
 Ne sentit quidem, atque epulum retinet.
 Haec quoque medicina ad dolores facit
 Lateris, dorfi, renum, et vesicae. Impetum
 Sanguinis cohibet absque molestia,
 Undecunque feratur, etiam e pulmone.
 Ita praeparato. Lemniam terrae bonae,*

Ed. Chart. XIII. [905. 906.]

Ed. Basf. II. (441.)

Ἀπαρχάρακτον, τὴν ὁμοίως εἰρημένην
 Στήσας ἀπ' αὐτῆς δὺ ὀβολοὺς δραχμὴν μίαν,
 Ἀρκευθίδων τε τῶν λιπαρῶν δραχ. β'.
 Λέαν' ἐπὶ πολὺ, παραχέων χρηστὸν βραχὺ
 Ἐλαιον ἱκανῶς πρόσφατόν τε καὶ γλυκὺ,
 Διὰ μελικράτου δ' ὡς καρύου τοῦ Ποντικοῦ
 Μέγεθος προσοίσεις, οἷς ἐχοῖν σε προσφέρειν.
 Ἐπέχειν δὲ πλεῖον αἷμα φερόμενον θέλων,
 Δι' ὄξυμέλιτος σφόδρα καθέφθου πρόσφερε.

Κεφ. σι'. [Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων
 κατὰ τὸ ε'. τῶν ἐντὸς παθῶν, ὃ Ἄσωνος ἐπιγράφεται.]
 Καλεῖν μὲν οὖν ἔθος ἐστὶ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἀντιδότους
 οὐ μόνον ὅσα πρὸς τὰ θανάσιμα φάρμακα διδῶσιν, ἀλλὰ
 καὶ πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων θηρίων δῆγματα, καὶ προσέτε
 πάθη, καὶ μάλιστα χρόνια, κατὰ τι τῶν σπλαγχνῶν, ἢ
 ἀποστήματα. τεμῶν δὲ τριχῆ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν ὁ
 Ἀσκλη[906] πιάδης, πρῶτα μὲν ἔγραψεν ὅσα φησὶ τοῖς κατὰ
 περίοδον πυρέττουσιν ἀρμόττειν, ἅμα τῷ καὶ συγχρίσματά

*Quae quod caret signo aparacharactos dicitur,
 Drachmam unam atque obolos constitue duos.
 Aequent juniperi baccae drachmas duas.
 Dissolve diu fundens olei parum,
 Quod dulce, et bonum, quodque sit recens satis.
 E mulsa, quantum nux Pontica magna est,
 Offeres, quibus offerre hanc erit opus.
 Si profluentem sistere voles sanguinem,
 E mulso aceto quod diu ferbuit, dabis.*

Cap. VI. [De Antidotis ab Asclepiade conscriptis in
 quinto Internarum affectionum libro, qui Asonis inscribitur.]
 Vocare itaque consuetudo est junioribus medicis
 antidotos, non modo remedia quae adversus lethalia ve-
 nena exhibent; sed etiam quae ad virulentarum ferarum
 morsus, ac praeterea pravos affectus, praesertimque diu-
 turnos, alicui visceri insidentes, aut abscessus. Quum
 autem trifariam de ipsis Asclepiades disciplinam secue-
 rit, prima quidem scripsit quae per circuitus febrien-

Ed. Chart. XIII. [906.]

Ed. Vaf. II. (441.)

τινα, καλεῖ γὰρ οὕτως αὐτὸς, ἐφεξῆς προσγράψαι. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα ληξιαφάρμακα καὶ ληξιπύρετα καλεῖ· τὸ δὲ β'. γένος αὐτῶν θηριακὰ φάρμακα, πρὸς λυσοδοήκτους καὶ σκορπιδοήκτους, εἰ τε τοὺς τε ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένους καὶ ἐχιδνῶν. τὸ δὲ τρίτον γένος τῶν φαρμάκων διχῆ τεμῶν καὶ αὐτὸ, τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεπωκότας ὀνομάζει. τὸ δ' ἕτερον προφυλακτικὸν θανασίμων φαρμάκων, οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν τῷ Ἀνδρομάχῳ τὴν διδασκαλίαν ποιησάμενος. ἐκεῖνος γὰρ, ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ γράμματος εἴρηται μοι κατὰ τὴν ἐντὸς ἐπιγραφομένην τῶν βιβλίων αὐτοῦ, προϊάξας ἀντίδοτα πάντα, ἐφεξῆς γράφει τὰ πινόμενα φάρμακα πρὸς ἡντινασῶν διάθεσιν, οὐ μόνον ἀποστημάτων ἢ θανασίμων φαρμάκων ἢ θηρίων ἰοβόλων, ἀλλὰ καὶ ἔμβρουον ἐκβαλεῖν δέη, καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀντίδοτον ὀνομάζει, καὶ πρὸς σπάσματα καὶ ῥήγματα, καὶ συνελόντι φάναι πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη, περὶ ὅ τι ἂν ᾖ μέρος τοῦ σώματος ἢ σύστασις αὐτῶν γε-

tibus convenire dicit, quum inunctiones quasdam (sic enim ipse vocat) deinceps adjicit. Atque haec omnia lexi-pharmaca et lexiptyreta nuncupat. Secundum ipsorum genus, theriaca medicamenta adversus rabiosorum morsus et scorpionum ictus, praetereaue in phalangiorum et viperarum morsus. Tertium autem medicamentorum genus, bipertito quoque id secuit, alterum iis qui lethalia biberunt *idoneum*, alterum ad lethaliu medicamentorum praecautioem *proprium* appellat, non eodem ordine quo Andromachus disciplinam profeguntus. Ille si quidem, ut per initia hujus commentarii a me dictum est, quum interiore librorum ipsius inscriptione omnia antidota praeposuisse, deinde medicamenta subjungit, quae ad quemcunque affectum, non abscessuum duntaxat, aut lethaliu medicamentorum, aut virulentarum ferarum bibuntur; verum si foetum expellere oporteat, hoc quoque medicamentum antidotum nominat, item ad convulsa, rupta, et ut uno verbo dicam ad omnes affectus internos, qua-

Ed. Chart. XIII. [906.]

Ed. Bas. II. (444.)

γενημένη. τὰ δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα πάθη πινόμενα φάρμακα καὶ ποίσιμα κέκληκεν ὁ Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ δ'. τῶν Ἄσωνος κατὰ τὸ τέλος αὐτὰ γεγραφώς. ὑστάτας μὲν οὖν ἔγραψεν ἀντιδότους ὁ Ἀσκληπιάδης ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ ἐν Ἄσωνος, τὰ πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεποικότας, ἢ προφυλακτικὰ τοῦ μηδὲν παθεῖν ὧν πίσιον. ἐγὼ δὲ πρώτας ἐνταῦθα γράψαι τὰς τοιαύτας ἔγνωκα, διὰ τε τὴν πρὸς τὰς γεγραμμένας κοινωσίαν καὶ ὅτι πολέχρηστοι τυγχάνουσιν οὔσαι. καὶ γὰρ πρὸς τὰ ἀποστήματα καθ' ὅτι οὖν σπλάγγνον καὶ μόριον ἐν τῷ βάθει κείμενον ἀρμόττουσι, καὶ πρὸς ἀτονίαν αὐτῶν ἔναι, καὶ πρὸς κακοχυμίαν, ἀνωδυνίαν τε καὶ πέψιν ἀπέπτων χυμῶν, δι' ὅλης τῆς ἐπιφανείας κένωσιν ἄδηλον αἰσθήσει, καθάπερ καὶ τὰς αἰσθητὰς, δι' οὔρων καὶ διαχωρημάτων καὶ πτυσμάτων, ὅσα μετὰ βηχὸς συνεκαθαίρει πνεύμονά τε καὶ θώρακα. τὰ πλεῖστα δ' αὐτῶν καὶ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς χυμοὺς πέφυκε, καὶ τέμνειν, καὶ ἀπορροῦπτειν τοὺς γλίσχρους, οἷς ἔπεται καὶ τὸ τὰς ἐμφρά-

cunque corporis parte constiterint. Quae vero ad hujusmodi affectus bibuntur medicamenta, etiam potiones appellavit Asclepiades, in quarto Afonis ad finem eas interpretatus. Quare postrema ad finem Afonis antidota Asclepiades conscripsit, quae lethalibus potionibus assumptis auxiliantur; aut quae, ne quid mali ab iis experiatur aliquis, praeservant. Ego vero tales antidotos primas hic describere decrevi; tum quod cum descriptis communio- nem habeant, tum quod usum praestent multiplicem. Etenim ad abscessus cujuscunque visceris et partis in alto sitae conducunt. Nonnulla quoque ipsorum ad imbecillitatem, vitiosos humores, indolentiam conciliandam et crudorum humorum concoctionem proficiunt. Insuper ad latentem sensui per summa corporis tota evacuationem, quemadmodum ad eas conferunt quae sensibus patent, per urinas, alvum et sputa, quae cum tussi et pulmonem, et thoracem pariter expurgant. Plurima vero ex iis crassos humores attenuare, incidere et vitiosos abster-

Ed. Chart. XIII. [906.]

Ed. Bas. II. (444.)

ξεις ὡφελῆν, ὅσαι συνεχῶς μὲν καθ' ἧπαρ εἰώθασι γίνεσθαι, συνίστανται δὲ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα σπλάγγνα καὶ μόρια· σκοπὸς γὰρ ἐπ' αὐτῶν ἐστὶ λεπτιῦναι τε καὶ ἀπορρόησας τοὺς χυμοὺς, ἀναστομῶσαι τε τὰ πεφραγμένα τῶν ἀγγείων πέρατα.

Κεφ. ζ'. [Ἀσκληπιάδου πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεπωκότας, ὡς αὐτὸς ἔγραψε κατὰ λέξιν.] [Πρὸς τὸν τῆς μήκωνος ὀπὸν.] Τοῖς μὲν οὖν τὸν τῆς μήκωνος ὀπὸν πιούσι συνοίσει ὑδρέλαιον συνεχῶς θερμὸν διδόμενον πίνειν, καὶ ἀναγκάζομενον ἐμείσθαι· ἢ θερμὸν ὕδωρ μετ' ὀξυμέλιτος διδόναι καὶ ἀναγκάζειν ἐμείν· ἀρμόσει δὲ καὶ διὰ κλυσιῆρος τὴν κοιλίαν κενοῦν.

[Πρὸς μηκώνιον.] Τοῖς δὲ μηκώνιον πίνουσιν ἀρμόσει ἄκρατον πολὺ παραχρῆμα διδόμενον· ἢ πέπερι μετὰ οἴνου, ἢ κάρδαμον, ἢ καρδάμωνον. ἀρμόσει δὲ καὶ γάλα πίνειν ὄνειον ἢ βόειον καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καταπλάττειν ἀλεύρω πυρίνω ἢ κριθίνω ἢ ψημένω μετ' οἴνου, καὶ κλύσμασι χρῆσθαι πραοτέροις.

gere solent, eoque obstructionibus succurrere, quae frequenter in jecore oboriri consueverunt. Fiunt etiam in aliis visceribus et partibus, in quibus hoc consilium dirigi debet, ut humores attenuemus, abstergamusque et vasorum extrema referemus.

Cap. VII. [Asclepiadis antidota, ad eos, qui lethalia biberunt, ut ipse ad verbum scripsit.] [Adversus papaveris succum.] Itaque qui papaveris succum potaverint, iis conducet aquam cum oleo calentem saepius potui dare, vomitumque ciere; aut calidam aquam cum mulso exhibere, et ad vomitum irritare; conveniet etiam alvum clystere vacuare.

[Ad meconium i. e. Papaveris cocti succum.] Qui meconium potarunt, iis merum copiosius statim exhibitum convenit; aut piper cum vino, aut cardamum, vel cardamomum. Conducit etiam lac asininum bibere aut vaccinum, et ventrem farina triticea oblinere, aut hordeacea vino cocta, et clysteribus uti mitioribus.

Ed. Chart. XIII. [907.]

Ed. Bas. II. (444.)

[907] [Πρὸς ἀκόνιτον.] Τοῖς δὲ ἀκόνιτον πεπωκόσῃ βοηθεῖ ποθὲν πήγανον χειροπληθές, λεανθὲν μὲν μετ' οἴνου ἀκράτου, καὶ ζωμὸς ὕρνιθος λιπαρᾶς.

[Πρὸς ὑοσκύαμον.] Τοῖς δὲ τὸν ὑοσκύαμον πιούσῃ συμφέρει γάλα ποθὲν, μάλιστα μὲν ὕνειον· εἰ δὲ μὴ, ἄλλα κατ' ἰδίαν, καὶ μετὰ μελικράτου θερμοῦ.

[Πρὸς κορίανον.] Τοῖς δὲ χλωρὸν κορίανον πιούσῃ βοηθεῖ οἶνος ἀκράτος ποθείς καὶ ζωμὸς ὕρνιθος λιπαρᾶς.

[Πρὸς λαγῶν θαλάττιον.] Τοῖς δὲ λαγῶν θαλάττιον εἰληφόσιν ἀρμόττει γάλα πίνειν μάλιστα μὲν ὕνειον, εἰ δὲ μὴ γε, βόειον ἢ αἰγειον. δοτέον δὲ καὶ καυλοὺς μαλάχης ἠψημένους ἐπιμελῶς φαγεῖν, ἢ γλήχωνος χειροπληθοῦς μετὰ γλυκέος τριβέντος πίνειν, ἢ κυκλαμίνου ῥίζαν τριβεῖσαν μετ' οἴνου· ἢ κεδρίας ὅσον ὀβολοῦ ἐνός, ἢ ἡμιώβολον, γλυκεῖ διεῖς πότιζε.

[Πρὸς τοξικόν.] Τοῖς δὲ τοξικὸν πιούσῃ βοηθεῖ οἶνος

[*Ad aconitum.*] Qui aconitum assumpserunt, iis rutae manipulo cum vino meraciore laevigato potoque adjuvantur. Item jure pinguis gallinae.

[*Ad altercum.*] Qui altercum seu hyoscyamum biberunt, iis conducit lac potum, maxime tamen asininum, vel quodlibet aliud per se, et cum mulsa calida.

[*Ad coriandrum.*] Qui viride coriandrum potaverunt, iis auxiliatur vinum meracum potum et jus gallinaceum pingue.

[*Ad leporem marinum.*] Qui leporem marinum assumpserint, iis prodest lac bibere, maxime asininum; sin minus, vaccinum aut caprinum. Dari autem debent esui etiam caules malvae diligenter incocti, vel pulegii quantum manu comprehendi potest, cum passo triti, potandum; vel cyclamini radix trita cum vino; aut picis cedriae obolus, aut semiobolus, passo subactus potui datur.

[*Ad toxicum.*] Qui toxicum biberunt, eos vinum

Ed. Chart. XIII. [907.]

Ed. Bas. II. (444. 445.)

πινόμειος γλυκὺς, καὶ ῥόδινον ἔλαιον, καὶ αἴγειον αἷμα, καὶ σπέρμα βουνιάδος τριβὲν μετ' οἴνου.

[Πρὸς ἐφήμερον.] Τοῖς δ' ἐφήμερον πεπωκόσι βοηθεῖ χυλὸς πολυγόνου, ἢ ἀροσγλώσσου, ἢ ὀριγάνου, (445) ἢ θύμου μέρος τι οἴνω διαλυθέν.

[Πρὸς δορύκνιον.] Τοῖς δὲ δορύκνιον πιούσι βοηθεῖ γάλα βόειον ποθὲν, καὶ γλυκὺ, καὶ ζωμὸς κογχυλίων.

[Πρὸς μύκητας.] Τοῖς δὲ μύκητας εἰληφόσι δοτέον ῥαφάνους ὠμάς, ὥστε πλείστας ἐσθίειν· δοτέον καὶ οἴνον ἄκρατον καὶ κονίας κληματίνης ἀγέπημα, καὶ γίτρον λεαιθὲν μετ' ὄξους· ἢ τρύγα οἴνου καύσας, καὶ τρίψας μεθ' ὕδατος δίδου πίνειν· ἢ ἀψίνθιον μετ' ὄξους· ἢ πήγανον λεῖον μετ' ὄξους· ποιεῖ δὲ καὶ αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐσθιόμενον πήγανον.

[Πρὸς ἰξίαν.] Τοῖς δὲ τὴν ἰξίαν πεπωκόσι βοηθεῖ ἀψίνθιον πινόμενον μετ' οἴνου καὶ καστιορίου καὶ πήγανου. συνοίσει δὲ καὶ ὀξύμελι ποτίξιν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ ὀρίγανον μετ' οἴνου. χρησιτέον δὲ καὶ τῇ τοι-

dulce adjuvat, oleum rosaceum, sanguis caprinus, semen napi contritum cum vino.

[Ad ephemerum.] Qui ephemerum potarunt, eos juvat succus polygoni aut plantaginis aut origani aut thymi pars aliqua vino soluta.

[Ad dorycnium.] Qui dorycnium hauserint, iis auxiliatur lac bubulum potum, et passum, et conchyliorum jus.

[Ad fungos.] Fungis assumptis laborantibus dentur raphani crudi, et quamplurimi edendi; dandum quoque vinum meracum, et lixivii sarmentitii decoctum; nitrum cum aceto subactum; aut usta vini faex, tritaque cum aqua potui datur; aut absinthium cum aceto; aut ruta trita cum aceto. Benefacit etiam ruta ipsa per se manducata.

[Ad ixiam.] Qui vero ixiam epotarunt, iis succurrit absinthium potum cum vino, castorio et ruta. Proderit etiam oxymel potare, et vomitiones ciere. Confe-

Ed. Chart. XIII. [907.]

Ed. Bas. II. (445.)

αὕτη σκευασία. ʒ πηγάνου < στ'. ῥητίνης < δ'. καστο-
ρίου < β'. χαμαιλέοντος κοχλιάρια γ'. ταῦτα τρίψας καὶ
ὕξει θερμῷ διαλύσας, πότιζε.

[Πρὸς βουπρήστην.] Τοῖς δὲ τὴν βουπρήστην πεπω-
κόσι βοηθεῖ διδόναι γλυκὺ πλείστον πίνειν, καὶ ἀναγκάζειν
ἐμεῖν· καὶ ζωμὸν καθηρημένον κρεῶν ὑῶν, καὶ θερμὸν
γάλα, καὶ οὐκ ἄπληστα φαγεῖν. καὶ ἀφέψημα σύκων δοτέον
πίνειν, ἢ νίτρου ἐρυθροῦ < δ'. λεάνας καὶ μίξας ὕδατι
δίδου πίνειν.

[Πρὸς κανθαρίδας.] Τοῖς δὲ κανθαρίδας πεπωκόσι
συμφέρει πίνειν γλυκὺ μετ' ἐλαίου, καὶ στέαρ ἐφθὸν ὕδατι
διηθημένον, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συμφέρει δὲ καὶ γάλακτι
πολλῷ ποτίζειν καὶ κώνους πλείονας τρώγειν· ἢ κόνους
πλείστας τρίψας μετὰ μελικράτου δίδου πίνειν· ἢ πήγα-
νον λεάνας καὶ ἰρίνω μύρω μίξας δίδου πίνειν· ἢ τῶν
κανθαρίδων τὰ πτερὰ καὶ τοὺς πόδας σὺν μέλιτι τρίψας
ἐκλείχειν δίδου.

ret origanum quoque cum vino. Caeterum utendum est
hujusmodi confectione. ʒ rutae ʒ vj, resinae ʒ iv,
castorii ʒ ij, chamaeleontis cochlearia iij. Haec contrita
et calente aceto soluta propinato.

[Ad buprestim.] Buprestis sorpta affectis opitulatur
datus passis plurimi potus, ac deinde irritatus vomitus.
Suillarum carniū jus decoctum; lac calidum plurimum
edere, et ficuum decoctio potui data, aut nitri rubri ʒ
iv, tritae mixtaeque cum aqua ac potae.

[Ad cantharides.] Qui cantharides deglutierunt,
iis confert passum cum oleo bibere, et adipem coctum
aqua percolatum, et ad vomitum cogere; confert etiam
plurimum lactis potare, et strobilos plures edere, aut
strobilos plurimos cum mulla tritos potui dare, aut
rutam in pulverem redactam irinoque unguento mixtam
bibendam exhibere, aut cantharidum alas pedesque cum
melle tritos linctui dare.

Ed. Chart. XIII. [908.]

Ed. Basf. II. (445.)

[Πρὸς ψιλωθρον.] Τοῖς δὲ ψιλωθρον πιῶσι συμφέρει θερμῶ ἔλαιῳ ποτίσειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ γάλα αἰγίον πίνειν, καὶ μαλάχης ἐφθῆς χυλὸν μετὰ μελικράτου θερμοῦ, ἢ μετ' ἐλαίου· ἢ ἰσχάδων ἀφέψημα μετ' ἐλαίου, ἢ σήσαμον μετ' οἴνου τρίψας δίδου πίνειν· ἢ κάρνα βασιλικὰ εἰ. λεάνας μετ' ἐλαίου δίδου· ἢ τέφρας κληματίνης ἀπήθημα δίδου πίνειν.

[Πρὸς λιθάργυρον.] Τοῖς δὲ λιθάργυρον πεπωκόσει βοηθεῖ πέπερι, σέλινον, σμίρνα μετ' οἴνου λειωθέντα, καὶ πινόμενα.

[Πρὸς γύψον.] Τοῖς δὲ γύψον πιῶσι δοτίον πίνειν τέφρας κληματίνης ἀπήθημα, καὶ θύμον μετ' ὕδατος τριβέντα.

[Πρὸς τὰς τοῦ γάλακτος ἐκθρομβώσεις.] Πρὸς δὲ τὰς τοῦ γάλακτος ἐκθρομβώσεις συμφέρει ποτίσειν ὕξος· διδόναι δὲ χρῆ καὶ πητυὰν μετ' ὕδατος κρηναίου ἢ σιλφίου καὶ θείου τὸ ἴσον λεανθέντα μετ' ὄξυκράτου διδόναι πίνειν.

[*Ad psilothrum.*] Psilothro hausto affectis confert calidum oleum bibere, et vomitum concitare. Conferet etiam lac caprillum bibere, et malvae coctae succum cum mulsa calida aut cum oleo; aut caricarum decoctum ex oleo; aut sesamum ex vino tritum potui dare; aut nuces juglandes v. cum oleo tritas; aut cineris sarmentitii colatum lixivii potui exhibere.

[*Ad lithargyrum.*] Absorpto lithargyro laborantibus auxiliatur piper, apium, myrrha cum vino laevigata bibitaque.

[*Ad gypsum.*] Qui gypsum ingesserint, iis dari debet potui cineris sarmentitii colatura, et thymus ex aqua tritus.

[*Ad lactis grumos.*] Ad lactis grumos confert aceti potio. Dare quoque oportet coagululum cum aqua fontana, vel silphii et sulphuris par pondus, laevigatum ex posca, potui dare.

Ed. Chart. XIII. [908.]

Ed. Baf. II. (445.)

[Πρὸς ταύρειον αἷμα.] Τοῖς δὲ ταύρειον αἷμα πιούσι συμφέρει ὄξος θερμὸν δίδοναι πίνειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμείν, ἢ σιλγίου ὀβολὸν, ἢ ἡμιοβόλιον, ἢ νίτρου διώβολον, διέντας οἴνω δίδοναι πίνειν, ἢ ἐρινεῶν καρπὸν τρίψας μετ' ὄξους δίδου. ἀρμόσει δὲ καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν, καὶ θερμίνω ἀλεύρω, καὶ νίτρω, ἠψημένοις μετ' ὄξυμέλιτος καταπλάττειν.

[Πρὸς βδέλλας.] Τοῖς δὲ βδέλλας καταπιούσιν οἱ μὲν ἄλμην παρήνουν πίνειν, οἱ δὲ χιόνα. ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης λούειν παρήνει, καὶ σπόγγον ἀπαλὸν ψυχρῷ δεύσαντα καθιέναι, ὥστε τὴν βδέλλαν ἐπιβῆσαν τῷ σπόγγῳ κομίζεσθαι, καὶ ἔπειτα φακῆς χυλὸν ἐδίδου· τοὺς δὲ ἔξωθεν τοῦ τραχήλου τόπους τοῖς ψύχουσι καταπλάττειν παρήνει. ὁ δὲ Μῦς Ἀπολλώνιος ὄξει δριμυτάτῳ ἐπότιζε, καὶ μετὰ ἄλμης ἐχρήσατο. ὁ δὲ χιόνα θερμῆνας καὶ λύσας ἐχρήσατο, καὶ τοῖς κατὰ καιρὸν τὴν κοιλίαν καθαίρουσιν, ἐδεστούς τε καὶ ποτούς, πρὸς τὴν τῶν βδελλῶν ἔκκρισιν· συγκατα-

[*Ad sanguinem taurinum.*] Qui taurinum sanguinem potarunt, iis confert acetum calidum propinandum exhibere, et ad vomitum cogere, vel laserpitii obolum aut semiobolum, aut nitri duos obolos vino subactos potui dare, aut grossorum fructum cum aceto tritum. Convenit autem et alvum subducere, et lupinorum farina, et nitro ex mulso decoctis oblinere

[*Ad hirudines.*] Qui hirudines devorarunt, eos alii muriam, alii nivem bibere hortantur. Asclepiades autem lavare admonebat, et spongiam teneram frigida imbutam faucibus immittere, ut hirudo spongiae infixae extraheretur, ac deinde lenticulae succum porrigebat. Externam colli regionem refrigerantibus obducere hortabatur. At Mus Apollonius acetum quam acerrimum propinabat, et cum muria usus est. Ille nivis gleba calefacta solutaque utebatur, et esculentis poculentisque alvum tempestive purgantibus ad hirudines excernendas,

Ed. Chart. XIII. [908. 909.]

Ed. Bas. II. (445.)

γέρεσθαι γάρ φησι ταύτας τοῖς κατὰ τὴν κοιλίαν ἐκκρυνόμενοις πολλάκις.

[Πρὸς ψιμύθιον.] Τοῖς δὲ ψιμύθιον πιούσι συνοίσει ἐλαίῳ θερμῷ ποτίζεσθαι καὶ ἀναγκάζειν ἐμέσαι. συνοίσει δὲ καὶ γλυκὺ καὶ θερμὸν ποτίζεσθαι ὕδαρ, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ γάλα ὕνειον πίνειν δίδουαι, καὶ μαλάχης ἐφθῆς χυλὸν, καὶ μελίκρατον θερμὸν, μετ' ἐλαίου ἀνακόψας δίδου πίνειν· ἢ ἀρέψημα ἰσχάδων μετ' ἄλλων δίδου πίνειν, κάρνα βασιλικὰ ἐ'. λεάνας μετ' ἐλαίου, δίδου πίνειν· ἢ τέφρας κληματίνης ἀπήθημα δίδου. καὶ περὶ μὲν τῶν ἀπλῶν θανασίμων ἐπὶ τοσοῦτον εἴρησθω. περὶ δὲ τῶν συνθέτων λεχθήσεται. ἐκτίθεσθαι δὲ τὰς τούτων σκευασίας μοχθηρὸν μοι δοκεῖ, καίπερ πολλῶν ἐπιχειρησάντων ταῖς τούτων συγγραφαῖς, ὧς ἔστιν Ὀρφεὺς ὁ ἐπικληθεὶς Θεολόγος καὶ Ὀρος ὁ Μενδήσιος ὁ νεώτερος καὶ Ἡλιόδωρος ὁ Ἀθηναῖος τραγωδιῶν [909] ποιητὴς, καὶ Ἄρατος, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων συγγραφεῖς. τούτους μὲν οἶν ἂν τις θαυμάσειεν ἐμμέτρως ἐπιχειρήσαν-

nam has una cum iis quae per alvum excernuntur deorsum ferri saepe asserit.

[*Ad cerussam.*] Qui cerussam biberint, iis ex usu fuerit oleum calidum bibere et vomitum irritare. Conferret etiam dulcem et calentem aquam assumere, atque sic ad vomitum cogere. Ad haec conduxerit lactis asinini potio data, et malvae coctae succum, et mulsam calidam cum oleo cerussam bibendam porrigere; vel decoctum caricarum bibitum cum aliis, nuces juglandes quinque cum oleo tritas potui exhibere; aut cineris sarmentitii excolatum lixivium. Atque haec de simplicibus medicamentis lethalibus dictum esto. Nunc autem de compositis agatur; sed flagitiosum mihi videtur horum confectiones exponere, licet eas multi conscribere sint aggressi; inter quos est Orpheus cognominatus Theologus et Orus Mendesius recentior et Heliodorus Atheniensis tragicus poeta, etiam Aratus, aliique nonnulli hujusmodi rerum scriptores. Hos itaque demirari queat aliquis, quod versibus

Ed. Chart. XIII. [909.]

Ed. Bas. II. (445.)

τας ταῖς περὶ τούτων πραγματείαις· μέμψαιτο δ' ἂν εὐλόγως διὰ τὰ πράγματα. διδάσκειν γὰρ μᾶλλον ἔστι καὶ προσάγειν τοὺς βουλομένους ἐπὶ κακῷ, τὸ πλησίον ἐπιχειρεῖν ταῖς τούτων σκευασίαις. οἱ γοῦν τῶν καλῶν τούτων ποιημάτων συγγραφεῖς τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐλαβούμενοι καταδρομὴν, ἐναρχόμενοι τῆς τούτων παραδόσεως, τοὺς ἐντευξομένους πείθειν ἐπιχειροῦσιν ὡς οὐκ ἴδαν εἶησαν φαῦλοι τὸ ἦθος, οὐδὲ τῶν τοιούτων φθοροποιῶν διδάσκαλοι, ὥσπερ καὶ Ἡλιόδωρον ἐν τοῖς πρὸς Νικόμαχον ἀπολυτικοῖς ἐναρχόμενόν ἔστιν εὐρεῖν οὕτω γράφοντα.

Οὐ μὰ τὸν ἐν Τρίκκῃ πρηνὺν θεὸν, οὐ μὰ τὸν ὑψοῦ
 Ἡέλιον σπείροντα θεοῖς φαεσίμβροτον αἴγλην,
 Οὐ μὰ θεῶν σκηπτουῖχον, ὑπερμενέα Κρονίωνα.
 Οὔτε μέ τις δῶροισι παρήγαγεν, οὔθ' ὑπ' ἀνάγκης,
 Οὔτε χάριν φιλῆς ἑτέρῳ κακὰ νεῖμαι ὑπέστην.
 Ἄλλ' ὅσας μὲν χεῖρας ἐς ἠέρα λαμπρὸν αἶρω,
 Καὶ κακίης ἀμόλυτον ἔχω κατὰ πάντα λογισμὸν.

taliam opera conscribere sint aggressi; merito autem damnaverit ob res ab ipsis traditas, nam docere magis est et allicere eos, qui nocendi proximis studio horum confectionibus manum admoliri cupiunt. Pulchrorum autem horum poematum auctores vulgi incursum veriti, dum haec tradere incipiunt, lectoribus persuadere conantur, quod nullis pravis praediti moribus, neque hujusmodi exitialium venenorum praeceptores extiterint, quemadmodum et Heliodorum in Apolyticis ad Nicomachum jurantem est invenire, his verbis:

*Non mihi per sacram venerandae Palladis artem,
 Non per luciferum solem mortalibus aequum,
 Non per te divi cui subsunt, Juppiter, omnes,
 Muneribus quisquam, nec vi, nec gratia amoris
 Adduxit me aliis lethalia prodere versu.
 Sed palmas sacras splendentia ad aethera tendo,
 Nullius atque mali mens est sibi conscia nostra.*

Ed. Chart. XIII. [909.]

Ed. Bas. II. (445.)

Ἐκ τῶν λεγομένων πείθειν ἐπιχειροῦσι τοῖς ἐντευξο-
 μένους ταῖς τοιαύταις πραγματείαις, τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς
 καταδρομὴν εὐλαβούμενοι. ἀλλ' οὐδέ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι διὰ
 τοῦτο χρὴ τὰς τῶν τοιούτων θανασίμων φαρμάκων σκευα-
 σίας εἰδέναι, πρὸς εὐχερῆ εὔρεσιν τοῦ βοηθηθῆναι τοῖς
 δυναμένοις· τοῦτο γὰρ ἐστὶ ψεῦδος. ὁ γὰρ δυνάμενος τοῖς
 ὑπὸ τῶν ἀπλῶν θανασίμων βλαπτομένοις βοηθεῖν, ἕκαστον
 τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ συμβαινόντων ἐποπτεύων, οὗτος ἂν εἴη
 ἄριστος προσιάτης, καὶ τῶν ὑπὸ τῶν συνθέτων βλαπτομέ-
 νων, εὐμηχάνως ἐκλαμβάνων ἕκαστον τῶν κατὰ τὴν τῶν
 συμπτωμάτων ἐπιπλοκὴν ἐξεχόντων. ἀντιέον δὲ ἐπὶ τὸ προ-
 κείμενον. ἀδήλων γὰρ ὄντων τῶν βρωθέντων ἢ πωθέντων
 δηλητηρίων, χρὴ ἰδρέλαιον θερμὸν διδόναι, καὶ πολὺ πίνειν,
 καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. χρήσιμον δ' ἂν εἴη καὶ τοὺς ὕπνους
 περιγράψαι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τούτων φυλακὴν χρη-
 στέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

Κεφ. η'. [Προφυλακτικὰ θανασίμων φαρμάκων Ἀπολλ-
 λωνίου Μυός.] 4 Πηγάνου γίλλα κ'. κάρυα βασιλικὰ β'.

Ex hujusmodi dictis persuadere aggrediuntur iis qui
 in ejusmodi opera incident, vulgi insultum reveriti. Sed
 ne dicere quidem est, propterea talium lethalium vene-
 norum confectiones esse sciendas, ut qui velint opitulari,
 prompte remedia queant invenire; hoc enim est menda-
 cium: nam qui laesos a noxiis simplicibus juvare cupit,
 unumquodque particulatim in accidentibus inspiciens, hic
 nimirum optimus salutis praefes fuerit, etiam eorum qui
 a compositis offenduntur, facile singula in accidentium
 complexu, ac congerie praecellentia deligens. Sed rever-
 tamur ad id quod instituimus. Quum enim comedia aut
 pota deleteria non constant, aquam cum oleo calidam
 dare convenit, ejusque plurimum bibere, et ad vomitum
 incitare. Utile fuerit etiam somnum circumcidere; quin
 etiam ad horum praecautioem subscriptis confectionibus
 utendum est.

Cap. VIII. [Quae a lethalibus medicamentis prae-
 servent Apollonii Muris.] 4 Rutae folia xx, nuces ju-

Ed. Chart. XIII. [909.]

Ed. Bas. II. (445. 446.)

άλος χόνδρον ἓνα, ἰσχάδας β'. ταῦτα νήσκει ἐσθίειν δίδου, καὶ κωλύει βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν θανασίμων.

(446) [Ἀντίδοτος προφυλακτικὴ δεδομένη.] 4 Ἀρκευθίδος < β'. Λημνίας σφραγίδος < β'. καὶ διώβολον. ταῦτα τρίψας καὶ ἀναλαβῶν ἐλαίῳ ἀποτίθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος μεθ' ὕδρομέλιτος καὶ κυάθων β'. προπίνειν. ταύτη Νικομήδης ὁ βασιλεὺς ἐχρήσθη, εἴ ποτε ὑπόπτους εἶχε τοὺς κεκληκότας. τὸ μὲν οὖν φάρμακον, μηδεμιᾶς τοιαύτης δυνάμεως ὑποκειμένης, κατὰ χάραν μένει. ἐπὰν δέ τι τῶν θανασίμων δοθῇ, ναυτίαν κινεῖ, καὶ ἐμεῖν ἀναγκάζει, ὥστε τὸ δοθέν δηλητήριον ἐκκρίνεται τῇ ἀντιδότῳ.

[Ἀντίδοτος Κωδίου Τούκου, ἧ καὶ Κρατερός ἐχρήσατο.] 4 Πρασίου, ἱερᾶς βοτάνης, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, σκορδίου, ῥάμνου ρίζης τοῦ φλοιοῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον, μέλιτι ἀναλάμβανε καὶ δίδου, πρὸς μὲν τὰ θηρία < β'. μετ' οἴνου, πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα μετ' οἰνομέλιτος καὶ ἐλαίου.

glandes ij, salis grumum j, caricas ij, haec jejuno manducanda dato, et oblaedi a lethalibus prohibent.

[Antidotum ad praeservationem datum.] 4 Baccharum juniperi 3 ij, lemnii sigilli 3 ij, et obolos ij, haec trita exceptaque oleo reponito. Quum usus postulaverit, nucis avellanae magnitudine cum hydromelitis cyathis duobus propinato. Hoc Nicomedes rex utebatur, si quando eos quos vocaverat suspectos haberet. Itaque medicamentum quum nulla hujusmodi vis subest, in loco manet. Quum autem lethale aliquod datum fuerit, nauseam movet, et vomere compellit, adeo ut deleterium exhibitum cum antidoto excernatur.

[Antidotum Codii Tuci, quo et Craterus usus est.] 4 Marrubii, herbae sacrae, seminis rutae sylvestris, scordii, corticum radices rhamni, singulorum par pondus: melle excipe, daque, ad feras quidem 3 ij, cum vino; ad lethalia autem ex mulso et oleo.

Ed. Chart. XIII. [910.]

Ed. Bas. II. (446.)

[910] [Ἄλλη, ὡς Ἀπελλῆς.] 4 Δικτάμνου < β'. πολίου < γ'. πεπέρεως μακροῦ < δ'. πηγάνου ἀγρίου < σί. σκορδίου < γ'. μέλιτι ἀναλαμβάνει καὶ δίδου, καθάπερ εἴρηται. ἔστι δὲ καὶ πλευριτικὴ ἀγαθὴ ὀβόλων γ'. διδομένη. ἔμμηνά τε γυναιξὶ κατάγει ὄγκῃς μιᾶς διδομένη. Ἀντίδοτος Μιθριδάτου, ἀθανασία λεγομένη, πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγῆν. ποιεῖ στομαχικοῖς ἀποξύνουσιν τὴν τροφήν, αἰμοπτυϊκοῖς, βήτιουσι χρονίως, καὶ ἥπατικοῖς, καὶ σπληνικοῖς. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς περὶ κύστιν ἢ μήτρας διαθέσεις. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. 4 Πεπέρεως λευκοῦ κόκκους μ'. κόστου, μήου, ἀσάρου, ἀκόρου, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, πετροσελίνου, τάρδου Ἰνδικῆς, λίθου νησιωρίτου ἀνὰ < δ'. κρόκου, σμύριθις ἀνὰ < η'. κινναμόμου, κασσίας ἀνὰ < ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ ἐψημέιου τὸ αὐταρκές. ἢ δόσις καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος μετ' οἶνομέλιτος κεκραμένου.

[Ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὕτως ἔχει.] 4 Ναρδοσιάχου, πεπέρεως λευκοῦ, κόστου, μήου, ἀσάρου, ἀκόρου, ὀνοβαλ-

[Aliud, ut Apelles.] 4 Dictamni ʒ ij, polii ʒ iij, piperis longi ʒ iv, rutae sylvestris ʒ vj, scordii ʒ iij, melle excepta dato, quemadmodum dictum est. Pleuriticum quoque remedium est obolis iij, datum; mensesque mulieribus educit ʒ j, pondere exhibitum. Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta i. e. immortalis, ad lethalia medicamenta, et omnium virulentorum ictus: benefacit stomachicis quibus cibus acescit, sanguinem spuenticibus, tussi diuturna infestatis, hepaticis, lienosis: prodest quoque vesicae, aut uteri affectibus. Quae contineat compositio, ita se habent. 4 Piperis albi gr. xl. colli, mei, asari, acori, feminis dauci Cretici, petroselinii, nardi Indicae, lapidis nestoritis an. ʒ iv, croci, myrrhae, cujusque ʒ viij, cinnamomi, cassiae, singulorum drach. xij, mellis Attici cocti quod satis est. Dosis nucis avellanae magnitudine, ex mulso temperato.

[Haec compositio in aliis praescriptionibus ita habet.]

4 Spicae nardi piperis albi, costi, mei, asari, acori,

Ed. Chart. XIII. [910.]

Ed. Basf. II. (446.)

δάμου, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, πετροσελίνου σπέρματος, ἐκάστου ἀνά < δ'. κρόκου, σμύρνης, σχοίνου ἄνθους ἀνά < η'. κινναμώμου, κασσίας ἀνά < ιβ'. μέλιτος τὸ ἄροκῶν.

[Ἐν ἄλλαις ἔχει οὕτως.] ʒ Πιπέρεως λευκοῦ κόκκους μ'. κόστου, μήου, ἀκόρου, ἀγαρικοῦ, σκορδίου, δαύκου Κρητικοῦ, πετροσελίνου ἀνά < δ'. κρόκου, σμύρνης ἀνά < η'. κινναμώμου, κασσίας, σχοίνου ἄνθους ἀνά < ιβ'. μέλιτος τὸ αὐταρκές.

[Ἀμβροσία Φιλίππου Μακεδόνης, πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγῆν. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς ἐντὸς διαθέσεις.] ʒ Στύρακος, χαλβάνης, πεπέρεως λευκοῦ καὶ μακροῦ, καὶ κινναμώμου, ἀνά < β'. σελίνου σπέρματος, ἀνίσου, σχοίνου ἄνθους, κόστου, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, σεσέλεως, κύφews, ῥήου Ποντικοῦ, καρδαμώμου, ἀμώμου, νάρδου, σμύρνης, κασσίας ἀνά < δ'. πυρήνων καθαρῶν φοινίκων, καὶ καρῶν τῆς σαρκὸς ἀνά < στ'.

opobalsami, feminis dauci Cretici, petroselini feminis, singulorum an. drach. iv, croci, myrrhae, schoenanthi an. drach. viij, cinnamomi, cassiae, an. drachmas duodecim, mellis quod satis est.

[In aliis sic habet.] ʒ Piperis albi gr. xl. costi, meu, acori, agarici, scordii, dauci Cretici, petroselini, singulorum drach. iv, croci, myrrhae, utriusque ʒ viij, cinnamomi, cassiae, schoenanthi an. ʒ xij, mellis quantum sufficit.

[Ambrosia Philippi Macedonis ad lethalia venena, et cujusvis virulenti ictum. Facit etiam ad internos affectus. ʒ Styracis, galbani, piperis albi et longi; cinnamomi, an. ʒ ij, feminis apii, anisi, schoenanthi, costi, cumini Aethiopici, seseleos, cypheos, rheu Pontici, cardamomi, amomi, nardi, myrrhae, cassiae, an. ʒ iv, palmarum nucleis exemptis, carnis nucum, an. ʒ vj, croci ʒ viij, uvas passas acinis mundatas, xij mellis

Ed. Chart. XIII. [910.]

Ed. Bas. II. (446.)

κρόκου < η'. σταφίδας ἐκγεγιγαρισμένας β'. μέλιτος Ἀντι-
τικοῦ τὸ αὐτάρκες. συντίθει κατὰ τρόπον.

[Ἀντίδοτος ζωπύριος. ποιεῖ πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν
φαρμάκων, καὶ παντὸς ἐρπετοῦ πληγὴν.] Ἐπὶ ταύτης
τοιούτων τι φέρεται, ὅτι Ζώπυρος δι' ἐπιστολῆς προτρέπει
τὸν Μιθριδάτην εἰς ἐπίκρισιν τῆς ἀντιδότου, μεταπεμφά-
μενος ἓνα τῶν κατακρίτων, τούτῳ θανάσιμον δίδόναι φάρ-
μακον, καὶ τότε παραινεῖ ἐπιπίνειν τὴν ἀντίδοτον. ἢ πρό-
τερον δίδόναι τὴν ἀντίδοτον, καὶ τότε τὸ θανάσιμον ἐπι-
πίνειν. τὸ δ' αὐτὸ παρήνει καὶ ἐπὶ ἐρπετῶν ἢ καὶ τοξι-
κῶν πράσσειν. τούτων γὰρ οὕτω γινόμειον συνέβαινε τὸν
ἄνθρωπον ἀδιάπτωτον εἶναι. ποιεῖ δὲ καὶ στομαχικοῖς πρὸς
ὄξυρρυμίαν, αἰμοπτυκοῖς, κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ἥπατικοῖς,
σπληνικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, νεφριτικοῖς. ὑγιάζει δὲ καὶ τὰς περὶ
μήτραν ἢ κύστιν διαθέσεις. κατάγει τὰ ἐναποθνήσκοντα
τῶν ἐμβρύων, κατεχόμενα δεύτερα. τὰ δὲ τῆς σκευασίας
ἔχει γε οὕτως. ʒ Ὀποβαλσάμου < δ'. γάρδου Ἰνδικῆς,
σμέουρης Τρωγλοδύτιδος, σχοίνου ἄνθους, κινναμώμου, χαρα-

Attici quantum satis est; composito in modum supe-
riorem.

[*Antidotum Zopyrium valet ad lethalia medica-
menta, et cujuscunque serpentis ictum, morsumve.*] De
hoc hujusmodi quid fertur, quod Zopyrus per epistolam
Mithridatem adhortatur ad antidoti probationem; trans-
mittens ei unum e damnatis, ut lethale huic medicamen-
tum daret, ac tunc antidotum potandum offerret: aut
prius antidotum exhiberet, mox lethale propinaret. Id
ipsum hortabatur, et in serpentibus vel etiam toxicis
factitaret: quae quum ita fierent, contigit hominem nulli
periculo implicitum fuisse. Valet autem stomachicis, ad
acidos ructus, sanguinem spuētibus, coeliacis, dyfente-
ricis, hepaticis, lienosis, comitialibus, nephriticis: jam
uteri aut vesicae affectus perfanat, emortuos foetus edu-
cit, secundasque retentas. Confectio hunc in modum
habet. ʒ Opobalsami ʒ iij, nardi Indicae, myrrhae
Troglodytidis, schoenanthi, cinnamomi, characii, costi

Ed. Chart. XIII. [910. 911.]

Ed. Baf. II. (446.)

κίου, κόστου προσφάτου, πεπέρεως μακροῦ, ὑποκυστίδος, πολίου, πεπέρεως περεατικοῦ, [911] σκορδίου, μήου Κρητικοῦ, καρδαμώμου ἀνά < δ'. λιβάνου ἄρρηνος, χόνδρου ὀποβαλσάμου, δικτάμνου ἀνά < στ'. πετροσελίνου, κασσίας κίρρῶς ἀνά < ζ'. κρόκου κωρουκίου < η'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὐταρκές. ἢ δόσις καρῶου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, ἀπυρέτοις μετ' οἴνου, πυρέττουσι μεθ' ὑδρομέλιτος.

[Ἡ δια τῶν αἱμάτων πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγῆν.] 4 Πεπέρεως μακροῦ καὶ λευκοῦ, κόστου, ἀκόρου, κρόκου, φοῦ, μήου, δικτάμνου Κρητικοῦ, ἀμμωνιακοῦ, ἀγαρικοῦ ἀνά < β'. ἀμώμου, ὀποβαλσάμου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνίσου, νήσσης αἵματος, ἄρρηνος καὶ θηλείας ξηροῦ, ἔριφείου αἵματος, χηνείου αἵματος, βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος ἀνά < γ'. Γεντιανῆς, τριφυλλίου, σχοίνου ἄνθους, λιβανωτοῦ, ῥόδων ξηρῶν ἀνά < δ'. πετροσελίνου < ε'. πολίου Κρητικοῦ τὸ ἴσον, κινναμώμου < στ'. σκορδίου ἄνθους < η'. σμύρνης, νάρδου ἀνά < ι'. κρόκου

recentis, piperis longi, hypocistidis, polii, piperis perca-tici, scordii, meu Cretici, cardamomi, an. ʒ iv, thuris masculi, opobalsami, dictamni, singulorum ʒ vj, petroselinii, cassiae rubentis, singulorum ʒ vij, croci Coryciii ʒ viij, mellis Attici quod satis est. Datur nucis avellanae magnitudine, febris expertibus ex vino; febricitantibus, cum hydromelite.

[Ex sanguinibus antidotum ad lethalia medicamenta, et virulenti cujusvis ictum.] 4 Piperis longi et albi, costi, acori, croci, phu, meu, dictamni Cretici, ammoniaci, agarici, singulorum ʒ ij, amomi, opobalsami, feminis rutae silvestris, cumini Aethiopici, anisi, sanguinis anatis masculi et foeminae, ficci hoedini sanguinis, anserini sanguinis, napi silvestris feminis, singulorum ʒ iij, gentianae, trifolii, schoenanthi, lacrymae thuris, rosarum siccarum, singulorum ʒ iv, petroselinii ʒ v, polii Cretici tantumdem, cinnamomi drach. vi, scordii floris drach. viij, myrrhae, nardi, utriusque ʒ x, croci drach.

Ed. Chart. XIII. [911.]

Ed. Bas. II. (446.)

< β'. κασσίας < η'. κόψας και σήσας ἐπιμελῶς, ἀνάκοπτε μέλιτι Ἀττικῷ ἀφρηπημένῳ, και ἀνελόμενος εἰς πυξίδα ἀργυρᾶν, χρῶ ὡς μεγίστῳ φαρμάκῳ.

Κεφ. θ'. [Περὶ τῆς διὰ σκίγκου ἀντιδότου, περὶ θηριακῆς, και ἑκατονταμιγμάτου.] Ἀντίδοτος Μιθριδάτου Εὐπάτορος, ἡ διὰ σκίγκου λεγομένη, ποιῶσα πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, και πρὸς πᾶσαν φθοροποιὸν ὕλην, και παντὸς ἰοβόλου πληγὴν, και πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις, και πρὸς συλλήψεις συνεργεῖ, κατάγει ἔμμηνα· και τὰ ἐναποθνήσκοντα ἔμβρυα, και τὰ κατεχόμενα δεύτερα λυεῖ, και τοῖς κατὰ περίοδον πυρετοῖς βοηθεῖ, και παρετοῖς, τρομοῖδεσιν, ὀπισθοτονικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ποδαγρικοῖς, και πρὸς πᾶσαν νευρικὴν συμπάθειαν. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. ʒ Σκίγκου, σαγαπηνοῦ, ἀκόρου, ροῦ, ὑπερικου, ἀκακίας, ἴριως, μήου, κόμμεως ἀνά < β'. ῥόδων ξηρῶν, γεντιανῆς, καρδαμώμου ἀνά < δ'. μηκωναρίου σπέρματος < ε'. και διώβολον, στύρακος < η'. πολίου, κασσίας μελαίνης, σεσέλεως, βδελλίου, βαλσάμου, πεπέρεως λευκοῦ

xij, cassiae ʒ viij, contusa, cribrataque diligenter melle Attico decocto, subigito; exceptis in pyxide argentea utitur, ut maximo medicamento.

Cap. IX. [De Diascincio nobili antidoto, Theriaca et Centena.] Antidotum Mithridatis Eupatoris, quod diascincum dicitur, lethalibus medicamentis efficax, adversus etiam omnem tabificam materiam, omnis virulenti ictum, interiorum affectus, insuper conceptionem adjuvat, menses educit, foetus emortuos, secundasque retentas solvit, nec non febribus per circuitus remeantibus auxiliatur, resolutis, tremulis, opisthotonicis, ischiadicis, podagricis, et ad omnem nervorum sympathiam. Haec confectio ita fit. ʒ Scinci, sagapeni, acori, phu, hyperici, acaciae, iridis, meu, gummi, singulorum ʒ ij, rosarum siccarum, gentianae, cardamomi, singulorum ʒ iv, papaveris feminis ʒ v, et obolos ij, styracis ʒ viij, polii, cassiae nigrae, seseleos, bdellii, balsami, piperis albi, singulorum ʒ v, et obolos ij, hypocistidis succi, opanacis, myrrhae, thuris masculi,

Ed. Chart. XIII. [911.]

Ed. Bas. II. (446. 447.)

ἀνά < ε'. καὶ διώβολον, ὑποκυστίδος χυλοῦ, ὀποπάνακος, σμύρνης, λιβάνου ἄρῶενος, καστορίου, πεπέρεως μακροῦ, κύφews, μαλαβάθρου φύλλων ἀνά < στ'. σκορδίου, κόστου, σχοίνου ἄνθους, χαλβάνης, ῥητίνης τερμινθίνης ἀνά < στ'. καὶ διώβολον, νάρδου Συριακῆς, ὀποβαλ (447) σάμου, θλάσπεως, δαύκου Κρητικοῦ ἀνά < στ'. καὶ τριώβολον, κρόκου, κινναμώμου, ζιγγιβέρεως ἀνά < στ'. καὶ διώβολον, γλυκυρρίζης χυλοῦ, ἀγαρικοῦ, ἀνά < ζ'. καὶ τριώβολον, μέλιτος τὸ αὐταρκές, οἴνου καλοῦ τὸ ἀρκοῦν εἰς τὸ διαλυῖσαι τοὺς χυλοὺς. συντίθεται δὲ τοῦτον τὸν τρόπον. κῦφι, ὑπόκιστις, σαγαπηνὸν, κόμμι, μηκώνειον, στύραξ, ὀποπάναξ ἐν οἴνῳ Χίῳ βρέχεται, μέχρι παντελῶς διαλυθῆναι, ἡμέραν καὶ νύκτα, τὰ δὲ λοιπὰ κόπτεται καὶ σήθεται λεπτῷ κοσκίνῳ, καὶ μίγνυται τοῖς ἀποβρεχθεῖσι καὶ λεανθεῖσιν. ἡ δὲ ὄλη σύνθεσις ἀναλαμβάνεται μέλιτι Ἀττικῷ ἀφηψημένῳ, ὡς πάχος ἔχειν· εἴτ' ἐπὶ πᾶσι βάλλομεν ὀποβάλσαμον, εἴτ' ἀνελόμενοι κατατίθεμεν εἰς ἄγγος ἀργυροῦν, καὶ ἡ χρῆσις εἰς πολλὰ, ἡ δόσις πρὸς δύναμιν. ἡμεῖς πρὸς

castorii, piperis longi, cypheos, malabathri foliorum, singulorum drach. vj, scordii, costi, schoenanthi, galbani, resinae terebinthinae, singulorum drach. vj, obolos ij, nardi Syriacae, opobalsami, thlaspeos, dauci Cretici, singulorum drach. vj, obolos iij, croci, cinnamomi, zingiberis, singulorum drach. vj, obolos ij, succi glycyrrhizae, agarici, singulorum 5 vij, obolos iij, mellis quod sufficit, vini optimi quod satis est ad succos dissolvendos. Hunc in modum componitur. Cyphi, hypocistis, sagapenum, gummi, papaver, styrax, opopanax in vino Chio madescunt, usque dum in totum fuerint dissoluta per diem et noctem, reliqua contunduntur, et tenui cribro incernuntur miscenturque madefactis, detritisque. Tota vero compositio melle Attico decocto excipitur, ut habeat crassitiem; deinde opobalsamum omnibus superinjicitur, postea excipientes vase argenteo reponimus. Usus *antidoti* ad multa est, dosis pro viribus. Nos ad medicamenti amplificationem, ob

Ed. Chart. XIII. [911. 912.]

Ed. Basf. II. (447.)

ἐπίτασιν τοῦ φαρμάκου, ἕνεκα τῆς τῶν ἐμμήνων ἐποχῆς, καὶ τῶν συλλημ [912] μάτων, ὥστε ἀκινδύνως φέρεσθαι, δικτάμνου Κρητικοῦ < δ'. ἀμμωνιακοῦ < γ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < γ'. κινίνου Αἰθιοπικοῦ σί'. τριφύλλου σπέρματος δ'. βουνιάδος ἀγρίας δ'. χαμαίδρους < δ'. ῥᾶ Ποντικοῦ γ'. ὀποῦ Κρητικαίου < β'. τοῦτων προσβαλλομένων ἢ τοῦ φαρμάκου χρῆσις γίνεται πρὸς πολλὰ χρήσιμος· φθείρει γὰρ τετραμηνιαῖα, καὶ τριμηνιαῖα κατάγει.

[Μιθριδάτου θηριακῆ.] Ταύτη ὁ βασιλεὺς Μιθριδάτης αἰεὶ ἐχρῆτο προφυλακῆς χάριν θανάσιμου. ἦν ἴσα γούν ὑπὸ Ῥωμαίων ἐάλω, δις πῶν θανάσιμον, καὶ μὴ δυνηθεὶς ἀποθανεῖν, ξίφει ἑαυτὸν διεχρήσατο. πρὸς τὰ θανάσιμα δὲ τῶν φαρμάκων ποιεῖ, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγῆν, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις. ταύτη ἐχρήσατο ὁ Ἀνδρόμαχος. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. 4 Ἀριίσκων σκιλλητικῶν < μῆ'. θηριακῶν ἀριίσκων, πεπέρεως μέλανος, ἠδυχρόου μάγματος, ὀποῦ μήκωνος Σπατοῦ, ἀνά < κδ'. ῥόδων ξηρῶν, σκορδίου, σπέρματος βουνιάδος, ἴρεως Ἰλλυρικῆς,

mortuorum suppressionem foetuum, retentionem, ut sine periculo educantur imposuimus dictamni Cretici drach. quatuor, ammoniaci drach. iij, feminis rutae silvestris drach. iij, cumini Aethiopici 5 vi, feminis trifolii 5 iv, napi silvestris 5 iv, chamaedryos drach. iv, rhei Pontici drach. iij, succi Cyrenaici drach. ij. His adjectis medicamento usus ad multa fit utilis: corrumpit enim foetus quadrimestres, et trimestres educit.

[Mithridatis theriaca.] Hac rex Mithridates semper utebatur, ut se a lethali veneno praeservaret. Quum itaque a Romanis captus esset, nec bis epoto veneno interire posset, gladio seipsum interemit. Valet ad lethalia medicamenta, et omnis virus jaculantis ictum: etiam ad internos affectus. Hac utebatur Andromachus. Confectio ipsius hunc in modum habet. 4 Trochiscorum scilliticorum 5 xlviij, trochiscorum viperinorum, piperis nigri, hedychroi magmatis, succi papaveris Hispani, singulorum 5 xxiv, rosarum siccarum, scordii, feminis napi, iridis

Ed. Chart. XIII. [912.]

Ed. Bas. II. (447.)

ἀγαρικοῦ, κινναμώμου, γλυκυρρίζης χυλοῦ, ὀποβαλσάμου, ἀνά < β'. λιβανωτίδος < η'. σμύρνης, κρόκου, ζιγγιβέρεως, ῥᾶ Ποντικοῦ, πενταφύλλου ρίζης, καλαμίνθης ὀρεινῆς, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου, πεπέρεως λευκοῦ, πεπέρεως μακροῦ, λιβάνου, ἀνά ὀβολοὺς β'. κασσίας μελαίνης < δ'. κόστου < α'. κρόκου δ'. πεπέρεως λευκοῦ μίαν, καὶ μακροῦ μίαν, Ἰλλυρίδος, σχοίνου, πολίου, σκορδίου, ῥόδων ξηρῶν, νήσσης αἵματος, ἀνά < γ'. μέλιτος Ἀττικοῦ ἔφθοῦ τὸ ἱκανόν.

[Ἀντίδοτος ἑκατονταμίγματος, ἧ χρῶμαι, ἧν ἐσκεύασα Καίσαρι πρὸς πάντα, ἰδίως δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα.] 4 Ἀβροτόνου < β'. ἡμισυ, ἀριστολοχίας < κ'. ἀκακίας < δ'. ἀρκευθίδων σαρκὸς ἴσον, κρόκου < β'. ἀσάρου < δ'. ἀνίσου < γ'. ἀμώμου < στ'. ἀγαρικοῦ < γ'. καρποῦ βαλσάμου < β'. βδελλίου < γ'. ὀβολοὺς γ'. βαλαυστίου < β'. γεντιανῆς < δ'. γλυκείας χυλοῦ ἴσον, γογγυλίδος σπέρματος < δ'. ἐν ἄλλῳ < η'. γῆς Σαμίας μίαν, δαύκου σπέρματος

Illyricae, agarici, cinnamomi, succi glycyrrhizae, opobalsami, singulorum ʒ xij, roris marini ʒ viij, myrrhae, croci, zingiberis, rhei Pontici, radice quinquefolii, calaminthae montanae, marrubii, petroselinii, stoechados, costi, piperis albi et piperis longi, thuris an. obolos ij, cassiae nigrae ʒ iv, costi ʒ j, croci ʒ iv, piperis albi ʒ j, et longi ʒ j, iridis Illyricae, junci rotundi, polii, scordii, rosarum siccarum, sanguinis anatis, singulorum ʒ iij, mellis Attici cocti quantum sufficit.

[Antidotum hecatontamigmaton ex centum rebus constans, quo utor. Caesari id praeparavi ad omnia: proprie autem ad lethalia.] 4 Abrotoni ʒ ij ℞, aristolochiae drach. xx, acaciae ʒ iv, carnis baccarum juniperi tantundem, croci drach. ij, asari ʒ iv, aniū drach. iij, aniomi drach. vj, agarici ʒ iij, carpobalsami ʒ ij, bdellii drach. iij, obolos ij, balauustii drach. ij, gentianae ʒ iv, succi glycyrrhizae tantundem, feminis napi drach. quatuor, (in alio exemplari ʒ viij.) terrae Samiae drach. j, feminis dauci ʒ

Ed. Chart. XIII. [912.]

Ed. Basf. II. (447.)

< δ. δρακοντίου ρίζης < γ. ὀβολοὺς γ. ἐρουσίμου σπέρμα-
 τος < κ. ἴρεως Ἰλλυρικῆς < β. σμύρνης < ζ. ὀβολοὺς γ.
 ζιγγιβέρεως ἴσον, ἠρουγγίου ρίζης < δ. ὀβολοὺς β. θλά-
 σπεως < κ. κονύξης λεπτιῆς < στ. ἀκόρου < στ. ὀβολοὺς
 γ. κυπέρου < στ. κωνείου σπέρματος ἐπιτισμένου < α.
 ὀβολοὺς γ. ἄμμεως < δ. κνίκου σπέρματος < ζ. ὀβολοὺς
 β. κινναμώμου < ζ. κόστου < ζ. ὀβολοὺς β. κασσίας <
 ε. ὀβολοὺς β. κενταυρίου χυλοῦ < δ. ὀβολοὺς ε. καστο-
 ρίου στ. καλάμου ἀρωματικοῦ β. οἱ δὲ δ. κόμμεως < β.
 καρδαμώμου δ. κάγχρους < γ. ὀβολοὺς γ. κύπεως < στ.
 χαλβάνης < στ. ὀβολοὺς β. λιβανωτίδος φύλλων < δ. ἔλε-
 λισφάκου ἴσον, λογχίτιδος σπέρματος < β. ὀβολοὺς γ. λι-
 θοσπέρμου < γ. λιβάνου < στ. τριώβολον, μαγάρου σπέρ-
 ματος < στ. ὀποῦ μήκωνος < στ. μίλιου Δημνίας < α.
 μαλαβάθρου ι. μήου < στ. νήσσης αίματος στ. νάρδου Συ-
 ριακῆς < στ. ὀβολοὺς γ. νάρδου Κελτικῆς < η. ξυλοβαλ-
 σάμου < γ. ὀποπάνακος ἴσον, ὀρμίνου σπέρματος η. ὀρό-
 βων λευκῶν ἴσον, πανακείας ρίζης < στ. ὀποβαλσάμου < γ.

iv, radicis dracunculi ʒ iij, obolos ij, erysimi feminis ʒ
 xx, ireos Illyricae ʒ ij, myrrhae ʒ vij, obolos iij, zingi-
 beris tantundem, eryngii radicis drach. iij, obolos ij,
 thlaspeos ʒ xx, conyzae tenuis ʒ vj, obolos iij, cyperi
 drach. vj, acori ʒ vj, cicutae feminis decorticati drach.
 unam, obolos iij, ameos ʒ iv, feminis cnici ʒ vij, obolos
 ij, cinnamomi ʒ vij, colli drach. vij, obolos ij, calliae ʒ v,
 obolos ij, centaurii succi ʒ iv, obolos v, castorii ʒ vi,
 calami aromatici ʒ ij, alii vero ʒ iv, gummi ʒ ij, carda-
 momi ʒ iv, cachryos ʒ iij, obolos iij, cypheos ʒ vj, gal-
 bani ʒ vj, obolos ij, foliorum rorismarini ʒ iv, salviae
 tantundem, lonchitidis feminis ʒ ij, obolos iij, feminis
 lithospermi ʒ iij, thuris ʒ vj, obolos iij, feminum foeni-
 culi ʒ vi, succi papaveris ʒ vi, terrae Lemniae ʒ i, ma-
 labathri ʒ x, mei ʒ vi, sanguinis anatis ʒ vi, nardi Sy-
 riacae drach. vi, obolos iij, nardi Celticae drach. viij, xy-
 lobalfami drach. tres, opopanax tantundem, feminis or-
 mini drach. viij, ervorum alborum totidem, panaceae

Ed. Chart. XIII. [912. 913.]

Ed. Bas. II. (447.)

πελεκίνου < στ'. πολίου ε'. ὀβολοὺς β'. πολυγόνου φύλλων
 < θ'. ἑλενίου ῥίζης < ε'. ὀβολοὺς γ'. πετροσελίνου στ'.
 [913] ὀβολοὺς β'. πενταφύλλου < η'. ὀποῦ πευκεδάνου τὸ ἴσον,
 πεπέρεως μέλανος < ε'. τριώβολον, καὶ λευκοῦ δ'. ὀβολοὺς
 γ'. καὶ μακροῦ < α'. σκίγκου δραχμὰς γ'. τερμινθίνης β'.
 ῥόδων ξηρῶν < στ'. σαγαπηνοῦ δραχμὰς η'. στοιχάδος δ'.
 στροβίλων πεφρυγμένον < στ'. σχοίνου δραχμὰς δ'. ὀβο-
 λοὺς β'. σταφίδος σαρκὸς < δ'. σεσέλεως δραχμὰς ε'. ὀβο-
 λοὺς β'. σταφυλίνου σπέρματος < δ'. χολῆς ταυρείας < ε'.
 χολῆς ἀρκείας ἴσον, χαμαιπίτυος < γ'. ψυλλίου σπέρμα-
 τος δ'. χαμαίδρυος ἴσον, σησάμου πεφρυγμένου < στ'. συμ-
 φύτου ῥίζης δραχμὰς β'. σκορδίου κορύμβων δραχμὴν α'.
 ὀβολοὺς δ'. σταφίδος ἀγρίας δραχμὰς ε'. στύρακος < ε'.
 ὀβολοὺς β'. τριφύλλου καρποῦ < ι'. τορδύλου σπέρματος β'.
 τευκρίου φύλλων, ὃ τινὲς φασιν εἶναι χαμαίδρυν, δραχμὴν
 μίαν, ὑποκυστίδος χυλοῦ δραχμὰς β' S''. ὑπερικοῦ καρποῦ
 β'. ὑοσκυάμου σπέρματος δραχμὰς β'. ῥοῦ Ποντικοῦ < β'.

drachmas vi, opobalsami drach. iij, securidacae drach. vi,
 polii ̄ v, obolos ij, foliorum polygони drach. ix, radiceis
 helenii ̄ v, obolos iij, petroselinii ̄ vi, obolos ij, quin-
 quefolii ̄ viij, succi pencedani tantundem, piperis nigri
 drach. v, obolos iij, et albi drach. iv, obolos iij, et longi
 drach. j, scinci drach. iij, terebinthinae drach. ij, rosarum
 siccarum drach. vj, sagapeni drach. viij, stoechados drach.
 iv, strobilorum frictorum drach. vj, junci odorati drach. iv,
 obolos ij, carnis uvae passae ̄ iv, seseleos drach. v, obo-
 los ij, seminum pastinacae drach. iv, fellis taurini drach. v,
 fellis ursini tantundem, chamaepityos drach. iij, seminis
 psyllii drach. iv, chamaedryos totidem, sesami fricti drach.
 vj, radiceis symphyti drach. ij, summitatum scordii drach. j,
 obolos iv, staphidis silvestris drach. v, styracis drach. v,
 obolos ij, fructuum trifolii drach. x, seminum toridyli
 drach. ij, foliorum teucris (quod nonnulli dicunt esse cha-
 maedryu) drach. j, succi hypocystidis drach. ij ℞, fructuum
 hyperici drach. ij, seminum alterci drach. ij, rheu Pontici

Ed. Chart. XIII. [913.]

Ed. Bas. II. (447.)

φοῦ < η'. ῥοός τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα < ε'. τριώβολον· κο-
τυληδόνος ῥίζης < α'. ὀβολοὺς γ'. οἴνου καὶ μέλιτος τὸ
ἱκανόν. ἐγὼ οἶνον οὐ βάλλω.

Κεφ. ι'. [Ποικίλαι τῶν πολλῶν ἀντίδοτοι πρὸς πολλὰ
καὶ διάφορα πάθη.] [Ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου πρὸς ἄλλα καὶ
πρὸς λυσοοδήκτους.] 4 Νάρδου Συριακῆς < δ'. σμύρνης <
η'. κινναμώμου < ιβ'. κασσίας μελαίνης ἴσον, κρόκου < η'.
κόστιου < δ'. δαύκου ἰσπέρματος ἴσον, μήου ἴσον, οἱ δὲ
μίαν, πετροσελίνου < δ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκου μ'. βαλ-
σάμου καρποῦ < δ'. ἀκόρου, ἀσάρου ἀνὰ ἴσον, σχοίνου
< η'. οἱ δὲ οὐ βάλλουσι. μέλιτος ἐφ' οὗ τὸ ἱκανόν, πλῆθος
δίδεται ἐσθίειν.

[Ἄλλη ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη
ἐνεργής.] 4 Κινναμώμου < στ'. κρόκου < β'. ὀβολοὺς
γ'. πεπέρεως λευκοῦ < δ'. ὀβολοὺς β'. καὶ μακροῦ δὲ < γ'.
ὀβολοὺς γ'. ὀπίου < γ'. νάρδου Ἰνδικῆς < δ'. σμύρνης
< δ'. ὀβολοὺς β'. ἀκόρου < γ'. νάρδου Κελτικῆς < δ'.
στίρακος μίαν, ὀβολοὺς β'. χαλβάνης < δ'. καστορίου <

3 ij, rho 3 viij, rhus opsoniorum drach. v, obolos iij,
radicis cotyledonis drach. j, obolos iij, vini et mellis quod
fatis est. Ego vinum non adjicio.

Cap. X. [Variæ diversorum antidoti diversis affecti-
bus succurrentes.] [Antidotum Aelii Galli ad alia, et ra-
bioforum morsus.] 4 Nardi Syriacæ 3 iv, myrrhæ drach.
viiij, cinnamomi 3 xij, cassiæ nigrae tantundem, croci
drach. viij, costi 3 iv, feminis dauci, par pondus, mei,
par pondus (quidam vero unam) petroselini drach. iv, pi-
peris albi ḡ. xl, fructuum balsami 3 iv, acori, asari,
utriusque tantundem, junci rotundi 3 viij, alii ipsum non
immittunt, mellis cocti quod fatis est. Datur esui.

[Aliud antidotum Aelii Galli ad affectus interiores
efficax.] 4 Cinnamomi drach. vj, croci 3 ij, obolos iij,
piperis albi drach. iv, obolos ij et longi drach. iij, obo-
los iij, opii 3 iij, nardi Indicæ 3 iv, myrrhæ drach. iv,
obolos ij, acori 3 iij, nardi Celticæ drach. iv, styracis 3 j,
obolos ij, galbani drach. iv, castorii 3 iij, obolos ij, costi

Ed. Chart. XIII. [913.]

Ed. Basf. II. (447. 448.)

γ'. ὀβολοὺς β'. κόστου < β'. ὀβολοὺς β'. μέλιτι φύρα, δίδοται καταπότια, τοῖς δὲ πότιμα. ἔστι δὲ πεπτική καὶ ἀνώδυνος.

[Ἀρωματικὴ ἀρίστη Γάλλου ποιούσα πρὸς πάντα.]

4 Κινναμώμου οὐγγίας ἥμισυ, κασσίας < α'. κρόκου δραχμῆς ἥμισυ, ἀμώμου < ε'. μαλαβάθρου < β'. σμύρνης < S". οἱ δὲ < α'. σχοίνου ἄνθους α'. κόστου οὐγγίας τὸ ἥμισυ, πεπέρεως < γ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦ κινναμώμου τὸ διπλοῦν, καὶ γίνεται καλλίων.

(448) [Ἀμβροσία Ἀρχιβίου ἱερὰ, πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς ποιούσα, ἧ χρῶμαι.] 4 Ἄνισου < δ'. σελίνου σπέρματος ἴσον, σμύρνης < α'. πάνακος < α'. κινναμώμου < β'. πικρολώτου σπέρματος < β'. κασσίας < β'. νάρδου < β'. κρόκου < β'. ὀβολοὺς γ'. πεπέρεως τριώβολον, ὀπίου μήκωνος < δ'. μέλιτος τὸ ἀρκοῦν. γίνεται πότιμα πρὸς δυσεντερικοὺς μετὰ μυρτίτου κοτύλης τετάρτης καὶ ὕδατος, πρὸς ἥπαρ μετὰ μελικράτου κοτύλης ἡμισείας, πρὸς ἀγρυνίαν καὶ ὀφθαλμίαν καὶ πλευριτίν μετὰ μελικράτου, πρὸς

drach. ij, obolos ij, melle subige. Dantur pilulae, quibusdam potus; est autem *antidotum* concoctioni et dolori leniendo idoneum.

[*Aromaticum optimum Galli ad omnia faciens.*]

4 Cinnamomi $\bar{\zeta}$ ℞, cassiae drach. j, croci drach ℞, amomi drach. v, malabathri $\bar{\zeta}$ ij, myrrhae $\bar{\zeta}$ ℞, (alii $\bar{\zeta}$ j,) schoenanthi drach. j, costi $\bar{\zeta}$ ℞, piperis drach. iij, mellis Attici quod satis est. Ego autem cinnamomi duplum in jicio, et fit praestantius.

[*Ambrosia Archibii sacra, omnibus internis faciens, qua utor.*] 4 Anisi drach. iv, feminum apii par pondus, myrrhae $\bar{\zeta}$ j, panacis drach. j, cinnamomi $\bar{\zeta}$ ij, feminis loti amari $\bar{\zeta}$ ij, cassiae $\bar{\zeta}$ ij, nardi $\bar{\zeta}$ ij, croci drach. ij, obolos iij, piperis obolos iij, succi papaveris $\bar{\zeta}$ iv, mellis quod sufficit. Redditur potabilis ad dysenterias, cum femine myrtii quarta portione et aqua. Ad jecur cum mulsae hemina ℞, ad vigilias, lippitudinem, pleuritidem cum

Ed. Chart. XIII. [913. 914.]

Ed. Bas. II. (448.)

δὲ κακοσιμάχους μετὰ ροΐτου οἴνου κνάθους β'. καὶ ὕδα-
δος ἴσον.

[914] [Ἀντίδοτος Ἀντιπάτρου θηριακῆ, καὶ πρὸς
ἀσπιδοδήκτους, προδιδομένη καὶ ἐπιδομένη, ἧ χρῶμαι.]
4 Γεντιανῆς < δ' τριφύλλου ῥίζης < δ'. καὶ τοῦ καρποῦ
< β'. πολίου < δ'. ἀριστολοχίας λεπτιῆς < β'. πευκεδάνου
ῥίζης ἴσον, χαλβάνης < β'. πετροσελίνου < δ'. πηγάνου
ἀγρίου γ'. πυρέθρου < α'. σταφίδος ἀγρίας ἴσον, ἀκόρου
< γ'. βρυωνίας ῥίζης < β'. πεπέρεως λευκοῦ ἴσον, καὶ
μακροῦ < γ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. τριώβολον,
φλόμου, ἰδαίου χαμαιπίτυος, χαμελαίας, πρασίου λεπτοῦ,
κονύζης λεπτιῆς, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ὀποῦ μήκωνος, κα-
στορίου, μαράθρου σπέρματος, ἀγαρικοῦ, κασσίας κινῆς,
σχοίνου ἀνθούς, ῥήου ἀνά < β'. δαύκου Κρητικοῦ < α'. ὀβο-
λοῦς γ'. ὀποπάνακος ἴσον, σαγαπηνοῦ < β'. ὀβολοῦς γ'. ἀβροτό-
νου < α'. ὀβολοῦς γ'. δικτάμνου ἴσον, σιτύρακος ἴσον, κινναμώμου
< γ. νάρδου < γ'. σμύρνης < δ'. λιβανωτοῦ < α'. κρόκου < η'.

mulsa, ad stomachi vitia cum rhenis vini cyathis ij, et
aquae pari mensura.

[*Antidotus Antipatri theriaca, ad aspidum morsus,
et praesumpta, et postea data, qua utor.*] 4 Gentianae
5 iv, radiceis trifolii 5 iv, et fructus ipsius drach. ij, po-
lii 5 iv, aristolochiae tenuis drach. ij, radiceis peucedani
tantundem, galbani 5 ij, petroselinii drach. iv, rutae sil-
vaticae 5 iij, pyrethri drach. j, saphidos silvestris tan-
tundem, acori 5 iij, bryoniae radiceis drach. ij, piperis
albi tantundem, et longi drach. iij, guttae ammoniaci
drach. j, obolos iij, verbasci, idaeae chamaepityos, chamae-
leae, marrubii tenuis, conysae tenuis, cumini Aethiopicici,
succii papaveris, castorii, foeniculi feminis, agarici, cas-
siae rubrae, schoenanthi, rheni, singulorum 5 ij, dauci
Cretici drach. j, obolos iij, opanacis tantundem, sapa-
peni drach. ij, obolos iij, abrotani drach. j, obolos iij,
dictamni tantundem, styracis tantundem, cinnamomi drach.
iij, nardi 5 iij, myrrhae 5 iv, thuris 5 j, croci 5 viij,

Ed. Chart. XIII. [914.]

Ed. Bas. II. (148.)

άνισου ◁ α'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ ◁ α'. πιτυᾶς νεβροῦ ◁ γ'. μέλι Ἀττικόν. ταύτης λαμβάνεται καρῦου Ποντικοῦ μέγεθος εἰς προφυλακὴν.

[Θηριακὴ Αἰλίου Γάλλου, ἧ χρωῶμαι, καλή.] 4 Βρυονίας ρίζης ◁ ιστ'. τριφύλλου σπέρματος, ὀποπάνακος ἀνά ◁ η'. ἀριστολοχίας λεπτιῆς ◁ ιβ'. λιβανοτίδος ρίζης, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, ζιγγιβέρεως, μηκωνείου ἀνά ◁ η'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος ◁ ιβ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ ◁ ιστ'. σμύρνης, κασσίας, καστορίου, σεσέλεως, ἠρουγγίου ρίζης, ἐρπύλλου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνά ◁ στ'. Μηδικοῦ ◁ ιβ'. σαγαπηνοῦ ◁ στ'. κρόκου ◁ ε'. ἀλεύρου ὀροβίνου ◁ κδ'. σὺν ὕδατι ἀνάπλαττε τριαβολιαίους τροχίσκους, δίδου σὺν οἴνῳ.

[Θηριακὴ ἄλλη Αἰλίου Γάλλου σφόδρα ἐνεργής.] 4 Τριφύλλου σπέρματος ◁ ιβ'. ἀριστολοχίας ◁ στ'. ἠδυχρόου μάγματος ◁ η'. πενταφύλλου ◁ δ'. ἐχίου βοτάνης ◁ στ'. φιλοκράτου ◁ ε'. σαγαπηνοῦ ◁ δ'. πολίου ◁ στ'. καστορίου ◁ γ'. κρόκου ◁ η'. σελίνου σπέρματος, άνίσου,

anisi ʒ j, succi Cyrenaici tantundem, coaguli hinnuli drach. iij, mel Atticum additur; hujus nucis avellanae magnitudo in praecautioem sumitur.

[*Theriaca Aelii Galli, qua utor, egregia.*] 4 Bryoniae radicis drach. xvj, feminis trifolii, oropanax, singulorum ʒ viij, aristolochiae tenuis drach. xij, roris marini radicis, ireos Illyricae, zingiberis, meconii, singulorum drach. viij, rutae silvaticae feminis drach. xij, cumini Aethiopici ʒ xvj, myrrhae, cassiae, castorii, feseleos, eryngii radicis, serpilli, succi Cyrenaici, singulorum drach. vj, medicae drach. xij, sagapeni ʒ vj, croci ʒ v, ervi farinae drach. xxiv, singuntur pastilli ex aqua triobolares, danturque cum vino.

[*Theriaca alia Aelii Galli vehementer efficax.*] 4 Trifolii feminis drach. xij, aristolochiae drach. vj, hedychroi magmatis ʒ viij, quinquifolii drach. iv, echii herbae ʒ vj, philocrati drach. v, sagapeni drach. iv, polii ʒ vj, castorii drach. iij, croci ʒ viij, apii feminis, anisi, foeniculi, pe-

Ed. Chart. XIII. [914.]

Ed. Bas. II. (448.)

μαράθρου, πειροσελίου, ἀνά < σι'. ὀποπάνακος < δ'.
 ὀποβαλσάμου < σι'. σεσέλεως < δ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ
 ἢ Θηβαίου < ε'. σμύρνης, σκορδίου, φοῦ, μήου ἀνά < σι'.
 ἀλύσσου Κρητικοῦ σπέρματος < σι'. ὀροβίνου ἀλείφου < η'.
 λεῖος οἶνος παραχεῖται Ἀριούσιος, ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνά
 τετρούβολον, ἓνα δίδου σὺν οἴνῳ Χίῳ ἀθαλάσσω ἀκράτῳ,
 κοιτύλῃ ἡμισεῖα. Θηριακὴ πρὸς τοὺς ἐντὸς πόρους, Εὐκλεί-
 δου Παλατιανοῦ, ἣν ἐσκεύασεν, ὡς ἔλεγεν Εὐκλείδης, ἐπὶ
 ἀσπιδοθήκτων. ταῦτα καὶ πρὸς πλευριτικούς καὶ πρὸς τε-
 тарταίους, προεμηκόσι, μέγεθος καρῦου Ποντικοῦ· βήσσου-
 σιν, ἀναφορικοῖς δι' ὕδατος, θηριοθήκτοις, σὺν οἴνῳ πλευ-
 ριτικοῖς καὶ αἷμα ἀνάγουσι μεθ' ὕδατος κυάθου β'. καὶ
 ὕξους κυάθου ἐνός. 4 Κασιορίου < σι'. ὀποπάνακος, σα-
 γαπηνοῦ, σεσέλεως, κάγχρυος, χαμαιδρυος, χαμαιπίτυος
 πρασίου, ἀνά < ισι'. στύρακος, ἀσφάλτου Ἰουδαϊκῆς,
 σμύρνης, ἀνά < ζ'. ὀποῦ μήκωτος < η'. μέλιτος λίτραν α'.
 πότιζε θηριοθήκτους, εἰ οἶόν τε ἡμεμηκότας, μετὰ χυλοῦ

trofelini, singulorum ʒ vj, opananacis drach. iv, opobal-
 fami drach. vj, seseleos ʒ iv, cumini Aethiopici aut
 Thebani drach. v, myrrhae, scordii, phu, meu, singulo-
 rum drach. vj, alyssi Cretici feminis drach. vj, ervi fari-
 nae drach. viij, vino levi Arvisio affuso pastilli formantur,
 qui obolos iv, pendeant, datur unus ex vino Chio mari-
 nae experti meraco, hemina dimidia. Theriaca ad inter-
 nos dolores, Euclidis Palatiani, quam, ut Euclides ajebat,
 praeparavit ad aspidum morsus; etiam ad pleuriticos et
 quartanarios, valet vomitu sollicitatis, magnitudine nucis
 avellanae exhibita, tussientibus, aegre excreantibus ex
 aqua, ferarum morsibus cum vino, pleuriticis simulque
 sanguinem rejicientibus, ex aquae cyathis duobus et aceti
 uno cyatho. 4 Castorii ʒ iv, opananacis, sagapeni, sese-
 leos, canchryos, chamaedryos, chamaepityos, marrubii,
 singulorum ʒ xvj, styracis, bituminis Judaici, myrrhae,
 singulorum ʒ viij, succi papaveris ʒ viij, mellis ℥ j. Pro-
 pinato commorsis a feris, si fieri possit, vomitu praemisso,
 cum fraxini copiosiore succo: sin minus, cum vino ʒ j,

Ed. Chart. XIII. [914. 915.]

Ed. Bas. II. (448.)

μελίσς πλείονος· εἰ δὲ μὴ, μετ' οἴνου < α'. τοῦ φαρμάκου, ἢ καὶ πλεόν· τεταρταίκοις, καρύου μέγεθος, χρῶ.

[Θηριακὴ Ζήνωνος Λαοδικέως, ὡς Μηνουκιανὸς λαβῶν ἔδωκεν.] ʒ Καρδαμώμου κεκαθαρμένου καὶ ἀψηρημένου τῶν λοβῶν, ἐρπύλλου, σελίνου σπέρματος, βρυωνίας ῥίζης, τριφύλλου σπέρματος, ἀνίσου, πετροσελίνου, μαράθρου ῥίζης καὶ τοῦ σπέρματος, ἄμμεως, ἀριστολοχίας λεπτής, ὀροβίνου ἀλεύρου, ὀποπάνακος, ἴσον [915] ἐκάστου κόψας ἰδίᾳ μίσγε, ἀναλάβανε οἴνω αὐστηρῶ, καὶ ποίει τροχίσκους τριωβολιαίους. ὅταν ξηρανθῶσιν ἐν σκιᾷ, ἐχέτωσαν τὸ τριώβολον. πότιζε ἓνα σὺν δραγμαῖς δυσὶν ὕδατος τρεῖς τῆς ἡμέρας, καὶ ἅπαξ τῆς νυκτὸς ἓνα τροχίσκον. ὅτε δὲ πλεονάκεις, καὶ μάλιστα τοῖς συνεχῶς ἀπεμοῦντας, ποτέ καὶ διὰ μυκτήρων ἔγχει, εἰ μὴ δύνηται καταπίνειν, ἤδη καταφερομένοις, καὶ ἄλλως δυσχερεῖ συμπτώματι περιπεπωκόσι. τοὺς δὲ μετὰ φλυκταινώσεως μελανομένους τὸ δῆγμα καὶ ἄλλως ῥέοντας σάρκας ὡς ἔλκη κακοήθη ἔχοντας θεράπευε. Ἀντίδοτος πρὸς σπᾶσματα ποιούσα, καὶ

medicamenti, vel etiam amplius: nucis magnitudinem quartanariis dato.

[*Theriaca Zenonis Laodicaei, ut Menucianus acceptam tradidit.*] ʒ Cardamomi purgati et fibris exuti, serpilli, feminum apii, radicis bryoniae, feminum trifolii, anisi, petroselinii, feminis et radicis foeniculi, ammeos, aristolochiae tenuis, ervi farinae, opopanacis, par pondus; contusa privatim misce, vino austero excipe, et confice pastillos triobolares; ubi siccata fuerint in umbra, ternos obolos pendeant, propina unum ter die cum duabus aquae drachmis, ac semel nocte unum pastillum. At multoties et praesertim continue vomitu vexatis, nonnunquam quoque naribus infundito, si nequeant deglutire jam sopore gravatis ac alioquin gravi symptomate implicitis; qui vero cum pustulis in morfu nigrescunt, et alias carnes diffluentes habent praecipue, ceu malignis ulceribus obsessos eos curato. *Antidotum ad convulsa, rupta, sanguinem ex-*

Ed. Chart. XIII. [915.]

Ed. Bas. II. (448.)

ρήματα, αἰμοπιτοϊκοῦς, σπληνικοῦς, ἥπατικοῦς, τοὺς περὶ
 κρίστιν εἰλεώδεις, στομαχικοῦς, κοιλιακοῦς, πνευματώδεις,
 ἰκτερικοῦς. πρὸς πάντας ἀγαθὴ διδοῖται μέγεθος ἐλαίας
 μετ' οἰνομέλιτος. 4 Κινναμώμου, κόστιου, ἀνὰ ᾤ. σί. γάρ-
 δου Συριακῆς ᾤ. κ. κρόκου, σμύρνης, μαλαβάθρου, ἀνὰ
 ᾤ. η'. κασσίας ᾤ. ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ ᾤ. ι'. λιβάνου ᾤ. δ'.
 σχοίνου ᾤ. ιστ'. γάρδου Ἰλλυρικῆς ᾤ. ιβ'. Λημνίας ᾤ. κ.
 μήου, σεσέλεως, ἀνὰ ᾤ. η'. σελίνου σπέρματος ᾤ. δ'. στρο-
 βίλων ᾤ. ιβ'. ἐρύσιμου ᾤ. στ'. σικύου σπέρματος πεφω-
 μένου ᾤ. στ'. τερμινθίνης ᾤ. γ'. πετροσελίνου ᾤ. δ'. ἀμώ-
 μου γ'. σκορδίου, πολίου, ὀποβαλοάμου, γεντιανῆς, κυμί-
 νου Αἰθιοπικοῦ, ἀνὰ ᾤ. ε'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος ᾤ.
 γ'. ἀνίσου, τραγακάνθης, ἀνὰ ᾤ. η'. φου, σιοιχάδος, κνεώ-
 ρου, ἀνὰ ᾤ. β'. τὸ ἐρύσιμον δι' ὄθονιου ἐν ὕδατι ἔψησον,
 ὥστε τὸ γάρμακον ἀναλαβεῖν, μίξον πᾶσι λείοις, εἴτα
 ἐπέμβαλε τὴν τραγάκανθαν ὕδατι βεβρεγμένην, δίδου ἠλίκον
 κίαμον Αἰγύπτιον, μετὰ κνάθων δύο δι' ὕδατος, ἀπυρέτοις
 δι' οἰνομέλιτος. Ἀντίδοτος Μιθριδάτειος, ὡς Ξενοκράτης

*puentes, lienosos, hepaticos, iliosos circa vesicam, stoma-
 chicos, coeliacos, flatulentos, ictericos. Ad omnes conve-
 nit dare magnitudinem olivae cum mulso. 4 Cinnamomi,
 costi, an. ʒ vj, nardi Syriacae ʒ xx, croci, myrrhae,
 malabathri, an. ʒ viij, cassiae ʒ xij, piperis albi ʒ x,
 thuris ʒ iv, junci rotundi ʒ xvj, nardi Illyricae ʒ xij, ter-
 rae Lemniae ʒ xx, mei, seseleos, singulorum viij, semi-
 nis apii ʒ iv, strobilorum ʒ xij, erysimi ʒ vj, feminis
 cucumeris frixi ʒ vj, terebinthinae ʒ iij, petroselini ʒ iv,
 amomi ʒ iij, scordii, polii, opobalsami, gentianae, cumi-
 ni Aethiopicum, singulorum ʒ v, feminis rutae filvaticae
 drach. iij, anisi, tragacanthi, singulorum ʒ viij, phu,
 stoechados, cneori, singulorum ʒ ij, Erysimum per lin-
 teum in aqua coctum, ut medicamentum excipiat, omni-
 bus in pulverim laevigatis miscetur. Deinde tragacan-
 thum aqua maceratum adjicito. Datur fabae Aegyptiae
 instar, cum duobus aquae cyathis: si febris abfuerit, ex
 mulso. Antidotum Mithridation ut Xenocrates apud Ni-*

Ed. Chart. XIII. [915.]

Ed. Bas. II. (448. 449.)

παρὰ Νικοστράτῳ, πρὸς πάντα θανάσιμα, καὶ πρὸς θη-
 ριοδήκτους, δυσπεψίας, πνευματώσεις, στομαχικούς, κοι-
 λιακούς, ἥπαतिकούς, σπληνικούς, ἰσχιαδικούς, νεφριτικούς,
 πλευριτικούς, περιπνευμονικούς. 4 Ὑποκιστίδος χυλοῦ <
 σί'. σκορδίου < ε'. καστορίου < δ'. πετροσελίνου < ε'.
 σεσέλεως < α'. λιβάνου < στ'. πολίου < β'. δαύκου Κρη-
 τικοῦ < ι'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. ὀβολοὺς γ'. καὶ μακροῦ
 < α'. κόστου < δ'. τριώβολον, κινναμώ (449) μου β'.
 κρόκου < ε'. ὀβολοὺς γ'. κασσίας μελαίνης < δ'. νάρδου
 < η'. σμύρνης < η'. σχοίνου < δ'. ἀμάμου < β'. χαλ-
 βάνης < β'. τερμινθίνης < α'. ὀβολοὺς γ'. ὀποῦ μήκωνος
 < κ'. μέλιτι Ἀττικῷ δίδου, ὡς τὰς λοιπὰς. Ἀντίδοτος
 τυραννίς καλουμένη, ὡς Νεῖλος Ἀντιπάτρου, ποιούσα πρὸς
 λιθιῶντας, καὶ τοὺς πνιγομένους. ἐκβάλλει καὶ τὰ ἐγκατε-
 χόμενα δεύτερα καὶ ἔμβρυα. ἐπιληπτικοῖς, ποδαγρικοῖς,
 ἄρθρικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἄγουσα παχέα οὔρα πλεῖστα. πό-
 τιζε κνάθου μέγεθος οἶνομέλιτι καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα,
 θηριοδήκτοις οἴνω, ἐπιληπτικοῖς πρέσσουσι, σὺν ὑδρομέ-

*costratum, ad omnia lethalia, ferarum morsus, aegram
 concoctionem, inflationes, stomachicos, coeliacos, hepaticos,
 lienosos, ischiadicos, nephriticos, pleuriticos, peri-
 pneumonicos. 4 Succii hypocistidis ʒ vj, scordii ʒ v, ca-
 storii ʒ iv, petroselini ʒ v, seseleos ʒ j, thuris ʒ vj,
 polii ʒ ij, dauci Cretici ʒ x, piperis albi ʒ j, obolos iij,
 oblongi ʒ j, costi ʒ iv, obolos iij, cinnamomi ʒ ij, croci
 ʒ v, obolos iij, cassiae nigrae ʒ iv, nardi ʒ viij, myrrhae
 ʒ viij, junci rotundi ʒ iv, amomi ʒ ij, galbani ʒ ij,
 terebinthinae ʒ j, obolos iij, succi papaveris drach. xx,
 melle Attico datur, quemadmodum reliqua. Antidotus
 Tyrannis dicta, ut Nilus Antipatri: efficax ad calculo-
 sos et suffocatu periclitantes, expellit etiam secundas re-
 tentas foetusque; salutaris comitialibus, podagricis, arti-
 culariis, ischiadicis, crassas urinas educens copiosissime.
 Datur cyathi mensura mulso. Etiam iis, qui lethalia as-
 sumpserunt: in ferarum morsibus vino, et comitiali mor-
 bo, si febris adest cum hydromelite. 4 Scinci ʒ viij,*

Ed. Chart, XIII. [915. 916.]

Ed. Bas. II. (449.)

λιτι. 4 Σκίγκου < η'. σμύρνης < κη'. Λημνίας μίλτου < δ'. νάρδου < η'. σχοίνου < δ'. κινναμώμου < κδ'. ρίζης γλυκείας < κη'. σμύρνης < κ'. ήρουγγίου < κδ'. αμώμου < ιβ'. καρδαμώμου < η'. κρόκου < η'. κεδρίδων μελαινω̄ν < ιβ'. μελιλώτου < ιβ'. υακινθίνου σπέρματος < δ'. πεπέρεως μακροῦ < δ'. καὶ λευκοῦ κόκκου πέ. σφονδυλίου < ιβ'. στοιχάδος < ε'. πυρέθρου < στ'. μάλαξης ἀγρίας σπέρματος < ιβ'. λευκοῦ σπέρματος < γ'. ὀποβαλάμου δραχμὰς στ'. κόστου < η'. ὄβολόν ἕνα, ἄμμεως δραχμὰς ιβ'. κοτυληδόνης ρίζης δραχμὰς ιδ'. δαύκου σπέρματος < ιβ'. καρποβαλάμου < δ'. ξυλοβαλάμου δραχμὰς δ'. κασσίας < η'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ < δ'. ὀκίμου σπέρματος < η'. ἀκόρου < η'. οἰνάνθης < η'. σελίνου σπέρματος ιβ'. σαγαπηνοῦ < η'. καππάρεως ρίζης < δ'. [916] γεντιανῆς < ιδ'. περικλυμένου ρίζης < η'. λιβάνου < η'. στύρακος < α'. κέγχρου ἀγρίας < κδ'. σμυρνίου ρίζης < δ'. σισάρου σπέρματος < η'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < ιστ'. σεσέλεως < δ'. κάγχρους < δ'. οἱ δὲ < α'.

myrrhae ʒ xxviii, terrae Lemniae ʒ iv, nardi drach. viij, junci rotundi ʒ iv, cinnamomi ʒ xxiv, glycyrrhizae drach. xxviii, myrrhae drach. xx, eryngii ʒ xxiv, amomi ʒ xij, cardamomi ʒ viij, croci tantundem, baccarum cedri nigrarum ʒ xij, meliloti ʒ xij, feminis hyacinthini ʒ iv, piperis longi drach. iv et albi ḡ. lxxxv, spondylii drach. xij, stoechados ʒ v, pyrethri drach. vj, malvae silvestris feminis ʒ xij, albae violae feminis drach. iij, opobalsami ʒ vj, costi ʒ viij, obolum j, ammeos ʒ xij, radicis cotyledonis ʒ xiv, feminis dauci ʒ xij, carpobalsami ʒ iv, xylobalsami ʒ iv, cassiae ʒ viij, cumini Aethiopicici ʒ iv, feminis ocimi drach. viij, acori ʒ viij, oenanthae ʒ viij, feminis apii ʒ xij, sagapeni drach. viij, cappareos radicis drach. iv, gentianae ʒ xiv, radicis periclymeni ʒ viij, thuris ʒ viij, styracis ʒ j, milii silvestris ʒ xxiv, radicis smyrnii drach. iv, feminis sisari drach. viij, guttae ammoniaci ʒ xvj, seseleos drach. iv, canchryos ʒ iv, quidam

Ed. Chart. XIII. [916.]

Ed. Baf. II. (449.)

Ἰλλυρίδος ᾠ δ'. ἀνίσου ᾠ δ'. χαμαιπίτυος ᾠ ιε'. χα-
μαίδρυος ἴσον, σμυρνίου σπέρματος ᾠ η'. ζιγγιβέρεως ᾠ
ιδ'. κενταυρίου λεπιοῦ ᾠ η'. σταφυλίνου σπέρματος, μήου
ἀνὰ ᾠ η'. καλάμου ῥίζης ᾠ δ'. μύρου καλοῦ κοτύλην α'.
μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἱκανόν.

[Πρὸς τεταρταίους, ὡς Ἁρπαλος.] 4 Σμύρνης ᾠ δ'.
πεπέρεως μακροῦ ἢ λευκοῦ ᾠ β'. μηκωνείου ᾠ β'. καστο-
ρίου ὀβολοὺς γ' S". καρδαμώμου ᾠ δ'. σαγαπηνοῦ ᾠ β'.
λεῖα σὺν ὕδατι ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνὰ ὀβολοὺς β'.
τοῖς περιοδικοῖς σὺν οἴνου κνᾶθους β'. ἀδριανοῦ, ἢ ἀμι-
ναίου, καὶ ὕδατος πηγαίου ἀφηψημένου κνᾶθους δ'. πυρέσ-
σουσιν σὺν ὕδρομέλιτι. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰς λοιπὰς περι-
όδους. ἐπεὶ δὲ καὶ πρὸς τοὺς δηχθέντας ἢ νυχθέντας
ὑπὸ τινος τῶν ἰοβόλων ζώων, ἅμα τοῖς προγεγραμμένοις
φαρμάκοις, ἐπέγραψαν οἱ περὶ τὸν Ἀσκληπιάδην τε καὶ
Δαμοκράτην, διὰ τοῦτο κἄμοι βέλτιον ἔδοξεν εἶναι κατὰ τὸ
προκειμένον τοῦτο βιβλίον ἐφεξῆς αὐτὰ προσθεῖναι, καὶ
πρῶτὰ γε τὰ τοῦ Ἀσκληπιάδου.

3 j, nardi Illyricae 3 iv, anili 3 iv. chamaepityos 3 xv,
chamaedryos par pondus, feminis Smyrnii 3 viij, zingi-
beris 3 xiv, centaurii tenuis 3 viij, feminis Staphylini,
mei, singulorum 3 viij, calami radice 3 iv, unguenti boni
hemina, mellis Attici quod satis est.

[Ad quartana laborantes, ut Harpalus.] 4 Myrrhae
3 iv, piperis longi vel albi 3 ij, meconii 3 ij, castorii
obolos iij, β cardamomi 3 iv, sagapeni 3 ij, trita cum
aqua in passillos cogantur, qui obolos ij, pendeant, qui-
bus morbus circuitu remeat, cum vini cyathis duobus
Adriani vel Aminaei, et aquae fontanae decoctae cyathis
iv, si febris urget, cum hydromelite; valet etiam ad reli-
quas periodos. Quoniam vero Asclepiades et Damocra-
tes ad eos, qui virulento quodam animali morfi punctive
sunt, una cum praedictis medicamentis remedia adscribe-
runt, mihi quoque satius visum est impraesentiarum or-
dine ea apponere, ac prima sane quae ad Asclepiadem
auctorem referuntur.

Ed. Chart. XIII. [916.]

Ed. Bas. II. (449.)

Κεφ. ια'. [Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα κατὰ τὸ ε'. τῶν Ἄσωνος, πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἰοβόλων βλάβας.] [Πόμα λυσοδοήκτοις προφυλακτικὸν σφόδρα γενναῖον.] ʒ Λυκίου Ἰνδικοῦ ὡς καλλίστου δίδου ὀβολοὺς γ'. μεθ' ὕδατος, καὶ ἱερᾶς βοτάνης μικρὸν τι παραπλέκων, δίδου ἐφ' ἡμέρας ἰκανάς. δίδου δὲ καὶ χωρὶς ὕδατος εἰς ὠὺν ῥοφητὸν βαλὼν τὸ λύκιον.

[Ἄλλη.] ʒ Καστιορίου ἄ. ῥοδίνου λευκοῦ κύαθον, δίδου πίνειν δεύτερον τῆς ἡμέρας καὶ διαλείπων, κενοῦ ἀψινθίου ἀφειδήματι ἄλτων ἐπεμβεβλημένων τοσοῦτων, ὥστε τὸ ἐνεμμένον σφοδρότερον εἶναι. Ἀντωνίνου Κώου. Ἄλυσσον βοτάνην κόψας καὶ σήσας, ἀπόθου, ἐν τῇ χρήσει δίδου κοχλιάριον λυσοδοήκτοις, μεθ' ὕδατος καὶ ἰδρομέλιτος κιάθων γ'. ἀπὸ ἄ. ἡμέρας, καλὸν μὲν εἰ ἐπὶ ἡμέρας μ'. εἰ δὲ μὴ γε, ἐπὶ τὰς πρώτας ἡμέρας ζ'. ἄλυσσος δὲ ἐστὶ βοτάνη τῷ πρᾶσιῳ παρεμγέρουσα, τραχυτέρα δὲ, καὶ μᾶλλον ἀκανθώδης περὶ τὰ σφαιρία, ἄνθος δὲ φέρει κυανίζον. ταύτην χρὴ συλλέγειν ἐν τοῖς ὑπὸ κύναι κάμμασι, καὶ ξηρᾶντας

Cap. XI. [Quae Asclepiades in quinto Asonis tradiderit ad virulentorum animalium noxas.] [Potio a rabioforum morsu praeservans admodum generosa.] ʒ Lycii Indici quam optimi obolos iij, cum aqua propinato; item herbae sacrae exiguum implicatum diebus sat multis dato. Jam et sine aqua lycium ovo forbili inditum porrigitur.

[Alia.] ʒ Castorii ʒ j, rosacei albi cyathum da potui, secundo die etiam intermissio, immittes absinthio decocto sale injecto tantisper, ut quod diluitur, sit vehementius. Antonini Coi. Alysson herbam contusam cribratamque reponito; in usu, dato cochleare a rabioso morsis, cum aquae et hydromelitis cyathis iij, ab uno die; praestat ad xl usque, sin minus ad primos dies septem exhiberi. Alyssus autem herba est marrubio perlimilis, asperior autem et magis spinosa est circa galbulos, florem fert ad caeruleum spectantem. Haec legenda est sub aestu caniculae; siccata, contundi, cribrari, fervarique

Ed. Chart. XIII. [916. 917.]

Ed. Raf. II. (449.)

κόπτειν, καὶ σήθειν, καὶ φυλάττειν ἀδιάπνευστον. Ἄλλη ἔνδοξος πάνυ. 4 Μιθρέου καρκίνων ποταμίων ἐπὶ κλημάτων λευκῆς ἀμπέλου κεκαυμένων καὶ τετριμμένων μύστρα ι'. ῥίζης γεντιανῆς μύστρα γ'. τερμινθίνης μύστρα β'. δίδου δηχθεῖσιν εὐθέως μετ' οἴνου ἀκράτου παλαιοῦ κνάθων γ'. ἢ ὀλίγοι πλέονος, ἢ ἐλάττονος. δεῖ γὰρ παραμετρεῖν ταῖς ἡλικίαις καὶ τὴν δύναμιν τῶν δηχθέντων· δίδου ἐπὶ ἡμέρας γ'. τοῖς δὲ ὕστερον τῆς α'. ἡμέρας, ἢ τῆς β'. ἢ καὶ τῆς γ'. μέλλουσι λαμβάνειν τὸ φάρμακον, ἐπιμηχανητέον, ὥστε τὸ ἅπαξ διδόμενον τῆς ἡμέρας, τοῦτο τριπλοῦν, καὶ διπλοῦν τοῦ φαρμάκου διδόναι, ὃ γὰρ οἶνος αὐτάρκης. ἐκπληρώσαντα δὲ τὸ ἐλλεῖπον τῶν ἡμερῶν, διδόναι καρκίνων ποταμίων μύστρον ἔν, καὶ γεντιανῆς μύστρα β'. ἐπ' ἄλλας ἡμέρας γ'. μετ' οἴνου κνάθων γ'. τὸ δὲ λεγόμενον ἔστι τοιοῦτον. τοῖς μὲν εὐθέως δηχθεῖσι διδόναι καρκίνων μύστρον, καὶ γεντιανῆς μύστρα β'. καὶ οἴνου ἀκράτου κνάθους γ'. [917] καθ' ἐκάστην ἐπὶ ἡμέρας στ'. εἰ δέ τις ἀφυστερήσει τῆς θεραπείας, εἰ μὲν δευτεραῖος εἴη, λαμβάνειν τοῦ φαρ-

debet, ne diffletur. *Alia celebris admodum.* 4 Tegminis cancerorum fluviatilium in sarmentis albae vitis ustorum tritorumque mystra x, radice gentianae mystra iij, terebinthinae mystra ij, dato morsis statim cum vini meracioris vetusti cyathis iij, vel paulo ampliori vel pauciori; nam pro aetate et viribus morsorum metiri convenit; propinato ad triduum; qui autem post primum aut secundum aut etiam tertium diem medicamentum sunt assumpturi, in iis conandum est, ut quod semel die exhibetur, id triplicatum duplicatumque ex medicamento exhibeatur; etenim vinum sufficit. Expletis autem qui restant diebus, cancerorum fluviatilium mystrum j, dabitur; gentianae mystra ij, ad alios dies iij, cum tribus vini cyathis. Quod autem dicitur ejusmodi est. Statim morsis dato cancerorum mystrum, gentianae mystra ij, et vini meraci cyathos iij, quotidie ad dies sex. At si quis curationem procrastinaverit, siquidem secundus dies est, duplum medicamenti capere oportet, nam vinum abunde

Ed. Chart. XIII. [917.]

Ed. Bas. II. (449.)

μάκου τὸ διπλοῦν, ὃ γὰρ οἶνος ἀντάρκης. εἰ δὲ τριταῖος, λαμβανέτω τριπλοῦν. μετὰ δὲ ταῦτα τρεῖς ἐπ' ἄλλας ἡμέρας λαμβανέτω, ὅπερ ἔθος ἔχει, καθ' ἐκάστην ἡμέραν λαμβάνειν. τὸ φάρμακον ποθὲν, ἰκανὴν ἀσφάλειαν ποιεῖ, ὥστε μὴ περιπεσεῖν τῷ ὑδροφόβῳ.

[Κρατίππου ἀνδρός, καὶ ἐπισήμου καὶ κυνοτρόφου.]

¶ Καρκίνων ᾠ. σμύρνης ᾠβ'. κρόκου ᾠα' S'. γεντιανῆς ᾠα'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκου ᾠι'. οἴνου ὅσον ἐξαρκεῖ εἰς ἀνάληψιν. ἢ δόσις ᾠα'. μετ' οἴνου κυάθων γ'. κεκραμένου.

[Ἄλλη, ἣ ἐχρήσατο Ἡρας ὁ Καππαδόκης.] ¶ Σκορδίου ᾠβ'. πεπέρεως λευκοῦ ᾠβ' S'. ὀπίου ᾠγ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ ᾠγ' S'. κάγχρου ᾠδ'. γεντιανῆς, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, μίλτου Ἀηυνίας, ἀνά ᾠε'. σμύρνης ᾠζ'. ὀποβαλάμου ᾠη'. σκεῖαζε οἴνω, καὶ ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ, ὑστερον ἐπιβαλὼν τὸ ὀποβάλαμον, καὶ δίδου εὐτωνότεροις κυάμου Αἰγυπτίου τὸ διπλοῦν, καὶ ὕδατος θερμοῦ κυάθους γ'.

[Ἄλλη Αἰλίου Γάλλου, ὡς Βελχιόνιος ἔφη παρὰ Καί-

est; si tertius, triplum. Posthaec ter ad alios dies capiat, quae consuetudo est singulis diebus assumere. Medicamentum potum, magnam securitatem conciliat, ne in hydrophobiam i. e. aquae metum incidant.

[Cratippi viri et celebris, et canum aliorum.] ¶ Cancrorum ᾠxx, myrrhae ᾠij, croci ᾠj β, gentianae ᾠj, piperis albi gr. x, vini quod ad excipiendum satis est. Dosis ᾠj, cum vini cyathis tribus temperati.

[Aliud, quo usus est Heras Cappadox.] ¶ Scordii ᾠij, piperis albi ᾠij β, opii ᾠij, succi Cyrenaici ᾠij β, canchryos ᾠiv, gentianae, feminis rutae silvaticae, minii Lemnii, singulorum ᾠv, myrrhae drach. vij, opobalsami drach. viij. Praeparata haec vino, et excipe melle cocto; postea opobalsamum adjicito; dato valentioribus fabae Aegyptiae duplum, et aquae calidae cyathos iij.

[Aliud Aelii Galli, ut Belchionius ajebat, a Caesare

Ed. Chart. XIII. [917.]

Ed. Bas. II. (449. 450.)

σαρος εἰληγέναι.] 4 Πολίου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνά < γ' S". κάγχρους, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀνά < δ'. γεντιανῆς, μίλιτου Λημνίας, ἀνά < ε'. σμύρνης < στ'. ἢ ζ'. ὀποβαλσάμου < η'. σκορδίου, πεπέρεως, ἀνά < ιβ'. μέλιτι ἀναλάμβανε.

[Ζήνωνος Λαοδικέως λυσοδοήκτοις. ἔστι δὲ καὶ θηριακὴ ἀγαθή.] (450) 4 Πετροσελίνου σπέρματος, ἄμμεως, ἀνίσου, ἐρπύλλου, βρυονίας ῥίζης, μαράθρου σπέρματος, ὀροβίνου ἀλεύρου, ἀριστολοχίας μακρᾶς, τριφύλλου σπέρματος, ὀποπάνακος, καρδαμύμου τῶν λοβῶν χωρὶς τῆς ἐντεριώνης, ἀνά < δ'. τὸν ὀποπάνακα οἴνω διαλύσας, ἔχε ἐν ἐτοίμῳ· τὰ δὲ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας λεπτῶ κοσκίνῳ, φυράσας καὶ τῷ ὀποπάνακι μίξας, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν οἰκῆ, καὶ δίδου λυσοδοήκτοις < α'. μετ' οἴνου ἀκράτου κνάθειν γ'. ἐπὶ ἡμέρας γ'. τοῖς δὲ ἤδη κατισχομένοις δίδου μετὰ ὕδατος ψυχροῦ. τὸ φάρμακον εἰς Διονύσου ἀναφέρεται τὸν Μιλήσιον

[Κλαυδίου Ἀπολλωνίου φάρμακον ἐπιτετευγμένον λυσο-

acceptum.] 4 Polii, succi Cyrenaici, utriusque ʒ iij β, canchryos, rutae silvestris feminis, singulorum ʒ iv, gentianae, minii Lemnii, singulorum ʒ v, myrrhae ʒ vj vel vij, opobalsami ʒ viii, scordii, piperis, singulorum ʒ xii, melle excipito.

[Antidotus Zenonis Laodicaei ad rabiosorum morsus, est etiam bona theriaca.] 4 Seminis petroselinii, ammeos, anisi, serpilli, bryoniae radice, feminis foeniculi, ervi farinae, aristolochiae longae, feminis trifolii, opanacis, fibrarum cardamomi sine medulla, singulorum ʒ iv, opanax vino solutus in promptu habeatur; arida contusa, et tenui cribro increta, consperguntur, et opanaci miscentur, inde pastilli finguntur, siccanturque in umbra. Dato morsus a rabioso ʒ j, cum ternis vini meraci cyathis ad triduum; iis autem qui jam detinentur, cum aqua frigida propinatur. Medicamentum ad Dionysium Milesium refertur.

[Claudii Apollonii medicamentum ad rabiosorum mor-

Ed. Chart. XIII. [917. 918.] Ed. Bas. II. (450.)
σοδήκτοις. ἔστι καὶ θηριακῆ.] 4 Τριγύλλου σπέρματος,
μαράθρου ῥίζης, ἀνά < στ'. σκίλλης τῶν φύλλων ξηρῶν,
ἀριστολοχίας μακρᾶς, ἀνά < ε'. σκίγκου, ἐρπύλλου κλάδων,
ἀνά < δ'. καρδαμώμου κεκαθαμένου, γλυκυρρίζης, ἀνά
< γ'. ἄμμεως, πηγάνου ῥίζης, ἀνά < β'. ὀποπάνακος,
ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνά < α'. οἴνου Φαλερίνου ξέστας γ'.
καὶ καρκίνον θαλασσίον κεκαυμένων λίτρων γ'. εἰς τὸν οἶνον
ἕα βρέχεσθαι, καὶ ὅταν συμπίωσι, λεάνιας ἐπιμελῶς, ἔχε ἐν
ἐτοιμῳ. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας, καὶ σήσας λεπτῷ κοσκίνῳ,
μίξας τοῖς καρκίνοις, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ δίδου
τριώβολον μετ' οἴνου ἀκράτου κυάθου α' S". ἐπὶ ἡμέρας γ'.
καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. συναπτέον δὲ τούτοις
καὶ τὰς τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένας σκευασίας.

[Μενίππου πρὸς λυσοσδήκτοις, ἣ ἐχρήσατο Πέλοψ.]
4 Πίσσης Βρυτιίας λίτραν α'. ὀποπάνακος γο δ'. ὕξους ξέστην
ἕνα. διάλυε τὸν ὀποπάνακα καὶ ὕξους κυάθοις δ'. καὶ τὸ
λειπόμενον ὑγρὸν μετὰ τῆς πίσσης ἔψε, καὶ ὅταν ἀναλωθῇ
[918] ἐπίβαλλε τὸν ὀποπάνακα, καὶ τῆρει μὴ ἀναξέση· καὶ

sus idoneum, est etiam theriaca.] 4 Seminum trifolii,
radicis foeniculi utriusque 3 vj, foliorum siccorum scillae,
aristolochiae longae, singulorum 3 v, scinci, ramorum
serpilli, an. 3 iv, cardamomi purgati, glychyrrhizae, sin-
gulorum 3 iij, ammeos, radicis rutae, singulorum 3 ij,
opopanacis, succi Cyrenaici, singulorum 3 j, vini Falerni
sextarios iij, canerorum marinorum crematorum lib. iij.
In vino madescere finito, ac ubi combiberint, trita dili-
genter in procinctu habeto, arida vero tunsa et tenui
cribro increta, mixtaque cancris, in pastillos redigito:
ac tres obolos cum vini meraci sesquicyatho ad dies tres
propinabis. Atque de his tantum. Porro connectendae
iis sunt confectiones quae extrinsecus imponuntur.

[Menippi ad rabiosorum morsus, quo usus est Pelops.]
4 Picis Brutiae lib. i, opopanacis 3 quatuor, aceti sexta-
rium i, opopanacem etiam diluito in aceti cyathos qua-
tuor, quod restat liquidum, cum pice incoquito, et ubi
consumpta fuerint, opopanacem addito, cura adhibita ne

Ed. Chart. XIII. [918.]

Ed. Raf. II. (150.)

ὅταν εὖ ἔχη, ἐμπλάσας ποίει σπλήνια εὐμεγέθη, καὶ κατὰ τοῦ δήγματος ἐπιτίθει. δεῖ δὲ τὸ ἔλκος παραφυλάττειν ἐπὶ ἡμέρας μ'.

[Μενελάου λυσοδοήκτοις, ποιεῖ καὶ πρὸς αἰγίλωπας καὶ παντὸς ἔρπειτοῦ πληγὴν.] ʒ Νίτρου ἐρυθροῦ ʒ β'. τρυγὸς οἴνου κεκαυμένης ʒ ζ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ʒ ζ'. στέατος αἰγείου λίτραν α'. ἐλαίου λίτραν α' S". κηροῖ λίτρας β'. ὕδατος ξέστην ἕνα. τριῖβε ἀμμωνιακὸν μεθ' ὕδατος, ὅστε γλοιοῦ σχεῖν τὸ πάθος· τὸ δ' ὑπολειπόμενον τοῦ ὕδατος ἔψε μετὰ νίτρου καὶ τῆς τρυγός. καὶ ὅταν συστῇ, ἐπίβαλλε τὰ τηκτά. καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐπίβαλλε ἀμμωνιακὸν, καὶ ἑκάτερα εἰς θυεῖαν, καὶ καταμαλάξας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ. Λευκὴ Βαφούλλου, ἢ Ἡρα πρὸς λυσοδοήκτους ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη, δίδοται καὶ καταπότιον ἐξ αὐτῆς καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ καταπίνεται ἐπὶ ἡμέρας μ'. καὶ μάλιστα τοῖς κενρατημένοις, ῥύεται γὰρ τοῦ κινδύνου. ἐπιτίθεται δὲ τῷ τραύματι, καὶ παρὰ μίαν ἢ λύσις γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο

effervescat; quum bene habuerit, emplastrum modo splenia bonae magnitudinis singito, ac morfui imponito; oportet autem ulcus ad xl, dies apertum servare.

[Menelai ad rabiosorum morsus remedium efficax. Item ad aegilopas, et omnis serpentis ictum.] ʒ Nitri rubri ʒ ij, faecis vini ustae ʒ vij, guttae ammoniaci drach. vij, sevi caprilli ℥ j, olei ℥ j β, cerae ℥ ij, aquae sextarium j, ammoniacum cum aqua terito, ut strigmenti habeat crassitudinem; quod restat aquae cum nitro, et faece incoquito. Ubi constiterint, ea quae liquari possunt indito; postquam dissolveris, ab igne sublatis, ammoniacum injicito, ac in mortarium defusa, emollitaque diligenter, excipiens in usum ducito. Album Baphulli vel Herae, quod ad rabiosorum morsus extrinsecus imponitur; datur etiam catapotium ex eo nucis avellanae magnitudine, et deglutitur ad dies xl. praesertim ab his, qui malo jam victi sunt; liberat enim a periculo. Imponitur autem vulneri, et die interposito solvitur, ac pro-

Ed. Chart. XIII. [918.]

Ed. Bas. II. (450.)

δεῖ λύνειν παρὰ μίαν, καὶ ἀποσπογγίζειν τὴν ἀπὸ τοῦ ἔλκουσ
 μελανίαν, καὶ τοῦτο ποιεῖν, ἄχρις οὗ λευκὸν παραμείνη τὸ
 φάρμακον. ἔχει δὲ οὕτως. ʒ Κηροῦ Ποντικοῦ λίτρας βʹ.
 λιθαργύρου, ψιμυθίου, ἀνὰ λίτραν μίαν, ἐλαίου παλαιοῦ
 ξέστην ἓνα, σμύρνης, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ ʒ βʹ. λιβάνου
 ἄρῳενος ʒ αʹ. ἔψε τὴν λιθαργύρον ἐλαίῳ, καὶ ὅταν μετα-
 βάλλῃ, κατὰπασσε τὸ ψιμύθιον, καὶ ἐπίβαλλε κηρόν· καὶ
 ὅταν ἀμόλυντος γένηται, ὑφελὼν τὸ πῦρ, ἀποδίδου τὸν
 μυελὸν, ἐπιπάσσω σμύρναν, καὶ λιβανοτὸν, καὶ μαλάσσω
 χρῶ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὕτως ἔχει. ʒ Κηροῦ λίτρας βʹ.
 ψιμυθίου, λιθαργύρου, ἀνὰ λίτραν μίαν, ἐλαίου παλαιοῦ
 ξέστην ἓνα, σμύρνης, λιβανοτοῦ, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ ʒ αʹ.
 ἐλαίου παλαιοῦ κοτύλην αʹ.

[Ἐν ἄλλαις οὕτως ἔχει.] ʒ Κηροῦ Ποντικοῦ λίτραν
 αʹ. ψιμυθίου, λιθαργύρου, ἀνὰ ʒ γʹ. λιβάνου, σμύρνης,
 μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ ʒο δʹ. ʒ αʹ. ἐλαίου παλαιοῦ ʒ δʹ.

[Βασιλικὴ πρὸς λυσσοδήκτους, φάρμακον ἐπιτετευγμέ-

*pterea diei intervallo solvendum est, ac nigrities ab ul-
 cere per spongiam detergenda, idque faciendum est, usque
 dum medicamentum album permaneat; sic autem habet.*
 ʒ Ceræ Ponticæ ℥ ij, spumæ lithargyri, cerusæ, sin-
 gulorum ℥ i, olei veteris sextarium j, myrrhæ, medul-
 læ cervinæ, utriusque ℥ ij, thuris masculi ℥ i. Lithar-
 gyrum oleo coquitur, et quum mutatum fuerit, cerusa
 inspergitur, ac cera injicitur. Ubi tam spillum evaserit,
 ut manus non inquinet, ab igne sublato, medulla injici-
 tur, myrrha et thus, emolliens utitor. *In aliis scripturis
 sic habet.* ʒ Ceræ ℥ ij, cerusæ, lithargyri, singulorum
 lib. j, olei veteris sextarium j, myrrhæ, thuris, medul-
 læ cervinæ an. drach. j, olei veteris heminam j.

[*In aliis ad hunc modum.*] ʒ Ceræ Ponticæ lib. j,
 cerusæ, lithargyri, singulorum drach. iij, thuris, myr-
 rhæ, medullæ cervinæ, singulorum ℥ β ὁ, unam, olei
 veteris drach. quatuor.

[*Basilice, ad rabiosorum morsus medicamentum ac-*

Ed. Chart. XIII. [918.]

Ed. Bas. II. (450.)

τον, ὃ κωλύει περιπεσεῖν τῷ λεγομένῳ ὑδροφόβῳ. ταύτην Σεβαστὴ ἔσχε συγκειμένην αἰεί.] 4 Ἀλὸς ἀμμωνιακοῦ, ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ < β'. εἰ δὲ μὴ παρῆ Κυρηναϊκὸς, τοῦ Συριακοῦ τὸ διπλοῦν. πιτυᾶς βάλλε λαγωῦ < δ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς, καστορίου Κοντικοῦ, ἀνὰ < ε'. σύκων ὀλύνθων ὁποῦ πεπηγὸτος ξηροῦ, τὸ ἴσον. εἰ δὲ μὴ, ὑγροῦ τὸ διπλοῦν· στέατος ὑαίνης < η'. ῥητίνης τερμινθίνης < θ'. κυνὸς μελαίνης, ὑαίνης, ἀνὰ < ια'. κηροῦ Ποντικοῦ < λσι'. ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους δύο, ὄξους σκιλλητικοῦ κυάθους γ'. τὰ ξηρὰ τριῖβε μετ' ὄξους, τὰ δὲ τηκτὰ τήκεται, εἶτα ἐπιβάλλεται τοῖς τειριμμένοις, καὶ εἰς χρῆσιν ἐπιθήδειον γίνεται.

Κεφ. ιβ'. [Τὰ τῶν ἐντὸς τε καὶ τῶν ἐκτὸς πρὸς σκορπιοδήκτους φάρμακα.] [Πρὸς δὲ τὰς τῶν σκορπίων πληγὰς χρηστέρων ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. σκορπιοδήκτοις καὶ πρὸς φαλαγγίων δῆγματα ἐχρήσατο Διόφαντος.] 4 Ἀριστολοχίας < δ'. πεπέρεως < β'. ὀπίου < α'. πυρέθρου < δ'. ἀνάπλαττε τροχίσκους κυάμου

commodatum, quod ab aquae metu asserit; hoc Augusta semper habebat compositum.] 4 Salis ammoniaci, succi Cyrenaici, an. ʒ ij, si Cyrenaicus desideretur, Syriaci duplum, coaguli leporis ʒ iv, ireos Illyricae, castorii Pontici, utriusque ʒ v, ficuum silvestrium succi coacti aridi tantundem; si desit, humoris duplum, adipis Hyaenae ʒ viij, resinae terebinthinae ʒ ix, canis nigrae, Hyaenae, utriusque ʒ xj, cerae Ponticae ʒ xxxvj, olei veteris cyathos ij, aceti scillitici cyathos iij, arida cum aceto teruntur; quae liquefieri possunt, liquantur. Deinde contritis immittuntur; et in usu redditur idoneum medicamentum.

Cap. XII. *Remedia ad scorpiones sumenda et admovenda.] [Ad scorpionum ictus utendum est subscriptis confectionibus. Diophantus etiam ad scorpionum ictus et phalangiorum morsus usus est.] Aristolochiae ʒ iv, piperis ʒ ij, opii ʒ j, pyrethri ʒ iv, finguntur pastilli fabae*

Ed. Chart. XIII. [919.]

Ed. Bas. II. (450.)

[919] Αἴγυπτίου τὸ μέγεθος, καὶ δίδου καταπίνειν β'. καὶ οἴνου ἀκράτου κνάθους β'.

[Ἄλλο πρὸς σκορπίους καὶ τὰ δηκτά.] 4 Ἀριστολοχίας, ζιγγιβέρεως, ἀνά < η'. καλαμίνθης, πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, ἀνά τριώβολον, πεπέρεως διώβολον. γύρα αἵματι χελώνης, καὶ ἀνάπλασσε τροχίσκους τριωβολιαίους, καὶ δίδου μετ' οἴνου ἀκράτου.

[Ἄλλο.] 4 Κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, θείου ἀπύρου, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνά < β'. καστορίου, σιλφίου, τριφύλλου, ἀνά < α'. οἴνω ἀνάπλασσε καὶ δίδου μετ' οἴνου ἀκράτου.

[Πρὸς τοὺς ἐπικινδύνους πεπληγμένους ὑπὸ σκορπίων, ἢ φαλαγγίων, καὶ παντὸς ἔρπετοῦ.] 4 Πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, εὐζώμου καρποῦ, πυρέθρου, στύρακος, θείου ἀπύρου, ἀνά < στ'. καστορίου < β'. ἀνάπλασσε αἵματι χελώνης, καὶ δίδου τετρώβολον μετ' οἴνου ἀκράτου, ἢ ὄξους ἡμικοτυλίου.

[Ἀνώδυνον φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς σκορπίων καὶ φαλαγγίων, καὶ παντὸς ἔρπετοῦ πληγὰς, ποιεῖ καὶ ιαῖς

Aegyptiae magnitudine, danturque duo deglutiendi, et vini meraci cyathi ij.

[Aliud ad scorpiones, et venenosa animalia.] 4 Aristolochiae, zingiberis, utriusque ʒ viij, calaminthae fructus, rutae silvestris, singulorum tres obolos, piperis obolos ij, conspergito testudinis sanguine et in pastillos trium obolorum cogito, datoque cum vino meraco.

[Aliud.] 4 Cumini Aethiopici, sulphuris vivi, piperis albi, singulorum ʒ ij, castorii, laferis, trifolii, an. ʒ j, vino formantur, et ex vino meraco offeruntur.

[Ad eos qui periculose icti sunt a scorpionibus, aut phalangiis, aut quolibet serpente.] 4 Rutae silvestris fructus, feminis crucae, pyrethri, styracis, sulphuris vivi, singulorum ʒ vj, castorii ʒ ij, sanguine testudinis fingito, ac ternos obolos ex vino meraco, aut aceti semi-hemina exhibeto.

[Medicamentum anodynum ad scorpionum, phalangiorum, omnisque serpentis ictus efficax; benefacit etiam

Ed. Chart. XIII. [919.]

Ed. Bas. II. (450. 451.)

δυστοκούσαις. ἐπιγράφεται δὲ Καλλίστη.] 4 Σμύρνης, καστορίου, στύρακος, ἀνά ◀ α'. ὀπίου ◀ β'. χαλβάνης ◀ γ'. σελίνου σπέρματος ὀξύφαβον, ἀνίσου τὸ ἴσον, πεπέρεως κόκκους λ'. ἀνάπλαττε δι' οἴνου, καὶ δίδου ◀ α'. μετ' οἴνου κοτύλης μιᾶς. τὸ φάρμακον ἄγαν ἔστι καλόν.

[Ἀβασκάντου ἰατρεύοντος ἐν Λουγδούνῳ.] 4 Πεπέρεως λευκοῦ, κόκκους κ'. καστορίου, ὀπίου, κρόκου, σμύρνης, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, σταφίδος ἀγρίας, χαμαιδρυος, βρουνίας ῥίζης, πυρέθρου, ἐκάστου τὸ ἴσον, οἶνον ἀνάπλαττε, καὶ δίδου ◀ α'. μετ' οἴνου ἀκράτου κυάθους γ'. (451) Ἀντίδοτος σκορπιακῆ, καὶ ἀδιάπτωτος, μετὰ σπουδῆς ἡμῖν δοθεῖσα, ὑπό τινος τῶν τὴν Λιβύην οἰκούντων ταύτη χρωμένου· ἀπήλλαττε παντὸς κινδύνου τοὺς σκορπιόδηκτους. ἔστι δὲ προφυλακτικὴ ἀγαθὴ. πίνεται δὲ ὑπὸ τῶν μηδέπω πεπληγότων πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ἔσομένων. 4 Θείου ἀπύρου, θείου ὀρυκτιοῦ, ἀνά λίτρας β'. πεπέρεως λευκοῦ ◀ δ'. ὀποπάνακος, βράθυος, λιβάνου ἄρρητος ἀνά ◀ γ'. ἀριστολοχίας στρογγύλης, πευκεδάνου, σμύρνης, κενταυρίου, ἐρ-

aegre parturientibus; inscribitur autem Calliste i. e. optimum.]

4 Myrrhae, castorii, styracis, an. ʒ unam, opii ʒ ij, galbani ʒ iij, feminis apii acetabulum, anisi tantundem, piperis g. xxx, forma ex vino datoque ʒ j, ex vini hemina j, medicamentum est praestantissimum.

[Abascanti medicinam facientis Lugduni.] 4 Piperis albi g. xx, castorii, opii, croci, myrrhae, ireos Illyricae, staphidos silvestris, chamaedryos, radicis bryoniae, pyrethri, singulorum par pondus, vino formantur, ʒ j, ex eis datur, cum tribus vini meraci cyathis. *Antidotum ad scorpiones et minime fallax, nobis datum cum sedulitate a quodam in Libya degente; qui hoc utens omni periculo a scorpionum ictibus laesos liberabat. At ad praecautioem bonum est; bibitur autem ab iis, qui nondum icti sunt ad futurorum securitatem.* 4 Sulphuris ignem non experti, sulphuris fossilis, utriusque lib. ij, piperis albi ʒ iv, opopanacis, sabinae, thuris masculi, singulorum ʒ iij, aristolochiae rotundae, peucedani, myrrhae.

Ed. Chart. XIII. [919. 920.]

Ed. Bas. II. (451.)

πύλλου, χαμαίδρουος, χαμαιπίτυος, σκορπιακῆς βοτάνης, ἀναγαλλίδος, ἀσφάλτου ἀνά < β'. γέγραπται δὲ ἐν τῇ γραφῇ, καὶ Ῥωμαῖστὶ ἐρβανικάτου κέστρου < β'. τουτέστι βετονικῆς, μυελοῦ ἐλαφείου, κροκοδείλου χειρσαίου τῆς σαρκός, ἢ τοῦ λεγομένου σκίγκου, ἀνά < α'. ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων κόπτεται καὶ σήθεται λεπιοτάτῳ κοσκίνῳ, εἶθ' ὁμοῦ μίγνυται καὶ ἀδιάπνευστον φυλάττεται. ἐν δὲ τῇ χρήσει δίδου τοῖς πεπονθόσι κοχλιάριον, καὶ οἴνου ἀκράτου κυάθους β'. προφυλακτικῆς δὲ χάριν ἐπ' ἐνιαυτὸν πινέτωσαν, ὥστε ἀκινδύνως διάγειν τοὺς παθησομένους. δεῖ δὲ τοὺς ἀρχῇ πίνοντας τοῦτο τὸ φάρμακον ἕνεκεν προφυλακῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μήτε λούσασθαι μήτε συνοσιάζειν.

[Παρὰ Ζοῖλου, ἢ ἐχρήσατο Ἐπαφρόδιτος ὁ Καρχηδόνιος. ἄπονον ποιεῖ παραχρηῖμα, ἔστι δὲ καὶ προφυλακτικὴ ἀγαθὴ, ἐνιαυτὸν πινομένη.] 4 Θείου ἀπύρου λίτρας δ'. λιβάνου λίτραν α'. βράθνος, στοιχάδος, ἀριστολογίας ἀνά < στ'. σμύρνης < ε'. μυελοῦ ἐλα [920] φείου, ὀποπάνακος ἀνά < δ'. δικτάμνου Κρητικοῦ < γ'. ἀσφάλτου, ἐρύλλον,

centaurii, serpilli, chamaedryos, chamaepityos, scorpiacae herbae, anagallidis, bituminis, singulorum ʒ ij. Scriptum autem est in libro etiam Romane, herbanicati cestri ʒ ij, hoc est, betonicae, medullae cervinae, carnis crocodili terrestris vel scinei dicti, singulorum ʒ j, unumquodque praedictorum contunditur et tenuissimo cribro incernitur, deinde una miscetur et ne difflatur, reservatur. Quum usus exigit, dato affectis cochleare et vini meraci cyathos ij. Praecautiois autem gratia ad annum bibant, ut qui afficientur, tuto transeant. Oportet autem initio bibentes hoc medicamentum ad praeservationem illo die neque lavare, neque venerem exercere.

[Zoili medicamentum, quo usus est Epaphroditus Carthaginensis, levat protinus dolorem; est etiam ad praecautioem accommodatum ad annum epotum.] 4 Sulphuris vivi lib. iv, thuris lib. j, sabiniae, stoechados, aristolochiae, an. ʒ vj, myrrhae ʒ v, medullae cervinae, opopanacis, singulorum ʒ iv, dictamni Cretici ʒ iij, bi-

Ed. Chart. XIII. [920.]

Ed. Bas. II. (451.)

σκορδίου, ῥοῦ, τριφύλλου, κενταυρίου, χαμαίδρους, πεπέ-
 ρεως λευκοῦ, ἀβροτόνου, κέστρου, πολίου, πιτυῶν ἐριφείων,
 ἀναγαλλίδος ἀνά ◀ β'. κροκοδείλου χερσαίου ◀ ι'. σκεύαζε
 καθάπερ εἴρηται, καὶ δίδου τοῖς πεπονθόσι κοχλιάριον, καὶ
 οἴνου ἀκράτου κύαθον. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς φυλακὴν, ἐνιαυ-
 τοῦ ἅπαξ δοθεῖσα.

[Ἐπίθεμα σκορπιοπλήκτων.] 4 Δάφνης φύλλα ἐψή-
 σασ μετ' οἴνου, καὶ τρίψας ἐπιτίθει, ἢ κρίνων τὰς ῥίζας
 τρίψας μετ' ὄξους, ἐπιτίθει.

[Ἄλλο.] 4 Ἀριστολοχίας ἐν οἴνῳ ἠψημένης, καὶ
 πηγάνου ἀκρεμόνων, καὶ νίτρου τὸ ἴσον τρίψας μετ' οἴνου,
 ἐπιτίθει.

[Ἄλλο.] 4 Καρκίνων ποταμίων, κάγχρους, σταφίδος
 ἀγρίας, πηγάνου τὸ ἴσον μετ' οἴνου, ἐπιτίθει.

[Ἄλλο.] 4 Χαμαιμήλων, καὶ μελανθίου, καὶ νίτρου
 ἐρυθροῦ τὸ ἴσον, τρίψας μετ' ὄξους, ἐπιτίθει.

[Ἀραβᾶ Θεβαίου, ἐπιτετευγμένον φάρμακον, πρὸς
 σκορπίου πληγὰς.] 4 Χαλβάνης, τερμινθίνης ἀνά ◀ β'.

tuminis, serpilli, scordii, rheu, trifolii, centaurii, cha-
 maedryos, piperis albi, abrotoni, cestri, polii, coaguli
 hoedini, anagallidis, singulorum 3 ij, crocodili terrestris
 3 x. Praeparato quemadmodum dictum est, affectis co-
 chleare et vini meraci cyathum propinato: benefacit etiam
 ad praeservationem semel anno exhibitum.

[Epithema ad scorpionum ictus.] Lauri folia cum
 vino cocta tritaque imponito; vel liliorum radices tritas
 cum aceto impone.

[Aliud.] Aristolochiae in vino coctae et rutae sur-
 culorum, nitrique aequalem portionem tritam ex vino
 impone.

[Aliud.] 4 Cancrorum fluviatilium, canchryos, sta-
 phidos silvestris, rutae, par modus, cum vino admove.

[Aliud.] 4 Chamaemeli, nigellae, nitri rubri, paria
 pondera, detrita ex aceto impone.

[Arabae Thebani medicamentum ad scorpionis ictus
 admovendum.] 4 Galbani, resinae terebinthinae, utriusque

Ed. Chart. XIII. [920.]

Ed. Bas. II. (451.)

σταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, θείου ἀπίρου, ἀνά < α'. σμύρνης, πεπέρεως, ἀνά < α' S". πίσης ὑγρᾶς τὸ αὐταρκές.

Κεφ. ιγ'. [Διάφορα πρὸς τὰ τῶν φαλαγγίων δῆγματα φάρμακα.] [Πρὸς φαλαγγίων δῆγματα Χαρίτωνος ὀχλαγωγῶ.] 4 Σπονδυλίου καρποῦ, καλαμινθίνης τὸ ἴσον, τρίψας ὁμοῦ, δίδου ὅσον < α'. μετ' οἴνου κυάθων β'. πλεονάκις τῆς ἡμέρας. ταύτη Χαρίτων χρώμενος περιήκει τὰς πανηγύρεις, ἀρήγειν βουλόμενος τοῖς δακνομένοις.

[Ἄλλο. Σιμμία τοῦ Μηδίου.] 4 Ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, ἡδυόσμου ξηροῦ, νάρδου Ἰνδικῆς, ἐκάστου τὸ ἴσον, ἀνάπλασσε δι' ὄξους, καὶ δίδου < α'. μετ' ὄξους κυάθων δ'. καὶ πίνοντα εἰς θερμὸν ὕδωρ κάθει.

[Ἀνδρέου, πρὸς φαλαγγιοθήκτους.] 4 Ἀσταγίδος ἀγρίας, πυρέθρου, σμύρνης, ὀπίου, βρυονίας, χαλβάνης ἴσον ἐκάστου, ἀνάπλασσε μετ' οἴνου εὐώδους, καὶ διδοῦς < α'. μετὰ γλυκέος κοτύλης μίας.

3 ij, staphidos silvestris, pyrethri, sulphuris vivi an. 3 j, myrrhae, piperis, utriusque 3 j β, picis liquidae, quod satis est.

Cap. XIII. [Diversa ad phalangiorum morsus remedia.] [Ad phalangiorum morsus Charitonis circulatoris antidotus.] 4 Fructus spondylii, calaminthae par pondus, trita simul drachmae unius pondere, cum duobus vini cyathis, saepe in die propinato. Hoc Chariton utens, comitia circumibat, cupiens commorsis auxiliari.

[Aliud Simmiae Medii.] 4 Succu Cyrenaici, feminum dauci Cretici, mentae siccae, nardi Indicae, cujusque par pondus, forma antidotum ex aceto, daque 3 j, cum iv, aceti cyathis; at qui biberit cum in aquam calidam demitte.

[Andreae ad phalangiorum morsus.] 4 Staphidos silvestris, pyrethri, myrrhae, opii, bryoniae, galbani, singulorum par pondus. Forma antidotum ex vino odoro, et 3 j, cum παῖ hemina una exhibe.

Ed. Chart. XIII. [920. 921.]

Ed. Bas. II. (451.)

[Ἄλλο, σφόδρα γενναῖον.] ὧ Καγχρυος, πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, πεπέρεως λευκοῦ, ἀσταφίδος ἀγρίας, σμύρνης, ἐκάστου ᾠ α'. κυπρίου ρίζης ᾠ β'. ἀνάπλαττε μετ' οἴνου εὐώδους κνάθων δ'. καὶ μέλιτος κνάθον α'.

[Πρὸς φαλάγγια, καὶ σκορπίους, καὶ παντὸς ἔρπετου πληγᾶς, ὡς ἐχρήσατο Διόφαντος.] ὧ Καστορίου, πεπέρεως λευκοῦ, σμύρνης, ὀποῦ μήκωνος, ἐκάστου τὸ ἴσον, οἴνω διαλύσας ἀνάπλαττε τροχίσκους καὶ διδοὺς τριώβολον μετ' οἴνου ἀκράτου κνάθων γ'. ὡς Διόφαντος.

[921] [Ἄλλη.] ὧ Μανδραγόρου φλοιοῦ ρίζης, πεπέρεως λευκοῦ, καστορίου, ὀποῦ μήκωνος, ἐκάστου τὸ ἴσον, σκεύαζε, καὶ δίδου καθὰ προεῖρηται. Ἄλλη ἐκ τῶν Ἀπολλοδώρου, ἣν καὶ ὁ Ταραντῖνος ἐν τῷ πρὸς Ἀστυδάμαντα ἀναγράφει, πρὸς παντὸς θηρίου πληγὴν, καὶ τὰ σφοδρότατα τῶν ἀλγημάτων, καὶ πνίγας ὑστερικής. ὧ Κωνείου χυλοῦ, ὑοσκύμου, ἀνά ᾠ δ'. καστορίου, πεπέρεως λευκοῦ, κόστου, σμύρνης, ὀπίου, ἀνά ᾠ α'. ταῦτα λεάνας καὶ ἐπιβαλῶν κνάθους β'. γλυκέος, τριῖβε ἡλιάζων, ἕως συστραφῆ,

[Aliud valde generosum.] ὧ Canchryos, feminum rutae silvaticae, piperis albi, staphidos silvestris, myrrhae, singulorum ὧ j, radicis cyperi ὧ ij, formantur ex vini odorati cyathis iv et mellis cyatho j.

[Ad phalangiā, scorpiones, et omnis serpentis ictus, ut usus est Diophrantus.] ὧ Castorii, piperis albi, myrrhae, succi papaveris, singulorum aequale pondus; vino dissoluta, in pastillos cogito, ac iij obolos cum tribus vini meraci cyathis propinato, ut Diophrantus.

[Aliud.] ὧ Corticis mandragorae radicis, piperis albi, castorii, succi papaveris, singulorum pares portiones. Praeparato, exhibetoque quemadmodum praedictum est. Aliud ex commentariis Apollodori, quod etiam Tarentinus in opere ad Astydamentem inscribit ad omnis ferae ictum et vehementissimos dolores, uterique strangulatus. ὧ Succu cicutae, hyoscyami, utriusque ὧ iv, castorii, piperis albi, costi, myrrhae, opii, an. ὧ j. Haec laevigata ex duobus passi cyathis, terito in sole, donec coie-

Ed. Chart. XIII. [921.]

Ed. Bas. II. (451.)

καὶ ἀνάπλαττε τροχίσκους κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ δίδου μετ' οἴνου κυάθων β'.

[Ἄλλη Ἡρακλείδου Ταραντίνου πρὸς φαλάγγια, καὶ παντὸς ἔρπετοῦ πληγὰς, τὸ δ' αὐτὸ πινόμενον βοηθεῖ.]
 4 Κάγχρους, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, πεπύρεως λευκοῦ, σμύρνης, κόκκου κνιδίου, κόστιου, πυρέθρου, ἀσταφίδος ἀγρίας, ἐκάστου τὸ ἴσον, κυπέρου διπλοῦν, ὕξει διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν, ἐπιτίθει.

[Ἄλλη πρὸς φαλάγγια, καὶ παντὸς ἰοβόλου ἔρπετοῦ πληγὴν.] 4 Ἀσταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, σμύρνης, ὀποῦ Λιβυκοῦ, ἀνὰ < δ'. βρυονίας ῥίζης, χαλβάνης ἴσον, ὕξει διαλύσας, καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πινόμενον σφόδρα βοηθεῖ. ἐπίθεμα πρὸς φαλαγγίων πληγὰς καὶ παντὸς ἔρπετοῦ. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πινόμενον βοηθεῖ. τούτῳ Σιμμίας ὁ ὀχλαγωγὸς ἐχρήσατο. 4 Θείου ἀπύρου, χαλβάνης ἀνὰ < δ'. ὀποῦ Λιβυκοῦ, καρῶν Ποντικῶν κεκαθαυμένων, ἀνὰ < β'. οἴνω διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει.

rint, ac effingito pastillos ad fabae Graecae magnitudinem; dato cum vini cyathis ij.

[Aliud Heraclidis Tarentini ad phalangia et omnis virulenti serpentis ictus; idem potum auxiliatur.] 4 Cancchryos, feminum rutae silvestris, piperis albi, myrrhae, cocci Cnidii, costi, pyrethri, staphidis silvestris, singulorum aequale pondus, cyperi duplum, aceto dissoluta melle excepta imposito.

[Aliud ad phalangia et omnis venenosi serpentis ictum.] 4 Herbae staphidos agriae, pyrethri, myrrhae, succi Libyci, singulorum 5 iv, radice bryoniae, galbani, par pondus; aceto dissoluta et melle excepta admove. Idem etiam potum valde auxiliatur. Epithema ad phalangiorum ictus et omnis serpentis: idem quoque in potu auxiliatur. Hoc Simmias circulator usus est. 4 Sulphuris vivi, galbani, utriusque 5 iv, succi Libyci, nucum avelanarum purgatarum, singulorum 5 ij, vino dissoluta et melle excepta imponuntur.

Ed. Chart. XIII. [921.]

Ed. Bas. II. (451. 452.)

[Ἄλλη.] 4 Πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀγρίας ἀσταφίδος, εὐζώμου σπέρματος, κάγ (452) χρυσοῦ, ἄγνου καρποῦ, κυπαρίσσου τῶν σφαιρίων, ἀνά ὄξύβαφον. ὕξει διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν, ἐπίθες. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πινόμενον βοηθεῖ.

Κεφ. ιδ'. [Φάρμακα πρὸς ἐχιοδήκτους, ἐν οἷς καὶ ἡ Ἀντιόχου θηριακὴ περιέχεται, ἣν Πλίνιος φησι παρὰ πυλῶν Ἀσκληπιοῦ ἀναγεγράφθαι.] Καὶ ταῦτα μὲν ἐπιτοσοῦτον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐχιοδήκτων χρησιεὶν ταῖς ἰπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς ἐχιοδήκτους Δωροθέου Ἡλίου.] Λέγει δὲ οὕτως. ποτήμασι μὲν οὖν ἐχρησάμην ἀπλοῖς τοῖς δι' ὄξους· ὄξος γὰρ ὅσον ἡμικοτύλιον θερμανθέν καὶ ποθὲν ὠφελεῖ. 4 Ἀριστολοχίας ὅσον < β'. τοῦ φλοιοῦ ἐν οἴνῳ, ἢ ὕξει κοτύλας ἡμισείας. καὶ 4 Τριφύλλου καρποῦ ὅσον τριώβολον ἐν οἴνῳ κνάθου ἡμισυ. καὶ πάνακος τοῦ χειρωνείου < β'. ἐν ὕξει. καὶ πιτυᾶς νεβροείας < α'. ἐν οἴνῳ. καὶ χελώνης θαλασσίας ἐξηραμμένου αἵματος < β'. ἐν ὕξει.

[Aliud.] 4 Semen rutae silvestris, staphidis silvestris, feminum erucæ, canchryos, feminis viticis, galbulorum cupressi, singulorum acetabulum j, vino soluta et melle excepta applicato. Idem quoque in potu proficit.

Cap. XIV. [Remedia ad viperas, in quibus Antiochi theriaca continetur, quam Plinius in foribus aedis Aesculapii descriptam fuisse tradit.] Et haec quidem hactenus. At in viperarum moribus, iis quae subscribuntur confectionibus, utendum est.

[Ad viperarum morsus Dorothei Helii.] Dicit itaque hunc in modum; potionibus quidem usus sum simplicibus ex aceto; acetum namque ad dimidiam heminam calefactum potumque prodest. 4 corticis aristolochiae 5 ij, in vino aut aceto heminam dimidiam. Item 4 trifolii feminis obolos iij, in dimidio vini cyatho, panacis chironii 5 ij, in aceto, coaguli hinnuli 5 j, ex vino sanguinis testudinis marinae exiccati 5 ij ex aceto.

Ed. Chart. XIII. [921. 922.]

Ed. Bas. II. (452.)

[Τῶν δὲ συνθέτων, ἣ μὲν παρ' Ἀπολλοδορίου τεθει-
μένη, καὶ ὑπὸ Σωστράτου ἐπαινουμένη, καὶ πάντων δὲ τῶν
μετενεγκόντων παρ' αὐτοῦ, ἣ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ χελώνης
ἐστὶν ἡδε.] Ὡς Κυμίνου ἀγρίου σπέρματος ὀξύβατον, χε-
λώνης θαλασσίας αἷματος ξηροῦ < δ'. σταιῆρας β'. πιτυᾶς
νεβροῦ, εἰ δὲ μὴ, λαγωῦ < γ'. ἐριφείου αἵματος < δ'.
πάντα μίξας, [922] καὶ οἴνω βελτίστῳ ἀναλαβὼν, ἀπόθου.
ἐν δὲ τῇ χρήσει λαβὼν ἐλαίας τὸ μέγεθος, τρίψας μετ'
οἴνου, ὡς βελτίστου, κυάθου ἡμισυ δίδου πίνειν. εἰ δὲ
ἀπεμέσει τὸ φάρμακον, πάλιν δίδου ἐλαίας τὸ ἡμισυ, καθὰ
προεῖρηται, καὶ πάλιν εἰ ἀποβάλλειν, ἐκ τρίτου δίδου κυά-
μου Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, καθὰ προεῖρηται.

[Ἡ τοῦ ἀγροίκου ἐχιοδήκτου.] Ὡς Τριφύλλου, στά-
χυος, ὀρόβου ἠλεσμένου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀρι-
στολογίας στρογγύλης, ἀνὰ < ἦ. οἴνω διαλύσας ἀνάπλαιτε
τροχίσκους, καὶ δίδου < α'. μετ' οἴνου κυάθων γ'. δις καὶ
τρίς τῆς ἡμέρας.

[*Inter composita, quod ab Apollodoro compositum
est, et a Sostrato commendatum, ac omnibus qui ab eo
acceperunt. Quod ex sanguine testudinis constat, ita
habet.*] Ὡς Seminum cumini silvestris acetabulum, sangui-
nis testudinis marinae aridi drach. iv, stateres ij, coaguli
hinnuli; sin minus, leporini drach. iij, hoedini sanguinis
3 iv, omnia mixta, vinoque optimo excepta reponito.
In usu magnitudinem olivae sumens, conterito, ex vino
quam praestantissimo cyathi dimidium potui dato. Si
medicamentum evomat, rursus olivae dimidium, sicuti
praedictum est, exhibeto; ac rursus si ejicit, tertio fabae
Aegyptiae magnitudine porrigito, quemadmodum a me
dictum est prius.

[*Medicamentum Rustici a vipera morfi.*] Ὡς Trifolii,
spicae, ervi infolati, seminum rutae silvestris, aristolochiae
rotundae, singulorum drach. viij. Vino soluta in pastil-
los redigito, datoque 3 j, cum tribus vini cyathis, bis
terque die.

Ed. Chart. XIII. [922.]

Ed. Bas. II. (452.)

[Ἄλλη τῶν παρ' Εὐδήμου ἐμμέτρως ἀναγεγραμμένη,
θηριακὴ Ἀντιόχου τοῦ Φιλομήτορος, ἧς ἡ ἀρχὴ ἦδε.]

Ἴησιν μάθε τήνδε πρὸς ἔρπετὰ, ἣν Φιλομήτωρ
Νικήσας, πείρα κέκρικεν Ἀντίοχος.

Τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως.

Μήου ἀπὸ ρίζης ὀκλήν διδραχμίαν ὀρύξας,

Σὺν τῷ δ' ἐρπύλλου κλῶνας ἰσοῤῥεπέας.

Σὺν δ' ὀπὸν ἐκ πάνακος στήσας ἴσον ἠδὲ τριφύλλου

Καρπὸν, ὅσον δραχμῆς σταθμὸν ἄγοντα δίδου,

Ἀνίσου, μαράθρου τε καὶ ἄμμιος, ἠδὲ σελίνου

Ἐξ ἑνός, ἐν πληρῶν σπέρματος ὀξύβαφον.

Σὺν δ' ὀρόβου λείου δύο ὀξύβαφ' ἔμπασ' ἀλεύρου,

Πάντα δ' ὁμοῦ Χίω νέκταρι συγκεράσας,

Κυκλοτερεῖς ἀνάπλασσε τροχοῦς, ἰσότητι μερίζων,

Ἡμιδραχμοῖο ῥοπῆς, ὅφρ' ἂν ἕκαστος ἔχη.

Χίω δ' ἐγκεράσας τάδε μίγματα, πικρὸν ἐχίδνης,

Ἡμίσεως δραχμὴν, ἰὸν ἀποσκεδάσεις.

[Alia ab Eudemo versibus conscripta, theriaca Anti-
tiochi Philometoris, cujus initium ita sonat.]

Hoc cape praesidium ad serpentia, quod Philometor
Ufu praecipuum repperit Antiochus.

His mistura constat.

Meu drachmas binas radicis ponito, tantum

Germinalia serpilli ponderis accipiant,

Et panacis totidem drachmas liquor afferit aequae

Trifolii, quantum drachmula fructus habet,

Oxybaphum marathri, nec non ammeos et anisi,

Atque apii; sument semina quaeque suum.

Ast ervi pones acetabula bina farinae;

Omnia cum Chio nectare consocians,

Orbiculos finges, iusto qui singuli in illis

Drachmae dimidium pondere constituent.

Irrigans Chio medicamina, viperae amarum

Aequali virus associato modo.

Ed. Chart. XIII. [922.]

Ed. Bas. II. (452.)

Τῷ δὲ ποτῷ καὶ δεινὰ φαλάγγια, καὶ σκολιοῖο
Σκορπίου ἐκφεύξῃ κέντρα φέροντ' ὀδύνας.

Τὰ δὲ κατὰ μέρος ἐστὶ ταῦτα. ʒ Μήου ῥίζης, ἐρπύλλου, ὀποπάνακος, ἀνά < β'. τριφύλλου σπέρματος < α'. ἀνίσου, μαράθρου, ἄμμεως, σελίνου σπέρματος, ἀνά ὀξύβαφον, ἀλεύρου ὄροβίνου λεπτοτάιου ὀξύβαφα β'. οἴνου παλαιοῦ εἰς ἀνάληψιν ὅσον ἔξαρκεῖ, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήρανε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου τριώβολον μετ' οἴνου κνάθων γ'.

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου ἐννεαφάρμακος· ταύτην ἔθηκεν ἐν τῇ περὶ θηρίων αὐτοῦ πραγματείᾳ. ἔχει δὲ οὕτως.] ʒ Σμύρνης τρογλοδύτιδος, ὀποπάνακος, ὀποῦ μήκωνος, ἀνά < β'. βρυωνίας ῥίζης < δ'. ταύτην οἱ μὲν ψίλωθρον, οἱ δὲ ἄμπελον ἀγρίαν, οἱ δὲ μάδον, οἱ δὲ χειρωνεῖαν, οἱ δὲ κερκίδα καλοῦσιν. ἀριστολοχίας μακροῦς τοῦ γλοιοῦ < δ'. καθόλου γὰρ τῶν ῥιζῶν χρησιμώτεροί εἰσιν οἱ γλοιοὶ μᾶλλον, ἢ περὶ ἐντεριῶναι. πυρήθρου ῥίζης < δ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, κνμίνου Αἰθιοπικοῦ, τριφύλλου σπέρμα-

Hoc autem effugies horrenda phalangia potu.

Scorpi etiam stimulum non vereare gravem.

At in particulari haec sunt. ʒ radicis meu, serpilli, opropanacis, singulorum ʒ ij, feminis trifolii ʒ j, anifi, foeniculi, ammeos, feminis apii, singulorum acetabulum j, farinae ervi tenuissimae acetabula ij, vini veteris quantum ad excipiendum sufficit. Pastillos fingito siccatoque in umbra et tres obolos cum vini tribus cyathis dato.

[Heraclidis Tarentini enneapharmacum; hoc in opere ipsius de feris descripsit; habet autem in hunc modum.]

ʒ Myrrhae Troglodytidis, opropanacis, succi papaveris, singulorum ʒ ij, bryoniae radicis ʒ iv, (hanc alii psilanthron, alii vitem silvaticam, alii madon, alii chironiam, alii cercida vocant) corticis aristolochiae longae drach. iv, (in totum enim radicum cortices multo utiliores sunt, quam medullae) pyrethri radicis ʒ iv, feminum rutae silvestris, cumini Aethiopicum, feminis trifolii, singulorum

Ed. Chart. XIII. [922. 923.]

Ed. Bas. II. (452.)

τος, ἀνὰ ὀξύβαφον, πάντα κόψας καὶ σήσας, ἀναλαμβάνει ὄξει, ἐναποβεβρεγμένου κόμμεως, ὥστ' ἔχειν τι κολλῶδες, καὶ ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινεν ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει δίδου τροχίσκου ἡμισυ, ἢτοι μετ' οἴνου, ἢ μετ' ὕξους ἐναφηγημένων πηγάνου φύλλων. ποιεῖ τοῦτο πολλάκις τῆς ἡμέρας, ὥστε εἶναι τὴν τελείαν δόσιν τοῦ φαρμάκου < β'. πλεῖον γὰρ διδόμενον ἔμετον κινεῖ, ὥστε μὴ πλεόν διδόναι παραινοῦμεν. ἐμέτου δὲ γενομένου πάλιν δοτέον πολλάκις τὸ φάρμακον τῆς ἡμέρας. δεῖ δὲ καὶ τρέφειν τὸν πεπονθότα, καὶ οἴνω κεκραμένῳ ποτίζειν, καὶ πολλάκις τοῦτο ποιεῖν. ἀλλὰ καὶ πυριᾶν ὕδατι πολλῶν, καὶ καταντλεῖν τοῖς ὠφελεῖν δυναμένοις. ἢ δὲ κατάκλυσις ἔστω τοῦ πεπονθότος τόπου κατάρροπος.

[923] [Δωροθέου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς παντὸς ἐρπετοῦ πληγὴν.] ʒ Πίξης φλόμου θήλεως τοῦ γλοιοῦ, τριφύλλου καρποῦ, ἀνὰ < α'. ὀποπάνακος, ἐρπύλλου, μήου, νεβροῦ πιτυᾶς, ἀνὰ < β'. σελίνου σπέρματος, ἄμμεως, μαράθρου σπέρματος, ἀνίσου σπέρματος, ἀνὰ ὀξύβαφον,

acetabulum. Omnia contusa cribrataque aceto excipiuntur, gummi prius macerato, ut glutinosum aliquid habeat, pastillique finguntur, in umbra siccantur; in usu, datur pastilli dimidium, vel cum vino, vel cum aceto, foliis rutae incoctis; idque frequenter die fiat, ut plurimum ʒ ij, medicamenti existant; nam plus exhibitum vomitum proritat. Quare non amplius exhibere adhortantur; vomitu autem oborto rursus dari debet crebro medicamentum die. Quin etiam affectum nutrire convenit et vino temperato recreare, ac id multoties facere; imo etiam aqua calida fovere et ea quae juvare possunt, superfundere. Caeterum affecti loci decubitus declivis esto.

[Dorothei medicamentum, cujuslibet serpentis ictui accommodatum.] ʒ Corticis radicis verbasci foemellae, feminis trifolii, singulorum ʒ j, opanacis, serpilli, meu, coaguli hinnuli, singulorum ʒ ij, feminis apii, ammeos, feminis foeniculi, feminis anisi, singulorum acetabulum,

Ed. Chart. XIII. [923.]

Ed. Bas. II. (452.)

ὀρόβων ἠλεσμένων < β'. τὰ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας ἀνα-
λάμβανε οἴνω Ἀριουσίω· ἐν τούτῳ διαλυθείσης τῆς πιτυᾶς
καὶ τοῦ ὀποπανάκος, ἀνάπλαττε τροχίσκους, καὶ δίδου πρὸς
δύναμιν· τοῖς μὲν ἤδη συντόνως κατεχομένοις < α'. καὶ
οἴνου κοτύλην α'. τοῖς δὲ ἄλλοις τριώβολον. ἐχρήσατο δὲ
τῷ φαρμάκῳ καὶ πρὸς τὰς περὶ ἔντερα διαθέσεις, καὶ ὧν
ἐβούλετο τὴν κύστιν φευματίζειν, καὶ πρὸς βῆχας, καὶ ἄλλας
περιστάσεις, ὡς σφόδρα γενναίω. ἢ χρῆσις ἐπὶ μὲν τῶν
ιοβόλων μετ' οἴνου, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων μεθ' ὕδατος. "Ἄλλη
Ἵβριστοῦ Ὀξυρρύνχου, φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς
παντὸς ἰοβόλου πληγὴν. ἀνεγράφη ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ
Μεμφίτου. τὰ δὲ τῆς σκενασίας ἔχει οὕτως. 4 Ἀριστο-
λοχίας, πάνακος, ἄγνου σπέρματος, ἀνὰ < δ'. κάγχρους
καὶ σμύρνης, πεπέρεως, σεσέλιως Μασσαλεωτικοῦ, νάρδου
Ἰνδικῆς, καστορίου, κινναμόμου μέλανος, οἷς λεπτοτάτου,
πεπέρεως μακροῦ, Κυρηναϊκοῦ ὀποῦ, ἱριδος, πηγάνου
ἀγρίου σπέρματος, ἀνὰ < β'. ὑπερικοῦ < α'. πάντα κό-
ψας, καὶ σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀνάπλασσε τροχίσκους,

eryorum infolatorum 3 ij, arida contusa, cribrataque, vino
Ariusio excipiuntur, dissoluto in eo coagulo et opropanace,
pastilli fiunt; danturque pro virium ratione; iis qui jam
valide detinentur, 3 j, et vini hemina; aliis autem,
oboli iij. Usus est etiam medicamento ad intestinorum
affectus et quorum volebat affluxionem perducere, item
ad tusses et ad alios casus, ceu vehementer generoso usus
est, in virulentis quidem ex vino, in aliis autem ex
aqua. Aliud Hybristi Oxysrhynchiti medicamentum ad
omnis venenati ictum utile; inscriptum ab Apollonio Mem-
phite. Hoc modo conficitur. 4 Aristolochiae, panacis,
feminis viticis, singulorum 3 iv, cauchryos, myrrhae, pi-
peris, feseleos Massaleotici, nardi Indicae, castorii, cin-
namomi nigri quam tenuissimi, piperis longi, succi Cy-
renaici, iridis, feminum rutae silvestris, singulorum 3 ij,
hyperici 3 j. Omnia contusa et tenuissimo cribro increta
in pastillos coguntur; vino marinae experti imbuti sic-

Ed. Chart. XIII. [923.]

Ed. Bas. II. (452. 453.)

οἶνω ἀθαλάσσω φυράσας, ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου < α'. ἐν οἶνω ἀκράτῳ κοτύλης α'. καὶ ὕδατος δ'. ἐπιτίθει δὲ καὶ ἐπὶ τὸ δῆγμα θλάσας ἕνα τῶν τροχίσκων, καὶ οἶνω διαλύσας, καὶ προσβαλὼν ἀριστολοχίας τῆς καλῆς λείας, ὅσον < β'. καὶ ἀλφίτου πάλιν < δ'. ταῦτα συλλεάνας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς, ἐπιτίθει ἕξωθεν σκεπάσας συκῆς φύλλῳ, καὶ ταινιδίῳ καταδήσας. (453) Ἀντίδοτος θηριακὴ ἐχιοδήκτοις. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς παντὸς ἐρπετοῦ πληγὴν. ταύτην Γάλλος παραγενόμενος ἐκ τῆς Ἀραβίας ἔδωκε Καίσαρι, πολλοὺς τῶν συστρατευσασμένων αὐτῷ πληγέντας ἀπὸ τε λυσοδοθήκτων καὶ σκορπίων, καὶ φαλαγγίων, καὶ τῶν ἄλλων ἐρπετῶν διασώσας. ἔχει δὲ οὕτως. ʒ Ὀρόβων ἠλεσμένων < κέ. βρυονίας ῥίζας < ισ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < ιβ'. τριφύλλου καρποῦ, ἴρεως Καρχηδονίας, ὀποπάνακος, ἀριστολοχίας μακρᾶς, ὀποῦ μήκωνος, ζιγγιβέρεως, ἐκάστου < η'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, σμύρνης, ἠρυγγίου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, κρόκου, ἐρπύλλου, κόστου, σαγαπηνοῦ, ἐκάστου < στ'. οἶνω Ἀμιναίῳ φυράσας, ἀνάπλαττε τρο-

cantur in umbra, ac datur ʒ j, in vini meraci hemina j, et aquae iv. Item morsui confractus unus ex pastillis vinoque solutus imponitur. Jam adjectis aristolochiae bonae laevigatae ʒ ij et polentae rursus drach. iv, haec laevigata, tritaque diligenter, imposito, fici folio extrinsecus cooperiens et fasciola deligans. *Antidotus Theriaca ad viperæ morsus; facit etiam ad cujusvis serpentis ictum; hanc Gallus profectus ex Arabia donavit Caesari, quum multos commilitonum ipsius ictos a rabiosis, scorpionibus, phalangis, aliisque serpentibus conservasset; habet autem hunc in modum.* ʒ Ervi in farinam redacti ʒ xxv, radicis bryoniae ʒ xvj, feminum rutae silvestris ʒ xij, feminum trifolii, iridis Carthaginensis, opopanax, aristolochiae longae, succi papaveris, zingiberis, singulorum ʒ viij, cumini Aethiopici, myrrhae, eryngii, succi Cyrenaici, croci, serpilli, costi, sagapeni, singulorum ʒ vi. Vino Aminaeo consperso, forma pastillos, ac pro viribus

Ed. Chart. XIII. [923. 924.]

Ed. Basf. II. (453.)

χίσκους, καὶ δίδου πρὸς δύναμιν. ἔστω δὲ ἡ τελεία δύοσις τριώβολον ἐξ οἴνου κοτύλης α'. πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς διαθέσεις μετ' οἴνομέλιτος.

[Ἐπίθεμα ἐχιοδήκτοις.] Ὡ Σαγαπηνοῦ, πεπέρεως, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ὀποπάνακος ἀνὰ μέρος ἓν, χαλβάνης, θείου ἀπύρου, ἀνὰ < β'. τὰ ξηρὰ κόπτε καὶ σῆθε λεπιοτάτῳ κοσκίνῳ, τοὺς δ' ὀποὺς διαλύσας, ἐπιβάλλε τοῖς ξηροῖς, καὶ ποίει ἐμπλάστρου τὸ πάχος, καὶ ἐπιτίθει κατὰ τῶν πληγῶν, ἔξωθεν δὲ τούτων φύλλα συκῆς ἢ κνίδης.

[Ἄλλο.] Ὡ Καρδαμώμου, ἠρυγγίου ῥίζης, θείου ἀπύρου, πεπέρεως, ἐκάστου μέρος ἓν, σμύρνης, χαλβάνης, ἀνὰ β'. μέρη, σκεύαζε καθὰ προεῖρηται.

[Ἄλλο.] Ὡ Κενταυρίου, ἀριστολογίας, πευκεδανοῦ ῥίζης, ἴσον ἐκάστου, κόψας, καὶ σήσας, καὶ ὄξει φυράσας, ἀναλάμβανε χαλβάνη, καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[924] [Ἄλλο.] Κάγχρους, σταγίδος ἀγρίας, βρυονίας ῥίζης, ἀριστολογίας, ἐκάστου μέρος ἓν, σμύρνης, ὀποπάνακος, ἀνὰ μέρη β'. ὄξει φυράσας ἀναλάμβανε, καθὰ προεῖρηται.

dato, sit autem ex tribus obolis perfecta dosis ex vini hemina una; ad reliquos autem affectus ex mulso.

[*Epithema ad viperarum morsus.*] Ὡ Sagapeni, piperis, succi Cyrenaici, opopanacis, singulorum partem unam, galbani, sulphuri vivi, singulorum Ὡ ij, arida tundito et tenuissimo cribro incernito. Succos autem solutos aridis injicito, fiatque emplastri crassities atque vulneribus admove; extrinsecus autem folia fici, vel urticae.

[*Aliud.*] Ὡ Cardamomi, radicis eryngii, sulphuris vivi, piperis, singulorum partem unam, myrrhae, galbani, singulorum partes ij, praeparato, ut praedictum est.

[*Aliud.*] Ὡ Centaurii, aristolochiae, radicis peucedani, singulorum par pondus; contusaque, cribrata, aceto superfusa, galbano excipito et utitor sicut praedictum est.

[*Aliud.*] Ὡ Canchryos, staphidis silvestris, radicis bryoniae, aristolochiae, singulorum partem unam, myrrhae, opopanacis, singulorum partes ij, aceto conspersa excipito, ut praedictum est.

Ed. Chart. XIII. [921.]

Ed. Bas. II. (453.)

Κεφ. ιε'. [Ἀντίδοτοι Δαμοκράτους πρὸς ἐρπετὰ καὶ
 λυσοδῆκτους.] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἔμμετρα τό τ' εὐμνημόνευτον
 ἔχει καὶ τὸ ἀναμάριτον ἐν τῇ συμμετρίᾳ τῶν φαρμάκων,
 ἄμεινον ἔδοξεν εἶναι μοι καὶ τὰ Δαμοκράτους ἐνταῦθα γρά-
 ψαι μέτρα, τόνδε τὸν τρόπον ἔχοντα.

Νυνὶ δ' ἀποδοῦναι βούλομαι τὰς δυνάμεις,
 Μόνον θεραπεύειν ἰοβόλων δῆγματα,

Ἐχεων, κεραστῶν, ἀσπίδων, καὶ χερσύδραν,

Πληγᾶς τε θηρίων, καὶ δῆγματα

Σφηκῶν, μελιττῶν, σκορπίων, φαλαγγίαν.

Σκεύαζε δ' οὕτως. ἴρεως δὶς δ'.

Τῆς Ἰλλυρικῆς. τὸ δ' ἀπὸ ζιγγιβέρεως

Ἵποπανάκος τε καὶ ὀπίου, μηκωνίου,

Λιβανωτίδος ῥίζης τε, καὶ τοῦ Κρητικοῦ

Παντὸς τριφύλλου σπέρματος δὶς δ'.

Ἀριστολοχίας τῆς μακρᾶς, καὶ πηγάνου

Σπέρματος ἀγρίου τε, τὰς ἴσας ἀνὰ δώδεκα,

Ἐκκαίδεκα ῥίζης λευκοτάτης βρυωνίας.

Cap. XV. [Damoeratis ad venenosorum ac rabio-
 forum morsus antidoti.] Quum autem versibus conscripta
 facile memoria contineantur et ponderis medicamento-
 rum symmetriam inculpatam sortiantur, fatius mihi visum
 est etiam Damocratis versus hic adscribere, qui hoc
 modo se habent.

Nunc autem tradere medicinas volo,

Quae morsus tantum venenatos sanent,

Cornutae, viperarum, aspidum et chersydrum;

Ictus ferarum et puncturas quoque

Apium, vesparum, scorpii, phalangii.

Sic praeparato, drachmae Illyricae octo iridis,

Opopanacis, zingiberis et meconii

Roris marini radicis, tum Cretici

Omnis trifolii seminis, bis quatuor,

Aristolochiae praelongae, atque seminis

Silvaticae rutae, utriusque duodecim,

Albissimae radicis sexdecim bryoniae,

Ed. Chart. XIII. [924.]

Ed. Bas. II. (453.)

Ἐρπυλλαρίου δὲ τῆς πόας καὶ σμυρνίου,
 Καστοριοῖό τε Ποντικοῦ πάντων ἴσα.
 Ἡρυγγίου δὲ καὶ σελίνου σπέρματος
 Αἰθιοπικοῦ μάλιστα, καὶ τι ἐπὶ προσφάτου
 Δραχμᾶς ἑκάστου γ'. δύο ἐκ πάντων σταθμῶν,
 Ὀρόβου τε λευκοῦ, τοῦ καθαροῦ δύο δώδεκα.
 Ἄπαντα ταῦτα ξηρὰ καὶ σεσησμένα,
 Ἀναλάβαν' οἴνω καὶ ποιήσας σφαιρία,
 Ἡ καὶ τροχίσκους, δὸς δραχμὴν πιεῖν μίαν,
 Τοῦ φαρμάκου κοτύλην τε μὴ κεκραμένην,
 Οἴνου λιπαροῦ, καλοῦ τε καὶ μὴ προσφάτου.
 Ποιεῖ δὲ καὶ δι' ὕδατος ἀνεθὲν ἥμισυ
 Τοῖς πνευματουμένοισι κῶλον, ἢ γαστέρα,
 Δίχ' αἰτίας φανεραῖς τε τοῖς πονοῦσί τι.

" Ἄλλη.

Σφόδρα ἀγαθὴ δύναμις, ἣ καὶ χρωμένους
 Πίνοντας αὐτοὺς οἶδα, δηχθέντας κακῶς

*At herbulae serpilli, nec non smyrnii,
 Castorique Pontici, pares trium modi,
 Eryngii vero, ad haec apii seminis
 Aethiopicis recentis maxime insuper,
 Drachmae bis ternae singulorum erunt,
 Eryngique candidi purgati bis duodecim.
 Haec omnia arida et cribro increta, excipe
 Vino pilulas, vel orbiculos effingito,
 Drachmam unam propinato medicaminis,
 Et heminam, non commixtam vini optimi,
 Pinguis, vetusti. Jam subactum aqua; facit
 Drachmae dimidio, coli, aut ventris flatibus,
 Et citra manifestam causam dolentibus.*

Aliud.

*Valde bonum remedium, quo usos etiam
 Ipsos bibendo novi commorsos male*

Ed. Chart. XIII. [924.]

Ed. Basf. II. (453.)

Τοῖς ἀρτιθήροις ἔχεισι, τοῖς καλουμένοις
 Ψυλλίοις. ἔθνος δέ φασι τοῦτο δυσπαθές
 Φύσει νενομίσθαι πρὸς τῶν δακετῶν φόβους.
 Ἐτέροις δὲ δόντας, σφόδρα κακῶς δεδηγμένοις.
 Μελισσόφυλλον μαλακὸν ἐν σκιᾷ ψυγὲν,
 Ξηρὸν γενόμενον κόψον, ἐκ τούτου λαβὼν
 Δραχμὰς δις ὀκτώ, πρόσβαλ' αὐτῷ στρογγύλης
 Ἀριστολοχίας, ἢ μακρᾶς, δραχμὰς δέκα
 Ξηρᾶς, χαμαίδρουος δὲ τὰς αὐτὰς δέκα,
 Σμύρνης τε χρηστῆς Τρωγλοδύτιδος δραχμὰς δέκα.
 Ταῦτ' ὀλμοκοπήσας, σῆθε λεπτῷ κοσκίνῳ,
 Μέλιτός τε μέτριον προσβαλὼν αὐτοῖς, ἐνοῦ.
 Δίδου τε δραχμῆς πλήθος, ἢ μικρῷ πλεόν
 Ἐν ζωροτέροις κνάθοισι κράματα δέκα.
 Τινὲς δὲ φύλλων τῶν μακρῶν καὶ προσφάτων
 Τὸν χυλὸν ἀποθλίψαντες, ἴσον αὖ καλῷ
 Οἴνῳ κατέμιξαν, καὶ ἔδοσαν πιεῖν αὐτίκα.
 Πλήθος τὸ πᾶν δις εἰ. κνάθους, ἢ βραχὺ

*A viperis nuper captis, quos vocant
 Psyllos (gens haec natura non ferme solet
 Pati serpentes, neque assueta timet)
 Dediſſeque aliis valde commorſis male.
 Mollem ſiccabis umbra meliſſophyllon:
 Siccatum tunde, moxque drachmas accipe
 Inde bis octo. Tum longae vel rotundae
 Ariſtolochiae drachmas adde decem,
 Siccae tamen: chamaedryos decem quoque,
 Myrrhae et bonae, et Troglodyticae item decem.
 Iſtaec contuſa ſubtili cribro excute:
 Mellis quod ſatis dulcis adde et unias.
 Dato quod pendet drachmam vel plus parum,
 E vini purioris cyathis decem.
 Quidam e longo atque recenti folio
 Exprimunt ſuccum, ſicque menſura pari
 Vinum conjungunt, utque bibatur jubent.
 Menſura utriusque ſint cyathi decem,*

Ed. Chart. XIII. [924. 925.]

Ed. Bas. II. (453.)

Ἐλατιόνων, βραχὺ τε δαψιλέστερον,
Τὰ τε φύλλα λεῖα κατέπλασαν τοῖς δῆγμασι.

Ἄλλη.

[925] Πρὸς θηρίων μὲν πάντων ἰὸν ἔρπειῶν
Μάλιστα δ' ἔχειν φάρμακον δραστήριον.
Ἐχε δὲ διὰ παντὸς πιτυὰν ἀποκειμένην
Νεβροῖν ἐλάφου, καὶ μὲν ἂν τὴν πρόσφατον.
Τῆς γὰρ παλαιᾶς ἐστὶν εὐστομαχωτέρα,
Ταύτης δραχμῶν τὸ πλῆθος ἐν κιάθοις δυσὶν
Οἴνου Φαλερίνου καὶ ὕδατος τοῦ συμμέτρου
Κεράσας, προσένεγκε τοῖς σφόδρα δεδηγμένοις,
Κέλευε τούτοις γρηγορεῖν, καὶ περιπατεῖν.
Ἄν ἐπιτρέπωσιν οἱ δεδηγμένοι τόποι,
Εἰς τὰ βαλανεῖά τ' εἰσιέναι χρόνους τινὰς
Μένοντας ἐν τούτοισι, καὶ μετ' οὐ πολὺ
Πάλιν ὡς προεῖπον, λαμβάνειν τὴν πιτυὰν.
Ἐκ τοῦ γένους τε τῶν πρὸς τοὺς θανασίμους.

*Parum vel minus, aut parumper amplius.
Impositum quoque folium attritum prodest.*

Alia.

*Ad omnium venena pharmacum efficax
Serpentium, sed viperæ potissimum.
At semper habeas coagulum recentium
Cervi hinnulorum, idemque præcellit recens,
Hoc nanque stomacho vetusto gratum magis,
Denarium istius, cyathis binis cape
Vini phalerni et mediocris, aquae et temperans,
Animalium ferorum morsibus applica.
Laesis obambulare et vigilare impera.
Quod si locus commorsus hoc admiserit,
Et balnea ingredi, atque in his aliquandiu
Manere, necnon rursus paulo postea,
Quemadmodum prædixi, sumere coagulum,
Quod noxiis lethalibusve sit efficax.*

Ed. Chart. XIII. [925.]

Ed. Bas. II. (453. 454.)

" Ἄλλη.

Ἄντιδοτός ἐστι πρὸς τὰ τῶν λυσσῶντων κυνῶν,
 Δῆγματα φέροντα παρακοπὰς ὑλακτικὰς,
 Φόβους ἀλόγους τε παντὸς ὑγροῦ καὶ ποτοῦ,
 Ὡς κὰν ἴδωσι παντελῶς ὕδωρ βραχὺ,
 Τρόμοισι καὶ σπασμοῖσι κατέχοντ' αὐτίκα,
 Ἐν ἀγρυπνίαις τε καὶ παρακοπαῖς συνεχέσει
 Διάγοντες, ἀποθνήσκουσι συντομώτατα.
 Κὰν τῷ παραχοῆμα δ' ἐκφύγῃσι τοὺς φόβους,
 Μένει τὰ τοιαῦτα κατὰ χρόνους συμπτώματα
 Ἄφνω γενόμενα τοῖς πάλαι δεδηγμένοις.
 Πρὸς τοὺς φόβους οὖν τῶν τοιούτων δηγμάτων
 Ἰερὰν ἔχε πάντως ἀντίδοτον παρακειμένην.
 Οἱ γὰρ πίνοντες, ὡς ἐροῶ, ταύτην ἐγὼ,
 Εἰς οὐδὲν ἄτοπον ἐμπεσοῦνται ῥαδίως.
 Σκεύαζε δ' αὐτήν, καρκίνους τοὺς ποταμίους
 (454) Ἐπὶ κληματίδων κατάκαιε λευκῆς ἀμπέλου,
 Τήρει τε λειῶν ἐπιμελῶς ἐν πυξίδι,

Alia.

Antidotus ad rabiosorum morsus canum.
 Qui mentem alienantes vexant latratibus,
 Metuque cuiusvis liquoris, maxime
 Potus, idque sine ratione, ut si viderint
 Vel paululum prorsus aquae, protinus
 Tremore crucientur, convulsionibus,
 Pervigiliis continuis et deliriis
 Vitam peragentes, moriuntur citissime;
 Et si repente effugerint diros metus,
 Ejusmodi manent diu symptomata,
 Quae sunt oborta confestim morsus nuper.
 Proinde ejusmodi ut morsu te vindices,
 Omnino antidotum sacrum habeas repositum.
 Nam hoc qui biberint, sicut nos percensebimus,
 In nullum facile concident incommodum.
 Ipsum parato. Cancros fluviatiles
 In candidae vitis sarmentis urito.

Ed. Chart. XIII. [925.]

Ed. Baf. II. (454.)

Καὶ γεντιανῆς τὴν ῥίζαν εὖ σεσησμένην
 Ἐν πυξίδι δ' ἑτέρα τῆς δὲ γροίας γενομένης
 Κατάπασσον οἴνου τρισὶ κυάθοις ἠδέος,
 Μύστρα δὲ β'. μακρὰ τῆς σποδοῦ τῶν καρκίνων,
 Τῆς γεντιανῆς δ', ὡς ἔφην, λελεασμένης
 Ἐν μύστρον, οὕτως ἐκπιεῖν κέλευ' ἄθρον
 Τρισὶν καθεξῆς ἡμέρας νήσται διδούς.
 Πρώτην κατὰ τύχην δ' ὑστερήσας ἡμέραν,
 Ἄλλαις δυσὶν τε προσφέρων ἄπλοῦν μέτρον
 Διπλοῦν προσοίσεις δεύτερον τῷ φαρμάκῳ,
 Εἰς τρεῖς δὲ κυάθους, ὡς ἔφην, οἴνου βαλῶν
 Ἡ καὶ τρισὶν γε τοῖς σφοδρῶς δεδηγμένοις,
 Τῆς γεντιανῆς δ' αὖ μόνοις τρισὶν δοκεῖ
 Τριωβόλου τὸ πλῆθος ὀλκῆς προσφέρειν
 Λείας ἐπιμελῶς ἡμέραις δυσὶν εἴκοσιν
 Ἐν ζωροτέροις κυάθοις τρισὶν, ἢ μικροῦ πλέον.
 Ἄλλη.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοὺς ὑδροφόβους δεδουκίτας

*Servaque diligenter tritum in pyxide,
 Et gentianae radicem in cretam probe.
 Altera sed in pyxide, quum uti velis,
 Inspergito suavis vini cyathis tribus,
 At mystra cineris magna cancrorum duo,
 Sed gentianae laevigatae, veluti diximus,
 Mystrum unicum, sic bibere totum praecipe,
 Per tres dies deinceps, jejuno porrigens.
 Sin forte primum praetergressus est diem,
 Et simplicem duobus aliis adferens
 Modum, duplum secundo addes medicamini
 In vini cyathos tres mittens, ut diximus,
 Vel in tribus si morsus fuerit grandior.
 At gentianae laevigatae tres placet
 Nonnullis obolos solum viginti dies
 Offerre, in cyathis cumulatis vel plus parum.*

Alia.

Tritoque id usu comperisse Niceratus

Ed. Chart. XIII. [925. 926.]

Ed. Basf. II. (454.)

Ἐλεγε διὰ πείρας γεγονέναι Νικήρατος.
 Αὐτῷ τε καὶ φίλοις κρίνειν δυναμένοις,
 Τὰ τῶν παραδόξων φαρμάκων ἰδιώματα.
 Λυκίου κρατίστου Παταρικοῦ τριώβολον,
 Τοῦ δ' Ἰνδικοῦ βέλτιστον ἂν ἦ σοι παρὸν,
 Διδόναι προσείαπτεν ἡμέρας δυσὶν εἴκοσι,
 Νήστεσι δι' ὕδατος, ὥσπερ εἶπον ἄρτίως.
 Λέγεται δὲ ποιεῖν ταῦτα καὶ Βρεττανικῆς
 Δοθεῖς ὁμοίως χυλὸς, ὥσπερ τὸ Λύκιον.
 Καὶ τοῦτο δ' ἱκανῶς παρ' ἐνίοις θαυμάζεται,
 Ἄρκτου χολῆς β'. μύστρα καταμίξας δυσὶν
 Ὑδατος κνάθοις, πρόσφερ' ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας,
 Μήπω λαβοῦσι τὴν τροφήν, ὄρθρον τ' ἄγαν.
 Πρὸς λυσοδῆκτους ἔχε μάλισθ' ὅπου πολὺς
 Εἰς τὸ πάθος ἐπίπτει καὶ λυσοῦ κύνων.
 [926] Ἐμπλαστρος ἢ χρωῶμαι πρὸς τὸν τῶν δηγμάτων
 Ἰχῶρ', ἀρέσκει τὶ πέλιόν τ', ἢ καὶ μέλαν
 Τοῖς τραύμασιν πρόσεστι, τοῦτο περικνίσας

Adversum aquae metum, recensuit,
Ipsi atque amicis qui norunt medicaminum
Insignium proprietates discernere.
Lycii Patarici ternos obolos optimi,
Sed Indici praestaret, si copia datur,
Jubebit offerre dies viginti duos
Jejuno, ex aqua, sicut vobis dictum est nuper.
Narratur haec praestare quoque Britannicae
Potus similiter succus, veluti Lycium.
Atque hoc apud nonnullos est miraculum,
Fellis mystra duo ursini, binis temperans
Aquae cyathis et summo ad tres dies dato,
Nondum datis cibariis diluculo
Ad morsus rabiosorum. Sed quum plurimi
Magis laborant affectu, rabiunt canes,
Emplastrum habeto quo utor contra morsuum
Tergendam saniem, si quid lividum aut nigrum
Vulneribus adhaeret; quo affricto pluribus

Ed. Chart. XIII. [926.]

Ed. Bas. II. (454.)

Ἐπίβαλλε τὴν ἔμπλαστρον ἐπὶ χρόνον πολὺν,
 Δι' ἡμερῶν τὸ τραῦμα πλατύτερον ποιῶν,
 Ἐλκοῦν δυναμένῳ φαρμάκῳ ἔσχαρωτικῷ,
 Ποιοῦσαν ἀμέλει καὶ πρὸς ἄλλων θηρίων
 Τῶν ἰοβόλων πληγὰς τε καὶ τὰ δῆγματα,
 Ἀκίδων τε φάυλοις φαρμάκοις βεβλαμμένων,
 Καὶ πρὸς κακοήθη πάντα ἐξηλωμένα,
 Τῆς γῆς μελαίνης κάμπελίτιδος δραχμὰς
 Δις κέ. καὶ λιθαργύρου καλῆς
 Σταθμὸν τὸν αὐτὸν, ταῦτό τ' ἀσφάλτου βάρους
 Ἰσας τ' ἐλαίου. τοῖς τρισὶν τούτοις δραχμὰς
 Τῆς Ἀττικῆς τε προπόλεως δις εἴκοσι,
 Ἀριστολοχίας, συμφύτου τ' ἀνὰ τέσσαρας,
 Δις δύο πρασίου, καὶ ἐλενίου τὰς ἴσας,
 Χαμαιλέοντος τέσσαρας, τρεῖς σμυρνίου.
 Τὸ δ' αὐτὸ λευκῆς ἴρεως ξηρᾶς καλῆς.
 Τρεῖς δ' ὀμφακίνης κηκίδος, ἕξ στυπτηρίας,
 Πολίου τε ταῦτό, χαλβάνης τ' ὀβολοῦ πλεόν,

Diebus emplastrum injectum permittito,
Latius efficiendo vulnus, medicamine,
Quod ducere possit crustam; confert insuper
Ferarum reliquarum virus jaculantium
Ad ictus, itidem morsus, atque spicula
Pravis medicamentis infecta et omnia
Maligna corporis totius ulcera,
Terrae nigrae ampelitidis et bituminis,
Spumae bonae argenti atque olei denarios
Fac singulorum quinquaginta horum trium.
Verum propoleos bis vigenos, Atticae
Aristolochiae et symphyti ana quatuor.
Bis duo prassii et helenii pares
Chamaeleonis quatuor, tres smyrnii,
Tot candidae iris aridae drachmas bonae,
Tres omphacinae gallae, sex aluminis,
Poliique totidem, galbani obolo largius,
Thuris duodecim non secti drachmam semis,

Ed. Chart. XIII. [926.]

Ed. Bas. II. (454.)

Λιβάνου τ' ἀτμήτου ιβ'. ὀγκῆς ἡμισυ,
 Χαλκίτεως ὀπιῆς τε τέσσαρας δραχμάς,
 Κενταυρίου λεπτοῦ τε δραχμάς τρεῖς β'.
 Δις πέντε καὶ δέκα μέλιτος Ἀττικοῦ νέου.
 Σκεύαζε δ' αὐτὴν ἐπιμελῶς αὐτὸς παρών.
 Καὶ γὰρ σφόδρ' εἰ καὶ κατακαίεται ταχὺ,
 Τὴν ἀμπελίτιν καὶ λιθάργυρον βαλὼν,
 Εἰς λοπάδα καινὴν εὐμεγέθη προσέμβαλε,
 Λεῖον ἔλαιον ἔψε μαλθακῶ πυρὶ,
 Ὅταν δ' ἴδῃς ῥυπῶδες, ἔμπασον τότε
 Στυπτηρίαν, χαλκῖτιν, ἑτέραν δῆτ' ἔχων
 Χύτραν τε, τῆκε τὸ μέλι καὶ τὴν χαλβάνην,
 Πρόπολιν τε καὶ τὰ λοιπὰ τηκτὰ μίγματα
 Κατάχει μετρίως ζέοντα τῆς λιθαργύρου,
 Καὶ συξέσας ἐπ' ὀλίγον, ὅταν ἴδῃς ὅτι
 Ἐμπλαστρος ἔσται ἀμόλυντος, ἐμπάσσεις τότε
 Τὰς πόας τε καὶ τὰ λοιπὰ ῥιζία,
 Ἄρας τε ταχέως τὴν χύτραν ἀπὸ τοῦ πυρὸς,

*Chalcitis autem testae drachmas quatuor,
 Centaurii tenuis drachmas sex, mellis Attici
 Denarios quinos denos mittes novi.
 Sed fac diligenter ipse praesens praepares.
 Siquidem ocyus etiam valde comburitur,
 Terram ampelitim mittens et lithargyron
 In fictile novum magnitudinis bonae
 Adjunge laeve oleum, mollique igne incoquas.
 Quum sordidum videbis, tunc inspergito
 Calcitem, alumen, alia rursus ollula
 Mel, galbanum, propolim, reliquaque liquida
 Liquato, modice fervida superfundito
 Lithargyro, calefaciens pauxillulum,
 Quum videris manus ceu emplastro haud infici,
 Tunc herbulas adde et reliquas radículas.
 Sublato ab igne confestim jam fictili:
 Refrigerata parum, medicamen commovens,
 Palmis valentioribus permolliens*

Ed. Chart. XIII. [926.]

Ed. Baf. II. (454.)

Ψῦξον, διακινῶν ἐπ' ὀλίγον τὸ φάρμακον,
 Συνεκμαλάσσων χερσὶν εὐτονωτέραις,
 Ἀπόθου, φυλάττων δέρματ' ἐσκεπασμένην,
 Καὶ τῶν ἀκίδων τῶν πεφαρμακευμένων,
 Τὰ τραύματ' ἔγνω ταῦτ' ἀποιεῖν ἐρπετοῖς
 Τῶν ἰοβόλων τε θηρίων τοῖς δῆγμασι.
 Διὸ καὶ θεραπείας ἐστὶν ὁμογενῆς τρόπος,
 Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτοις σάρκα τὴν τετρωμένην
 Ταχέως περικόπτειν σμιλίῳ δεῖ, καὶ πυρὶ
 Συκίας τ' ἐπιβάλλειν εἰ δυνατόν τοῖς τραύμασι,
 Τοῖς δριμέσιν τε φαρμάκοις καὶ καυστικοῖς,
 Τηρεῖν τὸ τραῦμα πλείονας χρόνους πλατὺ,
 Ὡσπερ ὑπέδειξα θᾶπτον ἐν συντάγματι
 Ἐτέρῳ, γραφέντι τοῖς θέλουσι φάρμακα
 Ποιεῖν ὅσα καύσοις σμιλίῳ τε γίγνεται.
 Χρηῆσθαι δὲ καὶ ταῖς ἀντιδότοις ποτήμασι
 Τοῖς ἐχιοδήκτοις, ἃς ἐκέλευσα προσφέρειν,
 Καὶ πητύας δὲ τῶν νεβρῶν αὐτοῖς δίδου,
 Καὶ γεντιανῆς, ὡς ἔφην, δεῖ προσφέρειν

Reponito, conservans pelle conditum.

Valet sagittarum infectarum pharmaco

Vulneribus, veluti morsibus serpentium,

Item jaculantium virus animalium.

Quare medendi existit consimilis modus.

In his enim carnem oblaesam scalpro statim

Circoncidere necesse est et cucurbitas

Si liceat, admoveri flammis vulneri,

Acribus et medicamentis ac urentibus,

Id longiore servans latum tempore.

Quod indicavi prius in commentario

Alio, iis qui medicamina tradita desiderant

Efficere, quae scalpro fiunt, urentibus.

Sunt utiles antidoti in potionibus,

Quas viperæ applicari iussi morsibus.

Item coagulum ipsis offer hinnuli,

Et gentianæ, ut rabiosorum morsibus

Ed. Chart. XIII. [926. 927.]

Ed. Basf. II. (454.)

Τοῖς λυσσοδήκτοις, καὶ τὰ λοιπὰ, ὡς εἶπομεν
Ποεῖν ἐπ' ἐκείνων ταῦτα, καὶ τοῖς δ' ἀρμόττει
Ὅπὸν τε Κυρηναῖον αὐτοῖς προσφέρειν.

Οὗ μὴ παρόντος δὲ, διδόναι καὶ Μηδικὸν
Ὁβολοῦ τὸ πλῆθος μεθ' ὕδατος κυάθων δυοῖν,
Τῆς γεντιανῆς δ' ὅσον ἄγει τριώβολον,
Χυλὸς δ' ἀμείνων ἐστὶ τῆς ρίζης πολὺ.

[927] Κεφ. ιζ'. [Αἱ ὑφ' Ἡρα γεγραμμένα ἀντίδοτοι
θηριακαὶ, ὧν καὶ ἡμεῖς πεπειράμεθα.] Θηριακὴ ἢ ἐχρήσατο
Μάρκος ὁ αὐτοκράτωρ. ¶ Τριφύλλου ἀσφαλτώδους σπέρ-
ματος μέρος ἓν, ἀριστολοχίας στρογγύλης μέρος ἓν, πηγά-
νου ἀγρίου μέρος ἓν, ὀρόβου ἠλεσμένου μέρος ἓν, οἴνου
ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους < δ'. δίδου ἓνα μετ' οἴνου
καὶ ἐλαίου.

[Ἀντίδοτος ἄλλη ποιούσα πρὸς τὰ αὐτὰ, λίαν καλῶς.]
Ἰησὺν μάθε τήνδε πρὸς ἐρπετὰ, ἣν Φιλομήτωρ
Νικήσας πείρα κέκρικεν Ἀντίοχος.

*Adferre oportet reliqua, sicut docuimus
In illis facere: quippe haec istis congruunt.
Succumque Cyrenaeum istis fac temperes:
Sin copia negetur, des etiam medicum,
Aquae duobus cyathis oboli pondere,
At gentianae, quantum oboli tres pendeant,
Est autem melior succus, quam radícula.*

Cap. XVII. [Antidoti ab Hera conscriptae theriacae,
quas etiam nos experti sumus.] Theriaca qua usus est
Marcus Imperator. ¶ Seminis trifolii bituminosi partem
unam, aristolochiae rotundae partem unam, rutae silvestris
partem unam, ervi moliti partem unam, vino excipe et
confice pastillos drachmarum iv, dato unum ex vino et
oleo.

[Antidotum aliud ad eadem vehementer efficax.]
Hoc cape praesidium ad serpentina, quod Philometor
Ufu praecipuum repperit Antiochus.

Ed. Chart. XIII. [927.]

Ed. Bas. II. (454. 455.)

Μήου ἀπὸ ρίζης ὀκλήν διδραχμίαν ὀρούξας,

(455) Σὺν τῷ δ' ἐρπύλλου κλῶνας ἰσοῤῥεπέας.

Σὺν δ' ὀπὸν ἐκ πάνακος στήσας, ἴσον ἠδὲ τριφύλλου

Καρπὸν, ὅσον δραχμῆς σταθμὸν ἄγοντα δίδου,

Ἀνίσου, μαράθρου τε καὶ ἄμμιος, ἠδὲ σελίνου

Ἐξ ἐνὸς, ἐν πληρῶν σπέρματος ὀξύβαφον.

Σὺν δ' ὀρόβου λείου δύο ὀξύβαφ' ἔμπασ' ἀλεύρου,

Πάντα δ' ὁμοῦ Χίῳ νέκταρι συγκεράσας,

Κυκλοτερεῖς ἀνάπλασσε τροχοῦς, ἰσότητι μερίζων,

Ἡμιδραχμοῖο ῥοπῆς, ὅσῳ ἂν ἕκαστος ἔχη.

Χίῳ δ' ἐγκεράσας τάδε μίγματα, πικρὸν ἐχίδνης,

Ἡμίσεως δραχμῆν, ἰὸν ἀποσκεδάσεις.

Τῷ δὲ ποτῷ καὶ δεινὰ φαλάγγια, καὶ σκολιοῖο

Σκορπίου ἐκφεύξῃ κέντρα φέροντ' ὀδύνας.

Ἡ αὐτὴ ἠκριβωμένη ταῖς συσταθμίαις. ʒ Μήου Κρη-
 τικοῦ < β'. τριφύλλου σπέρματος < β'. ἐρπύλλου ξηροῦ
 < δ'. μαράθρου < δ'. ἄμμεως < δ'. σελίνου σπέρματος
 < δ'. ὀροβίνου ἀλεύρου < η'. λεῖα ποιήσας, ἀναλαμβάνε

Meu drachmas binas radicis ponito, tantum

Germina serpilli ponderis accipiant, ὀ

Et panacis totidem drachmas liquor asserit aequè

Trifolii, quantum drachmula fructus habet,

Oxybaphum marathri, necnon ameos et anisi,

Atque apii; sument semina quaeque suum.

Ast ervi pones acetabula bina farinae;

Omnia cum Chio nectare consocians,

Orbiculos finges, justo qui singuli in illis

Drachmae dimidium pondere constituent.

Irrorans Chio medicamina, viperæ amarum

Aequali virus associato modo.

Hoc autem effugies horrenda phalangia potu.

Scorpi etiam stimulum non vereare gravem.

Eadem exacte scripta ponderibus. ʒ Meu Cretici drach. ij, seminis trifolii drach. ij, serpilli sicci drach. iv, foeniculi drach. iv, ammeos ʒ iv, seminis apii drach. iv, ervi farinae ʒ viij, trita excipito vino Chio et singito passillos

Ed. Chart. XIII. [927.]

Ed. Bas. II. (455.)

οἶνω Χίου, καὶ ποιεῖ τροχίσκους τριωβολιαίους, καὶ δίδου ἓνα μετ' οἴνου. Ἄλλη θηριακὴ πρὸς σκορπίων πληγὰς, καὶ ὅσα τῶν δακνόντων, ἰοῦ ἓνα ἀφιέναι δοκεῖ, καὶ πρὸς ῥήγματα καὶ σπάσματα, ἐμπνευματώσεις κώλου, καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ὁμοίων. ταύτην τὴν δύναμιν Γάλλος ἐκ τῆς Ἀραβίας παραγενόμενος Καίσαρι ἔδωκε, πολλοὺς αὐτῇ τῶν συστρατευσαμένων διασώσας. ʒ Βρυωνίας λευκῆς ῥίζης < ἦ. τριφύλλου σπέρματος < δ'. ἴριως, χαλκίτιδος ἀνά < δ'. ἀριστολοχίας λεπτῆς < δ'. λιβανωτίδος ῥίζης < δ'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. ζιγγιβέρεως < δ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < σι'. ἐρπύλλου < γ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ < γ'. ἠρυγγίου ῥίζης < γ'. ὀρόβου ἀλεύρου λευκοῦ < ι'. οἴνου Χίου ἀθαλάσσου τὸ ἱκανὸν, ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνά δραχμιαίους, καὶ δίδου μετ' οἴνου ἀκράτου κοτύλης.

[Ἄλλη πρὸς ἐχιοδήκτους.] Μελίας φύλλα κόψας, καὶ ἐκθλίψας τὸν χυλὸν, δίδου μετ' οἴνου πίνειν, καὶ τοῖς φύλλοις τοῖς ἀποτεθλιμμένοις τὸ τραῦμα κατάπλασσε.

[Ἄλλη πρὸς φαλαγγιοδήκτους.] Ἐνὶ τροχίσκῳ τῆς

triobolares, ac dato unum ex vino. Aliud antidotum, theriaca ad scorpionum ictus et quae morfu virus emittere videntur, ad rupta et convulsiones; inflationes coli et multa similia; hanc medicinam Gallus ex Arabia profectus Caesari donavit, multis ea commilitonibus servatis. ʒ Radicis bryoniae albae drach. viij, trifolii feminis drach. iv, ireos, chalcitidis, utriusque drach. iv, aristolochiae tenuis drach. iv, rorismarini radice drach. iv, fucci papaveris drach. iv, zingiberis drach. iv, feminum rutae silvestris ʒ vj, serpilli drach. iij, cumini Aethiopici drach. iij, radice eryngii drach. iij, ervi farinae albae drach. x, vini Chii marinae expertis quod satis est; pastillos fingito qui pendent ʒ singuli et ex vini meraci hemina dato.

[Aliud ad viperarum morsus.] ʒ. Fraxini foliis confusis expressisque succum ex vino potui dato, foliisque contractis vulnus obducito.

[Aliud ad phalangiorum morsus.] Uni pastillo try-

Ed. Chart. XIII. [927. 928.]

Ed. Bas. II. (455.)

τρογόνος μίσγε πεπέρεως κόκκους ιγ'. σπέρματος φίλλου
κόκκους μ'. ἐξ οἴνου κράματος πότιζε θερμοῦ ἐπὶ ἡμέρας γ'.

[Ἄλλη ὁμοίως ποιοῦσα.] 4 Ἀριστολοχίας Κρητικῆς
μακρᾶς < α'. κυμίνου Αἰγυπτίου τριώβολον, πηγάνου ἀγρίου
σπέρματος < στ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ < γ' S". μίλτου
Λημνίας < ι'. σμύρνης < ζ'. ὀποβαλσάμου < η'. πεπέ-
ρεως λευκοῦ < β' S". κάγχρους [928] < δ'. κόψιας καὶ σή-
σας, φύρα μέλιτι, καὶ δίδου δι' ἴδατος θερμοῦ κυάμου Αἰγυ-
πτίου τὸ μέγεθος. ἐὰν δ' εὐτονώτερον θελήσῃ χρῆσασθαι,
διπλοῦν δίδου.

[Ἄλλη μετὰ τὰς πρώτας γεγραμμένας ἀντιδότους θη-
ριακῆ.] Οὐκ οἶδ' ὅπως ἀιάκτως πρὸς ἰσχυρικοὺς ποτί-
ματα γράψας β'. μετὰ ταῦτα πάλιν ἔγραψεν ἀντιδότους,
τὴν Ζωπύριον ὀνομαζομένην, καὶ ἄλλην θινὰ πολυμίγματος
ἅπασι τοῖς θανασίμοις ἀρμότιουσαν, ὡς φησι, προλαμβανο-
μένην τε καὶ ἐπιλαμβανομένην. ἀρμόττει δὲ καὶ λυσσοδῆ-
κτοῖς, καὶ πλευριτικοῖς, καὶ τοῖς ἐντὸς ἀλγήμασιν ἅπασιν,
ὥσπερ γε καὶ τοῖς γυναικείοις πάθεσι, καὶ μετὰ ταύτην

gonis misceto, piperis gr. xiiij, feminis phylli gr. xl, ex
diluta vini portione calida ad triduum propinato.

[Aliud idem faciens.] ℞. Aristolochiae Creticae lon-
gae drach. j, cumini Aegyptii obolos iij, rutae silvestris
feminis drach. vj, succi Cyrenaici drach. iij ℞, minii Lemnii
drach. x, myrrhae drach. viij, opobalsami drach. viij, pi-
peris albi drach. ij ℞, canchryos ʒ iv, contusa cribrata-
que, melle conspergito et ad fabae Aegyptiae magnitudi-
nem ex aqua calida propinato; quod si valentiori uti
velis, duplum exhibeto.

[Alia post commemorata prima antidota theriace.]
Haud novi quomodo potionibus ad coxendicum dolores
duabus citra ordinem conscriptis, postea rursus antidota
addiderit, Zopyrion dictum; ac aliud quoddam ex variis
mixturis constans, omnibus (ut inquit) lethalibus accom-
modatum: sive antea, sive post assumatur. Caeterum con-
gruit etiam ad rabiosorum morsus, pleuriticos et internos
dolores universos, quemadmodum et ad mulierum affe-

Ed. Chart. XIII. [928.]

Ed. Bas. II. (455. 456.)

πάλιν ἑτέραν πολύχρηστον ἔγραψεν ἕξ ρ'. συγκειμένην, ἑξαιρέτως δὲ, ὡς φησι, πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ τοὺς πνιγομένους ὑπὸ ψιμνυθίου. εἶτα μετὰ ταύτας τὴν διὰ τῆς Λημνίας μίλτου, περὶ ἧς ἤδη καὶ πρόσθεν ἔγραψα, παραγράψας τὰ Δαμοκράτους ἔπη. τὴν ἄλλην οὖν παραλιπὼν, τὴν ἕξ ρ'. συγκειμένην, ἀρκεσθήσομαι τῇ τε Ζωπυρίῳ καὶ τῇ μετ' αὐτὴν γεγραμμένῃ. καὶ προσέτι τὴν διὰ τῆς Λη- (456) μνίας μίλτου παραλιπὼν τὴν ἑκατονταμίγματον. ἢ αὐτὴ γὰρ ἐστὶ τῇ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένῃ Ζωπύριος ἀντίδοτος, ποιῶσα πρὸς ἅπαντα, ἰδιαίτερον δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ πρὸς ἥπατικούς, καὶ τὰς ἐμπνευματώσεις τῆς κοιλίας, καὶ τὰς ἀρχομένας παρεγχύσεις, καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν ἐστὶ πλεόν πνεῦμα, τὸ παρακείμενον. ʒ Σμύρνης < ε'. νάρδου Συριακῆς < ε'. S''. κρόκου < δ' S''. σχοίνου ἄνθους < β' S''. κασσίας < δ'. κινναμώμου < γ'. πεπέρεως λευκοῦ < α' S''. λιβάνου < α'. ὀβολὸν α'. κόστου < α'. μέλιτι Ἀττικῷ ἀναλάμβανε, καὶ ποιῶν τροχίσκους καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, δίδου μετ' οἰνομέλιτος ἢ μεθ' ὕδα-

ctiones confert. Post hoc rursus aliud multiplicis usus tradidit ex centum rebus compositum, eximium vero, ut ait, ad lethalia et a cerussa suffocatos. Deinde post haec illud quod Lemnia terra constat appofuit, de quo jam prius etiam egi, Damocratis carminibus adscriptis; itaque alio quod ex centenis medicamentis conficitur praetermissio, satis mihi erit Zopyrion et post id scriptum adjicere. Praeterea eo quod ex Lemnia terra constat omisso, quod centum simplicia recipit. Respondet enim Zopyrion antidotum cum eo quod Andromachus tradidit, ad omnia efficax: sed peculiariter ad lethalia, hepaticos, inflationes ventris et incipientes suffusiones, praesertim in quibus id quod insidet largior est spiritus. ʒ Myrrhae drach. v, Syriacae nardi ʒ v ʒ, croci ʒ iv ʒ, schoenanti ʒ ij ʒ, cassiae ʒ iv, cinnamomi ʒ iij, piperis albi drach. j ʒ, thuris drach. j et obolum j, costi drach. j, melle Attico excipe, ac finge trochiscos nucis avellanae magnitudine, dantur ex mulso vel aqua. Aliud antidotum omnibus

Ed. Chart. XIII. [928.]

Ed. Bas. II. (456.)

τος. Ἄλλη ἀντίδοσις, ποιούσα πρὸς πάντα τὰ θανάσιμα, καὶ προλαμβάνομένη, καὶ ἐπιλαμβάνομένη. ποιεῖ καὶ πρὸς λυσοδιήκτους. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς πλευριτικούς, καὶ τὰ ἐκτὸς ἀλγήματα· εὐθετεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ γυναικεία ἀλγήματα καὶ πάθη. 4 Γλυκυρρίζης < στ'. καὶ ὀβολὸν α' S". δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος < στ'. ὀβολὸν α' S". ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β'. καστορίου < β'. ὀβολὸν ἕνα, πεπέρεως μακροῦ < στ'. τετρώβολον, κόστου < στ'. ὀβολοὺς β'. ναρδοστάχτος < στ'. ὀβολὸν α' S". κασσίας μελαίνης < ε'. ὀβολοὺς β'. λιβάνου ἄρῆενος < α' S". σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. σκορδίου < στ'. ὀβολοὺς β' S". ὑποκυστίδος χυλοῦ < στ'. ἀκόρου < β'. μαλαβάθρου γίλλων < στ'. ὀβολὸν ἕνα, σαγαπηνοῦ < β'. βαλσάμου καρποῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. σμύρνης < στ'. κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς β'. στύρακος < στ'. κινναμώμου < ζ'. ὀβολοὺς β'. ζιγγιβέρεως < ζ'. ὀβολοὺς β'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. φοῦ < ε'. πετροσελίνου < δ'. νάρδου Κελτικῆς < δ'. ὀβολοὺς β' S". ὑπερικοῦ < β'. ἀκακίας χυλοῦ < β'. γεντιανῆς < δ'. Ἰλλυρι-

lethalibus faciens et praesumptum et postea datum; valet etiam ad rabiosorum morsus; facit et ad pleuriticos, inter-nosque dolores; accommodatur etiam mulierum doloribus et affectionibus. 4 Glycyrrhizae drach. vj et obolum j β, dauci Cretici feminis drach. vj, obolum j β, opii 3 iv, obolos ij, castorii drach. ij, obolum j, piperis longi drach. vj, obolos iv, costi drach. vj, obolos ij, spicae nardi drach. vj, sesquibolum, cassiae nigrae drach. v, obolos ij, thuris masculi drach j β, feseleos 3 v, obolos ij, scordii drach. vj, obolos ij β, succi hypocyttidis drach. vj, acori drach. ij, foliorum malabathri drach. vj, obolum j, sagapeni drach. ij, fructus balsami drach. v, obolos ij, myrrhae 3 vj, croci drach. vij, obolos ij, styracis drach. vj, cinnamomi drach. vij, obolos ij, zingiberis drach. vij, obolos ij, piperis albi drach. v, obolos ij, phu 3 v, petroselinii drach. iv, nardi Celticae drach. iv, obolos ij β, hyperici drach. ij, acaciae succi drach. ij, gentianae drach. iv, iris Illyricae drach. ij, anisi 3 iij, thlaspeos drach. vj,

Ed. Chart. XIII. [928. 929.]

Ed. Bas. II. (456.)

κῆς < β'. ἀνίσου < γ'. θλάσπεως < στ'. ὀβολοὺς β' S".
 ῥόδων ἱξηρῶν < δ'. μήου < β'. κόμμεως < β'. καρδα-
 μώμου < δ'. σχοίνου ἄνθους < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποπάνα-
 κος < ζ'. ὀποβαλσάμου < στ' S". χαλβάνης < γ'. ὀβο-
 λοὺς β'. τερμινθίνης < στ'. ὀβολοὺς β'. ἀγαρικοῦ < ζ' S".
 κύφews < στ'. βδελλίου < στ'. σκίγκου < β'. ἀμώμου
 < γ'. πολίου < ε'. ὀβολοὺς β'. δικτάμνου < στ'. πηγάνου
 ἀγρίου σπέρματος < δ'. σφραγίδος Λημνίας < β' S".
 ἐρυσίμου < δ'. οἶνω Φαλερίνω ἀναλάμβανε, καὶ μέλιτι
 Ἄττικῷ.

[929] [*Ἄλλη ἀντίδοτος· ποιεῖ καὶ πρὸς θανάσιμα, προ-
 διδομένη καὶ ἐπιδιδομένη, καὶ οὐδὲν ἐμποδίζουσα πρὸς τὰ λοιπὰ
 διδόμενα φάρμακα· ὅταν δὲ δοθῇ, ναυτίαν κινεῖ, ὥστε ἀνα-
 βάλλεσθαι πᾶν τὸ φθαρτικόν.*] 4 Μίλτου σφραγίδος Λη-
 μνίας < α'. ὀβολοὺς β'. ἀρκευθίδων < β'. λεία τρίψας,
 ἀναλάμβανε ἐλαίῳ καλλίστῳ, καὶ δίδου καρῦου Ποντικοῦ τὸ
 μέγεθος σὺν οἴνομέλιτι.

[*Ἐκ τῶν Ἀφροδαῖ πρὸς ὑδροφόβους.*] 4 Λαθυρίδος

obolos ij ℞, rosarum siccarum drach. iv, mei drach. ij,
 gummi drach. ij, cardamomi drach. iv, schoenanti drach.
 vj, obolos ij, opanacis drach. vij, opobalsami drach.
 vj ℞, galbani drach. iij, obolos ij, resinae terebinthinae
 drach. vj, obolos ij, agarici drach. vij ℞, cypheos drach.
 vj, bdellii drach. vj, scinci drach. ij, amomi drach. iij,
 polii drach. v, obolos ij, dictamni 3 vj, rutae silvestris
 feminis drach. iv, sigilli Lemnii drach. ij ℞, erysimi drach.
 iv, vino Phalerno et Attico melle excipiantur.

[*Aliud antidotum; valet ad lethalia praesumptum,
 et postea datum, nihilque reliqua medicamenta exhibita
 impedit; quum vero datum fuerit, nauseam movet, quoad
 totum quod perniciosum est, expellatur.*] 4 Minii sigilli
 Lemnii 3 j, obolos ij, baccarum juniperi 3 ij, oleo quam
 optimo trita excipe, daque nucis avellanae magnitudine
 cum mulso.

[*Ex commentariis Aphrodae ad aquae metum.*] 4 La-

Ed. Chart. XIII. [929.]

Ed. Bas. II. (456.)

οὐγγίας α'. καστορίου < γ'. λειώσας, δίδου μετὰ κοτύλης δραχμῆς ῥοδίνου πίνειν.

[Καταπότιον τοῦ αὐτοῦ ἰδροφορικόν.] ʒ Καστορίου < α' S". λαθυρίδων κόκκους θ'. δίδου.

[Ἄλλως, παρὰ Νικοστράτου.] ʒ Καστορίου < η'. λευκοῦ Ἰνδικοῦ < δ'. γεντιανῆς < β'. καρκίνου κεκαυμένων < α' S". μέλιτι μίξας δίδου.

[Πρὸς δὲ ὑδροφόβον, θαυμαζόμενον.] Εἰ ὕδωρ εἰς τὸ ἀποκαταρσίπιουσιν οἱ σιδηροτροχοὶ τὰ σιδηρᾶ, ἀγνοοῦντος τοῦ τεχνίτου δίδονται, λίαν θαυμάζεται. τοῖς δὲ ἤδη φοβουμένοις τὸ ὕδωρ, ἵνα πῖη, ὑπόθεσ τῷ ποτηρίῳ ῥάκος ἀπὸ ἀφέδρου, καὶ πίνεται. ποιεῖ δὲ καὶ γεντιανὴ καθ' ἑαυτήν, κοχλιάρια γ'. σὺν ὕδατι.

[Ἀμαράντου Γραμματικοῦ πρὸς ποδαλγικούς, ᾧ καὶ αὐτὸς ἐχρῆτο.] ʒ Ῥήου Ποντικοῦ < ι'. πεπέρειος λευκοῦ < η'. πετροσελίνου, ἀγαρικοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκόρου, ἠρουγγίου, ἀνὰ < ιστ'. καρδαμώμου, θλάσπειος, ἀκακίας, γλυκείας χυλοῦ < β'. ῥόδων ξηρῶν, ἀνὰ < ιδ'. μαράθρου σπέρματος

thyridis ʒ j, castorii ʒ iij, laevigata cum hemina rosacei dantur potui.

[Pilula ejusdem ad aquae metum.] ʒ Castorii ʒ j ℞, lathyridum g. ix, dato.

[Aliter, a Nicoftrato.] ʒ Castorii ʒ viij, lycii Indici ʒ iv, gentianae ʒ ij, cancerorum crematorum ʒ j ℞, melle mixta dato.

[Ad aquae metum admirabile.] Si aqua in qua fabri ferrumen abstergunt, infcio artifice, exhibeatur, mirum in modum perficit: at iis qui jam aquam extimescunt, ut bibant, poculo panniculum ex fella supponito et bibitur. Confert etiam gentiana per se, tribus cochleariis cum aqua.

[Amaranti Grammatici ad pedum dolores, quo etiam ipse usus est.] ʒ Rhei Pontici drach. x, piperis albi drach. viij, petroselini, agarici, hyperici, acori, eryngii, singulorum drach. xvj, cardamomi, thlaspeos, acaciae, succi glycyrrhizae drach. ij, rosarum siccarum, singulorum

Ed. Chart. XIII. [929.]

Ed. Basf. II. (456.)

◁ β'. ἀριστολοχίας μακρᾶς ◁ β'. καὶ στρογγύλης, ὄξυμυρ-
 σίνης καρποῦ, ἀνὰ ◁ γ'. σελίνου σπέρματος ◁ γ'. βου-
 νιάδος ἀγρίας σπέρματος ◁ γ'. ζιγγιβέρεως ◁ γ'. γεντια-
 νῆς ◁ στ'. σκίγκου ◁ β'. λιβανωτοῦ ◁ ε'. φοῦ Ποντικοῦ
 ◁ γ'. ἐρυσίμου ◁ στ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς ◁ ιγ'. κασσίας,
 λιγυστικοῦ, σχοίνου ἄνθους, ναρδοστάχυος, σίου, σκορπιού-
 ρου, ἀνὰ ◁ στ'. μέλιτος τὸ ἱκανόν. δίδου μέγεθος Πον-
 τικοῦ καρύου ἐπ' ἐνιαυτόν.

[Ἄλλο, ὃ ἐγὼ χρῶμαι.] 4 Χαμαίδρους ◁ οδ'. σκορ-
 δίου ◁ γ'. πετροσελίνου ◁ γ'. καρδαμώμου ◁ γ'. πρασίου,
 γεντιανῆς ἀνὰ ◁ δ'. κενταυρίου ◁ δ' S". ἀριστολοχίας
 στρογγύλης ἴσον, μέλιτος τὸ ἱκανόν. δίδου Ποντικοῦ καρύου
 μέγεθος σὺν ὕδατι ἐπ' ἐνιαυτόν.

drach. xiv, feminis foeniculi drach. ij, aristolochiae longae
 drach. ij et rotundae, baccarum rusci, utriusque drach. iij,
 feminis apii drach. iij, feminis napi silvestris drach. iij,
 zingiberis drach. iij, gentianae drach. vj, scinci drach. ij,
 thuris drach. v, phu Pontici drach. iij, irionis drach. vj,
 iridis Illyricae drach. xij, cassiae, ligustici, schoenanthi,
 spicae nardi, iij, scorpiuri, singulorum drach. vj, mellis
 quod satis est: datur nucis avellanae magnitudo ad annum.

[Aliud, quo ego utor.] 4 Chamaedryos drach. lxxxiv,
 scordii drach. iij, petroselinii drach. iij, cardamomi drach.
 iij, marrubii, gentianae, utriusque drach. iv, centaurii
 drach. iv β, aristolochiae rotundae tantundem, mellis quod
 sufficit: datur ad nucis avellanae magnitudinem cum aqua
 ad annum.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΩΝΑ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΘΗΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. XIII. [930.]

Ed. Bas. II. (456.)

[930] Κ ε ρ. α'. [Πίσωνι τὸν λόγον ἀνατίθεισιν, Ἀνδρόμαχον ἐπαινεῖ, καὶ τῆς γραφθεσομένης πραγματείας τὸ αἷτιον ἐκδηλοῖ ὁ Γαληνός.] Καὶ τοῦτόν σοι τὸν περὶ τῆς θηριακῆς λόγον ἀκριβοῶς ἐξετάσας ἅπαντα, ἄριστε Πίσων, σπουδαίως ἐποίησα, καὶ μάλιστα ἐπεὶ σε κατεῖδον περὶ τὴν γνῶσιν αὐτῆς μὴ παρέργως ἔχοντα. εἰσελθὼν γάρ ποτε πρὸς σε κατὰ τὸ ἔθος, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τῶν συνήθων σοι παρακείμενα βιβλία εὔρον. καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἔστι σοι γίλον, μετὰ τὰς δημοτικὰς τῶν πράξεων ἀσχολίας, τοῖς

GALENI AD PISONEM DE THER-
IACA LIBER.

Cap. I. [*Librum dicat Pisoni, Andromachum commendat, et causam operis conscribendi aperit Galenus.*] **L**ibrum hunc de Theriaca tibi (optime Piso) omnibus accurate perpensis studiose construxi, quum potissimum te ad ejus cognitionem laud frigidè affectum perspexerim. Profectus enim interdum ad te pro more, multos sane et diversos a consuetis libros tibi propositos offendi. Et enim tibi gratum est, ac praesertim a publicis negotiorum

Ed. Chart. XIII. [930.]

Ed. Bas. II. (456. 457.)

παλαιοῖς τῶν φιλοσόφων ἀνδρῶν ὀμιλεῖν. γενόμενον δέ τι σύγγραμμα περὶ τῆς ἀντιδότου ταύτης οὐκ ἀηδῶς ἀνεγίνωσκες τότε, καὶ μοι παραστάντι σοι εὐθέως μὲν φιλικοῖς ἐνείδες τοῖς ὄμμασι, δεξιῶς δὲ καὶ προσηγόρευσας, καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἀνεγίνωσκες τὸ βιβλίον, ἀκροατὴν ἔχων ἐμέ. ἤκουον δὲ καὶ αὐτὸς, οὐκ ἀμελῶς γὰρ ἦν τὸ σύγγραμμα συντεταγμένον ὑπὸ τινος Ἀνδρομάχου καλουμένου, ἐντελῶς πεπαιδευμένου τὴν τέχνην, μὴ μόνον τῇ πείρᾳ τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ τοῖς λόγοις, τὸν ἐπ' αὐτοῖς λογισμὸν ἀκριβῶς ἠσκημένου. τὸ γοῦν ἄρχειν ἡμῶν, διὰ τὴν ἐν τούτοις ὑπεροχὴν, ὑπὸ τῶν κατ' ἐκείνον καιρὸν βασιλέων ἦν πεπιστευμένος, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, τάχα τι καὶ τῆς πατρίδος αὐτῶ εἰς τὸ ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν τὴν ἰατρικὴν συναραμένης. Κρής γὰρ τὸ γένος ἦν, καὶ εἰκὸς ἦν τὴν Κρήτην, ὡς ἄλλα (457) πολλὰ τῶν βοτανῶν, οὕτω καὶ εἰς τι φάρμακον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις ἐνεγκεῖν τὸν τοιοῦτον ἄνδρα. ἀναγινώσκοντος δέ σου τὰ γεγραμμένα, πάνυ γε ἐγὼ ἔχαιρον, ὅτι οὕτως ἀκριβῶς προσεῖχες τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς λεγομένοις, καὶ ἀλη-

occupationibus cum veteribus philosophis viris consuetudinem habere. Imo commentarium quendam de Antidoto hac conscriptum, tunc non sine voluptate legebas; et me tibi astantem, ilico amicis intuitus oculis, comiter etiam alloquebaris; ac deinde iterum, me audiente, librum relegebas. Auscultabam vero et ipse, quoniam commentarius non oscitanter erat compositus a quodam Andromacho vocato, qui artem non modo rerum experientia perfecte calluerit, sed etiam sermonibus ratiocinationem in ipsis prorsus exercuerit. Itaque praecellere ipsum nostratibus, quod his in rebus praevaleret, illius tempestatis reges, meo quidem iudicio, crediderunt, forsan patria quoque nonnihil ad medicinam exquisite discendam ipsi opitulante. Cretensis siquidem erat natione; ac verisimile est Cretam, ut diversas plerasque herbas, ita etiam ad quoddam medicamentum salutare hominibus talem virum tulisse. Quum autem illius scripta perlegeres, admodum ego gavissus sum, quod ita accurate mentem iis quae ab illo dicebantur,

Ed. Chart. XIII. [930. 931.]

Ed. Bas. II. (457.)

Θῶς μέγα με θαῦμα κατεῖχε, καὶ τῇ καθ' ἡμᾶς τύχῃ πολλὴν τὴν χάριν εἶχον, ὅτι σε φιλοπόνως οὕτως ἔχοντα περὶ τὴν τέχνην ἔβλεπον. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων μόνην τὴν ἀκοὴν ὑπὸ τῶν ταύτης λόγων εὐφραίνεσθαι θέλουσι. σὺ δὲ οὐ μόνον τῶν λεγομένων ἠδέως ἀκοίεις, ἀλλὰ καὶ πολλὰ τῶν μὴ λεγομένων ἐξ ἐμφύτου συνέσεως εὐρίσκεις εὐφυῶς. ἔνια δὲ καὶ τῶν ἔργων οὕτως ἀκριβῶς ἐπίστασαι καὶ βλέπεις, ὡς οἱ φιλοπόνως μαθόντες ἡμεῖς. ὅπερ ὡς ἀληθῶς ἐγὼ θεασάμενος ἐπὶ σοῦ καὶ πάνυ κατεπλάγην. ὅποτε γὰρ σου τῶν παίδων ὁ φίλτατος τὴν περὶ τὸ περιτόναιον διάθεσιν ἔσχεν ἔκ τινος τοῦ [931] ἱππεύειν ἀνάγκης, ἐπειδὴ τις καὶ δημοτελής ἦν μυστηρίου ἱερουργός, διὰ θρησκείαν, τὴν ὑπὲρ Ῥωμαίων θεῶν ἀναγκαίως ἀγομένην τότε, ἐφ' ᾧ δὴ καὶ τοὺς εὐγενεστάτους παῖδας ἱππεύοντας εὐρύθμως, καὶ χορεύοντας, ὥσπερ τοῖς ἵπποις, ἔδει τινὰ τῶν μυστηρίων καὶ αὐτοὺς ἐπιτελεῖν. ὅτι δὴ καὶ τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦ ἀπαλοῦ τυγχάνοντος πάνυ, ὁ τόπος οὕτος περιθλασθεῖς, βιαίως ἀπέσιη τε τῶν ὑποκει-

intenderes vereque magna me admiratio detinuit, atque nostrae fortunae multam gratiam habui, quod te tanto artis studio teneri conspexerim. Siquidem plerique aliorum hominum solas aures hujus sententiis oblectari desiderant; tu vero non solum ea quae dicuntur, cum oblectatione audis, verum etiam multa quae non exprimuntur, infita prudentia ingeniose invenis; nonnulla opera quoque tam accurate pernoctasti et perspicis, ut nos qui studioso labore didicimus. Quod quam verissime ego in te contemplatus et magnopere sum admiratus. Nam quum liberorum tuorum carissimus ex quadam equitandi necessitate peritonaei affectu laboraret; ut qui sacris administrandis publice esset praefectus, ceremoniarum gratia, quae diis Romanorum necessario tunc fiebant; quamobrem et generosissimos pueros concinne equitantes, saltantesque, tanquam equis sacra quaedam et ipsos obire oportebat. Quum igitur filii tui natura admodum teneri, locus hic undequaque contusus violenter, a subjectis partibus ab-

Ed. Chart. XIII. [931.]

Ed. Baf. II. (457.)

μένων, καὶ μετ' αὐτὸ πῦρον συναγαγὼν, ἐδεήθη καὶ τομῆς, καὶ ὁ μὲν παῖς, ὡσπερ τις ἀνὴρ ἤδη, τλημόνως ἀπάντων ἀνεχόμενος, ἐπεικῶς ἐθεραπεύετο, καθάπερ ἕκ τινος τοῦ φιλοσοφίας λόγου, καρτερίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ πρὸς τὰ παρόντα εὐφυῶς συνησκημένος. σὺ δὲ ἐφεστῶς ἀκριβῶς οὕτως ἔβλεπες, καὶ τοῖς γιγνομένοις ὑφ' ἡμῶν ἅπασι προσεῖχες, ὡς εἴ ποτέ τι καὶ παρέργως ἐγίγνετο, εὐθέως ἐφεστάναι, καὶ παραινεῖν κατὰ τὸν Ἱπποκράτην, μηδὲν εἰκῆ ποιεῖν. ἐγὼ δέ τι καὶ φιλοτιμότερον θεώμενος, περιεργότερον τὸ ὑπὸ σοῦ γιγνόμενον ἔβλεπον. εἴ ποτε γάρ τι καὶ τῶν ἐπιθετιμένων ὑπὸ τοῦ θεραπεύοντος φαρμάκων ἀτόπως ἔκειτο, τοῦτο τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις μετετίθεις τε καὶ δεόντως ἤρμοττες τῇ τραύματι, ὡς θαυμαστὸν εἶναι δοκεῖν, ἕκ τῆς περὶ τὸν υἱὸν σου στοργῆς καὶ τῆς φυσικῆς ἐντρεχείας, αἰφνιδίον σοι οὕτω τῶν χειρῶν ἐνδεικνυμένων ἀκριβῆ τέχνην, καὶ τοῦτ' ἄρ' ἦν ἰδεῖν ἐπὶ σοῦ φαινόμενον ἐκεῖνο, ὡσπερ δὴ καὶ ὁ σοφώτατος Πλάτων, ὡς εἰκὸς ἐπὶ πολλῶν πολλάκις ἰδῶν, καὶ χαίρων τῇ τῆς ἀληθείας ἀνάγκῃ, καὶ τὰς μαθή-

scederet, ac deinde pure collecto, incisione etiam opus haberet; puer sane tanquam vir quidam jam patienter omnia sustinens praeter expectationem curabatur, ceu ex quodam philosophiae studio, fortitudine ac magnanimitate ad praefens malum probe instructus exercitatusque. Tu vero adsians diligenter inspiciebas, animumque omnibus quae a nobis fiebant, intendebas; ut si quando non-nihil etiam oscitanter fieret, statim instares, admoneresque secundum Hippocratem, nihil temere agendum. Sed ego aliquid etiam laudabilius spectans difficilium a te fieri animadverti, nempe si quando medicamentum quoddam a medente impositum suo in loco minus recte haerebat, id tuismet digitis transpositum, apte vulneri applicabas, ut miraculum esse videretur, te tam repente manibus ex tuo erga filium amore et naturali dexteritate, absolutam artem ostendisse. Atque id ipsum tibi usu venire comperio, quemadmodum etiam Plato sapientissimus in multis, ut est consentaneum, frequenter speculatus et veritatis gau-

Ed. Chart. XIII. [931.]

Ed. Basf. II. (457.)

σεις ἀναμνήσεις εἶναι λέγει, καὶ τὴν ψυχὴν, πάντων τῶν ἐννοίας ἔχειν δοκεῖν, ἐμγαίνεσθαι δὲ αὐτῶς τότε, ὅτι ἡ χρεια καλεῖ. ὥσπερ δὲ δὴ καὶ ἐπὶ σοῦ, διὰ τὴν περὶ τὸν παῖδα φρονίδα, ἀπροσδόκητος ἡμῖν ἢ παροῦσά σοι τῆς τέχνης ἐμπειρία κατεφαίνετο, καὶ εἰκότως φιλόκαλός τε ὢν, οὕτω καὶ εὐφυής. οὐδὲ περὶ τὸ φάρμακον τοῦτο τὴν θηριακὴν ἔσχεσ ἀμελῶς, ἀλλ' ἐσπούδασας αὐτοῦ εἰδέναι τὴν τε δύναμιν καὶ τὴν κρᾶσιν, τὸν τε καιρὸν καὶ τὸ μέτρον τῆς χρήσεως ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν.

Κεφ. β'. [Θηριακῆς ἔπαινος καὶ διάγνοις, καὶ τῶν περὶ ταύτην ἀρχόντων Ῥωμαίων σπουδή.] Καὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἀληθῶς, παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπασιν ἐνδοξότατον, διὰ τε τὸ ἄπταιστον τῆς ἐπαγγελίας καὶ διὰ τὸ δυνατόν τῆς ἐνεργείας· οὔτε γὰρ τις δηχθεὶς ποτε ὑπὸ τῶν ἀναιεῖν εἰωθότων θηρίων εὐθὺς πικρὴν τὴν ἀντίδοτον ἀποθανῶν ιστόρηται, οὐτ' ἂν προπιῶν τις, εἴτ' οὐ μετὰ πολὺ δηχθεὶς ἰσχυρότερον πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τὸν ἰὸν ἔσχε τοῦ θηρίου, ὑπερ πολλάκις καὶ τῶν ἀρχόντων τινές, ἐξουσίαν θανάτου

dens necessitate et disciplinas, inquit, rerum esse recordinationes et animum omnium habere videri notitias; quae tunc nimirum apparent, quum usus postulat. Ita in te quoque ob filii sollicitudinem praefens tibi artis experientia praeter nostram opinionem apparebat. Nec id sane immerito, quum sis adeo honesti amans atque ingeniosus. Neque in hoc medicamento theriacam neglexisti; verum et facultatem ipsius et temperamentum scire studuisti, ad haec, tempus, mensuramque usus adamussim perdiscere.

Cap. II. [Theriacae commendatio et dignotio, principumque Romanorum hac in re studium.] Etenim hoc est, ut revera, apud universos homines celebratissimum, tum ob pollicitationis certitudinem, tum ob ipsius actionis facultatem. Nullus enim unquam a feris quae interimere consueverunt, commorsus narratur, qui hac statim epota antidoto interierit. Nullus eadem praesumpta, haud multo post morsu impetitus, ferae veneno ceu illam superante occubuit; quod saepe nonnulli praefores etiam,

Ed. Chart. XIII. [931. 932.]

Ed. Bas. II. (457.)

καὶ ζωῆς ἔχοντες. εἶτα τὸ κρίναι τὸ φάρμακον θέλοντες, εἰ τοῦθ' ὅπερ ἐπαγγέλλεται, καὶ δοῦν δύναται, ἐπὶ τῶν ἤδη διὰ τινος πονηρᾶς καὶ παρανόμου πράξεως κατακριθέντων ἀποθανεῖν δοκιμάζουσιν αὐτὸ, ἡμεῖς μὲν ἐπ' ἀνθρώπων τὴν κρίσιν αὐτοῦ ποιῆσθαι μὴ δυνάμενοι, ἐπὶ τινῶν ἄλλων ζώων τὸ αὐτὸ δοῦντες, τὴν ἀληθῆ τοῦ φαρμάκου κρίσιν εὐρίσκειν πειρώμεθα. ἀλεκτρούνας γὰρ λαβόντες, τοὺς μὴ ὅσοι γέ τινες οἰκοδίαίτοί τε εἰσιν, καὶ ἡμῖν ὁμορόφιοι, ἄγριοι δὲ μᾶλλον τυγχάνουσιν ὄντες, καὶ ξηρότερον κεκραμένοι τὸ σῶμα, οὕτως αὐτοῖς προβάλλομεν τὰ θηρία, καὶ τὰ μὲν εὐθέως ἀποθνήσκει τὰ μὴ πίνοντα, ὅσα δὲ πέπωκεν, ἰσχύει καὶ μετὰ τὸ δῆγμα τὴν ζωὴν ἔχει. [932] δοκιμάζειν δ' ἐνίοτε χρὴ τὸ φάρμακον, εἰ μὴ ἐστι δεδολωμένον. καὶ τούτω τῷ τρόπῳ. διδόντες γὰρ τι τῶν διὰ γαστρὸς καθαίρειν δυναμένων φαρμάκων, προδίδομεν τῆς θηριακῆς, καὶ ὅταν δοθείσης αὐτῆς μὴ καθαίρηται ὁ λαβὼν τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, αὐτῷ δοκιμάζομεν τὴν ἀντίδοτον ἀρίστην οὔσαν, ἐπειδὴ ἐκόλυσε τὴν κάθαρσιν γενέσθαι τῷ

penes quos vitae et necis potestas est, experiuntur, atque medicamentum probare volentes, an quod promittat, praestare quoque possit, in reis jam ob prava quaedam et illegitima facinora ad mortem judicatis id explorarunt. Nos autem quum in hominibus hujus rei explorationem facere non possimus, in aliis quibusdam animantibus idem facientes, veram medicamenti probationem invenire conamur; gallis namque domi non enutritis, neque nobis sunt contubernales, sed potius agrestibus et sicciore praeditis corporis temperamento captis, sic feras objicimus, et qui inter illos non biberint ex medicamento, protinus intereunt; qui vero biberint, convalescunt et a morfu vitam retinent. Interdum vero medicamentum num adulteratum sit, hoc quoque modo probare convenit. Dantes enim portionem eorum quae per ventrem purgare queant medicamentorum, prius theriacam exhibemus; quicumque data ipsa non purgetur, qui purgans sumpsit medicamentum, hoc ipso judicamus antidotum esse praestantissimum,

Ed. Chart. XIII. [932.]

Ed. Basf. II. (457.)

λαμβάνει τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὡς διὰ τὴν τοιαύτην κρίσιν, μὴ ποτ' ἂν ἡμᾶς σφαλῆναι περὶ τὴν τοῦ ἀληθοῦς φαρμάκου εὔρεσιν. πολλὴ γάρ ἐστιν ὑπὸ τῶν παυροργούντων καὶ ἡ περὶ αὐτὸ γινομένη παυροργία, καὶ οἱ πολλοὶ τῆ δόξῃ μόνῃ τῆς ἀντιδότου ἀπατόμενοι, παρὰ τῶν καπηλικῶς χρωμένων τῆ τέχνῃ, πλείστῳ ἀργυρίῳ, κἂν μὴ καλῶς ἐσκευασμένον ἦ, ὠνοῦνται τὸ φάρμακον. εἰσὶ γὰρ καὶ τῶν ὑγαινότων τινὲς οἱ ἐν ὄλῳ καὶ παντὶ τῷ ἑαυτῶν βίῳ ἀδιαλείπτως χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, μάλιστα ὅσοι διὰ τὸ σκαιὸν, καὶ ἀνελεύθερον τοῦ τρόπου μὴ ζῶσιν ἀμερίμνως, ἀλλ' ἀεὶ πρὸς τὸ ἐπιβουλεύεσθαι τὴν ὑποψίαν τοῦ θανάτου ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀποθανεῖν ἔχουσιν. ἔτι οἱ δὲ δι' ὠφέλειαν τοῦ σώματος καθ' ἑκάστην ἡμέραν προσφέρονται τοῦ φαρμάκου, ὡσπερ δὴ τὸν θεῖον Μάρκον καὶ ἡμεῖς οἶδαμεν ἐνθέσμῳ ποτὲ βασιλεύσαντα, καὶ ἀκριβοῦς ἑαυτοῦ διὰ τὴν σύνεσιν τῆ συγκράσει τοῦ σώματος παρακολουθήσαντα, κατακόρως τε, καὶ ὡς τινι τροφῇ χρησάμενον τῷ φαρμάκῳ. ἔξ ἐκείνου γὰρ καὶ μᾶλλον δεδόξασται τὸ φάρμακον, καὶ

quandoquidem purgationem ei qui medicamento usus sit purgante prohibuit ut tali probatione a veri medicamenti inventione nunquam aberraverimus. Multae siquidem a fraudulentis in hoc quoque fraudes fiunt; ac vulgus sola antidoti opinione deceptum ab iis, quibus ars est mercenaria, plurimo argento medicamentum etiam prave confectum redimit. Sunt enim et ex sanis qui tota omnique ipsorum vita assidue medicamento utantur, praesertim qui ob inhumanos illiberalesque mores non citra sollicitudinem degunt, sed perpetuo suspicionem habent, facile ab inimicis sibi strui mortis insidias. Nonnulli vero corporis juvandi gratia quotidie medicamentum assumunt, quemadmodum sane divum Marcum nos quoque novimus, qui legitime aliquando imperium gessit et ad amissum, ut erat vir prudens, corporis suis temperamentum intellexit, abunde et veluti alimento quodam medicamento esse usum. Ab illo namque viro potius medicamentum bonae existimationis cepit initium et facultas

Ed. Chart. XIII. [932.]

Ed. Bas. II. (457.)

εἰς τὸ φανερὸν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἢ δύναμις τῆς ἐνεργείας ἐλήλυθε. τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν βασιλέα γενομένη ὑγιεινῇ καταστάσει τὴν πίστιν τῆς ὠφελείας ἢ ἀντίδοτος μᾶλλον προσείληφεν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν ἐκείνου τοῦ βασιλέως μόνον αὐτῆς τὸ ἔργον εἰς τὴν γνώσιν τῶν εἰδότεων κοινὸν ἦν, ἐπὶ δὲ τῶν νῦν μεγίστων αὐτοκρατόρων ἢ χοῦσις εἰς τὸ κοινὸν ἔφθασε. πᾶσι γὰρ ἡμῖν ἔξεστι τοῖς παρ' αὐτῶν κεχοῦσθαι καλῶς καὶ θεραπεύεσθαι ἀφθόνως, ἄλλου παρ' ἄλλου λαμβάνοντος τὸ φάρμακον, ἐπεὶ μὴ μόνον τῷ παρὰ θεῶν ἔχειν τὸ βασιλεύειν ὑπερέχουσιν ἀπάντων, ἀλλὰ καὶ τῷ τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων ἅπασι μεταδιδόναι ἠδέως, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ, ἐν τῷ ἴσῳ καὶ τοσοῦτῳ τὴν εὐφροσύνην ἔχοντες, ἐν ὅσῳ περὶ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν διασωζόμενοι διατίθενται, καὶ νομίζοντες τὸ μέγιστον εἶναι τῆς βασιλείας μέρος τὴν τοῦ κοινοῦ σωτηρίαν, ὅπερ θῆ καὶ μᾶλλον ἐπ' αὐτῶν τεθείμακα. οὐ γὰρ περὶ τοῦτο τὸ φάρμακον μόνον τὴν σπουδὴν ἔχουσιν, ἀλλ' οὕτως εἰσὶ περὶ πάντα φιλότιμοι, ὡς εἶποτέ τινι τῶν φίλων αὐτοῦ χρεία γένοιτο, θαυμαστὸν ὅπως

ipfius actionis hominibus innotuit; ex contracta namque imperatoris sana constitutione fidem utilitatis antidotus majorem confequuta est. Verum illius principis tempore ad eorum duntaxat cognitionem, qui viderant, theriacae opus perveniebat; sub hujus autem feculi maximis imperatoribus ufus ejus prodiit in publicum. Omnibus enim licet nobis ipforum bonis probe uti et liberaliter curare, alio ab alio medicamentum capiente; quoniam non solum hoc nomine caeteris omnibus praecellunt, quod imperium a diis fuit adepti, fed etiam quod univerfa bona univerfis libenter impartiant, ficut et dii ipfi tantum ex aequo gaudii concipiunt, quantus eorum numerus extiterit, qui ab ipsis redduntur incolumes, cenfentque maximam regni effe partem communem omnium falutem; quod fane in ipsis etiam magis fum admiratus. Non enim in hoc duntaxat medicamento conficiendo ponunt induftriam, fed ita funt in omnibus erga commune benigni magnificique, ut fi quando amicis aliquibus ufus venerit, mirum fit quam

Ed. Chart. XIII. [932. 933.]

Ed. Bas. II. (457. 458.)

ἐξ εἰοίμου, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας κοινοῦσι τῶν
 φαρμάκων. οὐ γὰρ περιμέροντες τὴν ἀνάγκην τῆς χρήσεως,
 τότε καὶ σκευάζουσιν αὐτὰ, ἀλλὰ πρὸς τὸ τάχος τῆς τῶν
 καιρῶν ὀξύτητος εἰοίμην καὶ τὴν παρασκευὴν αὐτῶν φιλο-
 κάλως ἔχουσιν. (458) ὁπότε γοῦν Ἀντίπατρος, ὁ τὰς Ἑλ-
 ληνικὰς ἐπιστολάς αὐτῶν πράττειν πεπιστευμένος, καὶ διὰ
 τὸ σεμνὸν τοῦ ἥθους καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς λόγοις
 ἐντελῆ παιδείαν μεγάλως ὑπ' αὐτῶν τιμώμενος, τῇ νεφρι-
 τικῇ διαθέσει περιπεσοῖν, θεινὰ καὶ ἀνήκεστα ὑπὸ τοῦ πά-
 θους ἔπασχεν, ἀξιέπαινον αὐτῶν εἶδον τὴν περὶ τοὺς φίλους
 εἰς τὸ σῶζεσθαι σπουδῆν, καὶ θαυμαστὴν τὴν περὶ τὴν
 ἰατρικὴν φιλοτιμίαν. οὕτω γὰρ πρὸς τὸ ποικίλον καὶ διά-
 φορον τῶν συμπτωμάτων ἐνιστάμενοι ἀντηγωνίζοντο τῷ πά-
 θει διὰ τῶν καλλίστων φαρμάκων, ὡς τῶν ἰατρῶν οἱ ἄρι-
 στοί, καὶ τὸν πάντα βίον περὶ τὴν ἄσκησιν αὐτῆς ἠσχολη-
 μένοι. τὴν δὲ πάντα μοι φιλετάτην Ἀρρίαν, καὶ αὐτὴν ὑπ'
 αὐτῶν ἐξόχως ἐπαινουμένην, [933] διὰ τὸ φιλοσοφεῖν ἀκρι-
 βῶς, καὶ τοῖς Πλάτωνα μάλιστα χαίρειν λόγοις, ἀνέσωσάν

prompte ac quanta alacritate medicamenta communicent. Non enim ea ubi usus necessitas ingruit, tunc conficiunt, sed ad ipsum temporis articulum expromptam quoque illorum compositionem egregie possident. Quum igitur Antipater, qui Graecas ipsorum epistolas facere creditus est, et propter morum gravitatem et absolutam in dicendo facultatem magno in pretio habitus, nephritico inflecteretur affectu, gravemque ex eo et intolerabilem dolorem conciperet, studium ipsorum amicis servandis quavis laude dignissimum cognovi, mirificamque circa medicinam animi contentionem. Ita namque variis differentibusque symptomatis obsistentes cum morbo longe pulcherrimis medicamentis certabant, praestantissimorum medicorum instar, qui vel omnem vitam in ipsius exercitatione contriverint. Jam vero Arriam multo omnium mihi carissimam, quae et ipsa supra modum ab eis commendabatur, quod diligentem philosophiae navaret operam et Platonis maxime libris gauderet, aegrotantem quandoque graviter sanarunt,

Ed. Chart. XIII. [933.]

Ed. Bas. II. (458.)

ποιε νοσήσασαν οὐ παρέργως καὶ τὸν στόμαχον ἐκλελυμένον ἔχουσαν, καὶ κειμένην οὕτως ὑπτίαν, ὡς μηδὲ τὰς τροφὰς δύνασθαι λαμβάνειν, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸν τῆς ἀτροφίας κίνδυνον ἐλθεῖν· ὅτε δὴ καὶ ὡς οἱ ἐμπειρότατοι τῶν ἰατρῶν ἐθεράπευσαν τὴν γυναῖκα, ὑποδείξαντος ἐμοῦ, τὸν ἀψινθίτην οἶον παρασχόντες αὐτῇ πιεῖν· πιούσα γὰρ εὐθέως ἀνερώσθη τε τὸν στόμαχον, καὶ ταχέως ἀπείληψε τῆς ὀρέξεως τὸ ἔργον. τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ σοῦ παιδὸς γεγόμενον εἰκὸς ὅτι καὶ μνημονεύεις ἔτι ὅποτε γὰρ γενομένης τῆς ἀποστάσεως σὺ μὲν, ὡς χρηστὸς πατήρ, ὀκνηρότερον εἶχες πρὸς τὴν τομὴν, ἤπειγε δὲ ὁ καιρὸς ἀποκριθῆναι τὸ ἐγκείμενον ὑγρὸν, δόντες αὐτοῖ τὸ φάρμακον ἀπήλλαξαν ἡμᾶς τῆς μεγάλης ἐπ' αὐτῷ φροντίδος· ἐπιεθεῖσα γὰρ ἢ ἔμπλαστρος διεῖλε μὲν τὸ ἐπικείμενον σῶμα ὀξύτερον τῆς τομῆς, ἐκένωσε δὲ πᾶν τὸ ὑγρὸν τὸ ὑποκείμενον, ὡς μηκέτ' ἔχειν διὰ τοῦτο τὸ παιδίον τὰς ἀλγηδόνας.

Κε φ. γ'. [Τίνος ἕνεκά ἐκ πολλῶν σύγκειται ἢ ἀντίδοτος· ἔμφυτον δὲ πᾶσιν δύναμιν ἔπαρχειν, ἣν λόγῳ τε καὶ

Stomachique dissolutione affectam, jacentemque adeo supinam, ut ne cibos quidem potuerit capere, atque ideo in atrophiae periculum veniret; non aliter quam medici expertissimi mulierem curaverunt, propinantes ei vinum, meo consilio, ex absinthio confectum. Hujus siquidem potu illico stomachum ab imbecillitate vindicavit et sine mora appetentiae opus recuperavit. Ceterum quid in filio tuo evenerit, nimirum adhuc in memoria retines. Quum enim facto abscessu tu quidem, ut benignus pater, tardior ad sectionem esses, tempus autem humorem contentum excerni postulasset, ipsi medicamento exhibito magna nos ipsius sollicitudine liberarunt. Applicatum namque emplastrum locum quidem incumbentem celerius quam scalpellum divisit, totum vero humorem subjectum evacavit, ut puer hinc non amplius dolorem perentisceret.

Cap. III. [Cur e multis antidotus componatur, insitamque rebus omnibus esse facultatem, quam ratione

Ed. Chart. XIII. [933.]

Ed. Baf. II. (458.)

αἰσθήσει ἰσχυρόμεν.] Ταύτην οὖν ἔχοντες περὶ ταῦτα τὰ φάρμακα, ὡς ὄρῳ, τὴν βασιλικὴν φιλοκαλίαν, εἰκότως καὶ τὴν θηριακὴν σκευάζουσιν ἐπιμελῶς, καὶ ἐν ἑκάστον ὦν μιγνύουσιν ἀκριβῶς δοκιμάζοντες αἰτοὶ, ὡς μηδὲν παρορῶν, καὶ διὰ τοῦτο θαυμασιῶς τὴν ἀντίδοτον ἀποτελεῖν τὰ ἔργα· καὶ γὰρ ἔστιν, ὡς οἶδας, ποικιλίαν ἔχουσα τοῖς μίγμασι καὶ πολυειδῆ τὴν χρῆσιν ἐν τοῖς ἔργοις. τεθαίμακα γοῦν ἐγὼ τὸν πρῶτον ποιησάμενον αὐτῆς τὴν σκευασίαν. καὶ μοι δοκεῖ μὴτ' ἀλόγως, ἀλλ' ἀκριβεῖ τιμι λογισμῶ, καὶ βεβασανισμένη πᾶν τῆ φροντίδι πεποιῆσθαι αὐτῆς τὴν σύνθεσιν· οὐ γὰρ ὡσπερ οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροὶ ἄνευ λόγου κατὰ τὰς φύσεις ἑκάστον ἀτέχνως ἰατρούοντες αἰσχροῶς τὰ μὲν ἐξ ὄνειράτων, τὰ δὲ καὶ παρ' αὐτῆς τῆς τύχης λαβεῖν φασιν εἰς τὴν τέχνην τὰ φάρμακα, οὕτω καὶ ἡμεῖς περὶ τὴν ἰατρικὴν σπουδάζομεν, ἀλλ' ὅσα μὲν ὁ λόγος αὐτὸς πρῶτος καὶ μόνος ἐξευρίσκειν δύναται, ταῦτα ἀκριβῶς παντὶ τῶ λογισμῶ ζητοῦντες φιλοπόνως εὐρίσκομεν, ὅσα δὲ εὐρεῖν ἀδυνατεῖ, ταῦτα διὰ τῶν αἰσθήσεων τῆ πείρα κρι-

sensibusque investigamus.] Hac igitur circa ista medicamenta, uti vides, honestate regia praediti laud immerito quoque theriacen diligenter praeparant, singula quae miscent accuratius probantes ipsi, quo nihil praetereant, atque hanc ob causam mirifica antidotum opera edere. Etenim varia est, ut nosti, mistura et multiplicem in operibus usum exhibet; quo nomine ego illum qui primus confecturam ipsius molitus est admiror. Quippe mihi videtur non temere, sed exacta quadam ratione, atque explorata admodum cura compositionem ipsius invenisse. Non enim sicuti medici, qui se ab unica experientia empiricos appellaverunt, neglecta naturarum ratione unumquemque sine artificio curant, turpiter quaedam ex insomniis, quaedam vero ab ipsa fortuna ad ipsam artem medicamenta capere se pronunciantes, ita nos quoque medicinam tractamus: verum quae ratio ipsa prima solaque potest invenire, eadem exacte omni consideratione disquirentes magno studio comperimus. At quae invenire ne-

Ed. Chart. XIII. [933.]

Ed. Bas. II. (458.)

νομεν, πολλάκις μηδ' αὐτῇ μόνῃ καὶ μιᾷ τῇ αἰσθήσει πιστεύοντες αὐτῶν ποιῆσθαι τὴν κρίσιν· οὔτε γὰρ τὴν τίτανον, ὅτι λευκὴ ἐστὶν ὡσπερ ἡ χιών, τῇ ὄψει μόνον ὡς ψύχουσαν κρίνειν αὐτάρκες εἶναι νομίζομεν· οὔθ' ὅτι τὸ ῥόδον, διὰ τὸ ἐρυθρὸν εἶναι, διὰ τοῦτο καὶ θερμαίνει αὐτὸ εὐθέως πεποιήμεθα, ἀλλ' ἅμα τῇ ὄψει καὶ τὴν αἰσθησιν τῆς ἀφῆς προσπαραλαμβάνοντες τὴν μὲν, ὅτι θερμαίνειν μέχρι τοῦ καίειν ἀδιαψεύστως εὐρίσκομεν, τὸ δὲ ῥόδον ἀντιπαραλαμβανόμενοι τῆς ἐπ' αὐτοῦ ψύξεως, ὅτι τῶν ἐμπυχόντων ἐστὶν, ἀκριβῶς ἐπιστεύσαμεν. καὶ οὕτω λοιπὸν ἀκριβῶς ἐκάστου τῶν φαρμάκων τὴν δυνάμιν διὰ τῆς αὐτῆς αἰσθήσεως κρίνοντες εὐρίσκομεν, τὸ μὲν ὅτι τόδε ἐστὶν ἀλμυρὸν, ἢ ὄξυ, τὸ δ', ὅτι πικρὸν, ἢ γλυκὺ, τῇ γεύσει δοκιμάζοντες αὐτά· τὸ δ' ὅτι τὸ μὲν θερμαίνει, τὸ δὲ ψύχει, καὶ ἄλλο ὑγραίνει, ἕτερον δὲ ξηραίνει, ἢ διὰ τῆς ἀφῆς ἀντίληψις γνωρίζειν ἡμῖν παρέσχε. πολλὰ δ' αὐτῶν διὰ τῆς ὀσμῆς κρίνειν ἐπινοοῦμεν, καὶ τὸ μὲν εὐτονον τῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ πληκτικοῦ τῆς ἀποφορᾶς εὐρίσκομεν, τὸ

quit, ea sensuum experimento judicamus; plerumque ne ipsi quidem foli ac unico sensui iudicium de eis concedentes. Neque enim calcem quod candida sit, quemadmodum nix, visu duntaxat frigidam judicare satis esse censemus; neque rosam, quod rubra sit, ideo etiam calefacere ipsam illico persuademur; sed una cum visu sensum quoque tactus adhibentes illam quidem calefacere, adeo ut urat, certo invenimus; hanc vero rosam, quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipiamus, ex refrigerantium numero esse firmiter credidimus. Atque hoc pacto reliquorum adamussum medicamentorum singulorum facultatem ipso sensu judicantes invenimus aliud esse falsum vel acidum, aliud amarum vel dulce, gustu ipsa explorantes. Quod autem aliud calefaciat, aliud refrigeret, aliud humectet, aliud exiccet; tactus objectio condiscere nobis efficit. Eorum vero multa ipso odoratu explorare statuimus et facultatis robur ex vehementi exhalatione deprehendimus, imbecillitatem virtutis ex odoris

Ed. Chart. XIII. [933. 934.]

Ed. Basf. II. (458.)

δ' ἄτοιον τῆς ἰσχύος διὰ τῆς ἐκλύσεως [931] τοῦ ὀσφραι-
 τοῦ. γνωρίζομεν δ' εἰ ὀζιμόν τε καὶ μὴ, κριτήριον τῶν
 ἀπλῶν φαρμάκων τὰς ἐπιτῶν αἰσθήσεις ποιησάμενοι, καὶ
 ταύταις αὐτὰ πειράσαντες τὸ πρῶτον, καὶ διὰ τῆς χρήσεως
 τε καὶ αἰσθήσεως τὸ πιστὸν αὐταῖς ἐργασάμενοι, οὕτω λοι-
 πὸν προσάγοντες τῇ πείρᾳ τὸν λόγον, καὶ εἰς πάντα ὀδηγῶ
 χρώμενοι, καὶ τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις δεόντως χρῶμεθα, καὶ
 τὴν σύνθεσιν αὐτῶν τῇ τοῦ λόγου τέχνῃ ἀρίστην ποιοῦμε-
 θα. ἐκμαθόντες γὰρ ἐκάστου τῶν παθῶν τὴν φύσιν, καὶ
 τὸ πολὺ καὶ διάφορον τῆς τῶν ἀπλῶν κράσεως εἰδότες,
 οὕτω σκευάζομεν τὰ σύνθετα τῶν φαρμάκων ἐκάστῳ τῶν
 νοσημάτων, τὸ συμφέρον διὰ τῆς ποικίλης αὐτῶν σκευασίας
 ποιοῦμενοι, καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτῷ
 κατεσκευάσται τὸ σῶμα, διὰ τοῦ τρόπου τῆς φαρμακείας
 ἐντέχνως ἀρμοσάμενοι· πολλὴ γὰρ ἐστίν, ὡς οὐκ ἀγνοεῖς,
 παροῦσα ἡμῖν εἰς τὴν χρῆσιν ἢ τῶν φαρμάκων παρουσία,
 καὶ οὕτως διάφορος, ὡς μὴ μόνον αὐτῆς ἐν τῇ συνθέσει τὸ
 ποικίλον τῆς δυνάμεως ὁρᾶσθαι δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ τῶν

remissione. At probatumne sit an minus quodlibet me-
 dicamentum simplex, sensus ipsius iudices statuentes co-
 gnoscimus; atque his primum illa experti et fide ex usu
 sensuque astructa; ita deinceps experimento rationem ad-
 jungentes, ac in omnibus veluti ducem ipsam sequentes
 tum simplicibus medicamentis congrue utimur, tum com-
 positionem ipsorum rationis artificio praestantissimam red-
 dimus. Nam morbi cujusque natura comperta, ac varie-
 tate differentiaque temperamenti simplicium medicamen-
 torum cognita, sic composita praeparamus, unicuique morbo
 quod congruum est, varia ipsorum compositione distri-
 buentes, singulisque hominibus pro corporis ipsorum statu,
 ut pharmacia praecipit, artificiose adaptantes. Multa
 namque, uti non ignoras, penes nos est ad usum parata
 medicamentorum copia, adeoque diversa, ut non solum
 in compositione facultatis diversitas videri queat, sed etiam
 simplicium medicamentorum alia ex tota ipsorum substan-
 tia unam quandam et simplicem facultatem indicent, quem-

Ed. Chart. XIII. [934.]

Ed. Basf. II. (458.)

ἀπλῶν φαρμάκων, τὰ μὲν ἐξ ὅλης αὐτῶν τῆς οὐσίας, μίαν
τινὰ καὶ ἀπλῆν ἐπιδείκνυται τὴν δύναμιν, ὡσπερ ἡ σκαμ-
μονία ξανθὴν χολὴν ἔλκουσα φαίνεται. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς Ἀτ-
τικῆς ἐπίθυμον, τὸν τῆς μελαίνης χυμὸν διὰ τῆς κοιλίας
καθαίρον ὁράται, καὶ ὁ κνίδιος κόκκος τοῦ φλέγματος, καὶ
παντὸς τοῦ ὑδατώδους περιφανῶς ἄγωγός ἐστι. ταῦτα γὰρ
τὰ φάρμακα ἐκ παντὸς αὐτῶν τοῦ μέρους καὶ ἐξ ὅλης
ἑαυτῶν τῆς οὐσίας τὴν ὅλην τῶν χυμῶν τούτων ποιεῖσθαι
φαίνεται. μὴ γὰρ πιστεύομεν Ἀσκληπιάδῃ τῷ ἀπὸ τῆς
Βιθυνίας ἰατρῷ, παρὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον λέγοντι, ὅτε ἤδη
καὶ ὁ ἄνθρωπος καθαίρεται, τότε καὶ τοὺς χυμοὺς τού-
τους εὐθέως κατὰ τινα μεταβολὴν γίνεσθαι· διὰ τὴν γὰρ
τῶν ὄγκων τε καὶ πόρων ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ γενομένην τοῦ
σώματος ὑπόθεσιν, τούτῳ ἀνάγκην ἔχοντι τῆς φύσεως ἀναι-
ρεῖν τὰ ἔργα, ἀκόλουθον ἦν καὶ τοῦτον περὶ τῶν χυμῶν
λέγειν τὸν λόγον, ὡς ἀλόγου καὶ παντάπασιν ἀδυνάτου
ὄντος τοῦ ὑπ' αὐτοῦ λεγομένου. τίς γὰρ ἂν πιστεύσειε νοῦν
ἔχων ἐν τοσοῦτῳ τάχει ἅμα τῷ προσάγειν τοῦ σώματος

admodum scammonium bilem flavam trahere apparet; epi-
thymum Atticum atrae bilis humorem ex ventriculo
purgare cernitur; granum gnidium puitam et totum aquo-
sum humorem evidentem educit. Haec siquidem medica-
menta ex tota ipsorum parte totaque sua substantia hu-
jusmodi humorum educationem moliri conspiciuntur. Non
enim fidem Asclepiadi Bithyno medico adhibemus, data
occasione dicenti, quum homo jam purgatur, tunc etiam
humores hos statim aliquam subire mutationem. Quippe
quoniam auctor fuit de corpore hypotheseos atomorum
coacervatione et meatibus contentae, naturae opera de
medio tollens necessario, consentaneum erat et hunc de
humoribus sermonem ipsum dicere, tanquam id quod ab
eo adducitur a ratione sit alienum et omnino fieri
nequeat. Quis enim sanae mentis crediderit tam subito
quam medicamentum corpori adhibeatur, humoris qui
excernetur, substantiam generari? Quis contra non facile
sibi persuaserit humores hosce prius quoque secundum

Ed. Chart. XIII. [934.]

Ed. Basf. II. (458. 459.)

τὸ φάρμακον εὐθέως καὶ τοῦ μέλλοντος ἐκκρίνεσθαι χυμοῦ γίνεσθαι τὴν οἰσίαν; τίς δ' οὐκ ἂν πεισθεῖη ῥαδίως τοὺς χυμοὺς τοῦτους, καὶ πρότερον κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς σώμασιν, ὁρῶν τὸν μὲν ἰκτεριῶντα παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ λαβεῖν τὸ χολαγωγὸν φάρμακον, ταχέως τε καθαιρόμενον τὴν τοσαύτην χολήν, καὶ τοῦ πάθους εὐκόλως ἀπαλλασσόμενον; τὸν δὲ ἰκτεριῶντα οὐδαμῶς τινι φαρμάκῳ, πᾶν τὸ ἐγκείμενον ἕδωρ τῇ γαστρὶ, ἅμα τῷ λαβεῖν ἀντίκα μάλα κενούμενον, καὶ ἐκ τῆς τοσαύτης παραχοῆμα κενώσεως, μηδ' ὀτιοῦν, ἢ ὀλίγιστόν γε πᾶν τὸ ἕρπον ἐγκείμενον τοῖς σώμασιν ἔχοντα. ἀλλὰ ταῦτα ὁ μὲν Ἀσκληπιάδης παιδαριωδῶς τῇ ἀνάγκῃ τοῦ δόγματος δουλεύων, οἷς ἔφη, διὰ τὸ φιλόδοξον, οὐ προσποιεῖται βλέπειν, καὶ πάντα μᾶλλον πιθανῶς πλαττόμενος εἰρήσκειν βούλεται, ἢ περ ἐκάστου τῶν φαρμάκων τὸ οἰκεῖον (459) τῆς δυνάμεως φιλαλήθως ὁμολογεῖν. ἡμεῖς δὲ ταῦθ' ὁρῶντες, καὶ τῷ λόγῳ τῆς ἐκάστου φύσεως τῶν φαρμάκων, τὸ οἰκεῖον τῆς δυνάμεως φιλαλήθως ὁμολογεῖν τὸ δυνατὸν εἰδότες, κἀνταῦθ' ὅτι φάρμακα φυσικῇ τινι

naturam corporibus inesse? quum videat ictero laborantem, eo tempore quo medicamentum biliosum humorem purgans cepit et bilem subito copiosam excernere et affectu expedite liberari? Eum vero qui hydrope laborat, neutiquam medicamento quodam simul ac fuerit assumptum, omnem aquam ventriculo insidentem cito admodum vacuare, atque ex tam subita vacuatione nullum sane humorem, aut certe paucissimum in partibus infarctum habere. Verum haec Asclepiades, pueriliter dogmatis necessitati inserviens, ambitionis studio, ut dixi, videre se dissimulat, omniaque probabilibus potius figmentis conatur invenire quam propriam cujusque medicamenti facultatem vere confiteri. Nos autem quum haec videamus, sciamusque id quod possit ratione uniuscujusque medicamentorum naturae facultatis proprietatem vere agnoscere, hic quoque medicamenta nativa quadam facultate familiarem sibi succum attrahere, accurate didicimus; quemadmodum

Ed. Chart. XIII. [934. 935.]

Ed. Bas. II. (459.)

δυνάμει ἔλκειν τὰ οἰκεία πέφυκεν ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα, ὡσπερ καὶ ἐν τῷ τὴν Μαγνήτιν λίθον ἔλκειν τὸν σίδηρον εἰς ἑαυτὴν, δυνάμιν τινα ἐλκτικὴν εἶναι αὐτῇ, τὴν ἔμφυτον δυνάμιν εὐλόγως ἑαυτοῦς ἐπέισαμεν. θεὸς γὰρ οὕσα ὡσπερ ἢ ἐν ἡμῖν φύσις, κατὰ τὸν Ὅμηρον, καὶ ἄγουσα τὰ ὅμοια πρὸς τὰ ὅμοια, οὕτω τὰς θείας δυνάμεις ἑαυτῆς ἐπιδείκνυται.

[935] Κεφ. δ'. [Τὰ ἀπλᾶ τῶν φαρμάκων συνθέτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειν δυνάμεις καὶ διάφορα τοῦ σώματος μόρια βλάπτειν τε καὶ ὠφελεῖν, καὶ διαφόροις διάφορα προσήκειν.] Καὶ τῶν ἄλλων δὲ ἀπάντων τὴν φύσιν φιλοτίμως ἐξετάζομεν, ἵνα καὶ τὴν δυνάμιν αὐτῶν καθ' ἣν ἐνεργεῖ ἀκριβῶς μάθωμεν. εὐρίσκομεν γοῦν ἐν τῇ ἐξετάσει αὐτῶν γενόμενοι τὰ μὲν, ὡς ἔφη, καθ' ὅλας ἑαυτῶν ἐνεργοῦντα τὰς οὐσίας, τὰ δὲ καὶ μικτὸν ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν δυνάμιν ἔχοντα καὶ διπλῆν ἀποιελοῦντα τὴν ἐνέργειαν οὕτω φανερωῶς πολλάκις, ὡς καὶ τὰ ἐναντιώτατα ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ τοῦ σώματος γιγνόμενα ἡμᾶς βλέπειν, καὶ θαῦμα τοῖς

etiam ex eo quod Magnes lapis ferrum ad se attrahat, facultatem quandam attractricem ei inesse, nativam facultatem merito nobis ipsis persuasimus. Deus enim quum sit, quemadmodum natura in nobis, secundum Homerum, similia similibus adjungens, ita divinas ipsius facultates ostendit.

Cap. IV. [*Simplicia medicamenta plerumque compositas facultates obtinere, diversas corporis partes et laedere et juvare, diversisque diversa convenire.*] Ac reliquorum omnium naturam pari studio examinamus, ut facultatem quoque ipsorum per quam operantur exquisite perdiscamus. Nam dum examen illorum molimur, alia, quemadmodum dixi, per totas ipsorum substantias functionem obire deprehendimus, alia mixtam quoque in substantia facultatem habere et duplici fungi actione tam manifesto saepe, ut etiam quam maxime contraria ab eis fieri in corpore conspiciamus, atque id miraculum esse

Ed. Chart. XIII. [935.]

Ed. Bas. II. (459.)

ὁρῶσι τὸ τοιοῦτον εἶναι δοκεῖν. λαπάθου γοῦν εἴ τις μὲν τὰ φύλλα φάγοι, τὴν κοιλίαν ἐκταράσσειται· εἰ δέ τις τὸ σπέρμα λάβοι, ἐπεχομένην αὐτὴν ἔχει. ὁμοίως δ' οὖν καὶ ὁ τῆς κράμβης χυλὸς καὶ τῶν γερόντων ἀλεκτριούριον ὁ ζωμὸς καὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης κοχλιῶν οἱ χυμοὶ ληθθέντες ἐκταράσσουν τὴν κοιλίαν. τὸ δὲ λάχανον αὐτὸ ἢ κράμβη, καὶ τούτων αἱ σάρκες ἐσθιόμεναι, ἐπέχουσιν αὐτάς. ἢ δὲ ἀλόη καὶ ἢ τοῦ χαλκοῦ λεπὶς στύφει τε τὰς ὑπὸ τῶν ἐλκῶν ὑπεραυξανόμενας σάρκας, καὶ ἐπιξηραίνει πολλάκις τὰ ὑπ' αὐτοῖς γιγνόμενα ρεῖματα, ληθθέντα δὲ διὰ τοῦ στόματος καθαρτικὰ τοῦ ὅλου σώματος γίνονται. τὸ δὲ γάλα διαιρούμενον ὑφ' ἡμῶν ἐναντίας ἐν τῇ χρεῖα δυνάμεις ἐπιδείκνυται. ὁ μὲν γὰρ ὀρεῖός αὐτοῦ πινόμενος ἐκλύει τὴν γαστέρα, ἐσθιόμενος δὲ ὁ τυρὸς ἐπέχει αὐτὴν ἀκριβῶς. ἔνια δὲ οὕτως τι παράδοξον ἐργάζεται ἐν τῇ μίξει τῶν ἐν αὐτῇ μιγνυμένων δυνάμεων, ὡς καὶ ἀδύνατον εἶναι γενέσθαι τοῖς ἀκούουσι δοκεῖν, εἰ μὴ τὴν παρὰ τὴν γινομένην διὰ τῆς ὕψεως πίστιν παρὰ τοῦ γινομένου λάβωσι. τὸ γοῦν τρίφυλλον ἢ βοτάνη, ἥτις ὑακίνθω ὁμοίω-

videntibus appareat. Lapathi igitur folia si quis edat, alvum subducet; si quis semen assumat, ipsam asstrictam habebit. Similiter et brassicae succus et vetulorum gal-
lorum jus et cochlearum marinarum succi assumpti alvum movent. Olus autem ipsum brassicae et illarum carnes comestae ventrem comprimunt. Aloë squamaque aeris supercrescentes ulcerum carnes astringunt; et qui fluxus sub ipsis fiunt, eos subinde exiccant; assumpta vero per os universum corpus purgant. Lac ubi a nobis dividitur, contrarias in usu facultates demonstrat; nam serum ipsius bibitum ventrem solvit; caseus ingestus exacte ipsum cohibet. Nonnulla vero tam inopinabile quippiam in mixtione facultatum quae commiscuntur efficiunt, ut auditoribus quoque nullo fieri modo posse videatur, nisi suis ipsi oculis id quod accidit contueantur. Trifolium itaque herba, quae hyacintho similis est, quum vere parturit et

Ed. Chart. XIII. [935.]

Ed. Baf. II. (459.)

ται, ὁπόταν τοῦ ἔαρος ἐγκύμων γένηται, καὶ τὸ σπέρμα ὁμοιον ἔχη τῇ ἀγρία κνίκῳ, ὅταν τις ἀφεψήσῃ πάνυ, εἴτα τῷ δῆγματι τοῦ φαλαγγίου ἢ καὶ τοῦ ἔχεως τῷ ὕδατι ἐπαντλήσει, ἰᾶται αὐτὸ καὶ εὐθέως ἀνώδυνον ἐργάζεται. εἰ δέ τις ἐπ' ἄλλου μὴ δεδηγμένου τὸν ὑγιῆ τόπον τῷ αὐτῷ ἐπαντλήσει καταντλήματι, τὴν αὐτὴν αἴσθησιν καὶ τὰς αὐτὰς ὀδύνας ὁμοίας τῷ δεδηγμένῳ πάσας ἀποτελεῖ, ὡς εἶναι τὸ γινόμενον ἀληθῶς θαύματος ἄξιον, τὴν αὐτὴν βοτάνην καὶ ἰᾶσθαι τὸ δῆγμα καὶ ὁμοίως τοῖς θηρίοις διατιθέναι τὸν ὑγιῆ τόπον πονηρῶς. τινὰ δὲ τῶν φαρμάκων τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ὅλως ἐστὶ τοῖς ἀνθρώποις σύντροφα. τὸ γοῦν κώνειον τοὺς μὲν ψάρους τρέφει καὶ τὴν θανατικὴν δύναμιν ἐπ' αὐτῶν οὐκ ἔχει, ἡμᾶς δὲ, ὡς οὐκ ἀγνοεῖς, ἀναιρεῖ. καὶ ὁ ἐλλέβορος τῶν μὲν ὀρτύγων ἐστὶ τροφή, τοὺς δὲ ἀνθρώπους διαφθείρει κακῶς. ἔνια δὲ εὐρίσκομεν καὶ μερῶν τινῶν ἐν τῷ σώματι τὴν κάκωσιν ἰδίως ποιούμενα. ὁ γοῦν θαλάττιος λαγῶς ἐλκοῖ τὸν πνεύμονα καὶ ἡ καν-

femen agresti cnico per simile obtinet; decocta admodum, deinde morfibus aranei, vel viperæ quoque ex aquae fotu adhibita ipsis medetur et dolores statim sedat. Sin autem in alio non commorso sanum locum eodem fotu circumdederis, similem sensum similesque dolores iis quos morsus invehit, omnes conciliat; ut revera miraculo dignum opus esse videatur eandem herbam et morsum sanare et ferarum pari modo sanam partem prave afficere. Jam vero ex medicamentis quaedam hominum nutritioni per initia minime conveniunt. Cicuta enim sturnos quidem nutrit et letalem in ipsis vim non exercet, nos autem, quemadmodum probe nosse, interimit. Veratrum etiam coturnicum cibus est, homines vero male corrumpit. Nonnulla quoque reperimus quae partes quasdam corporis privatim vitiant. Nam lepus marinus pulmonem exulcerat; cantharis vesicam peculiariter afficit. E contrario pleraque medicamenta quibusdam corporis partibus eximie curandis sunt idonea. Patienti igitur jecinori saepe eupatoria herba

Ed. Chart. XIII. [935. 936.]

Ed. Bas. II. (459.)

θαρῖς ἰδίως τὴν κύστιν κακοῖ. πολλὰ δὲ τῶν φαρμάκων
 πάλιν ἐξαίρετως τινὰ τῶν μερῶν τοῦ σώματος ὠφελεῖν πέ-
 φυκε. πάσχον γοῦν τὸ ἥπαρ πολλάκις εὐπατόριος ἢ βο-
 τάνη ἀγωνιστικῶς ὠφέλησε, καὶ ἡ μυροβάλανος τὸν σπλῆνα
 ὤνησε. τὸ δὲ σαρξίφαγος καὶ ἡ βειτονίκη τοὺς νεφροὺς
 διέθηκε καλῶς, καὶ ὁμοίως ἄλλα ἐστὶν ἄλλων, ὡς τῆς κείρας
 τετηρήκαμεν, οἰκεῖα φάρμακα, ἅπερ ἡμεῖς, ὡς ἔφη, ἀκρι-
 βῶς ἐξετάζοντες οὕτως ἐκάστη τῶν παθῶν τὴν κατάλληλον
 προσφορὰν ποιούμεθα, διδασκάλω καὶ τούτων, ὡς περ καὶ
 τῶν ἄλλων ἀπάντων, Ἱπποκράτει τῷ ἀρίστῳ χροόμενοι. ὅτι
 γὰρ ἀκριβεστάτην τὴν περὶ τῶν φαρμάκων τέχνην πεποίη-
 ται καὶ ἐξ ἄλλων πλείστων ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων ἐστὶν
 ἰδεῖν, μάλιστα δὲ ἐξ ὧν γησιν ἐν τῷ β' τῶν ἐπιδημιῶν
 οὕτω [936] φαρμάκων δὲ τρόπους ἴσμεν ἐξ ὧν γεγένη-
 ται ὁκοῖα ἅττα. οὐ γὰρ πάντες ὁμοίως, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλοις
 σύγκεινται, καὶ ἄλλα ὅσα προῖαίτερον, ἢ ὕψιαίτερον λη-
 φθέντα, καὶ οἱ διαχειρισμοὶ, οἷον ξηρᾶναι, ἢ κόψαι, ἢ
 ἐψῆσαι, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἕως τὰ πλείστα μειώσει πλείω

perslrenue auxiliata est; et myrobalanus lienem adjuvat;
 saxifragia et betonica renibus probe faciunt; et similiter
 alia aliorum, ut experientia observavimus, propria sunt
 medicamenta, quae nos, ut dixi, diligenter perferutati
 ita cuilibet morbo, ut conveniunt, admolimus, Hippo-
 cratem magistrum longe optimum in his quoque, ut in
 aliis omnibus, aemulantes. Quod enim exactissimam de
 medicamentis artem fecerit cum ex aliis plerisque ab
 ipso conscriptis est cernere, tum maxime ex iis quae se-
 cundo Epidemiorum libro in hunc modum prodita reli-
 quit: *Medicamentorum modos scire convenit, ex quibus
 alia quaedam conficiantur; non enim omnes similiter, sed
 alii aliter constituuntur; et alia medicamenta maturius,
 vel tardius capta, possunt praeparari; nempe siccari, vel
 tundi, vel concoqui et hujusmodi, donec plerunque plu-
 rima minuantur. Huc accedit explicandum quae singulis
 convenient, in quibus morbis, quo morbi tempore, qua*

Ed. Chart. XIII. [936.]

Ed. Baf. II. (459.)

καὶ ὁκοῖα ἐκάστω καὶ ἐφ' οἷσι νοσήμασι, καὶ ἐφ' ἧ τε τοῦ νοσήματος ἡλικία, ἰδέα, καὶ διαίτη ὁκοῖα, ἢ ὥρη ἔτεος, ὁκοίως ἄγωμεν, καὶ τὰ τοιαῦτα. διὰ γὰρ τούτων, ὡς ὄρᾳς, καθολικώτερον ἡμᾶς διδάσκει, παραινῶν καὶ τὰς φύσεις τῶν φαρμάκων εἰδέναι, καὶ τὸν καιρὸν ἐξετάζειν, ἐν ᾧ τις τὸ φάρμακον μέλλει λαμβάνειν, καὶ τὰς κράσεις τῶν λαμβανόντων ἐπιβλέπειν. εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς οἱ μὲν εὐκόλως λαμβάνειν δυνάμενοι, ὡς καὶ πέπτειν αὐτὰ πολλάκις, ἢ κατὰ μηδὲν ὑπ' αὐτῶν κακοῦσθαι, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ τροφήν αὐτοῖς γίνεσθαι αὐτὸ τὸ φάρμακον. ἐνιοὶ δὲ ἀφυῶς οὕτως ἔχουσι πρὸς τὰς φαρμακείας ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐταῖς χρῆσθαι δύνασθαι, ἀποστρέφεσθαι τε αὐτοῖς τὸν στόμαχον καὶ πρὸ τῆς χρήσεως ἐκλύεσθαι ῥαδίως.

Κεφ. ε'. [Τί ποτ' ἐπήγαγε τοὺς ἰατροὺς πρὸς τὴν σύγκρασιν πολλῶν ἀπλῶν. καὶ τίς ὁ πρῶτος ἐπιβαλὼν τῇ θηριακῇ τὰς ἐχίδνας.] Ταῦτα γοῦν, ὡς ἔγωγε νομίζω, καὶ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν οἱ ἄριστοι παρ' αὐτοῦ μαθόντες οὕτως ἀρίστως καὶ τὰς συνθέσεις ἐποιοῦντο τῶν φαρμάκων,

specie, quali victu, vel anni tempore, quomodo tractemus et id genus alia. His enim, uti vides, generalius nos docet, ut qui et medicamentorum naturas discere nos adhortetur et tempus exquirere, quo medicamenta debent assumi, et eorum qui assumunt temperaturas inspicere. Sunt enim nonnulli procul dubio qui tam facile ea possunt capere ut etiam multoties concoquant, vel nihil ab ipsis incommodi, sed aliquando ipsis nutrimento esse medicamentum experiantur. Quidam tam inepti medicamentis assumendis existunt, ut nequaquam uti ipsis possint et stomachus averfetur, ac ante usum facile dissolvatur.

Cap. V. [Quid medicos induxerit ut plura simplicia commiscerent; quique primus viperas theriacae imposuit.] Haec igitur, ut ego arbitror, et veterum medicorum praestantissimi ab ipso edocti, optimas sic medicamentorum compositiones effecerunt, ex singulorum natura

Ed. Chart. XIII. [936.]

Ed. Basf. II. (459.)

ἐκ τῆς ἐκάστου φύσεως αὐτῶν τὴν τέχνην τῆς συνθέσεως ποιοῦμενοι; καὶ τὰ μὲν ἐπιτεταμένα ταῖς ποιότησιν αὐταῖς, τῇ τῶν ἄλλων μίξει καθαιροῦντες, ὁμοίως δὲ καὶ ἀμβλύνοντες τὰ δριμύα, καὶ ὅλως πρὸς τὴν ἐκάστου λοιπὸν τῶν παθῶν διαφορὰν καὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν σύγκρισιν ἐντέχνως τοῖς φαρμάκοις χρώμενοι. διόπερ οἶμαι καὶ ταύτην τὴν θηριακὴν, περὶ ἧς ἡμῖν ὁ πᾶς οὗτος λόγος φιλοτίμως τεχνολόγηται, ἐκ πλείστων καὶ τῶν καλλίστων φαρμάκων ἐσκεύασαν. λογισάμενοι γὰρ τῶν πονηρῶν θηρίων τὰ δῆγματα ὅτι ἐστὶν ἄφυκτα, καὶ τῶν δηλητηρίων φαρμάκων τὰ συμπτώματα ὅτι ἐστὶ θανατικά, προσεπιλογισάμενοι δὲ καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐν ταῖς φύσεσι πολλὴν οὔσαν διαφορὰν, καὶ ὅτι ἄλλο φάρμακον ἄλλῳ ἀρμόζειν πέφυκεν, εἰκότως αὐτῆς ἀκριβῆ τε καὶ ποικίλην ἐποιήσαντο τὴν σκευασίαν, ὡς διὰ τοῦτο καὶ ἀπταισίτως αὐτὴν ἐπὶ τούτων ἀπάντων τυγχάνειν τοῦ τέλους, καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον τῆς χρείας, καὶ περισπούδαστον πᾶν τοῖς ἀνθρώποις γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἐμοὶ τῶν ἐν τῇ βίῳ χαλεπώτερον εἶναι δοκεῖ τῶν

compositionis artificium invenientes, quaeque intensa sunt ipsis qualitatibus aliorum mixtione remittentes, simili ratione acria hebetantes et, ut summatim comprehendam, pro reliqua cujusque affectus differentia et hominum temperie medicamentis cum artificio utentes. Quare puto, hanc quoque theriacen, de qua totus hic liber ampliter differit, ex plurimis optimisque medicamentis praepararunt. Quum enim considerarent morsus noxiarum ferarum esse inevitabiles et venenosorum medicamentorum symptomata letalia, ad haec quum perpenderent hominum naturas permultum invicem differre et aliud alii medicamentum idoneum, merito exactam ipsius et variam fecerunt confectionem, ut hujus rei gratia certo ipsa in his omnibus finem assequeretur, atque ob usus necessitatem magno studio ab hominibus affectaretur. Nihil siquidem inter vitae mala difficilius esse mihi videtur viru-

Ed. Chart. XIII. [936.]

Ed. Bas. II. (459. 460.)

δηλητηρίων φαρμάκων καὶ τῶν δακετῶν θηρίων. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν δεινοτάτων καὶ φυλακὴν ἔχει τὴν ἀπ' αὐτῶν φυγὴν, ταῦτα δὲ τὴν μεγίστην τοῖς ἀνθρώποις ἐπιβουλήν ἐργάζεται. διὰ γὰρ τὸ ἀφύλακτον τις οὐκ εἰδὼς ἑαυτῷ πολλάκις προσφέρει τὸ φάρμακον, καὶ ἄλλως ἀγνοῶν, εἴτα δηχθεὶς ὑπὸ τινος θηρίου αἰφνίδιον τελευτᾷ. ἐμοὶ δὲ καὶ ἐξ ἱστορίας τις ἐμήνυσε λόγος ὡς ἄρα πολεμεῖν Ῥωμαῖοις τὶς ἐθέλων καὶ τὸ δυνατὸν ἐκ τῆς στρατιωτικῆς τάξεως οὐκ ἔχων, ἄνθρωπος δὲ, φησὶ, Καρχηδόnius οὗτος, ἐμπλήσας (460) πολλὰς χύτρας θηρίων τῶν ἀναιρεῖν ὀξέως δυναμένων, οὕτως αὐτὰ προσέβαλε πρὸς τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ τὸ πεμπόμενον οὐ νοοῦντες καὶ διὰ τοῦτ' ἀφύλακτοι μέροντες, οὐ γὰρ ἦν τοιαῦτα εἰθισμένα ἐν τοῖς πολεμίοις πέμπεσθαι βέλη, ταχέως πίπτοντες ἀπέθνησκον· καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ὁ ἄνθρωπος οὗτος τῇ τοιαύτῃ πρὸς τὸ πολεμεῖν πανουργία, ὥσπερ τι καὶ αὐτὸς θηρίον ὑπάρχων, διέφυγε τῶν ἐναντίων τὰς χεῖρας. διόπερ οἶμαι, καὶ εἰς τὰς τοιαύτας χρείας ὑμῖν τοῖς ὑπερέχουσι καὶ τοῖς τῶν

lentis medicamentis et feris noxiis. Etenim ab aliis etiam gravissimis fuga nos praeservamus, illa maxime hominibus imponunt, quod videlicet aliquis nulla praemunitione adhibita frequenter venenum nesciens imprudensque assumit, deinde commorsus a fera quadam subito interit. Ego autem ex quodam historiae libro accepi, quomodo aliquis bellum contra Romanos gerere voluerit nulla militaris ordinis potentia munitus. Homo vero hic (inquit) Carchedonius, complures ollas feris, quae repente possunt occidere, refertas adversus hostes projecit. Illi autem non intelligentes quid mitteret eoque neutiquam sibi caventes, quippe tales emitti sagittae inter hostes non solebant, protinus collapsi perierunt; atque propterea homo ille frequenter ejusmodi astutia, tanquam et ipse fera quaedam existeret, inimicorum manus effugit. Quamobrem putaverim et vobis primatibus et exercituum ducibus ad tales usus hoc esse habendum medicamentum; quod non-

Ed. Chart. XIII. [937.]

Ed. Bas. II. (460.)

στρατοπέδων ἄρχουσιν, ἀναγκαῖον [937] ἔχειν καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον, διὰ τὴν τοῦ πολεμῆν ἐνίοτε γινομένην ἀνάγκην. πάλαι μὲν οὖν καὶ ἄνευ τῆς τῶν θηρίων μίξεως σκευαζόμενον τὸ φάρμακον ὁμοίως ἐποίει πρὸς τὰ τοιαῦτα καρτερώς. ἀεὶ δὲ τῶν ἰατρῶν φιλοτίμως πρὸς τὴν κατασκευὴν αὐτῆς ἐχόντων καὶ ἄλλο συμμίσγειν ἐπινοούντων, οὕτως τις προσεπενόησε καὶ ἔμιξεν αὐτῇ τὰ θηρία. Ἀνδρόμαχος δὲ, φασὶν, οὗτος ἀνὴρ ἦν ἀξιόλογος ἰατρός, καὶ οὐ πολὺ πρὸ ἡμῶν γεγεννημένος. συνῆν γὰρ τῷ Νέρωνι, ᾧ καὶ προσεφώνησε, γράψας αὐτὴν ἔπεσι, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν καὶ τὴν σκευασίαν. καὶ παραθήσομαι γέ σοι αὐτὰ τὰ ἔπη, ἵνα μηδὲ τοίτων ἀνίστορος ἦς, οὕτω φιλόκαλος ὢν, ἐκεῖνο πρότερον εἰπὼν, ὅτι διὰ τὸ τὸν ἐπινοήσαντα μῖξαι τῷ φαρμάκῳ τὰ θηρία εἰκότως, οὐχ ὅτι μόνον πρὸς τὰ ἀπ' αὐτῶν δῆγματα ἀρμόζει καλῶς, θηριακὴ ἂν λεχθεῖη πρὸς ἡμῶν, ἀλλ' οὐ καὶ αὐτὰ τὰ θηρία λοιπὸν ἐν τῇ σκευασίᾳ μιγνύμενα ἔχει, προσηκόντως ἐξ ἀμφοτέρων τῶν σημαινομένων ἐτοίμως ἂν θηριακὴ λέγοιτο. ἔστι δὲ τὰ ἔπη ταῦτα.

nunquam bellandi incidat necessitas. Olim itaque citra ferarum quoque mixtionem confectum medicamentum, similiter ad hujusmodi strenue faciebat. Quum autem medici semper in hujus praeparationem certatim incumbere, ac aliud commiscere cogitarent, in hunc modum quidam consideravit, miscuitque ipse beluas. Ajunt autem Andromachum hunc virum fuisse, medicum meretricule memoria dignum, haud multo ante nos natum. Quippe Neroni convixit, cui etiam ipsam dedicavit, tum vires tum confectionem carmine complexus. Quod tibi hic subjungam, ne ipsius historia careas, tam studiosus alioqui et cupidus literarum. Illud tamen praefabor, theriacen non solum quod ferarum moribus probe conveniat, sed etiam quod ferae ipsae deinceps in confectione misceantur, congrue ex utroque significato esse nominandam. Versus autem hi sunt.

Ed. Chart. XIII. [937—940.]

Ed. Bas. II. (460.)

Κεφ. στ' καὶ ζ'. [*Ἀνδρομάχου πρεσβυτέρου, Νέρω-
νος ἀρχιάτρου θηριακῆ δι' ἐχιδνῶν ἢ καλουμένη Γαλήνη.*]

(Cum haec jam superius libro de antidotis I. p. 428. ffq. ed. Bas. sine ulla lectionis varietate exhibita fuerint, ea h. l. omittere visum est.)

[940] Κεφ. η'. [*Διὰ τί ὁ Ἀνδρόμαχος τὴν ἔχι-
δναν μᾶλλον ἢ ἄλλον τινὰ ὄφιν τῇ θηριακῇ ἐπέμιξε; καὶ
περὶ Κλεοπάτρας θανάτου ἀκριβῆς ἱστορία.*] Τούτων οὖν
τῶν ἐπῶν οὐκ ἀφυῶς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς γενομένων σκέψασθαι
ἀναγκαῖον ἔμοιγε δοκεῖ, τί δὴ ποτε πολλῶν ὄντων τῶν τοι-
ούτων θηρίων οὐχὶ τῶν ἄλλων τινὸς, ἀλλὰ τῶν ἐχιδνῶν τὰς
σάρκας ἐπιτηδείους εἰς τὴν μίξιν εἶναι νομίζομεν. αὐτὸς
μὲν γὰρ, ὡς ὄρῳ, περὶ τούτων οὐδὲν ἔγραψεν· ἐμοὶ δὲ
δοκοῦσι τῶν ἄλλων θηρίων αὗται μὴ τοσαύτην ἐν τοῖς σώ-
μασι τὴν φθοροποιὸν δύναμιν ἔχειν. ὁ μὲν γὰρ βασιλίσκος,
ἔστι γὰρ τὸ θηρίον ὑπόξανθον, καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τρεῖς
ὑπεροχὰς ἔχον, ὡς φασιν, ὅτι καὶ ὄραθεις μόνον καὶ συ-
ρίττων ἀκουσθεις ἀναιρεῖ τοὺς ἀκούσαντας καὶ τοὺς ἰδόν-
τας αὐτόν· καὶ ὅτι τῶν ἄλλων ζώων, εἴ τι καὶ ἄψαιτο τοῦ

Cap. VI. et VII. [*Andromachi senioris, Neronis ar-
chiatrī, ex viperis theriace, appellata Galene.*]

Cap. VIII. [*Cur Andromachus viperam potius quam
serpentem alium theriacae admiscuerit; deque Cleopatrae
morte diligens historia.*] His itaque versibus non inepte
a viro compositis necessarium mihi videtur inspicere cur
tandem, quum multae sint ejusmodi ferae, non alterius
quam viperae carnes in misturam esse idoneas censeamus.
Ipse enim nihil de his, uti vides, scriptum reliquit. Ego
vero has minus aliis feris corrumpendi facultatem obti-
nere autumo. Nam basiliscus, bellua sufflava et triplici
frontis apice munita, ut ajunt, visus etiam solum con-
spectusque et sibilo auditus homines qui ipsum viderint
et audierint momento perimit; etiam ex aliis animanti-
bus si quod illum jam extinctum jacentemque attigerit, et
ipsum subito interimit; quare omne aliarum ferarum ge-

Ed. Chart. XIII. [940.]

Ed. Baf. II. (460.)

ζώου ἀνηρημένου, καὶ αὐτὸ τελευτᾷ εὐθείως, καὶ διὰ τοῦτο πᾶν αὐτοῦ τὸ γένος τῶν ἄλλων θηρίων ἐγγὺς εἶναι φυλάττεται. ὁ δὲ δρυῖνος ὄφις ἐν ταῖς τῶν δρυῶν ῥίζαις τὸν βίον ποιούμενος οὕτως ποικηρός ἐστι πρὸς τὸ διαφθεῖραι κακῶς, ὥστε εἴ τις, φασίν, αὐτοῦ ἐπιβαίῃ, ἐκδέρεσθαι αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ οἰδημα πολὺ γίνεσθαι καθ' ὅλων τῶν σκελῶν. καὶ ἔτι τὸ θαυμασιώτερόν φασιν, ὅτι καὶ εἰ θεραπεύειν τις ἐθέλοι, τούτων τὰς χεῖρας ἐκδέρεσθαι. εἰ δέ τις καὶ ἀμιλλώμενος αὐτὸ ἀποκτεῖναι βούλοιτο τὸ θηρίον, λέγουσιν αὐτὸν μοχθηρὸν νομίζεῖν εἶναι πᾶν τὸ εὐφραντὸν καὶ μηδενὸς ἄλλου ὀσφραίνεσθαι δυνάσθαι. ὁ δὲ αἰμορροῦς καὶ ἢ αἰμορροῖς τοῖς ἑαυτῶν ὀνόμασιν ὁμοίαν ποιῶνται τῶν ἀνθρώπων τὴν διαφθοράν. αἰμορροῦντες γὰρ διὰ τοῦ στόματος καὶ τῶν μυκτήρων καὶ τοῦ παντὸς σώματος οὕτως ἀπόλλυνται. ὥσπερ γε καὶ οἱ ἀπὸ τῆς διψάδος ὑπὸ τοῦ καύσου διαφθειρόμενοι κακῶς, καὶ γὰρ οὔτοι διψῶντες πάνυ καὶ διακαίόμενοι σφοδρῶς, ἐνίοτε καὶ διαρρήγνιμοι, τελευτῶσιν. ὁ δὲ ἀκοντίας ἐκτείνας ἑαυτὸν πάνυ καὶ ὥσπερ τι ἀκόντιον ἐφαλλόμενος τοῖς σώμα-

nus propinquitatem ipsius devitat. Dryinus serpens sic nominatus, quod in radicibus quercuum vitam vivat, tam malignus ad perdendum proditur, ut ejus qui supergreditur imprudens cutis a pedibus excorietur, tota crura multum intumescant et quod magis mirificum proferunt, manus quoque ipsas curantium excoriantur. Si autem quis aggrediatur hanc feram perimere, olfactu mulctatur adeo, ut quemlibet gratum odorem pravum esse existimet, nec rem alteram praeterea queat odorari. Haemorrhus et haemorrhosis suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem inferunt; quippe percussi, sanguine per os et nares totoque corpore effuso, intereunt; quemadmodum a dipsade commorli causo febre male conficiuntur. Nam et multa siti et aestu vehementi, interdum stomachi motu vexati, diem obeunt. Acontias serpens, ubi se multum extenderit, ceu jaculum quoddam corpo-

Ed. Chart. XIII. [940.]

Ed. Bas. II. (460.)

σιν οὕτως ἀναιρεῖ. καὶ τῶν ἀσπίδων ἢ λεγομένη πτυὰς ἐπανατείνασα τὸν τράχηλον καὶ συμμειτρησαμένη τὸ τοῦ διαστήματος μῆκος, ὥσπερ τότε λογικὸν γιγνόμενον τὸ θηρίον εὐστόχως ἐμπτύει τοῖς σώμασι τὸν ἰόν. τούτων γοῦν φασὶ τῶν θηρίων τινὶ, τριπλοῦν γὰρ ἔστι τὸ εἶδος τῶν ἀσπίδων, ταύτης τε καὶ τῆς μὲν χερσαίας λεγομένης, τῆς τε χελιδονίας καλουμένης, τὴν βασιλίδα Κλεωπάτραν βουληθεῖσαν λαθεῖν τοὺς φυλάττοντας, ταχέως τε καὶ ἀνυπόπτως ἀποθανεῖν. ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν ὁ Αὐγουστος νικήσας τὸν Ἀντώνιον ζῶσαν λαβεῖν ἠβούλετο, καὶ ζῆν, καὶ διὰ σπουδῆς φυλάττειν ὡς εἰκὸς, ἵνα δείξῃ Ῥωμαίοις ἐν τῷ θριάμβῳ τὴν οὕτω διάσημον γυναῖκα. ἢ δὲ συνείσα, φασὶ, τοῦτο, καὶ ἐλομένη μᾶλλον ἔτι βασίλισσα οὔσα ἐξ ἀνθρώπων γενέσθαι ἢ περὶ ἰδιώτης Ῥωμαίοις φανῆναι, τότε ἐμηχανήσατο τῷ θηρίῳ τούτῳ τὸν θάνατον αὐτῆς. καὶ φασὶν αὐτὴν καλέσαι τὰς πιστοτάτας δύο γυναῖκας, αὗται δὲ ἦσαν αἱ πρὸς τὸ κάλλος αὐτῆς εἰς τὸν κόσμον τοῦ σώματος ὑπηρετεῖν ἠρμοσμέναι καὶ τοῖς ὀνόμασι λεγόμεναι Νάειρα καὶ Καρ-

ribus infiliens sic perimit. Inter aspidēs nominata ptyas cervicem exporrigenens et intervalli longitudinem metit rationalis cujusdam animalis modo venenum corporibus inspuit. Harum igitur ferarum una (nam triplex aspidum species est, haec videlicet et chersaëa i. e. *terrestris*, et chelidonia) perhibent reginam Cleopatram quum vellet latere custodes, statim et citra suspicionem mortem sibi conscivisse. Quum enim Augustus devicto Antonio eam capere incolumem vellet ac vivere, studiosiusque, sicut par erat, servare, ut Romanis tam insignem mulierem in triumpho ostenderet, haec, ajunt, re intellecta optavit regina adhuc ex humanis potius decedere quam privata Romanis videri. Et tunc molita est sibi hac bestia mortem consciscere. Praeterea memoriae produnt ipsam duas omnium fidissimas mulieres ad se vocasse, quae ad pulchritudinem corporis mundo subministrando erant accommodatae; nominabantur Naera et Carmione; haec comam

Ed. Chart. XIII. [940. 941.]

Ed. Val. II. (460.)

μιόνη. ἡ μὲν ἀναπλέκουσα τὰς τρίχας εὐπρεπῶς, ἡ δὲ ἀποιέμνουσα τὰς ὑπεροχὰς τῶν ὀνύχων εὐφυῶς, εἶτα κελεύσασα σταφυλαῖς τε καὶ σύκοις κεκρυμμένον εἰσκομισθῆναι τὸ θηρίον, ἵνα, ὡς ἔφη, τοὺς φυλάττοντας λάθῃ, προπειρασάμενη αὐτὸ πρότερον ἐπὶ τούτων τῶν γυναικῶν, εἰ ὀξέως ἀναιρεῖν δύναται, καὶ μετὰ τὸ ταύτας ταχέως ἀνελεῖν λοιπὸν αὐτῇ, [911] ἐφ' ᾧ δὴ καὶ τὸν Αὔγουστον πάνυ καταπλαγῆναι λέγουσι, τῶν μὲν μέχρι τοῦ συναποθανεῖν αὐτῇ τοσαύτην φιλοστοργίαν, τῆς δὲ τὸ μὴ βουληθῆναι ζῆν δουλικῶς, ἀλλ' ἐλέσθαι μᾶλλον ἀποθανεῖν εὐγενῶς. καὶ γὰρ λέγουσιν αὐτῆς εὐρεθῆναι τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν κειμένην καὶ κρατοῦσαν τὸ διάδημα, ὡς εἰκός, ἵνα καὶ μέχρι τότε τοῖς ὄρωσι βασίλισσα οὖσα βλέπηται ὡσπερ καὶ ὁ τραγικὸς ποιητὴς ἡμῖν λέγει τὴν Πολυξένην, ὅτι καὶ αὕτη ἀποθνήσκουσα ὅμως πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχημόνως πεσεῖν. οἱ δὲ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς πρὸς τὸ λαθεῖν εὐμήχανον, τοῦ δὲ θηρίου πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τάχος βουλόμενοι ἡμῖν δεῖξαι τῷ λόγῳ, λέγουσιν αὐτὴν μὲν ἐνδα-

decenter implicabat; illa extremos ungues dextre praecidebat; deinde iussisse ut feram uvis ficibusque tectam importarent, quo, ut dixi, custodes falleret, prius expertura in ipsis mulieribus, an subito posset perimere; et haec quum actutum periissent, deinde ipsam sibi admovisse. Ob quam rem Augustum vehementer fuisse attonitum commemorant, partim ob harum erga reginam amorem, ut cum ea mori non dubitarint; partim quod illa generosam potius mortem oppetere maluerit quam in servitute vivere. Etenim ajunt ipsam manu dextra capiti admota et diadema, sicut est consentaneum, tenente, fuisse inventam, ut vel eousque spectatoribus regina esse videretur; quemadmodum et tragicus poëta scribit nobis Polyxenam et ipsam mortuam, quae tamen accurate praenovisset cum decoro se occasuram. Porro qui mulieris prosperum ut falleret custodes conatum, ferae autem ad occidendum pernicitatem sermone volunt ostendere, refe-

Ed. Chart. XIII. [941.]

Ed. Bas. II. (460. 461.)

κεῖν τὸν ἑαυτῆς βραχίονα μεγάλῳ πάνυ καὶ βαθεῖ τῷ δή-
ματι. ἐργασαμένην δὲ εἷς τι σκεῦος εἰσκομισθῆναι αὐτῇ
τὸν ἰὸν τοῦ θηρίου ἐγγέαι τῷ τραύματι, καὶ οὕτω διαδο-
θέντος αὐτοῦ μετ' οὐ πολὺ λαθοῦσαν τοὺς φυλάσσοντας
εὐκόλως ἀποθανεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἀτερπῶς ἱστορεῖσθω,
διὰ τὴν σὴν ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις φιλοτιμίαν, καὶ ἵνα διὰ
τούτου τὴν ὀξύτητα πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τούτων τῶν θηρίων
ᾧμεν εἰδότες. ὀξεία γὰρ ἐστὶν ἀληθῶς πρὸς τὸ ἀναιρεῖν
ταῦτα τὰ θηρία. καὶ πολλάκις γὰρ ἐθεασάμην ἐγὼ ἐν τῇ
μεγάλῃ Ἀλεξανδρείᾳ τὸ τάχος τοῦ ὑπ' αὐτῶν γιγνομένου
θανάτου. ὅταν γὰρ τινα τούτῳ τῷ νόμῳ τῆς κολάσεως
κατακριθέντα φιλανθρώπως καὶ ταχέως ἀποκτεῖναι θέλωσι,
προσβάλλοντες αὐτοῦ τοῖς στέρνοις τὸ θηρίον καὶ ποιήσαν-
τες ὀλίγον περιπατη- (461) σαι, οὕτω ταχέως ἀναιροῦσι
τὸν ἄνθρωπον. ὁρᾷς οὖν ὅπως ἡμεῖς δεόντως οὐδὲν τῶν
τοιούτων θηρίων ἐγκαταμίγνυμεν τῷ φαρμάκῳ, διὰ τὴν το-
σαύτην ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν φθοροποιὸν δύναμιν.

Κεφ. θ'. [Τί δὴ ποτε τῇ θηριακῇ ὀλόκληρος ἢ ἔχιδνα

runt ipsam suummet brachium magno morfu eoque alto
vulnerasse et belluae virus in vase quodam ipsi allatum
vulneri infudisse, quo sic transmissio, haud multo post
nesciis custodibus prompte interiisse. Verum hanc histo-
riam animi gratia commemorare visum est, quod te in
omnibus disciplinis diligentem dextrumque videam; ad
haec, ut intelligamus quam subitam hae ferae necem con-
cilient; etenim exitio inferendo haud dubie sunt praeci-
pites. Ac in magna Alexandria subinde sum contemplatus
quam celeriter perimerent. Quum enim quendam hac
poenae lege damnatum humaniter citoque volunt occi-
dere, adjicientes ipsius pectori feram jubentesque paulu-
lum obambulare, ita sine mora hominem tollunt e medio.
Vides igitur quam nos decenter nullam ex hujusmodi feris,
quod tantam habeant in ipsorum corporibus vim noxiam,
medicamento admiscemus.

Cap. IX. [Cur vipera theriacae integra non pona-

Ed. Chart. XIII. [941.]

Ed. Bas. II. (461.)

οὐκ ἐπιτίθεται· πολλάς τε ἐκ τῶν ζώων ἡμᾶς λαμβάνειν τὰς θεραπείας.] Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἔχιδνῶν οὐχ ὅλα τὰ ζῶα εἰς ἀντίδοτον πέμπομεν, ἀλλ' ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς καὶ τὰς οὐράς οὕτω τοῖς ἄλλοις αὐτῶν σώμασιν εἰς τὴν μίξιν χρῴμεθα, καὶ τοῦτο οὐ παρέργως, οὐδ' ἄνευ λόγου τινὸς ποιούμενοι, ἀλλ' ἐπειδὴ αἱ κεφαλαὶ τὸν κάκιστον τῶν χυμῶν, αὐτὸν τὸν ἰὸν, ἐν αὐταῖς ἔχουσι, διὰ ταῦτ' ἀποκόπτειν αὐτὰς πειρώμεθα, ἵν' ὀλιγότερον τῆς ἀπ' αὐτῶν δυνάμεως ἔχη τὸ φάρμακον, τῆς τούτων φύσεως μεταβλητικὴν τινα δύναμιν εἰς τὸν ἰὸν ἐχούσης· ὥσπερ δὴ καὶ ἐν τοῖς παραστάταις τὸ σπέρμα καὶ ἐν τοῖς μαζοῖς τὸ γάλα μεταβαλλόμενον γίνεται. ἡ δὲ ἔχιδινα τῶν ἄλλων ἀπάντων τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸ διασθεῖραι κακῶς ἐπιτηδειοτέραν ἔχει. φασὶ γὰρ αὐτὴν ἀνοίγουσαν τὸ στόμα πρὸς τὸ δεῖξασθαι τοῦ ἄρρένου τὸν θορόν μετὰ τὸ λαβεῖν ἀποκόπτειν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν· καὶ τοῦτον αὐταῖς εἶναι τῆς πονηρᾶς συμπλοκῆς τὸν τρόπον. εἶτα ἀπὸ τοῦ σπέρματος τὰ ζῶα γενόμενα κατὰ τινα φυσικὴν ἄμυναν ἀναβιβρώσκειν μὲν τῆς μητρὸς τὴν γαστέρα, ἐκθρώσκειν δὲ εἰς τὰ ἔξω· καὶ οὕτως αὐτὰ

tur, multaque ex animalibus remedia haberi.] Atque ipsarum viperarum corpora non integra in antidotum immittimus, sed amputatis capitibus caudisque ita reliquis ipsarum partibus in mixtione utimur, idque non obiter nec sine ulla facientes ratione, sed quoniam capita pessimum humorem, nempe ipsum virus, in se continent, ideo ipsa praecidere conamur, ut minus ex ipsorum facultate medicamentum recipiat, quum natura eorundem facultatem quandam mutatricem in virus obtineat; quemadmodum et in parastatis semen fit, in mammis lac dum mutatur. Vipera autem inter omnes alias feras ad prave corrumpendum caput habet opportunius. Siquidem aiunt ipsam os aperire ad suscipiendam maris genituram; qua accepta caput illius amputare. Atque hunc ipsis esse pravi complexus modum. Deinde foetus ex femine proguati naturali quadam ultione parentis ventrem erodere

Ed. Chart. XIII. [941. 942.]

Ed. Bas. II. (461.)

εἰς ἐκδικίαν τοῦ πατρὸς ἀναιρεῖν τὴν μητέρα. ἄπερ ἡμῶν
ὁ καλὸς Νικάνδρος ἐν τοῖς ἔπεσιν αὐτοῦ οὐκ ἀφυῶς γρά-
φει, καὶ ἔστι τὰ ἔπη ταῦτα·

Μὴ σὺ γ' ἐνὶ τριόδοισι τύχης ὅτε δῆγμα πεφυγῶς
Περκνὸς ἔχῃς θύησι, τυπὴν χολόεσσαν ἐχίδνης.
Ἦνίκα θορυμμένου ἔχῃος θολερῶ κυνόδοντι,
Θουρὰς ὀδᾶξ ἐμφῦσα, κάρην ἀπέκοψεν ὀμεύνου.
Οἱ δὲ πατρὸς λῶβην μετεκίαθον αὐτίκα τυτθοῖ
Γεινόμενοι ἐχιῆες, ἐπεὶ διὰ μητρὸς ἀραιὴν
Γαστέρ' ἀναρρήξαντες ἀμήτορες ἐξεγένοντο.

[942] Τὰς δὲ οὐράς καὶ αὐτὰ ἀφαιροῦμεν τὰ ἔσχατα
τοῦ σώματος, ὥσπερ οὐρᾶς ὄντα μέρη καὶ, ὡς οἶμαι, τὸ
ῥυπαρώτερον τῆς οὐσίας ἔλκοντα μᾶλλον, καὶ πλείονά γε τὴν
ὄλκην διὰ τὴν κίνησιν ποιούμενα, ὥσπερ τὰ πρὸς ταῖς οὐ-
ραῖς τῶν ἰχθύων μέρη διὰ τὴν πολλὴν κίνησιν τροφιμώ-
τερα εἶναι λέγουσι. μὴ θαυμάξης δὲ, εἰ μετὰ τὴν τούτων
ἀποκοπὴν τὰ λοιπὰ σώματα τῶν ζώων ἰσχυρότερον ποιῶν
τὸ φάρμακον τῆς ἐμφύτου πρὸς τὸ σώζειν δυνάμεως καὶ

et foras prorumpere feruntur, ac ita ipsos patris vindic-
ces matrem perimere. Quod nobis egregius Nicander
versibus suis ingeniose scribit. Sunt autem hi versus

*Ne sis in triviis quum morsus vipera conjunx
Foemellae fugiens agitatae vulnera abhorret;
Et quum dente caput magno maris amputat atri
Foemina dira nimis, labiis et mordicus haerens.
Sed catuli ultores patris sunt protinus, ut qui
Perrumpant latera occisae jam rara parentis.*

Caudas atque ipsa extrema corporis tollimus, tan-
quam caudae partes et, ut arbitror, fordidiorem substantiae
portionem magis trahentes; adeoque crebrius motus gra-
tia trahentes, quemadmodum partes quae proximae sunt
caudis piscium, magis nutrire ob frequentem motum di-
cuntur. Ne mireris si his amputatis reliquae animantium
partes efficacius reddant medicamentum, nativa ad salutem

Ed. Chart. XIII. [942.]

Ed. Bas. II. (461.)

ἐν αὐταῖς ταῖς σαρκῶν αὐτῶν καταμεμιγμένης. ὥσπερ δὴ καὶ ἐπὶ ἄλλων ζώων πολλὰ τῶν μερῶν οὐκ ὀλίγα τῶν παθῶν ἀγωνιστικῶς θεραπεύεσθαι οἶδαμεν. ἐπίοις γοῦν βοηθοῦσιν αἱ κεφαλαὶ τῶν μυῶν, καυθεῖσαι γὰρ καὶ μετὰ μέλιτος χροῖόμεναι, τὰς ἀλωπεκίας ἰᾶσθαι δύνανται. καὶ τοῦ ἰκτίνου τὴν κεφαλὴν, γαστῆρ, ὁμοίως τοὺς ποδαγριῶντας ὠφελεῖν, εἴ τις αὐτῆς ξηρανθείσης ἄνευ τῶν πτερῶν ὅσον ὑπὸ τοῖς τρισὶ δακτύλοις ἐπιπάσας ὕδατι πίνειν ἐθέλοι. καὶ τῶν μερῶν δὲ πολλάκις αὐτὰ μόνα τὰ μόρια τινὰ τῶν παθῶν ἰᾶσθαι δύνανται. ὁ γοῦν τῆς καμήλου ἐγκέφαλος ξηρανθεὶς καὶ μετ' ὄξους πινόμενος ἐπιληπτικούς ἰᾶται καὶ ὁ τῆς γαλῆς ὁμοίως. ὁ δὲ τῆς χελιδόνος μετὰ μέλιτος πρὸς ὑποχύσεις ποιεῖ. καὶ ὁ τῶν προβάτων σκευασθεὶς ὁμοίως ταῖς τῶν παιδῶν ὀδοντοφυΐαις ἄκρως βοηθεῖ. τοῦ δὲ ταυρείου κέρατος τὸ ξύσμα μεθ' ὕδατος πινόμενον αἰμορροΐας ἐπέχει. καὶ οἱ μηροὶ δὲ καιόμενοι ἐπέχουσι τὸ αἷμα. πολλάκις δὲ καὶ τὴν γαστέρα λελυμένην τὸ αὐτὸ τοῦτο ἴσθησι. τὸ δὲ τοῦ ἐλάφου κέρατος ῥίνημα καιόμενον

facultate etiam carnibus ipsarum indita; veluti in aliis animantibus plerasque partes non paucos affectus strenue sanare novimus. Nonnullis igitur capita murium cremata ex melle illita alopeciam sanare possunt. Et milvi caput ajunt similiter podagricis auxiliari, si quis ex eo ulso sine plumis quantum sub tribus digitis inspergere possit cum aqua volet bibere. Et partium nonnunquam solae particulae aliquos morbos sanare possunt. Itaque cameli cerebrum arefactum potumque ex aceto comitialibus morbis medetur, et mustelae similiter. Item hirundinis cerebrum ex melle ad suffusiones oculorum facit; et ovillum simili modo confectum ad dentitionem infantium est utilissimum. Taurini cornu rasura cum aqua pota sanguinis eruptionem cohibet, femoraque ulsa sanguinem stringunt et saepe numero solutam alvum ea ipsa sistunt. Cervini cornu ramentum adustum et cum vino tritum, deinde circumlitum, vacillantes dentes confirmat, sicut et

Ed. Chart. XIII. [942.]

Ed. Bas. II. (461.)

καὶ μετ' οἴνου λειούμενον, εἶτα περιπλασσόμενον, τοὺς σειο-
 μένους ὀδόντας πήγνυσιν, ὡσπερ δὴ καὶ τὸν ἀστράγαλον τῆς
 βοῦς τοῦτο ποιεῖν δύνασθαι λέγουσιν· ἐξάγει δὲ καὶ στρογ-
 γύλην ἔλμινθα μετὰ μέλιτος πινόμενος, καὶ μετ' ὄξυμέλιτος
 σπλήνα τήκει, καὶ τὰς λεύκας καταχριόμενος, συμμέτρως δὲ
 ἀφροδισιαστικός ἐστίν. οἱ δὲ τοῦ κάστορος ὄρχεις ὁμοίως πινό-
 μενοι σπασμοὺς ἰῶνται. πολλὰ δὲ τῶν ζώων καὶ τὰς χολὰς ἐαυ-
 τῶν ἔχει βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ δυναμένας, καὶ τὰ στέατα, καὶ
 τοὺς μυελούς, καὶ τὸ γάλα, καὶ τὸ δέρμα, καὶ τὸ αἷμα αὐτὸ,
 καὶ τῶν ὄφειων τὸ γῆρας. ἤδη δὲ καὶ τὰς ἀφόδους αὐτῶν
 ὠφελούσας τινὰς εἶδομεν. ἡ γοῦν τῆς βοῦς ἀφοδος ξηρὰ
 κεκαυμένη τρισὶ κοχλιαρίοις ὑδροπικῶ βοηθεῖ. καὶ ἡ τῶν
 μυῶν ἀφοδος λεία μετ' ὄξους ἀλωπεκίας θεραπεύει· ἐν πο-
 τῷ δὲ λαμβανομένη τοὺς ἐν κύστει θρύπτει λίθους· τὸ δὲ
 τοῦ χηνὸς στέαρ τὰς φλεγμονὰς μετὰ ῥοδίνου ἰᾶται· καὶ ὁ
 τοῦ ἐλάφου μυελὸς παρηγορικώτατόν ἐστι φάρμακον. τὸ δὲ
 τῆς βοῦς γάλα πινόμενον δυσεντερικοῖς βοηθεῖ. τῆς δὲ
 ὑαίνης ἡ χολὴ μετὰ μέλιτος πρὸς ὄξυδερκίαν ποιεῖ, καὶ τὰς
 ὑποχύσεις διαφορεῖ ἐγγχρισμένη. τοῦ δ' ἵπποποτάμου τὸ δέρμα

bovis talus idem posse traditur; idem educit rotundos
 lumbricos cum lacte potus, ex oxymelite lienem consumit
 et leucas tollit illitus; ad haec mediocriter veneres est.
 Et castoris testiculi similiter poti convulsionibus meden-
 tur. Multa autem sunt animalia, quorum fel homines
 potest juvare, adeps, medulla, lac, cutis, sanguis ipse et
 serpentis senectus; quin et aliquando stercora ipsorum
 quibusdam auxiliata vidimus. Bovis itaque stercus aridum
 usum tribus cochleariis hydropicum juvat; murium ster-
 cus cum aceto tritum alopecias curat; in potu autem
 sumptum vesicae calculos comminuit; adeps anserinus
 inflammationibus ex rosaceo medetur; et cervi medulla
 blandissimum est medicamentum; vaccini lactis potus dyf-
 entericos adjuvat; fel hyaenae cum melle visum exacuit,
 illitum, suffusiones discutit; Hippopotami cutis usta et ex
 aqua laevigata, si corpori admovetur, tubercula discutit,
 quemadmodum et viperæ cutis in pulverem redacta, im-

Ed. Chart. XIII. [942.]

Ed. Bas. II. (484.)

καϊόμενον, καὶ μεθ' ὕδατος λεῖον ἐπιτιθέμενον, θυμάτων σκορπιστικὸν γίνεται, ὡσπερ δὴ καὶ τὸ ἔχθρας δέρμα, λεῖον ἐπιτιθέμενον ταῖς ἀλωπεκίαις, θαυμαστῶς ἀναγύει τὰς τρίχας. τὸ δὲ τῆς ἀσπίδος γῆρας τριφθὲν μετὰ μέλιτος καὶ ὑπαλειφόμενον ὀξυδερκέστατόν ἐστιν. καὶ ὅλως πολλή τις ἐστὶν ἢ τῶν τοιούτων ἔλη, ἣν οὐκ εἵκαιρον εἶναι νομίζω νῦν ἀναγράφειν, ἵνα μὴ μακρὸς ἡμῖν ὁ λόγος γένηται, ἀρκούντων εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ λεγομένου καὶ μόνων μοι τῶν προειρημένων. ἐκεῖνο δὲ ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰδέναι, ὅτι τῶν ζώων αὐτῶν ὅλα τὰ σώματα πολλάκις τοῖς ἀνθρώποις βοηθεῖ. καρκίνος γοῦν ὁ ἀπὸ τῶν ποταμῶν λειωθεὶς καὶ καταπλασθεὶς ἀνεκβάλλει τοὺς σκόλοπας καὶ τὰς ἀκίδας. καὶ ἡ καρὶς ὁμοίως λειωθεῖσα μετὰ βρυονίας ῥίζης πινομένη ἔλμινθας ἐξάγει. ὁ δὲ σκορπίος σὺν ἄρτω ἐσθιόμενος ὀπίσθι θρύπτει τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γῆς ἔντερον μετ' οἴνου πινόμενον τὸ αὐτὸ ποιεῖ. εἰ δὲ τις αὐτὰ τρίβων ἐν μελικράτῳ λάβοι ἰκτεριῶν εὐθέως καθαρθεὶς ἀπαλλάσσεται. πολλάκις δὲ καὶ σὺν ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἐπιτιθέντα τῶν ποδαγρῶν ταῖς γλεγμαναῖς ἤρμωσαν, ὁ δὲ

profitaque alopeciiis, mirifice pilos regenerat; aspidis fenile exuvium ex melle tritum et illitum, acutissimum visum conciliat. In summa, multa est talium materia, quam nunc rescribere tempestivum non esse iudico, ne liber vobis fiat prolixior, quum etiam sola quae nos praediximus ad sermonis demonstrationem sufficiant. Illud vero scitu est necessarium, tota ipsorum animalium corpora frequenter hominibus auxiliari. Cancer enim fluviatilis tritus illitusque spicula et furculos extrahit. Caris, i. e. squilla piscis, similiter laevigata cum bryoniae radice pota lumbricos educit. Scorpius si assus cum pane comedatur, conterit vesicae calculos. Terrae quoque intestinum ex vino assumptum idem facit; si autem ea in melicrato contrita quis regio morbo laborans sumat, statim purgatus liberatur; saepe etiam cum rosaceo cerato imposita podagricorum inflammationibus convenerunt. Accipiter in susino unguento decoctus lebetudini oculorum medetur.

Ed. Chart. XIII. [942. 943.]

Ed. Bas. II. (461. 462.)

ἰέραξ ἔψηθεις μετὰ μύρου [943] σουσίνου ἀμβλυωπίας ἰᾶται. καὶ ὁ κἀνθαρος δὲ θεραπεύει τὰς ὠταλγίας ἀποξεσθεις ἐλαίῳ καὶ ἐνσταζόμενος εἰς τὸ οὖς. ὁ δὲ κορυθαλὸς ὀπτὸς τραγόμενος θαυμασίως τοὺς κωλικοὺς πολλάκις ὠφέλησε, καὶ ἵνα μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν δύναμιν θαυμάσης, ἐκεῖνό σοι φιλοτιμότερον διηγήσομαι. πολλὰ γὰρ καὶ ὄραθέντα μόνον τὴν ἑαυτῶν ἰσχὺν ἐπιδείκνυνται. ὁ οὖν ἀσκαλαβώτης ὄραθεις ὑπὸ τῶν σκορπίων ὑποπήγνυσιν αὐτοὺς, καὶ οὕτως ἀναιρεῖ. ἡ δὲ ἀμφίσβαινα, ἔστι δὲ τὸ ζῶον ἀμφικέφαλον, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν πλοίων τὰ ἀμφίπρωρα, τῆς φύσεως τῷ περιττῷ τῆς οὐσίας δύο κεφαλὰς ἔχειν αὐτῇ χαρισσαμένης, τοῦτο δὴ φασὶ τὸ ζῶον εἰ ὑπερβάλη γυνὴ κατὰ γαστρὸς ἔχουσα, ἐκτιτρώσκει τὸ παιδίον κακῶς, ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ καὶ τὰ τῶν ἐχιδνῶν σώματα ἀποκοπέντων τοῖς τῶν μερῶν ἐκείνων ὁμοίως ἔτι πρὸς τὸ βοηθεῖν τὴν ἰσχὺν ἔχει. ἐπέδειξα γὰρ, ὡς οἶμαι, φιλοπόνως ὅτι καὶ ὅλα μὲν τὰ ζῶα τοῖς ἀνθρώποις βοηθεῖ ποτε, ἔσθ' (462) ὅτε δὲ καὶ αὐτὰ μόνα τὰ μέρη. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν τὰ οὕτω μικρὰ μόρια.

Scarabaeus in oleo decoctus, si in aurem stilletur, dolores ipsius medicatur. Alauda usta si edatur, mirifice colicos subinde juvat; et quo magis facultatem in ipsorum corporibus admireris, illud tibi studiosius percensebo; multa namque et visa solum robur suum ostendunt. Stelilio scorpiones vivos suffringit frigore atque ita perimit. Amphibiaena (est autem animal biceps, quemadmodum fane et navigia utrinque proram habentia, cui natura ex superfluo substantiae bina capita est largita) hoc inquam animal, ajunt, si mulier gravida supergressa fuerit, male abortum facit. Quare non est mirabile, si etiam vipera-rum corpora amputatis illis partibus adhuc auxiliandi robur obtineant. Nam ostendi, ut puto, diligenter et tota animalium corpora nonnunquam hominibus auxiliari; interdum etiam solas ipsas partes; aliquando partium quoque ipsarum particulas minimas.

Ed. Chart. XIII. [943.]

Ed. Bas. II. (462.)

Κεφ. ι'. [Πῶς τὰ βλαβερά ἐνίοτε ἔχουσιν ὠφελεῖν· μίαν τε ἐκ πολλῶν γίνεσθαι ποιότητα ἐν τοῖς μικτοῖς φαρμάκοις.] Ἐκεῖνο δὲ ἀναζητῆσαι τῷ λόγῳ μᾶλλον ἐστὶν ἀναγκαῖον, ὅπερ καὶ τοῖς πολλοῖς θαυμασίας ἄξιον εἶναι δοκεῖ. αὐτὰ γὰρ τὰ θηρία ὄντα τοῖς σώμασι πολέμια καὶ οὕτω τὸν ἄνθρωπον ἀναιροῦντα ὀξείως, πῶς πάλιν αὐτὰ τοῖς ὑπ' αὐτῶν γενομένοις δῆγμασι βοηθεῖν δύναται, καὶ μόνα διασώζειν ἐκ τοῦ τοιούτου κακοῦ τὸν ἄνθρωπον; καὶ γησι τις ἀρχαῖος λόγος ὅτι τινὰ τῶν ζώων ὀμιλήσαντα μὲν ἐν τῷ δάκνειν τῷ ἐκ τοῦ δῆγματος ἀποκρινομένῳ ἀνθρωπείῳ αἵματι ἀναιρεῖ τοὺς δακνομένους. μὴ γευσάμενα δὲ τοῦ αἵματος, ἀλλ' οὕτως ἐσθιόμενα, τοὺς δηχθέντας διασώζειν πέφυκεν. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐλενίου μὲν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ δὲ τῶν ἐπιχωρίων νίκου ἢ νίνου καλουμένου, τὸ αὐτὸ ἱστορεῖσθαι λέγουσι. γαστὴρ γὰρ τοὺς Δάκας καὶ τοὺς Δαλμάτας περιπάττειν αὐτὸ ταῖς ἀκίσαι τῶν βελῶν, καὶ οὕτως ὀμιλήσαν μὲν τῷ αἵματι τῶν τιτρωσκομένων ἀναιρεῖν δύνασθαι, ἐσθιόμενον δὲ ὑπ' αὐτῶν ἀβλαβὲς εἶναι, καὶ

Cap. X. [Quomodo noxia interdum prodesse queant; unamque in compositis medicamentis qualitatem ex omnibus resultare.] Illud autem ratione perscrutari magis est necessarium, quod et multis admiratione dignum esse videtur. Siquidem ipsae ferae quum sint corporibus inimicae et tam subito hominem perimant, quomodo e contrario morsibus ab ipsis factis possint succurrere et solae hominem ex tali periculo perservare. Vetus quidam sermo est, quaedam animalia ubi inter mordendum sanguinem humanum ex vulnere manantem contigerint, commorsos occidere; ubi vero sanguinem non gustaverint, sed ita vorantur, morsos servare incolumes posse; sicut etiam de helenio a Graecis quidem, ab indigenis vero nico vel nino appellato, idem memoriae proditum esse dicunt. Nam Dacas inquit et Dalmatas id telorum cuspidibus circumspargere, atque sic postquam sanguinem vulneratorum attigerit, posse necare; esum vero ab ipsis esse innocuum, neque mali quicquam ipsis facere. Ad haec cer-

Ed. Chart. XIII. [943.]

Ed. Bas. II. (462.)

μηδὲ κακὸν αὐτοὺς ἐργάζεσθαι, καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν γε ἀναιρουμένας ἐλάφους ἐν τῷ κατατοξεύεσθαι μηδ' αὐτὰς ἐσθιομένας κακὸν τι τοὺς ἐσθίοντας διατιθέναι λέγουσιν. ἀλλ' οὗτος ὁ λόγος οὐ δοκεῖ μοι αὐτάρκης εἶναι πρὸς τὴν εὐρεσιν τοῦ ὑφ' ἡμῶν ζητουμένου, ἐμπειρικός τις ὢν καὶ μόνον τὸ γενόμενον διηγούμενος. καὶ γὰρ αὐτοὺς τοὺς ἐμπειρικοὺς οὐκ ἀποδέχομαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ, ὅσπερ ἰδιῶται μόνον ὁρῶντες τὸ βλεπόμενον, θαυμάζουσι μὲν τὸ γινόμενον, τοῦ δὲ γιγνομένου τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦσιν. οἱ μὲν μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιζητοῦντες μαθεῖν, ἀλλ' ἀποκνοῦντες αὐτὴν εὐρεῖν τῷ λόγῳ, καὶ μόνον τῶν γιγνομένων ἀποπειρώμενοι, καὶ τὴν τῶν πολλὰκις ὁρωμένων ἐμπειρίαν ἀρκεῖν αὐτοῖς εἰς τὸ ἰατρεῦειν λέγοντες, τὸν αὐτὸν ἔχουσιν, ὡς ὁρᾷς, τοῖς ἰδιώταις τοῦ θαύματος τρόπον. οἱ δὲ τούτων φιλοτιμότεροι ὁμολογοῦσι μὲν ὅτι χρή τι ἐπιστημονικώτερον τῶν ἰδιωτῶν εἰς τὰ τοιαῦτα ἔχειν τοὺς ἰατροὺς, εὐρεῖν δὲ ἀδυνατοῦντες, καὶ τὸ ζητεῖν περιττὸν εἶναι νομίζουσιν. ἀλλ' ἡμεῖς πλέον εἶναι τούτων τὸ φιλότιμον εἰς τὴν τέχνην ἔχοντες, καὶ τὰ γινόμε-

vos ab ipsis sagittarum ictu trucidatos, neque ipsos comestos, mali quid edentibus asferre perhibent. Verum haec ratio non mihi videtur sufficere, ut quod quaerimus possit inveniri, quum experientia nitatur et solum quod accidit commemoret. Etenim empiricos non recipio, quoniam et ipsi idiotarum modo propositum speculantes rem quidem admirantur, caeterum causam ipsius ignorant. Hi neque principium id requirunt discere, imo detrectant ipsum ratione invenire, ac solum facta probantes experientiam multoties visorum satis esse ipsis ad medendum asfirmant, eundem admirationis modum cum idiotis, uti vides, obtinent. His autem diligentiores fatentur quidem medicos eruditius aliquid idiotis merito habere, sed nequeunt invenire et inquirere supervacuum esse arbitrantur. At nos multo accuratius in medicinam incumbentes ac quae fiunt vulgi duntaxat more nolentes inspicere neque experientiam repudiamus, sed ei rationem confociantes,

Ed. Chart. XIII. [943. 944.]

Ed. Bas. II. (462.)

μενα μόνον βλέπειν ἰδιωτικῶς μὴ θέλοντες, οὔτε τὴν ἐμπειρίαν ἐκβάλλομεν καὶ συναρμόζοντες αὐτῇ τὸν λόγον οὔτιαν ἐνδέχεται, τελείαν οὔτω καὶ λογικὴν ἀναγκαίως ἔχομεν [944] τὴν τέχνην, οὐχ ἵνα μόνον εὔροιμεν, ὅπως γίνεται φιλοπονοῦντες εὔρειν, ἀλλ' ἵνα τι καὶ εἰς τὴν θεραπείαν εὔχρηστον ἐκ τοῦ εὔρεθέντος μάθοιμεν. κἀνταῦθα οἷν ἐπαγωνισώμεθα τῷ λόγῳ, ἵνα εὔροιμεν τοῦ γιγνομένου τὴν αἰτίαν. θαυμαστὸν γὰρ ὡς εἴ γε ἐκ τῆς περὶ τὸ ζητεῖν αὐτὸ φιλοτιμίας, ἐξ εἰοίμου καὶ αὐτὸ, ὡσπερ ἀμειβόμενον, ταχέως εὔρισκεται· καὶ ἵνα σοι πιστότερον ποιήσω τὸν λόγον, ἀπ' ἄλλων τινῶν ἐν τοῖς ἔργοις σαφῶς ὁρῶμενον τὴν ἀπόδειξιν ποιήσομαι καὶ ἔξωθεν γε ἐπιτιθεμένων μόνον καὶ διὰ τοῦ σιόματος λαμβανομένων. τοὺς γὰρ ὑπὸ τῶν κροκοδείλων βρωθέντας ὑπ' αὐτοῦ τοῦ στέατος ἐπιτιθεμένου τοῖς τραύμασιν ἄκρως βοηθουμένους οἴδαμεν· καὶ τῆς μυγαλῆς τὰ δῆγματα καὶ αὐτὰ ἀναιροῦντα ὑπ' αὐτῆς πάλιν τῆς μυγαλῆς τριβομένης καὶ ἐπιτιθεμένης ἀνωδύνως θεραπεύεται. ὁμοίως δὲ αὐτοὶ οἱ ἐχιόδηκτοι ἀπαλλάττονται τοῦ κινδύνου, εἴ τις αὐτῶν λειώσας τὰ σώματα ἐπιθείη αὐτοῖς τοῖς τραύ-

quum datur occasio, absolutam ita et rationalem necessario habemus artem, non ut solum disquirendi studio quomodo fiat, allequamur, verum ut etiam aliquid ad utilem curationem ex invento condiscamus. At hic ideo infitemus rationi, ut rei, quae fit, causam inveniamus. Miraculum enim videri queat, quod si ex inquirendi ipsius studio prompte et ipsa tanquam respondens subito reperitur. Et ut magis sermoni fidem adhibeas, ex aliis quibusdam, quae manifesto ex operibus apparent, demonstrationem producam; insuper ex iis quae foris imponuntur duntaxat et per os sumuntur. Nam a crocodilo laesis ipsius adipem vulneribus impositam summo esse praesidio novimus. Item muris aranei morsus aequae letales ab ipso rursus in pulverem redacto superpositoque citra dolorem curari. Similiter qui a vipera sunt percussi periculum effugiunt, si trita ipsarum corpora vulneribus ipsis applicuerint. Nec talia citra rationem in ipsis, ut dixi,

Ed. Chart. XIII. [944.]

Ed. Bas. II. (462.)

μασιν, οὐκ ἀλόγως καθ' ἡμᾶς, ὡς ἔφην, καὶ τῶν τοιούτων
 γιγνομένων, μήτε τοσαύτην δύναμιν ἔχόντων, ὡς καὶ ἀπο-
 κτεῖναι δύνασθαι, κατὰ διάδοσιν τε τῆς δυνάμεως χωρού-
 σης εἰς βᾶθος τῶν σωμάτων. ὥσπερ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν κατα-
 πλασμάτων καὶ αὐτὸ γιγνόμενον ὀρῶμεν, τῆς ἐν τοῖς σώμα-
 σιν αὐτῶν δυνάμεως συμμετροῦ γιγνομένης καὶ θεραπεύειν
 λοιπὸν, ἀλλ' οὐκ ἀναιρεῖν δυναμένης. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς θηρια-
 κῆς γιγνόμενον φανερώτερον ἔχει τὸν λογισμόν. φημὶ γὰρ
 ὅτι διὰ τοῦτο ταῦτα ἀναιροῦντα τὰ θηρία βοηθεῖ τοῖς ὑπ'
 αὐτῶν δακνομένοις, ἐπειδὴ πλείων ἐν τούτοις ἐνοῦσα ἢ φθο-
 ροποιὸς δύναμις, ταῖς κεφαλαῖς ἀφαιρουμέναις συναποκόπτε-
 ται. καὶ ἐπεὶ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν αὐτῶν ὑπολειπο-
 μένην δύναμιν ταῖς σκευασίαις ἡμεῖς ἀπαμβλύνομεν ἔφοντες
 αὐτάς, καὶ τῶν ἀλῶν καὶ τοῦ ἀνήθου οὐκ ὀλίγα τῷ ὕδατι
 μιγνύντες, οὐχ ἠδύσματος μόνου χάριν τὴν μίξιν τῶν τοι-
 ούτων ποιούμενοι, ἀλλ' ἵνα ἐκτῆξωμεν τὰ σώματα, καὶ οὕτως
 αὐτὰ ὀλίγον τὸν ἰὸν, ἢ μὴδ' ὅλως ἔχειν ἐργασώμεθα. τὸ
 δὲ πλεῖστον αὐτῇ τῆς δυνάμεως εἰς τὸ βοηθεῖν ἢ σκευασία
 παρέχεται. τοσοῦτοις οὖν καὶ τοιούτοις μιγνύμενα φαρμά-

eveniunt, nec tantam obtinent facultatem, ut possint
 perimere, si respicias distributionem facultatis in altum
 corporum penetrantis; quemadmodum sane in cataplasma-
 tis idem quoque fieri cernimus, facultate in corporibus
 ipsorum moderata, quae mederi deinceps queat, non au-
 tem occidere. Verum quod in theriaca accidit, manife-
 stiore habet rationem. Dico enim, propterea feras has
 noxias ab ipsis commorsos juvare, quod copiosior vis ta-
 bifica quae in illis est, simul cum capitibus amputatis
 tollatur. Ad haec vim in aliis partibus reliquam confe-
 ctionibus nos obtundimus, dum ipsas coquimus, et salis
 anethique non parum aquae miscentes, nec condimenti
 solius gratia talia contemperantes, sed ut corpora elique-
 scant; atque hoc modo ipsa paucum virus, aut nullum
 prorsus habere facimus; plurimum autem facultatis auxi-
 liatricis praeparatio exhibet. Quomodo igitur ferae tot
 et talibus mistae medicamentis amplius queant perimere,

Ed. Chart. XIII. [944.]

Ed. Basf. II. (462.)

κοις τὰ θηρία, πῶς ἂν ἔτι καὶ ἀναιρεῖν δύναιτο, ἐκλυομένης τῆς οὐσῆς ἐν αὐτοῖς πρὸς τὸ διαφθεῖραι πονηρίας; ἔτι δὲ καὶ ἀληθέστερος ὁ λόγος φανήσεται, εἰ καὶ ἐπὶ τινων ὁμοίων τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ ποιησόμεθα. ἢ γὰρ τοι κανθαροῖς μόνῃ μὲν διδομένη τὴν κύστιν ἐλκοῖ, καὶ πολέμιον αὐτῆς ἔστι τὸ φάρμακον, καὶ ἀναιρεῖ τῇ ἰσχυρᾷ δυνάμει τὸν ἄνθρωπον πολλάκις. μιχθεῖσα δ' ἄλλοις τισὶ πάλιν αὐτῆς τῆς κύστεως γίνεται βοήθημα, καὶ ἔστι διουρητικὴ πάνυ. ὁ δὲ ὁπὸς τῆς μήκωρος ὅτι μὲν ἔστιν ἀναιρετικὸς μόνος ποθεῖς οὐδεὶς ἄγνοεῖν μοι δοκεῖ. οὗτος δὲ μετ' ἄλλων τινῶν σκευασθεὶς τοῖς νοσοῦσι βοηθεῖ πολλάκις, ὡς σωτηριωδέστατον αὐτοῖς εἶναι φάρμακον. τὰς γοῦν τῶν νεφρικοῦν παρακοπὰς οὐκ ὀλιγάκις ἀγωνιστικῶς ἰάσατο, καὶ τοὺς ἐξ ἀγρουπνιῶν τὴν δύναμιν ἀφηρημένους, ὕπνον ἐργασάμενον, θαυμασίως ἀνεκτίσατο. τοῖς δὲ γαλαγγιολήκτοις αὐτὰ τὰ γαλάγγια λειωθέντα καὶ μετ' οἴνου πινόμενα ἀπαλακτικὰ τοῦ κακοῦ γίνεται, ὡς ἐκ τούτου μάλιστα σε πιστεύειν δύνασθαι τῷ ὑπ' ἐμοῦ λεγομένῳ. εἰ γὰρ καὶ μόνος

quum malitia ipsorum corruptrix sit exoluta? Insuper verior ratio videbitur, si in quibusdam quoque similibus hujus rei demonstrationem asseramus. Cantharis namque sola exhibita vesicam ulcerat et inimicum est ipsi medicamentum et valida saepe numero facultate hominem jugulat; mixta vero aliis quibusdam e contrario, ipsius vesicae fit auxilium et vehementer urinam provocat. Succus autem papaveris quod per se potus exitialis sit neminem latere existimo; hic autem cum aliis nonnullis praeparatus aegrotos ita saepe juvat ut maxime salutiferum ipsis medicamentum esse videatur; itaque phreniticorum deliria haud raro strenue curavit, ex pervigiliis viribus privatos somno reconciliato mirifice restituit. Jam ab araneis commorfos ipsi aranei triti et cum vino potu malo liberant; ut hinc maxime possis quod a me dicitur credere. Si namque vel solum vinum feris mixtum a periculo reddit securos, nimirum et theriaca ex tot tali-

Ed. Chart. XIII. [944. 945.]

Ed. Bas. II. (462.)

ὁ οἶνος μιχθεὶς τοῖς θηρίοις τὸν ἀπ' αὐτῶν τῶν θηρίων κίνδυνον ἐκφεύγειν ποιεῖ, δηλονότι καὶ ἡ θηριακὴ ἐκ τοσοῦτων καὶ τοιούτων τὴν σκευασίαν ἔχουσα παιωνίον τι φάρμακον μᾶλλον, ἀλλ' οὐκ ἀναιρετικὸν τῶν ἀνθρώπων γίνεται. ἐκεῖνο γὰρ ἐν ταῖς μίξεσι τῶν φαρμάκων γιγνόμενον εἰδέναι χρὴ, ὅτι μηκέτι ἀποσοῖζεται ἢ ἐκάστου τῶν μιγνυμένων δύναμις, ἢ αὐτὴ μένουσα καὶ ἄτρεπτος, εἰς τὸ μηδὲν ἀλλοιουμένη, ἀλλ' ἔνωσίς τις ἀποτελεῖται τῶν ἀπάντων, ὅλης δὲ ὅλων τῆς κράσεως αὐτῶν μιγνυμένης [945] καὶ μιᾶς τινος δυνάμεως ἄλλης ἐξ αὐτῶν γινομένης, ὅνπερ τρόπον ἐστὶν ἰδεῖν καὶ ἐπὶ τοῦ οἰνομέλιτος γιγνόμενον. ὅταν γὰρ ἡ κράσις ἀμφοῖν ἀκριβῆς γένηται, οὔτε τὴν τοῦ μέλιτος γεῦσιν τὸ μέλι μιχθέν ὅλως ἔχει καὶ ὁ οἶνος οὐκέτ' ὡς οἶνος ἐν τῇ μίξει φαίνεται, ἀλλὰ παρ' ἐκάτερον τῶν συνελθόντων ἄλλο τι, αὐτὸ δὴ τοῦτο οἰνόμελι, γιγνόμενον ἐκ τῆς κράσεως ἀποτελεῖται. τὸ αὐτὸ δὴ μοι νόμιζε γίγνεσθαι ἐπὶ τῶν ἄλλων μὲν ἀπάντων φαρμάκων, καὶ ἐπὶ τῆς θηριακῆς δὲ μάλιστα αὐτῆς, μηκέτι τὴν ἐνὸς ἐκάστου τῶν μιγνυμένων δύνάμιν τε καὶ ποιότητα αὐτὴν μένειν, ἀλλὰ συγκριναμένον

busque confecta salutiferum quoddam medicamentum potius quam hominibus exitiale redditur. Illud enim in medicamentorum mixtionibus fieri sciendum est, puta singulorum quae miscentur facultatem non magis conservari, ita ut eadem maneat, nec mutetur, nec in ullam qualitatem transeat, sed aliquam omnium unionem effici, tota ipsorum temperie per tota mixta et una quadam alia ex illis facultate profecta, quomodo etiam in mulso fieri conspiciamus. Quum enim exacta utriusque temperatura facta fuerit, neque mellis gustum, mel mixtum omnino repraesentat; neque vinum amplius vinum esse in mixtura apparet; verum statim duobus congressis diversum quiddam, id jam ipsum mulsi naturam induens ex temperatura perficitur. Hoc utique cum in aliis omnibus medicamentis tum maxime in ipsa theriaca fieri arbitrator; non adhuc uniuscujusque mixtorum facultatem et qualitatem eandem manere, sed universis omnibus confusis

Ed. Chart. XIII. [945.]

Ed. Bas. II. (462. 463.)

πᾶσι πάντων καὶ ἕνωσίν τινα φυσικὴν λαμβανόντων μίαν μὲν καὶ λοιπὴν ἄλλην ἐξ ἀπάντων τῶν μιγνυμένων τοῦ φαρμάκου γίνεσθαι τὴν φύσιν.

Κεφ. ια'. [Ἀσκληπιάδου τε καὶ Ἐπικούρου ἀντίρρησις, τῶν τὴν ἀλλοίωσιν ἀποφασκόντων καὶ τὰ τῆς φύσεως ἔργα πρὸς τοὺς ἀτόμους τε καὶ ὄγκους ἀναφερόντων.] Εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἀτόμου καὶ τοῦ κενοῦ κατὰ τὸν Ἐπικούρου τε καὶ Δημοκρίτου λόγον συνειστήκει τὰ πάντα, ἢ ἕκ τινων ὄγκων καὶ (463) πόρων κατὰ τὸν ἰατρὸν Ἀσκληπιάδην· καὶ γὰρ οὕτως ἀλλάξας τὰ ὀνόματα μόνον καὶ ἀντὶ μὲν τῶν ἀτόμων τοὺς ὄγκους, ἀντὶ δὲ τοῦ κενοῦ τοὺς πόρους λέγων τὴν αὐτὴν ἐκείνοις τῶν ὄντων οὐσίαν εἶναι βουλόμενος· εἰκότως ἂν ἔμενεν ἀναλλοίωτα τὰ φάρμακα, κατὰ μηδὲν τρέπεσθαι μηδ' ὅλως ἐξίστασθαι τῆς αὐτῶν ποιότητος διατάμενα. ἐπεὶ δ' οὐκ ἔστιν ἀληθῆς ὁ λόγος οὗτος, ὡς δείξομεν, ἀλλ' ἀλλοιοῦνται, ὡς ἔφην, τὰ πάντα καὶ τρέπεται ῥαδίως καὶ εἰς ἄλληλα τὴν κράσιν λαμβάνει, ἀνάγκη τῆς κράσεως δι' ὅλων τῶν κίρναμένων γιγνομένης τὸ ἰσχυρότερον τοῦ ἥμιονος

bus confusis et in unitatem quandam nativam coëuntibus unam et superflitem diversam ex omnibus permixtis medicamenti naturam procreari.

Cap. XI. [Asclepiadis Epicurique refutatio, qui alterationem negabant et opera naturae in atomos et moles referebant.] Si etenim ex atomis et vacuo secundum Epicuri et Democriti opinionem constant omnia, vel ex quibusdam molibus et meatibus secundum medicum Asclepiadem (nam ita permutatis solum nominibus pro individuis vel atomis corpuscula, pro vacuo meatus dicens similem illis rerum essentiam esse voluit), merito medicamenta manerent inalterabilia quae in nihil mutari neque omnino suam ipsorum qualitatem exuere possent. Quum autem hic sermo verus non sit, ut ostendemus, imo omnia, ut dixi, alterentur mutanturque facile et mutuam inter se temperaturam suscipiant, necesse est omnibus quae miscentur per tota contemperatis validius imbecilliori praepollere, cujus rei gratia nos artificialibus

Ed. Chart. XIII. [945.]

Ed. Baf. II. (463.)

κρατεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς ταῖς ἐντέχνους μίξεσι πρὸς τὴν χρείαν τῆς ἐνεργείας τὰς ποιότητας τῶν φαρμάκων ἐναλλάσσομεν, οὐκ ἂν δυναμένου τούτου γενέσθαι, εἰ μικρά τινα ἦν καὶ ἀπαθῆ καὶ ἄτρεπτα τῆς οὐσίας τὰ σώματα. διόπερ δὴ καὶ πολλάκις ἐγὼ τεθαύμακα πῶς ὁρῶντες ἐπὶ τοῦ παντὸς οὕτω γενομένης ταχείας τροπᾶς καὶ τὴν τοσαύτην ἐν ταῖς κράσεσι μεταβολὴν, εἴθ' ὑπομένουσιν ἀρχὰς τῶν ὄλων τὰς τοιαύτας τίθεσθαι, καὶ μάλισθ' ὁ νῦν εἰρημένος ἰατρὸς Ἀσκληπιάδης· πρὸς τοῦτον γὰρ οἰκείως μᾶλλον ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐπεὶ καὶ φανερωτέρας ἐν τῷ σώματι τροπᾶς τε καὶ μεταβολᾶς οὐκ ἐνδείκνυται. τί γὰρ ἐστὶν εἰπεῖν, ὅταν μόνου τοῦ δακτύλου εἰς ψυχρὸν ὕδωρ κατατεθέντος ὄλου τοῦ σώματος ἐν τάχει ἢ τροπὴ γίνηται; ἢ ὅταν ταῖς τῶν ἀνέμων μεταβολαῖς συμεταβάλληται ἡμῶν τὰ σώματα; ἔγωγ' οὖν οἶδα τῶν μὲν ἐταίρων τινὰ ἐπὶ τοῦ σκίμποδος ἔτι κατακείμενον ἐκ τῆς περὶ τὴν κεφαλὴν ἑαυτοῦ συναισθήσεως διαγινώσκοντα τοῦ ἀνέμου τὴν πνοήν. εἰ ποτε γὰρ ἐκαρηβάρει, εὐθέως ἐγίνωσκεν ὅτι νότος ὁ

mixtureibus, quum usus postulat, qualitates medicamentorum inalteramus; quod fieri non posset, si exigua quaedam et impatibilia immutabiliaque substantiae corpora essent. Atque ideo jam saepe ego sum demiratus, quomodo, quum in quocunque tam subitas fieri conversiones tantamque temperamentorum mutationem viderent, sustineant deinde talia rerum universalium principia statuere et praecipue jam citatus medicus Aesclepiades; ad hunc enim peculiariter verba potius habeo, quoniam manifestiores etiam in corpore conversiones mutationesque non indicat. Quid namque dicendum est, quum solo digito in frigidam imposto totius corporis mutatio actutum oria-tur? vel quum pro ventorum variatione corpora nostra simul mutantur? Ego itaque ex familiaribus quendam novi in lecto adhuc decumbentem, ex capitis ipsius consensu venti flatum cognovisse. Quum enim capitis gravitate laboraret, flatim ventum qui spirabat austrum esse

Ed. Chart. XIII. [945. 946.]

Ed. Bas. II. (463.)

πνέων ἄνεμος ἦν. καὶ ἀκούσασα μόνον βροσιῆς γυνὴ ἐγκύμων καὶ θεασαμένη φοβερόν τι θέαμα, ἐξέβαλε τὸ παιδίον. ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ βοηθεῖν ὀξέως θέλοντες καὶ ταχεῖαν τῷ νοσοῦντι τοῦ βοηθήματος τὴν αἴσθησιν γενέσθαι, ταχίστην ὁρῶμεν γιγνομένην τῶν σωμάτων τὴν τροπὴν. ἐπὶ γούντινων ἐκλελυμένων σφόδρα ὀξυθυμίαν τινὰ τῷ ἀρρώστῳ ὁ θαυμάσιος Ἱπποκράτης γίνεσθαι συμβουλεύει, ἵνα τῷ εὐτόνῳ τῆς ὀρμῆς τὸ ἄτονον τῆς ἐκλύσεως ἰασώμεθα. πολλάκις δὲ καὶ ὀλίγη τις αὐτοῖς προσενεχθεῖσα τροφή εὐθέως ἀνέρῳσσε καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν εὐτόνωσε, τῆς τροφῆς τοῦ σώματος, [946] ὡς οἶμαι, ταχέως ἐπὶ τὸ κρείττον γιγνομένης, ἀλλ' οὐχὶ τῶν ὄγκων ἀπαθῶν ὑπαρχόντων, καὶ διὰ τοῦτο τὴν αἴσθησιν ἡμῖν τῶν τοιούτων παρέχειν μὴ δυνάμενων. τίς γὰρ ἐν τοσοῦτῳ τάχει τοὺς ὄγκους συντιθέναι δυνήσεται; ἢ τίς οὕτως ἐξ ἀπαθῶν τῶν ὄγκων συγκείμενος ταχέως τῶν προσπιπτόντων αἰσθήσεται; ἢ γὰρ ποιά τῶν ὄγκων μετατιθεμένων σύνθεσις τοῦ μὲν σχήματος ἀλλαγὴν μόνην ἐργάζεται, ἀλλοίωσιν δὲ καὶ ποιότητα ἄλλην ἐξ ἄλλης

deprehendebat. Jam mulier gravida solo tonitru exaudito et horribili quodam spectaculo viso infantem ejecit. Interdum quum repente volumus auxiliari et velocem praesidii sensum aegro moliri, celerrimam in corporibus mutationem fieri videmus. In quibusdam igitur admodum exolutis admirandus Hippocrates infirmo excaudescenciam concitari consulit ut concitationis robore exolutionis imbecillitati medeamur; saepe etiam paucum aliquod oblatum ipsis alimentum statim refocillat viresque eorum restituit, corporis mutatione, ut opinor, statim vergente in melius, non autem corpusculorum impatibilium, eoque talium nobis sensus nequeunt imprimere. Quis enim in tantillo temporis momento corpuscula composuerit? aut quis sic ex impatibilibus corpusculis constructus repente occurrentia perceperit? Etenim certa corpusculorum transpositorum compositio figurae quidem solam efficit mutationem, caeterum alterationem qualitatemque aliam ex alia generare neutiquam potest. Atque hujus rei gratia

Ed. Chart. XIII. [946.]

Ed. Bas. II. (463.)

γεννηῆσαι ἀδυνατεῖ. καὶ διὰ τοῦτο ἐδόκει μοι τὸν ἄνδρα μὴ μόνον τὸ ἐπὶ τῶν φαρμάκων γιγνόμενον ἀκολουθῶς ἀναιρεῖν διὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δόγματος, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν αὐτὴν τὴν διοικοῦσαν ἐν ἡμῖν τὰ πάντα μηδὲν εἶναι οἷεσθαι. ἕκαστα γὰρ τῶν γιγνομένων ἐκ τῆς τῶν ὄγκων συνθέσεως καὶ συμπλοκῆς γίνεσθαι βούλεται. διόπερ καὶ θαυμάζειν ἐπέρχεται μοι, ὅταν αὐτὸν ὄρω τὰ οὕτω θαυμαστὰ τῆς φύσεως ἔργα μὴ βλέποντα, καὶ μάλιστα τὰς ἐξ ἀρχῆς ἐν αὐτῇ τῇ γενέσει τοῦ ἀνθρώπου γιγνομένας τέχνας, ὅπως μὲν διαπλάττεται τὸ ἔμβρυον ἐν τῷ τῆς μήτρας τόπῳ, ὅπως δ' ἂν καὶ διαπλασθὲν εὐμηχάνως τρέφεται, ὅσοις δὲ καὶ οἷοις αὐτὸ τοῖς ἀπαλωτάτοις δεσμοῖς ἄχρι τοῦ ὠραίου τόκου ἔνδον κρατεῖ, οἷα δὲ τινι θείᾳ τέχνῃ καὶ ὁμοιότητι τύπον ἐν τοῖς γεννωμένοις ἐργάζεται, ἐφ' οὗ μάλιστα καὶ ἢ τῶν ὄγκων ὑπόθεσις αὐτοῦ ἀσχημόνως ἐλέγχεται. οὐ γὰρ μόνοις τοῖς γεννώσιν, ἀλλὰ καὶ προγόνοις τισὶ τὰ τικόμενα ὅμοια γίνεται. ἐμοὶ δὲ καὶ λόγος τίς ἀρχαῖος ἐμήνησεν ὅτι τῶν ἀμόρφων τίς δυνατὸς εὐμορφον θέλων γεννη-

putabam virum non modo quod in medicamentis fieri apparet, congruenter ob placiti rationem tollere; sed naturam quoque ipsam omnia in nobis dispensantem nihil esse arbitrari. Singula enim quae nascuntur ex corpusculorum compositione et complexu fieri autumat. Quamobrem etiam mirari mihi subit, quoties ad ipsum mentem dirigo, qui tam mirifica naturae opera, potissimumque artes quae in ipsius hominis generandi initio fiunt, non videat quomodo quidem infans in uteri loco formetur, quomodo formatus jam apte nutriatur, quot et quolibet vinculis tenerrimis ipsum ad maturum usque partum intus contineat, quali vero divina arte et similitudine imaginem in generatis efficiat, in qua re praesertim corpusculorum quoque hypothesis ipsius non citra dedecus coarguitur. Non enim solis parentibus, sed proavis etiam quibusdam foetus redduntur similes. Porro mihi vetus quaedam historia indicavit, quod quum deformis quidam opibus potens formosum vellet procreare puerum,

Ed. Chart. XIII. [946.]

Ed. Basf. II. (463.)

σαι παῖδα, ἐποίησε γράψαι ἐν πλατεῖ ξύλῳ εὐεῖδές ἄλλο παι-
δίον, καὶ ἔλεγε τῇ γυναικὶ συμπλεζόμενος ἐκείνῳ τῷ τύπῳ
τῆς γραφῆς ἐμβλέπειν. ἡ δὲ ἀτενὲς βλέπουσα καὶ ὡς ἔστιν
εἰπεῖν ὅλον τὸν νοῦν ἔχουσα, οὐχὶ τῷ γεννήσαντι, ἀλλὰ τῷ
γεγραμμένῳ ὁμοίως ἀπέτεκε τὸ παιδίον, τῆς ὕψεως, οἴμαι,
διαπεμπούσης τῇ φύσει, ἀλλ' οὐκ ὄγκοις τισὶ τοῦ γεγραμ-
μένου τοὺς τύπους. ἐπεὶ δὲ ἀμήτος τῶν τοιούτων τῆς
φύσεως μυστηρίων ὁ ἀνὴρ εἶναι διὰ τοὺς ὄγκους ὑπομένει
καὶ διὰ τὸ ἀφανὲς τε καὶ ἄδηλον τῆς ὕψεως τοὺς ἑαυτοῦ
μαθητὰς πιστεύειν τοῖς οὕτω θαυμασίοις ἔργοις οὐκ ἔα, ἐπὶ
τὰ ἔξωθεν αὐτὸν καὶ παντάπασι φαινόμενα μεταβάλλειν
βούλομαι. τίς γὰρ τὰς ὑπὸ τοῦ ζώου τῆς ἀράχνης γιγνο-
μένας τέχνας βλέπων ἀπιστεῖ καὶ τὴν διὰ τῶν οὕτω δια-
φανῶν τε καὶ λεπτῶν νημάτων γιγνομένην ὑπ' αὐτῆς ὑφήν,
ὡς καὶ τινες λέγειν τὴν ὑφαντικὴν τοὺς ἀνθρώπους λαβόν-
τας τὸ πρῶτον παρ' αὐτῆς ἔχειν; τίνα δ' οὐ πείθει λέγειν
θαυμάσιόν τε χρῆμα τὴν φύσιν ὑπάρχειν ὁρῶντα τὸ ὑπὸ
τῆς ἄρκτου γιγνόμενον ἔργον; ἀποτίκει μὲν γὰρ ἡ ἄρκτος

depinxit in lato ligno elegantem alium puellum dicebat-
que mulieri inter coëundum ut illam picturae figuram
inspiceret. Haec autem defixis intuens oculis et, ut ita
dicam, totam illuc mentem advertens, infantem non qui-
dem patri, sed picto similem peperit, visu opinor, natu-
rae, non corpusculis quibusdam picti imaginem transmit-
tente. Quoniam autem vir hujusmodi naturae mysteriorum
imperitus esse corpusculorum gratia sustinet et propter
visus obscuritatem incertitudinemque, suos ipsius disci-
pulos tam mirificis operibus fidem accommodare non sinit,
ad externa ipsum omninoque apparentia traducere cogito.
Quis namque artes ab animalculo araneo factas inspiciens
non credit etiam telam per dilucida adeo tenuiaque fila
parari? ut etiam aliqui dicant texendi artem homines
primum ipsi referre acceptam. Quis non adducitur ut
mirabilem quandam rem naturam esse pronunciet, si opus
videat quod ab urfa efficitur? Etenim urfa omnibus quae

Ed. Chart. XIII. [946. 947.]

Ed. Baf. II. (463.)

ἅπασιν τοῖς γεννωμένοις ὁμοίως ζώοις. ἔστι δὲ σὰρξ μόνη γεννωμένη ἄπλαστός τε καὶ ἀδιάρθρωτος, μορφὴν μὲν οὐδεμίαν ἔχουσα, εὐθύς δὲ ὑπὸ τῆς γεννώσης τῇ φυσικῇ τέχνῃ διατυπούμενη. τῇ γὰρ γλώττῃ ὥσπερ χειρὶ τινι χρωμένη ἢ τεκοῦσα οὕτω μεμορφωμένον ζῶον τὸ τεχθὲν ἀποτελεῖν ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους παύσομαι λέγων. καὶ γὰρ εἴωθα ἐν τοῖς φιλοτίμοις λόγοις ὥσπερ τινὶ χαλινῷ, καθάπερ ἵππου τινὸς γαύρου τρέχοντος τῷ μέτρῳ, τοῦ λόγου αὐτοῦ εὐτόως κρατεῖν.

[947] Κε φ. ιβ'. [Ἐκαστα τὰ τὴν θηριακὴν συντιθέμενα ἀκριβῶς ἐξεταστέον. καὶ τὴν Ἀνδρομάχου γραφὴν προκριτέον.] Ἐπιδείξας δὲ, ὡς οἶμαι, σαφῶς μηκέτι εἶναι σοι θαυμαστόν τὰ θηρία αὐτὰ καὶ ἀναιρεῖν καὶ βοηθεῖν δύνασθαι, διὰ τὴν ποικίλην σκευασίαν τε καὶ μίξιν τῶν συμμιγνυμένων αὐτοῖς φαρμάκων, μετὰ τοῦτο λοιπὸν τὴν ἀντίδοτον σκευάζειν ἄρξομαι. οὐ γὰρ ἔστιν ὀλίγη καὶ ἢ ἐν τῇ σκευασίᾳ αὐτῆς γιγνομένη ὑφ' ἡμῶν τέχνη. ἢ τε γὰρ ἐν τοῖς θηρίοις πολλάκις ὑπὸ τῶν θηρευόντων αὐτὰ γιγνομένη πανουργία καὶ ἢ

generant animantibus similiter parit; caro autem sola generata informis et inarticulata est, nullam obtinens figuram; statim vero a parente naturali arte figuratur; nam lingua veluti manu quadam utens editum foctum effligiatum reddit. Verum contra hos sermonem finiam; quippe consuevi in contentiosis orationibus ceu freno quodam equum solito ferocius currentem, mensura sermonem ipsum valide coërcere.

Cap. XII. [Singula quae theriacam ingrediuntur diligenter exploranda esse: Andromachique descriptionem caeteris praeferendam.] At quum manifesto, ut auguror, demonstraverim, ne mirum amplius tibi sit, easdem feras et perimere et auxiliari posse, propter variam tum confectionem tum mixturam medicamentorum quae ipsis contemperantur, deinceps antidotum praeparare aggrediar. Non enim ars est exigua qua confectionem ipsius molimur; siquidem et dolus quem in feris saepe venatores

Ed. Chart. XIII. [947.]

Ed. Basf. II. (463. 464.)

ἐν τοῖς ἄλλοις μίγμασι τῶν σκευάζοντων ἀπειρία ἀχρηστον πολλάκις ἐποίησε τὸ φάρμακον. πολλοὶ γὰρ αὐτῶν τὴν περὶ τὸ θηρεῖν τέχνην ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενοι, καὶ μάλισθ' ὅσοι καὶ φάρμακά τινα πρὸς τὰ τοιαῦτα εὗρισκειν ἐπαγγέλλονται, τὸ μὲν ἔχειν τὰ φάρμακα ψεύδονται. οὐ γὰρ εὐρομέν ποτε ἡμεῖς αἰτούς ἔχοντας, διὰ δὲ τοῦ παυροῦ τὰ θηρία τοὺς ὀρῶντας πλανῶσι, πρῶτον μὲν αὐτὰ θηρεῖοντες οὐ τῷ δύνοντι καιρῷ, ἀλλὰ μετὰ πολὺν τῆς φωλειᾶς τὸν χρόνον, ὅτε μηκέτ' ἐστὶν ἀκμαῖα. λαβόντες δὲ αὐτὰ καὶ προεθίζουσιν ἑαυτοῖς πολλάκις καὶ τρέφουσιν οὐ ταῖς εἰθισμέναις τροφαῖς, ἀλλὰ σάρκας αὐτοῖς ἐπιδιδόντες καὶ συνεχῶς ἐνθάκνειν ἀναγκάζοντες, οὕτως ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν κενοῦσθαι ποιούσι τὸν ἰὸν καὶ δὴ καὶ μάζας τινὰς ἐπιδιδόντες ἐμφρατιούσας τῶν ὀδόντων τὰ τρήματα καὶ οὕτω τούτων ἀσθενῆ γίνεται τὰ δῆγματα, ὡς θαυμάζειν πάνυ τοὺς ὀρῶντας τὴν τοιαύτην αὐτῶν εἰς τὸ παυροῦν τέχνην οὐκ εἰδότης. ὁμοίως δ' αὖ καὶ ἡ περὶ τὰ φάρμακα τῶν μιγνυμένων, ὡς ἔφη, ἀπειρία οὐκ ἐστὶν (464) ὀλίγη.

ipfarum machinantur et in aliis mixturis praeparantium imperitia, inutile frequenter medicamentum effecerunt. Plerique enim ipforum venandi artem volentes ostendere et praefertim qui etiam medicamenta quaedam ad res huiusmodi invenire profitentur, habere quidem se medicamenta mentiuntur; haud enim unquam nos ipsos habentes invenimus; dolo autem in belluis, videntibus imponunt, primum ipsas haud congruo tempore venantes, sed multo post vernationem, quum non amplius vigent. Captas autem ipsas crebro sibi ipsis alluefaciunt et cibis non solitis enutriunt, imo carnes ipsis permittentes et continue mordere cogentes sic ut virus ex earum ore vacuetur efficiunt. Quin etiam mazas quasdam objiciunt, quae dentium foramina obstruant; atque hac ratione morsus fiunt imbecilles, ut videntibus magnum sit miraculum, talis ipforum ad fraudem parandam artificii imperitis. Simili modo etiam in medicamentis mixtorum haud mediocris, ut dixi, est inscitia. Quid multis opus est, in optimis quae

Ed. Chart. XIII. [947.]

Ed. Bas. II. (464.)

αὐτίκα γέ τοι περὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐμβαλλομένων, κασσίαν λέγω καὶ τὸ κιννάμωμον αὐτὸ, οὐκ ὀλίγη τίς ἐστὶ διαφορὰ, καὶ πολλοὺς τῶν σκευαζόντων εἴωθε πλανᾶν. τὸ τε γὰρ καλούμενον ψευδοκιννάμωμον ὁμοίον ἐστὶ τῷ ἀληθεῖ, κατὰ δὲ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὁσμὴν πολὺ ἐνδεέστερον εὐρίσκεται. τὸ δὲ ξυλοκιννάμωμον διαφέρει τῷ ξυλῶδες εἶναι καὶ ἰσχυρὰς τὰς ῥάβδους ἔχειν καὶ οὐχ ὁμοίαν τὴν εὐωδίαν. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀληθινοῦ κινναμώμου τὸ μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι γιγνόμενον, οὐκ ὄν λεπτὸν οὐδὲ μακρὸν, μᾶλλον κισθρόν ἐστι τῇ χροιά. ἕτερον δὲ ἐστὶ ποσῶς μέλαν καὶ ὡσπερ ἴνας ἔχον τινάς. ἄλλο τι λευκὸν εὐρίσκεται ἀκριβῶς καὶ οὐ σκληρὸν, ῥαδίως θραυόμενον καὶ μικρὰν ἔχον τὴν ῥίζαν. ἐστὶ δὲ τι καὶ τῇ κισθῷ κασσία ὁμοίον ἕτερον λεῖον καὶ εὐῶδες. τὸ δὲ πάντων κάλλιστόν ἐστι τὸ μόσυλλον ὑπὸ τῶν ἐγγχωρίων οὔτω καλούμενον, τεφρῶδες τῇ χροιά καὶ λεπτὰ ἔχον τὰ ῥαβδία καὶ τοὺς ὄξους πυκνοὺς, σφόδρα εὐῶδες, ὃ καὶ μάλιστα προκρίνειν ἡμεῖς εἰώθαμεν. ἐστὶ γὰρ πάνυ τῇ ὁσμῇ κάλλιστόν τε καὶ ἥδιστον καὶ τῇ γεύσει δριμύ ἡμῖν κατα-

immittuntur, cassia dico et cinnamomo ipso haud modica existit differentia et multos ex iis qui praeparant, solet decipere. Nam quod vocatur pseudo-cinnamomum, verosimile est, nisi quod gustu et odore longe reperiatu inferius. Atqui xylocinnamomum hac re differt, quod lignosum sit, valida habeat virgulta, nec similem suaveolentiam prae se ferat. Porro inter ipsius veri cinnamomi genera aliud in montibus nascitur, non tenue, nec longum, magis gilvum colore. Aliud aliquantulum nigricat et tanquam fibris quibusdam intertextum. Aliud adamusim album reperitur, non durum, ex facili fragile, parva radice. Est et aliud quoddam cassiae gilvae simile, laeve et odoratum. Praestantissimum omnium est quod ab indigenis mosyllon dicitur, cinereum colore, virgultis gracilibus, ramusculis frequentibus, vehementerque odoratum, quod etiam potissimum nos praepone consuevimus. Est enim odore longe optimum suavissimumque et gustu acre nobis apparet, mordax admodum; mansum rutam prae-

Ed. Chart. XIII. [917. 918.]

Ed. Bas. II. (464.)

γαίρειοι καὶ δηκτικὸν λίαν, καὶ διαμασώμενον πηγαρίζειν
 δουεῖ. ἔστι δὲ καὶ λεῖον καὶ ῥαδίως θρυάεσθαι δυνατόμενον.
 ἡ δὲ κασσία καὶ αὐτὴ, εἰ μὴ τις ἔμπειρος εἴη περὶ τὴν κρι-
 σιν, πλανᾶν εἴωθε πολλάκις. ἔστι γάρ τις καὶ ψευδοκασσία
 πάνυ μὲν ἐμφορῆς τῇ ἀληθινῇ κασσίᾳ, οὐκ ἔχουσα δὲ τὴν
 τοιαύτην εἴωδιαν, ἀλλὰ καὶ ὁ γλοιὸς αὐτῆς συνηνωμένος τῇ
 ἐντεριώνῃ εὐρίσκειται, ὡς ἢ γε καλλίστη κισθία τε καὶ ῥοδί-
 ζουσα, ὥσπερ καὶ ἡδὺ τὸ γευστικὸν ἐν τῇ γεύσει ποιουμένη,
 συριγγώδης τε οὔσα καὶ οἰνίζουσα καὶ πολὺ τὸ ἀρωματίζον
 ἔχουσα, ζιγγίβερ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων οὕτω λεγο- [918] μένη.
 εἰκὸς δὲ σε καὶ τὴν περὶ τὸ μακρὸν πέπερι γιγνομένην πα-
 τουργίαν μὴ ἀγνοεῖν. ἀναπλάσσοντες γάρ τινες αὐτὸ ἴσον
 τῷ ἀληθεῖ ἔχον τὸ μῆκος καὶ ἐνθύντες αὐτῷ τοῦ πυρέθρου
 ἢ τοῦ νάπτου ὀλίγον, οὕτω τῷ δηκτικῷ τῆς γεύσεως πλα-
 νῶσι τὸν γευόμενον. ἀλλ' ὁ περὶ ταῦτα τριβακὸς ὢν καὶ τὸ
 ἡδιὸν τε καὶ δοιμὸν ἐν τῇ γεύσει μὴ ἀγνοῶν, ἔτι τε καὶ τὴν
 ἀπὸ τοῦ δένδρου ῥίζαν προσκειμένην αὐτῷ περιεργότερον
 βλέπων, εὐρίσκει τὸ ἀληθινὸν πέπερι καὶ πλανᾶσθαι ὑπ'

se ferre videtur; ad haec laeve est et facile potest con-
 fringi. Cassia vero itidem nisi in dijudicando fueris ex-
 pertus, frequenter solet imponere. Est enim et pseudo-
 cassia, mirum quam germanae similis, sed odore minus
 grato coarguitur, corticem medullae adhaerentem obtinens.
 Quare optima gilva est et rosam expirat, sicut etiam dul-
 cem gustum praefert, fistulis plena et vinum naribus obo-
 lens et aromatum modo vehementer odorata, atque haec
 zingiber ab indigenis sic nominatur. Jam vero in pipere
 oblongo dolos fieri te ignorare haud est verisimile. Si-
 quidem nonnulli adulterantes ipsum aequale cum vero
 pondus habens, pyrethri vel sinapi modico indito, ita
 gustus mordacitate gustantem fallunt. Verum in his exer-
 citatus et qui gratius in cibis acriusque gustu novit de-
 prehendere, necnon arboris radicem ei adhaerentem cu-
 riosius inspicit, germanum piper invenit et falli ab ipsis
 nequit. Porro quum multa in aliis quoque universis sit

Ed. Chart. XIII. [948.]

Ed. Basf. II. (464.)

αὐτῶν οὐ δύναται. πολλῆς δ' οὔσης καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπα-
 σιν ἀκριβείας, ὥσπερ καὶ ἐν τούτοις ἱστορήσά σοι, ἐγὼ μὲν
 καὶ ταῦτα πρὸς τὴν τοῦ λόγου ὑπόμνησιν ἀρκεῖν νομίζω,
 ἵνα μὴ μακρὸν τὸ βιβλίον ἡμῖν γένηται. συμβουλεύω δέ,
 ἕκαστον αὐτῶν ἀκριβῶς δοκιμάζοντα οὔτω σκευάζειν τὸ φάρ-
 μακον. ἢ γὰρ ἐνός τινος κακία πολλάκις διαφθείρει τὰ
 πάντα. ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ γραφή, ἵνα μηδὲ τοῦτο ἀγνοῆς,
 διαφόρως ὑπὸ τῶν ἰατρῶν γινομένη. ὁ μὲν γὰρ Ἀνδρόμα-
 χος, ἀκριβῆς περὶ τὰ φάρμακα γενόμενος, οὔτερ καὶ πρό-
 τερον ἐμνημόνευσα, κατὰ ταύτην τὴν γραφὴν ἐσκεύαξε τὸ
 φάρμακον. 4 Ἀρτίσκων θηριακῶν < κδ'. ἀρτίσκων σκιλ-
 λητικῶν < μή'. πεπέρεως μακροῦ < κδ'. ὀποῦ μήκωνος
 < κδ'. ἡδυχρόου μάγματος < κδ'. ῥόδων ξηρῶν < ιβ'.
 ἴρεως Ἰλλυρικῆς, γλυκυῤῥίζης, βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος,
 σκορδίου, ὀποβαλσάμου, κινναμώμου, ἀγαρικοῦ ἀνὰ < ιβ'.
 σμύρνης, κόστου, κρόκου, κασσίας, νάρδου, σχοίνου ἄνθους,
 λιβάνου, πεπέρεως λευκοῦ καὶ μέλανος, δικτάμνου, πρα-
 σίου, ῥήου, στοιχάδος, πετροσελίνου Μακεδονικοῦ, καλα-

accurata examinatio, quemadmodum in his pariter tibi
 percensui, ego sane vel haec ad libri commentationem
 sufficere existimo, ne sermo nobis fiat prolixior. Caete-
 rum confulo singulis ipsis accurate exploratis medica-
 mentum praeparari. Nam unius cujusdam vitium omnia
 saepe corrumpit. Descriptio autem ipsius, ne hoc etiam
 ignores, varie apud medicos invenitur. Etenim Androma-
 chus, qui in medicamentis accuratus est, cujus etiam prius
 mentionem feci, secundum hanc descriptionem medica-
 mentum praeparabat. 4 Pastillorum theriacis 5 xxiv,
 pastillorum scilliticorum 5 xlviij, piperis longi 5 xxiv,
 succi papaveris 5 xxiv, pastilli hedychroi 5 xxiv, rosarum
 ficcarum 5 xij, ireos Illyricae, glycyrrhizae, feminis napi
 silvestris, scordii, opobalsami, cinnamomi, agarici, singu-
 lorum drach. xij, myrrhae, costi, croci, cassiae, nardi,
 schoenanthi, thuris, piperis albi et nigri, dictamni, mar-
 rubii, rheu, stoechados, petroselinii Macedonici, calamin-
 thae, terebinthinae, zingiberis, quinquefolii radiceis, sin-

Ed. Chart. XIII. [948.]

Ed. Bas. II. (464.)

μίνθης, τερμινθίνης, ξιγγιβέρεως, πενταφύλλου ῥίζης, ἀνά < στ'. πολίου < δ'. χαμαιπίτυος < δ'. στύρακος < δ'. ἀμόμου βότρυος, μήου, κάρδου Κελτικῆς, Αἰθιόπιδος σφραγίδος, φοῖ Ποντικοῦ, χαμαίδρυος Κρητικῆς, φύλλων μαλαβάθρου, χαλκίτεως ὀπιῆς, γεντιανῆς, ἀνίσου, ὑποκιστίδος χυλοῦ, βαλσάμου καρποῦ, κόμμεως, μαράθρου σπέρματος, καρδαμόμου, σεσέλεως, ἀκακίας, θλάσπεως, ὑπερικοῦ, σαγαπηνοῦ, ἄμμεως, ἀνά < δ'. καστορίου, ἀριστολοχίας λεπτιῆς, δαΐκου σπέρματος, ἀσφάλτου Ἰουδαϊκῆς, ὀποπάνακος, κενταυρίου λεπτοῦ, χαλβάνου, ἀνά < β'. μέλιτος λίτρας ἰ. οἴνου Φαλερίνου τὸ ἄρκοῦν. Ξενοκράτης δὲ καὶ αὐτὸς σπουδὴν οὐκ ὀλίγην περὶ τὰ ταιαῦτα ποιησάμενος ὁμοίως μὲν τὰ ἄλλα τῷ Ἀνδρομάχῳ ἐσκεύαζε τὴν ἀντίδοτον, μόνον δὲ ἀντὶ τῶν < δ'. τοῦ σαγαπηνοῦ αὐτὸς < β'. ἔμισγε τῷ φαρμάκῳ. ὁ δὲ Δαμοκράτης, ἄριστος ἰατρὸς καὶ αὐτὸς γενόμενος καὶ ὄλον βιβλίον φιλοτίμως συντάξας καὶ αὐτὸς ἔπεσι περὶ τῆς τῶν ἀντιδότων σκευασίας, πάντα μὲν τὰ μίγματα τούτοις ὁμοίως μίγνυσι ἐν τῇ σκευασίᾳ τοῦ φαρ-

gulorum 3 vj, polii 3 iv, chamaepityos 3 iv, Syracis 3 iv, amomi, uvae, meu, nardi Celticae, sigilli Lemnij, phu Pontici, chamaedryos Creticae, foliorum malabathri, chalcitidis tostae, gentianae, anisi hypocistidis succi, balsami fructus, gummi, feniculi feminis, cardamomi, fefelis, acaciae, thlaspis, hyperici, sagapeni, ammeos, singulorum drach. iv, castorii, aristolochiae tenuis, dauci feminis, bituminis Judaici, opanacis, centaurii tenuis, galbani, singulorum 3 ij, mellis libras x, vini Phalerni quod satis est. Porro Xenocrates et ipse non mediocri studio in hujusmodi versatus in reliquis sane Andromacho similiter antidotum praeparabat, solum vero pro quatuor sagapeni drachmis duas ipse medicamento commiscebat. At Damocrates, praestantissimus ipse quoque medicus factus, integrum librum de antidotorum confectione versibus eleganter complexus, omnes quidem mixturas his similiter in medicamenti praeparatione temperat: sed in simplicium mixtorum mensuris ab ipsis discrepat. Nam quae illi sin-

Ed. Chart. XIII. [948. 949.]

Ed. Baf. II. (464.)

μάκου, διαφωνεῖ δὲ αὐτοῖς ἐν τοῖς τῶν μεμιγμένων μέτροις. τινὰ γὰρ ὧν ἐκεῖνοι πέμπουσι τῷ φαρμάκῳ, ἀνά < δ'. ἔχοντα, οὗτος ἀνά < β'. μίγνυσι τῷ φαρμάκῳ, καὶ πάλιν τῶν ἀνά < β'. τὴν συσταθμίαν ἐχόντων, αὐτὸς ταῦθ' ἴστησιν ἀνά < α'. ἔχοντα. Μάγνος δὲ, ὁ καθ' ἡμᾶς ἀρχίατρος γενόμενος, τὰ ἄλλα πάντα ὁμοίως τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐν τῇ σκευασίᾳ φυλάττων, ἐν τῷ κινναμῳμῳ μόνον αὐτοῖς διαφωνεῖ. τὸ γὰρ διπλοῦν τῆς περὶ τούτων συσταθμίας μίγνυσιν αὐτὸς τῷ φαρμάκῳ, οὕτως δὲ καὶ περὶ τῆς χαλκίτεως, οὕτως δὲ καὶ περὶ τοῦ σαγαπηνοῦ τῷ Ἀνδρομάχῳ διαφωνεῖ. τὰς γὰρ < β'. ὁμοίως τῷ Ξενοκράτει μίγνυσιν εἰς τὸ φάρμακον, τοῦ Ἀνδρομάχου < δ'. βάλλοντος· κατὰ δὲ τὸ σαγαπηνὸν καὶ τῷ Δαμοκράτει. μίαν μὲν γὰρ δραχμὴν ὁ Δαμοκράτης μίγνυσι τῷ φαρμάκῳ, ὁ δὲ Μάγνος β'. προστίθῃσι δὲ καὶ τῷ μιγνυμένῳ οἴνῳ ὁ Μάγνος τὸ μέτρον. δύο γὰρ ξέστας τοῦ βαλλομένου εἶναι βούλεται, τῶν ἄλλων, ὡς εἰκὸς πρὸς τὴν χρείαν, [949] ὅπόσω μέτρῳ τοῦ οἴνου χρωμένων. Δημήτριος δὲ, καὶ αὐτὸς καθ' ἡμᾶς ἀρχίατρος γενόμενος, τῷ μὲν Ἀνδρομάχῳ ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ ἄλλα

gula drachmis quatuor medicamento injiciunt, hic drach. ij, sigillatim miscet, contra quibus binas drachmas singulis temperant, ipse unam drachmam immittit. Magnus autem, qui nostro tempore archiatus evasit, alia omnia sicut hi viri in confectione servans, solo cinnamomo ab ipsis evariat. Nam duplicatum hujus pondus medicamento ipse adjungit, ita vero in chalcitide, ita quoque in sagapeno, ab Andromachi sententia discordat; quippe duas drachmas veluti Xenocrates in medicamentum conjicit, quum Andromachus drachmas quatuor mittat. Verum in sagapeno Damocrati etiam refragatur. Etenim hic unam drachmam, Magnus duas medicamento injicit, praetereaque immixto vino addit mensuram Magnus; quippe duos sextarios infundendum censet, aliis ut usus postulat, qualicunque vini mensura utentibus. Demetrius, qui et ipse nostra tempestate primarius medicus constitutus est, in omnibus aliis juxta Andromachi sententiam medicamentum praepa-

Ed. Chart. XIII. [919.]

Ed. Bas. II. (464.)

συμφώνως σκευάζει τὸ φάρμακον, μόνη δὲ τῇ τῶν σκιλλη-
τικῶν ἀρτίσκων συσταθμία τῷ Ἀνδρομάχῳ διαφονεῖ καὶ
τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. ἐκείνων γὰρ μὴ δραχμὰς βαλλόντων
μείτρον, οὗτος μόνος μστ'. δραχμὰς μόνας μίγνυσι τῇ ἀντι-
δότῳ. τοσαύτης γὰρ οὔσης τῆς περὶ τὰς γραφὰς διαφορᾶς,
ἡμεῖς τῇ Ἀνδρομάχου ὡς ἀρίστη χρῴμεθα, καὶ εἰς γε τὰς
βασιλικὰς χρείας οὕτως σκευάζομεν. γίνεται δὲ αὐτῆς ἡ
σκευασία τὸν τρόπον τοῦτον. καὶ γὰρ εὐχρηστον νομίζω
σκευάσαι σοι αὐτὴν τῷ λόγῳ, ἵνα ἦν ποτε καὶ μὴ παρόν-
τος ἰατροῦ εὐφυῆς ὦν σκευάζειν αὐτὴν ἐθέλης, ὡς ἄριστα
σκευάσης, διδάσκαλον τῆςσκευασίας ἔχων αὐτὸν τὸν λόγον.

Κεφ. ιγ'. [Πῶς κατασκευαστέοι οἱ τε ἠδύχροοι, σκιλλη-
ητικοὶ καὶ θηριακοὶ ἀρτίσκοι.] Πρὸ δὲ τῆς κατασκευῆς
αὐτῆς ἐχοῖν σε καὶ τὴν ἐμβαλλομένου εἰς αὐτὴν ἠδυχροῦ
μάγματος γραφὴν εἰδέναι. ἔστιν οὖν ἡ ἀρίστησκευασία ἡ
παρὰ Μάγνῳ, ἧς ἡ γραφὴ αὕτη. ʒ Ἀσπαλάθου ῥίζης
γλοιοῦ, καλάμου ἀρωματικοῦ, σχοίνου ἄνθους, φοῦ, κόστου,
ἀσάρου, ξυλοβαλσάμου, ἀσίας, ἀνὰ < στ'. κινναμώμου

rat, solo scilliticorum pastillorum pondere ab eo discrepat
et aliis universis scriptoribus. Siquidem illi cum drach-
mis xlvij, mensuram complectantur, solus hic xlvj,
drachmas duntaxat antidoto admiscet. Nam quum tanta
in descriptionibus sit differentia, nos Andromachi tan-
quam praestantissima utimur et in regios usus ita prae-
paramus. Porro confectio ipsius hunc in modum fit. Et-
enim utilem tibi ac dexteram ratione praeparandam censeo,
ut si quando medici inopia, dexteritate ingenii praeditus
voles conficere, quam optime conficias, loco magistri prae-
parationis, ipso rationis adminiculo fretus.

Cap. XIII. [Quo pacto componendi sint pastilli he-
dychroi, scillini et viperini.] Caeterum ante illam con-
fectionem conveniebat etiam pastilli hedychroi, quae ei
inditur, praescriptionem pernovisse. Est igitur laudatissi-
ma praeparatio apud Magnum hisce verbis expressa. ʒ Aspa-
lathi radicae corticis, calami aromatici, schoeni floris,
phu, colli, asari, xylobalsami, asiae, singulorum ʒ vj,

Ed. Chart. XIII. [949.]

Ed. Bas. II. (464. 465.)

< κδ'. ἀμώμου < κδ'. ἀμαράκου < κ'. νάρδου Ἰνδικῆς
 < ιστ'. μαλαβάθρου φύλλων < στ'. σμύρνης < κδ'. μα-
 στίχης < στ'. κρόκου < ιθ'. οἴνω Φαλερίνω ἀναλαμβάνει, καὶ ψῦχε
 τοὺς τροχίσκους ἐν σκιᾷ. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς σκιλλητικοὺς
 ἄρτίσκους σκεύαζε οὕτως. λαβόντα χρῆ σκίλλαν νεαρὰν
 καὶ μὴ πάνυ μεγάλην περιπλάττειν, μὴ ὡς τινες πηλῶ, ῥυ-
 (465) παρὸν γὰρ εἶναι μοι δοκεῖ, ἀλλὰ ζύμη, ὅπτᾱται γὰρ
 ῥαδίως τῇ ἀπαλωτάτῃ, ἵνα ἐν τῇ ὀπτῆσει καὶ αὐτοῦ το
 μεταλαμβάνη. εἶτα ὅταν ὀπτῆση καλῶς ἐν τῷ καλουμένῳ
 ἵπνω, ἢ ἐν τοῖς κλιβάνοις, ἢ κακάβοις ἐν οἷς οἱ ἄριοι ὀ-
 πτῶνται, ἵνα ὁμαλὴ ἢ ὀπτησις γένηται, λαβόντα χρῆ τὰ ἐν-
 δον αὐτῆς μέρη τὰ ἀπαλωτάτα λειοῦν ἐπιμελῶς, μίσγοντα
 καὶ ὀροβίνου ἀλεύρου καλλίστου καὶ νεαρωτάτου τὸ ἴσον,
 οἷς ὁ Δαμοκράτης βούλεται. ὁ γὰρ Μάγνος τὸ ἥμισυ πέμ-
 πων ὀλίγον μοι μιγνύναι δοκεῖ, καὶ ὁ Ἀνδρόμαχος δὲ δύο
 πέμπων μέρη πολὺ μοι πέμπειν δοκεῖ. τὸ δ' ἴσον ἐστὶ
 τὸ πρὸς ἀνάπλασιν σύμμετρον, καὶ οὕτως συλλειώσαντα αὐτῷ

cinnamomi ʒ xxiv, amomi ʒ xxiv, amaraci ʒ xx, nardi
 Indicae ʒ xvj, foliorum malabathri ʒ vj, myrrhae ʒ xxiv,
 mastiches ʒ vj, croci ʒ xix, excipe vino Phalerno, ope-
 balsami contactu finge pastillos et in umbra desicca. Si-
 mili modo scilliticos quoque orbiculos praepara. Sumitur
 scilla recens, parvae magnitudinis, oblinitur non, ut qui-
 dam volunt, luto, nam id sordidum esse mihi apparet,
 sed fermento, nam facile tenerrimo torrentur, ut interea
 nonnihil etiam ipsius assumat. Deinde ubi probe in fur-
 no, vel in patinis ubi panes coquantur, ut aequalis fiat
 tostio, incaluerit, sumptis interioribus ipsius partibus te-
 nerrimis, laevigare diligenter oportet; ervi quoque farina
 laudatissima recentissimaque pari portione admiscebitur,
 ut Damocrates praecipit. Nam Magnus dimidiam partem
 immittens parum mihi admiscere videtur; Andromachus
 autem duas injiciens portiones multum mittere mihi vi-
 detur. Aequalis autem modus fingendis pastillis optimus
 est, atque hac ratione trita cum ervo scilla orbiculos

Ed. Chart. XIII. [949. 950.]

Ed. Bas. II. (465.)

τοσοῦτον, ἀναπλάττειν τροχίσκους συμμείρους χρῆ, καὶ ἐν σκιᾷ ἀποικυθμένους εἰς τὴν χρῆσιν φυλάττειν, εἶτα μειὰ ταῦτα χρῆ λαμβάνειν αἰτὰς τὰς ἐχίδνας πρὸς τὸ πλῆθος τῆς ὄλης σκευασίας ἀνάρκεις, μὴ ἐν παντὶ καιρῷ τεθηραμέναις, ἀλλὰ μάλιστα περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος, ὅταν τῆς μὲν φωλείας παύονται, προέρχονται δὲ λοιπὸν ἔξω εἰς τοὺς ὑπαίθρους τόπους, καὶ οὐκέθ' οὕτως ἔχουσι πονηρὸν τὸν ἰόν. ἔνδον γὰρ φωλεύοντα, καὶ κατὰ μηδὲν διαφορούμενα πονηροτέραν συνάγει καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς φθοροποιὸν δύναμιν, ὅτε καὶ τὸ καλούμενον γῆρας συλλέγειν εἴωθε πᾶς ὄφις, ὅπερ εἶσιν ἐπίπαγός τις παχύτατος, συναγόμενος ἐν τῷ τῆς φωλείας χρόνῳ, καὶ τῷ χρόνῳ τῆς φωλείας μᾶλλον ἢ περ τῆς ἡλικίας τοῦ ζώου γῆρας τυγχάνον. διόπερ χρῆ μὴ εὐθέως αἰτὰ λαμβάνειν, ἀλλὰ ἔσθιν τινα χρόνον ἀπολαῖσαι τε τοῦ ἔαρος καὶ τραφῆναι τὴν συνήθη τροφήν. νέμεται δὲ ταῦτα τὰ θηρία καὶ βοτάνης μὲν τινος καὶ ζῶα καὶ τὰ συνήθως αἰτὰ τρέφειν δυνάμενα, ὥσπερ τὰς βουπρήστεις καὶ κανθαρίδας [950] καὶ τὰς καλουμένας πιτυοκάμπας. αἷται γὰρ αὐτῶν εἰσιν αἱ καιάλληλοι τροφαί. ἔστω δὲ καὶ

formabis mediocres et in umbra repositos in usum servabis; deinde post haec viperæ ipsæ, quæ ad totius confectionis copiam sufficiant, sumendæ sunt, non quovis tempore, sed potissimum veris initio captæ, quum latebris relictis foras in apricum prodeunt et non adhuc virus tam pravum occupant. Intus enim delitescentes, cum nulla ex parte digeruntur, maligniorem etiam vim tabificam in se contrahunt; quando etiam senium dictum solent, sicut omnis serpens, colligere, quod est crassissimum quoddam integumentum, tempore quo delituerunt contractum, atque tunc magis quam animantis ætate senium existens. Quapropter non statim ipsas capere oportet, sed permittere aliquamdiu et aëre frui et consueto cibo vesci. Porro vescuntur hæc ferae tum herbis quibusdam tum animalibus et quibus assuetæ solent nutriri, cujuscumodi sunt buprestes, cantharides et quas vocant pityocampas; hæc enim idonea ipsarum sunt alimenta. Sint

Ed. Chart. XIII. [950.]

Ed. Vaf. II. (465.)

ὑπόξανθα τὰ ζῶα καὶ εὐκίνητα σφόδρα, καὶ μάλιστα ἐπα-
νατείνοντα τὸν τράχηλον, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπερύθρους
ἔχοντα, καὶ ἀναιδεῖς καὶ θηριῶδες βλέποντα, καὶ τὰς κε-
φαλὰς πλατυτέρας καὶ τὸ πᾶν σῶμα, καὶ τὴν γαστέρα προ-
κολπότερον, καὶ τὸν πόρον πρὸς ἄκρα μᾶλλον τῇ οὐρᾷ ἔχον-
τα, καὶ τὴν οὐρὰν μὴ περιειλημένην, ἀλλὰ μᾶλλον συστρέ-
φοντα, καὶ ἠρεμαῖον τὸν περίπατον ποιούμενα. τούτῳ γὰρ
τοῦ ἄρρενος ἢ ἔχιδνα διήνεγκε καὶ τῷ πλέονας τῶν δύο
κυνόδοντων ἔχειν, ὥσπερ δὴ καὶ Νικάνδρος διὰ τῶν ἐπῶν
τούτων λέγει

Τοῦ μὲν ὑπὲρ κυνόδοιτε δύο χροῦ τεκμαίρονται,
ἰὸν ἐρευγόμενοι, πλέονες δὲ τοι αἰὲν ἐχίδνης.

καὶ δὴ λαβόντα αὐτὰ τῷ καιρῷ τούτῳ πρῶτον μὲν αὐτῶν
χροὴ ἀποκόπτειν τὰς κεφαλὰς τε καὶ τὰς οὐράς, τοσοῦτον
ἀποκόπιοντας, ὡς εἶναι τὸ μέτρον τῆς ἀποκοπῆς τεσσάρων
δακτύλων. ἐπιβλέπειν δὲ καὶ ἐν τῷ ἀποκόπτειν τὰ μέρη
ταῦτα ἀκριβῶς παραινῶ, εἰ μετὰ τὴν ἀποκοπὴν ἀναιμά τε
εὐθέως καὶ ἀκίνητα καὶ πάντη νεκρὰ τὰ ζῶα εἶναι φαί-

autem animalia colore sufflava, admodum motu facilia,
collum praecipue extollentia, oculis subrubentibus, aspe-
ris, ferinum cernentibus, capite latiore, corpore et ventre
crassiora, meatu magis ad extrema caudae, quae non in-
voluta est, sed potius conversa, incessu quieti proximo.
Hac enim re foemina a masculo differt, ad haec quod
caninos dentes duobus plures habeat, quemadmodum sane
et Nicander hisce versibus dicit

*Sunt gemini dentes maribus, sua signa, canini
Virus fundentes: habet hos sed foemina plures.*

Et sane hoc tempore captis primum capita et caudas
amputare convenit, ita ut amputatio fiat pro quatuor di-
gitorum mensura. Dum autem partes has abscindis, in-
spicere consilium est num his amputatis exanguia pro-
tinus, immobilia, prorsusque emortua esse animalia vi-
deantur. Nam si tales offenderis bestias, nihil ad medi-

Ed. Chart. XIII. [950.]

Ed. Bas. II. (465.)

νοίτο. εἰ γὰρ τοιαῦτα εὐρίσκειτο τὰ θηρία, ἄχρηστα αὐτὰ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου μίξιν εἶναι νόμιζε. εἰ δὲ βλέποις ἐν αὐτοῖς ἀποκοπέντων τῶν μερῶν ὑπολειπομένην κίνησιν τινα καὶ τὸ ἔναιμον ἐπὶ τινα χρόνον ἀποσώζειν δυνάμενα, ταῦτα ὡς ἄριστα ὄντα, μίγναι τῇ σκευασίᾳ τῆς ἀντιδότου, οὐ γὰρ ἐξίτηλον, ἀλλὰ ἰσχυρὰν πρὸς τὸ σώζειν ἔχοντα δύναμιν φαίνεται. εἶτα μετὰ τοῦτο ἀποδέξειν αὐτῶν ὅλον ἀκριβῶς τὸ δέρμα, ἐξαίρειν δὲ καὶ τὸ στέαρ ὡς ἄχρηστον καὶ τὰ ἐπιόσθια ἅπαντα, ἔστι γὰρ τῶν περιτωμάτων δοχεῖα. καὶ μετὰ τοῦτο ἐμβάλλειν αὐτὰ λοιπὸν εἰς τι κεραμοῦν ἀγρεῖον, ὡς κάλλιστα κατασκευασθὲν, ἢ εἰς λέβητα γεγανωμένον καλῶς, καὶ τοῖς ἀνθραξιν ἀνακεκαυμένοις ἐπικείμενον, ἵνα ἀκνίστως ἢ ἐψησιν αὐτῶν γένηται. ἐψησθῶσαν δὲ ἐν ὕδατι πηγαίῳ καὶ προσεμβαλέσθωσαν ἄλλες νεαροὶ, καὶ ἀνήθου μὴ ξηροῦ κλῶνες σύμμετροι. εἴθ' ὅταν ἐψηθῶσιν αἱ σάρκες καλῶς, τὸ μέτρον δὲ τῆς ἐψησεως ἔστω σοι, ὅταν αἱ ἄκανθαὶ χωρισθῶσι τῆς σαρκὸς τῶν θηρίων, τότε ἀνελόμενος τὸν λέβητα ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἀκριβῶς χώριζε τὰς

camenti mixtionem conducere ipsas censeto. At si motum quendam in ipsis partibus residuum conspicias et sanguinem conservare aliquamdiu posse, has ceu praestantissimas antidoto praeparando immittes, ut quae haud ignavam exolescentemque, sed validam ad servandum vim habere appareant. Deinde tota adamussim cute ipsis detracta, adeps ceu nullius momenti, omniaque interanea, tanquam excrementorum receptacula eximentur; mox reliquum corpus in vas quoddam fictile quam elegantissime constructum, vel in lebetem probe extersum splendidumque indetur, ac prunae impositum, ut citra nidorem ac fumum illius concoctio fiat; incoquatur autem ex aqua fontis sale recenti, cum mediocribus anethi non aridi virgultis adjecto; deinde carnibus jam bene coctis, quod nimirum cognoscas quum spinas a viperarum carne separantur, et lebete ab igne deposito, diligenter carnes a spinis segregas, tritisque ipsis panis quam maxime puri et ex sincera facti

Ed. Chart. XIII. [950.]

Ed. Bas. II. (465.)

σάρκας τῶν ἀκανθῶν, καὶ λειώσας αὐτάς, ἄρτου ὡς μάλισ-
 τια τοῦ καθαρωτάτου καὶ ἀπὸ σεμιδάλεως τῆς καθαρωτά-
 τῆς γενομένου μίσγε τὸ σύμμετρον πρὸς τὴν ἀνάπλασιν,
 ὡσπερ καὶ ὁ Ἀνδρόμαχος βούλεται. ὁ γὰρ Μάγνος, καὶ ὁ
 Δαμοκράτης καὶ μέτρον τι ὠρισμένον αὐτοῖς μίγνυσθαι
 θέλουσιν· ἴσον γὰρ τοῦ ἄρτου πρὸς ἴσον τῶν σαρκῶν ἀπο-
 στήσαντες, οὕτως αὐτάς συλλειοῦσι τῷ ἄρτῳ· εἶτα παρα-
 χέας τὸ αὐταρκές τοῦ ζωμοῦ, οὕτως ἀνάπλασσε συμμέτρους
 τροχίσκους, παραπτόμενος ἐν τῇ ἀναπλάσει, ὀποβαλσάμου
 ὀλίγου, καὶ ἐν σκιᾷ ἀποτιθέμενος εἰς τὴν τοῦ ὄλου φαρμά-
 κου σκευασίαν φύλαττε.

Κε φ. ιδ'. [Θηριακῆς σκευασία, ἀποθήκη, ἡλικία,
 κρίσις, δόσις.] Καὶ λοιπὸν τῶν ἄλλων ὅσα καὶ κόπτεσθαι
 καὶ σήθεσθαι χρή, κοσκινέειν κοσκίνῳ, ὡς ἐνι μάλιστα
 λεπτοτρήτῳ γενομένῳ. πάνυ γὰρ τὸ λεῖον πρὸς τὴν αἰφέ-
 λειαν εἶναί μοι δοκεῖ χρήσιμον, διὰ τὸ μᾶλλον εὐπρόσθετον
 εἶναι τοῖς σώμασιν. ὅσα δὲ διαβρέχειν τε καὶ λειοῦν χρή,
 καὶ ταῦτα λείου καὶ τῷ οἴνῳ βρέχε. ἔστω δὲ ὁ οἴνος κάλ-
 λιστος, οἶος ὁ Φαλερῖνος γλυκὺς, ὁ * μὴ Φαυστιανὸς, ἀλλ'

similagine, quantum pastillis formandis sufficiat, admisceto,
 quemadmodum etiam Andromachus autumat. Nam Magnus
 et Damocrates definitam quandam hujus mensuram ipsis
 adjungi volunt, aequali siquidem panis modo aequalem
 carniū adjungentes, ita ipsas cum pane simul conterunt;
 postea jusculi quod satis est affuso, pastillos mediocres
 confinges, atque opobalsami modico subactos in um-
 braque repositos ad totius medicamenti confectionem
 reservabis.

Cap. XIV. [Theriacaе compositio, repositio, aetas,
 probatio, dosis.] Reliqua contundi et cribro quam licet
 subtilissimo concerni expedit; nam laevia admodum in-
 signiter juvare mihi videntur, quod corporibus facilius
 apponantur. Porro quae conspergenda sunt laevigandaque,
 haec conteres et vino consperges; sit autem vinum lau-
 datissimum Phalerum; non dulce Faustianum, sed acre
 et quod omnibus vocatur Actum; deinde omnibus hunc

Ed. Chart. XIII. [950. 951.]

Ed. Bas. II. (465.)

ὁ δριμύς τε καὶ πᾶσι καλούμενος ἄκτος. εἰθ' οὕτως πάντα λειώσας πρόσβαλε τὸ αὔταρκες μέλι. [951] ἔστω δὲ τὸ αὔταρκες, ὡσπερ αἱ γραφαὶ ἔχουσι, λίτραι δέκα ἀφηψημέναι μετρίως, ὥστε ἐν τῇ ἐψήσει πᾶν αὐτοῦ τὸ κηρῶδες καὶ πνευματῶδες χωρισθῆναι. ἔστω δὲ καὶ τὸ μέλι τὸ καλούμενον Ἑμμήτιον. τὸν γὰρ θύμον τὸν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει τῷ καλουμένῳ Ἑμμητῷ γινόμενον νέμονται αἱ μέλισσαι, καὶ οὕτω κάλλιστον ποιούσι τὸ μέλι. πειρῶ δὲ καὶ τὴν ῥητίνην καὶ χαλβάνην προαποτιήξας ἰδίᾳ, οὕτω πρὸς τὴν θυεῖαν ἐπιβάλλειν τῷ φαρμάκῳ, καὶ λοιπὸν ἐνώσας τὰ πάντα καὶ λειώσας ἐπιμελῶς, πάλιν παραπτόμενος τοῦ ὀποβαλσάμου συμμέτρως, οὕτως ἀποτίθεσο τὴν ἀντίδοτον εἰς ὑάλινα ἢ ἀργυρᾶ σκεύη, μὴ πάνυ πληρῶν αὐτὰ, ἀλλὰ καταλιπὼν τινα τόπον εἰς διαπνοὴν τῷ φαρμάκῳ, καὶ συνεχῶς γε ἀποπωμάτιζε αὐτὰ, ἵνα μᾶλλον διαπνέηται, καὶ ταχύτερα σοι αὐτῆς ἢ χρῆσις γενήσεται. χρόνου γὰρ εἰς πέψιν οὐκ ὀλίγου χρείαν ἔχει, ἵνα πρὸς τὴν χρῆσιν ἢ ἀντίδοτος πεφθῇ καλῶς. πέσσειται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῷ μὲν ἰβ'. ἐτῶν χρόνῳ. οἱ δὲ ἀ-

in modum contritis, mellis quantum satis est adjicitur: erit autem satis, quemadmodum descriptiones continent, librae decem discoctae mediocriter, ut quicquid in coereum est flatulentumque in coctione separetur; diligendum autem mel Hymettion nuncupatum, quod apes probatissimum efficiunt, thymum hoc in monte, cui nomen Hymetto, nascentem depastae. Jam vero resinam galbanumque seorsum prius eliquata medicamento in mortario sic adjunges, ac deinde omnibus in unitatem redactis tritisque diligenter, rursus manu in opobalsami modicum intincta, ita antidotum in vitreis aut argenteis vasis repones, non vehementer ipsa replens, sed relicto quodam spatio, quo medicamentum perspiret; ad haec assidue operculum detrahes, ut et liberius exhalet et maturior usus tibi ipsius contingat. Quippe haud modico tempore ad concoctionem indiget, ut quando usus postulat, antidotum probe sit concoctum; concoquitur autem ut plurimum duodecim annorum spatio. Qui vigintiore

Ed. Chart. XIII. [951.]

Ed. Bas. II. (465. 466.)

κμαιοτέρα τε αὐτῇ καὶ ἰσχυροτέρα χρῆσθαι θέλοντες, καὶ ἐτῶν που πέντε καὶ ἐπὶ τὸν χρόνον ἐχούση, οὕτως ἐχρήσαντο, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν θηριοθήκιων τε καὶ λυσοθήκιων καὶ τῶν φαρμάκων τῶν δηλητηρίων. ἰσχυρὰν γὰρ οὗτοι τὴν ἀπὸ τῶν τοιούτων βλάβην ἔχοντες, δυνατωτέρας καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ φαρμάκου βοήθειας χρεῖαν ἔχουσιν. ἔστι δὲ δυνατόν τὸ φάρμακον ἕως ἐτῶν τριάκοντα. ὡς ἐπὶ γε τῶν ἄλλων παθῶν, ὅπου μὴ τηλικαύτη ἐστὶν ἢ τοῦ βλάπτειν αἰτία, ἀντάρκης εἶναι δοκεῖ καὶ ἐτῶν ἐξήκοντα χρόνος εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου. πάνυ γὰρ τὸ πέρασ τοῦ τοσοῦτου διαστήματος ἐξίτηλόν τε καὶ ἄιονον πρὸς τὸ βοηθῆσαι ποιεῖ τὸ φάρμακον. πολλοὶ γοῦν τινες αὐτῆς τὴν δύναμιν κρῖναι θέλοντες πρῶτον διδόντες τὶ τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, εἶτα ἐπιδιδόντες τὶ τῆς ἀντιδότου πιεῖν, οὕτως αὐτῆς ποιοῦνται τὴν κρίσιν. εἰ μὲν γὰρ εὔτονος καὶ ἀκμαία εἴη, οὐδ' ὅλως ἀφήσει τὴν κάθαρσιν γενέσθαι, ἐκνικῶσα τῇ ἑαυτῆς δυνατῷ (466) τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου τὴν ἰσχύν. εἰ δὲ οὕτως καθαρθεῖη, ὡς μηδὲ τὴν ἀντίδοτον

ipsa validioreque uti volunt, etiam quinto anno et septimo exhibuerunt, praesertim in his qui a virulentis feris et a cane rabido commorfi sunt, praeterea in medicamentis letalibus; hi enim quum gravem ab ejusmodi noxam acceperint, potentiore etiam medicamento praesidio indigent. Est autem potens medicamentum adusque triginta annos, ut in aliis affectibus, ubi tanta noxae causa non est, sufficere videtur, quum usus exigit, sexagenarium: nam in tanti intervalli sine vehementer exolefcit et ut juvare queat, imbecillum est medicamentum. Plerique igitur dum vim ipsius volunt experiri, primum medicamentum quoddam purgans exhibentes, deinde nonnihil ex antidoto propinantes, sic de ipsa faciunt judicium. Si namque valida vigensque fuerit, neutiquam purgationem fieri permittit, sua ipsius potentia medicamento purgantem efficaciam evincens. Quod si ita fuerit purgatus, ut qui antidotum non assumpsisset, liquido constat vires esse in-

Ed. Chart. XIII. [951.]

Ed. Bas. II. (466.)

λαβῶν, κατάδηλος γίνεται ὅτι ἄτορός τε καὶ ἐξίτηλός ἐστιν ἢ ἰσχύς, ὡς μηδὲ κρατῆσαι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως. ἔστι δὲ αὐτῆς τὸ μέτρον τῆς πόσεως οὐκ ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὸ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὑγρὸν, ᾧ διαλύοντες αὐτὴν δίδομεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων Ποιτικῶ καρούου τὸ μέγεθος ἀνιέντες μετ' οἴνου κυάθων τριῶν οὕτως αὐτὴν δίδοναι πίνειν τοῖς λαμβάνουσιν εἰώθαμεν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων παθῶν καὶ τῷ μέτρῳ καὶ τῷ ὑγρῷ διαφόρως χρῶμεθα. πρὸς γὰρ τὴν τῶν παθῶν διαφορὰν ἀρμοζόμενοι καὶ τὴν ποσότητα τοῦ φαρμάκου μετροῦμεν καὶ τὸ κατάλληλον ὑγρὸν τῆς μίξεως κρίνομεν. οὐ γὰρ μόνον πρὸς τὰ τῶν θηρίων δῆγματα καὶ τὰ δηλητήρια φάρμακα βοηθεῖν ἢ ἀντίδοτος πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ μέγιστα τῶν ἄλλων παθῶν ἀλεξητήριον φάρμακον ἐκ τῆς ἐν πείρᾳ χρήσεως ὑφ' ἡμῶν οὕσα εὐρέθη.

Κεφ. ιε'. [Πρὸς πόσας νόσους βοηθεῖν πέφυκεν ἡ θηριακή.] Γαλήνην γοῦν αὐτὴν ἐν τοῖς προκειμένοις ἔπαισιν ὁ Ἀνδρόμαχος διὰ τοῦτο, οἶμαι, κέκληκεν, ἐπειδὴ ὥσπερ

validas et exoletas, ut ne quidem medicamenti facultatem superare potuerit. Caeterum mensura ipsius potus in omnibus eadem non est, quemadmodum neque liquor, quo ipsum exhibituri diluimus. Siquidem in praedictis avelanae nucis magnitudine ex tribus vini cyathis dilutam propinare affectis consuevimus; in aliis autem affectibus et mensura et liquore varie utimur. Nam ad affectuum differentiam ea adaptantes, tum medicamenti quantitatem metimur, tum congruum mixtionis humorem judicamus. Non enim solum ad ferarum morsus et letalia medicamenta auxiliari solet antidotum, verum ad maximas etiam alias affectiones praesentaneum esse remedium experientia ac usu a nobis compertum est.

Cap. XV. [Quot et quantis morbis auxiliatur theriaca.] Itaque galenen ipsam in propositis versibus Andromachus ideo, arbitror, vocavit, quoniam ceu ex qua-

Ed. Chart. XIII. [951. 952.]

Ed. Bas. II. (466.)

ἔκ τινος τοῦ κατὰ τὰ πάθη χειμῶνος καθάπερ τινὰ γα-
λήνην τὴν ὑγίαν τοῖς σώμασιν ἐργάζεται. κεφαλαίας γοῦν
τὰς χρονίας καὶ τὰ σκοτώματα ἰᾶσθαι πέφυκε καὶ δυσ-
ηχοΐας καὶ ἀμβλυωπίας παύειν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ τῆς
γεύσεως ὄργανον ἀσθενοῦν καθίστησι. πολλάκις δὲ καὶ τὰς
ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν παρακοπὰς γενναίως [952] ἔπαυσεν,
ὑπνον ἐπιφέρουσα· ἀπ' αὐτοῦ δὲ καὶ τὰς τῆς γνώμης τα-
ραχάς τε καὶ τὰς περιπλοκάς φαντασίας παύουσα τοῖς
ὑπνοῖς. καὶ ταῖς ἐπιληψίαις δὲ αὐταῖς ἀγωνιστικῶς εἴωθε
βοηθεῖν, ἀναπίνουσα τὴν πολλὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρασίαν
καὶ ἀνεμπόδιστον ποιοῦσα τὴν ὁδὸν τῷ πνεύματι. βοηθεῖ
δὲ καὶ τοῖς δυσπνοοῦσιν, ὅταν ἐγκείμενά τινα παχέα φλέ-
γματα εἰς τὰς σήραγγας τοῦ πνεύμονος, ἀναπνεῖν κωλύων-
ται τὸν ἄνθρωπον, εὐκόλως τέμνουσα καὶ εὐανάγωγα ποι-
οῦσα καὶ λεπτύνουσα τὰ συνεστῶτα, καὶ γλίσχρα τῶν ὑγρῶν.
καὶ τοὺς αἷμα δὲ ἀνάγοντας πάνυ ὠφελεῖ, εἴ τις αὐτὴν
σύμφυτον ἐφεψήσας καὶ ἀνιείς τῷ ὕδατι οὔτως ἐπιδώη.
πολλάκις δὲ καὶ τὰς περὶ τὸν στόμαχον κακώσεις θερα-

dam affectuum tempestate tranquillitatem quandam, ipsam
nempe sanitatem corporibus conciliat. Capitis igitur
dolores diuturnos et tenebricosas vertigines sanare, ad
haec auditus difficultatem et oculorum hebetudinem sedare
potest. Nonnunquam vero et gustus instrumentum labo-
rans reficit; saepe in phreniticis deliria, generose somnum
inducens sedavit; insuper animi perturbationes et im-
plexas imagines somnis abigit. Comitialibus quoque ipsis
vehementer solet auxiliari, copiosam ex capite humidita-
tem absorbens et liberas spiritui vias efficiens. Jam et
suspiciosos juvat, quum crassae quaedam pituitae in pul-
monis fistulas impactae respirare hominem prohibent,
prompte incidens, ut facile educantur, attenuansque fixos
viscososque humores. Sanguinem rejicientes admodum
juvat, si quis ipsam cum symphyto decoctam dilutamque
aqua exhibuerit. Saepe stomachi vitiis mederi solet et
nausea laborantem cibumque non capientem suaviter re-

Ed. Chart. XIII. [952.]

Ed. Bas. II. (466.)

πεύειν εἴωθε καὶ ἀνόρεκτον αὐτὸν ὄντα καὶ τὰς τροφὰς λαμβάνειν μὴ δυνάμενον εἰς τὸ προσίεσθαι αὐτὰς ἡδέως κατέστησεν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν ἐπιτεταμένην ἀλόγως ὕρεξιν ἔκ τινος παρακειμένης αὐτῷ δριμυτέρας καὶ δακνῶδους οὐσίας ἀγωνιστικῶς ἔπαυσε, καὶ ἐλμίνθων τοῖς ἐντέροις ἐγκειμένων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῦ τοῦ σιομάχου ἀπλήστως τῆς τροφῆς ὀρεγομένου πνίγον τὰ θηρία τὸ φάρμακον τῆς πολλῆς πείνης γενναίως ἀπήλλαξεν. εἶτι καὶ τὴν μεγίστην, καὶ πλατεῖαν ἐλμινθα γεννομένην καὶ πᾶσαν τὴν εἰσφερομένην τροφήν ἐκνεμομένην, καὶ διὰ τοῦτ' ἐκτῆκουσαν τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, θαυμασίως ἐξάγει τῶν ἐντέρων. καὶ τὰς ἥπατικὰς καὶ σπληνικὰς διαθέσει ἰᾶται πολλάκις, ἐκλύουσα τὰς ἐμφράξεις καὶ τὰς περὶ τὸ ἥπαρ διαθέσεις καὶ σπληνα ἰωμένη. καὶ τὸν ἵκτερον διὰ τινὰ παρὰ τὸ ἥπαρ διάθεσιν γιγνόμενον γενναίως θεραπεύει, ἀποκαθαίρουσα τὴν χολὴν καὶ ὡσπερ ἀπομάττουσα καὶ ποιούσα τὸ ἥπαρ διακρίνειν αὐτὴν ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ αἵματος. τήκει δὲ ἐνίοτε καὶ τοὺς σπληνας τοῖς ἐσκιρῶσιν, κατ' ὀλίγον ἀναλίσκουσα τὴν ἐν αὐτοῖς ὀυ-

stituit; interdum etiam appetitum sine ratione intensum ex mordaci quadam et acri substantia ipsum infestante, certatim repressit. Insuper lumbricis intestina occupantibus, eoque stomacho infatiabiliter cibum appetente, medicamentum hoc propemodum enecat magna fame feliciter liberavit. Praeterea maximum latumque helminthem, i. e. taeniam, generatum, qui omnem assumptum cibum depascitur, eoque reliquum totum corpus emaciat, mirabiliter ab intestinis educit. Hepaticos quoque et lienosos affectus saepe sanat, obstructions aperiens et jecoris lienisque affectibus medetur. Item arquatum ex aliquo jecoris vitio oborientem strenue curat, bilem expurgans et veluti abstergens, tum ut jecur bilem a sanguine examullim segreget, efficiens. Aliquando lienes scirrhus induratos solvit, paulatim sordidam superfluumque in eis substantiam absumens. Conterit et renum calculos et quicquid terreum sordidumque in eis continetur facile expurgat. In vesica difficultatem urinae sedat et exulce-

Ed. Chart. XIII. [952.]

Ed. Baf. II. (466.)

παρίαν καὶ περιττὴν οἴσιαν. θρύπτει δὲ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους, καὶ πᾶν τὸ γεῶδες ἐν αὐτοῖς καὶ ῥυπαρὸν ἀποκαθαίρει ῥαδίως, καὶ τὰς τῆς κύστεως δυσουρίας παύει, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ ἐλκώσεις ἰᾶται πολλάκις, καὶ τὰς περὶ τὴν κοιλίαν δυσπεψίας τε καὶ ἀτονίας θεραπεύει, θερμαίνουσα καὶ τονοῦσα τῆς γαστροῦς τὸ σῶμα, καὶ τῶν ἐντέρων τὰς ἐλκώσεις καὶ τὰς δυσεντερίας αὐτὰς καὶ τὰς λειεντερίας ἀπαλλάττειν εἴωθε. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς εἰλεωδῶς τὰ ἔντερα διατιθεμένους καὶ τοὺς χρονίως τῇ κωλικῇ διαθέσει περιπεπτωκότας, μάλιστα ὅταν ἀφλέγμαντα ἢ τὰ ἔντερα, ἕξανάλισκουσα τὰς ἐν αὐτοῖς δριμύτητας τῶν ὑγρῶν καὶ διατμίζουσα τὰς πνευματώσεις τῶν ἐντέρων. ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς χολεριῶσι γενναίως βοηθεῖ, τονοῦσα τὴν σύγκρισιν καὶ ἐπέχουσα τὰ πολλὰ τῶν ῥευμάτων. τὸ μέγιστον δ' αὐτῆς ἔργον πολλάκις ἐπὶ τῶν καρδιακῶν φαίνεται. ῥεομένου γὰρ τοῖς πολλοῖς καὶ συνεχέσιν ἰδρῶσι τοῦ σώματος καὶ τῶν τόνων λελυμένοι, μηδὲ τοῦ οἴνου πολλάκις κρατεῖν τοῦ πάθους δυναμένου, ἢ ἀντίδοτος πινομένη καὶ τοὺς ἰδρῶτας ἴστησι καὶ τὴν δύναμιν πίπτουσαν ὥσπερ ἕξανίστησι καὶ

rationibus in ea plerumque est praesidio et difficilem ventriculi concoctionem imbecillitatemque reficit, ventris corpus calfaciens confirmansque. Intestinorum ulcera ipsasque dysenterias et lenterias tollere consuevit: ileofis quoque intestinorum torminibus affectis ac diu in colicum affectum collapsis prodest, praesertim quum intestina vacant inflammationibus, acres ipsorum humores consumens et intestinorum flatus per vaporem discutiens. Interdum quoque cholera laborantibus egregie conducit, corporis coagmentum corroborans multasque fluxiones sistens. Porro maximum ipsius opus saepe in cardiacis innotescit; quippe dum corpus multis continuisque sudoribus diffluit et robur ipsius dissolutum est, neque vinum frequenter continere morbus potest, antidoti potio et sudores sistit et facultatem collapsam veluti erigit validamque efficit. Jam vero in mulieribus etiam menses educit et uteri sedisque

Ed. Chart. XIII. [952. 953.]

Ed. Bas. II. (466.)

ἰσχυρὰν ἀπεργάζεται. ἔστι δὲ ἐπὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν καιαμηνίων αἱμάτων ἀγωγὸς καὶ τὰς ἐν τῇ μήτρᾳ καὶ ἔδρᾳ γιγνομένης αἰμορροΐδας ἐπισχεθεύσας πολλάκις ἀναστομοῖ. θαυμασίως δὲ καὶ τὰς ἀμέτρους τῶν αἱμάτων ἀποκρίσεις εἴωθεν ἐπέχειν. μέμνησαι γὰρ ὅτι μικτὴν καὶ ποικίλην τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἶπομεν καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν διαχέουσα καὶ λεπιύνουσα ἐκκρίνεσθαι ποιεῖ, τὰ δὲ δι' ἀτονίαν τῆς ἐμφύτου δυνάμεως ἀποκρινόμενα περιττώσας, ταῦτα τανοῦσα τὴν δύναμιν τῶν σωματίων εἴωθεν ἐπέχειν. καὶ τοῖς ποδαγριῶντας δὲ καὶ τοὺς πάντα τὰ ἄρθρα ρευματιζομένους ὠφελεῖ μάλιστα τότε, ὅταν ὁ τῆς ἐπιδόσεως καιρὸς παρέλθῃ καὶ ἡ στάσις τῆς ἀκμῆς γένηται. παραμυθοῦμενον γὰρ τὰ ἀλγήματα τοῖς παρηγορεῖν δυναμένοις ἐπιθέμασι διδόναι πίνειν χρὴ τοῦ φαρ- [953] μάκου, ἵνα ἐπέχηται τὰ ρεῖματα. ἐξαναλίσκει γὰρ ἡ ἀντίδοτος τὰ ἤδη ἐπενεχθέντα καὶ ἄλλα κωλύει φέρεσθαι. μάλιστα δὲ ὀνύνησιν ὅταν τις αὐτὴν καὶ ὑγίαινον συνεχῶς λαμβάνῃ, ἐκδαπανᾶται γὰρ τὰ περιττὰ τῶν ὑγρῶν καὶ τὴν ὅλην ἀλλοιοῖ σύγκρισιν. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν φαρμάκων, ὅσα εἰς ἀπαλ-

haemorrhoidas suppressas multoties aperit. Mirifice vero et immoderatas sanguinis excretiones cohibere consuevit. Succurrat enim memoriae quod mixta variaque ipsius facultas, quam in superioribus sumus interpretati, ideo alia diffundens extenuansque cogat excerni, alia ob nativae facultatis imbecillitatem superflue excreta, viribus partium confirmatis soleat inhibere. Quin etiam podagricos omnesque articulorum fluxionibus tentatos tunc potissimum adjuvat, quum augmenti tempus praeterierit et vigoris status accesserit. Nam dolores epithematis lenientibus mitigans medicamentum propinabis, ut fluxiones cohibeat; quippe hoc antidotum jam infarctas digerit et alias invehi prohibet. Maxime vero prodest quum quis sanus frequenter id assumit, nam humorum superflua consumit et totam compagem alterat. Alia vero medicamenta, quae podagrici in morbi propulsionem bibunt, ad pedes quidem

Ed. Chart. XIII. [953.]

Ed. Bas. II. (466.)

λαγὴν τοῦ νοσήματος οἱ ποδαγριῶντες πίνουσι, τὴν μὲν ἐπὶ τοὺς πόδας τοῦ ρεύματος φορὰν κωλύει γίνεσθαι, οὐκ ἐξανάλισκοντα δὲ τὴν περιττὴν τούτων ὑγρασίαν ἄλλου τι-
 νὸς μείζονος νοσήματος γένεσιν ἐργάζεται. πλανωμένου γὰρ ἐν τῷ σώματι τοῦ ρεύματος ὁ πνεύμων ἀεὶ κινούμενος διὰ τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκην, καὶ διὰ τὸ μανὸν τοῦ σώματος δέξασθαι τὸ ρεῦμα ῥαδίως δυνάμενος, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐφ' ἑαυτὸν ἔλκων, οὕτω πνίγει τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ ἱστορικῶς ἐπὶ πολλῶν ἐγὼ τῇ πείρᾳ κατέμαθον, καὶ διὰ τοῦτο ἀπο-
 συμβουλεύω μὴδ' ὅλως πίνειν ταῦτα τὰ φάρμακα. τῇ δὲ θηριακῇ ἐν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι καὶ πάνυ παραινῶ· καὶ γὰρ ξηραίνουσα τὰ περιττὰ τῶν ὑγρῶν ὠφελεῖ καὶ ἕτερα συλλέγεσθαι οὐκ ἔῃ. πολλοὶ γοῦν ἐν ἀρχῇ συνεχῶς πίνειν ἀρξάμενοι ἀπηλλάγησαν τελέως τοῦ πάθους, καὶ τούτω γε οἶμαι τῷ λόγῳ καὶ τοὺς ὑδεριῶντας πολλάκις μεγάλως ὠφέλησεν, ἐκδαπανῶσα τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν καὶ κατεψυγμέ-
 νον, τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἀναθερμαίνειν δυναμένη, καὶ μά-
 λιστα τοὺς ἀνασάρκας καὶ λευκοφλεγματίας λεγομένους ὕδρω-

fluxionem ferri vetant, sed hujus superfluitatem non dis-
 cutientia majorem quendam morbum faciunt. Nam fluxione
 per corpus oberrante, pulmo qui semper ob respirandi
 necessitatem movetur, ac propter corporis sui raritatem
 ad illam excipiendam facilis, totam ipse ad se trahens,
 ita hominem suffocat, quod ego in multis contemplatus
 experientia didici, atque hujus rei gratia omnino ab hisce
 medicamentis bibendis abstinere consuluerim. Theriaca
 vero in talibus uti etiam vehementer adhortor; etenim
 humorum superfluitates exiccans juvat et alias colligi non
 permittit. Plerique igitur initio assidue hac usi potione
 in totum ab affectu liberati sunt; atque hac, opinor, ra-
 tione etiam hydero laborantes multum saepe adjuvit,
 dum supervacaneum humorem absumeret et infitum calo-
 rem perfrigeratum facultate calefaceret, praesertim hy-
 dropas, quos anasarcas et leucophlegmatias appellant, in-
 signiter adjuvare consuevit, in totum sese corpus distri-

Ed. Chart. XIII. [953.]

Ed. Basf. II. (466. 467.)

πας γενναίως εἶωθεν ὠφελεῖν, εἰς ὅλον τὸ σῶμα ἀναδιδο-
μένη καὶ πολλαχόθεν ἐκθλίβουσα τῶν σαρκῶν τὴν ὑγρασίαν.
διόπερ καὶ τῆς καχεξίας λεγομένης ἄριστόν ἐστι φάρμακον,
μειασυγκρίνουσα τὴν ἔξιν τοῦ σώματος, καὶ τὰ μὲν περιττὰ
διαφοροῦσα, τὴν δὲ φύσιν ἐνεργεῖν εὐτόνως τὰς φυσικὰς
ἐνεργείας παρασκευάζειν δυναμένη. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ
(467) τῆς βοηθείας καὶ τοῖς ἐλεφαντιῶσι πολλάκις ἐπι-
κουρεῖν πέφυκε. πολλοῦ γὰρ ὄντος τοῦ διαφθορότος ρεύμα-
τος καὶ σηπούσης τῆς τούτου δυνάμεως τὴν ὕλην σύγκρι-
σιν, ἐκνικῶν εἶωθεν ἢ ἀντίδοτος τὸ νόσημα, ἐπέχουσα μὲν
τοῖς ρευματισμοῦς, κωλύουσα δὲ τὴν διαφθορὰν γίνεσθαι
τοῦ αἵματος. τοὺς δὲ τετανικῶς σπωμένους καὶ αὐτοὺς
πολλάκις ἐθεράπευσε, θερμαίνουσα τὰ νεῦρα καὶ τὰς τάσεις
αὐτῶν χαλῶσα, ὅσπερ δὴ καὶ τὰς παραλύσεις τῶν μερῶν
ἐξιωμένη πολλάκις καὶ ἀναζωπυρεῖν ποιούσα τὸ πνεῦμα εἰς
τὸ κατὰ φύσιν ἤγαγε καὶ τὰς κινήσεις τοῖς μέρεσιν ἐνεργεῖν
ἀπέδωκε. θαυμάζειν δὲ ἔστι τὴν ἀντίδοτον, ὅταν μὴ μόνου
αὐτὴν πάσχον θεραπεύουσαν βλέπωμεν, ἀλλὰ καὶ αὐ-
τὴν τὴν ψυχὴν πολλάκις ὑπὸ τῶν παθῶν διατιθεμένην

huens et undequaque carniū humiditatem exprimens. Quapropter etiam pravo corporis habitui, cachexiam dicunt, optimum est remedium, ut quae corporis habitum coagmentet, superflua discutiat, naturam ad naturales functiones fortiter obeundas praeparet. Hoc auxilii modo etiam elephantiacis crebro succurrimus, nam quum multus rheumaticus humor sit corruptus, cujus vis totam corporis molem putrefaciat, antidotum morbum solet evincere, dum rheumatismos sistit et sanguinis fieri corruptionem prohibet. Ad haec tetanicos convulsos haud raro profanavit, nervos calefaciens et tensiones ipsorum laxans; quemadmodum etiam partium paralysis saepe curans, spiritu recreato, in naturalem statum reduxit et motus obeundos partibus reddidit. Mirari vero antidotum licet, quum non modo ipsum corpus aegrotum sanare conspiciamus, sed etiam animo saepe affectibus obnoxio posse auxiliari; quippe vitia ex melancholia oborta feda hoc

Ed. Chart. XIII. [953. 954.]

Ed. Baf. II. (467.)

κακῶς ὠφελεῖν δυναμένην. τὰς γοῦν ἐκ τῆς μελαγχολίας γινομένης αὐτῇ κακώσεις παύει διδόμενον συνεχῶς τὸ φάρμακον, ὅσπερ ἐκπῖνον καὶ ἐξαναλίσκον ἐκ τῶν ἀγγείων καὶ ἐκ τοῦ σπληνὸς τὴν μέλαιναν χολὴν, καθάπερ καὶ τὸν ἰὸν τῶν θηρίων, διόπερ καὶ πρὸς τὸν πυρετὸν τὸν τεταρταῖον μάλιστα ἀρμόζει καλῶς. ὑπὸ γὰρ τῆς μελαίνης χολῆς γενόμενος ὁ πυρετὸς οὔτως εὐκόλως ὑπὸ τῆς ἀντιδότου ἀπαλλάττεται, μάλισθ' ὅταν τις αὐτῇ τεχνικῶς ἢ χρωόμενος. ἔγωγ' οὖν πολλοὺς τῶν τεταρταιζόντων τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ χρησάμενος ἀπήλλαξα ῥαδίως τοῦ νοσήματος, προκενώσας αὐτοὺς τῷ ἀπὸ δείπνου ἐμέτῳ, εἶτα τῇ ἐξῆς ἐπιδοὺς τὸν χυλὸν τοῦ ἀψινθίου, ἵνα ἐπιγλυκάνω καὶ κατακεράσω τὴν χολὴν, οὕτως πρὸ ὠρῶν δύο τῆς ἐπισημασίας τὴν ἀντίδοτον δίδωμι. καὶ θαυμαστῶς οἶδα πολλάκις ἐπιτυχοῦσαν αὐτὴν, ὡς ταχέως ἀνεπισήμαντον μεῖναι τὸν λαμβάνοντα.

[954] Κεφ. ιστ'. [Μεθοδικῶν ἔλεγχος ἄχρηστον εἶναι νομιζόντων τὸ εἰδέναι τὰς τῶν νόσων αἰτίας· καὶ πάλιν τὰ χρήσιμα τῆς θηριακῆς διεξίησι.] Καὶ τὸν ὑδροφόβον δέ, τὸν κάκιστον τῶν νοσημάτων, τοῦτο τὸ φάρμακον πολλάκις

medicamentum continuo exhibitum, ceu exhauriens exurgensque atram ex vasis et liene bilem, sicut et bestiarum virus; quare ad febrem quartanam potissimum pulchre convenit. Siquidem febris haec ab atra bile oborta prompte antidoto tollitur, praesertim si quis artificiose ipso utatur. Ego igitur multos quartana laborantes hoc praesidio usus facile a morbo vindicavi; nam vomitu prius a ientaculo ipsos vacuans, deinde sequenti die absinthii succum exhibens, ut bilis edulcescat contempereturque, ita horis duabus ante accessionem antidotum exhibeo, ac mirifice ipsum frequenter vidi proficere, ut protinus qui caperet, sine morbi accessione maneret.

Cap. XVI. [Methodicorum reprehensio, qui morborum causas noscere supervacuum arbitrantur: et inde reliqua theriacae remedia.] Hydrophobiam, id est aquae metum, morborum pessimum, hoc medicamentum saepe

Ed. Chart. XIII. [954.]

Ed. Bas. II. (467.)

ἀπαλλάττειν εἴωθε καὶ θαυμασίως ἀνταγωνίζεσθαι τῇ τῶν τοσοῦτων κακῶν συνδρομῇ. οὐ γὰρ μόνον αὐτοῖς τὸ σῶμα ξηραίνεται καὶ σπόμενον γίνεται ἐνίοτε καὶ πυρετὸν δριμύως εἶδοθεν καίεται, ἀλλὰ καὶ γνώμη παρανοεῖ καὶ τὸ χαλεπώτατον αὐτοῖς φέρει σύμπτωμα. τὸ γὰρ ὕδωρ φοβοῦνται καὶ διὰ μὲν τὴν πολλὴν ξηρότητα τοῦ ὑγροῦ ἐπιθυμίαν ἔχουσι καὶ τοῦ πιεῖν ἀπέχονται, διὰ δὲ τὴν παρακοπήν τὸ ὠφελῆσαι δυνάμενον οὐκ ἐπινοοῦσι. φεύγοντες γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ φοβοίμενοι τῷ οἰκτίστῳ θανάτῳ ἀποθνήσκουσι κακῶς, ἐφ' ὧν μάλιστα ἐγὼ καὶ τοὺς μεθοδικοὺς τεθαύμακα, ἀχρήστους γὰρ αἰτίας πρὸς τὰς θεραπείας εἶναι λέγοντες, οὐκ οἶδ' ὅπως καὶ θεραπεύειν ποτὲ τούτους δύνανται, ἀπλοῦ τοῦ δήγματος ὄντος καὶ ὁμοίου φαινομένου τῷ ὑπὸ τοῦ μὴ λυσοῦντος δεδηγμένῳ κυνός. τίνα γὰρ καὶ θεραπείας τρόπον αὐτοῖς ἐνδείξεται, ἀπερισκέπτως ὀρώμενον τὸ τραῦμα τοῦ σώματος, μὴ ἐξεταζομένης ὑπ' αὐτῶν τῆς ἔνδον αἰτίας οὔσης καὶ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς τοῦ μεθοδικοῦ μὴ ὀρωμένης, ὑπὸ δὲ τοῦ λογικοῦ ἱατροῦ μόνῳ τῷ λογισμῷ καὶ τῇ ἐξε-

tollere consuevit et mirabiliter tantorum malorum concursui resistere. Non enim corpus duntaxat ipsis inarescit et convellitur interdum febreque acri intus uritur, sed animus etiam delirat et gravissimum ipsis adfert symptoma. Quippe aquam timent ac propter multam siccitatem humidi tenentur desiderio et a potu abstant, quia mente alienati id quod auxiliari possit considerare nequeunt; fugientes enim aquam paventesque miserrimo mortis genere intereunt, in quibus potissimum methodicos sum admiratus, qui causas ad curationem esse inutiles dicunt; haud enim scio quomodo his queant mederi, quum simplex morsus existit et similis a non rabioso cane illato apparet; quem enim curationis modum ipsis indicabit vulnus corporis obiter inspectum, nec interiore causa ab eis examinata nec ipsorum oculis animadversa, a rationali autem medico sola ratione et diligenti examine adinventum? Quamobrem qui in methodicum male curantem

Ed. Chart. XIII. [954.]

Ed. Bas. II. (467.)

τάσει ἀκριβῶς ἐξευρισκομένης; διὸ καὶ ὁ μεθοδικῶς θεραπεύοντι κακῶς ἐμπεσὼν ἄθλιος, ὥσπερ ἀλόγῳ τινὶ καὶ αὐτῷ ὄντι θηρίῳ, πάντως τεθνήξει, ἀκολουθῶς ἀπολλύμενος αὐτοῦ τῇ αἰρέσει, ἐπεὶ διὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δόγματος ἐξετάζειν τὴν αἰτίαν οὐ βούλεται. ὁ δὲ εὐτυχῶς τῷ μετὰ λόγου θεραπεύοντι προσελθὼν οὔτε τοῖς οὕτω πονηροῖς συμπτώμασιν ἀλώσεται ῥαδίως καὶ τὸν θάνατον ἐκφεύξεται διὰ τὴν τοῦ λογικοῦ ἰατροῦ τέχνην. παραλαβὼν γὰρ αὐτὸν ὁ τοιοῦτος ἰατρὸς εὐθέως ἀκριβῶς ἐξετάσει ὅποιός τις ἦν αὐτὸν ὁ κατεδηδοκῶς κίων. εἰ γὰρ ἀκούσεις ὅτι ἰσχνὸς μὲν καὶ κατάξηρος τῷ σώματι, καὶ τοῖς ὄμμασιν ἐξέρουθρος, καὶ τὴν οὐρὰν παρειμένος καὶ τὸν ἀφρὸν ἐκ τοῦ στόματος ἔχων ῥέοντα, μάθοις δὲ ὅτι καὶ τὴν γλῶτταν ἔξω εἶχε προβεβλημένην καὶ ὥσπερ χολὴν κεχρωσμένην, ἐμπίπτων τε τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ ἀλόγως τρέχων, εἶτα πάλιν αἰφνίδιον ἐστάναι θέλων καὶ δάκνων μετ' ὀργῆς τινος μανικωτέρας ἀπροοράτους αὐτοῦ γενομένους, εἰ ταῦτα ἀκούσης οὕτως ἔχοντα, εὐθέως μὲν συνήσεις λυττῶντα γεγονέναι τὸν κύνᾱ. θερα-

inciderit miser, ceu irrationalem quandam et ipsum bestiam existentem, omnino moriturus est, merito per illius sectam occumbens, quoniam ob dogmatis sequelam causam inquirere non dignatur. Qui vero in rationalem medicum feliciter inciderit, neque tam pravis symptomatis facile corripietur et mortem propter rationalis medici artificium evadet. Nam huiusmodi medicus eo qui commorsus est suscepto, statim accurate perquiret qualisnam canis fuerit qui ipsum momordit. Si enim audieris gracilem corpore, siccum, oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, praeterea lingua foras porrecta et tanquam bile colorata, obvium quemque insiliisse citraque rationem cucurrisse, deinde rursus subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi praevilos momordisse; haec, inquam, si in eo sic habere audieris, statim rabidum canem fuisse intelliges. Itaque vulnus haud simpliciter quemadmodum methodicus curabis, sed con-

Ed. Chart. XIII. [954. 955.]

Ed. Bas. II. (467.)

πεύσεις δὲ οὐχ ἀπλῶς οὕτως ὥσπερ ὁ μεθοδικὸς τὸ τραῖμα, ἀλλ' εὐθέως μὲν αὐτὸ καὶ μείζον ἐργάσῃ, περιεμῶν τὴν σάρκα, ἐκ πολλοῦ τοῦ διαστήματος καὶ κυκλοτερές αὐτοῦ τὸ σχῆμα ποιῶν, ἵνα μὴ ῥαδίως ἐπουλοῦσθαι δύναται, ἀλλ' ἔχῃ ἀνεφρότα τὸν πόρον, εἰς πολὺ τοῦ χρόνου τὸ μῆκος τοῦλάχιστον εἰς τὰς τετραράκοντα ἡμέρας, καὶ ἐξέλθῃ διὰ τούτου ἰὸς τοῦ κυρτός. καυτηρίοις γοῦν εἰώθαμεν πάνυ πεπυρακτωμένοις ἐπικαίειν τὸν τόπον καὶ κεχρηῆσθαι τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις ὅσα ἐπισπαστικά ἐστι, καὶ ἔνδον τῆς σαρκὸς τὸν ἰὸν μένειν οὐκ ἔῤ. ἐγὼ δὲ ἐπινοήσας ποτὲ, καὶ τὴν ἀντίδοτον αὐτὴν ἀνῆκα τῷ ἀπὸ τῶν ῥόδων σκευαζομένῳ ἐλαίῳ, καὶ ὡς τι φάρμακον ἔμμοτον ἐπέθηκα τῷ τραίματι, ἵνα ὥσπερ τις σικύα ἐκμυζήσῃ καὶ ἐκ τοῦ βάθους ἐπισπασθῆται τὸ διαφθεῖραι δυνάμενον· καὶ ὅλος καθάπερ τὸ παιώνιον φάρμακον ἢ θηριακὴ καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη καὶ πινομένη τοῖς λυσοδόητοις ἀκριβῶς βοηθεῖ. ἐφάνη δὲ ἡμῖν ἡ [955] ἀντίδοτος αὕτη καὶ ἐν ταῖς λοιμικαῖς καταστάσεσι μόνη τοῖς ἀλισκομένοις βοηθεῖν δυναμένη, μηδενὸς

festim ipsum etiam amplius efficies, carne multo intervallo orbiculari figura praecisa, ne facile ad cicatricem perveniat; sed foramen diu, minimum quadraginta diebus patescat, ut per hoc canis virus emanet. Cauteriis igitur admodum candentibus locum adurere solemus et aliis uti medicamentis, quae extrahendi vim obtinent, nec virus intra carnem manere sinunt. Ego autem considerans aliquando antidotum ipsum oleo ex rosis confecto dilui et ceu medicamentum, *lincolis concepitur* (emmotum, id est *linamentum*) in vulnus indidi, ut cucurbitulae cujusdam modo exugeret et ex alto quod corrumpendo corpori erat extraheret. In summa theriace et extrinsecus imposita et epota rabiosorum moribus praesentanei medicamenti cujusdam inflar exacte opitulatur. Caeterum nobis etiam in pestifera lue solum hoc antidotum malo correptis prodesse adeo visum est, ut nullum aliud praesidium tanto malo resistere fuerit idoneum. Nan-

Ed. Chart. XIII. [955.]

Ed. Bas. II. (467.)

ἄλλου βοηθήματος τῷ μεγέθει τοῦ κακοῦ ἀντιστῆναι οὕτως πεφυκότος. ὡσπερ γάρ τι θηρίον καὶ αὐτὸς ὁ λοιμὸς οὐκ ὀλίγους τινὰς, ἀλλὰ καὶ πόλεις ὅλας ἐπινεμόμενος διαφθείρει κακῶς, τροπῆς τινος μοχθηρᾶς εἰς τὸ διαφθεῖρειν δύνασθαι περὶ τὸν ἀέρα γιγνομένης, καὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκη τὸ δεινὸν φεύγειν μὴ δυναμένων, ἀλλὰ αὐτὸν εἰς αὐτοὺς ὡσπερ τι δηλητήριον διὰ στόματος ἐλκόντων τὸν ἀέρα. διόπερ ἐπαινω καὶ τὸν θαυμασιώτατον Ἱπποκράτην, ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκεῖνον τὸν ἐκ τῆς Αἰθιοπίας εἰς τοὺς Ἕλληνας φθάσαντα οὐκ ἄλλως ἐθεράπευσεν ἀλλ' ἢ τρέψας τὸν ἀέρα καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μηκέτι τοιοῦτος ὢν ἀναπνέηται. κελύσας οὖν ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην ἐξάπτεσθαι τὸ πῦρ, οὐχ ἀπλῆν τῆς ἀνάψεως τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ στεφάνων τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ εὐωδέστατα, τοιαῦτα συνεβούλευσεν εἶναι τοῦ πυρὸς τὴν τροφήν, καὶ ἐπισπεύδειν αὐτῷ τῶν μύρων τὰ λιπαρώτατα, καὶ ἠδεῖαν τὴν ὀσμὴν ἔχοντα, ἵν' οὕτω καθαρὸν γενόμενον οἱ ἄνθρωποι ἀναπνεύσωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τὸν ἀέρα. τὸν αὐτὸν τρόπον νομίζω καὶ

que pestis tanquam et ipsa existat quaedam bellua, haud paucos aliquos, verum civitates quoque totas depascens male conficit. Quippe prava quaedam aëris ad corruptionem prompta mutatio efficitur et homines quum respirationis necessitate periculum evitare nequeant, ipsum aërem veluti venenum quoddam ad se per os attrahunt. Quamobrem etiam Hippocratem illum multis modis admirandum laudo, qui pestem illam ex Aethiopia Graecos invadentem non aliter curaverit quam aëris mutatione alterationeque, ne talis amplius inspiraretur. Quum igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi jussisset, non simplicem accensionis materiam, verum ferva floresque suavissimos alimentum ipsius esse consuluit, unguentaque pinguisima et odorifera ipsis superfundi, ut aërem purum hoc modo redditum homines in mali subsidium respirarent. Simili ratione theriacen, ceu ipsa quoque ignis quidam purgatorius existat, praeflumentes in pestifero aëris

Ed. Chart. XIII. [955.]

Ed. Bas. II. (467. 468.)

τὴν θηριακὴν, ὡς περ τι καὶ αὐτὴν οὕσαν πῦρ καθάρσιον, τοὺς μὲν προπίνοντας αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ καιαστάσει μηδ' ὅλως ἔαν ἀλίσκεσθαι τῷ κακῷ, τοὺς δὲ ἤδη φθάσαντας παθεῖν ἐξιᾶσθαι δύνασθαι, ἀλλοιοῦσαν καὶ τρέπουσαν τὴν τοῦ ἀναπνευσθέντος ἀέρος ποιηρίαν καὶ μηκέτ' ἐῶσαν διαφθεῖρειν τὴν σύγκρισιν. διόπερ ἐγὼ συμβουλεύω σοι καὶ διὰ ταύτας μὲν τὰς οὕτω γιγνομένας αἰσθηθῆναι περὶ τὸν ἀέρα καταστάσεις, καὶ διὰ τὰς ἄλλας τῶν βλαπτόντων αἰτίας λαμβάνειν τῆς ἀντιδότου συνεχῶς καὶ ὑγιαίνοντι, ἵνα καὶ τοῖς ἔξωθεν προσπίπτουσιν ἀνθιστῆταί σοι τὸ σῶμα καὶ ὅταν ἤδη πάθῃ, εὐίατον εὖρησ. αὕτη γὰρ ὡς εὐκράσιαν τινὰ καὶ ὑγιεινὴν κατάστασιν περιποιεῖ τοῖς σώμασιν, ἀναλίσκουσα τὰ περιττώματα τῶν ὑγρῶν καὶ ἀναθερμαίνουσα τὰ κατεψυγμένα τῶν μερῶν, καὶ τὴν ἔμφυτον δύναμιν τοιοῦσα πρὸς τὸ τὰς φυσικὰς ἐνεργείας ἐκτελεῖσθαι (468) καλῶς. ὅταν γὰρ ἢ φύσις εὐρώστως ἔχῃ, τότε καὶ ἀνεκποδίστως ἢ κοιλία πέσσει τὰς τροφὰς, καὶ αἱ γλέβες ἐξαιματοῦσιν αὐτὰς εὐχερῶς, καὶ τὸ ἥπαρ ῥαδίως διακρίνει τὴν χολὴν, καὶ καθαρὸν παραλαβοῦσα ἢ καρδία τὸ αἷμα, ὅλω

flatu, neutiquam malo corripri sinere novimus, corruptis jam posse mederi, aëris inspirati malitiam inalterantem mutantemque, ut quae compagem infici magis prohibeat. Quapropter consilium tibi do ut ob has tam repentinas aëris constitutiones aliasque noxarum causas oborientes in prospera quoque valetudine crebro antidotum allumas, quo et externis accidentibus corpus resistat, ac ubi jam fuerit affectum, illud invenias propitium. Hoc enim veluti bonam quandam temperiem salubremque flatum corporibus inducit, dum humorum superfluitates absumit, partes perfrictionibus emortuas recalefacit et insitam facultatem naturae functionibus probe obeundis corroborat. Quum enim natura valida est, tunc etiam sine impedimento ventriculus cibos concoquit, ac venae ipsos prompte in sanguinem redigunt, jecur bilem ex facili secernit, cor purum sanguinem suscipiens universo deinde, ut jam nutrire queat, corpori transmittit, excretiones ipsas moderate mo-

Ed. Chart. XIII. [955.]

Ed. Bas. II. (468.)

λοιπὸν, ὡς ἤδη τρέψαι δυνάμενον, ἐπιπέμπει τῷ σώματι, τὰς τε ἀποκρίσεις καὶ αὐτὰς ἀποδίδοσθαι συμμέτρως ποιεῖ, καὶ τὰ περιττὰ τῷ σώματι δι' ὅλης τῆς ἀναπνοῆς ὑγιεινῶς διαφορεῖ. μάλιστα δὲ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις συμβουλεύω σοι τῆς ἀντιδότου λαμβάνειν, ὅποτε ψυχροῦ ὄντος τοῦ ἀέρος χειμῶνος ὀδεύης. ἔσται γὰρ ὡσπερ τι τῶν σπλάγγνων ἀγαθὸν ἔνδυμα καὶ πολλὴν τὴν θερμότητα αὐτοῖς παρεῖχεν δυνάμενον. οἶδα δ' αὐτὴν καὶ εἰς τὴν τῆς ψυχῆς σύνεσιν τε καὶ ὀξύτητα μὴ οὔσαν ἀσίμβολον. τὰς τε γὰρ αἰσθήσεις ἐνεργεῖν εὐτόνως ἀπεργάζεται καὶ καθαρὸν τῶν ἀναθυμιάσεων ἀποφαίνουσα τὸν νοῦν ἀκριβέστερον αὐτὸν διακεῖσθαι ποιεῖ. συνελόντι δ' εἰπεῖν, ὅλον δυσπαθὲς εἶναι τὸ σῶμα κατασκευάζει, ὡς μηδὲ ὑπὸ δηλητηρίου τινὸς διαφθεῖρεσθαι. ἢ γὰρ ποικίλη καὶ τοσαύτη τῆς μίξεως τοῦ φαρμάκου δύναμις τὴν τοιαύτην δυσπάθειαν ἀποτελεῖ, καὶ μάλιστα ἐπεὶ τὸ τῶν θηρίων ἔχει μίγμα. φασὶ γὰρ καὶ τὸν Μιθριδάτην ἐκεῖνον τὸν μέγαν πολεμιστὴν, τὴν μὲν θηριακὴν μὴ λαμβάνοντα, οὐδέπω γὰρ ἦν, ἄλλην δ' ἀντίδοτον λαμβάνοντα πολυμίγματόν τινα, καὶ αὐτὴν τῷ ἐκείνου ὀνόματι οὕτω

derate molitur, recrementa corporis per totam respirationem salubriter discutit. Maxime vero in peregrinationibus antidoti potionem consuluerim, quum in frigido aëre per hiemem iter aggredaris. Erit enim ceu salubre quoddam viscerum indumentum et multum calorem praebere ipsis idoneum. Jam vero ad animi prudentiam aciemque non esse inefficacem pernovi; quippe sensus valide suo fungi munere efficit mentemque vaporibus liberatam subtiliorem reddit. Breviter totum corpus ita ab injuriis securum facit, ut ne a deleterio quodam possit infici. Nam varia et tantae mixtionis medicamenti facultas ejusmodi firmitatem producit, praesertim quum bestiarum mixtura constat. Proditur enim Mithridatem magnum illum bellatorem non theriacam, ut quae necdum esset, sed aliud antidotum variis quoque mixtionibus compositum, ipsiusque dictum nomine (Mithridatium enim appellatur) praec-

Ed. Chart. XIII. [955. 956.]

Ed. Basf. II. (468.)

καλουμένην, Μιθριδάτειος γὰρ ὀνομάζεται, διὰ τὴν ἐξ αὐ-
τῆς κατεσκευασμένην τῷ σώματι δυσπάθειαν μὴ δυνηθῆναι
λαβόντα τὸ φάρμακον ἀποθανεῖν. ὅποτε γὰρ πολεμῶν πρὸς
τοὺς Ῥωμαίους ὑπὸ τοῦ Πομπηίου [956] νικώμενος καὶ
ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὄν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου τοῦ ἰοῦ ἄριστος
ἀποθανεῖν ἠλείγετο, πῶν τὸ φάρμακον καὶ πολὺ γε αὐτοῦ
λαβὼν αὐτὸς μὲν οὐκ ἀπέθνησκε, τὰς δὲ θυγατέρας πάνυ
βουληθείσας αὐτῷ διὰ τὴν φιλοστοργίαν συναποθανεῖν πιού-
σας τὸ αὐτὸ φάρμακον ταχέως ἀποκτανῆναι, εἴθ' ὡς ἐβρά-
δυνε μὴ ἀποθνήσκων, τοῦ φαρμάκου δι' ἣν προέπινεν ἀν-
τίδοτον μηδὲν ἰσχύσαι δυναμένου, καλέσας Βιστόκον τοῦνο-
μα τῶν φίλων αὐτοῦ τινα, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀποσφάξαι, καὶ
οὕτω ποιήσας τῷ σιδήρῳ τοῦ φαρμάκου γενέσθαι τὸ ἔργον,
ἀποθανεῖν αὐτὸν βιαίως ἠνάγκασεν.

Κεφ. ιζ'. [Πόσον καὶ πότε καὶ ὑφ' ὧν ληπτέον τὴν
θηριακὴν.] Ὅρας οὖν ὅπως τὰ πολυμιγῆ τῶν φαρμάκων
πολλὴν τὴν ἰσχὺν πρὸς τὸ ποιῆσαι τὴν δυσπάθειαν ἔχει,
καὶ μάλιστα ἡ θηριακὴ, διὰ τὴν τοσαύτην δύναμιν, ὡς

fumentem, ob firmam corporis constitutionem ex illo
praeparatum, non potuisse veneno potu interire. Quum
enim bellum adversus Romanos gerens a Pompejo victus
in extremis medicamento veneno sanus mori cogeretur,
medicamento epoto eoque copioso ipse quidem non in-
teriit, filiae autem ob eximium erga patrem amorem cum
eo mortem volentes oppetere ejusdem medicamento potu
subito conciderunt; deinde quum mortem ille obire fla-
tim non posset, veneno propter antidotum praesumptum
inefficace, vocato quodam ipsius amico nomine Bisloco
injunxit ipsam jugularet; atque sic medicamento opus
ferro absolvens mori ipsum violenter coëgit.

Cap. XVII. [Quantum et quando et a quibus the-
riaca sit accipienda.] Vides igitur quantum efficaciae ad
firmam corporis habitudinem conciliandam variae mixtio-
nis medicamenta obtineant et potissimum theriace, ob

Ed. Chart. XIII. [956.]

Ed. Bas. II. (468.)

ἔφη, τῶν θηρίων. λαμβάνειν δέ σοι τὸ φάρμακον συμβουλεύω, ὅτε εὐπεπιτος εἶ καὶ σιτίων μὴ πλήρης, καὶ τῷ μέτρῳ δὲ ἄλλοτε ἄλλως χρώμενος εὖ ποιήσεις. ποτὲ μὲν γὰρ κυάμου τοῦ Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος μετὰ κυάθων δύο ὕδατος λάμβανε, ὅταν ὀλίγον ἢ τὸ μέλλον αὐτῆς πρὸς τὴν πέψιν γίνεσθαι διάσημα· ποτὲ δὲ καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος πίης, καὶ ἀνιείς κυάθοις τρισὶν οὕτως αὐτὸ πῖνε, ὅταν πλείονα πρὸς τὴν διοίκησιν τοῦ φαρμάκου τὸν χρόνον ἔχης. ἐπίβλεπε δὲ ἅμα καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν χώραν, ἐν αἷς μέλλεις λαμβάνειν τοῦ φαρμάκου. θέρους μὲν γὰρ ὅταν ἦ, οὐδ' ὕλως αὐτοῦ σοι συμβουλεύω λαμβάνειν. θερμοῦ γὰρ ὄντος τοῦ καταστήματος, ἔτι καὶ μᾶλλον θερμότερον γιγνόμενον βλάπτεται τὸ σῶμα, καὶ τοῦτό γε συνιδῶν ὁ θαυμασιώτατος Ἱπποκράτης τὰς πρὸ κυνὸς καὶ κατὰ κύνα φαρμακίας ἐργώδεας εἶναι λέγει. πυρετὸν γὰρ ὁ καιρὸς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὕτως τοῖς ἀνθρώποις φέρει. διόπερ καὶ τοῖς ἀκμάζουσι τὴν ἡλικίαν καὶ πολλὴν ἔχουσι τὴν φυσικὴν θερμότητα μὴ πολὺ μηδὲ πολλάκις προσφέρεσθαι τὸ φάρ-

tantam, ut dixi, ferarum facultatem. Caeterum medicamentum hoc meo consilio fumes proba fruitus concoctione nec cibis repletus; mensuraque alias alia utens recte facies. Interdum enim fabae Aegyptiacae magnitudinem cum duobus aquae cyathis capies, ubi exiguum ad concoctionem ipsius intervallum erit; interdum vero avellanae nucis magnitudine bibes tribus cyathis temperatum, quum plus temporis ad medicamenti distributionem habiturus es. Porro inspice et anni tempus et regionem ubi medicamentum assumes. Nam per aestatem neutiquam id capere consuluerim, quippe statu aëris calido etiam ex antidoto corpus longe calidius evadens laeditur, atque hoc mirabilis ille Hippocrates considerans *medicamenti exhibitiones ante caniculae ortum et sub ea difficiles esse tradit*, quoniam febrem hoc potissimum tempus hominibus advehit. Quapropter et aetate florentibus et multo naturali calore praeditis neque multum neque saepe exhiberi

Ed. Chart. XIII. [956.]

Ed. Basf. II. (468.)

μακρον παραινω· ὡσπερ γε τοῖς ἤδη τοῦ βίου τὴν παρα-
κμὴν ἔχουσι καὶ πλείστον καὶ μὴ ὀλιγάκις οὐ μεθ' ὕδατος
ἀλλὰ μετ' οἴνου μᾶλλον συμβουλευώ λαμβάνειν, ἵνα τὸ μα-
ραινόμενον ἤδη τοῦ σώματος καὶ τὸ ἀπεσβεσμένον τοῦ ἐμ-
φύτου θερμοῦ ἀναζωπυρεῖν καὶ ἀνάπτεσθαι ὑπ' αὐτοῦ δύ-
νηται. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων παντάπασι δεῖ φυλάττεσθαι τὸ
φάρμακον. μείζον γάρ ἐστιν αὐτῆς τῆς δυνάμεως τὸ μέγε-
θος τοῦ φαρμάκου, καὶ διαλύει ῥαδίως τὸ σῶμα καὶ τὸ
ἔμφυτον πνεῦμα ταχέως σβέννυσιν· ὡσπερ δὴ καὶ τὴν λυ-
χνιαίαν γλόγα τὸ ἔλαιον τοῦ πυρὸς πλέον γενόμενον εὐ-
κόλως ἀποσβέννυσιν. ἐγὼ γοῦν ἰστόρησα διαλυθέν ποτε παι-
δίον ὑπὸ τῆς ἀκαίρου τῆς ἀντιδότου χρήσεως. τὸ μὲν γάρ
ἐπίρριπτε χρονίως καὶ ἦν ἰσχυρὸν αὐτῇ πάνυ τὸ σῶμα καὶ
τὴν δύναμιν ἀσθενές, μόλις δὲ καὶ διὰ πολλῆς ἐπιμελείας
διαζῆν δυνάμενον, ἄπερ ἐγὼ συνορῶν ἐκ τοῦ ἱατρικοῦ λο-
γισμοῦ καὶ πάνυ διεκώλυον αὐτῇ δίδοσθαι τοῦ φαρμάκου.
κηδόμενος γάρ τις αὐτοῦ καὶ πατήρ εἶναι δῆθεν λέγων καὶ
τυραννικὴν ἐξουσίαν τοῦ κελεύειν ἔχων μᾶλλον ἢπερ τὴν

medicamentum est consilium; quemadmodum iis qui jam
vita declinant et plurimum et crebro non ex aqua, sed
vino magis assumi profuerit, ut corporis virtus jam emar-
cescens et genuinus calor extinctus refocillari accendique
ipsius possit beneficio. At in pueris omnino medicamen-
tum est vitandum; quippe cujus magnitudo illorum vir-
tute major sit et corpus ex facili dissolvat, nativum spi-
ritum cito extinguat; quemadmodum sane et lucernae
flammas oleum igne copiosius adhibitum prompte extin-
guit. Ego itaque ex historia memini puellum aliquando
ex intempestivo antidoti usu dissolutum. Etenim diuturna
febre laborabat, gracilis admodum corpore et viribus im-
becillis, ut qui vix multa diligentia posset superesse; quae
quum ego ex medica ratione conspicerem, etiam vehe-
menter ipsi medicamentum dari prohibebam. Nam qui-
dam ejus curationi praefectus, qui videlicet patrem se esse
diceret et tyrannicam imperandi facultatem potius habe-
ret quam ex ratione consilium audiret, temere et vio-

Ed. Chart. XIII. [956. 957.] Ed. Bas. II. (468.)
 ἐκ τοῦ λόγου συμβουλίαν ἀκούων ἀλόγως καὶ μετὰ πολλῆς
 ἀνάγκης ἐξηνάγκασέ με τοῦ φαρμάκου διδόναι τῷ παιδίῳ.
 τὸ δὲ ληφθὲν μὲν οὐκ ἠδυνήθη πεφθῆναι· κρεῖττον γὰρ
 ἦν τῆς ἰσχύος τοῦ λαμβάνοντος· διέλυσε δὲ αὐτοῦ τὴν σύμ-
 πασαν ἕξιν [957] καὶ τὴν γαστέρα ῥεῖν ἐποίησε, καὶ οὕτω
 διὰ τὴν ἀλογον τοῦ φαρμάκου χρῆσιν νύκτωρ ἀπώλετο τὸ
 παιδίον. εἰ δέ ποτε καὶ ἐν θερμότερα χώρα διατρίβων
 εἴης, φυλάττου χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ, ἀρκούσης σοι τῆς
 ἐκεῖ τοῦ ἀέρος θερμότητος, διόπερ καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς πρώ-
 τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου ἀνθρώποις θερμοτάτοις οὔσι καὶ
 πολλὴν ἔχουσι τὴν ἐκεῖθεν ξηρότητα ἀκατάλληλον εἶναι μοι
 δοκεῖ τὸ φάρμακον.

Κεφ. ιη'. [Περὶ ἀλῶν θηριακῶν.] Σκευάζονται δέ
 τινες διὰ τῶν θηρίων τούτων καὶ ἄλλες. ἀναγκαῖον γὰρ
 ἔδοξέ μοι καὶ τῶν ἀλῶν μνημονεῦσαι, ἵνα τελειότατος ὁ
 περὶ τούτων σοὶ λόγος γένηται, ποιούσι καὶ αὐτοὶ πρὸς
 πάντα τὰ προειρημένα, μετρίως μὲν καὶ χρόνῳ πολλῷ τὸ
 χρήσιμον παρασχεῖν δυνάμενοι, τὸ δὲ συνεχῆς τῆς χρήσεως

lenter admodum me compulit, ut infanti medicamentum
 exhiberem; quod jam assumptum concoqui non potuit,
 fortius videlicet ejus virtute qui ceperat, verum totum
 ipsius habitum dissolvit alvumque fecit profluentem, at-
 que ita propter irrationalem medicamenti usum noctu
 infans periit. Porro si in calidiorē nonnunquam verferis
 regione, cave medicamento utaris, aëris caliditate illic
 sufficiente, qua de causa etiam hominibus sub primo solis
 ortu calidissimis et multa inde siccitate praeditis medica-
 mentum esse mihi videtur dissentaneum.

Cap. XVIII. [De salibus theriacis.] Praeparantur
 et sales quidam ex his feris. Nam illorum etiam memi-
 nisse necessarium mihi visum est, ut absolutissimus hisce
 de rebus tibi sermo fiat. Faciunt iidem ad omnia prae-
 dicta, modice quidem longoque temporis spatio praesidium
 praebere habiles, frequenti autem usu paulatim adjuvan-

Ed. Chart. XIII. [957.]

Ed. Basf. II. (468.)

καὶ ὀλίγον τὴν ὠφέλειαν ποιούμενοι. διόπερ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν χρωμένων τὴν συναίσθησιν τῆς ἀπ' αὐτῶν βοήθειας ταχεῖαν οὐκ ἔχοντες τὴν ἀρχὴν οὐδ' ὅλως βοηθεῖν δύνασθαι νομίζουσι, μάλιστα ἐπειδὴ καὶ τῷ πυρὶ σποδὸς αὐτῶν τὸ σῶμα γίγνεται, ἐξαφανίζεσθαι λέγοντες τῇ καύσει τὴν πρὸς τὸ ἐπικουρεῖν δύναμιν αὐτῶν. ἐγὼ μὲν φημι τὴν μὲν δύναμιν αὐτὴν τῇ θηριακῇ μὴ ἔχειν τοὺς ἄλας, μὴ μέντοι τελείως αὐτῶν ἐξαφανίζεσθαι τὴν ἐπικουρον ἰσχύν. πολλὰ γάρ τὸ πυρὶ ὁμιλεῖν ἀποφαίνει κρείττονα, καὶ ποτὲ μὲν καὶ κρυπτομένην αὐτῶν τὴν φύσιν εἰς τὸ φανερὸν ἄγει, τινὰ δὲ καὶ πρὸς ἣν βουλόμεθα χρεῖαν εὐαρμόστως ἔχειν παρασκευάζει. ὁ γοῦν χρυσὸς ὑφ' ἡμῶν δι' αὐτοῦ κρίνεται, καὶ ὁ μὲν κίβδηλος πυρωθεὶς ἐλέγχεται, ὁ δὲ ἐν τῷ πυροῦσθαι καθαρθεὶς ἀκριβῶς δόκιμος εἶναι φαίνεται. καὶ ὁ σίδηρος πυρρῶόμενος μαλάττεται καὶ καμπτόμενος ὑφ' ἡμῶν εὐχρηστος εἶναι πρὸς πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ φαίνεται. οὐχὶ δὲ καὶ τῶν προσφερομένων τὰ πλεῖστα πρὸς τὸ θρέψειν ἡμᾶς διὰ τὸ πῦρ κατάλληλα γίγνεται; ἄρτος γέ τοι καὶ

tes; quocirca plerique ex iis qui utuntur, ubi non velox ab eis praesidium sentiunt, nequaquam posse opitulari arbitrantur, maxime quia igne corpus ipsorum in cinerem redigitur, dicentes auxiliatrices eorum facultates per ustionem evanescere. Ego quidem assero sales, etsi vim theriacae imparem habeant, non tamen omnino robur auxiliarium in eis obliterari. Multa siquidem ignis commercio redduntur meliora; interdum latentem ipsorum naturam in apertum edunt, nonnulla vero ad quem volumus usum accommoda efficiuntur. Aurum itaque ipso igne exploratur et adulterum, igne si accendatur, arguitur, atque flamma exacte purgatum germanum esse apparet. Jam ferrum igne mollescit et flexum nobis ad multos vitae usus habile esse videtur. Nunquid etiam plurima quae in corpus ingeruntur nutriendis nobis ignis beneficio redduntur idonea? Panis siquidem et reliquorum animalium et piscium carnes crudae adhuc appetitus usui sunt in-

Ed. Chart. XIII. [957.]

Ed. Bas. II. (468. 469.)

τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἰχθύων αἱ σάρκες ὡμὰ μὲν ὄντα πρὸς τὴν χρεῖαν τῆς ὀρέξεως ἄχρηστά ἐστίν, ὀπτηθέντα δὲ τότε γίνονται καὶ τῶν σωματίων τροφαί. ὁ δὲ οἶνος καὶ αὐτὸς εὐθέως μὲν καὶ ἀπὸ τῶν βοτρύων ἐκθλιβείς ὡμὸς καὶ ἄπεπιός ἐστι, πεφθείς δὲ τῷ τοῦ ἡλίου πυρὶ τότε καὶ ἡδιστος καὶ ποτι- (469) μώτατος γίνεταί. ὅτι δὲ πολλὰ καὶ τῶν ἐν τῇ τέχνῃ φαρμάκων τὴν ἀρχαίαν ἑαυτῶν φύσιν ἔχοντα δριμύτατά τε ἐστὶ καὶ πολέμια τοῖς σώμασιν ἢ πείρα διδάσκει· κολασθέντα δὲ τῇ τοῦ πυρὸς ἀνάγκῃ εὐχρηστα πρὸς θεραπείαν γίνεται. ἢ γοῦν χαλκίτις ὡμὴ μὲν καίει τὰ σώματα καὶ ῥαδίως τὰς ἐσχάρας ἀπεργάζεται, ὀπιτηθεῖσα δὲ ἐπουλοῖ τὰ ἔλκη· καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Φρυγίας λίθος ὡμὸς μὲν ὢν δριμύτατός ἐστιν, ἀνθρακούμενος δὲ καὶ λειοίμενος μετ' ἄλλων τινῶν ἀγαθὸν γίνεται τῶν ὀφθαλμῶν φάρμακον. ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ καιομένου σπόγγου γιγνομένη σποδιά καριτερώς τὰς αἰμορρογίας εἴωθεν ἐπέχειν. τὸ αὐτὸ μοι δοκεῖ καὶ ἐπὶ τῶν θηριακῶν ἁλῶν γίνεσθαι νομίζειν. πάντα γὰρ ὁμοῦ καιόμενα καὶ ὀλόκληρα συναπτόμενα τὰ θηρία τὴν μὲν ὑπερτεταμένην καὶ πονηρὰν τοῖς σώμασι

utiles, coctae, tunc etiam corporum alimenta fiunt. Jam vinum ipsum statim ab uvis expressum crudum incoctumque est, solis autem aestu coctum tunc et suavissimum et maxime potabile redditur. Porro multa in arte medicamenta quamdiu veterem ipsorum naturam retinent, acerrima esse et corporibus inimica experientia docet; domita vero ignis necessitate curationi fiunt congrua. Itaque chalcitis cruda quidem corpora contingens facile crustas excitat tosta vero cicatricem ulceribus inducit. Item lapis Phrygius crudus acerrimus est, ignitus autem et cum aliis quibusdam tritus praefens fit oculorum remedium. Spongiae ustae cinis sanguinis fluxionem potenter inhibet; idem mihi etiam in theriacis salibus fieri apparet. Omnia enim simul usta ac integrae accensae bestiae pravam vim corporibus inditam ex ustione deponunt et ab igne auxilii symmetriam sortiuntur. Pe-

Ed. Chart. XIII. [957. 958.] Ed. Basf. II. (469.)
 δύναμιν διὰ τῆς καίσεως ἀποιίδεται, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ πι-
 ρὸς πρὸς τὸ βοηθεῖν συμμετρίαν λαμβάνει. ἰδίως δὲ καὶ
 ἄλλες θεραπεύουσι μάλιστα τὰ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν γιγνό-
 μενα πάθη, λεύκας λέγῃ καὶ λέπρας καὶ λειχήνας τοὺς
 ἀγρίους· τὰ τε γὰρ ὑπὸ τῷ δέρματι περιττὰ καὶ θριμῆα
 μάλιστα διαφοροῦσιν. ἐσθίοντες γοῦν αὐτοὺς οἱ πλεῖστοι
 ἰδρωτικώτεροι γίγνονται καὶ τὴν διεφθαρμένην κενοῖσιν
 οἰσίαν, ὡς καὶ τοὺς καλουμένους φθειρας ἐκβάλλειν τινὰς,
 ἐκ δια- [958] φθορᾶς ἰδίαν γένεσιν ἐχούσας, καὶ διὰ τοῦθ',
 ὡς οἶμαι, φθειρας καλουμένας. σμήχουσι δὲ καὶ ἄριστα
 τοὺς ὀδόντας, καὶ τὰ πλαδαρὰ τῶν σωματίων πυκνοῦσι, καὶ
 τὸ ἐν' αὐτοῖς ἐπιγερόμενον ἀνασιέλλουσι ῥεῖμα, ἀσήπτους
 τε τοὺς ὀδόντας φυλάττουσι, τιτρώσκεσθαι ἢ βιβρώσκε-
 σθαι αὐτοὺς οὐκ ἔϋντες.

Κεφ. ιθ'. [Περὶ ἄλλων θηριακῶν κατασκευῆς.] Γί-
 νεται δ' αὐτῶν ἡ σκευασία τοῦτον τὸν τρόπον. πειράσομαι
 γὰρ σοι πάλιν καὶ τούτους σκευάζειν τῇ ὑπογραφῇ τοῦ λό-
 γου χρώμενος. λαβόντα γὰρ χρὴ ἐχίδνας ταῖς προειρημέ-
 ναις ὁμοίας καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τεθηραμένας, ἔσιωσαν δὲ

culiariter autem et maxime sales medentur affectibus
 summa in cute obortis, leucis dico, lepris impetiginique
 agressi; nam superfinitates cutis subditas acresque potissi-
 mum discutiant. Plurimi igitur ipsos manducantes sudoribus
 largiter diffluentes corruptam vacuant substantiam,
 ut pediculos quoque vocatos quosdam ejeciant, ex cor-
 ruptione proprie nascentes; quos ideo, ut autumo, phthi-
 ras appellant. Dentes optime abstergunt et flaccidas par-
 tes densant, fluorem ipsis illabentem reprimunt, imputres
 servant, perforari aut erodi ipsos non sinunt.

Cap. XIX. [De salium theriacorum compositione.]
 Hunc in modum ipsi praeparantur; conabor enim tibi
 rursus horum quoque confectionem sermone describere.
 4 Viperas praedictis similes et eodem tempore captas,
 numero quatuor, non biduo plus post venationem, verum

Ed. Chart. XIII. [958.]

Ed. Bas. II. (469.)

τὸν ἀριθμὸν δ'. καὶ μὴ πλείον δύο ἡμερῶν μετὰ τὴν θήραν ἐχοῦσας, ἀλλ' εἰ δυνατόν, αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἧς εἰσιν ἐλημμένα. εἶτα τῶν ἄλων καλὸν μὲν εἰ τῶν ἀμμιονιακῶν, εἰ δὲ μὴ γε, τῶν κοινῶν καὶ τῇ χροῃ λευκῶν καὶ ἐξηθριασμένων ἤρεμα μόδιον Ἰταλικὸν, εἶτα καὶ σὺν αὐτοῖς κόψας ἀδρομερῶς γεντιανῆς Κρητικῆς λίτραν α' S". ἀριστολοχίας στρογγύλης λίτραν α' S". κενταυρίου λεπτοῦ κόμης λίτρας β'. καρδαμώμου Ἀρμενιοῦ, πρασίου, ἀνά γο. σί. σκορδίου ὄρεινοῦ, σελίνου, χαμαΐδρουος Κρητικῆς λίτραν α'. πηγάνου ἡμέρου σπέρματος λίτραν α'. μέλιτι Ἀττικῶ ἐνώσας αὐτὰ, καὶ ἥμισυ λίτραν μέρος αὐτῶν εἰς χύτραν ἐξ ὄστράκου γενομένην καινὴν βαλὼν, εἶτα δ'. ἐχίδνας ζώσας προεπιβαλὼν, σὺν αὐταῖς καὶ σκίλλας ἀπαλὰς καὶ πάνυ νεαρὰς ε'. εἰς λεπτὰ κατατεμοῖν, οὕτως ἐπίβαλε τὸ λοιπὸν ἥμισυ τῶν ἄλων μέρος, καὶ ποματίσας καὶ πηλώσας ἐπιμελῶς τρῆσον τέσσαρσί που τρήμασιν αὐτῆς τὸ σῶμα, ἵνα δι' αὐτῶν ὁ ἀτμὸς διασημῆνῃ σοι τὸ μέτρον τῆς ὀπτήσεως. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον φανήσεται καπνὸς ἐξιῶν, πολὺς, ζοφώδης καὶ τε-

si fieri possit, eodem die quo sunt captae; deinde salis ammoniaci, sin minus, communis colore albi et leniter splendentis modium Italicum; mox cum ipsis tunde minutatim gentianae Creticae libram unam β, aristolochiae rotundae libram unam β, centaurii tenuis comae libras ij, cardamomi Armeniaci, marrubii, singulorum ̄ vj, scordii montani, apii, chamaedryos Creticae libram unam, rutae sativae feminis libram j, melle Attico haec unita excipe et libram β, mediam ipsorum portionem in ollam ex argilla factam vacuum praemitte et cum ipsis conjice; deinde quatuor viperas vivas, mox scillas teneras et recentissimas quinque in tenues partes concide; ita reliquam aliorum partem dimidiam adjice, ac ubi cooperueris ollam, lutoque diligenter obliveris, quatuor ipsam foraminibus aperies, ut per ea vapor coctionis modum indicet. Nam primum fumus exire videbitur copiosus, obscurus admodumque turbidus, notans ignem jam feras invalisse; quando te animum quoque diligenter advertere

Ed. Chart. XIII. [958.]

Ed. Bas. II. (469.)

θολωμένος πάνυ, σημαίων ὅτι τὸ πῦρ ἤδη ἀπτεται τῶν
 θηρίων, ὅτε σε καὶ προσέχειν ἀκριβῶς παραινῶ, μήποτε
 ἀναπνεύσης τοῦτου καπνοῦ, κεκακωμένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς
 ἀναθυμιάσεως τῶν ἐχιδνῶν. εἴθ' ὅταν παύσῃται ὁ ἀτμός,
 ἀναβαλλομένην δέ τινα γλόφα λεπτήν διὰ τῶν τρημάτων
 βλέψῃς, τότε νόμιζε ὡς ἄριστα αὐτὰ ἠψῆσθαι καὶ οὕτω
 βάσταξε ἀπὸ τοῦ πυρός τὴν χύτραν, ψύξας ὅλην ἡμέραν τε
 καὶ νύκτα, εἶτα ἀνοίξας καὶ ἀνελόμενος τοὺς ἄνθρακας, ἐπι-
 μελῶς κόπτε καὶ σῆθε μετὰ τοῦτων τῶν μιγμάτων, πηγάνου
 ἀγρίου σπέρματος γο. θ'. ἰσσοῦπου Κρητικοῦ γο. θ'. μαρά-
 θρου σπέρματος ἀγρίου γο. σί'. νάρδου Κελτικῆς, στάχυος
 Σκυθικοῦ, ἀνὰ γο. σί'. πετροσελίνου Μακεδονικοῦ γο. δ'.
 ἀμοίου βότρου γο. γ'. ὀριγάνου Ἡρακλεωτικοῦ κορύμβων
 γο. θ'. ὀρμίνου σπέρματος πεφρυγμένου γο. γ'. θύμου κο-
 ρύμβων Ἀττικοῦ γο. θ'. μαλαβάθρου φύλλον Ἰνδικοῦ γο. δ'.
 ἀρκευθίδων Λακωνικῶν σαρκὸς λίτρας β'. κορίου σπέρματος
 ἡμέρου γο. σί'. πεπέρεως λευκοῦ λίτρας β'. πεπέρεως μέλανος
 λίτρας β'. σιλφίου ρίζης γο. ι'. ζιγγιβέρεως ἀτρήϊου λίτρας β'.

moneo, ne tandem hujus fumi aërem ex viperarum ex-
 halatione infectum inspire. Postea ubi vapor cessaverit
 et tenuem quandam flammam per foramina ejici conspexeris,
 tunc ipsa cocta esse quam optime censeto, atque ita
 ollam de igne tollito, tota die et nocte refrigerans.
 Deinde apertos exemptosque carbones diligenter tundito
 et cum hisce mixturis cribrato, rutae agrestis feminis
 ᾱ ix, hyssoπι Cretici uncias novem, foeniculi feminis
 agrestis ᾱ vj, nardi Celticae, spicae Scythicae, singulorum
 uncias sex, petroselini Macedonici uncias quatuor, amo-
 mi uvae uncias tres, origani Heracleotici summitatum un-
 cias novem, hormini feminis torrefacti uncias tres, thymi
 Attici summitatum uncias novem, malabathri Indici fo-
 liorum uncias quatuor, baccarum juniperi Laconici carnis
 libras duas, adianti sativi feminis uncias vj, piperis albi
 libr. ij, piperis nigri libras duas, laseris radice uncias
 decem, zingiberis non forati libras duas, satyrii feminis

Ed. Chart. XIII. [958. 959.]

Ed. Bas. II. (469.)

σατυρίου σπέρματος, ἢ ῥίζης οὐγγίας σί. γλήχωνος ὄρεινου
 γο. σί. σεσέλεως Μασσαλεωτικοῦ πυρρόρειδοῦς γο. σί. τορδύ-
 λου ὄρεινου σπέρματος γο. σί. ἠδυόσμου γο. σί. κασσίας τῆς
 καλλίστης γο. β'. κινναμώμου γο. α'. πυρῶ δ' αὐτὰ κόψας,
 καὶ σήσας, πάλιν ἐπικόπτειν καὶ διακοσκινεύειν πολλάκις,
 ἵνα ἀκριβῶς λεῖα γένωνται, καὶ οὕτως ἐν ὑέλinois σκεύεσιν
 ἀποτιθέμενος χρῆσθαι μὴ εὐθέως, ἀλλὰ μεθ' ἡμέρας πού
 δέκα. ἐσκεύασα δ' αὐτοὺς ἐγὼ, μὴ καύσας τὰ θηρία, ἀλλὰ
 τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀρτίσκους, [959] ὥσπερ ἐπὶ τῆς θηριακῆς
 ὑπέδειξα σκευάζεσθαι, ἀναμίξας τοῖς μετὰ τῶν θηρίων και-
 ομένοις καὶ αὐτοὺς, ἵνα ἦν περ ἔχη πικρότητα ἐν αὐτοῖς,
 ἐν τῇ καύσει ταύτην ἀποβάλη, τοσοῦτον μέτρον τῶν ἀρτί-
 σκων προσβάλλον, ὅσον περ ἔτεκμηράμην ἔχειν τὸν ἀρι-
 θμὸν τῶν τεσσάρων ἐχιδνῶν, καὶ ἀπέβησαν ὡς ἀληθῶς
 ἄριστοι, οὔτε τὸ ἐκ τῆς καύσεως σποδῶδες ἐν τῇ γεύσει
 ἔχοντες οὔτε μέλανες ὄντες τὴν χροιάν, ἀλλὰ καὶ τὴν ποι-
 ότητα ἐν τῇ χρήσει ἠδιστοὶ γενόμενοι, καὶ τὴν δύναμιν
 πρὸς ἅπερ εἶπον αὐτοὺς ἰδίως ποιεῖν, ἐνεργεστέραν ἔχοντες.

vel radicis $\frac{3}{4}$ vj, pulegii montani $\frac{3}{4}$ vj, felis Massaliotici
 rufi $\frac{3}{4}$ vj, tordyli montani feminis $\frac{3}{4}$ sex, mentae $\frac{3}{4}$ sex,
 cassiae optimae uncias duas, cinnamomi unciam unam.
 Conare autem ipsa contusa cribrataque rursus contundere
 et cribro frequenter incernere, ut adamussim fiant laevia;
 atque sic in vasis vitreis reposita non statim usurpare
 convenit, sed post decem fere dies. Porro ego ipsos
 praeparavi bestiis non ustis, sed ipsarum pastillis quem-
 admodum in theriaca ostendi confici, miscens ipsos quo-
 que iis quae cum belluis comburuntur, ut quam habeant
 in se amarulentiam, eam in ustione deponant, tanta pa-
 stillorum mensura adjecta, quantam quatuor viperarum
 numerum habere conjecturabam, et facti sunt longe prae-
 stantissimi, nec cinereum ex ustione gustu referentes, nec
 colore nigri, sed etiam qualitate in usu suavissimi redditi
 et vires, ad quae dixi peculiariter ipsos facere, eviden-
 tiores obtinentes. Hic est de theriaca et salibus theriacis
 liber, diligenter, ut judico, a me examinatus, hac maxime

Ed. Chart. XIII. [959.]

Ed. Baf. II. (469.)

οὗτός ἐστιν ὁ περὶ τῆς θηριακῆς καὶ τῶν θηριακῶν ἄλλων λόγος, φιλοπόνως, ὡς οἶμαι, ἐξετασθεὶς ὑπ' ἐμοῦ μάλιστα, ἐπεὶ καὶ σὺ περὶ πάντας τοὺς λόγους φιλοτίμως ἔχεις. μνήμαι γάρ σε, ὅποτε τοῖς λόγοις ἐνδόξως ἔτι δημοσιεύων ἐσχόλαζες, ἢ τι λέγων πρόβλημα, κρῖναι τοῖς λέγοντας διαλιπεῖν ποτε, πολλὰς ἀφορμὰς εὐρίσκειν σε φιλοτιμούντων εἰς τόδε διαλεγομένων. ἔλεγες γάρ ὅτι καὶ οἱ θεοὶ μὴ χρῶντες οὐ λαλοῦσιν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ χρηστήρια σιωπᾶ, ποιεῖ καὶ ἡ θάλασσα τοῖς χειμῶσι τὸ πλεῖσθαι οὐκ ἔχει. τὰ δὲ ῥεῖθρα τῶν ποταμῶν παύεται ῥέοντα καὶ μετὰ χρόνον ἐπιρρέειν πάλιν ἄρχεται καὶ ἡ γῆ τοῖς καρποῖς οὐκ ἀναφέρει πάντοτε. μιμησάμενος οὖν σε κἀγὼ οἶδέν τῶν περὶ τῆς θηριακῆς ζητουμένων παρέλιπον, ἅμα καὶ σοι προτρεψάμενος ἠδέως χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ, ἐπεὶ καὶ πολυετῆ τῆς ζωῆς τὸν χρόνον ἢ χρῆσις αὐτοῦ παρέχεσθαι τετήρηται, ὃν περ εἰκότως ἐγὼ τῶν παρὰ θεῶν γενέσθαι σοι εὔχομαι.

causa, quoniam et tu in omnes disciplinas studiose incumbis. Memini enim te, quum literarum studiis egregie inter civilia adhuc negotia vacares, vel legeres quoddam problema judicare oratores nonnunquam ut delinant multas conari occasiones invenire, atque hoc agitare. Et enim deos ajebas, dum non vaticinantur, nihil eloqui; interdum vero etiam oracula silent. Est quum et mare tempestatibus navigari non potest, agmina fluviorum sistuntur et paulo post rursus fluere incipiunt. Item terra fructus non semper producit. Quare tuum ego exemplum imitatus, nihil ex his quae de theriaca quaeruntur omisi; simulque te adhortor ut libenter medicamento utaris, quoniam longaezum vitae usum ipsius exhibere observatum est; quod merito ut tibi a diis contingat exopto.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ
ΠΑΜΦΙΛΙΑΝΟΝ.

Ed. Chart. XIII. [960.]

Ed. Bas. II. (469.)

[960] *Πολλάκις ἐπιζητοῦντί σοι, κράτιστε Παμφιλιανέ, τὴν μέθοδον τῆς θηριακῆς ἀντιδότου καὶ τὴν χρῆσιν παρ' ἡμῶν ἀκοῦσαι τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραστάντος ἡμῖν ῥηθέντα οὔτε σε νομίζω διαμνημονεύειν οὔτε ἑμαυτὸν ἀποχρώντως εἰρηκέναι. νυνὶ δὲ ἐπὶ σχολῆς γενόμενος καὶ διὰ τῆς μνήμης ἀνακαλεσάμενος ὅσα κατὰ τὴν περιοδίαν εἶδον ἐν Ῥώμῃ, παρά τε τοῖς ὑφηγησαμένοις ἡμῖν κατορθούμενα διὰ τοῦ*

GALENI DE THERIACA AD PAM-
PHILIANUM.

Tibi multoties efflagitanti, clarissime Pamphiliane, theriacae antidoti methodum ac usum ex nobis audire, quae ex tempore a me dicta sunt, ea neque te in memoriam revocare neque me ipsum satis explicasse arbitror. Nunc vero otium nactus et in memoriam revocans quaecunque dum Romae versarer didici, tum ab iis qui nobis enarrarunt eo medicamento pro-

Ed. Chart. XIII. [980.]

Ed. Basf. II. (469. 470.)

φαρμάκου τοῦτου καὶ ὅσα χρῆσάμενος αὐτὸς ἐπιτυχῶν κα-
 τήρθωσα, ταῦτ' ᾤηθην δεῖν σοι προσφωνῆσαι συναγαγῶν,
 μετὰ τοῦ καὶ τοὺς τρόπους τῆς χρήσεως ὑπογράψαι, καὶ
 τὰς διαφορὰς τῶν παθῶν, καὶ τοὺς καιροὺς ἐφ' ὧν τινοιν,
 καὶ πότε χρῶ- (470) μενος αὐτῇ τις οὐκ ἂν διαμαρτάνοι.
 κομιδῇ γὰρ ἀκούσου τινὸς εἶναι δοκεῖ μοι τὸ ἀποκρύπτε-
 σθαι τι τῶν εἰς σωτηρίαν διαφερόντων, ὑπὲρ ἧς ἅπαντες οἱ
 κατὰ τὴν μητρόπολιν εὔχονται δικαίως, ἅτε δὴ κατ' ἰδίαν
 εὐεργετούμενοι καὶ κοινῇ κοσμούμενοι, διὰ τῶν ὑπὲρ τῆς
 προνοίας τῇ πόλει πάσῃ κατασκευαζομένων κοινωφελῶν ἔργων.
 οἶδα δὲ καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἀπάσας ὅσαι Κρητικαὶ τῆς
 σῆς γνώμης τὸ περὶ πάντας δεξιὸν καὶ ἐπιεικὲς οὐ τιμώσας
 μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγαπίσας. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου
 καὶ ἐπὶ τῆς βασιλίδος πόλεως τοσοῦτοι τὸ πλῆθος φίλοι
 σοὶ μόνῳ Κρητῶν, ὅσοι τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐκ εἰσὶν, ὥστ'
 εὐλόγως ἂν τινα θαυμάσαι καὶ τὴν τέχνην οἰκείως σοι θε-
 μένην πρὸς τὴν φύσιν τοῦ τρόπου καὶ τοῦ ὀνόματος τὸ
 ἐπίσημον, ὡς ἂν προγινώσκουσιν ὅτι μέλλεις ὑπὸ πάντων

sperrime effici, quaeque ex usu ipse probe facta conse-
 quutus sum, ea collecta tibi consecranda esse duxi, simul-
 que praescribere utendi modum, morborum differentias
 ac tempora, in quibus et quando aliquis ea utens non
 aberraverit. Ad modum enim rustici cujusdam esse mihi
 videtur aliquid occultare quod ad salutem conferat, pro
 qua omnes in urbe principe merito vota faciunt; quippe
 quod privatim beneficiis et publice ornamentis afficiantur
 ex operibus, quae ut toti civitati provideant, ad com-
 munem utilitatem praeparantur. Novi autem tum alias
 urbes omnes Creticas tum tui ingenii dexteritatem in
 omnibus et mansuetudinem non solum venerari, sed etiam
 diligere. Sunt vero tum in Aegypto tum in regia urbe
 Alexandria tot multitudine amici tibi soli Cretensium, qui
 caeteris omnibus non sunt. Quamobrem jure quispiam
 fortunam quoque miraretur cum naturae tum tuis mo-
 ribus consentaneum nomen insigne perinde imposuisse, ac
 si praeflagiret te cunctis amabilem fore. Itaque compara-

Ed. Chart. XIII. [960. 961.]

Ed. Bas. II. (470.)

φιλεισθαι. ἢ μὲν οὖν κτησίς σοι τῆς ἀντιδότου δαψιλῆς
καὶ παρὰ πολλῶν, ἢ δ' ἔντεχνος χρῆσις παρ' ἡμῶν καὶ τῆς
ἡμετέρας περὶ σὲ σπουδῆς καὶ εὐνοίας ὑπόμνημα. ὄνπερ
γὰρ τρόπον αὐλοῦ καὶ λύρας καὶ τῶν ἄλλων μουσικῶν
ὀργάνων οὐδὲν πλέον τοῖς κεκτημένοις μὲν, μὴ χρομένοις
δὲ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀντιδότων ἔχει, οἷον καὶ
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰατρικῶν φαρμάκων οὐδὲν ὀνίνησιν ἢ κτη-
σις αὐτῶν, τῆς χρήσεως [961] ὑστεριζούσης. εἰ μὲν γὰρ, ὡς ἡ
παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπικρατοῦσα φήμη, πρὸς μόνα τὰ δή-
γματα τῶν ἰοβόλων καὶ πρὸς τὰς τῶν δηλητηρίων φαρμά-
κων ἐποίει πόσεις, ἔδει καθάπερ τι κειμήλιον οἴκοι κατα-
κείμενον περιορᾶν τὸ φάρμακον, ὑπὸ τοῦ χρόνου δαπανώμε-
νον, τῆς χρείας οὐ καλούσης. ἐπεὶ δὲ πρὸς τούτοις καὶ
εὐγηρίαν ὑπισχνεῖται καὶ μακροβιότητα καὶ ἀκρίβειαν αἰ-
σθήσεως, καὶ διαμονὴν ὑγείας, καὶ οὐ μόνον τῶν παρόντων
νοσημάτων λίσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔσεσθαι μελλόντων κώλυσιν,
εὐλογον οἶομαι καὶ ἐν ὑγείᾳ οὐκ ἀποστρέφεσθαι τὴν χρῆσιν
αὐτῆς, τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐνοχλούντων παθῶν τὸ τὴν

tio quidem copiosae hujus antidoti tibi et a multis, arti-
ficialis vero usus a nobis nostri in te studii, benevolen-
tiaeque monumentum erit. Quo namque modo qui fistulam,
lyram et caetera musica instrumenta compararunt, nec his
uti queunt, hi plus non habent, eodem modo et in anti-
dotis *se res habet*, ut et in caeteris medicis medicamentis,
nihil juvat eorum comparatio, si intempestivus sit usus.
Si namque, ut apud plerosque fama praevalescit, adver-
sus solos virulentorum serpentum morsus et deleteriorum
medicamentorum pocula vim habeat antidotus, oportebat
seu pretiosum aliquod domi repositum circumspicere me-
dicamentum tempore, usu non postulante, evanescere.
Quum vero ad haec et prosperam senectutem et vitae
diuturnitatem et sensuum integritatem et sanitatis perpe-
tuitatem polliceatur, neque solum praesentium morborum
solutionem, verum etiam imminentium futurorumque fore
obstaculum; par, arbitror, et in sanitate cum hujus usum
haud negligere, qui pluris aestimat per initia in morbos

Ed. Chart. XIII. [961.]

Ed. Bas. II. (470.)

ἀρχὴν μὴ παθεῖν προτιμῶντα. πολλοὶ γοῦν τῶν ἐν Ῥώμῃ
 μεγάλα δυναμένων κατὰ νεομηνίαν τοῦ φαρμάκου προσφέ-
 ρονται. οἱ δὲ ἀπολεξάμενοι τὴν τετάρτην τῆς σελήνης ἐπι-
 τρεῖς κατὰ τὰς ἑξῆς ἡμέρας προεσκευηκότιες καὶ τῆς κοι-
 λίας ἡρέμα προεπιμεληθέντες, περὶ τὴν τρίτην ὥραν προσ-
 φέρονται τοῦ Ἑλληνικοῦ κνάμου μέγεθος, σὺν μέλιτος κο-
 χλιαρίῳ ἐνὶ καὶ ὕδατος θερμοῦ κνάθοις δυσὶν, οὐχ ἵνα τι
 διοχλοῦν νόσημα ἀποστρέψωσι, ἀλλ' ἵνα παντὸς νοσήμα-
 τος ἀπερίπτωτοι μένωσι καὶ τῆς προθέσεως οὐκ ἀποινεγ-
 χάνωσι. χρηστὸν γὰρ αὐτοῖς ἀποφαίνει τὸ αἷμα, οὐ τὴν
 φερομένην ἐν αὐτῷ φαυλότητα ἀποκρίνουσα, ἀλλ' ἐξοικειοῖσα
 τὴν ἀτοπίαν καὶ κρατοῦσα τῆς παρὰ φύσιν ποιότητος. κατὰ
 δὲ τὰς ἀποδημίας, ὅταν ὑπονοήσωσι χώρας τινὰς νοσοῦδεις,
 ἢ μοχθηρίας ὑδάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον προσφερόμενοι
 ἐξασφαλίζονται τὴν ἕξιν τοῦ σώματος, ὥσπερ ὄπλῳ τινὶ σω-
 τηρίῳ τῷ φαρμάκῳ χρώμενοι, καὶ διαμένουσιν ἀπήμονες.
 τῶν δ' ἐμῶν διδασκάλων ὁ πρεσβύτατος ἀνὴρ, εἰ καὶ τις

non incidere quam vexantium morborum propulfationem
 moliri. Proinde multi Romae summates primo lunae
 die hoc medicamentum allumunt, quidam quartum lunae
 diem eligunt, quum prius tribus subsequentiis diebus
interjectis coctioni incubuerint ac ante alvi leviter *sol-*
vendae curam dederint, circiter horam tertiam id capiunt
 Graecae fabae magnitudine, cum mellis cochleari uno et
 aquae calidae cyathis duobus, non quo morbum aliquem
 infestantem avertant, sed ut a quocunque morbo immunes
 tutique permaneant et a proposito spe non decident. Bo-
 num enim ipsis theriaca conciliat sanguinem, non quod
 eam quae in eo fertur pravitatem excernat, sed ejus
 contumaciam qualitate praeter naturam domita in fami-
 liaritatem adducat. Caeterum in profectionibus quum su-
 spicantur regiones *quas adveniunt* aliquas infalubres et aquas
 esse pravas, ea ratione theriacam conferunt, eoque medi-
 camento ntentes corporis habitum tanquam armatura
 quadam salulari muniunt ac illaeli permanent. At meo-

Ed. Chart. XIII. [961.]

Ed. Bas. II. (470.)

ἄλλος ἐμπειρία τέχνης καὶ ἐπεικεία γνώμης διαφέρων, Αἰλιανὸς Μέκκιος, ἔφη ποτὲ τὴν Ἰταλιῶτιν χώραν ὑπὸ λοιμοῦ πιεσθεῖσαν, ὅξεις θανάτους καὶ φθορὰν ἀνθρώπων πολλὴν παθεῖν, ἐν δέει δὲ πάντων ὁμοίως, καὶ τῶν ἰατρῶν καὶ ἡγουμένων ἀνδρῶν ὑπαρχόντων, εἰσηγήσασθαι μόνῃ χρῆσθαι τῇ θηριακῇ, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀπρακτούντων βοηθημάτων, καὶ τῶν μὲν ἤδη νοσοῦντων λαβόντων τινὰς ἀνασφῆλαι, τινὰς δὲ καὶ διαφθαρεῖναι. τοὺς δὲ πρὸ τοῦ νοσῆσαι προσεγγκαμένους πάντας οὐ μόνον τὸν κίνδυνον, ἀλλὰ καὶ τὴν πείραν τοῦ πάθους διαφυγεῖν, καὶ θαυμαστὸν οὐδέν· εἰ γὰρ καὶ θανασίμων φαρμάκων πινομένη δύναται κρατεῖν, νικήσει καὶ φθορὰν ἀέρος ἀδικοῦσαν τὸν ἄνθρωπον, ὕπερ δὴ καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἰατρῶν καὶ τοὺς ἰδιώτας ἅπαντας κοινῇ διαλανθάνειν μὴ θαυμάσαις. ὅποι γὰρ εἰσι καὶ χυλοὶ καὶ φλοιοὶ καὶ ῥίζαι καὶ ἄνθη καὶ σπέρματα καὶ σαρκία ἐξ ὧν συνέστηκεν. ὥσπερ οὖν καθ' ἐν τούτων ἕκαστον ἱκανὸς ὁ χρόνος ἐξίτηλον ἀποφῆναι, οὕτω καὶ τὴν

rum praeceptorum vetustissimus, artis si quis alius experientia et animi aequitate praestans, Aelianus Meccius, affirmavit aliquando Italiam regionem a peste divexatam acutas mortes et jacturam hominum multam subiisse, in aequali vero omnium metu, tum medicorum tum optimatum virorum et principum, se auctorem fuisse ut sola theriaca uterentur, caeteris omnibus auxiliis nihil quicquam proficientibus; ac tum aegrotantium qui eam assumpserant quosdam convaluisse, nonnullos quoque interuisse, qui vero hanc priusquam aegrotarent assumpfissent, eos omnes non solum vitae periculum effugisse, verum etiam minime morbum expertos fuisse. Nam si et letale venenum epota theriaca possit evincere, evincet quoque contagiosam aëris corruptionem, quae tantam homini vim infert. Quod certe et plerosque medicos et privatos omnes vulgo latere ne mireris. Succum namque sunt et liquores et cortices et radices et flores et semina et carnes ex quibus conficitur. Quemadmodum igitur unum

Ed. Chart. XIII. [961. 962.]

Ed. Bas. II. (470.)

ὅλην τοῦ φαρμάκου σύνθεσιν, τοῦτό τε ὑφορώμενοι τῶν ὑλικῶν ἰατρῶν οἱ χαριέστατοι πωλοῦσιν ἢ δωροῦνται τισὶ τὴν ἄγαν παλαιουμένην. αὐτοὶ δὲ τῆς χρείας καλούσης ἐνεργεστάτῳ καὶ ὠραιοτάτῳ χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, οὐ γὰρ ἔξεσιν ἑαυτοῖς βοηθοῦσιν ἀποτυγχάνειν. ὀριῶ δέ σοι καὶ τὰς ἄλλας προδεσμίας τῶν χρόνων καὶ τὰς διαφορὰς τῶν νοσημάτων, πρὸς ἄστυας καὶ ὑπότε χρῶμενος αὐτῇ τις οὐκ ἀποτεύξεται. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐχεοδήκτων καὶ ὀριοδήκτων καὶ ἀσπιδοδήκτων καὶ λυσοδήκτων καὶ καθόλου τῶν ὑπὸ τινος τῶν ἰοβόλων δηχθέντων, ἢ νυγέντων, ἢ ψυγέντων, ἰκανῶς ἄγαν ἢ πρόσφατος δύναται βοηθεῖν· ἔστι δὲ πρόσφα- [962] τος μέχρις ἐτῶν λστ'· καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα πάντα. μετὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον κατάλληλος ἅπασι τοῖς ἄλλοις πάθεσι, περὶ ὧν ὑπόμνημα γράψομεν, πολλῶν πλειόνων ὄντων ἄλλων εἰς ἀριθμὸν τῶν προειρημένων. δοκίμιον οὖν τοῦτο ἐνεργοῦς καὶ ἀπράκτου φαρμάκου· γάρμακον ὑπὲρλατον, ἢ ἐμειήριον, ἢ ἐλλέβορον, ἢ σκαμμονίαν, ἢ ἄλλο ὃ τι βούληται τις ἀν-

horum quodque evanidum efficere tempus potest, sic et totam medicamenti compositionem: idque deprehendentes materiales medici praestantissimi hanc admodum inveteratam quibusdam vendunt, aut dono largiuntur. Hi autem, usu postulante, efficacissimo et pulcherrimo utuntur medicamento, non enim his opem ferentibus aberrare licet. Sed tibi definiam tum alias temporum praescriptiones, tum morborum differentias, in quibus et quum aliquis ipsa uti voluerit, non frustrabitur. Nam viperarum, serpentum, aspidum et rabidorum canum morsibus, ac univérse ab aliquo venenoso animali commorsis aut punctis, aut vehementer admodum refrigeratis, recens potest auxiliari, est autem recens ad annum usque xxxvj, etiam adversus letalia univérse. At post id tempus idonea est caeteris omnibus affectibus, de quibus commentarium scribemus, quum multi ac praedictis numero plures existant. Haec sit itaque efficacis ac inutilis medicamenti probatio. Medicamentum alvum subducens, aut

Ed. Chart. XIII. [962.]

Ed. Bas. II. (470.)

δρικώτατον, ὡς μέλλον καθαίρειν, ἐπιδώσει, προσεπιδοῖς τῆς ἀντιδότου, κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ οὐ καθαρθήσεται, οἷδ' ἔν τινι συναισθήσει καθάρσεως ὁ λαβὼν ἔσται. γενόμενος δὲ ἐξελέγχει τῆς ἀντιδότου τὴν διὰ χρόνου ἀπραξίαν· δίδοται δὲ πρὸς τὰς τῶν θανασίμων φαρμάκων πόσεις καὶ πρὸς τὰς τῶν ἰοβόλων πληγὰς μετ' οἴνου κυάθους γ'. τοῦ φαρμάκου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ ἐπιδομένη καὶ προσλαμβανομένη, εἰ δι' ἰφοράσεώς τις ἔχει φαρμακείας· ὁμοίως καὶ πρὸς τοὺς ὑπό τινος αἰτίας ἀδήλου κινδυνεύοντας, τῆς ἐν τῷ σώματι διαφθορᾶς μιμησαμένης θανασίμου φαρμάκου ποιότητα. βοηθεῖ καὶ ταῖς προσφάτοις καὶ χρονίαις βηξί, καὶ ἐφ' ὧν ἄλγημά τι τοῦ θώρακος, ἢ πλευρᾶς, ἀπυρέτοις μετ' οἰνομέλιτος, πυρέσσουσι δὲ μεθ' ὑδρομέλιτος εἰς νύκτα, κυάμου τὸ μέγεθος Αἰγυπτίου. ὁμοίως καὶ πρὸς τοὺς ἐμπνευματουμένους στομάχους ἢ στροφουμένους, ἔντερον ἢ κῶλον ὀδυνομένους, ἐπὶ τούτων ἢ πόσις γενέσθω δι' ὕδατος, τὸ δ' αὐτὸ φάρ-

vomitum concitans, vel elleborum, vel scammonium, vel aliud quod quispiam voluerit validius, seu purgaturum porriget, moxque antidotum fabae Graecae magnitudine exhibeat; qui assumpserit, is neque purgabitur, neque ullum purgationis sensum percipiet. Secus contingens convincit antidoti vires tempore concidisse. Datur autem medicamentum ad letalium venenorum pocula et ad virus ejaculantium animalium ictus, ex vini cyathis tribus nucis Ponticae magnitudine, idque post exhibetur, etiam ante assumitur, si quis veneni suspicionem habeat. Eodem pacto his praescribitur, qui ab aliqua causa abdita, ut corporis corruptela periclitantur, letalis veneni qualitatem imitante. Auxiliatur quoque tum recenti tum diuturnae tussi et hinc succedenti thoracis, aut pleurae dolori non febricitantibus ex mulso et febricitantibus ex mulsa aqua, noctu fabae Aegyptiae magnitudine, exhibetur. Similiter prodest stomachi inflationibus et ventris torminibus, intestinum vel colum dolore cruciantibus, in his potus fiat ex aqua; id vero medicamentum detur fa-

Ed. Chart. XIII. [962.]

Ed. Bas. II. (470.)

μακρον διδόσθω κυάμου τὸ μέγεθος ἕωθεν. δύναται καὶ ὕρεξιν ἐπιτεταμένην ἀναστεῖλαι, καὶ ὑπιωμένην ἀναγεῖραι, τὸ οἰκτεῖον ἐκάστῳ τῶν τῆς φύσεως ἔργων μέτρον ἀποκαθιστάσα. ἢ δὲ πόσις καὶ ἐπὶ τούτων ἰσομεγέθης τῇ προειρημένη δι' ὕδατος, ἢ κράματος, μήτε πλείων κυάθων γ'. μήτε ἐλάσσων δύο· ἀγαθὴ καὶ παντὸς τύπου ῥιγος ἀπαλλάξαι, καὶ περιφρυξίν, καὶ χολημεσίαν τὴν ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς ἔσθ' ὅτε συνεδρεῖουσιν τῶν παροξυσμῶν, κατὰ ταῦτ' αὐτῶν προειρημένοις δεδομένη εἰ δέ τις αὐτῇ πρὸ τῶν ἐπισημασιῶν τρεῖς ἢ τὸ πλεον τετράκις χρήσεται, περιγράφει τέλειον τοὺς πυρετοὺς, μετὰ τοῦ καὶ τὴν διαίταν τῇ ὠφελείᾳ τῇ ἀπὸ τοῦ φαρμάκου μὴ ἀντιπράσσειν. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἔστιν ἰσχυρὸν ἐν ἰατρικῇ βοήθημα, ὃ τὴν ἐξ αὐτοῦ γινόμενην ὕνησιν δύναται ἐπαγαγεῖν, ἢ ἀντιπρασσόμενον ὑπὸ τῶν κατὰ διαίταν, ἢ μὴ συνεργούμενον. πεπίστευται δὲ καὶ ταῖς γυναιξὶ τὰς ἐπιμηρίους καθάρσεις κινεῖν, καὶ τὰ νεκρὰ τῶν ἐμβρύων ἐκβάλλειν, ἃ δι' ἀσθένειαν οὐ δύναται ἢ φύσις ἀποτρίψασθαι πολλακίς θέλουσα. δίδοται δὲ ἐπὶ τού-

bae magnitudine statim ab aurora. Potest et intensam orexin, i. e. *cibi appetentiam*, coërcere, projectamque excitare, proprium singulis naturae functionibus modum inflaurans. Potio autem adhaec praedictae aequalis magnitudine, ex aqua aut diluto vino, neque amplius tribus neque minus duobus cyathis. Data quoque vim habet propellendi rigorem, partium extremarum frigus, biliosamque vomitionem in febrilibus accessionibus paroxysmis affidentem. Si quis vero ipsa ante febrium significationes ter aut quater utatur, febres penitus obliterat, modo servata victus ratio medicamenti utilitati non repugnet. Nullum enim est tam potens in medicina remedium quod manantem ex eo utilitatem inducere queat, si victus ratio ei repugnet, aut nisi mutuas det operas. Creditur etiam mulieribus menstruales purgationes ciere et mortuos foetus ejicere, quos ob imbecillitatem non potest natura, licet saepe foras protrudere tentaverit. Datur autem his

Ed. Chart. XIII. [962.]

Ed. Bas. II. (471.)

των διὰ γλυκέος, ἢ μελικράτου προεφηψημένου, (471) δι-
κτάμνου, ἢ πηγάνου, κυάμου Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, ὃ τινες
ἐπιχωρίως κίθη καὶ κιβώριον καλοῦσι. χρήσιμος δὲ καὶ
ὑδρωπικοῖς καὶ ἰκτερικοῖς μετὰ ἀσάρου ἀφεψήματος. ἐπι-
μὲν τῶν ὑδρωπικῶν οἱ μὲν αὐτὸ καταπίνειν διδῶσι τὸ
φάρμακον πρὸ τῶν σιτίων, οἱ δὲ καὶ ἀνιέντες ὀξυκράτου
κυάθῳ ἐνὶ, τότε γὰρ δίψους ἄκος μέγα γίνεται, καὶ τὴν
ὄλην ἕξιν εὐτονωτέραν ἀποδείκνυσι, καὶ τὴν πλεονεξίαν τῶν
ὑγρῶν μετὰ τοῦ μειοῦν καὶ ξηροτέραν ἀποφαίνει τῇ φύσει.
ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς τῆς φωνῆς ἀποκοπὰς, καὶ κατ' ἰδίαν
πινομένη καὶ ἐν τῷ στόματι κατεχομένη, μιννυμένης τρα-
γακάνθου διπλῆς τῷ ποτῷ, μετ' οἰνομέλιτος, ἢ γλυκέος.
τοὺς δὲ ὑπὸ τῆς γλώττης κατέχοντας, ἀποτήκειν δεῖ τὸ
φάρμακον κατ' ὀλίγον, ὄνπερ εἰώθαμεν χρῆσθαι τρόπον
κἂν ταῖς καλουμέναις ἀρτηριακαῖς. ἀρμόζει καὶ τοῖς αἰμο-
πτοῖκοῖς, ἐὰν τε ἀπὸ θώρακος ἐὰν τε ἀπὸ πνεύμονος ἢ
ἀναγωγῇ γίνεται, προσφάτου μὲν οὔσης τῆς ἀναφορᾶς, μετ'
ὀξυκράτου διδομένη, κεχροτισμένης δὲ, μεθ' ὕδατος κυά-

ex passio, aut mulla, in quibus ferbuerit dictamnium, aut
ruta, fabae Aegyptiae magnitudine, quidam patrio voca-
bulo cithe et ciborium vocitant. Utilis est hydropicis et
ictericis ex asari decocto. Hydropicis quidam id solum
medicamentum deglutiendum ante cibum exhibent; non-
nulli oxycrati cyatho uno diluunt; tunc enim sitis magnum
sit remedium, totum corporis habitum robustiorem efficit,
humorum redundantiam minuit et naturae statum siccio-
rem reddit. Facit et ad vocis interceptionem cum fer-
sum pota tum in ore retenta; admixto tragacanthi duplo
potui ex passio, vel mulla datur; sub lingua vero reti-
nentibus medicamentum paulatim eliquandum, quomodo
etiam in arteriacis vocatis uti consuevimus. Convenit
quoque haemoptoicis sanguinem expuentibus sive a tho-
race, sive a pulmonibus sanguinis fiat eductio; quum re-
cens est sanguinis rejectio, ex oxycrato exhibetur, quum
vero inveterata, ex aquae cyathis tribus. Multo tamen

Ed. Chart. XIII. [962. 963.]

Ed. Bas. II. (471.)

Θων γ'. πολλῶ δ' ἄμεινον, εἰ προαφειψήσεις τὸ τῷ ὕδατι, τοῦ
καλουμένου συμφύτου τῆς πόας. ἢ δὲ πόσις εἰς νύκτα καὶ
πρωτὶ κυάμου [963] Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος. ἐπὶ δὲ τῆς
Ῥώμης οἶδα τοὺς καθηγησαμένους ἡμῶν ἐπὶ τῶν τοιούτων
χρωμένους καὶ τῇ διὰ φελλῶν δυνάμει, ἧς τὴν πλοκὴν ἄν
οὔτω δέη εὐκαιροτέραν σοι παραθήσομαι, καὶ ἐν κύκλῳ δὲ
καὶ ἔμπροσθεν, καὶ ὕπισθεν περιθάλλοντας δαψιλεῖ τῷ
φαρμάκῳ τὸν θώρακα, καὶ τὰ πολλὰ ἐκράτουν τὸ πάθος
διὰ τῆς τοιαύτης ἀγοιγῆς. ἀρμόζει δὲ καὶ τοῖς νεφριτικοῖς
καὶ δυσεντερικοῖς καὶ τοῖς λιθιώσι καὶ δυσπνοικοῖς καὶ
τοῖς περὶ τὸ ἥπαρ καὶ σπλῆνα καὶ σκιρῶσά τινὰ πείσιν,
ἢ ἄλλως κεχροισμένην ἔχουσι, δι' ὄξύμελιτος δεδομένη ἐπὶ
τῶν σκιρῶσάων. ὄξύμελι δὲ ἀπὸ τῶν μελικηρίδων λεπτέον,
τοῦτο γὰρ εὐθετον, καὶ Ἰπποκράτης ἐν τῷ περὶ διαίτης
λέγει. ὁποῦ δὲ δι' ὄξους σκιλλητικοῦ κυάμου ἐνὸς ἡμισυ,
ἐπὶ τῶν δυσπνοικῶν. ἐπὶ δὲ τῶν λιθιώντιον μετὰ ἀφειψή-
ματος σελίνου, ἢ πετροσελίνου. ἐπὶ δὲ τῶν νεφριτικῶν
μετὰ οἰνομέλιτος. ἐπὶ δὲ τῶν δυσεντερικῶν μετὰ Συριακοῦ

praestantius remedium fiet, si aliquam symphyti herbae
appellatae portionem praecoxeris; sed potio vesperi et in
aurora fabae Aegyptiae magnitudine. Romae novi meos
praeceptores in talibus affectibus confecto ex subere me-
dicamento uti consueville, cujus texturam, si ita oporteat,
opportunitiori tempore tibi apponemus, eoque copioso
medicamento thoracem et in circuitu et ante et post cir-
cumfoventes, ut plurimum hac arte morbum superasse.
Convenit vero nephriticis et dysentericis et calculo labo-
rantibus et aegre spirantibus, scirrhis hepatis et lienis
affectibus, aut alias inveteratum morbum habentibus, quod
ex aceto mulso in scirrhis affectibus datur; acetum au-
tem mulsum ex favis sumendum; id enim idoneum est,
quod et Hippocrates in libro de diaeta acutorum profert;
aegre vero spirantibus ex aceti scillitici cyatho uno et
dimidio; calculo laborantibus cum petroselini, aut apii
decocto; nephriticis ex mulso; dysentericis ex rhu Sy-
riaci decocto; comitialibus, si per habitum sanguinis sit

Ed. Chart. XIII. [964.]

Ed. Bas. II. (471.)

ρὸς ἀφειρήματος. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιληπτικῶν, ὀλιγαίμιας μὲν
περὶ τὴν ἕξιν οὔσης, μελικράτου, πολυαιμίας δὲ καὶ πάχους,
ἐν ὄξυμέλιτι· τινὲς δὲ τῶν δοκίμων ἰατροῶν ἐπὶ τούτων νᾶπυ
διδόασιν προαναγαραρίζεσθαι, ἔπειθ' οὕτως τοῦ φαρμάκου
προσφέρουσιν εἰς νύκτα μεθ' ὕδατος, ὅσον Ἑλληνικοῦ κνᾶ-
μου τὸ μέγεθος. καθόλου δὲ εἰπεῖν, ὅπου τὰ ἄλλα πάντα
βοηθήματα μηδὲν ἰσχύσει, ἀλλ' ἠτιᾶται πρὸς τῶν νοσημά-
των, ἐπὶ τούτων ἢ ἀντίδοτος πινομένη παραδόξως κατορ-
θοῖ. ἤδη γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν χολερικῶν ἀπαυδώντων καὶ ἐπὶ
καρδιακῶν ἐν ἐσχάτοις ὄντων ἐπιδοθεῖσα παλιγγενεσίαν
ὥσπερ τοῖς λαβοῦσιν ἐπεδωρήσατο. ἀλλ' οὔτε δυνατόν οὔτε
ἀρμόζον περὶ πάντων γράφειν. ἀπὸ γὰρ τῶν γεγραμμένων
τις ὀρμώμενος, δυνήσεται τοὺς λογισμοὺς μετατιθεὶς καὶ
ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἐπιτυχῶς αὐτῇ χρῆσθαι. τοῖς δὲ ἐπὶ πλέον
ἤδη σπουδάζοντας ἐπαινεῖν τὸ φάρμακον παραμεμπτόν,
οὐχ ὡς ἰατρικὴν, ὀχλαγωγικὴν δὲ μᾶλλον ὑπόσχεσιν αὐτῶ
προσάπτοντας, οἳ καὶ πρὸς ὠταλγίαν αὐτό φασὶ ποιεῖν καὶ
δυσηκοΐας καὶ ἀμβλυωπίας καὶ κιονίδας καὶ τὰς καλουμένας

inopia; ex aqua mulsa, si vero copia sanguinis et corpu-
lencia, ex aceto mulso; his prius quidem illustres medici
ex sinapi gargarismos praescribunt, deinde sub noctem
tantum medicamento ex aqua exhibent, quantum Graecae
fabae complectitur magnitudo. Atque ut in universum
dicam, ubi caetera omnia nihil valuerint, imo vi mor-
borum superata fuerint, his antidotus propinata praeter
vulgi opinionem summas promit vires. Quamobrem cho-
lericis deficientibus et cardiacis in extremis degentibus
exhibita, tanquam novum vitae ortum nactis restituit.
Sed de omnibus scribere neque possibile neque idoneum
est. Quicumque enim ab iis quae a nobis scripta sunt
concitatur, deducta ratione et in reliquis affectibus ipsa
prospero successu uti poterit. Jam vero qui magis id me-
dicamentum laudare student, improbandi sunt; quod ipsi
non medicas, sed potius circulatorias pollicitationes at-
tribuunt; quique ad aurium dolorem, audiendi difficulta-
tem, amblyopias, oculorum hebetudines, cionidas et voca-

Ed. Chart. XIII. [964.]

Ed. Bas. II. (471.)

ἀφθας. ὁ γὰρ τοιοῦτος ἔπαινος διαβολὴν ἔοικε φέρειν
 μᾶλλον τῷ φαρμάκῳ ἢ οὔστασιν. εἰ γὰρ ἐσσι δι' εὐτελοῦς
 ἴλης ἄμεινον ἰᾶσθαι τὰ τοιαῦτα τῶν παθῶν, ἄπρακτον τὸ
 μετὰ πολυτελείας ἔλαττον περιγιγνόμενον τοῦ τέλους. ὑπὲρ
 δὲ τῆςσκευασίας εἰπεῖν τι ἀναγκαῖον, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ δεῖ-
 ταί τινος ἐντροχείας. ὁ μὲν γὰρ Μενεκράτης οὐδὲν ὑπὲρ
 αὐτῆς διέσταλκε. ἐπεὶ δὲ λαμβάνειν ἠδυχοῦ τοῦ φάρμα-
 κον, καὶ ἐτέρων ἀρτίσκων, σκιλλητικῶν καὶ θηριακῶν, πρό-
 τερον περὶ τῆςσκευασίας τούτων λεκτέον. ἠδυχοῦ σκευ-
 ασία. ʒ Ἀσπαλάθου ῥίζης γλοιοῦ, καλάμου ἀρωματικοῦ,
 κόστιου, ἀσάρου, ξύλοβαλσάμου, φοῦ, ἀμαράκου, μαστίχης,
 ἀνά < στ'. σχοίνου ἄνθους < ιβ'. οἱ δὲ < κδ'. κιννα-
 μόμου < ιβ'. ἀμώμου, κασσίας, ῥᾶ Ποντικοῦ, ἀνά < ιε'.
 νάρδου Ἰνδικῆς, μαλαβάθρου φύλλον, ἀνά < * ιστ', σμύρ-
 νης, κρόκου, ἀνά < ιβ'. οἷνῳ Φαλερίνῳ ἀναλάμβανε, ὀπο-
 βαλσάμῳ παραπιτόμενος ἐν τῷ ἀναπλάττειν καὶ ἔα ξηραί-
 νεσθαι ἐν σκιᾷ. Περὶ ἀρτίσκων σκιλλητικῶν. Τροχίσκους

tas aphthas id conducere proferunt. Ejusmodi namque
 laus calumniam potius medicamento quam commendatio-
 nem adferre videtur. Si enim vili materia, aut remedio
 tales morbi melius sanari queant, cum profusione minus
 ipsi finem consequi supervacaneum est. At de *theriacae*
 compositione aliquid dicere necesse est, quum etiam ipsa
 narrationis quadam sedulitate indigeat. Menecrates liqui-
 dem de ea nihil distincte differuit. Quum autem haec
hedychroi medicamentum assumat, aliosque trochiscos, scil-
 liticos et theriacos, prius horum confectio proferenda est.
Hedychroi confectio. ʒ Radicis aspalathi corticis, calami
 aromatici, costi, asari, xylobalsami, phu, amaraci, masti-
 ches, singulorum ʒ vj, schoenanthi ʒ xij, (quidam ʒ xxiv,)
 cinnamomi ʒ vij, amomi, cassiae, rha Pontici, singulorum
 ʒ xv, nardi Indicae, foliorum malabathri, singulorum
 ʒ xvj, myrrhae, croci, singulorum ʒ xij, excipe haec
 Falerno vino et insingendo inunge opobalsamo et siccetur
 in umbra. *De pastillis scillicitis.* Orbiculos scilliticos sic

Ed. Chart. XIII. [963. 964.]

Ed. Baf. II. (471.)

τοὺς σκιλλητικοὺς οὕτω σκευάζομεν. σκίλλαν περιπλασσε
 πηλῶ καὶ βάλλε εἰς κάμινον βαλανείου καιομένην, τῇ δ'
 ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἐντὸς λαβῶν < ρκ'. καὶ ὄροβίνου ἀλείφου
 < ξ'. λειώσας ὁμοῦ ποίει τροχίσκους. Ἀρτίσκοι θηριακοί. Ἀρ-
 τίσκοι δὲ θηριακοί οὕτω σκευάζονται, λαβῶν ἔχεις δ'. ἢ πέντε
 πυρῶας, ἄμεινον δὲ εἶναι νεοθηράτους, αἱ γὰρ πολλῶ χρόνῳ
 καθειργμένοι ἰωδέστεραι τὴν ἔξιν εἰσίν. ἔστι δὲ τοῦτο
 τεκμήρασθαι ἀπὸ τοῦ νηστεύσαντος ἀνθρώπου, ἔπειτα τοῦ
 πρὸς κεφαλὴν μέρους καὶ τοῦ πρὸς οὐρὰν ἀφαιρεῖν ἀνὰ
 τετραδάκτυλον καὶ τὴν φολίδα πᾶσαν ἀποδέρειν, [964] καὶ
 πᾶν τὸ ἔντερον ἐκβάλλειν· τὰ δὲ λοιπὰ ἔψειν ἐν καινῇ
 χύτρᾳ μετ' ἀνήθου· ἐψηθεισῶν δὲ τῶν σαρκῶν καθαίρειν
 τὰς ἀκάνθας, ἐπιμελῶς δὲ τὰς σάρκας ἰσιτῶν δεῖ, ἵνα μὴ
 διαλάθῃ ἄκανθα, καὶ ῥῖμαι καὶ ἄρτου καθαροῦ ξηροῦ τὸ
 ἴσον προσβάλλειν, καὶ συλλειοῦν, ἔπειτα προσαπτόμενος
 ὀποβαλσάμῳ τροχίσκον ἀνάπλασσε καὶ ψῦχε ἐν σκιᾷ. αὕτη
 δὲ ἀντίδοτος κατὰ Ἀνδρόμαχον τὸν πεποιηκότα αὐτὴν συν-
 τίθεται τρόπῳ τοιῷδε. ὠνομάσθη δὲ παρ' Ἀνδρομάχου

conficias. Scillam luto circumline et in flagrantem bal-
 nei caminum mitte, postridie quod intus est hujus accipe
 ʒ cxx, ervi farinae ʒ lxxx, atque ex his simul tritis
 orbiculos confice. *Orbiculi theriaci.* Orbiculi theriaci
 sic conficiuntur. Viperas flavas iv, aut quinque accipe,
 esse recenter captas melius: nam inclusae multo tempore
 virulentiores habitu sunt; hoc autem de jejuno homine
 licet conjicere; deinde partis ad caput et ad caudam cu-
 jusque quatuor digitos exime, squamosam cutem detrahe
 et tota interanea abjice; reliqua coquantur in ollo nova cum
 anetho; coctae carnes, spinis expurgandae; accurate vero
 carnes ponderandae sunt, ne spina delituerit, ac exami-
 nandae: tum panis puri et aridi par pondus accipiendum
 et conterendum et adjecto opobalsamo orbiculos forma et
 sicca in umbra. Haec autem antidotus ex Andromacho
 ejus auctore hoc modo componitur et ab Andromacho
 nominata est galene. Qui vero hanc ab eo acceperunt,
 ut Crito et ejus coetanei, quod viperarum carnem con-

Ed. Chart. XIII. [964.]

Ed. Basf. II. (471.)

γαλήνη. οἱ μετ' αὐτὸν δὲ παραλαβόντες, οἷον Κρήτων καὶ οἱ κατ' αὐτὸν, διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν τῆς σαρκὸς τῶν ἔχιδνῶν, ὠνόμασαν αὐτὴν θηριακὴν. 4 Ἄρτισκων σκιλλητικῶν < μδ'. ἄρτισκων θηριακῶν < κδ'. ἄρτισκων ἠδυχρόου < κδ'. κινναμώμου, πεπέρεως μέλανος, ὀποῦ μήκωνος, ἀνά < κδ'. ἰριδος Ἰλλυρικῆς, γλυκυρρίζης, ὀποβαλσάμου, ῥόδου ξηροῦν, σκορδίου Κρητικοῦ, βουναῖδος σπέρματος, γογγυλίδος ἀγρίας, ἀγαρικοῦ, ἀνά < ιβ'. κρόκου, σμύρνης, ζιγγιβέρεως, ῥᾶ Ποντικοῦ, πενταφύλλου ῥίζης, καλαμίνθης, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνά < στ'. δικτάμνου Κρητικοῦ, σχοίνου ἄνθους, λιβάνου ἄρθέου, τερμινθίνης Χίας, κασσίας σίριγγος μελαίνης, γάρδου Ἰνδικῆς, ἀνά < στ'. πολίου ἄνθους Κρητικοῦ, στύρακος, σελίνου σπέρματος, σεσέλεως, θλάσπεως, ἄμμεως, χαμαίδου, χαμαιπίτυος, ὑποκιστίδος χυλοῦ, μαλαβάθρου, γάρδου Κελτικῆς, γεντιανῆς ῥίζης, ἀνίσου, μίου, μαράθρου σπέρματος, Αἰμυρίας μίλου σφραγίδος, χαλκίτεως ὀπιτῆς, ἀμώμου, ἀκόρου, καρποβαλσάμου, τοῦ Ποντικοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας, καρδαμώμου, κόμμεως, ἀνά < δ'. θαύκου

tineat, ipsam theriacam nominarunt. *Confectio antidoti.* 4 Orbiculorum scilliticorum ʒ xlviij, pastillorum theriacalium ʒ xxiv, orbiculorum hedychroi ʒ xxiv, cinnamomi, piperis nigri, opii, singulorum ʒ xxiv, iridis Illyricae, glycyrrhizae, opobalsami, rosarum aridarum, scordii Cretici, feminis rapae agrestis, agarici ann. ʒ xij, croci, myrrhae, zingiberis, rha Pontici, radicis quinquefolii, calaminthes, marrubii, petroselinii, floechados, costi, piperis albi, singulorum ʒ vj, dictamni Cretici, schoenanthi, thuris masculi, terebinthinae Chiae, cassiae fistulae nigrae, nardi Indicae, singulorum ʒ vj, florum polii Cretici, styracis, feminum apii, seseleos, thlaspeos, ammos, chamaedryos, chamaepityos, succi hypocistidos, malabathri, nardi Celticae, radicis gentianae, anisi, mei, feminum foeniculi, lemnii minii sigillati, chalciteos ustae, amomi, acori, fructuum balsami, phu Pontici, hyperici, acaciae, cardamomi, gummi singulorum ʒ iv, feminum

Ed. Chart. XIII. [964.]

Ed. Basf. II. (471. 472.)

σπέριματος, χαλβάνου, σαγαπηνοῦ, ἀσφάλτου, ὀποπάνακος, καστορίου, κενταυρίου λεπιοῦ, ἀριστολογίας κληματίτιδος, ἀνὰ < β'. μέλιτος Ἀττικοῦ λίτραν ἰ'. οἱ δὲ σί'. οἱ δὲ δ'. οἴνου Φαλερίνου ξε. β'. βαλῶν εἰς ὄλμον ὀπὸν ὑποκιστίδος, σμύρναν, σαγαπηνὸν, γλυκῦρόριζον, στύρακα, ἀκακίαν, ὀποπάνακα, παραστάζον κατὰ μικρὸν μέλι καθ' ἓν, κόπτε καὶ διάλυε καὶ πρόσβαλε τοῦ οἴνου, ὥστε ὑπερέχειν, καὶ ἔμβροχε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, εἶτα κιννάμομον, κρόκον, κασσίαν, στάχυν, θλάσπι, μαλάβαθρον, Λημνίαν σφραγίδα, χαλκίτιν κεκαυ- (472) μέννιν, (αὕτη γὰρ καὶ τὸ μέλαν χρῶμα χαρίζεται τῷ φαρμάκῳ καυθεῖσα ἐντέχνως) ἄμομον, ἄσφαλτον, καστόριον κεκομμένον, καὶ σεσησμένον βαλῶν εἰς θυεῖαν καὶ παραχέων οἴνον, λειοτριβεῖ, ὡς κολλύριον, ἔπειτ' ἐν τοῦ ὄλμου προσβαλῶν τοῖς ἐν τῇ θυεῖα, λειοτριβήσας καὶ παρεγχεῖας οἴνον πρόσμισγε τὰ ξηρὰ πάντα καὶ ἀνάπλαττε. μετὰ δὲ ταῦτα τὸ μέλι καὶ τὴν ῥητίνην καὶ χαλβάνην καὶ ὀποβάλαμον χλιάνας ἐν κακκάβη, κατὰ χει τῶν ἐν τῇ θυεῖα, καὶ ἐνώσας ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον κασσιτερινὸν ἢ ἀργυροῦν καὶ

dauci, galbani, sagapeni, bituminis, opananacis, castorii, centaurii minoris, aristolochiae clematitidis, singulorum 5 ij, mellis Attici lib. x, sed alii malunt vj, alii iv, vini Phalerni sextarios ij. In pilam conjice succum hypocistidos, myrrham, sagapenum, glycyrrhizam, styracem, acaciam, opananacem, et paulatim instilla mel; omnia contunde, dissolve; tum vinum adjice, ut superemineat, et macerato dies tres; postea cinnamomum, crocum, cassiam, spicam, thlaspi, malabathrum, sigillum Lemnium, chalcitim ustam, (ipsa namque artificiose usta, nigrum colorem medicamento conciliat). amomum, bitumen, castorium incisum et cribratum in pilam conjice, vinum affunde et sicut sit collyrium, contere; deinde *remota* ex mortario his adjice quae in pila sunt tritis et vino affuso arida omnia commisce et massam singe; postea mel, resinam, galbanum et opobalsamum in caccabo tepesfacta offunde his quae in pila sunt et unum forma corpus et in vase stan-

Ed. Chart. XIII. [964.]

Ed. Bas. II. (472.)

χρῶ. Κρίτων δ' ἔγραψε περὶ αὐτῆς οὕτως, ὅτι τὰ θηρία
 περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ ἡρος, ἢ τῷ τρυγητῷ συλλέγειν δεῖ,
 καὶ λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν τὰ μεγάλα καὶ εὐτροφα καὶ ἔψιν
 μετ' ἀνήθου μόνου. τῷ δὲ τῆς σαρκὸς αὐτῶν ἐκ δέκα θη-
 ρίων ἀθροισθέντι μιγνύειν ἀξιοῖ σιλιγνίτου ἄρτου μίαν
 οὐγγίαν, καὶ οὕτως ἀναπλάττειν τοὺς καλουμένους ἄρτους·
 τὰς δὲ σκίλλας ἐν τῷ πυρῶν ἀμήτῳ, τηνικαῦτα γὰρ εἰσι
 μάλιστα ἀκμαῖαι.

neo aut argenteo repone et utere. Crito vero de ea ita
 scripsit, vyperas in veris fine aut vindemia colligendas et
 ex his grandiusculas et corpulentas et cum anetho solo
 esse coquendas, carnibus autem viperarum decem admi-
 scendam censet filiginei panis unciam unam sicque fingen-
 dos passillos appellatos; scillas denique mellis tempore
 colligendas; tunc enim maxime vigent.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ed. Chart. X. [574.]

Προοίμιον. [Τοῖς ἔξω πόλεων παραμένουσι καὶ τοῖς κατ' ἀγροὺς καὶ τοὺς ἐρήμους τόπους διατρίβουσι τῶν εὐπορίστων χρῆσιν προσήκουσαν εἶναι.] Τὴν ἰατρικὴν τέχνην, οὐ πόλεσιν οὐδὲ δημοσίοις τόποις, ἢ ἀνδράσι πλουσίοις καὶ εὐγενέσιν ἄρχουσι τε καὶ μεγάλως δυναμένοις ὀριζομένην, διὰ δὲ τὸ φιλόανθρωπον καὶ πολύχρηστον αὐτῆς ποικίλως ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους διήκουσαν καὶ ἄχρις ἀγροικίας καὶ ἐρήμων τόπων φθάνουσαν μὲν ὄρων τῇ δυνάμει, ἐλλείπουσαν δὲ τῇ ἐνεργείᾳ διὰ τὸν ἀμελέτητον τῆς περὶ

GALENI DE REMEDIIS PARABILIBUS LIBER PRIMUS.

Prooemium. [*Extra urbes, rura et solitaria loca incolentibus parabilium medicamentorum usum esse necessarium.*] Medicam artem, quae non civitatibus, non publicis locis, non opulentis hominibus, nobilibus, principibus et potentibus circumscribitur, imo ob amplissimam erga homines hujusce benevolentiam atque utilitatem ad universos mortales longe lateque propagatur, etiam adusque rura et solitaria loca suos fines potestate proro-

Ed. Chart. X. [574.]

αἰτὴν φιλοτιμίας, δίκαιον ᾧήθην κατ' ἐμὴν δύναμιν εἰσε-
 νέγκασθαι ἐπικουρίαν τοῖς ἐν ὁδοῖς, μάλιστα καὶ κατ' ἀγροῖς
 καὶ κατὰ τινὰς ἐρήμους τόπους διατριβουσιν, ἐφ' ὧν τὰ μὲν
 πάθη ῥαδίαν καὶ ἀπροσδόκητον ἔχει τὴν κατὰ τῶν σωματίων
 φορὰν καὶ δύναμιν, οὐκ εἶν δὲ καὶ τὴν ἐκ τῶν ἰαμάτων ἐπι-
 κουρίαν εὐπορον. οὔτε γὰρ φαρμάκων πολυτελειῶν ἐν παντὶ
 τόπῳ ῥαδίον εὐπορεῖν οὔτε τοῖς χρησομένοις αὐτοῖς ἰατροὺς
 ἀφθόνως ἔχειν ἐπιτηδείους, οὔτε μὲν τὰς περιστάσεις παρεῖ-
 ναι τῆς ὑποπροσθέσεως καὶ ἀναβολῆς καιροῦς διδούσας, οἷον
 ἐπὶ συνάγῃς καὶ δηλητηρίων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων,
 αἰμορραγίας τε καὶ χολέρας καὶ τῶν [575] τούτοις παραπλη-
 σίων. διὰ ταῦτ' οὖν οὐκ ἀκριβῶς καὶ ἐπιστημονικῶς θεραπείαν
 καὶ πάντῃ τοῖς οἰκείοις θεωρήμασι συνεκκληρουμένην ἐνθά-
 δε λέγειν προουθέμην, ἀλλ' ὅπως ἂν τις καὶ ἰδιώτης ἐκ
 τοῦ παραχρῆμα βοηθεῖν ἔλη τοῖς κινδυνεύουσιν ἢ ἄλλως
 πάσχουσι κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐκ τῶν ὡς οἷον τε ἐπ'
 ἀπόροις εὐπορουμένων βοηθημάτων, ὑποθέσθαι δίκαιον ᾧή-

gat, sed operibus, ob summam eorum qui illi operam
 navant, negligentiam, e suo splendore decidit, aequum
 esse duxi pro meis viribus ad eorum subsidium tradu-
 cere, tum qui~~q~~ vias moliantur, tum maxime qui ruri et
 in locis quibusdam desertis versantur, ubi morbis quidem
 faciles ac repentini in corpora sunt impetus ac imperia,
 nequaquam vero etiam facilia ex officinis remedia suppe-
 tunt. Neque enim profusis in omni loco medicamentis
 abundare, neque idoneos qui ipsis uti noverint, affluenter
 habere medicos facile est; neque certe circumstantias adesse,
 quae et incrementi et dilationis tempus concedant, ut in
 angina, venenosis medicamentis, animalibus virus ejacu-
 lantibus, haemorrhagia, cholera et his similibus. Quas
 ob res non accuratam et scientificam curandi rationem et
 omnibus suis praecipis absolutam hic explicare mihi pro-
 posui, sed ut quisque etiam plebejus solis ardore, aut
 alia quacunque causa male affectis hominibus opem illico
 ferat illis sane usus remediis, quae in paratorum inopia
 parata facilia suppetant. Supponi justum arbitror, accu-

Ed. Chart. X. [575.]

θην τὸ μὲν ἀκριβὲς ἄγαν τῆς κατὰ τὴν τέχνην ὕλης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς χρήσεως τῶν βοηθημάτων, ἐν οἷς φαρμάκων καὶ ἰατρῶν εὐπορία καὶ τὰ πάθη συγχωρεῖ, ἀναγκαῖον εἶναι κρίνει, ὅπου δὲ ὄξυς ὁ καιρὸς καὶ οὐκ εὐπορος ἢ τῶν βοηθημάτων εὐπορία καὶ ἀφθονία, τὴν ἐκ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων δύναμιν ἀναγκαιοτάτην εἶναι λογιζόμενος τοῖς ὀτιοῦν μέρος τοῦ σώματος πάσχουσιν. ἀναγράψω τοιγαροῦν εὐπορίστων βοηθημάτων ὕλης σπανίως που πολυτελεστέρων μὲν, συνήθων δὲ τοῖς πολλοῖς, καὶ διὰ τοῦτο εὐποροῦμένων φαρμάκων μνημονεύσομεν, ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξάμενοι. αὕτη γὰρ καθάπερ τις ἀκρόπολις ἐστὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητήριον, διὸ καὶ τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ἀπ' αὐτῆς ποιησόμεθα τοῦ δυνατοῦ μάλιστα καὶ σαφῶς στοχαζόμενοι. πάσχει δὲ αὕτη ποικίλως, ἐγκαιομένη τε καὶ ψυχομένη, καὶ ὑπὸ ἀναθυμιάσεων τῶν ἐκ τῆς κοιλίας πληρουμένη, καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, τῶν κερωδῶν καὶ δυσωδῶν, καὶ διὰ πολλὰ ἕτερα.

ratissimam ex arte materiae, atque etiam e scientia prodeuntis usus remediorum, quo tempore tum medicamentorum et medicorum copia est, tum morbi postulant, administrationem judicari ac necessariam. At ubi praeceps occasio est, nec suppetit copiosa remediorum multitudo et ubertas, medicamentorum parabilium facultatem quacunque corporis parte laborantibus necessariam esse mente conjeci. Describam itaque parabilium remediorum materiam, quibusdam etiam in locis, quanquam raro exquisitiorum, permultis consuetorum, proindeque facile suppetentium medicamentorum mentionem faciam, a capite ducto exordio. Ipsum enim tanquam arx quaedam corporis est ac domicilium sensuum, qui hominibus pretiosi maximeque necessarii sunt; proindeque ab ipso remediorum principium faciemus, idonea et manifesta potissimum agredientes. Caput varie afficitur, ab aestu aestuat, a frigore frigescit, ac vaporibus e ventriculo sublatis repletur; et ab externis gravitatem soporosam efficientibus, foetidis

Ed. Chart. X. [575.]

Ed. Bas. II. (472.)

ἔξ ἐπιμέτρου καὶ ταῖς κατὰ τὸ δέσμα καὶ τὰς τρίχας ἀπρε-
 πείαις ἀλισκομένη, ἀλωπεκίαις, ὀφθαλμοῖς, διαφόροις ἐλκώ-
 σεσιν. ἔγκαύσεως μὲν οὖν καὶ ψύξεως καὶ τῆς ἀπὸ τῶν
 ἔξωθεν ἀναθυμιάσεως ἰκανὰ σημεῖα ταῦτα προκαταρχοντα
 αἷτια. ἤδη δὲ τοῖς ἔξ ἔγκαύσεων ἄλγημα παρακολουθεῖ
 σφυγματῶδες ὄλις σφαικελιζούσης δοκεῖν τῆς κεφαλῆς μετὰ
 πυρῶδους αἰσθήσεως καὶ διάτασις τῶν περὶ τὸ μέτωπον
 ἀγγείων καὶ ὀφθαλμῶν ἔρευθος, τὰ πολλὰ καὶ ἀγρύπνια·
 τοῖς δὲ ἀπὸ ψύξεως ταρκῶδες βάρος καὶ πῆξις καὶ τῶν
 μετὰ τὸ μέτωπον ἀγγείων σύμπτωσις· εἰ δὲ μεθ' ὑγρότη-
 τος καταψύχονται, καὶ καταφορώδης ὕπνος· τοῖς δ' ἔξ ἀνα-
 θυμιάσεων ἄλγημα τυγματῶδες καὶ σφυγμὸς τῶν περὶ τὸ
 μέτωπον ἀρτηριῶν, ἱλιγγοί τε καὶ παροράσεις καὶ ὄϊων
 ἤχοι. ὁμοίως καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἐντὸς ἀναθυμιάσεων πληρου-
 μένοις τὰ αὐτὰ ταῦτα συμπίπτειν εἴωθεν.

Κεφ. α'. [Πρὸς τὰ ἐντὸς τῆς κεφαλῆς πάθη, καὶ πρῶ-
 τον (472) περὶ τῆς ἔξ ἔγκαύσεως κεφαλαλγίας.] Ἀρμόσει δὲ
 τοῖς μὲν ἔξ ἔγκαύσεως ἐμβροχὴ ἐλαίου ὀμφακίτου ψυχροῦ·

et caeteris multis. Praeterea vero cutis et capillorum
 deformitatibus obsidetur, alopecia, ophiasis, diversisque
 ulceribus. Aestus itaque, frigoris et vaporis ab externis
 rebus exurgentis idonea signa sunt hae causae evidentes.
 Jam vero ab aestu laborantes comitatur dolor pulsatorius
 totius capitis, quod fiderari videtur, cum ignei caloris
 sensu, vasorum frontis distensio, oculorum rubor, plerum-
 que etiam vigilia; frigore vero laborantes stupefaciens
 gravitas, congelatio, vasa secundum frontem collapsa, si
 cum humiditate frigeant, etiam vehementior somnus; at
 vaporibus male affectos dolor punctorius, pulsus arteria-
 rum quae circa frontem sunt, vertigines, hallucinationes,
 aurium sonitus. Peraeque quibus ab internis vaporibus
 repletur caput, haec ipsa accidere consuescunt.

Cap. I. [Ad internos capitis affectus, ac primum
 pro capitis dolore ab aestu solis.] Dolore capitis ab aestu
 solis laborantibus idonea erit embroche ex oleo omphacino

Ed. Chart. X. [575. 576.]

Ed. Bas. II. (472.)

εἰ δ' ἐπιτείνουτο, δι' ὄξυρρόδινου, μὴ παρόντος δὲ τοῦ ῥοδί-
 νου ἐλαίου, χρησιτέον ὀμφακίνω, τέτρασι μέρεσι τοῦ ἐλαίου
 συμπλέκοντας ὄξους μέρος ἓν, εἰ συμμέτρως ψύχειν βοῦλοιντο,
 εἰ δὲ μὴ, πλεῖον ἔτι ὄξους. διακαιομένης δὲ σφοδρῶς τῆς
 κεφαλῆς, συμπλέκειν χρὴ τῶν ὄξει πολυγόνου χυλόν, ἢ ἀρνο-
 γλώσσου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ θριδακίνης, ἢ ὀμφακος σταφυλῆς,
 ἢ τῶν τοιούτων τινός. δῆλον δὲ ὡς τὸ μᾶλλον τε καὶ
 ἥτιον τῆς εὔξεως αὐτῶν δηλώσει τὸ μέγεθος τῆς ἐγκαύσεως
 καὶ ἢ τοῦ σώματος κατασκευή. ἀνακλίνειν δὲ αὐτοὺς ἄμεινον
 καὶ ἐν ψυχροτέροις οἴκοις εἰσφέροντας ἀμπέλου φύλλα καὶ
 [576] βάτου, μήλων τε καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων, ὅσα
 χωρὶς τοῦ κάρου ψύχειν δυνήσεται. παραπλήσια δὲ ταύτη
 διαθέσεις καὶ αἰ ἀπὸ τῶν δυσκρασιῶν συμβαινόμεναι. ἀλλ'
 αἰ μὲν ἀπὸ θερμότερας καὶ ξηροτέρας, ἔτι τε ψυχροτέρας
 καὶ ξηροτέρας δυσκρασίας, ὀδύνη μεγάλαί γίνονται, ἥκιστα
 δ' ἐν τῇ ὑγρᾷ δυσκρασίᾳ πόνοι συμβαίνουσι, θεραπεύονται
 κατὰ ἐναντίωσιν τῶν διαθέσεων.

frigido; si adaugeatur dolor, ex rosaceo et aceto; at si non adsit rosaceum oleum, omphacino utendum. Olei partibus quatuor aceti unam commisceant, si mediocriter refrigerare velint, alioqui plus aceti adjiciendum. Aestuante vero vehementer capite commiscendus aceto succus sanguinariae, aut arnoglossi, aut portulacae, aut lactucae, aut uvae acerbae, aut alicujus ejusmodi facultatis. Constat autem quod et liberaliorem et parciozem eorum usum tum ardoris magnitudo, tum corporis praeparatio indicabit. Sed praestat etiam ipsos aegrotos in frigidiore domo decumbere, strata foliis vitis et rubi et pomi et aliis horum similibus, quae citra veterum refrigerare valuerint. Consimiles ipsi sunt affectus qui ab intemperie oboriuntur. Verum ab intemperie tum calidiore quidem et sicciore, tum etiamnum a frigidiores et sicciore dolores maximi nascuntur, sed minime ab humida intemperie dolores contingunt. Curantur vero etiam ipsi dolores eodem modo, quo qui ab externis causis ortum ducunt per remedia affectibus contraria.

Ed. Chart. X. [576.]

Ed. Bas. II. (472.)

[Περὶ τῆς ἀπὸ ψύξεως κεφαλαλγίας.] Τούτῃς δὲ ἀπὸ ψύξεως ἀρμόζουσιν αἱ θερμότεραι τῶν ἐμβροχῶν, ὅτε μὲν συμμέτρως εἴη ἢ ψύξις, ἀρκουμένοις ἀνηθίνῳ καὶ πηγαίνῳ ἐλαίῳ θερμῷ· εἰ δὲ ἐπιτείνετο μεγάλης τῆς ψύξεως ὑπαρχούσης, σικύου ἀγρίου ρίζαν ἐμβαλεῖν δεῖ, ποτὲ δὲ καὶ εὐφορβίου βραχὺ. χρῆσθαι δὲ καὶ ἰρίνῳ ἐλαίῳ, ἢ τιμὴ τῶν τοιούτων λεπτιῶν εἰρημέτων τινὰ τούτοις ἐμβαλόντα· ἐλάττω δὲ ἢ πλείω κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ψύξιν σκοποῦντα καὶ συμμετρούμενον.

[Περὶ τῆς ἐξ ἀναθυμιάσεως κεφαλαλγίας.] Ὅσοις δὲ ἀπὸ ἀναθυμιάσεων αἱ κεφαλαλγίαι γίνονται, ὑπάγειν τε τὴν γαστέρα καὶ ἄγειν αὐτοὺς εἰς εὐπνουστέρους οἴκους καὶ λεπτὸν ἀέρα ἔχοντας, ἐπιτηδεύειν τε καὶ πταρμούς, μάλιστα εἰ ἀπίρρειοι εἶεν, ἐμβαλόντας τοῖς πόροις ἢ στρουθίον λεῖον, ἢ πέπερι, καὶ ἀνέλκειν κελεύοντας. κενουμένων γὰρ τῶν ἀτμῶν ῥῆον διαφορηθήσεται ἢ κεφαλή. ἐμβρέχειν δ' αὐτοὺς καὶ ἐλαίῳ, βραχὺ ὕξους παραχέοντας. ἢ τε γὰρ ἄμετρος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῶν ἀτμῶν φορὰ ἀποκρουσθήσεται καὶ τὸ

[*Pro capitis dolore a frigore.*] A frigore vero caput dolentibus medentur embrochae calidiores. Quod si moderatum fuerit frigus, anethino et rutaceo oleo calido uti satis erit; si autem intendatur ex vehementi grassante frigore, cucumeris agrestis radicem infundere oportet, ac interdum euphorbii pauxillum. Utendum quoque irino oleo, aut talium tenuium enarratorum aliquo, quaedam his inferendo; sed pauciora aut plura pro ratione exuperantis frigoris observando ac commetiendo.

[*Pro capitis dolore a vaporibus.*] Quibus dolores capitis a vaporibus excitantur, subducenda est alvus, iique in domos quae ventis magis perslentur, tum tenui aëre gaudeant, ducendi sunt; sternutamenta eienda, praesertim si febre vacent, injecto et ex praescriptis attracto per narium meatus aut struthio trito, aut pipere. Vacuatis enim vaporibus facilius discutietur capitis dolor. Irrigandum autem eorum caput est etiam oleo, cui aceti nonnihil effundatur; immoderatus namque ad caput vaporum ascen-

Ed. Chart. X. [576.]

Ed. Bas. II. (472.)

ἐνιζάνον ταῖς κοιλίαις τοῦ ἐγκεφάλου διαφορηθήσεται, μὴ εἶαν καθεύδειν, καὶ μάλιστα μεθ' ἡμέρας.

[Περὶ τῆς ἐξ ἀπέπτων βρωμάτων κεφαλαλγίας.] Εἰ δ' ἀπέπτων ἐγκειμένων τῇ γαστρὶ συμπάσχοι τι ἢ κεφαλῇ, διδόντας πιεῖν ὕδατος χλιαροῦ συχνῶς ἐμεῖν κελεύειν. γίνονται δὲ πολλοῖς τῶν στομαχικῶν ἐξ ἀναστάσεως κεφαλαλγίαι, ἐφ' ὧν αἱ παραθέσεις τῆς τροφῆς αὐτίκα κουφίζειν εἰώθασιν. εἰ δ' ἀπὸ μεγάλης ποτὲ ἀλγηδόνος τῆς κεφαλῆς ἄφωνοι γίνονται ἄφνω, μηδὲ τῆς αἰτίας καταλαμβανομένης, καταντλεῖν προσήκει τὴν κεφαλὴν ὕδατι θερμῷ δαψιλεῖ, ἐγγέοντας τοῖς ὡσὶν ἔλαιον καὶ ἔριον ἐμβάλλοντας.

[Περὶ τῆς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας.] Ὅτι μὲν οἱ θερμότεροι τῶν οἴνων τὰς κεφαλαλγίας γεννῶσιν, ἀτμῶν πληροῦντες ῥαδίως τὴν κεφαλὴν, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ χυμῶν, καὶ ὅτε χωρὶς οἴνου πόσεως πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐτοιμῶς οὔτοι ἀναφέρονται, καὶ μάλιστα οἷς φύσει θερμότεραι τὴν κρᾶσιν αἱ κεφαλαὶ τυγχάνουσιν, ἅπασιν οἶμαι φανερόν εἶναι. σκοπὸς

fus reprimetur et quae portio cerebri ventriculis infedit, discutietur. At dormire non sinendum est, ac potissimum interdiu.

[*Pro dolore capitis ab eduliis crudis ventriculi.*] Quod si ab eduliis crudis ventriculo incumbentibus per consensum doleat caput, aqua tepida liberalius potui exhibenda est vomitusque imperandus. Multis autem stomachicis a surrectione capitis dolores oriuntur, quos statim ciborum assumptiones levare consueverunt. Quod si a vehementi aliquando dolore capitis derepente quidam obtumescunt, neque causa deprehendatur, caput aqua calida liberalius perfundere convenit et auribus oleum infundere et lanam inferere.

[*Pro capitis dolore ex vino.*] Quod vina calidiora capitis dolores procreant, facileque caput oppleant vaporibus, interdum etiam humoribus, quodque citra vini potum ad caput hi prompte efferantur, iisque potissimum qui calidiora temperamento capita fortiuntur, omnibus manifestum esse arbitror. Proinde scopus curationis ipso-

Ed. Chart. X. [576. 577.]

Ed. Basf. II. (472. 473.)

τοίνυν τῆς ἰάσεως ἢ κένωσις αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲ θερμότεροι τυγχάνουσιν ὄντες αἱ πεπληρωκότιες τὴν κεφαλὴν αἵμοι, καὶ τῆς ἐντυχούσης αὐτοῖς βοηθείας δέονται. ἔλαιον οὖν ῥόδινον καὶ πάνυ ψυχρὸν προσφερόμενον, ὕπνος τε καὶ ἡσυχία, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἐσπέραν λουτρὸν καὶ τροφαὶ εὐχνομοί, οὐ μέντοι θερμαίνουσαι. τοιαῦται δ' εἰσὶν ὁ πιτάνης χυλὸς, καὶ τὰ ὑγρὰ τῶν οἴων ἄνευ γάρου καὶ ἐξ ὕδατος ἄριτος, θριδακίνη τε ὡς ἐμψύχουσα καὶ κράμβη ὡς αἰμῶν ξηραντική. ποτῶ δὲ ὕδατι χρηστέον. ἀλλ' ἐπὶ τινῶν ὁ στόμαχος ἐπὶ ταῖς ὑδροποσίαις ἀνατρέπεται, ῥοιὰν οὖν αὐτοῖς ἐπιδοτέον, ἢ μῆλον, ἢ ἄπιον [577] ἠψημένα. χρὴ δὲ ἔπειν οἷσις αὐτὰ πρῶτον ἐν χύτρα ὕδατος ἐγγέοντας θερμὸν, εἶτα κρεμάσαντας ἐν ἀγγείῳ τὰς ὀπώρας ὑποκαίειν τὴν χύτραν, ὅπως ὁ ἀναφερόμενος (473) ἐκ τοῦ ὑδατος αἰμὸς ἔπειν οἷός τε εἴη. καὶ σταγίδες δὲ ῥωννύουσι τὸν στόμαχον. φοινίκων δὲ παντελοῖς ἀπέχεσθαι. ἔχουσι γάρ τινα ἰδιότητα κεφαλαλγίας ποιητικὴν. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις ὑπνώσαι καλῶς δυναθεῖεν, ἐπὶ λουτρὸν μὲν ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τὴν ὑστε-

rum est vacuatio. Quoniam vero hi vapores calidiores sunt caputque repleverunt, egent remedio ipsos refrigerante. Oleum itaque rosaceum admotum frigidum admovendum est, somnus quoque congruit et quies, et postea sub vesperam balneum et cibi boni succi, qui tamen non calefaciant. Ejusmodi sunt hordei cremor, ova sorbilia absque garo, panis aqua maceratus, lactuca et brassica, quae vapores exiccando discutit, aquae potu utendum. Caeterum quorum os ventriculi aquae potu subvertitur, iis granatum offerendum, seu malum Punicum, aut pyrum, eaque cocta exhibenda sunt. Haec autem ita coquenda. Primum infusa in ollam aqua fervida, deinde suspensis in vase his fructibus autumnalibus, sub olla ignem succendemus, quoad vapor elevetur, qui hosce fructus coquere queat. Quin et uvae passae stomachum corroborant. A palmulis prorsus abstinendum, quod proprietate quadam polleant dolores capitis effectrice. Si his peractis

Ed. Chart. X. [577.]

Ed. Bas. II. (473.)

ραίαν, καὶ καταχεῖν ἐν τῷ βαλανείῳ θερμὸν ὕδωρ πολλάκις, εἶτα μικρὸν ἠρημῆσαντας αὐθις παραπλησίως λούειν, εἴθ' οὕτως τρέφειν ὡς πρόσθεν εἴρηται. εἰ δέ ποτέ τι τῶν ἀνελθόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀτμῶν τε καὶ χυμῶν ὑπολείπειτο τι λείψανον ἐσσηνωμένον πόροις λεπτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο παραμένει τι τῆς κεφαλαλγίας, ἀφίστασθαι μὲν τοῦ ῥοδίνου, ἐμβρέχειν δὲ τῷ χαμαιμηλίῳ συμμέτρως θερμῷ, καὶ μετὰ ταῦτα ἱρίῳ μέγανως ὠφελοῦντι τὰς τοιαύτας διαθέσεις· μηδενὸς δὲ τούτων ὄντος, οἴνω χρῆσθαι.

[Περὶ τῆς ἐκ πληγῶν καὶ συμπτωμάτων κεφαλαλγίας.]

Ἐπεὶ δὲ καὶ διὰ τινὰ συμπτώματα καὶ πληγὰς γίνονται κεφαλαλγίαι, χρήσιμον βραχέα καὶ πρὸς ταῦτα ὑποσχέσθαι. ἀρμόζει τοίνυν ἢ διὰ σπόγγων πυρρία καὶ μαλακῶν ἐρίων ἐλαίῳ θερμῷ δεδευμένων. πρὸς δὲ τούτοις ἡσυχία, ὑποστολή τροφῆς, κένωσις τοῦ κάτω γαστρός. φυλακτέον δὲ ἥλιον, λουτρον, οἴνοποσίαν, κραυγὴν καὶ διάτασιν, καὶ τῶν ἐν τροφῇ προσφερομένων τὰ δριμέα καὶ ὄξεα καὶ ἀλικὰ· δῆλον δ' ὡς

aegri probe dormire nequeant, ad balnea ipsi postridie ducendi sunt et in balneo aqua calida saepe perfundendi, postea pauxillo temporis interjecto denuo similiter lavandi, ac tandem, ut prius dictum est, cibandi. Si vero aliquando elatorum ad caput et vaporum et humorum nonnihil relinquatur exilibus meatibus impactum, ob idque doloris capitis residuum quidpiam permaneat, rosaceo parcendum et caput perfundendum chamaemelino moderate calido et postea irino, quod ejusmodi affectibus magnopere confert; sed eorum nulli vino uti concedatur.

[Pro dolore capitis ex ictu et casu ab alto.] Quoniam vero et ob casus quosdam ab alto et ictus dolores capitis obveniunt, utile quoque est ad ea pauca proferre. Conveniet igitur fofus spongia aut molliori lana oleo calido inebriata, praeterea quies, alimenti subtractio, ventris inferioris vacuatio. Vitanda sunt sol, balneum, vini potus, clamor et contentio, etiam edulia acria, acida, salsa. Liquet

Ed. Chart. XIII. [577.]

Ed. Bas. II. (473.)

σκοποὶ πλείονες ἔσονται τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέσεως κατὰ τὰς ποιούσας τὰ πάθη αἰτίας.

[Περὶ τῆς ἐκ θλασμάτων κεφαλαλγίας] Καὶ γὰρ κεφαλήν καὶ θλάσθαι συμβαίνει, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ τραύματος, ποτὲ δὲ καὶ χωρὶς τραύματος γίνεσθαι τὴν θλάσιν, ὡς καὶ τοῦτων ἐπιπλέεσθαι σκοποῦς θεραπείας. θλάσει μὲν οἷν οἰκεία τὰ παρηγορικά τῶν βοηθημάτων ὅσον θερμοῦ κατὰ χυσις ὕδατος καὶ ἐπίβλημα ἐλαιοβρεχέος. τὴν δὲ διαίρεσιν περιστάσις παροῦσα εἰ μὴ κωλύει κολληθῆσεσθαι, σιδηρίτην βοτάνην λειώσας καὶ ἀποσπογγίσας οἶνω ἐπιδέσκει. Ἄλλο. ῥητίνην φρυκτὴν καταπλάσας τὸ ἔλκος ἐπιδέσκει. Ἄλλο. ἀλόνην λειώσας καὶ μέλι προσμίξας ἐπιτίθει. Ἄλλο. γῆς ἔντερα κόψας ἐπιτίθει. Ἄλλο. πελέας φύλλα χλωρὰ κόψας ἐπιτίθει, πρότερον τρίψας. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τοῦ αὐτοῦ δένδρου περιειληθεὶς ὡς ἐπίδεσμος τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

[Πρὸς καταφορὰν.] Πιτῦαν ἐρίφων βάλε εἰς ἄκρατον οἶνον Αἰγύπτιον καὶ δὸς ἴσον καὶ δίδου πίνειν νηστικῶ ἐπὶ ἡμέρας γ'.

autem pro diversis morborum causis efficientibus plures fore inveniendorum remediorum indicationes.

[Pro dolore capitis a contusione.] Caput etenim etiam contundi accidit, interdum cum vulnere, interdum sine vulnere contusionem fieri, adeo ut ex his curationis scopi implicentur. Enimvero contusioni propria remedia sunt mitigantia, cujus generis sunt aquae calidae affusio et panniculus oleo inebriatus. At divisioni nisi casus aliquis conglutinari prohibeat, prius spongia vino madente deterfae fideritim herbam alligabis. *Aliud.* Resinam frictam ut cataplasma vulnere alligato. *Aliud.* Aloem tritam et melli admixtam admove. *Aliud.* Terrae intestina concisa ac trita impone. *Aliud.* Ulmi folia virentia contusa ac trita applicato. Quin etiam ulmi cortex pro vinculo vulnere circumvolutus idem praestat.

[Ad cataphoram.] Coagulum hoedi conjice in meracum vinum Aegyptium, daque par pondus et exhibe potui jejuno per tres dies.

Ed. Chart. X. [577. 578.]

Ed. Bas. II. (473.)

[Πρὸς τὰς ἐκ μέθης καὶ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας.] Ἐπεὶ δὲ τὰ περιήπτα ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης τοῖς κεφαλαλγοῦσιν, οὐκ ἄτοπον ᾤήθη καὶ ταῦτα ἀναγράψαι πρὸς τὰς ἐκ μέθης καὶ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας, πολυγόνου δύο κλωνία πλέξας στεφάνωσον. ἄλλο. πολύγονον τρίψας μετὰ κορυφῆς γάλακτος καὶ ἀλείψας τὴν κεφαλὴν τῷ βάθει τῆς ἐσπέρας καὶ ἐπάνω λαγωῦ δέρμα βαλοῖν, ἕως προῦ, ἄρον τὸ δέρμα καὶ ἰαθήσῃ. ἄλλο. κικώριον τὸ Ῥωμαῖσι λεγόμενον ἰντυβολάχανον, ἐπιτίθει τοῦ πάσχοντος τὴν κεφαλὴν. ἄλλο. ῥόδινον στέφανον ἐπιτίθει τῇ κεφαλῇ, νέα ἄνθη ῥόδου ἐκ νεαρῶν ῥόδων. ἄλλο. καλλιτρίχῳ στέφε τὴν κεφαλὴν, ὃ τινὲς καλοῦσιν ἀδιαντον, ἔνιοι δὲ τριχομανές. ἄλλο. ἄκρως δὲ ἀπάλλασσειν τῆς κεφαλαλγίας φησὶν Ἀρχιγένης [578] περιστερεῶνα, ἣν τινες ἱερὰν βοτάνην καλοῦσι, καὶ στεφομένην καὶ καταχριομένην μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου. ἄλλο. χελώνης λιμναίας ἣν τινες ἀμύδα καλοῦσιν, αἷμα ἐπίσταξε ἐπὶ τὸ βρέγμα.

Κεφ. β'. [Περὶ εὐπορίστων πρὸς τὰ ἐκτὸς τῆς κε-

[*Ad capitis dolores ex ebrietate et solis aestu.*] Quandoquidem Archigenes capitis doloribus amuleta scripsit, haud absurdum duxi haec etiam ad capitis dolores ab ebrietate et solis aestu obortos adscribere. Duos polygoni ramulos coronae instar connexos admove. *Aliud.* Polygono trito cum lactis cremore caput sub vesperam inunge ac leporis pellem superponito adusque auroram, tumque pellem tolle et sanatus comperietur. *Aliud.* Cichorium Romane intybum olus dicitur, laborantis capiti impone. *Aliud.* Rosarum coronam capiti admove, ex recentibus rosarum floribus recenter factam. *Aliud.* Corona caput callitricho, quod quidam adiantum vocant, nonnullique trichomanes. *Aliud.* Summopere conferre capitis dolori narrat Archigenes verbenam, quam quidam herbam sacram vocitant, tum coronae modo impositam tum ex aceto et rosaceo inunctam. *Aliud.* Testudinis lacustris, quam amyda quidam vocitant, sanguinem instilla sincipiti.

Cap. II. [*De parabilibus ad externos capitis affe-*

Ed. Chart. X. [578.]

Ed. Bas. II. (473.)

γαλῆς πάθη, καὶ πρώτον πρὸς ῥεοῖσας τρίχας.] Λάδανον ἀποβρέχων οἴνω εὐώδει καὶ στυγῶ λαίου, παραχέων καὶ μύρσινον, καὶ γλοιῶδες ποιήσας κατάχριε. ἄλλο. κάρυα χλωρὰ, ἀκμάζειν ἀρξάμενα, θλάσας ρ'. μίξας τε ἐλαίου ξέστας β'. στυπτηρίας ὑγρᾶς λίτρας γ'. καὶ βαλὼν εἰς σκεῦος καινὸν ὀστρακινὸν προβραχέν, ὡς μὴ ἀναποθῆναι τὸ ἐμβληθὲν ὑγρὸν, ἐπιμελέστατα περίχρισον, καὶ καταθέμενος ἐν εὐαέρω οἴκῳ ἐπὶ ἡμέρας μ'. καὶ μετὰ τοῦτο ἀνελόμενος, χρῶ τῷ ἐλαίῳ. ἄλλο. λάδανον καὶ ἀψίνθιον καὶ ἀρκευθίδας λειώσας, εἰς ὀθόνην ἔδησον, καὶ ἔμβαλε εἰς ἔλαιον καὶ μετὰ ἡμέρας ε'. χρῶ. ἢ μυρσίνης μελαίνης, ἢ κηκίδος μέρη β'. μετ' ἐλαίου. τὸ αὐτὸ δὲ πιτυρίασιν ἰᾶται. ἄλλο. λάδανον λειώσας μετὰ γλυκέος οἴνου γλοιῶδες ποιήσας χρῶ. ἄλλο. ἀνεμόνης τὸ ἄνθος λειώσας μετ' ἐλαίου κατάχριε, τὸ αὐτὸ καὶ μελαίνει. ἄλλο. περιστερεῶνα τὸ ὀρθὸν σὺν ταῖς ῥίζαις ξηράνας καὶ εὖ μάλα λειώσας μῖξον ἐλαίου, ὡς πάχος ἔχειν γλοιοῦ καὶ ἔσας σαπῆναι κατάχριε.

ctus; primumque ad defluentes capillos.] Ladanum incibriatum vino odorato ac astringenti laevigato, affundens myrteum et lentitiam factam illine. *Aliud.* Recipe nuces virides adolefcere incipientes confractas centum, olei sextarios ij, aluminis liquidi lib. iij, misce ac injice in novum vas tellaceum prius irrigatum, ne conjectum humorem combibat, quod postea accuratissime oblitum reponitur in domum salubris aëris diebus xl, et postea aufer et oleo utere. *Aliud.* Recipe ladanum et absinthium et juniperi baccas, contere, linteoque illigata in oleum conjice et post dies v utitor. *Vel.* Recipe myrti nigrae, aut gallae partes ij, ex oleo. Id autem medetur etiam capitis furfuribus. *Aliud.* Ladanum laevigatum ex vino dulci lentitiam consequutum illine. *Aliud.* Anemones florem laevigatum ex oleo illine, id quoque capillos denigrat. *Aliud.* Verbenam rectam cum radicibus desiccata, deinde exacte admodum laevigatam misceto oleo, quoad luti crassitiem consequatur, finitoque putresceri; illine.

Ed. Chart. X. [578.]

Ed. Bas. II. (473.)

[Περὶ πιτυριάσεως.] Προσμήξας τὴν κεφαλὴν σεύτλου χυλῶ καὶ τηλίνοις ἀλεύροις, καὶ νίτρον λείοις ἴσοις σμῆχε. ἄλλο. Κιμωλία γῆ ὕξει καὶ βοεῖα χολῆ φουραθεῖσα, χρῖε. ἄλλο. ἀμυγδάλοις πικροῖς μετ' ὀξυκράτου ἀπόσμηχε. ἄλλο. ἀφρόνιτρον καὶ χάλκανθον ἴσα λειώσας μετ' οἴνου χρῶ. ἄλλο. βολβοῖς ὀπτοῖς καὶ νίτρον λείοις ἴσοις σμῆχε.

[Περὶ φθειριάσεως.] Σταφίδος ἀγρίας μέρη β'. σανδαράχης μέρος α'. νίτρον μέρος α'. σὺν ὕξει καὶ ἐλαίῳ ἄλειψε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο. στυπτηρίῳ σχιστῆ μετ' ἐλαίου χρῶ.

[Περὶ ἀχώρων καὶ κηρίων.] Ἀχῶρες συνίστανται περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ συμπτώματος, λεπτὰς γὰρ ἔχει κατατροήσεις, δι' ὧν ἀπορρέει ἰχώρ γλίσχρος. ὅμοιον δ' αὐτῶ πάθος ἐστὶ καὶ τὸ καλούμενον κηρίον, τὰς κατατροήσεις μείζονας ἔχον, ὑγρὸν ἐχούσας μελιτώδες· ἐστὶ δ' ἑκατέροις ἢ γένεσις ἐξ ὑγρότητος περιττωματικῆς. συμβαίνει δ' αὐτοῖς τὸ πρῶτον κνησμὸς, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ εἰς ὄγκον ἐπανάστασις. Θεραπεία δὲ, μεγάλης οὔσης τῆς διαθέ-

[*Pro capitis furfuribus.*] Praefricatum caput betae succo, foenigraeci farina et nitro aequa portione contritis deterge. *Aliud.* Terra Cimolia aceto et bubulo felle macerata, illinatur. *Aliud.* Amygdalis amaris cum oxycrato deterge. *Aliud.* Aphronitri et chalcanti aequis portionibus tritis ex vino utere. *Aliud.* Bulbis coctis et cum nitro tritis aequis partibus deterge.

[*Pro capitis pediculis.*] Recipe staphidos agreftis partes ij, sandarachae partem j, nitri partem j, ex aceto et oleo caput illine. *Aliud.* Alumine scissili ex oleo utere.

[*Pro achoribus et favis.*] Achores manantia cutis capitis ulcera sunt; ab ipso autem symptomate nomen ducunt, tenuia siquidem foramina prae se ferunt, per quae lenta sanies effluit. Similis ipsi affectus est favus appellatus, majora habens foramina melleum humorem continentia. Utriusque ortus ab excrementoso humore ducitur. His autem accidit primum pruritus, postea etiam in tumorem eruptio. Curatio sit, quum magnus est affectus,

Ed. Chart. X. [578. 579.]

Ed. Basf. II. (473.)

σειως προηγουμένη μὲν κάθαρσις τῶν καταποτίων διὰ σκαμμωνίας καὶ ἀλόης, καὶ κολοκυνθίδος, ἐκάστου δ' αἰτῶν ἴσον, λειωθέντα δὲ ἀναλαμβάνεται χυλῶ κράμβης, καὶ ἀναπλάσσεται καταπότια ὀρόβου μέγεθος ἔχοντα. δέδοται δὲ τοῖς ἰσχυροτέροις ἑπτακαίδεκα τῆς τελείας δόσεως, τοῖς ἄλλοις πρὸς ἀναλογίαν τοῦ σώματος. ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν διαθέσεων ἀρκεῖ καὶ τὰ τοπικὰ τῶν βοηθημάτων. ἔστι δὲ ταῦτα κίμωλία μετὰ ὄξους δριμυτάτου καταχρισμένη. ἄλλο. κρήταν μετὰ ὄξους δριμυτάτου κατάχριε. ὁμοίως δὲ καὶ Σαμία γῆ καὶ πομφύλυξ. ἄλλο. λιθαργύρου [579] καὶ χάρτης κεκαυμένης λύχνῳ, χρῶ μετ' ὄξους. ἐφ' ὧν μέντοι ἔλκωσις ἐστὶν ὀδονώδης, ἔδατι ἀπαντλεῖν αὐτοὺς θερμῷ προσήκει ἐκάστης ἡμέρας, ἀκηνημένης ἐν αὐτῷ μυρσίνης, βάτου, συκαμίνου, ἢ ἀσπαράγου ῥίζης, καὶ κατάχριε. ἄλλο. ἰτέας φύλλοις μεθ' ὕδατος, ἢ φακῶ μετὰ μέλιτος, ἢ ἀσπαράγου ῥίζῃ ἐφθῆ ἀπόσμηχε, ἢ σεῦτλον χυλῶ ἔχοντι τίλινον ἄλευρον. φάρμακα δ' ἐπιήδεια πίτυος γλοιὸς μετὰ κηρωτῆς, ἢ καδμεία μετ' ἐλαίου, ἢ λιθάργυρος, ἢ ψιμύδιον. σμήχειν δὲ ἐν βαλα-

purgatio quae praecedat, catapotiiis ex scamonio, aloë et colocynthide, singulorum pari pondere, contrita brassicae succo excipiuntur, ac formantur in pilulas ervi magnitudinem aemulantes. Dantur autem robustioribus septemdecim pro integra dosi; caeteris vero ad corporis analogiam. Sed in parvis affectibus topica remedia sufficiunt. Haec autem sunt cimolia ex acerrimo aceto illita. *Aliud.* Cretam cum aceto acerrimo illine. Similiter quoque Samia terra et pompholyx admoventur. *Aliud.* Lithargyri et chartae ustae lychno ex aceto utere. At quibus ulceratio dolorem excitat, eos aqua calida quotidie fovere convenit, in qua decocta sit aut myrtus, aut rubus, aut morus, aut asparagi radix, atque illine. *Aliud.* Salicis foliis ex aqua, aut lente ex melle, aut decocta asparagi radice etiam deline, aut betae succo foenigraeci farina excepto. Idonea praeterea medicamenta sunt pini cortex cum cera vel cadmia ex oleo, aut lithargyrus, aut cerussa. Proderit

Ed. Chart. X. [579.]

Ed. Bas. II. (473. 474.)

νείω τεῦτλον χυλῶ μετὰ κίμωνίας. δῆλον δὲ ὡς ἐπὶ τῶν ἀπαλοσάρκων γυναικῶν φυλάττεσθαι μὲν δεῖ τὸ ὕψος, οἴνω δὲ καταχρίειν τὰ φάρμακα.

(474) [Περὶ ἀλωπεκίας καὶ ὀφιάσεως.] Συμβαίνει διττὸν πάθος περὶ τὰς ἐν κεφαλῇ τρίχας, ὅτε μὲν ἔκλειψις αὐτῶν, ὅτε δὲ εἰς ἑτέραν χροιάν μεταβολή. ἔκλειψις μὲν ἐν ταῖς φαλακρώσεσιν, ἑτεροχροία δὲ ἐν ταῖς ἀλωπεκίαις τε καὶ ὀφιάσεσιν, ἀπρεπεσιτάτη βλάβη τῶν τριχῶν. ἔστι δ' αὐτοῖς ἡ βλάβη παραπλησία τοῖς φυτοῖς. καθάπερ γὰρ ἐκεῖνα παραπλησίαν τῷ τρέφοντι ὑγρῷ τὴν γένεσιν ἔχει ὁμοίως δὲ ταῖς τριξίν ἢ παθητικὴ κατασκευή. ὅτε μὲν ἐνδεία τοῦ τρέφοντος ὑγροῦ ἀφαιρούμενα φθείρεται, ἢ ἀλλοτριώσῃ τὴν κατὰ φύσιν ὑπαλλάττει διάθεσιν. ἔστι δὲ ἀλωπεκία καὶ ὀφίασις ἐκάτεραι μὲν διαθέσεις παρὰ φύσιν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἔχουσαι τῆς γενέσεως, κοινὴν δὲ καὶ τὴν ἴασιν, ὀνόμασι δὲ διαφόροις ὀνομασμέναι κατὰ τὸ σχῆμα. ἐπὶ τε γὰρ τῆς ὀφιάσεως παραπλήσιον ὄφει τὸ σχῆμα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φαίνεται, ἢ δ' ἀλωπεκία, ὡς φασιν, ὀνόμασται διὰ τὸ συνεχὲς ταῖς ἀλώπεξι συμβαίνειν τὴν διάθεσιν, ψίλωσιν

etiam abstergere in balneo cimolia ex betae succo. Constat autem mollioris carnis mulieribus haec remedia non aceto, sed vino illinenda.

[*Pro alopecia et ophiasis, i. e. areis.*] Duplex affectio pilis capitis accidit, altera quidem eorum defectus, altera vero in alienum colorem mutatio. Defectus in calvitie, alienus color in alopecia et ophiasis, quae inhonestissima est pilorum laesio. Est autem ipsis et stirpibus laesio consimilis. Quemadmodum enim illae similem nutrienti humido generationem habent; similiter quoque capillis pathetica constitutio. Interdum enim illae nutrientis humoris penuria corrumpuntur et intereunt; aut alienatione eum qui secundum naturam est affectum immutant exuuntque. At alopecia et ophiasis utraque affectiones praeter naturam sunt, tum quae eandem causam fortiuntur, tum communem curationem, diversis ex figura nominibus appellatae. Etenim in ophiasis persimilis serpenti figura in

Ed. Chart. X. [579.]

Ed. Baf. II. (474.)

οὔσαν τριχῶν, μετὰ τοῦ ἀναιμόχρουν φαίνεσθαι τὸν πεπον-
θότα τύπον. ἡμεῖς δὲ διὰ τί οὕτως ὠνόμασται οὐ πολυ-
πραγμονοῖμεν. μοχθηρὸν δὲ πλῆθος ὑγρῶν αἰτιον τῆς γε-
νέσεως εὐρόντες τῷ φυσικῷ λόγῳ ἐξῆς ἐπὶ τὰς θεραπείας
χωρήσομεν. εἰσὶ δ' αὐτῷ διαφοραὶ πλείους κατὰ τὴν χροάν.
αἱ μὲν γὰρ λευκότεραι, αἱ δὲ ὠχρότεραι, ἕτεραι δὲ μελάν-
τεραι. δῆλον δὲ ὡς κακοχυμίας ἐστὶν ἅπαντα ἔγγονα τοι-
αῦτα. αἱ μὲν οὖν λευκότεραι ὑπὸ τῆς τοῦ φλέγματος κακο-
χυμίας γίνονται, καὶ ἰῶνται τοῖς φλεγμαγωγοῖς τῶν καθαρτη-
ρίων καὶ τοῖς ἀποφλεγματισμοῖς, αἱ δὲ ὠχρότεραι τοῖς τὴν
τοιαύτην καθαίρουσι χολῆν, αἱ δὲ μελάντεραι τοῖς τὸν με-
λαγχολικὸν καθαίρουσι χυμόν. χρὴ γὰρ πρὸ τῆς τοῦ πεπον-
θότος μορίου θεραπείας ἅπαν προκαθαίρειν τὸ σῶμα, ὡς
μηκέτι ἐπιρροεῖν ἐξ αὐτοῦ τὴν κακοχυμίαν τῷ πεπονθότι
μέρει, καὶ εἰθ' οὕτως ἐξῆς ἐπὶ τὸ πεπονθὸς μόνιον παρα-
γίγεσθαι. ἔστι δὲ ἀποφλεγματικὰ μὲν πύρεθρον καὶ στα-
φίς ἀγρία· θάτερον δ' αὐτῶν ἢ καὶ ἄμφω μετὰ μαστίχης

capite conspicitur. Sed alopecia, ut asserunt, appellata est, quod haec affectio vulpibus frequenter accidat, quae pilorum est denudatio, qua locus affectus exanguis apparet. At nos cur ita nominata sit curiosius non inquirimus, sed pravam humorum multitudinem naturali ratiocinatione generationis causam indagatam sortiti, deinceps ad curationes progrediemur. Sunt autem ipsarum differentiae colore plures. Aliae namque albidiores, aliae pallidiores, aliae nigriores. Liquet haec omnia vitiosi humoris esse propagines. Albidiores siquidem affectiones a vitiosa pituita fiunt et medicamentis pituitam purgantibus et apophlegmatismis curantur; pallidiores ipsam pallidam bilem purgantibus et nigriores melancholicum humorem purgantibus. Nam ante partis affectae curationem univ-
ersum corpus purgandum est, ne postea ex ipso in affectam partem pravus humor defluat, atque ita deinceps in partem affectam decumbat. Medicamenta autem e capite per os pituitam educuntia sunt pyrethrum et staphis agria; ipsorum alterum aut etiam utrumque cum mastiche mi-

Ed. Chart. X. [579. 580.]

Ed. Bas. II. (474.)

μαλασσόμενα καὶ ἄλας βωλικὸν μετὰ γλήχωνος, ἢ νᾶπυ λε-
 λειωμένον μετ' ὄξυμέλιτος καὶ διακρατούμενον ἐπὶ πλεόν
 καὶ ἀναγαγαριζόμενον. ἰδίως μὲν οὖν ἕκαστον τῶν καθαρ-
 τηρίων φαρμάκων ἔλκει καὶ καθαίρει τὸν οἰκτεῖον ἑαυτῷ χυ-
 μόν· τὰ μὲν φλέγμα, τὰ δὲ ξανθὴν, τὰ δὲ μέλαιναν χολήν.
 καὶ μακρὸν ἂν εἴη ἕκαστον κατ' εἶδος διεξιέναι, ἐτέρας ὄντα
 πραγματείας. κοινῶς δὲ ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ἀλωπεκιῶν καὶ
 ὀφιάσεων ὠφελεῖν εἴωθε πρώτα μὲν τὰ διὰ τῆς ἀλόης
 καταπότια· ἔχει δὲ ταῦτα κολοκυνθίδος ἐντεριώνης μέρος α'.
 ἀλόης τε καὶ σκαμμωνίας μέρη δύο, χυλοῦ ἀψινθίου μέρος
 α'. ἀναλάμβανε χυλοῦ μήλων, δίδου πρὸς τὴν δύναμιν. μι-
 κρὸν δ' ἐπ' αὐτοῖς διαλείποντα ἡμερῶν πού ζ'. χρῆσθαι τῇ
 ἱερᾷ τῇ διὰ κολοκυνθίδων· ἔστι δ' αὐτῆς ἡ σύνθεσις [580] ὧδε.
 4 κολοκυνθίδος ἐντεριώνου τοῦ ἐντὸς ἀπαλοῦ γο. ιστ'. χαμαι-
 πίτυος γο. στ'. σχοίνου ἄνθος γο. στ'. κασσίας, κινναμόμου
 ἀνὰ γο. στ'. ναρδοστάχυος, σμύρνης ἀνὰ γο. δ'. κρόκου
 ἐξάγια ζ'. ὀποπάνακος γο. γ'. πεπέρεως μακροῦ καὶ μέλανος
 ἀνὰ γο. γ'. πρασίου, στοιχάδος, ἀνὰ γο. ζ'. γεντιανῆς, ἀγα-

licatur; et sal glebosum cum pulegio aut sinapi contri-
 tum ex oxymelite et diutius ore contentum ac gargari-
 fatum. Enimvero purgantium medicamentorum quodque
 proprie peculiarem sibi humorem trahit educitque: illud
 pituitam, hoc flavam bilem, aliud atram bilem. Atque
 longum esset unum quodque sigillatim recensere, quum al-
 terius id sit instituti. At vulgo alopeciae et ophiasis prod-
 esse consueverunt, primo pilulae ex aloë; hae vero re-
 cipiunt colocynthidis medullae partem j, aloes et scamonii
 partes duas, succi absinthii partem j, excipe succo pomor-
 rum; dato pro viribus. Deinde paucis, ut septem fere
 interjectis diebus, utendum hiera diacolocynthidi: ipsius
 autem compositio ita se habet. Recipe medullae in-
 terioris colcoynthidos fragilis unc. xvj, chamaepityos
 unc. vj, schoenanthi unc. vj, cassiae, cinnamomi ana
 unc. vj, spicae nardi, myrrhae ana unc. iv, croci sextulas
 vij, opopanacis unc. iij, piperis longi et nigri ana unc.
 iij, marrubii, stoechados ana unc. vij, gentianae, agarici

Ed. Chart. X. [580.]

Ed. Basf. II. (474.)

ρικοῦ, ἀνά γο. ε'. σαγαπηνοῦ γο. ι'. κοπιὰ, λιῖα μέλιτι
 Ἀττικῷ ἀναλαμβάνετε, καὶ δίδου καρύου Ποντικῷ τὸ μέγεθος,
 εἰς ὕδασι εἰ πυρεῖταιεν, εἰ δὲ μὴ, μετὰ οἶνομέλιτος. ὁ μὲν
 οὖν καὶ ἀρχὰς τῆς θεραπείας τρόπος τοιούτου, ἀρχῶν πολ-
 λάκις μόνος πρὸς θεραπείαν. ἐπὶ γὰρ τῶν χρονίων δυσία-
 τον ἤδη γίνεταί τὸ πάθος καὶ τοπικῶν δεόμενον φαρμά-
 κων· ὅταν οὖν, ὡς ἐνὶ μάλιστα καθάπερ προεῖρηται, ἀπέ-
 ριπτον ἐκ τῆς καθάρσεως ἅπαν γένηται τὸ σῶμα, τότε ἤδη
 θαρρόντα καὶ τῇ τοῦ βεβλαμμένου μέρους ἐγχειρεῖν θερα-
 πεία, τοῖς τοπικοῖς χρῶμενον βοηθημασι. ἔστι δ' ἅπαντα
 τῷ γένει θερμὰ καὶ διαφορητικά. ταύτη γὰρ τῇ δυνάμει καὶ
 τὴν κακοχυμίαν κενοῦντα διαφορεῖν πέφυκεν. ἔστι δὲ τάδε,
 θαψίας χυλὸς μετὰ κηρωιῆς καταχριόμενος. ἄλλο. εὐφόρ-
 βιον λιῖον μετὰ ἐλαίου καταχριόμενον. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον
 καὶ νίτρον Ἀλεξανδρινὸν σκευάσας ὕξει κατάχριε. ἄλλο.
 δάφνινον ἀλειφόμενον, καρδάμον σπέρμα μετ' ἐλαίου. ἄλλο.
 εὐζόμου σπέρμα λειώσας μετὰ στέατος ἀρνείου κατάχριε.
 ἄλλο. ἀλκύνιον τραχὺ καύσας καὶ λειώσας ὕξει, ἢ κεδρία,

ana unc. v, sagapeni unc. x, tufa, trita melle Attico ex-
 cipe, ac nucis Ponticae magnitudine exhibe, in aqua, si
 febricitent; si non, in vino mulso. Per morbi initia haec
 curandi ratio plerumque sola satis est ad perfectam cura-
 tionem; nam diuturnitate curatu jam difficilis affectus red-
 ditur, topicisque medicamentis opus habet. Quum igitur,
 ut semel potissimum ante dictum est, purgatione fuerit
 jam corpus universum vacuum excrementis, tum jam au-
 dacter partis affectae curationem aggredieris topicorum
 remediorum usu. Sunt autem omnia genere calida et
 discutientia, hac enim facultate cacochymiam tum vacuant
 tum discutunt; cujusmodi sunt quae sequuntur; thapsiae
 succus cum cerato illitus. *Aliud.* Euphorbium detritum
 ex oleo inunctum. *Aliud.* Sulphur vivum et nitrum
 Alexandrinum praeparata ex aceto illine. *Aliud.* Lauri-
 num illitum; cardami semen ex oleo. *Aliud.* Erucae se-
 men tritum cum sevo agnino illine. *Aliud.* Aleyonium
 asperum usum ac laevigatum ex aceto, aut cedrino liquore

Ed. Chart. X. [580.]

Ed. Bas. II. (474.)

κατάχριε. ἄλλο. καλάμου ρίζαν, ἢ φλοιὸν καύσας μετὰ κέδρου χρῶ, ἢ μετὰ ὑδροπίσης. ἄλλο. μυῶν κόπρον λειώσας ὄξει κατάχριε. ἄλλο. ἀμύγδαλα ὀλόκληρα καύσας, κατάρχευε ὄξει δριμεῖ. ἄλλο. ἐκίνου χερσαίου τὸ δέγμα μετὰ τῆς κεφαλῆς κατάκαυσον, καὶ λειώσας μέλιτι κατάχριε. ἄλλο. κρομμύω παλαιῷ συνεχῶς ἀπότριβε τὸν τόπον, ὁθόνῃ προανατρίψας, ἕως οὔ ἐρυθρὸν γένηται. ἄλλο. ῥαφάνου φλοιὸν λειώσας μετὰ μέλιτος κατάχριε. ἄλλο. σιδήρη στομώματος λεπίδα ὄξελαίω τρίψας ἄλειψε, ἕως οὔ ἐρυθρὸν γένηται. ἄλλο. κριθῶν κεκαυμένων καὶ μυοχόδων ἴσον μετὰ ὄξους κατάχριε. ἀπάντων δὲ τῶν εἰρημένων φαρμάκων, τῶν μὲν θερμοτάτων ὄντων, τῶν δ' ἀσθενεστέρων ἐχόντων τὴν θερμασίαν, δῆλον ὡς τοῖς μὲν ἰσχυροῖς φαρμάκοις ἐπὶ σκληρῶν σωμάτων καὶ τῶν κεχροτισμένων διαθέσεων χρηστέον, τοῖς δ' ἀσθενεστέροις ἐπὶ τε προσφάτων διαθέσεων καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ μαλακωτέρων. κοινὸς ἔστω ὁ τοιόσδε λόγος ἐπὶ πάντων βοηθημάτων. προανατρίβειν χρὴ τὸ πεπονθὸς

illine. *Aliud.* Calami radix usta, aut cortex ustus ex oleo cedrino, aut pice liquida delinitur. *Aliud.* Murium stercus contritum ex aceto inunge. *Aliud.* Integra amygdala usta acri aceto imbue. *Aliud.* Erinacei terrestris pellem cum ipsius capite tostam et in pulverem tufam ex melle inunge. *Aliud.* Caepam vetustam affecto loco, sed praefricato panno lineo, donec rubescat, frequenter infrica. *Aliud.* Raphani corticem contritum ex melle illinito. *Aliud.* Laevigatam ferri squamam ex oleo et aceto tritam inducito, infricans donec locus rubescat. *Aliud.* Hordeum tostum et mucerdam aequali pondere ex aceto illine. Quum autem omnium dictorum medicamentorum quaedam calidiora sint, quaedam vero imbecilliolem calorem fortiantur, manifestum est validis medicamentis in duris corporibus et inveteratis affectibus utendum esse, imbecillioribus vero tum in recentibus affectibus, tum in pueris, mulieribus et molliori carne donatis. Esto id commune praeeptum in omnibus remediis. Praefricanda est

Ed. Chart. X. [580. 581.]

Ed. Basf. II. (474.)

μέρος ὀθόνῃ μὴτ' ἄγαν σκληρῶς, ὡς ἀναδέρεσθαι τὰ σώματα, μὴτ' ἄγαν μαλακῶς, ὑπὲρ τοῦ ἐρυθραίνεισθαι συμμέτρως πρὸ τῆς χρήσεως τῶν φαρμάκων. χρηὴ δὲ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα ξυρᾶν συνεχῶς· εἰ δέ ποτε ἐλκωθεῖν τὸ μέρος ὑπὸ τῶν φαρμάκων, ἰᾶσθαι χοιρείῳ στέατι ἢ χηνείῳ ὑπαλείφοντα, ἢ ῥοδίῳ.

Κεφ. γ'. [Πρὸς τὰ τῶν ὠτων πάθη, καὶ πρῶτον πρὸς τὰς ὠτιαλγίας.] Ὤτων ποιοὶ γίνονται κατὰ ψύχωσιν ὑπὸ ἀνέμων ψυχρῶν, ἢ λουτροῦ ψυχροῦ, καὶ ὑδάτων φαρμακωδῶν εἰσρυσέντων, ἢ διὰ φλεγμονὴν, ποτὲ μὲν αὐτοῦ μότου [581] κατὰ τὸν πόρον τοῦ δέρματος, ποτὲ δὲ καὶ διὰ βάθους τοῦ ἀκουστικοῦ πόρου ἢ μέρους φλεγμῆναντος καὶ διατείναντος τὰ μόρια, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ διὰ πνεύματος φυσώδους οὐκ ἔχοντας διεξοδὸν ὀδυνηρὸν γίνεται. ὀδυνῶσι δὲ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὠσὶ διὰ τινα πρόφασιν γεννηθέντες ἰχῶρες. τὰς μὲν οὖν ἀπὸ ψύξεως μόνῃς γινομένας ὀδύνας τὰ θερμαίνοντα θεραπεύει τάχιστα· ἔστι δὲ ταῦτα κρόμμυον ἐλαίῳ ζέσας ἔγχει τοῖς ὠσίν. ἄλλο. πέπερι εὖ μάλα

pars affecta panno lineo, neque adeo aspere, ut corpora excoorientur, neque adeo leniter, ut non mediocriter rubescant ante medicamentorum localium usum. Cutis autem ipsa frequenter radenda est; quod si pars interdum his medicamentis ulceretur, aut fuillo adipe aut anferino, aut rosaceo illinenda.

Cap. III. [Ad aurium affectus, ac primum ad aurium dolores.] Dolores aurium oboriuntur a frigoribus, a ventis frigidis, aut balneo frigido et aquis medicatis in aurem incidentibus; aut propter inflammationem, interdum ipsius folius meatus auditorii cute, interdum una auditorii meatus parte inflammata atque partes distendente proximas; interdum etiam a spiritu flatulento exitum non habente dolor accidit. Dolores etiam efficit in ipsis auribus quavis occasione procreata sanies. Itaque dolores a solo frigore obortos celerrime curant calefacientia. Sunt autem haec. Caepam in oleo elixatam in aures infunde. *Aliud.* Piper curiose admodum tritum ex oleo.

Ed. Chart. X. [581.]

Ed. Bas. II. (474. 475.)

λελειωμένον μετ' ἐλαίου. ἄλλο. νάρδος ἐγγεομένη θερμή.
ἄλλο. πήγανον ἐνεψημένον ἐλαίῳ.

[Πρὸς τὰς ἐκ τῶν ὑδάτων βλάβας τῶν ὠτων.] Ἐλαιον ἐγγέων συνεχῶς θερμὸν δι' ἐρίου μαλακοῦ σπόγγιζε, εἴτ' αὐθις ἔγχει. ἄλλο. ὠοῦ τὸ λευκὸν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα, ἢ γάλα γυναικεῖον χλιάνας χρῶ. ἄλλο. στέαρ χήνειον, ἢ ἀλωπέκειον, ἢ ὀρνίθειον.

[Πρὸς τὰς ἐν ὠσὶ φλεγμονάς.] Νάρδος μετὰ βασιλικοῦ φαρμάκου ἐγγεομένη· εἰ δ' ἀνύποιστος εἴη ὀδύνη, καστόριον γάλακτι γυναικεῖῳ, ἢ ὠοῦ τὸ λευκὸν χλιάνας χρῶ. ἄλλο. ὄπιον ἐλάχιστον μετὰ ἐψήματος. οὐ χρὴ δὲ ἐνοχλεῖν τῷ πόρῳ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ὀδύνης, ἀλλὰ καὶ διὰ μηλωτίδος περικείμενον ἐχούσης ἔριον μαλακὸν ἐκμάσσειν· καὶ πυριᾶν δὲ σπόγγοις τρυφεροῖς ἐν ὕδατι (475) ἠψημένην ἔχοντι ἀλθαίαν, ἣν καὶ δενδρομαλάχην καλοῦσιν, ἢ πιτύροις ἐλαφοῖς. εἰ δὲ φυσῶδες εἴη τὸ ἀπολειφθὲν, καὶ ἔμφραξις μᾶλλον ἢ

Aliud. Nardinum calidum auri infusum. *Aliud.* Ruta in oleo decocta.

[*Ad aurium dolores ex aqua.*] Oleum frequenter infunde calidum, ac molli lana detergendo exuge et iterum atque iterum infunde. *Aliud.* Ovi albo, quo etiam ad oculorum inflammationes utimur, aut lacte muliebri tepido utere. *Aliud.* Adeps anserinus, aut vulpinus, aut galinaceus.

[*Ad aurium inflammationes.*] Nardus cum basilico medicamento infusa. Quod si intolerabilis sit dolor, castorio ex lacte muliebri, aut ovi albo tepido utere. *Aliud.* Exigua opii portio cum sapa. Cave vero ne auditorio meatui noxa inferatur pro doloris occasione; sed is specillo molli lana circumvoluto extergendus; atque fovenda est auris spongiis mollibus ex aqua cui incocta sit althaea, quam arborescentem malvam vocitant; aut furfuribus lenibus. Quod si quod inclusum est flatulentum fuerit et obstructio magis quam dolor obsideat, aphronitro ex ace-

Ed. Chart. X. [581.]

Ed. Bas. II. (475.)

πόνος, ἀφρονίτρω μετ' ὄξους χρῶ, ἢ δρακοντίου βοϊάνης χυλῶ, ἢ κενταυρίου, ἢ πολίου.

[Περὶ πυρώσεως τῶν ὠτων.] Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς πυρώδους αἰσθήσεως περὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον γινομένης, χωρὶς σφυγματώδους ὀδύνης, ὄξος μετὰ ῥοδίνου ὠφελεῖν εἴωθεν.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὠσὶ ἐλκῶν.] Γλαύκιον μετ' ὄξους ἀποκρίψας ἔγχει. εἰ δὲ ἴγρὰ πάμπολλα γέροιο χωρὶς πόνων, σκωρίαν σιδήρου ὄξει λειώσας ἐπιμελῶς ἐν ἡλίῳ χρῶ.

[Πρὸς δυσηκοίας καὶ ἤχους.] Ἐπὶ τῶν ἐξαίφνης ἤχων ὄξος μετὰ ναρδίνου ἔγχει. ἄλλο. κύμινον καὶ ἔλαιον ὡς μέλιτος πάχος ποιήσας ἔγχει. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ νόσου ἤχων ἀψινθίου ἀφεψήματι πυρίασας τὸ ὄξος καὶ τὸ ῥοδίνον ἔγχει, ἢ ῥαφάνου χυλὸν μετὰ ῥοδίνου, ἢ ἐλλέβορον μέλαν μετ' ὄξους, ἢ ὄξος δριμύ καθ' ἑαυτὸ χλιαίνων ἐνσταξε, ἢ μέλι καθ' ἑαυτὸ, ἢ ὄξιμελι, ἢ ὄξέλαιον. ἄλλο. πράσου χυλὸν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἢ ῥοδίνου ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. ἀμυγδάλων

to utitor, aut dracontii herbae succo, aut centaurii, aut polii.

[Pro aurium incendio.] Per initia ignei ardoris in auditorio meatu oborto sensu citra pulsatorium dolorem, hunc acetum cum rosaceo juvare consuevit.

[Pro aurium ulceribus.] Glaucium ex aceto contritum instillato. Quod si permulta ab his defluat humiditas citra dolores, scoriam ferri ex aceto accurate laevigato in sole utitor.

[Ad gravem auditum et iteratos aurium sonitus.] Ad aurium sonitus repente obortos acetum cum nardino infunde. Aliud. Cuminum et oleum ceu mellis crassitudinem adepta infunde. Ad sibilos morbi reliquias ex absinthii decocto facto fotu, acetum et rosaceum instilla; aut raphani succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto; vel acetum acre per se instilla tepidum; aut mel per se; aut aqua mulsa; aut oxelaecum. Aliud. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo instilla. Aliud. Amygdarum amararum oleum oleo

Ed. Chart. X. [581. 582.]

Ed. Basf. II. (475.)

πικρῶν ἔλαιον μίξας ἔλαιῳ ἔμβαλε εἰς φλοιὸν κρομμίου, καὶ χλιάνας ἔνσταζε. ἄλλο. κρόμμυον καὶ σκόροδον καὶ στέαρ χήνειον ἴσα τρίψας καὶ διηθήσας ἔγχει. ἄλλο. φακοῦ ἀφέψημα μετὰ μέλιτος ἔγχει. ἄλλο. μυρσίνην ἀψημημένην ἐν οἴνῳ γλυκεῖ ἔνσταζε, ἢ ἔλαιας φύλλα χυλώσας καὶ μέλιτι μίξας συνέψησον καὶ τούτῳ χρῶ. ἄλλο. κρομμύων χυλίσματα μετὰ μέλιτος χρῶ. ἄλλο. κάρδαμον τρίψας ῥοδίνῳ διεῖς χρῶ. ἢ ἔντερα γῆς ἐψήσας τῷ ἰχώρῳ ἐγχυμάτιζε.

[Πρὸς δυσηκοΐας.] Χρῶ μὲν περὶ τὰς ἀρχὰς ἀποφλεγματισμῷ διὰ πυρέθρου καὶ μαστίχης, καὶ τὴν γαστέρα ὑπάγε διὰ τῆς κολυκινθίδος καταποτίοις. εἰς αὐτὸ δὲ τὸ οὖς [582] χρῶ πυρίᾳ διὰ καλάμου, ἀψίνθιον μετὰ ὕδατος ἐψήσας χρῶ. κλύζε δὲ μετὰ τὴν πυρίαν τὸ οὖς ὕξει λευκῷ καὶ ὕδατι ἴσοις, ἐμβληθέντος νίτρου συμβρασθέντος. ἄλλο. δάφνης φύλλα, ἢ δαφνίδας ὁμοίως ἐψήσας χρῶ.

[Ἐγχύματα εἰς τὰ ὦτα.] Πράσου χυλὸν καὶ ἴρινον μύρον μίξας ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. χολὴν βοείαν, ἢ αἰγείαν

misceto, ac in caepae corticem injice, ac tepefactum instilla. *Aliud.* Caepam, allium et adipem anserinum aqua portione trita et colata infundito. *Aliud.* Lentis decoctum cum melle infunde. *Aliud.* Myrtinum decoctum ex vino dulci immittito. *Vel.* Expressum ex olivae foliis succum et melli mixtum incoque ac eo utere. Caeparum succo expresso cum melle utere. *Aliud.* Nasturtium tritum rosaceo dissolve ac utere. *Vel.* Intestina terrae ichori incoque et instilla.

[*Ad gravem auditum seu audiendi difficultatem.*] Per initia ventrem pilulis ex colocynthide subducito, deinde apophlegmatismo utere ex pyrethro et mastiche. Ad ipsam autem aurem fotu utere per calamum, absinthio ex aqua decocto utere. Post fotum vero aurem elue aceto albo et aqua pari mensura, injecto nitro simul fervefacto. *Aliud.* Lauri foliis vel baccis similiter coctis utitor.

[*Instillationes in aures.*] Porri succum et irinum unguentum mixta instillato. *Aliud.* Fel bubulum vel ca-

Ed. Chart. X. [582.]

Ed. Basf. II. (475.)

μετὰ ῥοδίνου μίξας ἔνσταζε. ἄλλο. γλοιοῦ τοῦ ῥαφάνου τὸν
χυλὸν σὺν τῷ ῥοδίνῳ λεάνας ἔνσταζε.

[Πρὸς τοὺς ἐν ὠσὶ σκώληκας.] Ἐφ' ὧν δὲ σκώληκὴς
εἴσι, βοείου κρέατος παρωπτημένου τὸν ἰχθῶρα λαβὼν ἔν-
σταζε, ἢ ἀριστολοχίαν λειώσας ἔμπλαττε· ἢ καλαμίνθην
ἔνσταζε, ἢ βάτου χυλόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἀψινθίου χυλόν
ἔνσταζε.

[Περὶ παρωτίδων.] Αἱ ἐκ νόσων συμβαίνουσαι παρω-
τίδες διαφέρουσι τῶν ἄλλως γινομένων φλεγμονῶν· διάφορον
δὲ καὶ τὴν θεραπείαν ἀπαιτοῦσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν διὰ
ρεύματος ἐπιφορὰν γινομένων, εἰ μὴτε πολὺ εἴη τὸ ἐπιρ-
ρέον, μὴτε κακότηδες, μὴτε πληθωρικοῦ τοῦ ὄλου σώματος
υἰάρχοντος, σπόγγος μόνος ἐπιτεθειὶς ὀξυκράτῳ καταστέλλει
τὰς ἀρχομένας φλεγμονάς. ἐπὶ δὲ τῶν παρωτίδων τῶν ἄλλου
νοσήματος ἐγκόνων πᾶν τούναντίον ἐργαζόμεθα, φαρμάκοις
ἐλκτικοῖς χρώμενοι καὶ σικύαν προσφέροντες. βουλόμεθα
γὰρ ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τὸν λυποῦντα χυμὸν ἐπισπά-
σασθαι. ὅταν μέντοι σφοδρὰν ὄρμην ἐξ ἑαυτοῦ ἔχη τὸ ἐπιρ-

prinum cum rosaceo mixtum instillato. *Aliud.* Corticis
raphani succum ex rosaceo subigendo impone.

[*Ad aurium vermes.*] In quibus autem sunt vermes,
bubulae carnis inter assandum defluentem liquorem instilla.
Vel. Aristolochiam tritam ceu emplastrum admove. *Aut.*
Calaminthem instilla, vel rubi succum. Eodem modo ab-
sinthii succum instilla.

[*Pro parotidibus.*] Quae ex morbis oriuntur paro-
tides ab inflammationibus alio modo procreatis differunt,
proinde diversam etiam curationem postulant. In iis enim
quae ob defluxionis decubitum nascuntur, si neque copiosus
qui defluit humor fuerit, neque malignus; etiam si neque
totum corpus plethoricum existat, sola spongia ex posca
imposita incipientes inflammationes sistit. In parotidibus
autem ex alio morbo productis contrarium molimur, at-
trahentibus utentes *remediis* etiam cucurbitulam admove-
mus. Volumus enim ab alto ad cutim noxium humorem
attrahere. Quum tamen vehementem ex se impetum de-

Ed. Chart. X. [582.]

Ed. Bas. II. (475.)

ρέον, οὐδὲν ἡμεῖς τηνικαῦτα προσπεριεργαζόμεθα τῇ φύσει. ἐν τούτῳ γάρ, εἰ ἦτοι σικύαν ἢ φάρμακον ἔλκον ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τοὺς χυμοὺς ἐπενέγκωμεν, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον, ὡς δι' αὐτὴν ἀγρυπνίας τε γίνεσθαι καὶ πυρετοὺς ἐπιγίνεσθαι καὶ τὴν δύναμιν καταλύεσθαι. παρηγορεῖν οὖν τηνικαῦτα μᾶλλον, οὐ συμπράττειν τῇ ῥοπῇ τῶν χυμῶν προσήκει, καταπλάσμασι χρωμένους παρηγορητικωτάτοις· ἔστι δὲ τάδε.

[Πρὸς ἐπωδύνους παρωτίδας.] Ἄρτον μετ' ἐλαίου κατάπλασσε. ἄλλο. πύρινον ἄλευρον μετ' ἐλαίου κατάπλασσε. ἄλλο. κρίθινον ἄλευρον μετὰ ἄξουγγίου κατάπλασσε. ἄλλο. ὑοσκύαμον βοτάνην μετὰ βουτύρου κατάπλασσε. εἰ δὲ ἐκπυήσῃ, διὰ τομῆς ἐκκρίναι χρὴ τὸ πῦον, καὶ ἰᾶσθαι τὸ ἔλκος κοινῶς, ἢ πειρᾶσθαι διαφορεῖν αὐτὸ φαρμάκοις ἐλκτικῇ τε ἅμα καὶ λεπτομερῇ δύναμιν ἔχουσιν, ἀφαιροῦντας δὲ τῆς ἡμέρας αὐτὰ, καὶ πυριᾶν, μέχρις ἂν ἐνδῶσιν αἱ ὀδύνη. ἔστι δὲ παυσαμένης τῆς ὀδύνης διαφορητικὰ τάδε.

fluens humor habet, tum nihil eorum nos molimur quod naturae opituletur. Tunc enim si aut cucurbitulam, aut medicamentum quod ex alto ad cutim humores attrahat admoverimus, dolor adeo ingens hominemprehendit, ut eo et vigiliae concitentur et febres succedant et vires prosternantur. Proinde hic lenientibus potissimum medicamentis opus est, non iis quae humorum fluxum juvant; cataplasmatibus, inquam, utendum est, maxime lenientibus, quae subsequuntur.

[Ad dolorem inferentes parotidas.] Panem cum oleo ad formam cataplasmatibus admovere. *Aliud.* Triticeam farinam cum oleo cataplasma admovere. *Aliud.* Ex hordeacea farina et axungia cataplasma admovere. *Aliud.* Hyoscyamum herbam cum butyro admovere. Quod si suppurent parotides, incisione pus excernendum est, et ulcus vulgari methodo curandum, aut medicamentis ipsum discutere tentandum, attrahendi simulque attenuandi facultate praeditis, iisque bis diebus singulis renovandis; atque fovē-

Ed. Chart. X. [582. 583.]

Ed. Bas. II. (475.)

ἀρνογλώσσω λείῳ μεθ' ἄλῳν κατάπλασσε, ἢ λαπάθου ῥίζης ἠψημένης ἐν οἴνῳ, ἢ θείῳ ἀπύρῳ καὶ κιμωλίᾳ μετ' ὕξους, ἢ σύκων ἐν ἄλμῃ ἠψημένων καὶ ἐπιτιθεμένων λείων, ἢ πράσιον μεθ' ἄλῳν • ἢ ἄλας λείον μετὰ βουτύρου οἰσυπηρῶ ἔριῳ ἐπιθέντος, μάλιστα πρὸς τὰς ἀρχομένας παροπίδας, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀπαλοσάρκων • ἐπὶ δὲ τῶν ἀνοιδύνων καὶ ἐσκιρῶμένων κόπρος αἰγεία μετ' ὕξους καταπλασσομένη. ἐφ' ὧν μέντοι ἐκφυῆσαι ταχέως βουλόμεθα, ἀπαντλήσομεν ὕδατι θερμῷ συνεχῶς καὶ κριθίνοις ἀλεύροις καταπλάσομεν.

[583] Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν ἐν τῇ ῥινὶ παθῶν, καὶ πρῶτον ὄζαινῶν καὶ πολυπόδων.] Ῥινῶν θεραπεία κοινὴ ὄζαινῶν πολύπων. ξηρᾶναι πρῶτον καὶ ῥῶσαι τὴν κεφαλὴν, ἐπιτιθέντας ἢ τὴν δι' ἰτεῶν, ἢ ἀνεμωνίτην, ἢ τὴν διὰ κοχλιῶν. ἢ δὲ σύνθεσις ἐστὶν ἡδε. γ. σμύρνης γο. α'. λιβά-νου γο. α'. κοχλίας ὀλοκλήρους β'. οἰῶν τὰ λευκὰ β'. ὀλμοκοπήσας μίξας ἅπαντα κατάχρηε, ἐντιθεὶς ὀθόνη ἐπὶ ἡμέρας θ'.

dum, quoad sedentur dolores. At sedato dolore haec discutientia aderunt. Ex arnoglossa contuso cum sale fac cataplasma. *Vel.* Cocta rumicis radix ex vino admoveatur. *Vel.* Sulphur vivum et cimolia cum aceto fici in muria cocti, subacti, impositi. *Vel.* Marrubium cum sale. *Vel.* Sal tritum cum butyro succida lana admotum maxime ad incipientes parotidas, potissimumque in tenera carne donatis. In parotidibus vero dolore carentibus et induratis fercus caprinum cum aceto admotum. Sed certe in quibus celeriter pus movere volumus, parotidas aqua calida fovebimus et farina hordeacea oblinemus.

Cap. IV. [Ad narium affectiones, primumque ad ozaenam et polypum.] Narium affectarum curatio ozaenis et polypis communis. Primo exiceandum roborandumque caput est impositis emplastris vel de salicibus, vel de anemonite, vel barbaro, vel de limacibus, cujus haec est compositio. Recipe myrrhae unc. j, thuris unc. j, limaces integros ij, ovorum alba ij, omnia contusa in pila mi-

Ed. Chart. X. [583.]

Ed. Basf. II. (475.)

καὶ οὕτως τοῖς τοπικοῖς χρῶ. ἔστω δὲ τάδε. καλαμίνθης
 χυλῷ ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν ξηράνας τὴν καλαμίνθην ἐμ-
 φύσα διὰ καλάμου. ἄλλο. βατραχείῳ χυλῷ μετὰ μέλιτος
 ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ρῖνα ὑπτιον κατακλίνας καὶ κέλευε ἀνα-
 σπᾶν. ἄλλο. ροιᾶς χυλὸν ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ ἐψήσας, ἔα πα-
 χυνθῆναι, εἶτα ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. κηκίδας καὶ σμύρναν ἴσα
 κόψας προσφύσα.

[Περὶ πολύπων.] 4 Χαλκάνθου κεκαυμένου λίτρας δ'.
 μίλτου γο. α'. λεάνας ἐμφύσα διὰ καλάμου. ἄλλο. βρουωνίας
 ρίζης κεκαυμένης ἐμφύσα. ἄλλο. χαλκάνθου καὶ σανδαράχης
 ἴσα, λεῖα ἐμφύσα. ἄλλο. κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ
 σανδαράχης ἐμφύσα. ἄλλο. μόλυβδον κατακαίσας, καὶ οἶνω
 ἀναλαβὼν κατάχριε. ἄλλο. ροιᾶς ὀξείας χυλὸν ἐν χαλκῷ
 ἀγγείῳ βαλὼν, ἐψήσας, ὡς μέλιτος πάχος ἔχη, καὶ διάχριε.
 ἄλλο. ἀρσενικὸν τρίψας μῆλη προσάπτου. ἄλλο. ἀρσενικὸν
 καὶ ἄσβεστον ἴσα λειώσας πρόσαπτε.

[Περὶ τῆς ἐκ ρινῶν αἰμορροαγίας.] Τοὺς θρόμβους

ſceantur, linteo excepta per dies ix, admove. Sicque to-
 picis utitor. Haec autem ſunt. Calaminthes ſuccus na-
 ribus infuſus. Vel ipſam arefactam ac tritam cala-
 minthem calamo inſpira. *Aliud.* Ranunculi ſuccum cum
 melle ſupine jacentis naribus infunde et ut attrahat prae-
 cipe. *Aliud.* Mali punici ſuccum aereo vaſe decoquito,
 quoad craſſeſcat, deinde naribus infundito. *Aliud.* Gallas
 ac myrrham pari portione conterito ac inſpirato.

[*Ad polypos.*] Recipe chalcanthi uſti lib. iv, minii
 unc. j, trita calamo inſpira. *Aliud.* Recipe bryoniae ra-
 dicis uſtae pulverem, inſpira. *Aliud.* Recipe chalcanthi
 et ſandarachae paria, trita inſpira. *Aliud.* Recipe cor-
 nucervi uſti et ſandaraches par pondus, inflato. *Aliud.*
 Plumbum uſtum et vino exceptum illine. *Aliud.* Recipe
 acidi mali punici ſuccum, in aereo vaſe coquito, ut mel-
 lis conſiſtentiam fortiatur et illinito. *Aliud.* Arſenicum
 tritum ſtillo applicato. *Aliud.* Arſenicum et calcem pari
 pondere trita applicato.

[*Ad ſanguinis e naribus profluvia.*] Grumos prius

Ed. Chart. X. [583.]

Ed. Basf. II. (475. 476.)

πρότερον ἐκκαθάρας τοῦ σιόματος μηλοπιῆ ἔριον ἐχούση
 βεβρεγμένον ἕδατι, οὕτως λίκιον ἀναλίσας, ἕδατι διάβρεχε,
 καὶ στρεπτόν ποιήσας δι' ὀθύνης καὶ βρέξας λυκίῳ δια-
 σαφήνου. ἄλλο. στρεπτόν καύσας ἐναπόσβεσον χυλῷ πολυγώ-
 νου ἢ πράσου καὶ θές εἰς τὸν μυκτιῆρα. ἄλλο. ὄξος δρι-
 μύταιον ξέσας καὶ ἀποβρέξας σπόγγον, διασαφήνου τοῖς μυκτιῆ-
 ρας, ἵνα δὲ εἰχερώς ἔχῃς ἐξέλκειν τὸν σπόγγον, ὅτε βοῦλει, λίαν
 ἀπόδησον, ὡς ἀπηριτῆσθαι τοῦ μυκτιῆρος. ψῆχε δὲ τὸ μέ-
 τωπον σπόγγοις καὶ μετέωρον ἔχειν τὴν κεφαλὴν κέλευε.
 διαδέσμει δὲ χεῖρας καὶ (476) πόδας καὶ ὠτια ἔμφρατιτε. ἄλλο.
 γύψω ἢ πηλῷ κεραμικῷ τὸ μέτωπον κατάχριε. ἄλλο. σικύαν
 σφοδρὰν εἰάν μὲν ἀπὸ δεξιῶν μυκτιῆρος φέριται, τῷ ἥπατι
 πρόσβαλε, εἰάν δ' ἀπὸ ἀριστεροῦ τῷ σπληνί, εἰάν δ' ἀπὸ ἀμ-
 φοτέρων, εἰς ἑκάτερα πρόσβαλε.

[Πρὸς τὰς ἀπὸ μυκτιῆρων αἰμορροαγίας.] Πίρινα ἄλευρα
 χυλῷ πράσου ἀναλαβὸν καὶ στρεπτόν ποιήσας καὶ χρίσας
 ἐντίθει τῷ αἰμορροαγοῦντι μυκτιῆρι. ἄλλο. στρεπτόν δι' ὀθύ-
 νην ποιήσας συναπόβρεχε ὄξει δριμυεῖ καὶ λύχνῳ καύσας ἔμ-

oris specillo lanam aqua madentem continente absterge.
 Ita lycium aqua dissolutum perfunde, penecilloque intor-
 que ac impinge. *Aliud.* Linamentum tortile igne accen-
 sum et polygони aut porri succo extinctum naribus infe-
 rito. *Aliud.* Acetum acerrimum coquito et inebriata eo
 spongia in nares impinge: ut vero tempestive spongiam
 extrahere queas, quum volueris, eam lineo filo deligato,
 ita ut naribus id appendatur. Frontem praeterea spongiis
 refrigera et erectum habere caput impera; manus et pedes
 vinculis constringito et aures obturato. *Aliud.* Gypso
 aut luto figulino fronti admove. *Aliud.* Cucurbitulam
 magnam admove, hepatis quidem, profluente e dextra nare
 sanguine; lieni vero, si e sinistra, sin ex utraque nare
 effluat, utrique visceris regioni.

[*Ad sanguinis e naribus profluvium.*] Ex triticea
 farina porri succo excepta versatilem turundam forma,
 narique sanguinem profudenti inferito. *Aliud.* Tortile
 linamentum aceto acri madens ad lucernam urito et nari

Ed. Chart. X. [583. 584.]

Ed. Bas. II. (476.)

βαλε τῷ μυκτῆρι. ἄλλο. ὀνίδος θερμῆς χυλὸν ἴσῳ ὕξει μίξας καὶ ἐπιβαλὼν πύρινα ἄλευρα, ποίει γλοιῶδες καὶ χρίσας στρεπτόν ἐπιτίθει. χρῶ δὲ καὶ διαδέσμοις κατὰ τε τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν καὶ ψῦχε τὴν κεφαλὴν. καὶ σικύαις χρῶ κατὰ τῶν ὑποχονδρίων· δεξιού μὲν μυκτῆρος αἰμορροάγοντος, ἐπὶ τοῦ ἥπατος σφοδρὰν τίθει τὴν σικύαν· ἐπὶ δὲ ἄρι [584] στεροῦ κατὰ τοῦ σπληνός. περὶ δὲ ἀναγωγῆς αἵματος μικρὸν ὕστερον εἴρηται.

[Περὶ τῆς ἐκ τραυμάτων αἰμορροαγίας.] Εἰ δὲ ἐπὶ τραύματος αἰμορροαγία γένηται, λειώσας σμύρναν καὶ λίβανον καὶ ἀναλαβῶν ὡσὺ τῷ λευκῷ ἐπίβαλε, χρώμενος ἐπεικασμῷ πρὸς τετυπωμένον. ἄλλο. βάτραχον καύσας τῇ σποδιᾷ τὸ τραῦμα κατάπλασσε. χρῶ δὲ καὶ ὄξυκράτῳ, ὡς σπόγγους ἐπιτιθεῖς συνεχῶς περὶ τῆς χρήσεως τοῦ ξηροῦ. ἄλλο. ὀνίδα θερμὴν καταπλάσας ἐπιδέσμευ. εἰ δὲ ξηρὰ εἴη, ὕξους πρόσβαλε βραχείως.

Κεφ. ε'. [Πρὸς τὰ τῶν ὀφθαλμῶν πάθη.] Ἄπαντα μὲν τὰ μόρια τοῦ σώματος ἀκριβεστάτων χρήξει διορισμῶν ἐν

infere. *Aliud.* Asinini fimi calentis succum mixtum cum aequali aceto et adjecta farina triticea strigmenti crassamentum efforma et illitum eo linamentum impone. Utere vero tum pedum tum manuum vinculis et caput refrigera. Usurpa quoque cucurbitulas hypochondriis affigendas; profundente quidem dextra nare sanguinem, hepatis regioni magnam cucurbitulam admove; profluente vero e sinistra sanguine, splenis regioni. De sanguinis autem rejectione paulo post dictum est.

[De sanguinis profluvio e vulnere.] Sed si e vulnere sanguinis profluvium oriat, myrrham et thus trita et ovi albo excepta partis percussae ratione impone. *Aliud.* Ustae ranae cinere vulnus obtura; utere quoque oxycrato, ut eo inebriatos spongas frequenter siccitatis ratione superponas. *Aliud.* Asininum sinum calidum cataplasmatibus modo alliga: quod si aridus fuerit, aceti pauxillum adjice.

Cap. V. [Ad oculorum affectiones.] Omnes sane corporis partes in morborum curationibus accuratissimis

Ed. Chart. X. [584.]

Ed. Bas. II. (476.)

ταῖς θεραπείαις, εἰ μέλλοιεν ὄντως ἰαθῆσθαι. ὀφθαλμοὶ δ' ὅσον κυριωτάτην ἔχουσι τὴν χρείαν, καὶ οὐκ ὀλίγον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ἀκριβεστάτης ἐπισκέψεως δεόνται, συχνῶν τῶν περὶ αὐτοὺς παθῶν γιγνομένων, καὶ ἐπὶ ποικίλαις καὶ διαφόροις αἰτίαις συνισταμένων τε καὶ παροξυνομένων. ἀλλ' ὁ μὲν τελειότατος καὶ ἀκριβέστατος περὶ αὐτῶν λόγος ἑτέρας ἐστὶ πραγματείας· ὁ δὲ ἐνεστώσῃ τῆς προκειμένης πραγματείας στοχασζόμενος διδάσκει τὸ χρήσιμον κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον. αἱ τοίνυν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διαθέσεις ὅτε μὲν μετὰ πυρώσεως συνίστανται, ὅτε δὲ μετὰ ψύξεως καὶ ναρκώδους αἰσθήσεως, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ γλεγμαυῆς, ποτὲ δὲ χωρὶς γλεγμαυῆς, καὶ ἔσθ' ὅτε μὲν μετὰ δαψιλοῦς ῥεύματος, ἔσθ' ὅτε δὲ χωρὶς ῥεύματος, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ βάρους καὶ ὀδύνης, ποτὲ δὲ καὶ χωρὶς τούτων. τὰς μὲν οὖν μικρὰς καὶ πυρώδεις ταραξίαις ἱκανὸν καὶ ὀξύκρατον ἀποκρούσασθαι, ὥσπερ τὰς ἐκ ψύξεως αἰδιὰ σπόγγων ἐξ οἴνου κεκραμένου λευκοῦ πυρίαι· τὰς δὲ ἰσχυρὰς διαθέσεις καὶ σὺν γλεγμαυῇ μεγάλη καὶ βαρεία, ἐὰν μὲν τὰ κατὰ τὸ μέτωπον ἀγγεῖα πλήρη ᾖ, καὶ διατετα-

egent distinctionibus, si revera sanitatem adepturae sint. Verum oculi quo praestantissimum habent usum, neque paululum ab aliis discrepant, eo accuratissimam considerationem efflagitant, quum frequentes ipsis oboriantur affectus, qui ex variis ac discrepantibus causis constituuntur et exacerbantur. Verum perfectissima et accuratissima de his oratio alterius est operis; sed quae praesens propositum opus respicit, utile quantum potest edocet. Affectus igitur oculorum interdum ab aestu ortum habent, interdum a frigore et stupente sensu; interdum etiam cum inflammatione, interdum citra inflammationem, interdum quoque ab exuperante humorum defluxu, interdum etiam citra defluxum; nonnunquam cum gravitate et dolore, nonnunquam etiam sine his. Equidem leves et fervidas oculorum perturbationes abunde posca reprimit, quemadmodum ex frigore obortos spongiis vino albo diluto inebriatis lotus. At vehementes affectus et cum magna gravique inflammatione, si frontis vasa repleta ac distenta

Ed. Chart. X. [584.]

Ed. Basf. II. (476.)

μένα, καὶ αὐτόθεν ἐμφαίρει τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, φλεβοτομία μὲν ἐν ἀρχῇ, εἰ μὴ τι κοιλύει· τὰς δ' ἐφ' ἐτέρας γιγνομένας καὶ παροξυνομένας διὰ ἔμφραξιν ἢ διὰ τῆς κάτω γαστροῦς κάθαρσις· χρῆσθαι δὲ δεῖ τοῖς ἐγγύτοις τήξεως χυλῶν μάλα καλῶς κατεσκευασμένῳ. καλῶς δ' ἂν γένοιτο, εἰ πλυθείη ἢ τῆλις ἐπιμελῶς ὕδατι γλυκεῖ, ἐψηθεῖσά τε ἐπ' ὀλίγον, ὡς ἅπαν τὸ ἐν αὐτῇ θριμνὸν ἀποθέσθαι, εἴτ' αὐτὶς ἐτέρῳ ὕδατι ἐψηθεῖσα ἀποχυθέντος τοῦ προτέρου. χρήσιμον δὲ καὶ τοῦ οἴου τὸ λευκὸν καὶ λεπτὸν, συνεχῶς ἐγγεόμενον, καὶ γάλα γυναικεῖον ἐκ τῶν μαζῶν αὐτῶν ἐκθλιβόμενον τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἔστω δὲ εὐχνημον τὸ γάλα. παρηγορεῖν δὲ καὶ καταπλάσμασι κούφοις τὰς φλεγμονὰς διὰ τε ὠοῦ λεπτοῦ καὶ λεκίθου καὶ μελιλώτου καὶ ἄρτου καὶ ῥοδίνου. εἰ δὲ καὶ κολλυρίων εὐπορία ἐπιτηδείων, ἃ διὰ τῆς μακρᾶς πείρας σχεδὸν πᾶσιν ἐστι γνώριμα, ἄλλων ἄλλοις συνειθισμένῳ χρῆσθαι, καὶ τούτοις μετὰ τοῦ λεπτοτάτου οἴου, κούφως δὲ καὶ ἀθλίπτως φέρειν· καὶ τὰς ἐμφερομένας τοῖς ὀφθαλμοῖς λήμας σπόγγῳ ἀπαλῶ δι' ὕδατος θερμοῦ ἀφαιρεῖν, καὶ λε-

sint, indeque sese prodat sanguinis plenitudo, curat per initia venae sectio, nisi quid prohibeat: ab alia vero causa factas atque per obstructionem concitatas ventris per inferiora vacuatio; postea infusis utendum est ex foenigraeci succo pulcherrime praeparato. Quod recte fiet, si lotum diligenter in aqua dulci foenumgraecum leviter coquatur, ut quicquid acre in se habet, abjiciat; deinde rursus alteri aquae incoquatur affusa priore. Utile etiam est ovi candidum ac tenue frequenter instillatum et lac muliebri ex mammis ipsis in oculos emulsum. Sit autem lac optimi succi. Leniendae porro cataplasmatibus inflammationes ex ovi tenui luteo, meliloto, pane et rosaceo. Quin utendum etiam collyriis pro facultate idoneis, quae longa experientia prope omnibus innotescunt, aliis alio uti consuetis, haecque cum tenuissimo ovo leviter et citra laborem adhibenda. Gramiae porro oculis illatae spongia molli ex aqua calida abstergendae, tenuissimoque victu utendum. Quod si immoderata fuerit ca-

Ed. Chart. X. [584. 585.]

Ed. Basf. II. (476.)

πιοιάτη διαίτη χρῆσθαι. εἰ δ' ἄμετρον εἴη τὸ τῆς κεφαλῆς
 βάρος, ἀφαιρῆν τε τὰς κόμας καὶ σικύα χρῆσθαι πατὰ
 τοῦ ἰνίου μετ' ἐγχαράξεως, συχνὸν τοῦ αἵματος ἀποσχέοντας.
 αἱμοῖν δὲ πεπληρωκότων τὴν κεφαλὴν καὶ γλέγματος ὄντος
 τοῦ ἐμφράκτου τὰς διεξόδους τῶν πόρων, πταρμικοῖς τε
 τοῖς ἐπιεικεστέροις, καὶ δι' ἀποφλεγματοῖν κενώσομεν [585]
 καὶ διαλύσομεν τὴν σφηνώσιν, πταρμικῶ μὲν πεπέρει λείψι χρῶ-
 μενοι, κελεύοντες τοῖς μυκτῆρσιν ἀνέλκειν τοὺς πεπονθότας,
 ἀποφλεγματοῖς δὲ τοῖς διὰ νάπυος λειουμένου εὖ μάλα
 τοῦ νάπυος, καὶ προσλαμβάνοντος ὄξους λευκοῦ σιμμέτρου,
 καὶ μέλιτος καὶ ἰδατος, ὅπως ὑγρὸν γενόμενον διακρατεῖητο
 καὶ ἀναγαρραρίζοιτο· ῥαδίως γὰρ δύναται ὄντως καὶ αὐτῶν
 διὰ τῶν μυκτῆρων καὶ τοῦ οὐρανίσκου τῆς κενώσεως δαψι-
 λοῦς γενομένης, τὰς περὶ τὴν κεφαλὴν σφηνώσεις διαλυθῆναι.
 ὅτι δὲ τὸ προηγούμενον καὶ οἶον κεφάλαιον τῆς θεραπείας
 οὐκ ἐπὶ ὀφθαλμιῶντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων σχεδὸν
 τῶν ἄλλων παθῶν, ἐν τῇ ἀκριβεῖα μάλιστα τῆς διαίτης κεῖ-
 ται, οὐδένα οἶμαι τοῦτο ἀγνοεῖν. χρῶμεθα δὲ πρὸς τὰς θε-

pitis gravitas et capillitium auferendum est et cucurbitula
 occipitio affligenda cum scarificatione, copiosusque sanguis
 detrahendus. Quum autem vapores caput repleverint,
 ac pituita pervios meatus obstruat, sternutatoriis mitioribus
 et apophlegmatismis vacuabimus, spipationemque dissolve-
 mus. Sternutatoriis quidem ex pipere trito utimur, quod
 naribus aegrotos attrahere imperamus; apophlegmatismis
 vero ex sinapi accuratissime laevigato additis aceto albo
 moderato et melle et aqua, ita ut quod liquidum factum
 est retineatur et gargarizetur. Ita enim facile his per
 nares et palatum facta evacuatione copiosa capitis obstru-
 ctiones dissolvi queunt. Quod autem primarius praecci-
 piusque scopus curationis non solum ophthalmia laboran-
 tium, verum etiam caeterorum prope omnium morborum
 in accurata victus ratione consistet, neminem ignorare ar-
 bitror. Caeterum ad aestivas ophthalmias aridarum rosa-

Ed. Chart. X. [585.]

Ed. Bas. II. (476.)

ρινὰς ὀφθαλμίας καὶ ῥόδων ἀφεψήματι ξηρῶν, τούτω συνεχῶς ἀποσπογγίζοντες τὰ βλέφαρα.

[Πρὸς τὰς ἐκ χρόνων ὀφθαλμίας.] Πυρῆνα μήλης καθέντες εἰς σκόροδον, ὡς χρωσθῆναι τῷ χυλῷ ἐγχρίομεν. ἄλλο. πυρούς ἐπὶ διαπίρων σιδήρων ὀπτήσαντες σὺν οἴνω καταχρίομεν τὰ βλέφαρα. ἄλλο. χάλκανθον λειώσαντες ἐν μέλιτι, χρίομεν τὸ μέτωπον καὶ τὰ βλέφαρα.

[Ἀρχιγένους ἐκλογαὶ ἐκ τῶν συνθέτων περὶ τῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ρευμάτων.] Ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ρευματισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρμόζει ὀλιγοσιτία καὶ ὑδροπυσία καὶ πάντων μᾶλλον συνουσίας ἀποχή, καὶ ἡ κοιλία ὑποσυρέσθω, καὶ πολὺ ψυχρὸν τὸ ποτὸν, εἶτα καὶ ὀλίγου ὕψους ὕδατι μιγέντος, συνεχῶς τὸ πρόσωπον προσκλυζέσθωσαν. ἔνιοι δὲ χάλκανθον ὕδατι δειόντες διδώσιν προσκλυζέσθωσαν. περικαμπτέσθωσαν ὀσμὰς δριμείας, κονιοριοῦς, καπνὸν τε καὶ τὴν ἀφ' ἡλίου καὶ τὴν ἀπὸ λύχνου αὐγῆν. εἰς ρίγια δὲ ἔρια καθαρὰ ἐξ οἴνου, ἢ ῥυπαρὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἐπιτιθέσθωσαν, ἔωθεν δὲ, ὡς εἴρηται, προκλυζέσθωσαν. εἰ δ'

rum decocto utimur, eo spongiis inebriatis oculorum palpebras crebro foventes.

[*Ad diuturnas lippitudines.*] Mucronem specilli allio insertum quoad succo tingatur, inducimus. *Aliud.* Triticum ignitis ferreis laminis incoctum ex vino palpebras illinimus. *Aliud.* Vitriolo in melle trito et frontem et palpebras inungimus.

[*Archigenis secreta ex compositis pro oculorum fluxionibus medicamentis.*] Ad irruentes in oculos fluxiones inprimis conducunt paucitas tum cibi, tum potus, aquae potus ac prae omnibus absoluta a coitu continentia, ventris inferioris subductio, frigidae multae potio, deinde frontis frequens irroratio ex aqua aceti pauxillo admixta. Nonnulli chalcanthum aqua perfundentes ad fotum tradunt. Fugiant odores acres, pulverem, fumum et splendorem tum a sole tum a lampade prodeuntem. Noctu lana munda ex vino, aut sordida ex aqua frigida; mane vero, ut dictum est, abluantur. At si fluxio ingravescat, succedatque dolor,

Ed. Chart. X. [585.]

Ed. Bas. II. (476.)

ἐπιτείνονται ὁ ρευματισμὸς καὶ ἀλγηδῶν ἐπιγένηται, φλεβο-
τομία τε ἀρμόζει, καὶ τελέως ἀσιτία καὶ δίψα, εἰ μὴ ἐκκε-
νοῖτο καὶ ἐπιτείνοντο κοιλίας εὐτόνος λύσις, ἧτοι διὰ συμφώ-
νου καθαρισκοῦ, ἢ διὰ κλυσιήρων εὐτόνων. μετὰ ταῦτα δὲ
κατὰ τοῦ μετώπου ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ συνεχῶς ἐπι-
τιθέμενα ὠφελεῖ, ἢ μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ βάτου χύλισμα, ἢ
κράμβης, ἢ ἀμπέλου φύλλα μετὰ λεπτοῦ ἀλφίτου, ἢ σαμψύχου,
ἢ ἀειζώου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ κυδονίου. τὰ δ' ἀπαλὰ φύλλα ἕκα-
στα αὐτῶν μετ' οἴνου, καὶ τοῦ λεπτοῦ τῶν ἀλφίτων ἐπὶ τοῦ
μετώπου καταπρασσομένα. κατ' αὐτῶν δὲ τῶν ὀφθαλμοῦν
καθαρὸν ἔριον ὡῦ τῶ λευκῶ διαβρέχων, καὶ ὡῦ λέκυθον
ἐφθῆν μετ' οἴνου, καὶ τοῦ λεπτοῦ τῶν ἀλφίτων ἐπὶ τὸ μέ-
τωπον ἐπιπλαττόμενα, ἢ καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐπιτιθέμενα τοὺς
ὀφθαλμοὺς, καὶ ἠρυγγίου ρίζαν λείαν μεθ' ὕδατος, καὶ κω-
κείου σπέρμα τὸν αὐτὸν κατασκευαζόμενα τρόπον ὠφελεῖ.
καὶ τυρὸς ἀπαλὸς τεαλῆς μετὰ σελίνου φύλλων καταπρασσο-
μενος, καὶ ἄρτος ἐξ οἴνου, ἢ ῥοδίου φρυαθεῖς ὠφελεῖ θαυ-
μασιῶς. καὶ καθόλου πᾶν τὸ τῶν στυφόντων γένος, καὶ

convenit venae sectio et summa inedia et sitis, nisi exhau-
riantur aegri et ingravescat morbus. Sit alvi vehemens
solutio, aut idoneo medicamento purgante, aut validio-
ribus clysteribus. Post haec fronti vitis folia viridia con-
tinue apposita juvant, aut myrti, aut lentisci, aut succus
rubi vel brassicae, aut vitis folia cum tenui polenta;
vel sampsuchi, vel sempervivi, vel portulacae, vel co-
toneorum. Eorum enim quoque folia tenera cum vino
et tenui polenta in cataplasmatibus forma fronti admoven-
tur. Ipfis autem oculis munda lana ovi alba imbuta, nec
non coctum ovi luteum cum vino et tenui polenta, ad
formam emplastrum fronti, aut ad formam epithematis ipfis
oculis admovetur. Juvat quoque eryngii radicem tritam
ex aqua et cicutae semen eodem modo comparare. Etiam
caseus mollis recens cum apii foliis in cataplasmate posi-
tus juvat, et panis ex vino vel rosaceo subactus mirabi-
liter confert. In summa adstringentium genus omne et

Ed. Chart. X. [585. 586.]

Ed. Bas. II. (476.)

ἀποκροομένων ἐν ἀρχαῖς, ὅσα ἐστὶ κώνειον τε καὶ ψύλλιον, σέλινον, στρύχνον καὶ οἱ ἐπὶ τῶν τελμάτων φακοὶ, ἔρφυλλον, σάμψυχον, φύλλα ἀμπέλου, κόριον, ἀνδράχνη, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος. τούτων ἕκαστον λεαίνων μετ' οἴνου κατάπλασσε. τὸ δὲ ψύλλιον μεθ' ὕδατος καὶ τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακόν.

[Πρὸς θερμὰ ρεύματα.] Κράμβη λεῖα 'μετ' ἀλφίτου λείου σὺν ὕδατι καταπλασθεῖσα· καὶ ὠκίμου φύλλα ὁμοίως, ἢ σαμψύχου πέταλα λεῖα κατάπλασσε. ἴσθησι δὲ πολὺ ρεῖμα, κωδεία καὶ ὑοσκύαμος μετὰ ἀλφίτου λεπτοῦ σὺν οἴνῳ, προπυρία δὲ καὶ [586] οὕτως κατάπλασσε. εἰ δὲ διάιασις εἴη τῶν δύο βλεφάρων, ὀθόνην βουτύρῳ βρέξας ἐπιτίθει τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐφ' ὧν δὲ χύμωσις ἰσχυρὰ γέγονε, καλεῖται δὲ χύμωσις ἢ ἐπὶ τῷ κερατοειδεῖ ἐρυθρὰ καὶ σαρκώδης φλεγμονή, σάρκας μυῶν ἐπιμελῶς λεάνας, καὶ προσβαλὼν ὠοῦ λέκυθον, ὠμὴν συλλείου, καὶ ὅταν κερατοειδὲς γένηται, εἰς ὀθόνην ἐμπλάσας ἐπιτίθει, καὶ παραχρῆμα παύει.

repellentium per initia, qualis est cicuta, psyllium, apium, folanum, lenticulae palustres, serpillum, sampsuchum, folia vitis, coriandrum, portulaca, lens aquis innatans. Horum quodque ex vino tritum in cataplasmatibus forma admove, psyllum ac lenticulas palustres ex aqua.

[Ad calidas fluxiones.] Brassica tusa et farina trita cum aqua cataplasmate imponitur. Eodem modo ocimifera vel sampsuchi folia trita admove. Sistunt fluxionem papaveris caput et hyoscyamus cum polenta tenui ex vino, lotumque primo, deinde cataplasma admove. Quod si duarum palpebrarum distenta sit, linteo butyro madens oculis admove. In quibus si gravis sit chymosis (vocatur autem chymosis rubra carnosaque corneae oculi tunicae inflammatio) ipsi medentur accurate detritae murium carnes cum crudo ovi luteo simul subactae, quod quum ad cerae consistentiam pervenerit, ex panno lineo in forma cataplasmatibus impone, et quamprimum sedat.

Ed. Chart. X. [586.]

Ed. Bas. II. (476. 477.)

[Περίχρισμα ὀφθαλμῶν.] Ἄρτος καθαρὸς κεκαυμένος, μιγείς ἀκακία καὶ κυτίνῳ σὺν ὕδατι.

[477] [Πρὸς τὰς περιωδυνίας.] Ῥόδα ξηρὰ ἢ γλωρὰ ἐν γλυκεῖ βρέξας ὕδατι λείπει, μίξας ὠοῦ λευκοῦ λέκιθον καὶ κρόκου τὸ ἄρκοῦν κατὰπλασσε· ἢ κρίθινα ἄλευρα ἐν γλυκεῖ ἠψημένα. ἔαν δὲ μείζων εἴη ἢ ὀδύνη, πρόσμισγε ὕσκνάμου φύλλα, ἢ πέπονος, ἢ σικύου τὴν σάρκα μετ' ὠοῦ ὀπτιοῦ ἢ λεκίθου, καὶ ὀλίγου οἴνου, κατὰπλασσε.

[Κατὰπλάσμα ὀφθαλμῶν.] Καλῶς ποιεῖ πίτυος γλοιὸς καὶ ἄλφιτα σὺν οἴνῳ.

[Πρὸς σφοδρὰς περιωδυνίας.] Κορίου χυλὸν μετὰ γυναικείου γάλακτος εἰς τοὺς κανθοὺς ἔνσταξε, ἢ φύλλα πλατάνου λεία μετὰ τῶν λεπτιῶν ἀλφίτων, ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμπλαττόμενα.

[Ἐπὶ τῶν ῥευμάτων καταπλάσματα.] Κυπάρισσος γλωρὰ ἢ βράθυ γλωρὸν μετ' οἴνου· ἢ παλιούρου φύλλα, ἢ ἀνδράχηη λεία μετὰ στέαιος χηνείου καὶ κρόκου, ἢ ἴρις

[*Linimentum oculorum.*] Panis purus tostus, acaciae et cytino ex aqua mixtus.

[*Ad oculorum dolores.*] Rosas aridas aut virides in aqua dulci maceratas ac laevigatas et cum ovi candidi luteo et croci q. s. commixtas in forma cataplasmatidis admove: aut hordeaceam farinam in aqua dulci elixam. Quod si gravior fuerit dolor, hyoscyami folia, aut carnem vel peponis, vel cucumeris cum ovo cocto vel ovi luteo et pauco vino ut cataplasma admove.

[*Cataplasma oculorum.*] Pulchre facit pini cortex et farina cum vino.

[*Ad vehementes oculorum dolores.*] Coriandri succum cum muliebri lacte in angulos instillato. Aut platani folia trita cum tenui farina in modum emplastri oculis sursum imposita.

[*Ad fluxiones cataplasmata.*] Cupressus viridis vel sabina viridis cum vino. Vel paliuri folia, aut portulacae detrita cum pinguedine anserina et croco. Vel iris

Ed. Chart. X. [586.]

Ed. Bas. II. (477.)

ξηρά μετὰ μελίτος, ἢ σελίνου φύλλα μετὰ ἀλατίων. ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ῥευμάτων γλήχονος προσφάτου καρπὸν, καὶ μάλιστα χυλὸν σὺν ὕξει, μαλαγματῶδες ποιήσας ἐπιτίθει κατὰ τοῦ βρέγματος, καὶ ἐπάνω ἔρια, καὶ ἐπιδέσμιε ἐλαφρῶς· ἢ ῥόδα καὶ μελίλωτα ἐφθὰ μετὰ ἀμύλου αὐτοῦς τοῖς ὀφθαλμοῦς κατάπλασον, ἢ ἄμυλον σὺν οἴνῳ λευκῷ, ἢ αὐτοῦ λευκῷ.

[*Ἀνακολλήματα πρὸς ῥεύματα.*] Κοχλίαν μετὰ τοῦ ὀστράκου κόψας, ἀπὸ τοῦ κροτάφου ἐπὶ τὸν κρόταφον κατάρχειε.

[*Πρὸς τὰς αἱμάλωπας καὶ ὑποσφάγματα.*] Πρὸς τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς γινομένας πληγὰς καὶ διὰ τοῦτο συμβαινούσας αἱματώδεις ὑποχύσεις, εὐθέως ἐν ἀρχῇ πρὸς τὰς φλεγμονὰς καὶ τὸ ἄλγημα, ποιεῖ περιστερῶς ἐνσταζόμενον αἷμα, καὶ μάλιστα τὸ ἐκ τῶν ἀπαλῶν πτερῶν ἐκπιεζόμενον, καὶ τὸ λευκὸν τοῦ οἴου, τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἐγχεόμενον, ἔτι δὲ ἐρίῳ καθαρῷ προσαναλαμβάνομενον, καὶ ἄνωθεν ἐπιτιθέμενον. εὐθετεῖ δὲ καὶ λέκιθος οἴου κατωπτημένη, καὶ μετὰ οἴνου καταπλασσομένη. ἔτι δὲ ῥόδων τὰ

sicca cum melle. Vel apii folia cum polenta juvant. Ad magnas autem fluxiones pulegii recentis semen, ac maxime succum cum aceto ac malagmatis crassitiem redactum sincipiti admove, ac superpone lanam, suaviterque illigato. Vel ex rosis et meliloto cum amylo coctis cataplasma ipsis oculis admove. Vel amyllum cum vino aut ovi albo.

[*Ad fluxiones oculorum frontalia.*] Limacem cum testa contusam a temporibus ad tempora fronti admove.

[*Ad haemalopas et hyposphagmata.*] Ad illatos oculis ictus, ac proinde oborientes cruentas suffusiones. Quamprimum ab initio ad inflammationes prohibendas et dolorem mitigandum, facit columbinus sanguis instillatus, potissimum ex tenellis albis expressus, et ovi album eodem modo in oculum infusum, deinde lana munda exceptum, ac desuper adnotum. Aptè quoque admovetur assum ovi luteum et cum vino in cataplasma efformatum. Praeterea rosarum folia et flores per se aut cum vino simul subacta,

Ed. Chart. X. [586. 587.]

Ed. Basf. II. (477.)

φύλλα καὶ τὸ ἄνθος ἰδίᾳ, καὶ μετ' οἴνου ὁμοῦ τριβόμενα, καὶ μετὰ χροώδους ἀλφίτου καταπλασσομένα.

[Πρὸς τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς οἰδήματα διὰ πληγᾶς.] Λίαν ἀρμόττει πυρία ἐξ ὄξυκράτου μαλακῷ σπόγγῳ συνεχῶς γινομένη, εἴτ' ὕξει βρεχόμενος καὶ κεκραμένος καινὸς σπόγγος, καὶ ἐπιτιθέμενος.

[Πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ τὸν ἥλιον καὶ κοινορτὸν ψοφοφθαλμιῶντας.] Ὑδωρ πλεῖον προσκλυζόμενον, θέρους ψυχρὸν, χειμῶνος θερμὸν, καὶ πυρία διὰ σπόγγων ἀρμόζει ἐκ φακῶν ἀφεψήματος. καὶ αὐτοῖς δὲ προσάγειν τοῖς καιθοῖς, ἢ βάτου, ἢ ῥόδων χυλὸν κατ' ἰδίαν ἐκάστου σὺν ὕδατι· ἢ ῥόδα ξη- [587] ρὰ τριβόμενα σὺν οἴνῳ. χριέσθωσαν δὲ καὶ ἐλαίῳ παλαιῷ καθεύδοντες, ἀπεχέσθωσαν δὲ πάντων τῶν δριμέων καὶ ὀξέων.

[Πρὸς τὰς χρονίας περὶ τὰ βλέφαρα διαθέσεις καὶ τετυλωμένας.] Ἀμόργην ἐφθὴν καὶ μετὰ ἐλαίου λειοτριβομένην ἔγχριε.

[Πρὸς πτίλους καὶ τρίχας μὴ ἔχοντας, ἄκρως ποιεῖ,

et cum tenui polenta mixta, ad cataplasmatidis formam admovetur.

[*Ad oculorum tumores ex ictu abortos.*] Admodum conducit fofus ex polca molli fpongia frequenter admotus, deinde fpongia nova aceto aqua temperato inebriata et admota.

[*Ad oculorum pforophthalmiam pruriginofam fcabiem a fole et pulvere.*] Aqua liberalius affufa, aestate frigida, hieme calida, ac fofus fpongiis factus ex lentium decocto congruit. Atque ipsis oculorum angulis admove vel rubi vel rofarum fuccum, quemque figillatim ex aqua; aut applicare rofas aridas ex vino fubaatas. Quin et illinantur dormituri oleo veteri et ab omnibus tum acribus tum acidis abftineant.

[*Ad inveteratos callentesque palpebrarum affectus.*] Amurcam coctam et cum oleo fubaactam illine.

[*Ad ciliis depilatos pilisque carentes palpebras sum-*

Ed. Chart. X. [587.]

Ed. Bas. II. (477.)

καὶ τρίχας ἀνάγει.] Μυόχοδα καὶ κόπρους τράγου ἴσα κε-
καυμένα καλάμου Ἑλληνικοῦ διπλοῦν σὺν μέλιτι ἔγχριόμενα.
τοῦτο καὶ ἀλφούς ὠφελεῖ.

[Πρὸς τὰς ἐπιφυομένας ἐν τοῖς βλεφάροις τρίχας.]

Προεκτίλας τὰς τρίχας ἐκ ῥιζῶν αἵματι κόρεως κατάχριε, καὶ
οὐ μὴ φυήσονται· ἢ κρότωνος ἀπὸ κυνὸς αἵματι ἄκρωσ
ποιεῖ. χρῶ δὲ ἐκ ῥιζῶν τίλλων τρίχας, ἢ χολῆ τραγεία,
τίλλων εὐθέως κατάχριε· ἢ αἰγεία χολῆ μετὰ χυλοῦ κράμβης.

[Πρὸς λευκώματα.] Ταχέως ἰᾶται νίτρον μετ' ἐλαίου

παλαιοῦ λεανθὲν ἐπιμελῶς καὶ ἐπιχριόμενον· ἢ σαύρας
ἀφόδευμα ἔγχριε· ἢ νυκτικόρακος ὠὸν ἔγχριε, καὶ βάρφεις
αὐτούς.

[Πρὸς ἀμαύρωσιν ὀφθαλμῶν.] Ἀμαύρωσιν πᾶσαν καὶ

ἀρχομένην ὑπόχυσιν θεραπεύει γυπὸς χολῆ μετὰ πρασίου
χυλοῦ καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ· εἰ δὲ μὴ παρείη καὶ τῷ ἀπαλῷ
χρησθαι μέλιτι. ἔστω δὲ ὁ τε χυλὸς τοῦ πρασίου, καὶ τὸ μέλι
ἐκάστου διπλάσιον τῆς χολῆς· ἢ μαράθρου χυλὸν καὶ χολῆν

mopere confert, pilosque producit.] Muscerda et fimum
caprinum pari pondere et calami Graeci duplum torre-
facta ex melle illinuntur. Id quoque vitiligines curat.

[*Ad noxios pilos palpebris adnascentes.] Evulsis ra-*
dicitus pilis, cimicis sanguine locum illine et nunquam
renascentur. Etiam pediculi canini sanguis summe juvat.
Utere vero evulsis radicitus pilis, felle hyenae, vel felle
hirci statim ab evulsione pilorum, illine, vel felle ca-
prino cum brassicae succo utere.

[*Ad oculorum albugines.] Celeriter his medetur ni-*
trum accurate contritum ex oleo veteri et illitum. Vel
lacertae fimum illine; vel nycticoracis ovum admove et
ipfos colorabis.

[*Ad oculorum obscuracionem, amaurosin.] Omnem*
amaurosin incipientemque suffusionem curat fel vulturis
cum marrubii succo et melle Attico: si non suppetat, te-
nero melle utere. Esto autem tum succi marrubii, tum
mellis dupla ad ipsum fel portio. Aut fel taurinum li-

Ed. Chart. X. [587.]

Ed. Basf. II. (477.)

ταυρείαν ὑγρὰν ἴσα, μετὰ διπλασίονος μέλιτος ἔγχριε· ἢ χολὴ ἀρκεία μετὰ ὕδατος διπλασίου.

[Πρὸς πτερύγια.] Αἰγείρου ὀπῶ μετὰ μέλιτος διπλοῦ ἔγχριε.

[Πρὸς νυκτάλωπας.] Ἡπαρ τράγειον ὀπιήσας, τὸν ἐν τῇ ὀπιήσει ἀπορρέοντα τὸν ἰχθῆρα συναγαγὼν ἔγχριε, καὶ αὐτὸ τὸ ἥπαρ δίδου ἐσθίειν. ὠφέλει καὶ αἷμα περιστερῶς ἔγχριόμενον, καὶ χολὴ αἰγεία· ἢ ἥπαρ αἰγὸς ἐνέψων κέλευε αὐτοὺς περικαλυψαμένους ἀτενίζειν εἰς τὴν χύτραν, καὶ δέχεσθαι τὴν ἀμίδα τοῖς ὀφθαλμοῖς· ἢ ὀνίδα πρόσφατον χυλώσας ὑπάλειψε.

[Πρὸς τὰς ἐπιγενομένας ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν κριθάς.] Κηρῶ λευκῶ πυρία· ἢ μυιῶν τὴν κεφαλὴν ἀποβαλὼν, τῶ λοιπῶ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.

[Πρὸς ὑπώπια.] Ὑπώπια παραχρῆμα καταπλασσομένη ἢ ῥάφανος λεῖα αἶρει· αἶρει δὲ αὐτὴν ὅταν ἄρξηται θάκνειν· ὁ τυρὸς νεαλῆς καταπλασσομένος· ἢ κηρωιῆ μετὰ

quidum cum succi foeniculi aequali pondere et mellis duplo; vel sel urlinum cum aquae duplo.

[Ad pterygia, unguis in oculis.] Populi nigrae liquorem cum dupla mellis portione mixtum illine.

[Ad luscitionem, nyctilopa.] Jecur hircinum assa, interque assandum desluentem saniosum humorem, collectum oculis infrica ipsumque jecur edendum praebe. Juvat etiam columbae sanguis insillatus et sel caprae. Aut caprae jecur decoquens praecipe, ut habentes caput pannis circumvolutum teneant intentos in ollam oculos, suscipiantque vaporem. Vel expressum ex recenti stercore asinino succum oculis illine.

[Ad hordea oculis oborientia.] Cera alba foveto. Aut muscae reliquum corpus praeciso capite hordeolo infricato.

[Ad sugillatam.] Sugillata quamprimum raphanus tritus et impositus tollit; tollit autem ipsa, quum erodere incipit. Levat etiam impositus caseus recens salus; aut

Ed. Chart. X. [587. 588.]

Ed. Bas. II. (477.)

ἀψινθίου, ἢ χυλῷ ραφάνου ἀναλειφθεῖσα· ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ πρόσφατα καὶ πέλια τῶν ὑπωπίων σπόγγος ἐν ἄλμῃ ἀποβαπτόμενος καὶ συνεχῶς προσπιθέμενος. μετὰ τοῦτο δὲ πυρία συνεχῆς διὰ ὕδατος θερμοῦ. ταῦτα πρὸς τὰ πέλια τῶν ὑπωπίων· ἐφ' ὧν δὲ αἱματώδη εἰσὶν, ἢ ὑπόξανθα, ἢ ὑπωχρα, φεύγειν χρὴ τὴν ἄλμην, καταπλάσσειν δὲ βατίνῳ, ἢ ἀψινθίῳ, ἢ ὑσσώπῳ καὶ ὀριγάνῳ, ἢ ραφάνου φλοιῷ, ἢ σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων· κατ' ἰδίαν ἕκαστον μετὰ μέλιτος, ἢ ὄξους, ἢ ὕδατος ἀνέφθου καὶ λευκοῦ βολβός μετ' αἰῶν καὶ μέλιτος, ἢ κυκλάμινος μετὰ σταφίδος. ἐπὶ δὲ τῶν κεχροτισμένων καὶ μεμελανωμένων νᾶπυ μετὰ στέατος προβατείου διπλασίου· ἢ κνάμινον ἄλευρον μετὰ μέλιτος γυραθέν, καὶ μασσηθέν, καὶ σὺν σιέλῳ καταχρισθέν· ἢ κνίμινον ῥάκει ἐνδύ- [588] σας, καὶ εἰς ζεστόν ἀποβάπτων πυρίαζε. ἢ κριθίνον ἄλευρον μετ' ὄξυμέλιτος ἐψημένον· μαράθρω λείῳ μετὰ κηρωτῆς.

[Πρὸς ὑπόπια μετὰ οἰδήματος.] Σπόγγον ὄξει καταβρέξας ἐπιτίθει, καὶ κατάπλασσε ἀλεύρω κριθίνῳ μετ' ὄξυ-

ceratum cum absinthio vel raphani succo impositum. Summopere confert ad recentia et livida sugillata spongia muriae immerfa assidue admota. Praeter haec frequens fots ex aqua calida plurimum facit ad livida sugillata. Quibus cruenta sunt, aut subflava, aut subpallida, muria vitanda est, imponendumque cataplasma ex rubo, aut absinthio, aut hyssopo, aut origano, aut raphani cortice, aut uva passa absque acinis: horum enim quodque singulatim imponitur; aut ex melle, aut aceto, aut incocta aqua. Nec non bulbus candidus cum ovo ac melle; aut cyclaminum cum uva passa. At vetustis jam et denigratis sinapi cum duplo adipis ovini; vel fabacea farina cum melle mixta, aut mansa et cum salina inuncta. Aut cuminum veteri linteo illigatum intinge ferventi aquae, oculosque hoc fove. Aut hordeaceam farinam cum oxymelite coctam applicato. Aut tritum foeniculi semen cum cerato.

[Ad sugillationes cum oedemate.] Spongiam aceto inebriatam impone, et cataplasmate utere ex farina hor-

Ed. Chart. X. [588.]

Ed. Basf. II. (477. 478.)

μέλιτος ἠψημένου μέχρι καταστολῆς, καὶ ὕστερον ἐπιτίθει φακὸν ἐφθὸν λεῖον μετὰ μέλιτος.

[Πρὸς ὑπόπια πρόσφατα.] Κώνειον λεῖον μετὰ ὕδατος κατάπλασσε, ἢ βρυωνίας ῥίζαν τρίψας, μετ' οἰνομέλιτος ἐπιτίθει.

(478) Κεφ. στ'. [Περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον παθῶν, καὶ πρῶτον περὶ ἰόνθων.] Ὅγκος μικρὸς καὶ σκληρὸς ἐν τῷ κατὰ τὸ πρόσωπον δέρματι καλούμενος ἰόνθος γίνεται. διαφέρει δὲ τῶν συκωδῶν ὄγκων ἐπὶ τοῦ γενείου γιγνομένων τῷ μὴ μόνον παχὺν εἶναι τὸν ἐργαζόμενον χυμὸν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητος ἰχωρώδους μετέχειν, δι' ἣν καὶ ταχέως ἐλκοῦται, μὴ θεραπευόμενος ὡς προσήκει.

[Πρὸς ἰόνθους τοὺς ἐν τοῖς προσώποις.] Ὅξους δριμυτάτου μετὰ ἴσου μέλιτος μίξας ἐπιμελῶς ἐπίχρει, τῷ δακτύλῳ διατρίβων. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ ὕξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὕξει διαλύων ἐπίχρει, ὅταν δὲ ξηρανθῇ, σαπῶνι ἀπόσμηγε. ποίει τοῦτο πρὸς τὰς ὀχθώδεις

deacea cocta cum oxymelite, donec tumor reprimatur; post haec apponito coctam lentem et cum melle tritam.

[Ad recentia sugillata.] Cicutam ex aqua tritam, aut admodum detritam vitis albae radicem ex mulso impone.

Cap. VI. [De faciei affectibus, primumque de varis.] Tumor in faciei cute parvus durusque, vocatus varus, nascitur. Differt autem a ficosis tumoribus in mento provenientibus, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod participet tenui quadam sanie, cujus ratione cito ulceratur, ubi prout deceat, non curatur.

[Ad varos in facie.] Acetum acerrimum cum melle aequali mensura mixtum varis accuratius illine, digito infricans. Aliud. Ex amygdalis amaris aceto dissolutis et accurate tritis conformato pastillos, atque in umbra desiccato. In usu, dilutum ex his aliquem aceto varis inducito et simul atque aruerit, tunc sapone abstergito. Fac

Ed. Chart. X. [588.]

Ed. Bas. II. (478.)

διαθέσεις, καὶ τοὺς ἐπὶ προσώπου κνησμοὺς καὶ τὴν ἀρχὴν ἐλεφαντιάσεως.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ γενείου συκώδεις ἐπαναστάσεις.] Ἄλας ὀρυκτοὺς μετ' ὄξους κατάπλασσε, ἢ λεπίδος χαλκοῦ καὶ χαλκάνθου, ἢ κόλλαν τεκτονικὴν μετὰ μίλτεως κατάχριε.

[Πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ γενείου λειχήνας.] Πυροὺς πολλοὺς λαβῶν ἐπιτίθει ἐπὶ ἄκμονος, εἶτα πλάτυσμα χαλκοῦ πυροῖσας ἐπιτίθει τοῖς πυροῖς, καὶ τὸ ἀνιέμενον ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν ἔτι θερμὸν ἐπίχριε.

[Πρὸς χρονίους λειχήνας.] Καππάρεως φύλλα τρίψας μετ' ὄξους δριμυτάτου μετὰ ἴσου μέλιτος ἐπιτίθει. ἄλλο. λαπάθου φλοιὸν τῆς ῥίζης μετὰ ὄξους λειώσας, κατάπλασσε προεκνιτρώσας. ἄλλο. χαμαιλέοντος ῥίζαν ἐν ὄξει ἐψήσας καὶ τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. λαπάθου ῥίζαν λεάνας καὶ κρίθινα ἄλευρα μετὰ ὄξους δριμυτάτου κατάπλασσε.

[Πρὸς ψωρώδεις λειχήνας.] Ἀμύγδαλα πικρὰ λειώσας κατάχριε συνεχῶς.

hoc ad tumidos affectus, faciei pruritus et principium elephantiasis.

[*Ad fiscofas in mento excrescentias.*] Salem fossilem ex aceto, aut squamam aëris et chalcantium, aut glutinum fabrile cum rubrica illine.

[*Ad menti impetigines.*] Acceptum magna copia triticum incudi impone; cui deinde applicato candentem laminam aeream, quique effluit humorem etiamnum calentem affectui infrica.

[*Ad diuturnas impetigines.*] Trita capparidis folia ex aceto acerrimo cum aequali melle imposito. *Aliud.* Radicis ramicis corticem ex aceto tritum nitro prius perfri-cans illine. *Aliud.* Chamaeleontis radicem in aceto decoctam ac laevigatam superdato. *Aliud.* Detritam ramicis radicem et hordeaceam farinam ex acerrimo aceto ad-move.

[*Ad scabras impetigines.*] Tritis amygdalis amaris frequenter ipsas inungito.

Ed. Chart. X. [588. 589.]

Ed. Bas. II. (478.)

[Πρὸς λειχήνα.] Τηλέφιον καὶ σκόροdon καὶ ὄξος δριμύ λειώσας, προτρίψας ἐρίω ἢ ῥάκει, τὸν λειχήνα περιέχει.

[Πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν γενείων ἔξανθήματα.] Σίδηρον πεπυρακτωμένον ἐπίβαλε ξύλω καλουμένω παλιούρω, καὶ τὸ ἐπιγιγνόμενον ὑγρὸν λαβὼν κατάχει. ἄλλο. μίρτα λειώσας σὺν οἴνω κατάχει.

[589]. Κεφ. ζ'. [Πρὸς τὰ ἐν τοῖς ὀδοῦσι πάθη καὶ πρῶτον πρὸς ἀλγήματα.] Ἀλοῦντες ὀδόντες διακλυζέσθωσαν ὄξει θερμῷ μετὰ κηκίδων, ἢ θαδίσις λιπαροῖς ἀνεξεσμένοις ἐν ὄξει, ἢ ὑοσκυάμου τῷ σπέρματι καὶ τοῖς γλοιοῖς σὺν ὄξει, ἢ κεδρεία, ἢ προπόλει, ἢ στρίχνω, ἢ καππάρει, ἢ σκορόδοις, ἢ μυρσίνης κλωνίοις μετ' ὄξους ἀνεξεσμένοις, ἢ οἴνου τρυγί θερμῇ, ἢ πολίου γλοιῷ, ἢ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ, ἢ πρασίω, ἕκαστον αὐτῶν οἴφει σὺν ὄξει. ἢ πλατάνου σφαιρία, ἢ ῥόδα ξηρὰ ἔπει ἐν οἴνω λευκῷ μέχρι τὸ τρίτον ἀπολειφθῆ, καὶ συνεχῶς δίδου διακλύζεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ εὐπατορίου ῥίζα καθεψηθεῖσα ἐν οἴνω, ἢ γλήχων

[*Ad impetiginem.*] Recipe telephium et allium et acetum acre, quibus laevigatis praefricatam cana aut panniculo impetiginem illine.

[*Ad genarum papulas.*] Ferrum candens paliuri ligno vocato imposito, acceptumque qui ex hoc defluit humorem illinito. *Aliud.* Contritas myrti baccas ex vino inungito.

Cap. VII. [*Ad dentium affectiones, primumque ad dolores.*] Collue dentes dolentes calido gallarum ex aceto decocto, aut pinguium facularum, aut alterei tum seminum, tum corticum, aut cedrini liquoris, vel propoleos, vel solani, vel capparum vel allii, vel myrti ramulorum in aceto decoctorum, aut calidae vini faecis, aut polii corticis, aut etiam ipsiusmet herbae, aut marrubii; horum unumquodque cum aceto juvat. Vel platani pilulae et rosae aridae, decoctae in vino albo ad tertias usque, quo dentes frequenter colluantur. Idem efficit tum cupatorii radix cocta in vino,

Ed. Chart. X. [589.]

Ed. Bas. II. (478.)

βοηθεῖ. ἢ κέρας ἐλάφειον ἐν ὄξυγάρῳ ἐψησας ἐπὶ πολὺ διακλύζου. ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς εἰς λεπτὰ τεμῶν ἐπὶ τὸν ξέστην τοῦ ὕξους βαλὼν εἰς ἄγγος ταρίχευσον ἐν ὀνίδι κατορύξας ἐφ' ἡμέρας λ'. καὶ χρῶ διακλύσματι. ἢ ὀνείῳ γάλακτι διακλύζου, τοῦτο καὶ τοὺς κινουμένους ὀδόντας στερεοῖ. ἢ τιθυμάλλου ρίζαν ἐν ὄξυμέλιτι ἐψησας μέχρι τὸ ἥμισυ λειφθῆ, ἢ ὑοσκυάμου ρίζαν ἐν ὄξυμέλιτι ἐψησας διακλύζου. ἢ συκαμίνου γάλα εἰς οἶνον ἐγγέας ἐναπόθλιβέ τε καὶ χλιάνας διακλύζου. ἄλλο. σκορόδου καὶ εὐζώμου σπέρματος, καὶ νίτρου ἀφεψήματι διακλύζου.

[Περὶ πυρίας πρὸς ὀδονταλγίαν.] Πυρίαν δὲ ποιοῦσι πρὸς ὀδονταλγίαν ἔξωθεν μὲν αἱ δι' ἀλῶν πεφρυγμένων, ἢ κέγχρων εἰς μαρσύππιον βεβλημένων, ἢ καὶ διὰ ῥυπαρῶν ρακίδων εὖ μάλα θερμανθέντων. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ὀδόντος πυρία οὕτως χρηστέον. ὀριγάνου ξηροῦ κλωνίον εἰς ζεστὸν ἔλαιον βάπτων, τῷ πονοῦντι ὀδόντι ἄνωθεν ἐπέρειδε. ἢ κίκεως καυλὸν ὁμοῦ καὶ κηρὸν ἐπιτίθει τῷ ἀλ-

tum pulegium. Aut decoquito cervinum cornu in oxygáro, saepeque os eo abluito. Aut scillae interiora in minutas secato particulas, additoque aceti sextario in vas conjicito, finitoque haec in fimo asinino defossa macerari diebus triginta eaque collutione utere; vel asinino lacte collue, id etiam motos dentes confirmat. Aut tithymalli radicem in oxymelite ad medias usque incoquito; aut etiam hyoscyami radicis in oxymelite decocto dentes collue. Item lacte mori commixto probe cum vino, deinde tepefacto collue dentes. *Aliud.* Decocto quoque allii, feminis erucac et nitri collue.

[*De fomentis ad dentium dolores.*] Extrinsecus ad dentium dolorem conveniunt fomenta ex fricto sale, vel milio in sacculum coniecto; aut etiam ex sordidis paniculis admodum calentibus. At vero dolentis dentis fomento sic utendum est. Aridi origani ramulum in fervens oleum demissum superne affecto denti applicato. Vel, ricini fruticis coliculum simul cum cera imponito dolenti denti. Aut tange hanc frequenter specilli mucrone vehen-

Ed. Chart. X. [589.]

Ed. Bas. II. (478.)

γοῦντι ὀδόντι. ἢ πυρῆνι μῆλης θερμοτάτῳ προσάπιου συνε-
χῶς. χρῶ δὲ καθόλου ταῖς πυρίαις ταῖς τε ἔσωθεν καὶ
ἔσωθεν, ἢ πρὸ τροφῆς, ἢ πολὺ λίαν ἀποσιησάντων ἀπὸ
τροφῆς.

[Ἀποφλεγματισμοὶ ὀδόντων.] Ἀποφλεγματισμοὶ ἄρι-
στοι τοῖς ὀδονταλγοῦσιν, σταφίς ἀγρία διαμασηθεῖσα ἰδίᾳ
καὶ μετὰ γλήχωνος· ἢ κηκίδος τὸ ἔνδοθεν μέλαν δακνείτω
τῷ ἀλγοῦντι ὀδόντι, καὶ ἔατω ἀπορρεῖν. ἢ σκοροδῶν πυρῆ-
τας εἰ. καὶ μυρσίνης μελαίνης φύλλα ὀλίγα ἔπει σὺν ὕξει,
σπάθη κινῶν θαδίην μέχρι ἡμίσεος, καὶ δίδου διακλύζεσθαι
καὶ διακρατεῖν, εἶτα χήναντες ἔατωσαν ρεῖν τὸ γλέγμα, καὶ
μετὰ τοῦτο ῥοδίνῳ διακλυζέσθωσαν.

[Ἐγχυτον εἰς τὰς ῥῖνας πρὸς ὀδονταλίαν.] Σεύιλου
ρίζης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἔγχεε εἰς τὰς ῥῖνας, καὶ
λίσεις τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων.

[Πρὸς ὀδόντας μεμελασμένους.] Ἄλας ὀρυκτὸν μέλιτι
φυράσας, ὕπησον ἐπὶ κληματίδων, καὶ τρίψας μίξον σμύρνης
βραχὺ καὶ χρῶ ἀποτρίβων τοὺς ὀδόντας.

mentissime calente. Sed utere fomentis id genus omnibus
tam iis quae extrinsecus, quam quae intrinsecus adhiben-
tur, aut ante cibum, aut longo post assumptum cibum
tempore.

[*Apophlegmatismi pro dentium dolore.*] Apophlegma-
tismi optimi dentium doloribus sunt, herba pedicularis
masticata aut per se, aut cum pulegio. Vel quod in galla
nigrum interius est, affecto dente commordeto, finitoque
effluere. Aut quinque allii nucleos cum nigrae myrti pau-
culis foliis in aceto ad dimidias decoquito taedae rude
assiduo commiscens, ac eluito eo dentes, oreque continen-
to; post haec hiato, donec pituitae fatis profluat; demum
rosaceo os colluito.

[*Infusum in nares pro dentium dolore.*] Succum ra-
dicis betae in nares infunde et dentium solves dolorem.

[*Ad dentes denigratos.*] Praerigatum melle fossilem
salem torreto super igne ex sarmentis vitis, teritoque,
deinde adjecta paucula myrrha dentibus infricato.

Ed. Chart. X. [589. 590.]

Ed. Basf. II. (478.)

[Διάκλυσμα ὀδόντων.] Διακλύσματος δὲ χρῶν ἀπὸ τούτων οἴνω εὐώδει, ἐν ᾧ ἀφέψηται ἡ ἴρις ξηρά.

[590] [Οὔλων διάκλυσμα.] Ὅξος, ἐναφηγημένης ὑοσκυάμου ρίζης, διακλύζου.

[Προφυλακτικὸν ὀδονταλγιῶν.] Τιθυμάλλου ρίζας ἐψηήσας ἐν οἴνω μέχρι ἡμίσεος, δις τοῦ μηνὸς διακλύζου, καὶ οὐδέποτε ἀλγήσεις.

[Ἄριστα ποιεῖ πρὸς τε φυλακὴν ἀλγημάτων, καὶ ῥῶσιν τῶν οὔλων καὶ τῶν ὀδόντων, ἔτι τε εὐπρέπειαν καὶ τὰ ὑποτεταγμένα σμήγματα.] Ἐρια οἰσυπηρὰ ὀθονίῳ ἐνδήσας, καῦσον, εἶτα ἀλῶν τὸ τρίτον μίξας καὶ λειώσας, εὖ μάλα σμῆχε. ἢ δασύποδος κεφαλὴν κεκαυμένην λειάνας χρῶν. ἄλλο. ἄλας καὶ μέλι λειάνας μέχρι κηρῶδες γενέσθαι καθαρῶ ὀθονίῳ ἐνδήσας καὶ καύσας, εἶτα μίξας ἴριον ὀλίγην, σμῆχε τοὺς ὀδόντας.

[Πρὸς στόματος δυσωδίαν.] Κριθὰς λεάνας μέλιτι

[*Collutio dentium.*] Collutione vini odorati, in quo iris cocta sit, utere.

[*Collutio gingivarum.*] Gingivas aceto, in quo coctus sit hyoscyamus, colluito.

[*Dentes a doloribus praeservantia.*] Lavato dentes bis mensibus singulis vino, in quo ad medias decocta sit tithymalli radix et nunquam dolebunt.

[*Subscripta dentifricia maxime faciunt ad dentium a dolore praeservationem et ad confirmandum tam dentes quam gingivas, conciliandumque dentium candorem.*] Lannam succidam linteolo alligatam torreto; adjecta deinde tertia salis portione, terito omnia simul, et perfricato hoc pulvere dentes. Vel usto contritoque leporis capite utitor. *Aliud.* Contritum ex melle salem ad cerae crassitiem linteoque mundo illigatum, urito; quo deinde addita iridos portiuncula, perfricato dentes.

[*Ad oris graveolentiam.*] Hordeum melle et vino

Ed. Chart. X. [590.]

Ed. Basf. II. (478. 479.)

καὶ οἶνω δεύσας ἔνδησον χάρτη, καὶ καύσας, καὶ λειώσας
τριῖβε τὰ οὐλα.

[Πρὸς ὀδόντας σειομένους ἵνα παρῶσι.] Χάλκανθον
τριῖψας μετὰ ἐλαίου, παράπτου τῶν ῥιζῶν ἔριον ἀποβρέξας.
ἢ πτελέας φλοιὸν ἐν οἶνω ἐψήσας διακρατεῖται· στερεοῖ
γὰρ τοὺς ὀδόντας.

[Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.] Καππάρεως φύλλα ἐν
ὄξει δριμεῖ ἔψει εἰς ἡμισυ, καὶ χλιαρῶ διακλύζου· ὁμοίως
δὲ ποιεῖ ὁ φλοιός. τὸ δ' αὐτὸ καὶ (479) πρὸς πόρους ποιεῖ.

[Ἄλλο σπουδαῖον.] Μελάνθιον φρύξας, καὶ τριῖψας
μετ' ὄξους δριμεῖος, κατάπλασσε τὸ βρῶμα, καὶ οὐκέτι βρω-
θήσεται, ἀλλὰ μενεῖ οἷόν ἐστιν.

[Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.] Θαλάσσιον σκορπίον
λευκὸν θές ἐπ' ἀνθράκων, χερσαῖον δὲ καὶ πώμαζε χωνεῖω
ὄστρακίνω, καὶ κέλευε τὸν πάσχοντα δέχεσθαι τὸν ἀτμὸν
τοῦ σκορπίου διὰ τῆς ὀπῆς τοῦ χωνείου, καὶ πάντοτε ἄπο-
νος ἔσται.

Κεφ. η'. [Πρὸς πάσας τὰς ἐν τῷ στόματι καὶ τῷ

praemaceratum illigatur chartae, teriturque, quo deinde
confriantur gingivae.

[*Ad motos dentes, ut confirmentur.*] Teritur ex oleo
vitriolum, quod lana exceptum, dentium applicatur radi-
cibus. Vel ulmi corticem in vino decoctum ore contine;
confirmat dentes.

[*Ad erosos dentes.*] Folia capparum in aceto acerrimo
ad dimidias coquito, ac tepido eo lavato dentes. Idem
et potest cortex. Idem vero et ad dolores efficit.

[*Aliud expertum.*] Nigellam praefricatam, deinde tri-
tam ex acri aceto, erosioni imponito; sic enim non am-
plius erodetur, sed qualis est perdurabit.

[*Ad erosos dentes.*] Recipe scorpium album, pone
supra carbones, terrestre vero operi crucibulo fictili, ae-
grotumque scorpii fumum excipere impera et doloris ex-
pers semper erit.

Cap. VIII. [*Ad omnes tam oris, quam columellae,*

Ed. Chart. X. [590.]

Ed. Bas. II. (479.)

κίονι καὶ τῷ φάρυγγι φλεγμονᾶς καὶ διαθέσεις, καὶ ἔλκος γέ-
νηται, καὶ ἔσχάρα καὶ σηπεδών.] Κοινὸν μὲν παράγγελμα,
αἷς τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπιρρέον κατ' ἀρχὰς ἀναστέλλειν καὶ
ἀποκρούεσθαι προσήκει, τὸ δὲ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι τοῦ
τέλους ἐκ μικτοῦ τινος εἶναι, τοῦ τε ἀποκρουομένου καὶ τοῦ
διαφοροῦντος. χρῆ δὲ ἀποκρούεσθαι βουλομένους τῷ δια-
φόρων ὀνομαζομένῳ φαρμάκῳ. χρῆσι δὲ καὶ ὄμφακος χυλοῦ,
μέλιτι βραχεῖ προσπλέκων, ἢ ῥόδων ἄνθος, ἢ αὐτὰ τὰ
ῥόδα ξηρὰ ὕδατι ἀφέψων, ἢ πίτυος φλοιοῦ ἀφεψήματι. μετὰ
δὲ τὴν ἀρχὴν, ὅτε καὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιρρέοιτο ῥεῦμα, ἄλ-
λης διαφορήσεως χρεῖα, προσπλέκων ἀφρόνιτρα ἐνὶ τῶν
εἰρημένων, ἢ νίτρον, τὸ βερονικάριον λεγόμενον· ἢ ἐψήματι
ἐνεψούμενον γλήχωνα, ἢ θύμβραν, ἢ θύμον, ἢ καλαμίν-
θην. δυνήσεται γάρ τις καὶ ἀθρόως ἐμπίπτουτος τοῦ χυμοῦ
γινώσκειν τὰ τοσαῦτα τῶν βοηθημάτων, εἴαν τε κυνηγετῆ
κατ' ἀγρὸν, εἴαν τε διαπράττηται τι τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων,
εἴαν τε ἐν ὁδοιπορίαις τότε ἀπορῆ φαρμάκων, ἢ διὰ βάτου

*ac faucium inflammationes, caeterosque affectus, seu ul-
cera sint, seu crusta, seu putredo.]* Commune equidem
praeceptum est, reprimendum repellendumque esse mox
ab initio quod e capite desluit. At ab elapso jam morbi
initio, ad ipsius finem usque utendum mixto quodam
reprimente et discutiente. Oportet autem eos qui reprimere
volunt, uti medicamento de moris appellato. Uteris
etiam et uvae immaturae succo, admixto pauxillo melle;
et florum rosarum, aut ipsarummet rosarum siccarum, sicut
et pini corticis ex aqua decocto. At post initia, quum
adhuc a capite desluxio ruit, alia discutiendi ratione esset
opus. Tum adjice cuivis praedictorum aphronitrum, aut
nitrum heronicarium dictum, vel incoque in sapa pule-
gium aut satireiam aut thymum aut calaminthem. Po-
terit enim quivis confertim irruente humore tot copiosa
remedia nota habere, seu venator erret per agros; seu
opus rusticum in agro faciat, seu etiam viator iter suum
medicamentorum indigus, aut rubi succum, aut dictorum
etiam quemvis sibi poterit comparare, imo omnia fere

Ed. Chart. X. [590. 591.]

Ed. Basf. II. (479.)

χυλοῦ, ἢ διὰ τινος τῶν εἰρημένων δύναται [591] πορίσασθαι παραμυθίαν, καὶ καθόλου σχεδὸν τὰ στύφοντα τοῖς στοματικοῖς πάθεσιν ἐπιήθεια. χρησιμώτατον δὲ φάρμακον ταῖς περὶ στόμα διαθέσει καρύων χλωρῶν τοῦ γλοιοῦ χυλὸς ὀλίγω μέλιτι συνεψοῦμενος. χρήσιμον δὲ καὶ τὸ τῶν κισθωνίων ἀφέψημα, εἰ προσβάλῃς βραχὺ τι μέλιτος· χρησιμώτατον δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ χλωροῦ τῶν καρύων, καὶ πρὸς τὰς σφοδρὰς φλεγμονὰς τῶν ἀντιάδων καὶ τοὺς πνιγμοὺς. ἄλλο. ῥοιᾶς γλυκείας σὺν τοῖς λεπύροις κόψας, καὶ ἐκλειώσας διήθησον, καὶ ἐξ ἑξ μέρεσι τοῦ χυλοῦ πρόσβαλε μέρος ἓν μέλιτος καὶ ἐψήσας ὡς μέλιτος πάχος ἔχειν, χρῶ. ἄλλο. γλεύκους ξέστην ἔψει μέχρις ἂν τὸ τρίτον λειφθῇ, καὶ μίξον ῥοῦς βυρσοδεψικοῦ γο. δ'. καὶ ἀπάρας χρῶ. ἄλλο. κηκίδας λ'. κόψας, καὶ ἐνεψήσας ξέστην α'. μέλιτος, χρῶ.

[Στοματικὴ καλλίστη.] Ἄνθους ῥόδων γο. β'. πιτυῖδων γο. α'. λεάνας σὺν μέλιτι χρῶ.

[Πρὸς παρίσθμια καὶ σταφυλὴν φλεγμαίνουσαν καὶ σηπεδόνας τὰς ἐν στόματι.] Μόρων χυλοῦ ἢ βάτου γο. α'.

astringentia, oris affectibus idonea. Utilissimum tamen ipsis oris affectibus medicamentum succus est corticum nucum viridium una cum paucis melle coctus. Utile etiam ad eosdem decoctum cotoneorum, adjecto mellis pauxillo; sed quod ex viridibus nucibus fit medicamentum, multo est utilissimum ad vehementes tonsillarum inflammationes et suffocationes. *Aliud.* Recipe dulcis mali punici tufi cum suo cortice expressum colatumque succum, cujus sex partibus addito unam mellis, demum coquito ad mellis crassitudinem, ac utitor. *Aliud.* Musli sextarium decoquito ad tertias, adjectis rhu coriarii unciis quatuor, demum reponito in usum. *Aliud.* Tufas gallas xxx. decoque in mellis sextario j, quo utere.

[*Optimum stomaticum.*] Recipe florum rosarum unc. ij, fructus pini unc. j, tere ex melle, ac utere.

[*Ad inflammationes tonsillarum ac columellae et oris putredines.*] Recipe succi mororum aut rubi unc. j,

Ed. Chart. X. [591.]

Ed. Bas. II. (479.)

ρόδων ξηρῶν γο. α'. μέλιτι μίξας, καὶ ἐπ' ὀλίγον ἐψήσας, διάχριε. ἄλλο. κυδωνίων στύφων χυλὸν ἐν ἴσῳ μέλιτι ἐψήσας διάχριε. ἄλλο. ροιάς στυφούσας μετὰ τοῦ λέπους κόψας ἔψει ἐν γλυκεῖ, διηθήσας, χρῶ. ἄλλο. εἰς ἔψημα ἐμβαλὼν γλήχωνα ἢ θύμον ἢ ὀρίγανον ἢ ὕσσωπον ἢ καλαμίνθην, καὶ συνεψήσας αὐτάρκως καὶ διηθήσας δίδου διακρατεῖν.

[Πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας καὶ ἐσχάρας.]

Κυνεΐαν λευκὴν τινα (ἔστω δὲ τοῦτο ἐὰν ὄστᾱ μόνα πρὸ μιᾶς οἱ κύνες φαγόντες φλαχθῶσι) μετὰ μέλιτος διάχριε, ἢ ῥοὸς τοῦ βυρσοδεψικοῦ τὸ ὕδωρ μέχρι γλοιῶδες γίνηται, ἐψήσας μέλιτι. ἢ χελιδόνων κεκαυμένων μετὰ μέλιτος διάχριε.

[Πρὸς κιονίδας φλεγμαινούσας καὶ κεχαλασμένας.]

Φοίνικας ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ βραχέος μέλιτος προσβαλὼν, δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι καὶ διακρατεῖν. ἢ ῥόδων, ἢ ἐλίκων ἀμπέλου, ἢ βάτου, ἢ κυνοσβάτου, ἢ μήλων στύφων, ἢ οὔων ἀώρων, ἢ ῥοῦ, τοῦ τ' ἐπὶ τὰ ὄψα καὶ τοῦ βυρσοδε-

rosarum aridarum unc. j, cum melle mixta et modice cocta illine. *Aliud.* Cotoneorum acerborum succum cum aequali mellis portione coctum illine. *Aliud.* Astringens malum punicum cum suo cortice tufum incoquito passo, quo colato utitor. *Aliud.* Immittito in sapam pulegium aut thymum aut origanum aut hyslopum aut calaminthem, ac simul coquito sufficienter, deinde colatum da ore tenendum.

[*Ad oris putredines ac crustas.*] Album canis fimum (sit autem ejus canis fimum, qui solis vescitur ossibus) cum melle illine. Aut aquam rhu sutorii cum melle ad fordium crassitudinem decoctum. Aut etiam ustarum hirundinum cinerem ex melle illinito.

[*Ad columellae inflammationem et laxationem.*] Palmarum ex aqua decoctum, adjecto pauxillo melle, gargarizandum, oreque continendum exhibe. *Vel* decoctum rosarum, vel capreolorum vitis, vel rubi, vel rubicanini, vel pomorum acerborum, vel sorborum immaturorum, vel

Ed. Chart. X. [591.]

Ed. Bas. II. (479.)

ψικῶ, ἢ μυρικής καρποῦ, καθ' ἑαυτὸ τε ἕκαστον καὶ σὺν ἀλλήλοις ἀφειηθὲν ἐν ὕδατι ἀνακογχυλιαζέσθω· ἢ ξηρῶ τινὶ τῶν προειρημένων εὖ μάλα λειωθέντι προσάπτεσθαι τοῦ γαργαρεῶτος, ἢρέμα πως ἀνάγονται. ἐμβάλλειν δὲ αὐτὰ κοχλιαρίῳ, καὶ οὕτως προστιθέσθαι τῇ κιορίδι. καὶ οἱ χυλοὶ δὲ τῶν προειρημένων ἀπάντων τῶν τε φυτῶν καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ὁμοίως μέλιτι ὀλίγῳ μινύμενοι καὶ διαχριόμενοι ὠφελιοῖσιν. ἄλλο. ποιούσιν πρὸς τὰς κιορίδος γλεχμονὰς ἄλες λειοὶ μετὰ μέλιτος διαχριόμενοι. ἄλλο. φοινίκων ὄστια καὶ καρύων ἀπαλῶν χλωρῶν καὶ ξηρῶν, ἑκατέρου ἴσον, καίσας καὶ λειοτριβήσας, χρῶ ἀπτόμενος. ἄλλο. ῥόδα ξηρὰ πάνυ λειώσας σὺν μέλιτι διάχριε.

[Πρὸς ἄφθας.] Ἀνδράχνην εἰς μέλι βάπτων μασάσθω, ἢ ἐλαίας φύλλοις ἐν οἴνῳ ἠψημένοις διακλυζέσθω.

[Πρὸς ἄφθας μελαίνας καὶ νεμομένας.] Ἀποσμίξας ὄροβίνοις ἀλεύροις καὶ κηκίδος διάχριε μετὰ μέλιτος, ἢ λυκίου ἀφειψήματι ἀναγαργαριζέσθω, ἢ τρυγί οἴνου μετὰ

rhoi quo in cibis utitur et rhoi coriarii, vel fructus myricae; horum enim quodque sigillatim, aut cuivis ex praedictis adjunctum et ex aqua decoctum gargarizatur. Aut ex his siccatum quoddam in pulverem conteritur et columellae apponitur, quae sensim ac leniter sursum ducitur: solet autem is cochleario injectus ita columellae apponi. Quin etiam cujusvis praedictorum, tam plantarum, quam fructuum succus, cum pauculo melle uvae illitus juvat. *Aliud.* Ad vulvae inflammationem conferunt triti et ex melle inuncti. *Aliud.* Palmularum ossa ac nuces tenerae, virides, aridaeque pari portione utuntur, inque pulverem comminuuntur, quo columella tangitur. *Aliud.* Rosas siccas in tenuissimum pollinem laevigantes ex melle inducito.

[*Ad aphthas.*] Portulacam melle madentem masti-cato. Aut foliorum olivae ex vino decoctum gargarizato.

[*Ad aphthas nigras depascentes.*] Deterfas prius ervi farina ac gallarum ex melle illinito. Aut lycii deco-

Ed. Chart. X. [591. 592.]

Ed. Basf. II. (473.)

μέλιτος διαχρισθῶ. ἢ [592] μυρικήης καρπὸν λειώσας μετὰ μέλιτος διάχριε.

[Πρὸς νεμομένας ἄφθας.] Κηκίδων ἀφέψημα εἰς ἴσον μέλιτι μίξας καὶ ἀναξέσας χρῶ.

[Πρὸς λευκὰς ἄφθας.] Χαλκίτιν ἐλαίῳ ζέσας διάχριε πτεροῶ, καὶ παραχρῆμα αἴρει. ἐπὰν δὲ καθαρὰ γένηται, μυρικήης καρπὸν λεάνας καὶ διεῖς μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχριε πτεροῶ, καὶ παραχρῆμα αἴρει.

[Πρὸς μελαίνας ἄφθας.] Σταφίδι ἐγγεγυγαρισμένη καὶ ἀνίσῳ λείοις κατάχριε μετὰ μέλιτος. ἢ φύλλα κοκκυμηλίας κόψας καὶ γάλακτι μίξας ὄνειον, διάκλυζε. ποιεῖ καὶ πρασίου χυλὸς ἢ φακοῦ ἀφέψημα, ἢ βάτου, ἢ κέρας ἐλάφειον λεάνας παράτριβε.

[Πρὸς ἄφθας βρεφῶν.] Φακὴν μετὰ βραχέος ἄρτου καὶ κυδωνίων ὀπῶ μίξας, δίδου, καὶ ῥόδων ἄνθος, καὶ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ, καὶ διακλύσματος διὰ τῶν μετρίως στυφόντων. ἐλαίου δὲ ἐναντιώτατόν ἐστι τῇ διαθέσει τῆς ἄφθης,

ctum gargarizato. Aut faece dulcis vini ex melle perfri-
cato. Aut tamaricis fructum cum melle tritum infricato.

[Ad depascentes aphthas.] Gallarum decocto cum mellis aequali mensura mixto fervefactoque utitor.

[Ad aphthas albas.] Pluma oleum in quo chalcitin praecoxeris illine et confestim curabit. Aut deterfo nunc mundatoque loco affecto, tritum tamaricis fructum ex melicrato aut vino pluma similiter inducito et cito sanabit.

[Ad aphthas nigras.] Uvam passam sine acinis et anisum tere, locoque affecto ex melle infrica. Aut pruni folia concisa asinino lacte misceto, osque ex eo colluito. Idem possunt marrubii succus et lentis ac rubi decoctum; nec non tritum cornu cervinum, infricatum.

[Ad aphthas infantium.] Lentem cum paucis pane et cotoneorum succo mixtam exhibe et rosarum florem; quin ipsas etiam rosas aridas; utitor autem oris collutione ex rebus mediocriter adstringentibus. Sed oleum aphthis ipsis adversissimum est et vehementer acria; illud quidem,

Ed. Chart. X. [592.]

Ed. Bas. II. (479. 480.)

καὶ τὰ πάνυ δριμεία· τὸ μὲν γὰρ ὑγραίνει τε καὶ ῥυπαίνει, τῇ τήξει δὲ τὰ δριμεία βλάπτει.

Κεφ. θ'. [Πρὸς τὰ πάθη ὀργάνων τῶν τῇ φωνῇ καὶ ἀναπνοῇ ὑπηρειόντων καὶ πρώτως πρὸς τραχύτητας τῆς ἀρτηρίας.] Γλυκυρόξις γο. γ'. λειώσας πάνυ, καὶ ἀποβρέξας κόμμεως τραγακάνθης γο. α'. γλυκεῖ ἀναλάμβανε, καὶ ποιήσας κυαμιαῖα, δὸς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν καθεύδοντι.

[Πρὸς ἀποκεκομμένην φωνήν.] Σῦκα καὶ ἡρύγγια ἐψήσας καλῶς, τῷ ἀφεψήματι μίσγε κόμμεως βραχὺ, ὥστε γενέσθαι μέλιτος σκληρότερον, καὶ δίδου εἰς ῥύκτα. ἄλλο. κράμβης χυλὸν μετὰ μέλιτος ἐψήσας δίδου ἐκλείχειν, ποιεῖ καὶ πρὸς βῆχα. ἄλλο. (480) λινοσπέρμου κεκαυμένου καὶ σεσημένου, σταφίδων λιπαρῶν χωρὶς τῶν γιγάρτων, στροβίλων πεφρυγμένων, καρῶν Ποιτικῶν κεκαθαρμένων ἴσα λεάνας, καὶ μέλιτι ἀπέπτω ἀναλαβῶν, δίδου κοχλιάριον ἕν.

[Βηχικόν ἐκλεικίον.] Πυρήνων, ἥτοι στροβίλων γο.

quod humectet fordidetque, acria vero, quod morfu laedant.

Cap. IX. [Ad instrumentorum voci respirationique defervientium affectus, et primo ad vocalis arteriae asperitatem.] Recipe dulcis radice unc. iij, minutim eas admodum conterere, deinde macerata gummi tragacanthae uncia una excipe passo et forma ad fabae magnitudinem pilulas; unamque sub lingua dormituro continendam exhibe.

[Ad intercisam vocem.] Ficus et eryngium probe coque, huicque decocto adde gummi pauxillum, ita ut quam mellis crassior sit ipsorum consistentia, et sub nocte exhibeto. Aliud. Brassicae succum cum melle decoctum lambat; conducit hoc idem ad tussim. Aliud. Lini semen tostum ac per cribrum excretum, uvas passas pingues sine acinis, pineae nucis nucleos frigos, nuces Ponticas praepurgatas pari portione trita excipe melle crudo; dacochelearium unum.

[Eclegma tussiculare.] Recipe nucleorum pineorum

Ed. Chart. X. [592. 593.]

Ed. Bas. II. (480.)

ιβ'. φοινίκων σάρκας β'. εὔ μάλα λείωσας ἀναλάμβανε μέλιτι ἀπέπτω.

[Πρὸς τὰς ξηρὰς βῆχας.] Ἴριον ὕδατι ἀφέψας πρόσβαλε μέλιτος βραχὺ καὶ δίδου καταρροφεῖν συνεχῶς.

[Πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν καὶ αἰμοποϊκούς.] Ῥόδων ξηρῶν γο. η'. κόμμεως τραγακάνθης ἑξάγια γ'. λείου μετὰ ὕδατος καὶ τροχίσκους ποιεῖ ἀνὰ γο. α'. καὶ δίδου ὕδατι. ἄλλο. σικύων ἡμέρων κοιλίαν καὶ ὕδατος ἐπιβαλὼν ξέστην, ἔψει ἕως ἀποτριτωθῆ, καὶ καταπλάσας δίδου καταρροφεῖν. ἄλλο. μίλτου Σινοπικῆς γο. β'. γῆς Σαμίας γο. ιβ'. ἀμύλου γο. γ'. ἀναλάμβανε πολυγόνου χυλῶ καὶ δίδου τριώβολον. ἄλλο. λινοσπέρμου πεφρυγμένου γο. η'. [593] κόμμεως τραγακάνθης γο. ιβ'. ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. πολυγόνου ῥίζας ἐψήσας ὕδατι ἀποτριτωθῆναι ποίησον καὶ βραχὺ λείου κόμμεως ἐπιβάλλων, δίδου καταρροφεῖν.

[Πρὸς φθισικούς καὶ τὰ περὶ θώρακος πάθη.] Ἴρειος ἀφέψημα μετὰ μέλιτος πότισον. ἢ ὑσώπου ἀφέψημα μετὰ

unc. ij, carnem duorum dactylorum, admodum terito, melleque crudo excipito.

[Ad tussim siccam.] Iridis ex aqua decoctum, cui mellis pauxillum adjectum sit, da frequenter sorbendum.

[Ad sanguinis rejectionem.] Recipe rosarum aridarum unc. viij, gummi tragacanthae hexagia iij, trita ex aqua in pastillos drachmae j, pondere forma; propina ex aqua.

Aliud. In cucumeris domestici ventrem infundito aquae sextarium, coquitoque ad tertias, et expressum cremorem in sorbitione dato. *Aliud.* Recipe rubricae Sinopicae unc. ij, terrae Samiae unc. xij, amyli unc. iij, polygони succo excipe; dato trium obolorum quantitatem. *Aliud.* Recipe fricti feminis lini unc. viij, gummi tragacanthae unc. xij, similiter utere. *Aliud.* Polygони radices aqua incoquito ad tertias, additoque trito pauco gummi, offero in sorbitionem.

[Ad tabidos et thoracis affectus.] Ireos decoctum cum melle potandum dato. Vel sorbendum hyssopi decoctum cum melle dato. Vel coctum marrubii herbae

Ed. Chart. X. [593.]

Ed. Bas. II. (480.)

μέλιτος δίδου καταθήσασθαι. ἢ [πρασίου βοτάνης χυλὸν σὺν μέλιτι ἐψησας. ἢ ὀρόβους κισσοῦς φρούξας καὶ λειοτριβήσας εἰκοσαπλασίῳ μέλιτι, δίδου ἔκλειγμα. ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ λειώσας σὺν μέλιτι δίδου. ἄλλο. σελίνου σπέρματος γο. στ'. πεπέρεως μέλανος γο. α'. μέλιτος λίτραν α'. λειώσας καὶ ἡρέμα ἐψησας, δίδου κοχλιάριον. ἄλλο. βούτυρον μέλιτι μίξας καὶ ἡρέμα ἐψησας δίδου. ἄλλο. σελίνου γο. α'. πεπέρεως κοινὸν, μέλιτος λίτραν α'. λειώσας καὶ ἡρέμα συνεψησας δίδου. ἄλλο. σκίλλης ὠμῆς τὸν χυλὸν ἐκθλιβε καὶ μίσγε μέλιτος ἴσῳ, καὶ θές ἐπ' ἀνθρώκων ἔψε καὶ δίδου μίστρον πρὸ τροφῆς καὶ μετὰ τροφήν. ἄλλο. ἀβροτόνου, σταφίδων ἐκγεγιγαρισμένων λιπαρῶν, πηγάνου ἀκρεμόνων ἐψησας ἐν ὕδατι καὶ διηθήσας, πρόσβαλλε μέλιτος καὶ πάλιν ἐψησας δίδου.

[Βοήθημα πρὸς δίσπνοιαν.] Ἀρσενικὸν κάπνισον εἰς βόλβιτα βοϊκὰ, μὴ ἀπὸ τοίχου ξηρανθέντα, καὶ κάπνιζε τὸν κάμνοντα διὰ χωνείου. χανείτω δὲ τὸ στόμα ὅσον δύναται, καὶ μετὰ τοῦτο δίδου αὐτῷ ἄκρατον Αἰγύπτιον. τέταρ-

succum cum melle. Vel ervum rufum frixum ac tritum cum viginti partibus mellis da in eclegmate. Vel amygdalas amaras laevigatas cum melle exhibeto. *Aliud.* Recipe feminum apii drach. vj, piperis nigri unc. j, mellis lib. j, trita et sensim da cochlearii mensura. *Aliud.* Mixtum cum melle, lentoque igne decoctum, butyrum offereto. *Aliud.* Apii et piperis cujusque uncia una trita, cum mellis libra una, sensim decoque et propina. *Aliud.* Scillae crudae expressum succum cum mellis aequa portione carbonibus superpositum coquito, ac dato mystrum ante cibum et post cibum. *Aliud.* Abrotonum, pingues passulas sine acinis, rutae germina, in aqua decoquito percolatoque, decocto huic mel adjice, rursusque decoque ac utere.

[*Ad spirandi difficultatem remedium.*] Arsenicum sufflito ad stercora bubula non a muro exiccata, et aegrotum sufflito per infundibulum; hiscat os quantum possit et postea da ipsi merum Aegyptium. Quater id effice per

Ed. Chart. X. [593.]

Ed. Bas. II. (480.)

τον τοῦτο ποίει ἐπὶ ἡμέρας γ'. εἰ δὲ νοσερὸς εἴη ὁ κάμνων, τοῦτο ποίει τὸ ἀρσενικὸν κόψας καὶ τρίψας σύμμισγε τῷ ἀκράτῳ καὶ δίδου αὐτῷ ἐπὶ ἡμέρας γ'. νήστευε, καὶ ὅτε εὐρήσῃς αὐτὸν ἐλαφρότερον, κάπνισον ὡς προεῖρηται.

Κεφ. ι'. [Περὶ τῶν κατὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας παθῶν καὶ τῶν αὐτοῖς ἐμπορίστων.] Αἱ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας φλεγμοναὶ καὶ τοῦ ἥπατος δέονται τῆς τῶν στυφόντων παραπλοκῆς. εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς χαλαστικῆς ἀγωγῆς μόνῃς θεραπεύονται, κίνδυνον ἐπάγουσι, περὶ τῆς ζωῆς, καὶ τοῦτο πάντων μὲν τῶν ἐμπειρικῶν ὑπὸ τῆς πείρας δεδιδαγμένων καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς τέχνης φυλαττόντων. οὐκ ὀλίγοι τῶν νῦν μεθοδικῶν μυρίοις μὲν στομαχικῆς συκοπῆς αἴτιοι γέγονασιν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὐτῶν ἥπατικῶν ἀναίρουσι, μόνῃ τῇ ἀγωγῇ τῇ χαλαστικῇ χρώμενοι, ὡς λυθῆναι πολλοῖς τὸ ἥπαρ. εἰ τοίνυν εἴτε ἔλαιον εἴη τὸ ἐπαντλούμενον τοῖς πεπονθόσι τόποις, εἴτε κατάπλασμα, παραπλέκειν τι τῶν στυφόντων, οἷον ἀψίνθιον ἢ νάρδιον μύρον

dies iv. Quod si valetudinarius fuerit aeger, id effice. Arsenicum fractum ac tritum commisce mero, daque ipsi per dies iv. jejuno exhibendum; quumque inveneris ipsum facilius ferentem, suffito ut praedictum est.

Cap. X. [De stomachi et ventriculi affectibus, eorumque remediis.] Inflammationes oris ventriculi et hepatis astringentium medicamentorum indigent admixtione. Nam si qui solis laxantibus admotis curationem suscipiant, vitae adducent discrimen, idque omnibus empiricis experientia edoctis et in artis operibus observantibus. Non pauci hodiernorum methodicorum innumeris syncopes stomachicae causam attulerunt, imo nec paucos etiam hepaticos e vita sustulerunt, solis usi laxantibus, quibus jecur plerisque dissolvitur. Quare astringentium aliquid his semper adjiciatur, seu oleo affectum locum foveas, seu admoto cataplasmate cures; quale absinthium vel unguentum nardinum vel aloe vel cotoneorum tam deco-

Ed. Chart. X. [593. 594.]

Ed. Bas. II. (480.)

ἢ ἀλόην ἢ μῆλινον ἔλαιον ἢ κυδώνιον ἀνέφροντες. καὶ κηρω-
ταῖς δὲ χρηστέον διὰ τῆς ἀλόης καὶ μαστίχης καὶ κηροῦ
καὶ νάρδου. σκευάσειας δὲ τὴν κηρωτὴν, βαλοῖν κηροῦ γο.
α'. μαστίχης γο. δ'. ἀλόης γο. β'. καὶ νάρδου τὸ ἀρκοῦν.
εἰ δὲ πλείων εἴη ἢ ἀτονία, ὡς μηδὲ τὰς τροφὰς κατέχειν,
μιγνύτωσαν τοῦ ὀμφάκου γο. β'. παρόντος δὲ καὶ ἀψινθίου
χυλοῦ, προσπλέκειν καὶ αὐτοῦ γο. α'. ἢ οἰνάνθην, ἢ ῥοῦ
χυλόν.

[Περὶ τῶν θερμῶν τοῦ στομάχου δυσκρασιῶν.] Ἐπι-
δὲ τῶν θερμῶν τοῦ στομάχου δυσκρασιῶν καὶ διὰ στόματος
δοτέον τὸ φάρμακον τοῦτο. μαστίχης γο. β'. ἡδυόσμου γο. α'.
ἀναλάβανε χυλοῦ ἀρνογλώσ- [594] σου, καὶ δίδου κυάμου
μέγεθος μετὰ ὕδατος. ἐφ' ὧν δὲ καταψύχεται ὁ στόμαχος,
τῇ προειρημένῃ σκευασίᾳ προσπλέκειν δεῖ καστορίου γο. α'.
καὶ δίδοναι ὁμοίως. ἐπιγνωσθήσεται δὲ ἡ θερμὴ δυσκρασία,
ἐκ τοῦ ποτὲ μὲν καὶ χολῶδὲς τι ἀνάγεσθαι αὐτοῦς, καθόλου
δὲ χολῶδους δῆξεως αἰσθησιν ἔχειν τοῦ στόματος τῆς γασ-
τρὸς, καὶ ἀπτομένοις εἶναι θερμόν.

ctum quam oleum; atque cerato ex aloe, mastiche, cera
et nardo utendum: ceratum autem ita conficies. Recipe
cerae unc. j, mastiches unc. iv, aloes unc. ij, nardi quan-
tum satis. Quod si vehemens adeo fuerit ventriculi im-
becillitas, ut ne alimentum contineat, adjiciantur his succi
uvae immaturae unciae ij, sed si succi absinthii fuerit
facultas, addatur et hujus uncia una, aut oenanthe, aut
succus rhu.

[*Pro calida ventriculi intemperie.*] In calida ventri-
culi intemperie medicamentum hoc per os exhibendum.
Recipe mastiches unc. ij, mentae unc. j, excipe succo
plantaginis et exhibe fabae magnitudinem ex aqua. Si
contra ventriculus frigida afficiatur intemperie, dictae con-
fectioni adjiciendum castorei unc. j, exhibetoque similiter.
Cognoscetur autem calida ventriculi intemperies tum ex
bilioso vomitu, tum ex sensu morfus biliosi in ore ven-
triculi percepti, tum quod tangentibus calidum appareat.

Ed. Chart. X. [594.]

Ed. Bas. II. (480.)

[Περὶ τῶν κατεψυγμένων στομάχων.] Ἐπὶ δὲ τῶν κατεψυγμένων στομάχων, καὶ ἐπὶ τῶν διὰ πάχους τοῦ φλέγματος θερμαίνεσθαι τε καὶ τέμνεσθαι δεομένων, χρήσιμόν ἐστι μαράθρου ῥίζης φλοιοῦ γο. στ'. ὄξους λίτραν α'. μέλιτος λίτραν α'. αἱ ῥίζαι σὺν τῷ ὄξει ἔψονται, εἴθ' ὅταν ἐφθαῖ γένωνται, ἐκθλιβόμεναι ῥίπτονται, καὶ ἐπιχεομένου τοῦ μέλιτος αὐθις ἔψεται τὸ φάρμακον μέχρι συστάσεως, καὶ δίδεται κοχλιάρια γ'. σὺν ὕδατι.

[Περὶ τῶν ἀποξυνόντων τὴν τροφήν.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἀποξυνόντων τὴν τροφήν χρήσιμον τόδε τὸ φάρμακον. πεπέρεως γο. α'. ἀνήθου σπέρματος γο. α'. κυμίνου γο. δ'. εὖ μάλα λειώσας, δίδου εἰς κοίτην κοχλιάριον ὕδατι ἐν οἴνῳ κεκραμένῳ.

[Πρὸς ἀνατροπὰς στομάχων.] Πρὸς δὲ τὰς ἀνατροπὰς καὶ ναυτίας τοῦ στομάχου, ῥοιᾶς ὀξείας πυρήνων τεθλασμένων τοῦ χυλοῦ μέρη γ'. ἡδυόσμου χυλοῦ μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ μέρος ἓν· βαλῶν εἰς κεράμειον ἀγγεῖον ἔψει,

[*Ad ventriculum refrigeratum.*] *Ad ventriculum refrigeratum*, quique ob pituitae in ipso haerentis crassitudinem opus habet et calefacientibus et incidentibus aptum est medicamentum, quod constat corticis radice foeniculi unciis vj, aceti libra j, mellis libra una. Decoquantur primum radices cum aceto, ac coctae tunc exprimuntur abjiciunturque; demum affuso melle incoquitur rursus medicamentum ad consistentiam; propinantur cochlearia tria ex aqua.

[*Ad eos quibus in ventriculo cibus acescit.*] Quibus assumptus cibus acescit, medicamentum hoc accommodatum est. Recipe piperis unc. j, seminum anethi unc. j, cumini unc. iv, omnibus diligenter tritis propinatur dormituris cochlearium ex aqua vino mixta.

[*Ad ventriculi subversiones.*] *Ad subversiones et nau-seas ventriculi.* Recipe succi mali punici acidi cum suis acinis expressi partes iij, succi mentae partem j, mellis Attici partem j, decoque haec conjuncta in vas fictile, assidue miscendo; quumque crassescunt, sublata reponuntur

Ed. Chart. X. [594.]

Ed. Basf. II. (480.)

κινῶν συνεχῶς. καὶ ὅταν συστραφῇ, ἄρας ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ
χρήσει δίδου πρὸ τροφῆς μύστρον α'. ἦτοι γο. β'.

[Πρὸς δυσεντερικούς καὶ τὴν τροφὴν ἐμουῖτας.] Κυ-
δωνίας μηλέας τῆς ῥίζης λίτραν α'. οἴνου μυρτίτου ξ. γ'.
ἔπει μὲχρις ἂν ἀποτριτωθῇ, ἔπειτα ἐκθλίψας τὸ ὑγρὸν,
ἐπίβαλε μέλιτος ἡμίλιτρον, καὶ πάλιν ἔπει κινῶν συνεχῶς,
καὶ ἀνελόμενος, δίδου πρὸ τροφῆς μύστρον.

[Πρὸς στομάχου ἀνατροπὴν, καὶ κοιλιακούς, καὶ δυσ-
εντερικούς.] Μηλα κυδωνία ἀριθμῶ δ'. ῥοὰς ὀλοκλήρους ε'.
οὔα ἀριθμῶ η'. ὕδατος Ἰταλικοῦ ξ γ'. καὶ ἔπει φιλοπόνως,
καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐκθλίβε τὸ ὑγρὸν· καὶ πᾶν τὸ ἀχυρῶ-
δες τῶν ὀπωρῶν ἐκβαλὼν, πάλιν ἔπει, καὶ ὅταν τὸ τρίτον
τοῦ ὑγροῦ ἀπολειφθῇ, βάλε μέλιτος καλοῦ λίτρας δ'. καὶ
ἔπει ἐπ' ἀνθρώκων, κινῶν συνεχῶς, καὶ ὅταν συστραφῇ,
ἀπόθου, καὶ χρῶ ὁμοίως.

[Πρὸς χολέραν.] Εἰ χωρὶς πυρετοῦ γένοιτο καὶ τῆς
ἄλλης καθάρσεως, δίδου ψομοὺς ἐν οἴνῳ κεκραμένῳ, καὶ

in usum. Datur postulante necessitate ante cibum my-
strum j, aut unc. ij.

[*Ad dysentericos et cibum vomitu rejicientes.*] Recipe
radicis arboris cotoneae lib. j, decoque in vini myrtei
sextariis iij, ad tertias usque; expresso deinde cremori
adde mellis libram dimidiam, coquitoque rursus assidue
miscendo; tandem reponito in usum: datur ante cibum
mystrum.

[*Ad ventriculi subversionem, coeliacos et dysenteri-
cos.*] Recipe mala cotonea numero iv, integra mala pu-
nica x, sorba numero viij, in aquae Italicis sextariis tri-
bus accurate decoquito; quumque omnia dissoluta jam
fuerint, liquorem exprimito; demum ejectis crassis fruc-
tuum partibus, cremorem eum iterum coque ad tertias
usque; postremo additis generosi mellis libris quatuor,
rursusque coquito impositum carbonibus, continuo mis-
cendo, quumque coctus fuerit, reconde, ac similiter utere.

[*Ad choleram.*] Si sine febre et intempestiva pur-
gatione eveniat, da bucellam panis ex vino diluto, daque

Ed. Chart. X. [594. 595.]

Ed. Bas. II. (480. 481.)

ψυχρῶ πότιζε, καὶ σικύας τίθει σφοδρὰς κατὰ τοῦ μέσου. εὐέκτου δὲ ὄντος τοῦ πάσχοντος, καὶ εἰς ψυχρὰν δεξαμένην ἐπὶ πλεῖστον ἐγκάθειζε. δίδου δὲ καὶ τροφὰς στυφούσας, καὶ τῶν ὀπωρῶν, μῆλον κυδώνιον, καὶ ῥοὰς στυφούσας.

[Πρὸς ἐκκαιομένους ἄδιψον καταπότιον.] Σικύου ἡμέρου σπέρματος γο. ἦ. ἀνδράχνης σπέρματος γο. ἦ. τραγάκάνθης γο. δ'. διάλυε τὴν τραγάκανθαν ὠῶν ὠμῶν προσφάτων τῶ λευκῶ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, τρίψας ἐπιμελῶς, ἐπιβαλε τοῖς λοιποῖς, καὶ μίξας ἀνάπλαττε καταπότια, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου ἐν ὑπὸ τὴν γλῶτταν κατέχειν, καὶ τὸ διαλυόμενον ὑγρὸν καταπινέτω.

[595] (481) [Πρὸς ἀνατροπὴν στομάχου, ἢ καυσώδεις ἀναθυμιάσεις.] Ἄνισου γο. β'. σελίνου γο. β'. κυμίνου γο. α'. λειώσας ἐπιμελῶς δίδου ὅτε μὲν νήσται κοχλιάριον α'. ἐν ἕδατι, ὅτε δὲ πρὸς τὴν κοίτην, ἐν οἴνω. ἄλλο. ἀψινθίου ἀπόβρεγμα τριῶν ἐφεξῆς ἡμερῶν πότιζε.

[Πρὸς καταψύξεις καὶ λυγμοὺς τοῦ στομάχου.] Πε-

potu frigidam et cucurbitulas magnas medio affige ventri. Quod si aegrotus bono sit habitu, eum in frigidum lavacrum inducito, in quo diutius permaneat, da quoque cibum astringentem, ut ex autumnalibus fructibus mala tam cotonea, quam punica.

[Immodicam ex nimio ardore sitim extinguentia catapotia.] Recipe feminum cucumeris domestici unc. viij, feminum portulacae unc. viij, tragacanthae unc. iv, dissolve tragacantham recentium crudorum ovorum albis, dissolutamque affundito caeteris probe tritis; formatoque ex omnibus mixtis catapotia, in umbra desicca; tenendum ex ipsis unum sub lingua dato, solutusque saliva humor paulatim deglutiatur.

[Ad ventriculi subversionem, vel fervidos halitus.] Recipe anisi unc. ij, apii unc. ij, cumini unc. j, propinato ex his bene laevigatis, jejuno quidem cochlearium ex aqua, sub somnum autem aliquando ex vino. Aliud. Bibatur tribus continuis diebus absinthii dilutum.

[Ad ventriculi refrigerationem et singultum.] Recipe

Ed. Chart. X. [595.]

Ed. Bas. II. (481.)

πέρεως γο. β'. καστορίου γο. α'. δίδου κοχλιάριον σύμμετρον
νήσσει ἐν ὕδατι. εἰ δὲ ἀπὸ θερμῶν χυμῶν τῶν κατὰ τὴν
πέψιν διαφθορότων ὁ λυγμὸς γίνεται, ὃ καὶ διὰ καύσεως
καὶ δηγμοῦ τοῦ στομάχου αἰσθάνοιτο, ἕδωρ χλιαρὸν πίνου-
τας κέλευε πολυμεῖν, καὶ αὐτίκα παύσεται ὁ λυγμὸς. καὶ
πιταρμὸς ἐπιτηδευθεὶς παύει λυγμὸν καὶ ὕξος καταρρό-
φούμενον.

[Πρὸς καυσοῦμενον στόμαχον.] Τοῖς δ' ἐγκαυσομέ-
νοις τὸν στόμαχον μετ' ἐκλύσεως ἢ λειποθυμίας, εἰ μὴ πυ-
ρέττοιεν, κυάθους γ'. ἢ δ'. δίδου ψυχροῦ ὕδατος καταπίνειν
ἐκ διαλειμμάτων, καὶ εἰ μὲν παρηγοροῖτο τοῦτο, αὐτὸς
ἀνακτησάμενος τροφήν δίδου. εἰ δὲ ἐπιμένει, διακρατου-
μένων τε καὶ ἡνωμένων τῶν ἄκρων, καὶ ἀπόβρογμα συνε-
χῶς καταρρόφειν δίδου, ἢ μήλων κυδωνίων, ἢ ἀπίων, ἢ
μεσπίλων, ἢ ἀρκευθίδων, ἢ ἐλίκων ἀμπέλου, ἢ ῥόδων, ἢ
ῥοῶς χυλοῦ, ἢ ὄμφακος χυλοῦ, ἢ κλώνιον ἡδυόσμου λεάνας,
δὸς πιεῖν, ἢ οἰνάνθην, καὶ ἕα ἡρεμεῖν.

[Πρὸς σιελίζοντα ἐκ στομάχου.] Τοῖς δὲ σιελίζουσιν

piperis unc. iij, castorei unc. j, mediocris cochlearii quan-
titas, ex aqua jejuno datur. At si ex calidis succis in
ipsa ventriculi concoctione corruptis singultus ortum ha-
beat, quod ex ventriculi ardore mordicationeque cognosces,
aqua tepida epota, jube affatim vomant, et cessabit con-
festim singultus. Porro sternutamentum in tempore fa-
ctum sedat singultum et acetum in sorbitione acceptum.

[Ad aestuantem ventriculum.] Quibus ventriculus
aestuat cum exolutione aut animi defectu, nisi febricitent,
date in potu frigidae cyathos iij, aut iv, idque per inter-
valla. Quod si malum mitescat, ipsos reficiendo cibum
exhibeto; sin vero perduret, adstrictis conjunctisque extre-
mis, ei praebeto sorbendum assidue dilutum vel malorum
cotoneorum, pyrorumve, aut mespilorum, aut baccarum
juniperi, aut pampinorum vitis, aut rosarum, vel succi
mali punici, vel uvae acerbae: vel dato, quem bibat, tri-
tum menthae ramulum, aut oenanthem, et finito quiescere.

[Ad exuberantem e ventriculo salivam.] Diffuen-

Ed. Chart. X. [595.]

Ed. Baf. II. (481.)

ὄρουξαν ξηρὰν δίδου μασᾶσθαι. ἐπιτίθει δὲ καὶ ἔξω ἐπὶ τὸν στόμαχον ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ λεῖα, ἢ μῆλα κυδῶνια, ἢ χλωρὰν ἀνδράχνην, ἢ κολοκύνθης ξύσμα.

[Πρὸς πόνον στομάχου.] Τὰ δὲ ἀλγήματα τοῦ στομάχου πραῦνει καὶ μαλάσσει, ἐφ' ὧν δυσφορία τις ἢ ἀπορία τρέπεται, γάλα βόειον ἢ ὄνειον, κοχλάκων ἐναφηγημένων πινόμενον· ἢ ἀπόξεμα ῥόδων, ἢ ὠοῦ λέκυθον ὀπτὴν μετὰ ἀλφίτου πότιζε.

[Πρὸς στόμαχον ἐμοῦντα χολὴν μέλαιναν.] Ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέλαιναν γεννῶντων καὶ ἐμοῦντων, καὶ φουσιμένων τὸν στόμαχον, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἐκμασήσεσι, σπόγγους ὕξει δριμυτάτῳ θερμῷ βεβρεγμένους στομάχῳ ἐπιτίθει, ἢ κισσοῦ φύλλοις ἐφθοῖς ἐν οἴνῳ κατάπλασσε, καὶ τροφὴν εὔχυμον δίδου. ἔστι δὲ εὔχυμος τροφή διὰ τε τῶν ὠῶν, καὶ ἄλικος, καὶ ζωμῶν, οἷς ἐνήφηται ἢ ὀρνίθια, ἢ ὄνυχες χοίρων, ἢ φασιανοῦ κρέας, ἢ νεαροῦ πέρδικος, καὶ πάντων τῶν τούτοις ὁμοίων.

tes saliva mastitent siccam oryzam. Extrinsecus etiam impone ventriculo contrita vitis viridia folia, aut mala cotonea, aut viridem portulacam, aut etiam cucurbitae ramentum.

[*Ad dolorem ventriculi.*] Ventriculi ex jactatione aut anxietate dolores sedat, ac mitigat potum lac bubulum, aut asininum, cui incocti sint lapilli; aut rosarum decoctum, aut assum ovi luteum cum polenta potato.

[*Ad stomachum bilem nigram evomentem.*] Ad nigram bilem procreantes et vomentes, ventriculique flatibus distentos et potissimum inter manducandum, spongas aceto acerrimo calido inebriatas ventriculo admove. Aut hederæ folia vino decocta in cataplasma admove. Da quoque cibum boni succi. Est autem boni succi cibus, tum qui ex ovis et alica, tum qui ex jusculis fit, quibus aut aviculæ, aut extremæ porci partes, aut phasiani, aut juvenis perdicis, omniumque his similium carnes incoctæ fuerint.

Ed. Chart. X. [595. 596.]

Ed. Bas. II. (481.)

[Πρὸς πνευμάτωσιν στομάχου.] Τοὺς δὲ πνευματουμένους καὶ διατεινομένους τὸν στόμαχον πολίου δεσμίδιον κατέχων καὶ καθέψων πότιζε. ἢ καλαμίνθης ἀφέψημα μίξας ὀλίγον μέλιτος καὶ πεπέρεως γο. α'. χρῶ.

[Ἀνώδυνον στομαχικοῖς.] Κύμινον πεφρυγμένον καὶ σέλινον ὀλίγον ποτιζόμενον ἐν ὕδατι, ἢ ἀβροτόνου καὶ θύμου ἀνὰ δύο ὀβολοὺς δὸς πιεῖν.

[Πρὸς τοὺς βουλιμιῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς.] Τοὺς δὲ βουλιμιῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἢ ἄλλως πως, ἀνακτησόμεθα ὄξει ὀσφραίνοντες, ἢ γλήχωνι, ἢ γῆν ὄξει βρέξαντες, ἢ μήλοις, ἢ ἀπίοις, ἢ ἄλλοις καρποῖς [596] ὁμοίοις τοῖς παροῦσιν, ἢ ἄρτον μετὰ οἴνου προσφέρεσθαι ἀναγκάζοντες.

[Πρὸς τοὺς λύζοντας.] Ἐπὶ δὲ τοῖς λύζουσι πήγανον μετὰ οἴνου δίδου καταρόσφειν, ἢ νίτρον ἐν μελικράτῳ, ἢ σέλινον, ἢ καστόριον, ἢ ἀβροτόνον, ἢ ἀριστολοχίαν, ἢ κύμινον, ἢ ἀνισον, ἢ καλαμίνθην.

Κεφ. ια'. [Πρὸς τὰ ἥπατος πάθη, καὶ πρῶτον πρὸς ἔμφραξιν ἥπατος.] Ἀμυγδάλων πικρῶν γο. γ'. κυμίνου γο.

[*Ad ventriculi inflationem.*] Inflato distentoque ventriculo laborantes juvat polii fasciculus foris impositus, nec non potum ejusdem decoctum; aut calaminthae decoctum admixto mellis pauco et piperis drach. j, usurpatur.

[*Doloris stomachi mitigatorium.*] Cuminum allum et apii pauxillum potui ex aqua datur; aut abrotoni ac thymi, utriusque obolos duos potui dato.

[*Ad vehementer esurientes in itineribus.*] Bulimo laborantes seu in itinere, seu modo alio eos reficimus porrigentes olfaciendum acetum, aut pulegium, aut terram aceto madentem, aut poma, aut pyra, aut his similes fructus alios obvios; aut etiam panem ex vino eos allumere cogentes.

[*Ad singultientes.*] Singultientibus da rutam cum vino in sorbitionem, aut nitrum ex melicrato, vel apium, vel castoreum, vel abrotonum, vel aristolochiam, vel cuminum, vel anisum, vel calaminthem.

Cap. XI. [*Ad hepatis affectus et primo ad obstru-*

Ed. Chart. X. [596.]

Ed. Bas. II. (481.)

α'. σελίνου σπέρματος γο. α'. δίδου πιεῖν κοχλιάριον ἐν οἴνω.
 ἄλλο. πάνακος ῥίζης γο. γ'. ἐρυθροδάνου < α'. σελίνου <
 α'. πεπέρεως < β'. ἀριστολοχίας < α'. γεντιανῆς ῥίζης
 ἐπιμελῶς λειωθείσης, κοχλιάριον α'. ἐν οἴνω δίδου. ἄλλο.
 ἄρκευθίδων γο. γ'. κράμβης σπέρματος γο. α'. εὐζώμου σπέρ-
 ματος γο. β'. μέλιτι ἀπέπτω ἀναλαβῶν, δίδου κοχλιάριον ἐν.
 ἄλλο. κιχωρίου χυλίσματος κύαθον δίδου μετὰ ὕδατος θερ-
 μοῦ κυάθων β'. ἐπιβάλλων μέλιτος κοχλιάρια β'. μετὰ ὕδα-
 τος θερμοῦ. ἄλλο. ἀνήθου χυλοῦ κύαθον μετὰ μελικράτου
 θερμοῦ κυάθων γ'. καὶ ξηρὰ δὲ γενόμενα τὰ προειρημένα,
 καὶ κοπτόμενα καὶ ἐπιπασσόμενα, ἀφεψήσας ἕκαστον αὐτῶν
 πινέτω. ἄλλο. χαμαιπίτυος ἀφέψημα μετὰ βραχέος μέλιτος
 δίδου πιεῖν. ἄλλο. χαμαιπίτυος ἀφεψήματος γο. η'. κιχωρίου
 ῥίζης γο. δ'. κόπτε καὶ ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ, καὶ δίδου
 καρίου Ποντικοῦ μέγεθος μεθ' ὕδατος θερμοῦ.

[Trochiscus hepaticus.] Ἄνισου, σελίνου σπέρματος,
 ἄρου, ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων, ἀψινθίου ἀνά γο. α'.

ctionem.] Recipe amygdalarum amararum unc. iij, cu-
 mini unc. j, feminum apii unc. j, da cochlearium ex vino.
Aliud. Recipe radicis panacis unc. iij, rubiae drach. j,
 apii drach. j, piperis drach. ij, aristolochiae drach. j,
 radicis gentianae diligenter tritae cochlearium j, dato ex
 vino. *Aliud.* Recipe baccarum juniperi unc. iij, feminum
 brassicae unc. j, feminum eruciae unc. ij, excipe melle
 crudo, daque cochlearium unum. *Aliud.* Succu cichorii
 cyathum da cum aquae calidae cyathis ij, et mellis co-
 chleariis duobus cum aqua calida exhibeto. *Aliud.* Succu
 anethi cyathus cum tribus cyathis aquae mulsae calidae.
 Dictorum autem ipsorum quodque seorsum aridum, tufum,
 aut cibo inspergitur, aut coctum bibitur. *Aliud.* Cha-
 maepityos decoctum cum pauxillo melle bibendum exhibe.
Aliud. Chamaepityos decocti unc. viij, radicis cichorii
 unc. iv, contunde et excipe melle cocto, da avellanae
 magnitudinem ex aqua calida.

[Trochiscus hepaticus.] Recipe anifi, feminum apii,
 ari, amygdalarum amararum mundatarum, absinthii, cu-

Ed. Chart. X. [596.]

Ed. Bas. II. (481.)

ὑδατι ἀναπλάττων τροχίσκους ἔχοντας ἀνὰ < α'. ἀπυρέτοις μετὰ οἴνου κεκραμέιου δίδου, πυρέσσουσι μετὰ ὑδρομέλιτος. ἄλλο. ἠριγέροντος ἀφέψημα δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀριστολογίας ἡμίδραχμον λειώσας, πότιζε πυρέσσοντας ὑδατι, ἀπυρέτους μετ' οἴνου. ἄλλο. τρίφυλλον βοτάνην ἀποτριτώσας δίδου πιεῖν.

[Πρὸς ἰκτεριῶντας.] Λοῦε αὐτοὺς ἐν λουτροῖς ἰδάτων ποτίμων, καὶ τρίβε αὐτῶν ὅλον τὸ σῶμα ἐλαίῳ ἀνηθίνῳ. εἰ δὲ μὴ πυρέττοιεν, εἰς κολοκυνθίδος κέλυσος ἐμβάλων οἴνον καὶ θερμάνας δίδου πιεῖν. ἄλλο. σιρουθίου λειώσας δίδου κοχλιάριον α'. ὑδατι ἢ οἰνομέλιτι ἀπυρέτοις. ἄλλο. κισωρίου κνάθους γ'. δίδου πυρέττουσι μὲν καθ' ἑαυτὸ, ἀπυρέτοις δὲ μετὰ οἰνομέλιτος κεκραμένου. ἄλλο. ἐρεβίνθους τοὺς καλουμένους κριούς, καὶ μάραθρον ἐψήσας, δίδου τὸν χυλὸν, ἀπυρέτοις μετ' οἴνου κεκραμένου. ἄλλο. καρδάμου χλωροῦ τὰ ἀπαλώτατα φύλλα, λιβανωτίδος χλωρῶς τὰ ἀπαλώτατα φύλλα τρίψας, καὶ τοῦτων τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας, χρῶ μετ' οἰνομέλιτος ἐπὶ τῶν ἀπυρέτων. ἄλλο. ἐλατήριον μετὰ γά-

jusque unc. j, forma ex aqua trochiscos drach. j, continentes, exhibe non febricitantibus ex vino diluto, febricitantibus ex mulso. *Aliud.* Senecionis da bibendum decoctum. *Aliud.* Aristolochiae drachmam dimidiam tritam da potui, febricitantibus ex aqua, ex vino non febricitantibus. *Aliud.* Trifolii herbae ad tertias decoctum dato potui.

[*Ad aurigine laborantes.*] Affectos aurigine lavato in balneo aquae poculentae, totumque eorum corpus oleo confricato anethino. Quod si febre vacet, in colocynthidos corio calefactum vinum propinato. *Aliud.* Lanariae tritae cochlearium ex aqua dato; aut ex mulso liberis a febre. *Aliud.* Cichorii succi cyathos tres propinato, febricitantibus quidem per se, non febricitantibus vero ex mulso mixto. *Aliud.* Ciceris dicti arietini et foeniculi coctorum cremorem exhibeto; febre carentibus cum vino mixto. *Aliud.* Tenerrima folia tam nasturtii viridis, quam roris marini etiam viridis terito; expressoque ex his succo utitor ex mulso, si febre careant. *Aliud.* Elaterium tritum

Ed. Chart. X. [596. 597.]

Ed. Bas. II. (481. 482.)

λακτος γυναικείου τρίψας, ἐγχυμάτιζε εἰς τοὺς μυκτιῆρας, κελεύων ἀνασπᾶν. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλὸν ὕδατι διαλύσας, χρῶ καθὰ προεῖρηται. ἄλλο. τὸν πυρρόν καρπὸν τῆς κυροσβάτου ἐσθίειν δίδου. ἄλλο. χελιδονίας βοτάνης χυλὸν μετὰ οἴνου καὶ ὑδρομέλιτος δίδου τοῖς ἀπυρέτοις. ἄλλο. ὑπερικοῦ < α'. πότιζε μετὰ ὑδρομέλιτος καὶ ἀσίτοις δίδου ἐσθίειν ἀμύγδαλα πικρά.

[597] Κεφ. ιβ'. [Πρὸς σπληνικούς.] Χαμαιδρους ἀφεψήματι πότιζε, ἢ χαμαιπίτυος, ἢ πολίου, ἢ ἐρυθροδάρονου, ἢ καθ' ἑαυτὰ, ἢ ὄξυμέλιτος τοὺς ἀπυρέτους. ἄλλο. κισσοῦ λευκοῦ τῶν κορύμβων δίδου κόκκους γ'. καταπιεῖν, καὶ ὄξύμελι ἐπιπίνειν. ἄλλο. καππάρεως ρίζαν ἐψήσας, πότιζε μετ' ὄξυμέλιτος τοὺς ἀπυρέτους. ἄλλο. μυρικής καρποῦ κόψας καὶ σήσας, (482) δίδου κοχλιάρια β'. μετ' ὄξυμέλιτος. ἄλλο. σίδηρον πυρακτώσας ἐναπόσβεσον ὕδατι, καὶ δίδου πιεῖν ἀπυρέτοις ἐν οἴνῳ.

[Ἐπίθεμα σπληνικόν.] Τήλεως γο. δ'. κριθῶν ἀλεύρων γο. γ'. καρδάμου σπέρματος γο. γ'. πυρέθρου γο. β'.

cum lacte muliebri maceratum naribus infundito et jubeto sursum attrahi. *Aliud.* Cyclamini succo aqua diluto, ut dictum est, utitor. *Aliud.* Edendum rubicanini rufum fructum dato. *Aliud.* Chelidonii herbae succum cum vino et aqua mulsa porrigito non febricitantibus. *Aliud.* Hyperici drach. j, propinato ex aqua mulsa, et jejunis dato in cibum amygdalas amaras.

Cap. XII. [Ad lienosos.] Da his potui decoctum chamaedryos, vel chamaepityos, vel polii, vel rubiae, aut per se, aut cum oxymelite non febricitantibus. *Aliud.* Albae hederæ corymbos numero tres dato devorandos et superbibendum acetum mulsum. *Aliud.* Radicis capparidis ex oxymelite decoctum non febricitantibus dato. *Aliud.* Tamaricis fructum tritum et cribratum, duo cochlearia dato ex oxymelite. *Aliud.* Ferrum ignitum aqua restinguito, quam potui dato non febricitantibus cum vino.

[Epithema splenicum.] Recipe foenigraeci unc. iv, hordeaceae farinae unc. iij, seminum nasturtii unc. iij,

Ed. Chart. X. [597.]

Ed. Bas. II. (482.)

λιβάνου γο. S". σινάπεως γο. S". σύκων λιπαρῶν λίτραν α'. περιστερεῶνος βοτάνης γο. α'. ἀποβρέξας τὰ σῦκα ὕξει δριμεῖ, καὶ εὐτόνοις κόψας ἐν ὄλμῳ, ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἐνώσας χρῶ. ἄλλο. μώλυος βοτάνης χλωρᾶς ἔτι μετὰ τοῦ σπέρματος ἐμβαλὼν ἐν χύτρῳ, καὶ διαμάξας ἐπιμελῶς ἐπίπλασσε καὶ ἔψει μαλακῶ πυρὶ ἐπὶ πλεῖστον, καὶ ὅταν καθειρηθῆ, ὄλμοκοπήσας ἐπιτίθει, μὴ λῦον μέχρι τῆς τρίτης.

[Πρὸς σπλῆνα.] Σκοροῦδου ὄνυχας ζ'. λεπτὰ λεπίσας εἰς ἄκρατον ἐξαίθριασον, καὶ πρωτὶ νῆστις λάμβανε α'. συνθλάσας αὐτὸν, καὶ κατάπιε ἐφ' ἐκάστου ὄνυχος βρόχθον α', πεπεύραται, συνεχῶς ποιεῖ. εἰ δέ γε θέλεις καὶ κατάπλασμα πεπειραμένον, ἔμβαλε ῥίζας καππάρεως ἐν ὕξει καὶ ἰσχάδας καὶ ζέσον, μετὰ δὲ ταῦτα κρίθινον ἄλευρον καὶ μέλι προσβαλὼν τῷ ὕξει, καὶ τὰς ἰσχάδας λελειωμένας εὖ μάλα ἐψήσας οὕτως κατάπλασσε.

Κεφ. ιγ'. [Πρὸς ἄλλα τοῦ ἐπιγαστρίου πάθη, καὶ

pyrethri unc. ij, thuris unc. S, sinapi unc. S, caricarum pinguium lib. j, verbenacae herbae unc. j, caricas acerrimo aceto maceratas contundito fortiter in pila; adjiciens caetera unito ac utitor. *Aliud.* Moly herbam etiamnum virentem cum suo semine in ollam conjicito, in qua diligenter obturata coquito plurimum lento igni; coctamque nunc et in pila tritam imponito lieni, ante tres dies non soluturus.

[*Ad splenem*] Recipe allii segmenta vij, tenuibus purgatis pelliculis in merum projecta in sole, maneque jejunus unum sume, contunde ipsum et in cujusque segmenti poculo uno assume, expertum est, continuo effice. Si velis etiam cataplasma expertum, injice radices capparidis in acetum et raphanos silvestres et elixa, postea vero hordeaceam farinam et mel adjice aceto et raphanos silvestres laevigatos et probe admodum elixos forma cataplasmatidis admove.

Cap. XIII. [*Ad alios abdominis affectus, ac pri-*

Ed. Chart. X. [597. 598.] Ed. Bas. II. (482.)
 πρῶτον πρὸς ὑδρωπικούς.] Τήλεως γο. α'. κριθῶν ἀλεύρων
 γο. γ'. κόπρου περιστερᾶς γο. δ'. ῥητίνης φρουκτῆς λίτραν
 α'. πίσσης λίτραν α'. κηροῦ λίτραν α'. ἀξουγγίου παλαιοῦ
 λίτρας β'. τὰ τηκτὰ τήξας κατάχεε, τῶν ἄλλων προλελειω-
 μένων ἐν ὕξει, καὶ χρῶ. ἄλλο. βολβίτου αἰγείου ξηροῦ λί-
 τρας β'. ἔψει ἐν ὀξυκράτῳ καὶ κατάπλασσε.

[Πρὸς κωλικούς.] Ἄνηθον καὶ κύμινον ἐνεψήσας εἰς
 ἐλαίου γο. γ'. δίδου ἅμα καὶ διάκλυζε. ἄλλο. πήγανον ὁμοίως
 ἐνεψήσας ἴσῳ ἐλαίῳ, καὶ ἐμβαλὼν ῥητίνης τερμινθίνης ὅσον
 κοχλιάριον χρῶ.

[Πρὸς τοὺς ὄντας κατεψυγμένους.] Ἄνηθίνῳ ἐμβα-
 λῶν κοχλιάριον καστορίου λελειωμένου χρῶ.

[Πρὸς τὰς φλεγμονάς.] Ἄνηθίνῳ ἀναμίξας κοχλιάρια
 β'. ἀνάλου τυροῦ χρῶ. ὁμοίως καὶ στέαρ χήνειον, ἢ μυε-
 λὸν ἐλάφου.

[Πρὸς δυσεντερικοῖς.] Ἐπὶ δὲ δυσεντερικοῖς εἰδέναι
 ἀναγκαῖον ὅτι ἐξαίρε- [598] τον δυσεντερίας ἐστὶ φάρ-
 μακον, ὀλιγοσιτία. χρῆ δὲ καὶ τὰ προσφερόμενα ὡς ἐν

mum ad hydropicos.] Recipe foenigraeci unc. j, hordea-
 ceae farinae unc. iij, stercoris columbini unc. iv, frixae
 resinae lib. j, picis lib. j, cerae lib. j, axungiae veteris
 lib. ij, liquato liquanda, demum addito caetera ex aceto
 trita, ac utitor. *Aliud.* Recipe fimi caprilli sicci lib. ij,
 coque in oxycrato et cataplasma impone.

[*Ad colicos.*] Anethum et cuminum in olei unc. iij,
 coquito et simul exhibeto et injcito. *Aliud.* Rutam co-
 ctam similiter in pari olei mensura, adjecto resinae tere-
 binthinae cochleario, praebeto.

[*Ad refrigeratos.*] Anethino cui additum sit triti
 castorei cochlearium, utere.

[*Ad inflammationes.*] Anethino utitor, cui admixta
 sint casei non saliti duo cochlearia. Additur similiter vel
 pinguedo anserina, vel cervi medulla.

[*Ad dysentericos.*] In dysentericis curandis scire ne-
 cessarium est eximium dysenteriae remedium cibi esse
 paucitatem. Oportet autem et quae exhibentur, ea quan-

Ed. Chart. X. [598.]

Ed. Bas. II. (482.)

μάλιστα κοῦφα καὶ ἄβαρῆ τυγχάνειν, καὶ πρὸς τὰς πέψεις
εὐκόλως ἔχοντα. ποτίζειν δὲ καὶ ἐπιέναι τούτοις ῥοῶς ὀλο-
κλήρους καὶ κινδύνια ἀφεψήσαντας ἐπιέναι τῷ ἀφεψήματι,
καὶ καταρρόφειν διδόναι. ἄλλο. ἀρνόγλωσσον βοτάνην ὀρύξη
συνεψήσαντας ἐπιμελῶς ἐσθίειν διδόναι, καὶ τῷ χυλῷ δὲ τῷ
αὐτῷ προσπλέξαντας στέαρ τράγειον διδόναι. ἄλλο. μυρσί-
νας ἐψήσαντας οἴνω, εἰ ἀπύρετοί εἰσιν, ἐπιέναι· εἰ δὲ πυ-
ρέττιοιεν, ὕδατι. ἄλλο. κοχλιῶν ὀλοκλήρων κεκαυμένων γο.
α'. κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου γο. β'. ἀναλάβετε χυλῷ
ἀρνογλώσσου, καὶ δίδου κυάμου μέγεθος, ἀπυρέτοις οἴνω,
πυρέσσουσιν ὕδατι.

[Πρὸς κοιλιακούς καὶ δυσεντερικούς.] Μύρτον ξηρῶν
κεκομμένων γο. α'. ῥόδων ξηρῶν γο. α'. ἀρκευθίδων τὸν
ἀριθμὸν ι'. ἀπίων ξηρῶν κεκομμένων κγ'. κερατίων κεκομμέ-
νων γο. α'. πίτυος φλοιοῦ γο. δ'. δίδου ξηρὸν ἐν οἴνω κο-
χλιάριον. τὸ δὲ ἀδρομερές φοίνιξι λιπαροῖς ἀναλαβὼν ἐπιτί-

tum licet levia, minime gravia et concoctu facilia esse.
Porro decoctum malorum punicorum integrorum et coto-
neorum his tum ad forbendum propinatur, tum per cly-
sterem injicitur. *Aliud.* Plantaginem herbam cum oryza
exacte decoctam da in cibo; quin hujus ipsius succum
adjecta pinguedine hircina commode subministrabis. *Aliud.*
Myrti baccas vino incoquito, si febre careant; si vero
feblicitent, aquae; ac immittito. *Aliud.* Recipe cochlea-
rum integrarum ustarum unc. j, cornu cervi usti unc. ij,
excipe succo plantaginis, exhibetoque fabae magnitudinem,
febrem carentibus cum vino, cum aqua feblicitantibus.

[*Ad coeliacos et dysentericos.*] Recipe baccarum myrti
ficcarum contusarum unc. j, rosarum aridarum unc. j,
baccas juniperi decem, pyra arida tusa xxij, silicarum
contusarum unc. j, corticis pini unc. iv, propinato excreti
ex his pulvisculi aridi cochlearium ex vino. Porro quod
crassiorum est partium, pinguibus palmulis coactum ven-
tri imponito. *Aliud.* Potum leporis, tum hinnuli, tum

Ed. Chart. X. [598.]

Ed. Bas. II. (482.)

θει τῆ γαστροί. ἄλλο. πιτύαν λαγωῦ ἢ νεβροῦ ἢ αἰγάγρου οἴνω πότιζε, καὶ ἐνιέμενον δὲ μετὰ χυλοῦ ὀρύζης βοηθεῖ.

[Πρὸς τὰς κεχροισμένας δυσεντερίας.] Χάρτου κεκαυμένου γο. α'. ἀσβέστου γο. α'. ὄμφακι σταφυλῆς ἀναλαβῶν, ποίει τροχίσκους ἔχοντας < γ'. καὶ β'. καὶ α'. ὡς ἐπὶ πάσης ἡλικίας ἔχειν τὸ μέτρον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας οἴνω αὐστηροῦ λύσας, καὶ μίξας ὀρύζης χυλὸν, ἐνίεσθαι κέλευε. ἄλλο. ὠοῦ χηνείου ἐψηθέντος τὸ λέπυρον λειώσας ἐπιμελῶς, πότιζε ἡμίδραχμον οἴνω.

Κε φ. ιδ'. [Περὶ τῶν τῆς ἔδρας παθῶν, καὶ τῶν ἔδρικῶν φαρμάκων.] Περὶ τὴν ἔδραν γίνεται διάφορα πάθη, ραγάδες τε καὶ κονδυλώματα, καὶ ἄλλαι φλεγμοναί. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν τὰ ἀπαλὰ τῶν φαρμάκων καὶ ἄδηκτα διαχριόμενα.

[Ἐδρικὸν πρὸς τὰς πυρώδεις ὀδύνας.] Ὠοῦ τὸν λέκυθον λειώσας οἴνω λευκῷ καὶ ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἀναλαβῶν, διάχριε, καὶ ἐμπλάστρω χρῶ. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν τὰ ἀπαλὰ

etiam capreae coagulum ex vino, nec non immixtum cum oryzae cremore juvat.

[Ad diuturnam dysenteriam.] Recipe chartae ustae unc. j, calcis vivae unc. j, uvae immaturae succo excipiens in pastillos formato, continentes alios drach. iij, alios drach. ij, alios drach. j, ut cuique aetati apta sit ad manum quantitas. At in usu unum vino austero dissolve, et adjecto oryzae cremore per clysterem injice. Aliud. Cocti anserini ovi putamen minutissime tritum dimidiae drachmae quantitate ex vino propinato.

Cap. XIV. [De sedis affectibus ac propriis sedi medicamentis.] Sedi diversi oboriuntur affectus, rhagades, condylomata, aliaeque inflammationes. His autem conveniunt quae tenera, mollia, omnisque morfus expertia medicamenta illinuntur.

[Ad sedis ex ardore dolores topicum.] Ovi luteum ex vino albo tritum et rosaceo cerato exceptum illine, emplastrisque modo utere. Conveniunt autem his quae

Ed. Chart. X. [598. 599.]

Ed. Bas. II. (482.)

τῶν φαρμάκων καὶ ἄδηκτα διακριόμενα. ἄλλο. στέαρ χήνειον νεαρὸν διάχρειε καὶ ἐμπλάστρω χρῶ. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ κατάπλασμα ἄρτου καθαροῦ λευομένου καὶ ἐψουμένου ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ· κάλλιον δὲ γίνεται, εἰ προσβάλλῃς καὶ λεκύθους ὠσῶν ὀπιτημένους. ἄλλο. τῆλιν ἐψήσας καὶ λείωσας κατάπλασσε, προσβάλλον καὶ βούτυρον. ἄλλο. στέαι χηνείῳ διάχρειε. ἄλλο. ῥόδων γο. γ'. ὠσῶν ὀπτῶν λεκύθους β'. οἴνω λευκῷ λείωσας καὶ ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἀναλαβῶν διάχρειε.

[Πρὸς τοὺς ἐν δακτυλίῳ κνησμούς.] Ἰῆν τὴν καλουμένην κιμωλίαν οἴνω λειώσας, ἀναλάμβανε κηρωτῇ μυρσίῃ καὶ χρῶ.

[Πρὸς τοὺς προσπίπτοντας ἀρχούς.] Σκωρίας μολύβδου γο. α'. ῥόδων ξηρῶν γο. δ'. εὖ μάλα λειώσας ξη [599] ρὰ προσάπτου, προαπονίπτων οἴνω μυρσίῳ. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλοῦ καὶ μέλιτος ἴσον ἔψει ἐν ἀγγεῖῳ χαλκῷ, ὥστε κηρωτῆς ἔχειν πάχος, καὶ κατάχρειε.

Κεφ. ιε'. [Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς τε καὶ κύστει πα-

mollia et morfu carentia medicamenta illinuntur. *Aliud.* Recentem anferis adipem inungito et ut emplastro utitor: utile his etiam cataplasma ex pane puro soluto coctoque in aqua et rosaceo; quod fuerit efficacius, additis ovorum luteis aliquot coctis. *Aliud.* Foenumgraecum elixum tritumque adjecto butyro ut cataplasma applicato. *Aliud.* Anferinum adipem inungito. *Aliud.* Recipe rosarum unc. iij, coctorum ovorum lutea duo, trita ex vino albo, rosaceoque cerato excepta, illine.

[*Ad ani pruritus.*] Recipe terram vocatam cimoliam, tritam cum vino, qua cerato myrteo excepta utere.

[*Ad procidentem anum.*] Recipe recrementi plumbi unc. j, rosarum siccarum unc. iv, accurate admodum trita, sicca ano appone, eloto prius vino myrteo. *Aliud.* Cyclamini succum et mel aequa portione decoque in vase aereo, donec cerati habeat crassitudinem, et inunge.

Cap. XV. [*De renum et vesicae affectibus.*] [*Potio*

Ed. Chart. X. [599.]

Ed. Bas. II. (482.)

θῶν.] [Πρὸς τὰς φλεγμονώδεις διαθέσεις καὶ ἐλκώσεις τῶν νεφρῶν καὶ τῆς κύστεως πότιμα.] Λινοσπέρμου γο. β'. ἀμύλου γο. α'. δίδου ἐν ὕδατι κοχλιάριον.

[Πρὸς ἠλκωμένην κύστιν καὶ δυσουρίαν.] Στροβίλους, ἀμύδαλα ἀνά κ'. φοινίκια ιε'. τραγακάνθης γο. δ'. δίδου μεθ' ὕδατος.

[Πρὸς ἔμφραξιν νεφρῶν.] Σελίνου ἀφέψημα πότιζε ἀπυρέτους κονδίτω, πυρέσσοντας ὕδατι. ἄλλο. ἐρεβίνθων τῶν καλουμένων κριῶν ἀφέψημα μετὰ κονδίτου προπότιζε.

[Πρὸς λιθιῶντας.] Λινόσπερμον λειώσας ἐπιμελῶς, πότιζε μετὰ κονδίτου. ἄλλο. σικύου ἡμέρου σπέρματος πεφρυγμένου γο. στ'. μαλάχης καρποῦ γο. ε'. στροβίλων πεφρυγμένων γο. στ'. σελίνου σπέρματος γο. η'. ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων γο. θ'. ἀναλάμβανε γλυκεῖ καὶ δίδου κοχλιάριον καθὰ προεῖρηται.

Κεφ. ιστ'. [Πρὸς ἰσχιάδας καὶ ποδάγραν καὶ ἀρθρίτιν.] Ὁμογενῆ εἰςὶ ταῦτα ἀλλήλοις τὰ νοσήματα, διὸ

ad renum et vesicae affectus inflammatorios et exulcerationes.] Recipe feminum lini unc. ij, amyli unc. j, propinato ex aqua cochlearium.

[*Ad vesicam ulceratam et urinae difficultatem.*] Recipe pineos nucleos et amygdala ana xx, palmulas xv, tragacanthae unc. iv, dato cum aqua.

[*Ad renum obstructionem.*] Aprii decoctum dato in potu febre carentibus ex condito; febrientibus ex aqua. *Aliud.* Decoctum cicerum arietinorum appellatorum cum condito detur in potu.

[*Ad calculosos.*] Lini semen exacte tritum da bibendum cum condito. *Aliud.* Recipe feminum cucumeris domestici frixi unc. vj, feminum malvae unc. v, nucleorum pineorum frixorum unc. vj, feminum aprii unc. viij, amygdalorum amarorum mundatorum unc. ix, passio excipe, da cochlearium, ut ante dictum est.

Cap. XVI. [*Ad ischiades, podagram et arthritidem.*] Hi morbi ejusdem inter se sunt generis, proinde

Ed. Chart. X. [599.]

Ed. Bas. II. (482. 483.)

καὶ τῆς αὐτῆς σχεδὸν Θεραπείας χρήσει, διαφορὰ δὲ τῶν ποιούντων αὐτὰ ρευμάτων. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσὶ θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ. διάγνωσις δ' αὐτῶν ἐπὶ μὲν τοῖς θερμοτέροις, ἔρρεθος καὶ πύρωσις, καὶ ἢ φλεγμονή τε καὶ ἀλγίματα σφοδρά. ἐπὶ δὲ τῶν ψυχροτέρων οἴδημα λευκὸν ἔνδομον. ἑκατέρων (183) δὲ ἴασις αὕτη ἐστὶ. ἐπὶ μὲν τῶν θερμῶν τὰ ψύχοντα, ἐπὶ δὲ τῶν ψυχρῶν τὰ θερμαίνοντα καὶ διαφοροῦντα. εἰ μὲν οὖν πολὺς εἴη ὁ ἐνοχλῶν χυμὸς, καθάρσει πρώτον χρησιτέον τοῦ λυποῦντος χυμοῦ. εἰ δὲ πληθωρικὸν εἴη τὸ σῶμα, πρώτης ἀπάντων παραλαμβάνομένης φλοβοτομίας, ἀποκρουομένων τὰ ρεῖματα ὀξύκρატῳ, καὶ τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις χρομένων. (εἴρηται δὲ ἡμῖν περὶ τούτων ἐπὶ πλεῖστον ἐν τοῖς ἐμοῦ πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικοῖς γεγραμμένοις δυσὶ βιβλίοις, καὶ ἐν ἄλλοις πλείοσι, διὸ βραδύνειν οὐ χρὴ ὡς ἐν εὐπορίστοις περὶ τούτων λέγοντα.) ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἰσχίον διαρθρώσεως φυλαττομένων τοῦτο δρᾶν. ἐν βάρθει γὰρ οὔσης αὐτῆς, συναύνεται τὸ ἐκ τῶν περιεχομένων ἀγγείων τε καὶ μυῶν αἷμα πρὸς

eandem fere postulant curationem. Hi differunt efficientibus ipsos fluxionibus, quarum hae calidae sunt, illae frigidae. Dignoscuntur autem, quod calidiorem fluxionem comitentur rubedo, incendium et, si fuerit inflammatio, vehementes dolores. Frigidiorum vero tumor albus, laxus, mollis. Porro utriusque curatio haec est, ut calidae refrigerantia, frigidae calefacientia discutientiaque applicentur. Itaque si copiosus vexans humor fuerit, purgatione primum utendum est vexantis humoris. Quod si corpus plethoricum fuerit, omnium primam venae sectionem praescribimus, ac repellimus fluxiones oxycrato, etiam frigidioribus medicamentis utentes. (De his autem nobis abunde scriptum est tum in meis ad Glauconem curationum libris duobus, tum in caeteris pluribus; proinde mihi in parabilibus haud immerandum est de his differenti.) Caeterum in ischii dearticulatione affecta seu ischiade id moliri cavemus. Quum enim haec in alto sit, ad eam a circumstantibus vasis musculisve sanguis compellitur ve-

Ed. Chart. X. [599. 600.]

Ed. Bas. II. (483.)

ἐκείνην καὶ ἄγαν λυπεῖ. παρηγορικῶν γοῦν δέονται φαρμάκων· ἐπὶ γὰρ τῆς κατ' ἰσχίον ὀδύνης οὔτε ψυχρῶν σφοδρῶς οὔτε θερμαινόντων ἰσχυρῶς χρεία. παροξύνεται γὰρ ὑπ' αὐτῶν τὰ ρεύματα, τῆς μὲν πολλῆς θερμασίας ἐλκούσης αὐτὰ μᾶλλον τε κωλυούσης διαφορεῖσθαι, τῆς δὲ ψύξεως πῆξει τι ὅμοιον ἐργαζομένης καὶ δυσδιαφόρητα ποιούσης τὰ ρεύ- [600] ματα, ὠφελουῖσι δ' ἔμετοι μᾶλλον τοῖς ἰσχιαδικοῦς τῶν διὰ τῆς ἄνω γαστρὸς κενώσεων ἀντισπῶντες τὴν κάτω ῥοπὴν τῶν χυμῶν. χρηστέον δ' αὐτοῖς ἐν ἀρχῇ μετὰ τὴν τροφήν, ὕστερον δὲ καὶ διὰ ἐμετικῶν βολβῶν τε καὶ ῥαφανίδων. δεῖ δὲ τοὺς μὲν βολβοὺς ἐν ὕδατι ἔψοντας μετ' ὄξυμέλιτος προσφέρειν, τὰς δὲ ῥαφανίδας εἰς λεπτὰ κόψαντας καὶ ἐναποβαλόντας ὄξυμέλιτι ἐσθίειν, καὶ ὄραν πολλὴν διαλιπόντας ἐπὶ τοὺς ἐμέτους ἄγειν, καὶ ἔπειτα ἐξῆς μακρὸν διαλιπόντας χρόνον λούειν· εἴτ' αὖθις διαλιπόντας ὡς ἅπασαν κατασιῆναι τὴν ταραχὴν λεπτῶς διαιτᾶν.

[Πρὸς παροξυσμοὺς ποδαγρικούς.] Κράμβης φύλλα

hementerque cruciat. Mitigantibus itaque medicamentis utendum est. Nam in ischii dolore neque magnopere refrigerantium neque vehementer calefacientium usus est. Ab his enim fluxiones exacerbantur, quam ipsas quidem multus calor attrahat, magisque discuti prohibeat; frigus vero concretioni quiddam simile moliatur, fluxionesque discussu difficiles efficiat. Sed ischiadicos juvant magis vomitus, qui vacationibus ad superiorem ventrem humorum deorsum irruentium impetum revellunt. Ili vomitus per initia provocandi sunt ab accepto cibo *spontanei*, imo etiam postea bulbis vomitoriis et raphanis. Exhibentur autem in aqua cocti bulbi cum oxymelite: radícula vero ni tenues partes concifa et oxymelite immerfa editur. Atque his usi quum diurnam horam intermiserint, ad vomitum ducendi sunt, posteaque deinceps longo interjecto tempore lavandi; rursusque demum ipsi quiescentes quoad omnis turbatio desierit, tenui victu reficiendi sunt.

[*Ad podagricas accessiones.*] Brassicae foliis decoctis

Ed. Chart. X. [600.]

Ed. Basf. II. (483. 484.)

καθειρήσας καὶ λειώσας πρόσβαλε τρίγα ὄξους καὶ ὠῶν ἀνίθου λεκύθους β'. καὶ βραχὺ ῥόδιον καὶ μίξας ἐπιμελῶς καὶ γλιάνας κατάπλασσε ἀμείβων συνεχῶς. ἄλλο. τῷ καταπλάσματι τῷ συνήθως διὰ τῶν σύκων ἠψημένῳ πρόσβαλε ὑοσκυάμου φύλλα καὶ συνεψησας κατάπλασσε.

[Πρὸς πυρῳδαίς γλεγμανάς.] Φακὸν τὸν ἐπὶ τῶν τελευάτων ὄξει καὶ ῥοδίῳ καιάπλασσε. ἄλλο. πτελέας φύλλα χυλίσας καὶ ἐψησας κηρωτῇ κατάχρηε.

[Πρὸς τὰς ὑπερβαλλούσας πυρῳδαίς.] Θριδακίνης φύλλα ἐπιμελῶς τρίψας σὺν ἄριῳ κατάπλασσε συνεχῶς ἀμείβων. ἄλλο. κορίανδρον τὸ χλωρὸν λειώσας σὺν ἀλφίῳ κατάπλασσε.

[Πρὸς τὰς χαύνας φυσιώσεις.] Ἀλέλαιον ἐπιμελῶς λειώσας κατάπλασσε, ἐπιτιθεὶς οἰσυπηρὸν ἔριον.

[Πρὸς ἰσχυαδικούς.] (181) Σκορόδον ὄνυχας τρεῖς καθαρίσας ὑγιῆς καιάπιε μετὰ τὸ δειπνῆσαι πίτων συγκεραστικόν· τοῦτο συνεχῶς ποιεῖν πεπεύραται. ἄλλο. χελιδόνιον ἄγρευσον, καὶ ἐὰν ἦ ὁ δεξιὸς πούς ὄν πάσχεις, τῇ δεξιᾷ

ac contritis addito aceti faecem, lutea duorum ovorum crudorum ac rosacei parum; quae accurate mixta in modum cataplasmatibus tepida imponito frequenter renovans. *Aliud.* Cataplasmati vulgari et usitato ex caricis elixio adjecta hyoseyami folia incoque et admove.

[*Ad fervidas inflammationes.*] Lenticulam palustrem ex aceto et rosaceo imponito. *Aliud.* Ulmi foliis expressum succum et coctum cum cerato illine.

[*Ad exuperantes ardores.*] Lactucae folia exacte cum pane trita applica frequenter iterando. *Aliud.* Coriandrum viride tritum cum polenta admove.

[*Ad laxas inflationes.*] Salem ex oleo diligenter tritum succidaque lana exceptum ut cataplasma admove.

[*Ad ischiadicos.*] Alliorum aglitas tres purgatas integras deglutiendas exhibe post coenam, contemperatum bibens; id crebro effice, expertum est. *Aliud.* Hirundinem cape, atque si sit pes dexter quo laboras, dextra

Ed. Chart. X. [600.]

Ed. Bas. II. (484. 483.)

χειρὶ τὰ πτερὰ πατήσας τῷ πάσχοντι καὶ κνήσας ἔλκε τὸ αἷμα ἀπὸ ἄνωθεν τῆς κοτύλης ἕως τοῦ ἀστραγάλου σύρων τὸ αἷμα ὅλω τῷ χελιδονίῳ, καὶ λεπίσας καὶ ὀπτήσας φάγε μηδὲν βαλὼν ἔξω καὶ φαγὼν παραυτικά ἄλειπον ἐλαίῳ ἕως ἐπὶ τὸν ἀστράγαλον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, καὶ θαυμάσεις. πεπεύραται δὲ πάνυ καὶ τοῦτο. ἄλλο. κορώνην ἀγρεύσας σπούδασον ἀσινῆ διαφυλάξαι, καὶ ἐὰν μὲν τὰ δεξιὰ μέρη τὰ πάσχοντα ἦ, τὸν μικρὸν δάκτυλον τὸν ὀπισθεν τῆς κορώνης τοῦ δεξιοῦ ποδὸς κόψας περιτίθει. μύρω δὲ χρίσας τὰς πτέρυγας τῆς κορώνης ἕα ἵπτασθαι. ἐὰν δὲ ἀριστερὰ μέρη πάσχη, τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς τὸν προδεδηλωμένον κόψας περιτίθει. ποίει δὲ τἄλλα ὡσαύτως, πεπεύραται δὲ τοῦτο συνεχῶς.

Κεφ. ιζ'. [Περὶ θανασίμων φαρμάκων.] (483) Περὶ τῶν θανασίμων φαρμάκων οὔτε ἀδιορίστως ἐνθάδε γράφειν ἀσφαλές καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἐκτιθέμενον κατὰ τῶν ἐπομένων συμπτωμάτων ἐπάγειν οὕτως τὰς θεραπείας χαλεπὸν. παρέχει γὰρ ἂν ἡ τοιαύτη πραγματεία ἀφορμὴν κακίας τοῖς κακουργεῖν

manu alas contere aegrotanti, incide, trahe sanguinem a superiore acetabuli parte adusque talum trahens sanguinem ex tota hirundine et extracta pelle et asfa comede nihil foras projiciens et confestim comedens inunge oleo usque ad talum per tres dies et miraberis. Expertum est admodum. *Aliud.* Cornicem capies, stude illaefam conservare, et si dextrae partes affectae sint, parvum digitum posteriorem cornicis dextri pedis concisum circumpone, unguento vero illitas alas cornicis finito volare. Si vero sinistrae partes aegrotent, sinistri pedis prius declaratum digitum concisum admove. Effice et alia eodem modo, id saepe exploratum est.

Cap. XVII. [De mortiferis medicamentis.] De letalibus medicamentis neque indistincte hic scribere tutum est, neque parvi laboris de omnibus singulatim deque comitantium haec symptomatum curatione differere. Ejusmodi autem tractatio iis malitiae occasionem praeberet

Ed. Chart. X. [600. 601.]

Ed. Bas. II. (483.)

βουλομένοις. ἃ δὲ κοινῶς βοηθεῖν πεπίστευται τοῖς εἰλη-
 γόσι τὰ δηλητήρια, ταῦτα γράφω. παραυτικά μὲν πεπω-
 κότας ἐμῆν κέλευε, ποτίζων πλεῖστον ἰδρῆλαιον συνεχῶς καὶ
 παντοδα. [601] πὰ σιτία δίδου, εἰς καιρὸν αὐθις δ' ἐμῆν
 κέλευε· ἢ γὰρ συνεξεργασθήσεται τὸ φάρμακον, ἢ ἐπικρα-
 θέν ἀμβλυωτέραν ἔξει τὴν δύναμιν. εἰ δὲ διακαίοντο τὴν
 γαστέρα μετὰ τὸν ἔμετον, ἰδροροδίνῳ ποτίσας αὐθις ἐμῆν
 κέλευε. δίδου δὲ, εἰ χρὴ, καὶ τῆς θηριακῆς μετὰ οἴνου ἢ
 ἀρκευθίδας θ'. καὶ πηγάνου κ'. φύλλα λειώσας ποτίζειν, ἢ
 χαμαιπίτυος βοτάνης. καὶ ὕπνου παντελῶς εἶργε καὶ ψηλα-
 φία τῶν ἄκρων χρῶ. εἰ δὲ καὶ ὑποβιασθῆναι τὸ κακὸν
 ἔμφασιν ἔχοι, δακνομένης καὶ ἐρεθιζομένης τῆς κάτω γα-
 στρός, κλυσμοῖς δριμέσι χρηστέον, μέλι δαψιλῆς καὶ ἀφρόνι-
 τρον ἢ ἕτερόν τι τῶν συνταρατιόντων συμπλέκοντας. τοὺς
 δ' ἀπὸ μυκῆτων πνιγμοὺς κουγίζει ὄξύμελι μετὰ τάρδου πι-
 νόμενον καὶ ὀρνίθων τῶν κατοικιδίων ἄφοδος μετ' ὄξύμελι-

quibus maleficiendi est animus. At ea scribo quae vulgo creduntur iis opitulari qui letalia medicamenta devoraverint. Quamprimum jube eos vomere, epoto prius hydrelaeo et plurimo et frequenter, et varia cibaria exhibe, a quibus tempestive rursus vomant jubeo: sic enim aut simul rejicietur mortiferum medicamentum, aut evictum obtusiores habebit facultatem. Quod si ventriculus a vomitu aduratur, aquam rosaceo oleo mixtam potui offero et eos vomere rursus jubeo. Da vero si sit opus et theriacen bibendam ex vino, aut juniperi baccas novem et rutae trita viginti folia aut herbae chamaepityos. A somno prorsus arce extremarumque partium utitor frictione. Quod si malum videatur tibi altius in ventrem nunc descendisse, quod ex ventris inferioris irritatione cognosces, utendum acribus clysteribus, cujus generis sunt qui ex melle copiosiori et aphronitro constant aut alio quovis, cui irritandi ventris sit facultas. At strangulationi a devoratis fungis medetur nardus ex oxymelite pota. Idem potest gallinarum domesticarum simum ex oxymelite. Cae-

Ed. Chart. X. [604.]

Ed. Baf. II. (483. 484.)

τος. ἐπὶ δὲ τυρωθέντος γάλακτος καὶ διὰ τοῦτο πνιγμὸν ἐπάγοντος πιτύαν ἐν οἴνῳ διεὶς πότιζε.

(484) Ὁ μὲν οὖν τέταρτος μοι λόγος, ὦ Γλαύκων, ἐνθάδε πέρας ἔχεται· εἰ δέ σοι χρεία γένηται καὶ τοῦ πρὸς Σαλομῶντα τὸν ἀρχίητρον γεγραμμένου ἡμῖν συντάγματος, δηλώσας ἐτοίμως λήψη, θαυμάσεις δὲ πάνυ δεξάμενος.

terum suffocationi ex concreto in ventriculo lacte auxiliatur potum cum vino coagulum.

Quartus itaque mihi liber, o Glauco, hic finem habeto. Quod si pluribus tibi opus sit, ea in eo quod ad Salomonem medicorum principem scriptum est opere declaravi facile usurpabis et admodum probata admiraberis.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ed. Chart. X. [602.]

[602] Προοίμιον. Ἐπειδὴ μὲν ἠξίωσας ὡς περὶ εὐπορίστων σοι γράφειν, ὃ Σόλων τιμιώτατε, χαρίζεσθαι σοι νενόμικα τὰ μοι διὰ τῆς πείρας ἐγνωσμένα γράφειν τε καὶ σοι ἐπιστέλλειν, ἀπὸ τῶν τριχῶν πρὸς τὰς πόδας προβαίνων, ὅπως ἄνθρωπος ῥαδίως αὐτὰ προσλαμβάνειν δύνηται. ἀρχόμεθα μὲν οὖν πρῶτον ἀπὸ τῶν τριχῶν.

Κεφ. α'. [Περὶ εὐπορίστων τῶν ταῖς ἔξωθεν τῆς κεφαλῆς διαθέσεσι θεραπευομέναις προσηκόντων.] [Περὶ βαμμάτων τῶν τριχῶν.] Καταχρίσεις τῶν τριχῶν, ὡς

GALENI DE REMEDIIS PARABILIBUS LIBER SECUNDUS.

Prooemium. Quia petiisti ut de facile parabilibus remediis ad te scriberem, Solon carissime, gratum tibi esse putavi quae mihi per experientiam cognita sunt scribere et ad te mittere, a capillis usque ad pedes procedens, ut homo facile possit ipsa adipisci. Incipiamus igitur primo a capillis.

Cap. I. [Parabilia externis capitis affectibus curandis idonea.] [De tincturis capillorum.] Unctiones ca-

Ed. Chart. X. [602. 603.]

αἱ πολιαὶ μελάνοχροι γίνηται. σκορίαν σιδηροῦ καὶ μόλυβδον ἐν ὄξει ἐψήσας μέχρι τὸ τρίτον λειψθῆ ἐπιχρίου, ἐλαίου ἀπεχόμενος τῶν τριχῶν ἀπτεσθαι. ἄλλο. καππάρεως ρίζα λεία σὺν γάλακτι ὀνείῳ μέχρι τὸ τρίτον λειψθῆ ἐψήσας καὶ χρῶ. τοῦτο φύλαττε, τελέως γὰρ τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας μελαίνει. ἄλλο χολῆν τῆς χελώνης θαλασσίας διαλύσας σὺν ἐλαίῳ καὶ τὰς τρίχας κατάχρει. ἄλλο. ἀπὸ καρύας τὰ ὠσανεὶ βοτρίδια ἐλαίῳ ἐψήσας ὑγρὰν ἄσφαλτον μίξον καὶ κατάχρει ἄλλο. μόλυβδον σὺν ἐλαίῳ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀπολαβαὶν αὐτῷ τὰς τρίχας κατάχρει. ἄλλο. χερσαῖον ἔχινον κατακαύσας καὶ σὺν ἐλαίῳ διαλύσας τὰς τρίχας κατάχρει καὶ ἔα διὰ τῆς ὅλης νυκτός. ἄλλο. προκυλακτικὸν ὅστε μὴ γενέσθαι πολιάς κολοκυνθίδα ἀγρίαν τρυπήσας κάθαρον τὰ ἔσω εὖ μάλα. εἶτα πλήρωσον αὐτὴν ἐλαίου δαφνίνου καὶ πρόβαλλε [603] ὑοσκυάμου λευκοῦ σπέρματος μὴ τρίψας· καὶ ἄφες αὐτὸ μίαν ἡμέραν, καὶ ἄλειψε χρησίμως ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. πρὸς τὸ λευκὰς ποιῆσαι τρίχας. χελιδόνος κόπρον τρίψας σὺν χολῇ ταυρείᾳ μίσγε, καὶ γίνονται

pillorum, ut etiam cani fiant nigri. Scoriam ferri et plumbum coque in aceto usque ad tertiam partem et illine, et oleo tangi capillos prohibe. *Aliud.* Radices capparis tere et coque in lacte asinae usque ad tertiam partem et utere; hoc ferva, quia profus denigrat pilos capitis. *Aliud.* Testudinis marinae fel dissolve cum oleo et unge capillos. *Aliud.* Racemulos in nucibus pendentes in oleo coque, bitumen liquidum adde et unge. *Aliud.* Plumbum cum oleo reponere in vase plumbeo et eo unge capillos. *Aliud.* Echinum terrestrem combure et cum oleo dissolvens unge capillos et dimitte per totam noctem. *Aliud* quod ne cani fiant prohibet. Recipe colocynthidem et perfora eam et purga ipsam bene ab iis quae sunt intus; deinde imple oleo laurino et adde semen hyoscyami non contritum, dimitte unum diem et unge semel in anno. *Ad dealbandos capillos.* Stercus hirundinis terens cum felle tauri unge et albi fient. *Aliud.* Verbasci albi

Ed. Chart. X. [603.]

λευκαί. ἄλλο. γλόμου λευκῆς τὸ ἄνθος καύσας ὕξει σβέσον
καὶ συμμίξας καὶ σμήγματι χρῶ. πρὸς τὸ πύρρῳ ποιῆσαι
τρίχας. τὴν στυπτηρίαν ἐν ὕδατι ἐψήσας καὶ διάβρεχε
δυοῖν ἡμερῶν τὰς τρίχας, καὶ μετὰ τοῦτο διάκλυζε σὺν
ὑδατι, ἐν ᾧ τρυγίας κεκαυμένος διαλελυμένος ἦ. ἄλλο. ἐψή-
γματι τῶν θερμῶν πικρῶν τὰς τρίχας διάβρεχε, ἢ αὐτοὺς
θερμοὺς πικροὺς τρίχας καὶ διαμίξας σὺν ὕδατι κατάχρηε.
ἄλλο. τρυγίαν οἴνου παλαιοῦ κεκαυμένην καὶ σὺν ἐλαίῳ βα-
λανίνῳ λειουμένην συμμίξας πρὸς τῆς κηρωτῆς πάχος καὶ
τρίχας σύγχρηε, ὅταν μέλλῃς καθεύδειν. ἄλλο. κύπρου γύλλα
λεῖα τῷ στρουθίου χυλῷ ἐπίβρεχε καὶ χρῶ τούτῳ ἀποβρέ-
γματι. ἄλλο. ἐρυθρόδανον, στοιχάδα κηριοειδῆ, πολύτριχον,
ἀψίνθιον καὶ θερμοὺς ἐς τὸ ὕδωρ κατάβαλλε, ἀναθήσας
ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ὑαλίνῳ, καὶ ἄφησον ἡμερῶν ἐννέα, ἀνακινέων
δὶς ἐν ἡμέρᾳ· τῷ δὲ χρήσεως χρόνῳ ἀπολαβοῖν τὸ προειρη-
μένου ὕδατος ἰκανόν, ἐπιβάλλον εἰς τὸ τοῦτο σπογγίαν καὶ
τὴν ἀφήσας τὸ ὕδωρ ἐναποληψομένην· καὶ ὅταν ἐξηρανθεῖ-
σαι τρίχες ὧσιν αἰ τούτῳ ὕδατι προκαταβραχεῖσαι, αὐτὰς
μετὰ τοῦ θερμοῦ ὕδατος καὶ σάπωνος ἐκκλυζε.

combure florem et extingue aceto et misce et mixtura
utere. *Ut flavi fiant capilli.* Alumen coque in aqua et
madedacito capillos duobus diebus, et post hoc lava cum
aqua, in qua est dissoluta faex vini ustra. *Aliud.* Decocto
lupinorum amarorum madedacito capillos; vel ipsos lupi-
nos amaros crudos terens et permiscens cum aqua illine.
Aliud. Faecem vini veteris ustram ac tritam permisce cum
oleo balanino ad cerati crassitudinem et unge caput, quando
vadis dormitum. *Aliud.* Folia ligustri trita infunde in
succo lanariae et utere hoc diluto. *Aliud.* Rubiam, floe-
chadem citrinum, polytrichum, absinthium et lupinos con-
jice in aquam, reponens in vase vitreo, et dimitte per
novem dies, movens bis in die; tempore vero usus acci-
piens dietae aquae quod sufficit, mitte in eam spongiam
et dimitte, ut imbibat aquam: et quando fuerint desiccati
capilli ea aqua prius irrigati, abluere cum aqua calida et
sapone.

Ed. Chart. X. [603.]

[β'. Περὶ ῥεουσῶν τριχῶν.] Πρὸς ῥύσιν τριχῶν τὴν πετελείας ῥίζαν τε καὶ φύλλων δράγμα α'. ἐναποβρέξας τοῖς ὕδατος κυάθοις δ'. κατάχριε καὶ μετὰ τοῦτο τῷ ἐλαίῳ σύγ-
χριε. ἄλλο. ἀκτὴν καΐσας καὶ μετὰ κηρωτῆς ὑγροτάτης μίξας χριε. ἄλλο. ἀλόην μίξας σὺν οἴνῳ αὐστηρῶ μέλανι ἐπί-
χριε. ἄλλο. σμύρναν καὶ λάδανον σὺν οἴνῳ ἢ ἐλαίῳ μυρ-
σίῳ κατάχριε. ἄλλο. λαβαῖν μελίσσας τὰς πλείστας καὶ
συγκαύσας καὶ μίξας ἐλαίῳ καὶ τὰς τρίχας κατάχριε, φυ-
λάττων ἵνα μὴ τὰ πέριξ καταχρίης. ἄλλο. μελάνθιον καύ-
σας καὶ μετὰ ὕδατος τρίψας καὶ μίξας κατάπλαττε· μά-
λιστα δὲ τοῦτο τοῖς ὀφρύσιν συμφέρει.

[γ'. Πρὸς τὰς ἐκ νόσου ἀπορροεούσας τοῖς ἀναλαμβανο-
μένοις τρίχας.] Λάδανον σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ῥοδίνῳ ἐψή-
σας πρὸς τῆς κηρωτῆς πάχος καὶ κατάχριε. ἄλλο. ῥίζαν
τῆς μορέας φλοισθεῖσαν σύγκαιε καὶ ἔψε, οἷς εἴρηται. ἄλλο.
τὸ ψυλλίου σπέρμα τρίψας τίθεται ἐν τῇ κόνιᾳ καὶ τὴν κε-
φαλὴν σύγκλυζε. ἄλλο. ᾧ ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ πυρὸς περικεκαυ-
μένῳ τόπῳ αἱ γίνονται τρίχες. φύλλα τῆς συκίας τρι-

[2. *De capillorum defluvio.*] Ad casum capillorum
ulmi radicem et foliorum manipulum j, macera in iv cya-
this aquae et ungue et post hoc ungue cum oleo. *Aliud.*
Sambucum combure ac misce cum cerato liquidissimo et
ungue. *Aliud.* Aloën permisceto cum vino nigro austero
et ungito. *Aliud.* Myrrham et ladanum illine cum vino
aut oleo myrtino. *Aliud.* Accipe apes multas et combure
et misce cum oleo et ungue, cavens ne ungas ea quae sunt
circa. *Aliud.* Recipe nigellam, combure et tritam miscens
cum aqua illine; maxime autem confert superciliis.

[3. *De capillis, qui cadunt iis qui reficiuntur ex
morbo.*] Ladanum cum vino et oleo rosaceo coquito ad
crassitudinem cerati et ungito. *Aliud.* Radicem mori de-
cortica et combure et coque, ut dictum est. *Aliud.* Pul-
licariae semen terens, pone in lixivio et lava caput; deinde
coque lentiscum et collue caput. *Aliud,* quo in loco

Ed. Chart. X. [603. 604.]

βέσθωσαν καὶ εἰς ἄλευρον στρεφίσθωσαν καὶ τόπῳ ἐπι-
τιθέσθωσαν.

[δ. Ψίλωθρα.] Ἐγκέφαλον νυκτερίδος τρίψας μετὰ
γάλακτος γυναικείου καὶ ἐπίχριε. ἄλλο. χολὴν θύνου κισ-
σοῦ τοῦ δακρύου ἢ κόμμεως καὶ κατάχριε. ἄλλο. λαβῶν τὸ
αἷμα λαγωῦ θαλαττίου νεογενὲς ἐπιτίθει. ἄλλο. αἷμα
τοῦ ἐλάφου συμμίξας ὄξει καὶ ἐπίχριε. ἄλλο. τὸ κνήδης
ἀγριοστέρας σπέρμα λαβῶν, σὺν ἐλαίῳ τρίψας καὶ αὐτῷ
τὸν τόπον τρίβε. ἄλλο. νυκτερίδας πλείστας ζωᾶς τίθει ἐν
ἀσφάλτῳ καὶ ἕασας ὡς σήπωνται καὶ τόπον ὄντιναοῦ κα-
τάχριε.

[ε. Πρὸς ἀλωπεκίας.] Μύα καύσας καὶ λεῖον ἀρ-
κτεῖῳ στέατι μίξας κατάχριε, προανατρίβων κρομμύῳ λευκῷ
τὸν τόπον. ἄλλο. κανθαρίδας κατακαύσας καὶ τρίψας, κό-
νιτρον τῷ μέλιτι ἀναλαβῶν, κατάχριε. ἄλλο. τοῖς φύλλοις
συκίνοις τρίψον ἀκριβοῦς, [604] ἔπειτα χρεῖτε σὺν τῷ ἀρκτεῖῳ
στέατι. ἄλλο. ἀφρὸν θαλάσσης συγκαύσας καὶ τρίψας καὶ
συμμίξας ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. βατράχιον τὸ μακροσκελὲς

combusto ab igne orientur capilli. Folia ficus terantur et
in farinam vertantur et apponantur loco.

[4. *Psilothra.*] Cerebrum vespertilionis terito cum
lacte mulieris et illine. *Aliud.* Fel thunni misce cum
lacrima vel gummi hederæ et illine. *Aliud.* Accipe
sanguinem recentem leporis et adhibe. *Aliud.* Sanguinem
cervi permisce cum aceto et obline. *Aliud.* Semen urti-
cæ silvestris accipe, tere cum oleo et frica ipso locum.
Aliud. Vespertiliones plures vivos pone in bitumine et
dimitte ut putrescant et unge quemvis locum.

[5. *Ad alopecia.*] Murem combure et tere et pul-
verem permisce cum adipe ursino et unge, prius fricans
locum cepa alba. *Aliud.* Cantharidas combure et tere et
pulverem permisce cum melle et ungitō. *Aliud.* Foliis
ficulneis frica diligenter, deinde unge cum adipe ursino.
Aliud. Spumam maris combure et terens permisce cum
oleo et unge. *Aliud.* Ranam habentem longa crura com-

[Ed. Chart. X. [604.]

κατακαύσας καὶ λείον μετὰ πίσσης ἕγρας καὶ προανατρίβων τὸν τόπον αὐτὸν κατάχριε. ἄλλο. ἵππου ποταμίου τὸ δέριμα συγκαύσας κατάχριε τὸν τόπον. ἄλλο. τῷ αἵματι χελώνης θαλασσίας τὸν τόπον κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν μυόχοδον καὶ τρίψας καὶ συμμίξας τῷ ὄξει πρὸς τῷ μέλιτος πάχος καὶ προανατρίβων τὸν τόπον κατάχριε. ἄλλο. ἀσφόδελον τρίψας καὶ μίξας τῷ ὄξει ἢ τῷ οἴνω, καὶ προξυρεύσας, τόπον τρίβε τοῖς συκίας φύλλοις ἢ τῷ πανίῳ ὑγιάσματι τραχεῖ καὶ κατάχριε. ἄλλο. ῥίζαν καλάμου καύσας καὶ μίξας τῷ ἀρκτεῖῳ στέατι καὶ κατάχριε. ἄλλο. τιθύμαλλον τρίψας κατάχριε τὸν τόπον.

[στ'. Περὶ πιτυριάσεως.] Κιμοιλίαν προβρέξας ὕδατι, μίξον χυλὸν τεύτλου καὶ κατάχριε καὶ ἕα ἕως ἂν ἀποξηρανθῇ· εἶτα ἀποπλύνας λείον λιβανωτὸν σὺν οἴνω καὶ ἐλαίῳ κατάχριε καὶ ἕα ἕως ἂν ἀποξηρανθῇ· τῇ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ σταφίδα ἀγρίαν βοτάνην σὺν ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν νίτρον καὶ τρυγὸς οἴνου καὶ μυροβαλάνων, ἀνὰ λίτραν ἀ. βοτάνης σταφίδος ἀγρίας λίτραν ἀ. καὶ S". μίξας ἐλαίῳ

bure et terens misce cum pice liquida et unge locum praefricando ipsum. *Aliud.* Equi fluvialis pellem combure et unge locum. *Aliud.* Sanguine testudinis marinae unge locum. *Aliud.* Accipe muscerdam et tere et permisce cum aceto ad mellis crassitudinem et unge praefricato loco. *Aliud.* Asphodelum tere et permisce cum aceto vel vino, et praeradens locum frica foliis ficus vel panno aspero, et illine. *Aliud.* Radicem cannae urito et permisceto cum adipe urfi et ungit. *Aliud.* Tithymallum tere et unge locum.

[6. *De porrigine.*] Cimoliae aqua prius maceratae misce succum betae et illine et finito dum inaruerint; deinde lava; post thus masculum tere, permisce cum vino et oleo atque unge, ac finito quousque deficcetur; frequenti vero die herbam pedicularum ex oleo illinito. *Aliud.* Accipe nitri, faecis vini, mirobolanorum, singulorum libram, herbae pedicularis sesquilibram, permisce

Ed. Chart. X. [604.]

παλαιῶ κατάχριε. ἄλλο. πρὸς δὲ τὰς ὑγροτέρας πιτυριάσεις ἄλμη ἀπόκλυζε, ἢ θερμῶν ἀποβρέγματι· πεπείραται γάρ. ἄλλο. τῷ τῆς ἀνδράχνης χυλῷ τὴν κεφαλὴν ἀπόκλυζε. ἄλλο. κατάχριε τὴν κεφαλὴν χυλῷ τεύτλου ἐψηθέντι, ἢ ὠμῷ τῷ μέλιτι μεμιγμένῳ. ἄλλο. κιμωλίαν μίξας τῷ τήλεως ἐψήματι κατάπλασσε. ἄλλο. σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἐψήσας τῷ ἀφεψήματι χρῶ. ἄλλο. σκίλλαν ὀπτήσας καὶ ὅταν μαλακῆ γένηται, ἐκπιάσας τὸν χυλὸν, καὶ μίξας ἐλαίῳ, κατάχριε.

[ξ'. Πρὸς ψυδράκια καὶ ἐξανθήματα γιγνόμενα ἐν τῇ κεφαλῇ.] Ψυδράκια εἰσι μικραὶ τῆς κεφαλῆς ὑπεροχαὶ γλυκτίσιν ὅμοιαι, ὑπερκείμεναι τῆς ἐπιφανείας. τὰ δὲ ἐξανθήματα κατὰ τὴν ἐπιφανείαν ἐπιπόλαιαι ἐλκώσεις ὑπέρουθροι καὶ τραχεῖαι. ἀμφοτέρωθεν δὲ θεραπεύονται δυνάμεσσι ταῖς ὑποτεταγμέναις. πρῶτον λαβοῦν τὸ λείωμα καὶ προσβαλοῦν ἐν τῷ οἴνῳ καὶ ᾧ κηρωτὴν προστιθέντι. ἄλλο. ποίει κηρωτὴν ἐκ κύπου καὶ τοῦ ψιμυθίου καὶ κατάχριε. ἄλλο. προσλαμβάνων ἀμύλου, ψιμυθίου, στυπτηρίας, πηγάνου

cum oleo antiquo et unge. *Aliud.* Humidas autem porriginis aqua falsa vel decocto lupinorum ablue; est enim usu probatum. *Aliud.* Lava caput succo portulacae. *Aliud.* Unge caput succo betae cocto vel crudo permixto cum melle. *Aliud.* Cimoliam permisce cum decocto foenigraeci et impone. *Aliud.* Radicem cucumeris silvestris coque et ejus decocto lavato. *Aliud.* Scillam coque, ubi fuerit mollis, exprime succum et ei parum olei admisce et unge.

[7. De psydraciis et exanthematibus capitis.] Psydracia sunt parva tubercula facta in capite, similia vesicis eminentibus in superficie. Exanthemata vero sunt ulcerationes factae in summa cutis subrubicundae et asperae. Curantur autem utraque remediis ordine subsequenti positus. Primum accipe lomentum et funde in vinum et appone ut ceratum. *Aliud.* Fac ceratum ex ligustro et cerussa et illine. *Aliud.* Accipe amyli, cerussae, aluminis, foliorum viridium rutae, singulorum drachmas quatuor,

Ed. Chart. X. [604.]

φύλλων χλωρῶν ἀνά < δ'. σὺν ὕξει μίξας καὶ ἐλαίῳ μυρ-
σίνῳ κατάχριε. ἄλλο. προσλάμβανε λιθαργύρου, ψιμυθίου
ἀνά < αβ'. θείου ἀπύρου < η'. ἐλαίῳ μυρσίνῳ ἀναλάμ-
βανε καὶ κατάχριε.

[η'. Περὶ ἀχώρων καὶ κηρίων.] Ἀχώρ πάθος ἐστὶν
ἐν τῇ κεφαλῇ γινόμενον, τὸ λεπτοῖς πάνυ τρήμασι τὸ δέρμα
κατατήρον, δι' ὧν ἰχώρ ἀποδίδεται γλίσχρος. ὅμοιον δὲ
αὐτῷ πάθος κηρίον, ἀλλὰ τὰς κατατροήσεις ἔχει μείζονας
ὑγρότητος μελιτώδους περιεκτικῆς. οὕτω δὲ θεραπεύονται.
Ξυρήσας τὰς τρίχας πυρῖα δις ἢ καὶ τρίς ἢ καὶ πλεονά-
κισ ὕδατι θερμῷ ἐναφηψημένης μυρσίνης ἢ βάτου ἢ φα-
κοῦ ἢ πικρῶν θερμῶν ἢ ἀσπαράγου ῥίζης· ὅταν δὲ πλεί-
ονες ἰχώρες ῥέωσι, κατάπλασσε φύλλοις ἰτέας μεθ' ὕδατος, ἢ
φακῶ ἐν ὕδατι ἐψηθέντι. συμφέρει δὲ τὴν κεφαλὴν τῷ
θείῳ τε καὶ περδικιάδος καὶ σάπωνι προχρίειν. λαβὼν λι-
θαργύρου < ιστ'. πηγάνου φύλλων < η'. σταφίδος ἀγρίας
< δ'. χαλκάνθου < β'. ὕξει καὶ μυρσίνῳ ἐλαίῳ ἀνα-
λάμβανε.

permisce cum aceto et oleo myrtino et unge. *Aliud.*
Accipe spumae argenti, cerussae, singulorum sesquiunciam,
sulfuris ignem non experti drachmas octo, dilue oleo
myrtino et unge.

[8. *De achoribus et favis.*] Achor est affectio oriens
in capite, perforans cutim tenuibus foraminibus, per quae
exit sanies parum viscosa. Affectio similis est favus, sed
facit foramina majora continentia humiditatem melli simi-
lem. Curantur autem sic. Abrasum caput fove bis aut
ter aut saepius aqua calida decocti myrti aut rubi aut
lentis aut lupinorum amarorum aut radicis asparagi;
quum autem effluet multa sanies capiti, folia salicis aut
lentem coctam in aqua imponito: confert etiam ante ca-
put sulfure et parietaria et sapone oblinere. *Aliud.* Ac-
cipe lithargyri drach. xvj, foliorum rutae drach. viij, her-
bae pedicularis drach. iv, attramenti sutorii drach. ij,
aceto et oleo myrtino excipito.

Ed. Chart. X. [605.]

Κεφ. β'. [Περὶ τῶν τῆς κεφαλῆς παθῶν.] [605] [α'. Περὶ τρυμοῦ τῆς κεφαλῆς.] Στοιχάδα δίδου πίνειν σὺν ὕδατι. ἄλλο. ἀρτεμισίας λεπτογύλλου χυλὸν μίξας ἐλαίῳ ῥοδίῳ καὶ τὰ τῶν νεύρων ῥιζία κατάχρει. ἄλλο. ἀκάνθας λευκῆς σπέρμα δίδου πίνειν. ἄλλο. κασιόριον ὕδατι διακλύσας δίδου πίνειν.

[β'. Περὶ κεφαλαλγίας.] Κέρας ἐλάφου κούσας καὶ τρίψας καὶ μίξας ἐλαίῳ ῥοδίῳ κατάχρει τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους. ἄλλο. ἐγκέφαλον γύπειον τρίψας τὴν κεφαλὴν κατάχρει καὶ κροτάφους. ἄλλο. ψύλλιον κατάχρει ἐλαίῳ ῥοδίῳ μίξας καὶ χρῶ. τοῦτο δὲ συμφέρει καὶ πρὸς τὴν ἡμικρανίαν. ἄλλο. στύρακα τὴν ὑγρὰν μίξας ἐλαίῳ παράπλεξε. ἄλλο. ὀνίσκους τοὺς ὑπὸ ὑδρίαις διαγομένους ἐν ἐλαίῳ ἐψήσας τὴν κεφαλὴν κατάχρει. ἄλλο. κυτίνους ἢ τὰ βαλάντια ἐν οἴνῳ ἐψήσας ἢ ἔδατι θαλασσίῳ μέχρι τῆς τρίτου τοῦ μέρους καταναλώσεως, καὶ τρίψας καὶ μετὰ κηρωτῆς μίξας κατάχρει. ἄλλο. τῷ γλήχωνι καὶ μαράθρου ῥίζῃ σὺν ἀλείρω

Cap. II. [De internis capitis affectibus.] [1. De tremore capitis.] Stoechadem da bibendam ex aqua. *Aliud.* Artemisiae succum parva habentis folia permisce cum oleo rosaceo et ungue nervorum origines. *Aliud.* Spinae albae semen bibendum exhibe. *Aliud.* Castoreum aqua dilue et bibendum praebe.

[2. De dolore capitis.] Cornu cervi combure et tere et permisce cum oleo rosaceo et ungue frontem ac tempora. *Aliud.* Cerebrum vulturis terens illine caput et tempora. *Aliud.* Pfyllum suffundens oleo rosaceo permisce et utere; hoc autem confert et ad hemicraniam. *Aliud.* Styracem liquidam permisce cum oleo et applica. *Aliud.* Afellos sub hydriis degentes coque in oleo et ungue caput. *Aliud.* Flores mali punici vel ipsa balauftia coque in vino aut aqua marina usque ad consumptionem tertiae partis et tere et cum cerato permiscens admove. *Aliud.* Pulegio et foeniculi radice cum farina hordei line

[Ed. Chart. X. [605.]

κροθίνῳ τοὺς κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. ἠδύοσμον ἢ σίνηπι
σὺν ὄξει μίξας κατάχριε κροτάφους δις ἐν ἡμέρᾳ.

[γ'. Πρὸς τῆς κεφαλῆς τε καὶ τῶν κροτάφων ἀλγή-
ματα.] Προςλαμβάνε ὀπίου τὸ κυάμου μέγεθος καὶ γλή-
χωνος καὶ σχίνου μερίδας ἕξ, καὶ ἀναλαβῶν ὄξει καὶ ἐλαίῳ
ροδίνῳ κατάχριε. ἄλλο. ὄξυλάπαθον καὶ τὴν κικίδα τρίψας
τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. καστόριον δια-
λύσας ἐλαίῳ ροδίνῳ καὶ ὄξει κατάχριε μέτωπον καὶ κροτά-
φους. ἄλλο. ἴριδα ξηρὰν καὶ καρδάμωνον ἔλαττον ὄξει ἀνα-
λύσας χρεῖε τρίχας ὡς γυναῖκες ποιοῦσιν αὐτὰς καταχρίου-
σαι. ἄλλο. χυλὸν πευκεδάνου ἐλαίῳ ἰρίνῳ διαλύσας ἐπιτίθει.
ἄλλο. νεοττεῖαν χελιδόνων μὴ συγχωρῆς εἰς γῆν πίπτειν
καὶ πηλὸν τὸν τῷ κόπρῳ μεμιγμένον λαβὼν καὶ τῷ ὄξει ἐν
ἀγγείῳ ξυλίνῳ συμβρέξας καὶ ὑπάξας τὸ μέτωπον κατάχριε.
ἄλλο. τὸ κόμμι κισσοῦ τῷ ὄξει τε καὶ ἐλαίῳ ροδίνῳ διαλύ-
σας τοὺς κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. βοήθημα σπυράθους,
τουτέστιν ἀφῳδεύματα αἰγὸς σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ ροδίνῳ
λειοτριβήσας κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ κατάδησον φασκίᾳ·

tempora. *Aliud.* Mentem aut sinapi cum aceto permisce
et madefac tempora bis in die.

[3. *Ad dolorem capitis et temporum.*] Accipe opii
magnitudinem fabae et pulegii partes sex et lentisci et
excipe aceto, ac oleo rosaceo et ungito. *Aliud.* Rumi-
cem acidum et gallam tere et unge tempora et frontem.
Aliud. Castoreum dissolve cum oleo rosaceo et aceto; unge
frontem et tempora. *Aliud.* Iridem siccam et cardamo-
mum minus aceto resolve et line capillos, sicut faciunt
mulieres quum inungunt eos. *Aliud.* Succum peucedani
oleo irino diluens imponito. *Aliud.* Hirundinum nidum
ne permittas in terram cadere, et lutum, quod est ster-
cori mixtum capito, et aceto in vase ligneo subigito et
illine frontem. *Aliud.* Gummi hederæ aceto et oleo
rosaceo diluens ungue tempora. *Aliud remedium.* Pilulas,
hoc est caprinum stercus, ex aceto et oleo rosaceo terito,
fronti illinito et fascia deligato; id facito mane ac ves-
peri et caput dolentem sanitati restitues. *Aliud.* Euphor-

Ed. Chart. X. [605. 606.]

ποιεί δὲ πρωτὶ καὶ δειλῆς καὶ ἰάση τὸν κεφαλαλγοῦντα. ἄλλο. εὐφόρβιον καὶ μέλαν γραφικὸν λειώσας μετ' ὕξους κατάχρειε τὸ μέτωπον. ἄλλο. παῖς ἄφθορος οὐρησάτω ἐπὶ τὴν οὐδὸν τῆς θύρας τοῦ πάσχοντος. σὺ δ' ἐπιβάλλων ὕξος τρίβε ἀμφοτέρω εἰς ἓν ἐπὶ τὴν οὐδὸν, ὡς γλοιοῦ γίνεσθαι πάχος, καὶ κατάχρειε τὸ μέτωπον αὐθωρόν. ἄλλο. ἐάν τις τίκτουσα κεφαλὴν ποιῆ, σποδὸν ὕξει φεράσας κατάχρειε. ἄλλο. δάκρυον κισσοῦ, μετ' ὕξους καὶ ῥοδίνου λειώσας, κατάχρειε τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους. ἐπίθεμα πρὸς ταυτά. κάρδαμον φεράσας ὕξει καὶ ῥοδίῳ καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος ἐπιτίθει ἀπὸ κροτάφου ἐπὶ κρόταφον. παραχρῆμα τὴν οὐδύνην παύει.

[δ. Πρὸς ἑτεροκράνιον.] Ἀκακίαν λαβὼν κηρωτῆ ῥοδίῳ χρῶ. ἄλλο. κηχώριον ἐπιτιθέμενον καὶ πότους κεφαλῆς καὶ τὰς ἐγκαύσεις τὰς γινομένας ἀφ' ἡλίου παύει.

[606] [ε'. Πρὸς ἐπιληπτικούς πότημα.] Ἰκτῖνον καύσας ζῶντα ἐν χύτρᾳ, δίδου πίνειν τὴν τέφραν καὶ ὑγιάσεις. ἄλλο. ἦπαρ αὐτοῦ καύσας καὶ τρίψας δίδου δι'

bio et atramento scriptorio una cum aceto detritis frontem illine. *Aliud.* Puer impubes in limine aegroti januae mingat; tu vero acetum infundito, atque utrumque in unum super limen commisceto, donec sordium acquirat crassitudinem, ac eadem illa hora fronti imponito. *Aliud.* Si qua ex partu capitis dolore tentetur, cinerem cum aceto admiscens fronti superdato. *Aliud.* Hederae lacrima cum aceto et rosaceo mixta tempora et frontem obline. Epithema ad idem. Nasturtium cum aceto et rosaceo misceto ad cerati crassitudinem imponitoque ita, ut a tempore ad tempus pertineat; illico dolorem auferes.

[4. *Ad eos qui ex altera capitis parte dolent.*] Acaciam rosaceo cerato excipiens utere. *Aliud.* Cichorium impositum et capitis dolores et exustiones a sole factas tollit.

[5. *Ad comitiales morbum.*] Milvum in olla cremato viventem cineremque propinato et sanabis. *Aliud.* Ejusdem jecur usum et tritum ex aqua potui dato. *Aliud.*

Ed. Chart. X. [606.]

ὔδατος. ἄλλο. κόπρον ὀνείαν φρύξον καὶ λάμβανε ἀπ' αὐτῆς ὅσον κοχλιάρια β'. καὶ πότιζε καθ' ἡμέραν, καὶ ἀπαλλαγῆσεται τοῦ πάθους· τοῦτο τῶν λίαν πεπειραμένων ἐστίν. ἄλλο. οὔρου κάπρου ἐν κάπνῳ ξηρὸν ποίει, ποτιζόμενον δι' ὄξυμέλιτος· ἔστω δὲ τοῦ οὔρου τὸ μέγεθος κνάμου Αἰγυπτίου, μάλιστα δὲ συάργου. ἄλλο. κόπρος τράγειος ποιεῖ διδομένη ἕως πεντεκαίδεκα σπυράθων. ἄλλο. μαλάχης ἀγρίας χυλὸν δίδου ἐπὶ ἡμέρας λ'. πίνειν νηστικῶ, καὶ ἰάση. ἄλλο. γαλῆς αἷμα κατάξηρον δίδου δι' ὔδατος. τοῦτο δὲ ποίει, ὅταν ἢ παραύτικα πεσοῦμενος ὁ κάμνων. ἄλλο. ὀλίγον ἐλαίου τῇ λάγῳη πητύρα κατάχεε καὶ καταπότια ποίει, ἐξ ὧν [ἴθ' ἐν, ὅτε δύο δίδου. ἄλλο. γαλῆς αἷμα περιχρίε καὶ τὴν γαλῆν δίδου φαγεῖν, ἀποκόπτων αὐτῆς τοὺς πόδας καὶ τὴν κεφαλὴν· ποιεῖ ὁμοίως καὶ πρὸς χοιράδας διδομένη γαλῆ. ἄλλο. μῦν ἀνατεμῶν ἐν ληγοσεληνίῳ δέξαι αὐτοῦ τὸ ἦπαρ καὶ ὀπτήσας δὸς φαγεῖν τῶ πάσχοντι. ὠφελεῖ καὶ τὸ ὄξύμελι σκιλλιτικὸν καὶ τὸ Ἰουλιανοῦ καὶ ἡ θηριακῆ.

Asini sterco frictum cochleariorum duorum pondere quotidie exhibeto, atque aegrotus morbo liberabitur; id remedium longa experientia comprobatum est. *Aliud.* Urina verris in fumo arefacta ex oxymelite pota bene facit; esto autem urinae portio ad Aegyptiae fabae magnitudinem, sed optima est apri. *Aliud.* Hircinum sterco ad morbum comitiale proficit, si ex eo quindecim globuli ad summum exhibeantur. *Aliud.* Agrestis malvae succum aegrotus per triginta dies jejunos bibat et curabitur. *Aliud.* Mustellae jecur aridum ex aqua propinato; id facias autem, quum aegrotus mox est casurus. *Aliud.* Parum olei leporis coagulo infundito et pilulas facito; ex quibus modo unam, modo duas praebeto. *Aliud.* Mustellae sanguine oblinito ac mustellam pedibus capiteque abjectis edendam apponito. Pariter et strumis exhibita mustella prodest. *Aliud.* Murem diffecans per lunae silentium jecur ipsius extrahito et assum aegro, ut comedat, exhibeto. Juvat etiam oxymel scilliticum et Juliani et theriaca.

Ed. Chart. X. [606.]

[στ'. Ἄλλο ὀσφραντικὸν πρὸς ἐπιληπτικούς.] Τιθύμαλλον τρίψας μετὰ ὄξους καὶ ἀλφίτων, μαζία ποιήσας δίδου ὀσφραίνεσθαι τῷ ἐπιληπτικῷ καὶ οὐ πεσεῖται. καὶ συμφέρει τοῦ πευκεδάνου τε καὶ πίσσης ὀσφραῖσθαι.

[ζ'. Ἐπιθυμίαμα τῷ γνῶναι εἰ ἔστιν ἐπιληπτικός.] Λίθον ἐπιθυμίασον τὸν γαγάτην, αὐτῷ συμπεριβαλὼν, ὡς μὴ διασκήδρασθαι τὴν ὀσμὴν καὶ καταπεσεῖται εἴπερ ἑάλω τῷ πάθει.

[η'. Πότημα πρὸς τὸ γνῶναι εἰ ἀθεράπευτοί εἰσιν οἱ ἐπιληπτικοί.] Ἀκακίας δραχμὴν ὕδατι διεῖς πόιζε· εἰ ἐάν ἐμέση, ἀνίατόν ἐστιν· εἰ δὲ πυρέξη, πότιρον συμφέρει αὐτῷ.

[θ'. Ἀστροπλήκτων θεραπεία.] Ὄνου οἶνον κατάχεε αὐτοῖς καὶ θεραπεύονται.

[ι'. Ἐὰν πεπτωκόια ἐπιληπτικὸν θέλης ἐγεῖραι παραχρῆμα.] Θύμον ἢ γλήχωνα τρίψας προσένεγκε αὐτοῦ τοῖς μυκτῆρσι.

[ια'. Καθαρικὸν διὰ μυκτῆρων.] Ἀναγαλλίδος τῆς

[6. *Aliud odorabile ad comitiales affectum.*] *Tithymallum cum aceto et polenta terens placentulas conficito olfaciendasque laboranti offerito et non cadet. Confert etiam odorari peucedanum et picem.*

[7. *Suffimentum comitiales morbum detegens.*] *Lapidem gagatem sufflito, ipsum circumvelans, ne odor dissipetur, cadetque si re vera comitiali morbo affectus est.*

[8. *Potiones, per quas dignoscitur, utrum comitialis morbus sanabilis sit.*] *Acaciae drachmam aqua diluens bibendam dato; si vomuerit, insanabile malum est, sin autem febricitaverit, potio ipsi prodest.*

[9. *A sidere percussorum curatio.*] *Asini lotio ipsos consperge et sanescent.*

[10. *Si comitiali morbo humi prostratum confestim excitare vis.*] *Thymum aut pulegium conterens ejus naribus admoveto.*

[11. *Materiam per nares detrahentia.*] *Anagallidis*

Ed. Chart. X. [606. 607.]

τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης τὸν χυλὸν εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐνθεις κέλευε ὑπτιον ἀνανεύσαντα. τοῦτο δὲ βοηθεῖ πᾶσι τοῖς περὶ κεφαλὴν ὀχλουμένοις. ἄλλο. χυλὸν τοῦ κισσοῦ λευκοῦ ἔγχει εἰς μυκτῆρας. ἄλλο. μελάνθιον χυλίσας μετὰ ὑδρομέλιτος καὶ ἴριν, οὕτως χρῶ, ἔλαιον παλαιὸν μίξας. ἄλλο. σεύτλου ρίζαν χυλίσας ἔγχει εἰς μυκτῆρας καὶ καθαίρει.

Κεφ. γ'. [Πρὸς τὰ ὠτων πάθη.] [α'. Πρὸς τὰς διαθέσεις τὰς ἐν τοῖς ἀκουστικοῖς πόροις.] Ἐγκλύσας οἴνω κεκραμένῳ ἢ ὑδρομέλιτι τὸ οὖς ἐνσταξε λύκιον, λεάνας ἐν λεπυρίαις.

[607] [β'. Πρὸς φλεγμονὰς καὶ πόρους.] Σκορόδου τὸ ἐντὸς ἀμυγδαλοειδὲς θλάσας μετὰ ἐλαίου εἰς ξύστραν θερμάνας, ἔγχει τὸ ἔλαιον εἰς οὖς καὶ ἄπονος ἔσται.

[γ'. Πρὸς περιωδυνίαν.] Ἦπαρ χήνειον τεταριχευμένον τήξας μετὰ νάρδου καὶ ἀπομάξας εἰς τὸ οὖς ἐντίθει.

[δ'. Πρὸς ὦτα πυορροοῦντα.] Στυπτηρίαν ὑγρὰν ἀνεῖς ὕδατι ἔμβalon εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον καὶ λειάνας ἐνσταξε.

caeruleum habentis florem succum naribus instillato, jubeoque lupinum aegrotum spiritum adducere; hoc enim omnibus ex capite laborantibus opitulatur. *Aliud.* Succum hederæ albae naribus instillato. *Aliud.* Nigellæ expressum succum cum mulla instilla. Ad eundem modum et iride veteri oleo admixto utitor. *Aliud.* Betæ radicis succum in nares infunde et caput purgat.

Cap. III. [*Ad aurium affectiones.*] [1. *Ad eas quæ in auditoriis meatibus fiunt.*] Vino diluto aut mulla aurem subluito, ac lycium in ovi putamine macerans infundito.

[2. *Ad inflammationes et dolores.*] Allii capitula contusa cum oleo in olla calefacito, oleumque in aurem infundito et dolor sedabitur.

[3. *Ad magnum dolorem.*] Anserinum jecur salsum cum nardo eliquato et repurgans in aurem indito.

[4. *Ad aures sanie manantes.*] Liquidum alumen aqua diluens in vitreum vas conde et maceratum instilla.

Ed. Chart. X. [607.]

[ε'. Πρὸς τὰ πυορροοῦντα καὶ περιωδυνῶντα.] Πράσου χυλὸν μέλιτι διεῖς χρῶ. ἄλλο. ὄπιον ἀνιείς γλυκεῖ εἰς τὸ οὖς ἔνσταζε χλιαῖνον. ἄλλο. κεδρίαν ἐν ὀλίγῳ νάρδῳ ἔισταζε. ἄλλο. μέλι καὶ ἔλαιον ἐν κενώμασι προχλιάντας ἔισταζε.

[στ'. Πρὸς τερηδόνας καὶ πυορροοῦντας.] Στυπτηρίαν σχιστήν μετ' ὄξους καὶ γλυκέος ἐψήσας ἔνσταζε ποιῶν μέλιτος πάχος, ἐνεργές ἐπὶ προσφάτου καὶ ἐπὶ χρονίου.

[ζ'. Πρὸς ἤχους καὶ περιωδυνίας.] Κεδρίαν μέλιτι μίξας ἔνσταζε. ἄλλο. ἀλόην ἡπατικὴν μετὰ οἶνομέλιτος, ποιῶν γλοιοῦ πάχος, ἔνσταζε. ἄλλο. ἀλώπεκος στέαρ ἀνεμῆνον ἔνσταζε. ἄλλο. νάρδον χλιαρὰν ἔνσταζε. ἄλλο. κασίαν μετὰ ῥοδίνου ἔνσταζε. ἄλλο. σίλφας τὰς κατοικιδίους μετὰ ῥοδίνου θερμαίνων ἔνσταζε.

[η'. Πρὸς τὰς κατὰ μικρὸν περιωδυνίας.] Ἐρια οἰσυπηρὰ περιζέσας ὄξει ἐγγυμάτιζε καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐρίου ἐντίθει εἰς τὸ οὖς. ἄλλο. ῥοιᾶς ἀώρου τῷ χυλῷ μετὰ μέλιτος χρῶ, ἢ σχίνου τῷ χυλῷ ἢ περδικίου βοιάνης ἢ κύ-

[5. *Ad aures purulentas et graviter dolentes.*] Porri succo melle diluto utere. *Aliud.* Opium dulci vino eliquans ac tepefaciens, in aurem injice. *Aliud.* Cedri lacrimam ex pauca nardo immittito. *Aliud.* Mel et oleum una in vasculo prius tepefacta instillato.

[6. *Ad teredines et saniem.*] Alumen scissile cum aceto et dulci vino elixum ad mellis crassitudinem infusum tam in recentibus quam antiquis vitiiis efficax est.

[7. *Ad sonitus aurium intra seipsas et acres dolores.*] Cedri lacrimam cum melle mixtam instilla. *Aliud.* Aloen jecorariam cum mulso ad fordium crassitudinem temperatam infunde. *Aliud.* Vulpis adipem eliquatam infunde. *Aliud.* Nardum tepefactum infundito. *Aliud.* Cassiam ex rosaceo injicito. *Aliud.* Blattas domesticas oleo rosaceo infervectas instilla.

[8. *Ad dolores paulatim ingruentes.*] Lanam succidam in aceto fervectam exprimito et humorem ex ipsa lana in aurem impone, superposita lana. *Aliud.* Mali punici immaturi succo cum melle utere, aut succo lentisci

Ed. Chart. X. [607.]

πρου ἢ βάτου. τούτων τὸν χυλὸν κατ' ἰδίαν ἐκάστου ἴ
καὶ μετὰ μέλιτος μίσγων καὶ ἐψῶν χρῶ. ἢ ἀρνογλώσσου
ἢ θριδακίνης ἢ πολυγόνου χυλοῦ ὁμοίως χρῶ.

[θ'. Πρὸς πόνους χωρὶς ἐλκώσεως.] Θεῖον ἄπυρον
ἐμφύσα διὰ συριγγίου. ἄλλο. ὕπιον ἀνιείς γυναικείῳ γά-
λακτι ἔνσταξε.

[ι'. Πρὸς δυσηκοῦντας.] Ἀψίνθιον ἀφέψων διὰ
ὑδατος κλύζε τὸ οὖς τῷ ἀφεψήματι.

[ια'. Πρὸς τοὺς ἐκ γενετῆς κωφούς.] Αἰγὸς νεώστὶ
ἐσφαγμένης τὸ κέρασ πλησον οὔρου αἰγὸς καὶ κρέμασον εἰς
καπνὸν ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ χρῶ.

[ιβ'. Πρὸς τοὺς ἐκ βάθους ἤχους.] Ὄξος καὶ ῥό-
δινον, πήγανον, κύμινον λεάνας μετὰ μέλιτος χρῶ.

[ιγ'. Πρὸς βόμβους καὶ ἤχους ἐξαπίνης γινομένους.]
Ὄξος ὄριμὸν χλιαίνων ἔνσταξε. ἄλλο. βρουωνίας, μέλιτος καὶ
ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ ῥοδίνου λεάνας ἔνσταξε.

aut herbae parietariae aut ligustri aut rubi; horum cu-
jusque succum aut per se aut melli admiscens et elixans
utere; aut plantaginis aut lactucae aut sanguinalis succo
similiter utere.

[9. *Ad dolores absque ulcere.*] Sulfur ignem non
expertum per calamum naribus insuffletur. *Aliud.* Opium
muliebri lacte temperatum instilla.

[10. *Ad gravem auditum.*] Absinthium in aqua de-
coquens aurem decocto eluito.

[11. *Ad surditatem naturalem.*] Caprae nuper jugu-
latae cornu caprino lotio impleto et fumum per dies ix,
suspendito et utere.

[12. *Ad sonitus ex profundo.*] Acetum et oleum
rosaceum, rutam et cuminum cum melle macerans utitor.

[13. *Ad tinnitus sonosque repente exortos.*] Acetum
acre tepesfactum in aurem demitte. *Aliud.* Vitis albae,
mellis, veratri albi et rosacei olei portionem, in unum
permiscens, in aurem dato.

Ed. Chart. X. [607. 608.]

[ιδ'. Πρὸς ἀλγοῦντα καὶ πνοῤῥοοῦντα.] Ὅξος καὶ μέλι καὶ ῥόδιον μίξας χλιάνας χρῶ.

[ιέ'. Πρὸς περιωδυνίας.] Εὐθύπαστον ἐλαίῳ στέαρ ἔνσταξε, καὶ σπόγγῳ τόπον ἔπεχε· ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ νευρώδη μισγόμενον καὶ μετὰ ἀλωπεκίου στέατος καὶ ἴου, ἴσα ἴσοις.

[ιστ'. Πρὸς ἀλγηδόνας καὶ φλεγμονάς.] Ἀσφοδέλου ῥίζαν καθάρως βάλλε εἰς ἔλαιον ἐν ἀγγεῖῳ ὑελίνῳ καὶ ἠλίαζε ταῖς ὑπὸ κυνὸς καύμασιν [608] ἡμέραις μ'. καὶ χρῶ.

[ιζ'. Πρὸς τὰ ἠλκοιμένα καὶ πνοῤῥοοῦντα.] Σάυρας τὰς μικρὰς λαβῶν τῆξον ἐλαίῳ καθαρῶ, καὶ οὕτως ἐγγυμάτιζε καὶ ἐὰν σκώληκας ἔχη, ἰᾶται.

[ιη'. Πρὸς τὰ ἐν ὧσὶ σκωλήκια παρεισδυόμενα εἰς τὰς ἀκοάς.] Κρόμμυα καὶ ὕσσωπον τρίψας οὔρη παλαιῶ ἐγγυμάτιζε. ἄλλο. κολοκυνθίδος τοῦ σπέρματος τῆς ἐντεριώ-νης, στυπτηρίας Αἰγυπτίας ἴσα, μετὰ κεδρίνου ἐλαίου λειώσας ἐγγυμάτιζε.

[14. *Ad aurem dolentem et sanie manentem.*] Acetum, mel roseumque permisce et tepefactis utere.

[15. *Ad acerbos dolores.*] Subactam oleo adipem infundito et spongia locum occludito; facit et ad nervorum morbos cum vulpino adipe atque suillo aequa portione permixta.

[16. *Ad dolores aurium ac phlegmonas.*] Hastulae regiae radicem mundato et in oleum vase vitreo contentum demittito et per continuos quadraginta dies sub canis aestu insolato, deinde utitor.

[17. *Ad ulceratas aures et purulentas.*] Lacertas pusillas venatus mundo oleo eliquato, atque ita in aurem demittito et vermes, si in aure fuerint, sanabis.

[18. *Ad aurium vermiculos et ad ea quae in aurem subierunt.*] Caepas et hyssopum in lotio vetere conterens instillato. *Aliud.* Partis interioris colocynthidis seminum, aluminis Aegyptii, pares portiones in cedrino oleo maccrans infundito.

Ed. Chart. X. [608.]

[ιθ'. Πρὸς τὸ ῥύπον ἐξελεῖν.] Κροκίδα βρέξας μυροβαλάνω ἔνθες καὶ εὐρήσεις τὴν κροκίδα πλήρη τοῦ ῥύπου. ἄλλο. νίτρον λεπτὸν ἔμβαλλε εἰς τὸ οὖς καὶ ἐπίσταξον ὄξος καὶ πρόσθες ἔριον, ἕασον ἐννυκτερεῦσαι· τῇ δὲ ἐπιούσῃ κλύσον ὑδρελαίῳ θερμῷ.

[κ'. Πρὸς ὠταλγίαν.] Ἄλως ἄνθος μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους ἔνσταξε.

[κα'. Πρὸς τὰ πυρρῶσοῦντα καὶ περιωδυνῶντα.] Νίτρον μετὰ ῥοδίνου διεῖς ἐγχυμάτιζε τὸ οὖς. ἄλλο. ἐλλέβορον λευκὸν μετὰ οἴνου ἢ ὄξους ἔνσταξε σὺν στυπτηρίᾳ· καὶ χυλὸν καλαμίνθης ῥίζης συλλειοτριβήσας μετ' ὄξους ἐγχυμάτιζε.

[κβ'. Πρὸς τὰ χρόνια.] Λύκιον καὶ μέλι ἴσα μίξας χρῶ.

[κγ'. Πρὸς φλεγμαίνοντα.] Σκωδειῶν κελύφη κόψας εἰς ὠμὴν λύσιν ἕως τρίτου μέρους, καὶ ἐψήσας ἐν γλυκεῖ κεκραμένῳ κατάπλασσε.

[19. *Ad sordes aurium educendas.*] Lanam unguentaria glande madidam in aurem demitte et lanam fordium plenam invenies. *Aliud.* Nitrum tenue in aurem conjicito acetumque instillato; super lana mollis addenda est et per noctem relinquenda; sequenti vero die calida aqua et oleo aurem eluito.

[20. *Ad aurem dolentem.*] Salis flos cum rosaceo et aceto infundendus est.

[21. *Ad saniam aurium et magnum dolorem.*] Nitrum rosaceo dilutum in aurem demitte. *Aliud.* Album veratrum ex vino aut aceto cum alumine infunde; radicis praeterea calaminthae succus aceto maceratus instilletur.

[22. *Ad diuturna vitia.*] Lycii et mellis aequas portiones commiscens utere.

[23. *Ad inflammatas aures.*] Capitulorum papaveris cortices conterere et tertiam partem cum hordeacea farina permisce et in dulci diluto incoque, cataplasmaque confice.

Ed. Chart, X. [608.]

[κδ'. Πρὸς τὰ πυσήροσῶντα καὶ περιοδονῶντα.] Μυελὸν μόσχειον χυλίσας ἔνσταζε. ἄλλο. σκωρίαν σιδήρου τρίψας ἐν τῷ ὄξει δριμυτάτῳ ἔνσταζε.

[κε'. Πρὸς χοιράδας καὶ παρωτίδας.] Χοιράδας κοινῇ μὲν θεραπεία τὰ τῶν σκιρῶν διαφορητικὰ διαφορέουσι· ἰδίᾳ δὲ οὕτως. ἄλευρον θερμῶν πικρῶν ἐψήσας ἐν τῷ ὄξυ-μέλιτι κατὰπλασσε. ἄλλο. βοείαν κόπρον ἢ αἰγείαν ἐν ὄξει ἐφθῆν ἐπιτίθει. ἄλλο. ἄσβεστον μέλιτι ἢ ἐλαίῳ ἢ στέατι χοιρείῳ ἀναληφθεῖσαν ἐπιτίθει. ἄλλο. ἄλευρον ἱριδος καὶ κόπρον περιστερῶς ἐψήσας οἴνῳ κατὰπλασσε. ἄλλο. λαβαῖν στέατος παλαιοῦ καὶ σπέρματος ὑοσκυάμου καὶ πίσης καὶ ἐλαίου παλαιοῦ καὶ κόπρου ἀλεκτόριδος μελίνης τὰ ἴσα συμμίξας κατὰπλασσε.

Κεφ. δ'. [Εὐπόριστα φάρμακα πρὸς τὰ τῶν ὀφθαλμῶν πάθη.] [α'. Πρὸς ὀφθαλμίαν ἀρχομένην.] Χυλὸν ἰδυσμοῦ ἔνσταζε, διαλύει γάρ· ἔστι δὲ βέλτιον τὸ περιστερῶς αἶμα. ἄλλο. μαράθρου χυλὸν ἐκπιέσας καὶ χρῶ· παλαιὸς μὲν ἐστὶν ἀμείνων. αὐτὸν δὲ τῷ ὕδατι μίξας χρῶ.

[24. *Ad aures sanie manantes et dolentes.*] Medullam vituli liquefaciens instilla. *Aliud.* Scoriam ferri terens in aceto acerrimo instilla.

[25. *Ad strumas et parotidas.*] Scrophulas communi quidem curatione discutiant ea, quae scirrhus, propria vero ita. Farinam lupinorum amarorum coque in oxymelite et illine. *Aliud.* Stercus bovis aut caprae coque in aceto et appone. *Aliud.* Calcem melli aut oleo aut adipi porci permisce et appone. *Aliud.* Farinam iridis et sterces columbi coque in vino et adhibe. *Aliud.* Accipe axungiae veteris, feminis hyoscyami, picis, olei antiqui stercores citrini gallinae singulorum pares portiones, commisce et admove.

Cap. IV. [*Parabilia medicamenta ad oculorum morbos.*] [1. *Ad ophthalmiam incipientem.*] Succum menthae infunde, resolvit enim; sed melior est sanguis columbi. *Aliud.* Foeniculi succum exprime et utere; antiquus autem est melior; permisce autem cum aquae et

Ed. Chart. X. [608. 609.]

ἄλλο. ἐκ τοῦ πηγάνου προσφάτου χυλὸν ἐκπιέσας τίθειτο ἐν τῇ πυξίδι τοῦ χαλκοῦ ἐρύθρου καὶ χρῶ. ἄλλο. ἐκ κυδωνίων ἐψηθέντων καὶ ἀλαίτου καὶ οἴνου λευκοῦ κατάπλασμα ποίει. ἄλλο. φύλλα μήκωνος καὶ σιδία σὺν παιπάλῃ κριθίνῃ ἐπιτίθειτο. ἄλλο. ῥόδα ἐψήσας καὶ τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. ἀφέψημα μελιλότου ἔνσταζε. ἄλλο. ἐκ [609] φύλλων κοκτόνου τειριμένων ποίει κατάπλασμα σὺν οἴνω καὶ ἀλεύρω.

[β. Πρὸς ὕνυχα.] Ὅνυξ μὲν λέγεται ἢ ὀφθαλμοῦ νόσος, ὅταν κερατοειδῆς ποτὲ μὲν διὰ βάρους, ποτὲ δὲ ἐπιπολῆς, ὕνυχι προσεικότος τοῦ πύου κατὰ τὸ σχῆμα, διὸ καὶ τὸ πάθος ὕνυχα προσαγορεύουσι. πρὸς τοὺς μὲν οὖν μειρίους ὕνυχας συντέλει μελίκρατον καὶ τῆς τήλεως ὁ χυλὸς καὶ κολλοῦριον τὸ διὰ λιβάνου γινόμενον· πρὸς τοὺς δὲ μείζονας λαβὼν ἀλόης, σμύρνης, κρόκου ἀνὰ μέρος α'. οἴνου μέρει γ'. μέλιτος μέρει στ'. λειοῦται ὁ κρόκος σὺν ὀλίγῳ οἴνω, εἶτα ἀλόη καὶ σμύρνα καὶ ἐπειδὴν παχυνθῆ ἐπίβαλλε τὸ μέλι καὶ ἐνώσας ἀπόθου ἐν ὑέλῳ ἀγγείῳ, χρῶ

utere. *Aliud.* Ex ruta recente succum exprime et pone in pyxide aeris rubri et utere. *Aliud.* Ex cotoneis coctis et farina hordei et vino albo cataplasma facito. *Aliud.* Folia papaveris et cortices granatorum cum polline hordei superdato. *Aliud.* Rosas coctas et tritas impone. *Aliud.* Decoctum meliloti infunde. *Aliud.* Ex foliis coctani tritis fac cataplasma cum vino et polenta.

[2. *Ad unguulam.*] Dicitur unguula morbus oculi, quando cornea aliquando quidem superficie tenus, aliquando vero in profundo pus continet, et assimilatur parvae unguulae, quare morbus ille vocatur unguula. Ad mediocres ergo unguulas confert mulsa et succus foenigraeci et collyrium quod fit ex thure. Ad majores autem accipe aloes, myrrhae, croci, singulorum partem j, vini partes iij, mellis partes vj, dissolvas crocum cum modico vini, deinde aloen et myrrham, deinde et ubi crassa fuerint, adjicito mel et

Ed. Chart. X. [609.]

δὲ δις τῆς ἡμέρας· ὀφθαλμὸν γὰρ ἄμα καθαίρει, σαρκὶ ἀπουλοῖ.

[γ'. Πρὸς ὑπόπια.] Σίνηπι λεῖαν κηρωτῆ ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. ἄλλο. ὄστρακα τῆς σηπίας λεάνας καὶ ὄξει μίξας νυκτὸς κατάχρει· ἀφαίρει γὰρ αὐτά. ἄλλο. ῥίζαν σίκυος ἀγρίου μέλιτι συμμίξας ἐπιτίθει.

[δ'. Πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν πελιώματα.] Ὑσσωπον τρίψας, εἰς ῥάκος ἐνδύσας καὶ εἰς ζέον ὕδωρ ἀποβάπτων ἰσυχῆ ἀποπυρία καὶ πελιώματα θίγει. ἄλλο. ἄλευρον ἱριδος μίξας τῷ μέλιτι καὶ κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον τετριμμένον συμμίξας γάλακτι γυναικείῳ ἐπιτίθει· ἢ ὀρίγανον ἐπιτίθει ὁμοίως. ἄλλο. εὐζώμου σπέρμα τρίψας σὺν χολῆ βοεῖα ἐπιτίθει.

[ε'. Πρὸς τὰ πτερόγνια.] Τὸ πτερόγιον νευρώδης ἐστὶ τοῦ ἐπιπεφυκότος ὑμέτος ὑπεροχὴ· ἐκφυομένη μὲν ἀπὸ τοῦ καθαοῦ, προϊούσα δὲ μέχρι τῆς στεγάνης. ὅταν δὲ ὑπεραυξηθῆ, καὶ τὴν κόρην καλύπτει. τὰ μὲν οὖν μεγάλα καὶ χρόνια τῶν πτερυγίων διὰ μόνης χειρουργίας ἐκτίμνε-

uniens in vase vitreo reconde et utere bis in die: expurgat enim oculum simul, carnem gignit et solidat.

[3. *Ad sugillata.*] Sinapin tere et appone cum cerato. *Aliud.* Ossa sepie tere subtilissime et permiscens aceto illine noctu; tollit enim ea. *Aliud.* Radicem cucumeris agrellis melli commisce et impone.

[4. *De livoribus oculorum.*] Hyssopum tritam liga in panno et infunde in aqua calida et tange livores, fomentum faciens. *Aliud.* Farinam iridis melle admisce et adhibe. *Aliud.* Cuminum tritum admisce lacti mulieris et appone; vel origanum appone similiter. *Aliud.* Erucæ semen terens cum felle bubulo imposito.

[5. *De pterygiis.*] Pterygium dicitur nervosa supernatae oculo membranae eminentia, incipiens ab angulis et procedens usque ad coronam; quando vero amplius augeatur, cooperit et pupillam. Magna igitur et diuturna pterygia per chirurgiam inciduntur; recentia vero et mode-

Ed. Chart. X. [609.]

ται· τὰ δὲ νεώτερα καὶ σύμμετρα τῷ μεγέθει τὰ σμηκτικὰ
δαπανᾶ, ὡς χαλκὸς κεκαυμένος ἢ χάλκανθος ἅμα χορείᾳ
χολῆ. ἄλλο δραστικώτερον. χαλκάνθου μέρος α'. κόμμεως
Ἀραβικοῦ μέρος S". οἶνω ἐκλείων κατάχρειε. τινὲς δὲ χολὴν
αἰγὸς μέλιτι μίξαντες ἐγχρίουσιν. ἄλλο. λύκιον καὶ κύπρον
καὶ σὺν ὕδατι ποιεὶ τὸ κολλύριον καὶ ἐπίχρειε.

[στ'. Πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ λευκώματα.]
Τὰς ἐπιπολῆς μὲν γινομένας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ νεφέλια
καλοῦσι, τὰς δὲ διὰ βάρους, λευκώματα. τούτων δὲ τὰ ῥυ-
πτικά τε καὶ σμηκτικὰ λεγόμενά εἰσιν ἰάματα. τὰ μὲν οὖν
νεφέλια τῆς ἀνεμώνης ὁ χυλὸς ἀποσμήχει καὶ τοῦ μικροῦ
κενταυρίου ὁ χυλὸς μετὰ μέλιτος. ἄλλο. ἀναγαλλίδος τῆς τὸ
κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης χυλὸν σὺν μέλιτι ἐγχρειε· τὰ δὲ
χροσιώτερα ἢ κεδρία λεπτύνει καὶ ὁ χαλκὸς μόνος ὕδατι
λειούμενος ὡς κολλύριον. τὰ δὲ λευκώματα νίτρον μετὰ
ἐλαίου παλαιοῦ λειωθὲν ἐπιμελοῖς καὶ ἐγχρειόμενον καλῶς
ἀποσμήχει. ἄλλο. ἐπιλαβοῦν δρακουντίου χυλὸν καὶ μίξας
μέλιτι ἀπέπτω ἐπίχρειε. ἄλλο. χολῆ τραγείῳ κατάψηχε τὸν

ratae magnitudinis detergentia consumunt, ut aes com-
bustum vel atramentum futorium cum felle porcino. *Aliud*
bonum. Recipe atramenti futorii partem j, gummi arabici
partem mediam, dilue vino et unge. Quidam autem hepar
caprae melli miscentes inungunt. *Aliud.* Accipe lycium
et ligustrum et cum aqua fac collyrium et illine.

[6. *De cicatricibus oculorum et albuginibus.*] Cica-
trices, quae fiunt in oculis superficie tenus, nebulas nomi-
nant; quae vero profundum petunt, albugines. Harum
autem medelae detergentia et expurgantia dicta sunt me-
dicamenta. Nebulas ergo succus anemones expurgat et
succus centaurii minoris cum melle. *Aliud.* Recipe anagal-
lidis caeruleum florem habentis, succum cum melle ad-
move. Diuturnas vero extenuat cedria et aes ustum so-
lum dissolutum aqua in modum collyrii. Albugines autem
expurgat nitrum dissolutum diligenter oleo et illitum.
Aliud. Accipe succum dracunculi et misce cum melle crudo
et unge. *Aliud.* Felle hirci confrica oculum. *Aliud.* Os

Ed. Chart. XIII. [609. 610.]

ὄφθαλμὸν. ἄλλο. τῆς σηκίας τὸ ὄστρακον καθὲν μετὰ μέλιτος καὶ λειωθὲν ἐπιτίθει. ἄλλο. ἐκ κόπρου τῆς σαύρας ποιήσας κολλύριον σὶν ἕδατι προστίθει. ἄλλο. χολῆ κυνὸς θαλασσίας κατάχριε, ἢ ραφάνου χυλῶ ἢ χολῆ τοῦ ἀλέκτορος. ἄλλο. λαβῶν χυλὸν τῆς ῥοίας καὶ ἐν τῷ κεραμίῳ τήσας καὶ τῷ ρακέει κατακαλύψας ἠλίαζε ἕως ἔχη τὸ μέλιτος πάχος, καὶ τούτῳ ἴσον τοῦ μέλιτος καὶ τήρει. πεπαλαιωμένον γὰρ ἐστὶ δραστικώτερον· καὶ ὅταν καθευ- [610] σόμενος ἢ ὁ κάμνων, ὄφθαλμοὺς κατάχριε. ἄλλο. χολῆν λέοντος μετὰ μέλιτος ἐντίθει. ἐὰν δὲ παιδίῳ σμικρῷ λεύκωμα γένηται, εἰς τὸν ὄφθαλμὸν ἢ μήτηρ τοῦ παιδίου ἀμμωνιακὸν μασησαμένη, ἐμφυσάτω εἰς τὸν τοῦ παιδίου ὄφθαλμὸν· ὁμοίως χριέτω ὄφθαλμὸν καταμηνίῳ τῆς τινὸς ἐκ τῆς ἰδίας συγγενείας· καὶ ὁμοίως τούτου μήτηρ ἐντεμνέτω μικρὸν δάκτυλον ὄν, καὶ τῷ αἵματι ρευθέντι τὸν ὄφθαλμὸν καταβρεχέτω.

[5. Πρὸς τὰ νεφέλια καὶ ἀχλύας τῶν ὄφθαλμῶν.] Ὁφθαλμοὺς χυλῶ φύλλων τοῦ δρακοντίου κατάχριε. ἄλλο. χυλὸν τοῦ κέστρου σὺν μεμιγμένῳ οἴνῳ ἔνσταζε.

serpiae combure et dissolve cum melle et impone. *Aliud.* Ex stercore lacertae faciens collyrium cum aqua indito. *Aliud.* Felle canis marini unge, vel raphani succo, vel felle galli. *Aliud.* Sumito succum malorum granatorum et pone in vase terreo et contege panno et expone soli, donec habeat mellis crassitudinem, et ei misce mellis tantundem et ferva, quia inveteratum valet magis et quum it dormitum patiens, unge oculos. *Aliud.* Fel leonis cum melle indito. Si vero puer parvus habet albuginem, mater infantis mandat ammoniacum et insufflet in oculum; similiter ungat oculum menstruo alicujus de cognatione sua et similiter mater ejus incidat parvum digitum suum et sanguine qui effluerit perfundat oculum.

[7. *Ad caliginem et nebulas oculorum.*] Illine oculos succo foliorum dracunculi. *Aliud.* Succum betonicae mixto vino calido instilla.

[Ed. Chart. X. [610.]

[η'. Περὶ κριθῆς.] Τῷ ὕδατι ἀφεψήματος τῆς κριθῆς πυρία τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἢ τῷ κήρῳ λευκῷ. ἄλλο. μύϊας τὴν κεφαλὴν ἀπολαβὼν τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθὴν.

[θ'. Πρὸς μαδάρωσιν.] Μαδάρωσις καὶ μίλωσις τοῦ βλεφάρου τριχῶν ἀπόπτωσις. Θεραπεύονται δὲ τούτοις. προσλάμβανε πυρήνων τῶν φοινίκων κεκαυμένων < γ'. στάχυος < β'. τρίψας χρῶ. ἄλλο. στίμμεως κεκαυμένης πέπερεως ἀνὰ < α'. ναρδοστάχυος < γ'.

[ι'. Ἄλλο ποιέον πρὸς ἀπόπτωσιν τριχῶν τῶν βλεφάρων.] Λεπτοκάρνα συγκαύσας καὶ μίξας σιέατι ἀρκτείῳ ἢ αἰγὸς κατὰ χριε.

[ια'. Ἄλλο καὶ τὸ συμφέρον πρὸς ἀλωπεκίαν τοῦ πώγωνος.] Ὑοσκυάμου < β'. μυοκόου < α'. πολυτρίχου < β'. ἐλαίου ἱρίνου κυάθους δ'. τρίψας καὶ διαμίξας ἐλαίῳ καὶ προπυριάσας ἐπίχριε. ἄλλο. ὄφεος γῆρας συγκαύσας ἐπίπασσε· γένεσιν γὰρ τῶν τριχῶν ποιεῖ. ἢ μελανθίου τρίψας καὶ ποίει ὁμοίως.

[8. *De hordeolo.*] Aqua decoctionis hordei fove oculos, vel cera alba. *Aliud.* Accipe muscas et abscinde capita earum, postea reliquo corpore frica hordeolum.

[9. *De madarosi.*] Madarosis et milphosis est casus pilorum palpebrarum. Curantur autem his. Accipe nucleorum palmularum ustorum drach. iij, spicae drach. ij, tere et utere. *Aliud.* Stibii assii, piperis ana drach. j, spicae drach. iij.

[10. *Aliud faciens ad casum pilorum superciliorum.*] Avellanas combure et permisce cum adipe urli aut caprae et unge.

[11. *Aliud quod etiam confert ad alopeciam barbae.*] Alterci drach. ij, muscerdae drach. j, polytrichi drach. ij, olei irini cyathos quatuor tere et permisce oleo et praefovens ungit. *Aliud.* Vernationem anguis combure et insperge; facit enim nasci pilos. *Vel* nigellam tere et fac similiter.

Ed. Chart. X. [610.]

[ιβ'. Πρὸς τὴν τῶν ὀφθῶν τριχίασιν.] Ὄριγανον συγκαύσας καὶ τρίψας προεκτίλας τρίχας ἐπιτίθει. ἄλλο σαῦρον γλωρὰν ἐν ἐλαίῳ ἐψήσας καὶ τρίχας προεκτίλας τόπον κατάχριε. ἄλλο. χαμαιλέοντος λευκοῦ ἢ τῆς χαμελαίας ῥίζαν διαμήξας τῷ αἵματι τοῦ βατραχίου τόπον κατάχριε.

[ιγ'. Πρὸς γλαυκοφθάλμους ὥστε μέλανας ἔχειν τὰς κόρας.] Τὰς γλαυκοφθάλμους γυναῖκας ποιεῖ ἰσχυρόν τὸ κνανοῦν αἶθος ξηραϊόμενον ἐν σκιᾷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως οἴνω αὐστηρῶ μεμιγμένον καὶ καταχρισθέν.

[ιδ'. Πρὸς ὑποχύματα.] Θηριακὴν τὴν ἐξ ἔχων παρασκευασομένην τῷ μέλιτι διαμήξας ἄνευ καπνοῦ ἐπιτίθει. συμφέρουσι καὶ οἱ ἀπογλεγματισμοὶ καὶ κάθαρσις σὺν ἱερῶ καὶ πυρία σὺν ἀφειψήματι τοῦ μαράθρου καὶ σαγατηροῦ καὶ ἐλλέβορος λευκὸς σὺν μέλιτι παρατεθειμένος, ἢ τὸ μέλι σὺν γυλῶ τοῦ μαράθρου.

[ιε'. Πρὸς τοὺς αἰγίλωπας.] Ὁ μὲν αἰγίλωψ ἀπόστημα ἔστι μικρὸν μεταξὺ τοῦ μεγάλου κανθοῦ καὶ τῆς ῥινός, καὶ εἰ ἀμεληθεῖη συριγγούμενον ἕως ὀστέου, πρηνὴ δὲ

[12. *Ad supercilia pilosa.*] Origanum combure', tere et applica; prius tamen evelle pilos. *Aliud.* Lacertam viridem coque in oleo et postquam evulseris pilos, unge locum. *Aliud.* Chamaeleontis seu chamelaeae radicem permisce cum sanguine ranae et unge locum.

[13. *Ad habentes oculos glaucos, ut nigros habeant pupillas.*] Glaucos mulierum oculos nigros reddit hyoscyami flos caeruleus siccatus in umbra et tempore usus permixtus vino austero et illitus.

[14. *Ad suffusiones.*] Theriacam, quae fit ex viperis, permisce melle sine fumo et impone. Conferunt etiam caput purgantia et purgatio cum hiera et fomentum cum decocto foeniculi et sagapenum et helleborus albus cum melle appositus, vel mel cum succo foeniculi.

[15. *Ad aegilopes.*] Aegilops est abscessus parvus inter magnum oculi angulum et nares; qui si negligatur, fistulatur usque ad os et dicitur anchilops, antequam fistu-

Ed. Chart. X. [610. 611.]

εἰς ἔλκος ἐκραγῆ τὸ ἀπόστημα, ἀνχίλων καλῶ. ποιεῖ καὶ
 γλαύκιον καὶ κρόκος ἅμα χυλῶ περδικιάδος ἐπιτιθέμενα·
 συνεχῶς δὲ ἀλλάσσειν χρῆ. ἄλλο. κοχλίους μετὰ τῶν ὀστρά-
 κων λειώσας ἐπίθες· ἔτιοι δὲ μινῦσι καὶ ἀλόην ἢ σμύρνην.
 ἄλλο. χολῆν χοιρίαν ξηράνας ἐπίθες. ἄλλο. ἐκ περδικιάδος
 τὸ κατάπλασμα ποίει. ἄλλο. ἐξ αἰγίλωπος βοτανίου κατά-
 πλασμα ἐπίθες. ἄλλο. ἀνδράχνην ἀγρίαν καὶ λίβανον ἐπι-
 θες. ταῦτα δὲ προμασσάου προμασσήση νῆστις. ἄλλο. κρά-
 νιον ἀνθρώπινον τρίψας ἐπιτίθει.

[611] [ισ'. Πρὸς νυκτάλωπας.] Ἡπαρ τράγου
 καῦσον καὶ τῷ ἀπορρέοντι ἰχῶρι ὀφθαλμὸν ἔγχριε. ὠφελεῖ
 γὰρ ὁ δωδεκάκις καταχρισθεῖς.

[ιζ'. Πρὸς τοὺς ἐν βλεφάροις φθειρας.] Θαλάσσω τῷ
 ὕδατι χλιαρῶ πυρία.

Κεφ. ε'. [Πρὸς τὰ μυκτήρων πάθη εὐπόριστα.]
 [α'. Πρὸς πολύποδας καὶ ὄζαινας.] Χάλκανθον τρίψας
 σὺν ὄξει ἐπίθες· ἢ χάλκανθον ἀναλαμβανομένην μέλιτι
 ἐφθῶ ἐπίθες. ἄλλο. σιδίων < ιστ'. χολῆς ταύρου, ἀμώμου,

latur. Huic confert glaucium et crocum simul cum succo
 perdicii appositum; oportet autem frequenter ea permutare.
Aliud. Conchulas cum testis suis tere et appone. Aliqui
 vero miscent et aloen vel myrrham. *Aliud.* Fel porci-
 num sicca et appone. *Aliud.* Ex perdicio cataplasma fa-
 cito. *Aliud.* Ex aegilope herba cataplasma impone. *Aliud.*
 Portulacam silvestrem et thus masculum appone; prius ta-
 men ea manducabis jejunus. *Aliud.* Calvariam hominis
 tere et appone.

[16. *Ad nyctilopas.*] Hepar hirci assa et unge liquore,
 qui defluit oculum: juvat enim duodecies illitus.

[17. *Ad pediculos palpebrarum.*] Aqua marina te-
 pida fove.

Cap. V. [*Ad affectus narium parabilia.*] [1. *Ad
 polypos et ozaenas.*] Vitriolum terens ex aceto illine, aut
 vitriolum melle cocto exceptum illine. *Aliud.* Recipe
 corticum granatorum drach. xvj, fellis tauri, amomi,

Ed. Chart. X. [611.]

σμύρνης, καλαμίνθης, πρασίου, ἀνά < η'. κρόκου < β'.
ἐλλεβόρου λευκοῦ < β'. χρῶ ξηρῶ.

[β'. Πρὸς δυσωδίαν μυκτῆρων.] Ἀμώμου, σμύρνης,
κασίας, ῥόδων ξηρῶν ἑκάστου τὸ ἴσον μέρος κόψας καὶ μετὰ
νάρδου μύρου ἀνέσας κατάχριε· συμφέρει δὲ καὶ κατάχρι-
σις σὺν ἡδυχρόῳ μαλάγματι.

[γ'. Πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἔλκη.] Λιθαργύρου <
δ'. πηγάνου νεαροῦ < δ'. στυπτηρίας σχιστιῆς < β'. ἐλαίῳ
μυρσυνίνῳ καὶ ὕξει διάκλυζε. ἄλλο. ψιμυθίου < α'. λι-
θαργύρου < γ'. σκωρίας μολίβδου ἢ μολίβδου κεκαυμέ-
νου < γ'. πάντα δὲ πεπλυμένα καὶ ἀναλαμβάνεσθω ἐλαίῳ
μυρσυνίνῳ.

[δ'. Πρὸς τὸ ἐφέλκειν αἷμα ἀπὸ μυκτῆρων.] Ἀγρώ-
στειως ἄνθος ἐπιθέτει. ἄλλο. ἐρυθρόδανον τρίψας σὺν ἐλαίῳ
ἀναλαβῶν τὰς μυκτῆρας κατάχριε.

[ε'. Πρὸς τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορροαγίας.] Κέλυσος ὠοῦ
συγκαύσας καὶ λαβῶν μέρος α'. καὶ κηκίδος μέρος ἡμισυ
καὶ ἐμφύσα. ἄλλο. λύκιον ἐπίθες. ἄλλο. ὄνειαν κόπρον
καύσας ἐμφύσα τὴν σποδόν· ἢ χυλὸν ἐκπίεσας ἐνσταξε.

myrrhae, calaminthae, marrubii, ana drach. viij, croci
drach. ij, ellebori albi drach. ij, utere sicco.

[2. *Ad foetorem narium.*] Recipe amomi, myrrhae,
caliae, rosarum siccarum pares portiones cum oleo nardino
et ungue; confert autem et unctio cum hedychroe magmate.

[3. *Ad ulcera narium.*] Recipe lithargyri drach. iv,
rutae recentis, alumini scissi drach. ij, dilue oleo myrtino
et aceto. *Aliud.* Recipe ceruffae drach. j, lithargyri
drach. iij, scoriae plumbi vel plumbi combusti drach. iij,
omnia laventur et excipiantur oleo myrtino.

[4. *Ad extrahendum sanguinem e naribus.*] Florem
graminis impone. *Aliud.* Rubiam cum oleo accipe et
unge nares.

[5. *Ad fluxum sanguinis e naribus.*] Corticem ovi
combure et accipe partem unam et gallae partem mediam
et infusilla. *Aliud.* Lycium impone. *Aliud.* Asini sterqus
comburens infusilla cinerem ejus; aut exprimens instilla

[Ed. Chart. X. [611.]]

ἄλλο. λίθον μυλίτην πυρώσας σβέννυε ἐν ὄξει δριμυτάτω καὶ πρόσαγε ταῖς ρισὶ τὴν ἀτμίδα, καὶ στήσεται. ἄλλο. λίβανον καὶ τὴν ἀλόην ὡοῦ τῷ λευκῷ ἀναλαβῶν καὶ ποίει τὸν μοτὸν καὶ ἐπιτίθει, προστίσας τὰς τοῦ λαγούου τρίχας. ἄλλο. σικύαν εὐμεγέθη πρόσβαλλε τῷ ὑποχονδρίῳ κατ' ἴξιν τῆς ῥινὸς πασχούσης· χρηστέον δὲ τοῖς στύφουσι τε καὶ τοῖς τὴν αἰμορροαγίας ὄρμην κωλύουσι.

[στ'. Πρὸς μυκτιῆρας ἠλκωμένους καὶ πολύποδας καὶ ὄζαινας.] Ἀφρονίτρον παράπτου διαστέλλων τοὺς μυκτιῆρας· καὶ πρὸς εὐωδίαν λευκοίου ἄνθους μήπω ἐκπεπτωκότος τοῦ βλαστοῦ ἐπιμύων, τρίβων τε μεθ' ὕδατος, πάχος ποιῶν μέλιτος ἀγάπτου τῶν ἠλκωμένων. ἄλλο. ἴον ἐφθὸν μετὰ μέλιτος παράπτου.

[ζ'. Πρὸς τὰς ἐνδοτέρῳ φλεγμονάς.] Στέαρ χήνειον χυλῷ πράσου καὶ στρέχνου διεῖς ἴσον διάχριε τῆς ἡμέρας.

[η'. Πρὸς τὰ ἐν μυκτιῆρσι ἔλκη σκληρώδη.] Μόλιβδον λεάνας ἐπίχεε οἶνον ἀπαράχυτον καὶ μυρσινελαίου τὸ

succum. *Aliud.* Lapidem molarem candentem extingue in aceto et olfaciendum naribus admove vaporem, et sistetur.

Aliud. Thus masculum et aloen albo ovi excipe et fac linamentum et impone addens pilos leporis. *Aliud.* Cucurbitulam magnam affigito hypochondrio e regione naris patientis. Oportet autem et iis quae adstringunt et prohibere possunt impetum sanguinis uti.

[6. *Ad nares ulceratas et polypos et ozaenas.*] Spuma nitri attinge nares apertas. Et ad probum spiritus odorem conciliandum albae violae florem nondum ex coliculo delapsum lege tereque ex aqua, donec mellis crassitudo fiat; tange ulceratas nares. *Aliud.* Aerugine ex melle decocta locum attinge.

[7. *Ad interiores phlegmonas.*] Adipe anserino cum porri solanique succo aequis portionibus diluto interdium obline.

[8. *Ad narium ulcera cum duritie.*] Plumbum tritum vino puro macera myrteique olei quod satis

Ed. Chart. X. [611. 612.]

ἀρκοῦν, ἵνα ἔχη μέλιτος πάχος. ἄλλο. λεπίδα ἐψησας μετὰ μέλιτος χρῶ.

[θ'. Αἷμα ἀπὸ μυκτῆρων ἀποσπᾶσαι.] Ἰδύοσμον ἀναλαβῶν μέλιτι καὶ κολλύρια ποιήσας θές εἰς τοὺς μυκτῆρας.

[612] [ι'. Πρὸς τοὺς ἀπὸ μυκτῆρων αἰμορροῶντας.] Πήγαιον τρίψας ἀναλάμβανε ἐλαίῳ καὶ εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐπιτίθει. ἄλλο. κόμμι καὶ λιβανωτὸν λεάνας καὶ δεύσας ἐν ὄξει τίθει. ἄλλο. σποδὸν κυπρίαν μετὰ πράσου χυλοῦ δεύσας χρῶ. ἄλλο. σπόγγον κεκαυμένον μετὰ πίσσης ξηρῷ χρῶ. ἄλλο. ὄξυσχοίνου ἄνθος ἐπιτίθει τοῖς μυκτῆρσιν.

[ια'. Πρὸς τὰς ἀκαταχέτους αἰμορροῶντας καὶ μάλιστα ὅταν χρονίως πυρέξαντες αἰμορροῶσιν.] Πυρίον ἐπιτίθει ὅτε μὲν ξηρὸν, ὅτε δὲ κολλύριον ποιῶν ἰσομέγεθος τοῖς μυκτῆρσιν καὶ οὕτως ἐπιτίθει· κατάπλασσε τούτοις καὶ τοὺς μυκτῆρας καὶ τὰς παρεΐας καὶ τὸ μέτωπον. ἄλλο. διαφυγὴς καύσας καὶ λειοτριβήσας μετὰ ὕξους κατάπλασσε. ἄλλο. ἔριον βρέξας εἰς τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ ἐπιτίθει. ἄλλο. πολυ-

est adde ad mellis spissitudinem. *Aliud.* Aeris squama ex melle decocta utere.

[9. *Sanguinem per nares evocantia.*] Mentam excipiens melle et collyrium faciens in nares mitte.

[10. *Ad profluvium sanguinis e naribus.*] Rutam tritam oleo excipito et intra nares conjicito. *Aliud.* Gummi ac thus contrita et aceto liquata in nares da. *Aliud.* Cinerula Cypria cum succo porri temperata utere. *Aliud.* Spongiam ustam pici admixtam et arefactam linamento inspersam in nares pellito. *Aliud.* Acuti junci florem naribus imponito.

[11. *Ad sanguinis eruptiones, quae suppressi nequeunt, praesertim cum diutius febricitantibus sanguis effunditur.*] Pyrion imponito nonnunquam aridum, nonnunquam linamentum illitum et crassitudinem cavis nasi respondentem faciens ita immittito, iisdem et nares et tempora et frontem illinito. *Aliud.* Diphryges ustum et ex aceto tritum superimponere. *Aliud.* Lanam ovi albo

Ed. Chart. X. [612.]

γόνου χυλῶ βρέχων ἔριον ἐπιτίθει· ἢ στρύχνου χυλῶ. ἄλλο.
πήγανον τρίψας λείον μετ' ὄξους κατάπλασσε καὶ ἐπιθυ-
μία· δεῖ δὲ χρῆσθαι τοῖς δυναμένοις ἐπιστύφειν καὶ ἐπου-
λεῖν τὴν φορὰν τοῦ αἵματος, τοιοῦτοις οὔσιν, οἷον κώνιον
ὑποθυμία τοῖς μυκτῆρσι καὶ τὴν ἀποφορὰν ἔλκε· προσ-
πιέζειν δὲ καὶ τοῖς δακτύλοις τοὺς μυκτῆρας. μύε δὲ τὰς
ἀκοὰς κηρωτῆ ἢ ἄλλῳ τινὶ ἐπιμελῶς. ἢ καὶ τὴν ἀκρο-
ποσθίαν ἐπιδεσμεῖν παπυρίῳ, ἐπὶ δὲ γυναικῶν θηλὴν τοῦ
μαστοῦ ὁμοίως. χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς ψύχειν δυναμένοις κατὰ
τοῦ μετώπου καὶ τῆς κεφαλῆς. εὐθιτον δὲ σικύαν τῆ κε-
φαλῆ προσάγειν ἢ καὶ τὴν ἐν μετώπῳ φλέβα λύειν. ποι-
οῦσι δὲ καὶ οἱ πταρμοὶ πολλάκις στῆναι· ἢ βούγλωσσον τὴν
βοτάνην ὁμοίως ἢ ὀνίδα δεύσας ἐν ὄξει προστίθει τοῖς
μυκτῆρσιν.

[ιβ'. Πρὸς τοὺς ῥέγγχοντας.] Ἄνηθον ὑποτίθει ὑπὸ
τὴν κεφαλὴν μὴ γινώσκοντος, ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς τοὺς
ἐκ σκιμπόδων ἐξαλλομένους.

[ιγ'. Πρὸς στίγμα καὶ αἶραν χωρὶς οὐλῆς καὶ ἔλκους.]

madentem admove. *Aliud.* Lanam sanguinalis aut folani
succo imbutam in nares dato. *Aliud.* Rutam ex aceto
tritam impone et suffito. Utendum praeterea est repri-
mere cohibereque sanguinis impetum valentibus, ut cicu-
tam naribus suffito, odoremque aeger attrahito; nares
etiam digitis comprimito; aut cerato, aut alio quopiam
diligenter occludito; quin etiam penis extremum papyro
deligato, in mulieribus vero mammaram papillas simili-
ter. Item refrigerare potentibus frontem caputque obli-
nito et conspergito. Praesentissimum remedium est capiti
cucurbitulam affigere; vel etiam frontis venam solvere.
Sternutamenta quoque plerunque sanguinem revocant. Aut
herbam buglosson aut asini fimum ex aceto in nares
conjice.

[12. *Ad stertentes.*] Anethum capiti clam subjicito;
id et proflientibus ex lectulo remedio est.

[13. *Ad puncta et aeram vocatam absque cicatrice*

Ed. Chart. X. [612.]

Ἀποσμήξας τὸν τόπον νίτρον ῥητίνην τερεβινθίνην κατάπλασσε καὶ ἕασον ἡμέρας ε'. καὶ οὕτως λύσας κατακέντησον τὰ στίγματα γραφείῳ, ἔπειτα λιβάνῳ χρῶ μετὰ νίτρον καὶ μετὰ μέλιτος ἴσον ἐκάστου κατάπλασσε, ὡς πάχος κηρωτῆς ὑγρᾶς, λιῖε δὲ καὶ κατάντλει. ἄλλο. ἐλλέβορον λεῖον μετ' ἄρτου κατάπλασσε ἢ ὄξύγαλα καθ' ἑαυτὸ κατάπλασσε. ἄλλο. σικκῆς γλοιὸν λεῖον κατάπλασσε. ἄλλο. σταφίδα ἀγρίαν κατάπλασσε.

Κε φ. στ'. [α'. Πρὸς ἀλφουὺς καὶ ἔφηλιν καὶ φακοὺς καὶ τὰ τοιαῦτα προσώπου πάθη.] Σικκίου ἀγρίου ῥίζης χυλοῦ κεκομμένου καὶ σεσησμένου σμήχε τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἀλκυόνιον μετὰ οἴνου τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. ἀγρίαν ἄμπελον κόψας μετὰ οἴνου Αἰγυπτίου κατάχριε λειοτριβήσας. ἄλλο. εὐζώμου ἀγρίου ῥίζαν τρίψας καὶ ἀναλαβὸν χολῆ προβατεία κατάχριε τὸ πρόσωπον νίτρον. ἄλλο. ἐλατήριον λειοτριβήσας μετὰ ὄξους καὶ ποιήσας μέλιτος πάχος, κατάχριε, μετὰ κηρωτῆς μίξας. ἄλλο. κιννάβαρι μετὰ μέλιτος χρῆε τὸ πρόσωπον. ἄλλο. κάγχρου σπέρμα λειώσας

et ulcere.] Nitro locum detergens resinam terebinthinam superdato et per dies quinque dimittito; mox locum solvens puncta scriptorio specillo perforato: deinde thus nitrum ac mel pari modo mixta, ut cerati crassitudo sit, imponito; post solve et abluere. *Aliud.* Ex trito veratro cum pane aut ex acido lacte per se cataplasma facito. *Aliud.* Fici trito cortice illine. *Aliud.* Uvam taminiam in cataplasmatibus modum imponito.

Cap. VI. [1. *Ad vitiligines, ephelidas, lenticulas et alias id genus faciei affectiones.*] Cucumeris silvatici radicis tritae et cribratae succo faciem deterge. *Aliud.* Alcyonio ex vino trito faciem obline. *Aliud.* Vitem silvestrem contusam et vino Aegyptio maceratam et in farinam redactam superdato. *Aliud.* Erucae agrestis radice trita et ovis felle excepta utitor, facie prius nitro perfricata. *Aliud.* Elaterium ex aceto terens et ad mellis crassitudinem redigens ceratoque admiscens inunge. *Aliud.* Cinnabari ex melle faciem illine. *Aliud.* Canchrys semine

Ed. Chart. X. [612. 613.]

αὐτοὺς τοὺς φακοὺς κατάχριε καὶ ὅταν ξηρανθῆ, ἐκκλυζε.
 ἄλλο. σικνίου ἀγρίου τὴν ῥίζαν καὶ συκῆς τοὺς ἀκρέμονας
 ἔψει ἐν ὄξει καὶ λειοὺς κατάπλασσε. ἄλλο. κοτυληδόνοσ ῥίζασ
 λειώσασ μετὰ [613] μέλιτοσ κατάχριε τὸ πρόσωπον. ἄλλο.
 ἐρυθρόδανον ποιεῖ πρὸσ ἔφηλιν καὶ ἀλφοὺσ ἤγουν κόψασ
 μετὰ ἐλαίου κατάχριε. ἄλλο. ζόγγον πικρὸν λειώσασ μετὰ
 μέλιτοσ κατάχριε. ἄλλο. ἀνήθου σπέρμα τρίψασ μετὰ οἴνου
 παλαιοῦ καὶ ποιῶν μέλιτοσ πάχοσ ἐπίχριε τὸ πρόσωπον καὶ
 ἐννυκτέρευε· πρῶτῃ δι' ἐτέρων μεμασημένου δὲ αὐτοῦ πρὸσ
 ἔφηλιν καὶ φακοὺσ. ἄλλο. τῷ λευκῷ ἴω μετὰ ὕδατοσ κατὰ-
 χριε. ἄλλο. ἀφρόνιτρον λειώσασ μετὰ κηρωτῆσ ἐσκευασμένησ
 διὰ κηροῦ Τυρρηνικοῦ κατάχριε τὸ πρόσωπον,

[β'. Πρὸσ ἀλφοὺσ καὶ χροῶμα λευκόν.] Ἀλκυόνιον
 καύσασ μίξον μέλιτι καὶ κατάχριε καὶ ἀλεύρω μίξασ ὄρο-
 βίνω καὶ σιτίνω σμηχέσθω θερμῷ ὡσ τὰ μάλιστα. ἄλλο.
 ἀμύγδαλα πικρὰ λελεπισμένα ὄξει δριμεῖ ἀναλαβῶν κατὰ-

trito ipsas lenticulas inunge et arefactum abluere. *Aliud.*
 Silvatici cucumeris radicem ficique summos ramulos in
 aceto decoctos tritosque imponito. *Aliud.* Veneris umbi-
 lici radicibus ex melle contritis faciem illine. *Aliud.*
 Rubia ad maculas a sole contractas et vitiligines benefa-
 cit, si ea trita ex oleo facies inungatur. *Aliud.* Zonchum
 amarum terens ex melle faciei imponito. *Aliud.* Anethi
 semen ex vino vetere tritum et ad mellis spissitudinem
 redactum faciei obducito, atque ita per integram noctem
 remaneto; sequenti mane illud removeto recensque aliud
 reponito. Eodem quoque semine commanducato ephelidas
 et lenticulas utiliter illinito. *Aliud.* Alba viola ex aqua
 ad eadem proficit. *Aliud.* Aphronitrum tritum cum ce-
 rato ex Tyrrhenica cera confecto faciei superdato.

[2. *Ad vitiligines et album colorem.*] Alcyonium
 ustum mellique admixtum illitum prodest; eodem quoque
 cum ervi farina et tritici mixto quam maxime calido fa-
 ciem detergito. *Aliud.* Amara amygdala cortice spoliata
 aceto acri excipito et cataplasma facito. *Aliud.* Ocimi

Ed. Chart. X, [613.]

πλασσε. ἄλλο. ὠκίμου σπέρμα τρίψας μετ' ὄρνιθείου σιέατος ἢ χηνείου κατάχριε. ἄλλο. τῆλιν μετ' ὕξους λείαν κατάχριε, ἀφίστησι λεπίδας.

[γ'. Πρὸς ἔφηλιν καὶ φακούς.] Σμύρναν καὶ κρόκον μεθ' ὕδατος λεάνας κατάχριε. ἄλλο. πορφύρας ἢ κήρυκας λαβὼν εἰς πολταρίδιον δὸς εἰς κάμινον ὀπτηθῆναι καὶ λείαν μετὰ μέλιτος χρῶ.

[δ'. Ποιοῦν λευκὸν καὶ τεταμένον τὸ πρόσωπον.] Σικίου ἀγρίου τὰς ρίζας τεμὼν ψῦξον καὶ ἐψήσας δι' ὕδατος τρίψον λείον κατάπλασσε.

[ε'. Σιτῶνον ποιοῦν τὸ πρόσωπον.] Ὀρόβους οἴνω εὐώδεσιν λειώσας κατάπλασσε. ἄλλο. σερμιδάλεως χυλὸν καταστήσας ἀπόχεσε τὸ ὑγρὸν καὶ τῇ ὑποσιτάθμῃ πρόσμιξον ὡσὺ τὸ λευκόν, ποιοῦν μέλιτος πάχος, καὶ τοῦτω χρίων τὸ πρόσωπον ἐλαίῳ διαίριβε. ἀπὸ δὲ τοῦ ἡλίου γενόμενος ψυχρῶ πρόσκλυζε πολλῶ, ὥστε εὐχρουν ποιεῖν εἰς μίαν ἡμέραν. γῦκος ἐψήσας ἔμβαλλε στυπτηρίαν ὀλίγην, εἶτα κονίαν προσμίξας, τρίψας χρῶ, πολλῶ χριόμενος ἐλαίῳ, ὥστε εὐχρουν τὸ πρόσωπον καὶ τὸ χρῶμα ποιῆ-

femen cum gallinaceo aut anserino adipe tritum benefacit. *Aliud.* Foenum graecum ex aceto tritum squamulas, si illinatur, detrahit.

[3. *Ad ephelidas et lentigines.*] Myrrha et crocum si aqua macerentur, illita juvant. *Aliud.* Purpuras aut buccina expiscatus in ollulam conjice et in furnum assandas mitte, deinde ex melle tritis utere.

[4. *Ad faciem albam et extenta cute reddendam.*] Cucumeris silvestris radices in frustra divide et refrigera; deinde aqua elixatis ac tritis in cataplasma utere.

[5. *Aliud faciem splendidam reddens.*] Ex ervo bene olente vino macerato ac trito cataplasma facito. *Aliud.* Siliginis succum exprimens humidiores partem abjice; parti illi autem, quae subsedit, ovi album commisceto ad mellis spissitudinem; atque hoc faciem perunctam oleo deterge. A sole autem maculatam faciem frigida multa lavato et per unum diem facies coloratior redditur. Fucum elixans parum aluminis injice; deinde lixivium ad-

[Ed. Chart. X. [613.]

σαι ἠδὲ ὄζον. πελεκήματι κυπαρίσσου καὶ πρίνου ἐν τῷ αὐτῷ ζέσας ἄλειψε ὅλον τὸ σῶμα. ἄλλο. λιβανωτὸν καὶ παιδέρωτα ἴσα μίξας μετὰ μέλιτος τρίψας χρῖε τὸ πρόσωπον καὶ ἕα δι' ὅλης ἡμέρας, εἶτα ἀπόκλυζε. ἄλλο. λίνου μίξας τρύγα σύγχρῖε εἰς τὸν ἥλιον, μέλλων πορεύεσθαι προεκνιτρώσας τὸ σῶμα.

[στ'. Πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ ἡλίου ὑποκαίεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκαυθεῖσαν ὕψιν ἰάσασθαι.] Βολβὸν λευκὸν λείον μετὰ μέλιτος κατάχρῖε. ἐὰν οἰδῆ τὸ πρόσωπον χωρὶς φλεγμονῆς, γῆν μέλαιναν τρίψας δι' ὕδατος κατάχρῖε. ἄλλο. ἀλκύνιον μετὰ νάρδου Κελτικῆς λείοις ἅμα.

[ζ'. Πρὸς φύγεθλον καὶ φακούς.] Δρακοντίου ρίζαν σὺν μέλιτι κατάπλασσε. ἢ μελάνθιον σὺν ὄξει· ἢ πενταφύλλου σπέρμα.

[η'. Πρὸς ποιεῖν τὸ πρόσωπον ἐρυθραῖον.] Ἐρυθρόδανον τρίψας καὶ διαμίξας ἐλαίῳ κατάχρῖε. ἄλλο. βυλβὸν πικρὸν τρίψας καὶ μίξας ἐλαίῳ κατάχρῖε. ἄλλο. λαβῶν

miscens ac terens utere multo inungens oleo: sic enim facies grati coloris bonique odoris os spirans efficitur. Cupressi atque ilicis ramenta una fervefaciens decocto corpus totum madefacito. *Aliud.* Thuris et paederotis aequas portiones misce et ex melle tere; ita faciem inunge, atque integrum diem sic dimitte, deinde ablue. *Aliud.* Lini faecem melli admiscens sub sole iter facturus corpus inungito, eo tamen prius nitro perfricto.

[6. *Ad impediendum solis exustionem et exustam faciem sanandam.*] Bulbo candido trito ex melle inungito. Quod si facies citra phlegmonem tumefacta fuerit, nigram terram ex aqua conterens superdato. *Aliud.* Alcyonio et nardo Celtica simul tritis utere.

[7. *Ad panum et lentigines.*] Dracunculi radicem cum melle in cataplasma redige: vel nigellam cum aceto, vel pentaphylli semen.

[8. *Ad faciendam faciem rubicundam.*] Rubiam tere et permisce cum oleo et unge. *Aliud.* Bulbum amarum terens permisce cum melle et unge. *Aliud.* Accipe cice-

Ed. Chart. X. [613. 614.]

κρόκου, έρεβίνθου, λιβάνου, σμύρνης, έρυθροδάνου ρίζης
ανά < β. αναλάμβανε στέατι μοσχίω και μαστιχίνω έλαιω,
εΐτα επίχριε· και διαστήσας περίματτε σπόγγω θερμῷ.

[614] Κεφ. ζ'. [Πρὸς τὰ κατὰ στόμα πάθη και
πρῶτον πρὸς τὰ χεῖλη κατερῶγότα.] Κηκίδα ὀμφακίνην
λείαν αναλάμβανε και ρητίνην τερεβινθίνην σὺν ὑσσώπω
και μέλιτι και επίχριε.

[β'. Πρὸς τὰς βαθυτέρας ἐπιρῶήξεις.] Ἐνάλειψε
αἰγίω τεθεραπευμένω λίπει. ἄλλο. στέαρ χήνειον, μετὰ
μέλιτος τερεβινθίνης ἴσα, ῥόδων ἄνθους, ὑσσώπου ξηροῦ,
μαστιχης γένηται ἔγχρισις.

[γ'. Πρὸς τὸ εὐώδειν τὸ στόμα.] Ὑγρὴν ἀποβρέξας
οἶνω παλαιῷ εὐώδει διακλύσου συνεχῶς, κατέχων ὀλίγον ἐν
τῷ στόματι χρόνον. ἄλλο. ἔρπυλλον ἀποβρέχων οἶνω δια-
κλύσου ἐπ' ὀλίγον.

[δ'. Πρὸς δυσφύρους ὀσμάς χωρὶς ἐλκῶν γινομένης.]
Τινὲς ἀκράτῳ διακλύζονται μετὰ σμύρνης· και τοῦ σχοίνου
δὲ ἄνθος λεάναντες παραιριβουσι τὰ αὐτὰ και κίμωνίαν

ris, rubiae, thuris, myrrhae ana drach. ij, excipe adipe
vituli et oleo massichino et ungue: et post spatium absterge
spongia calida.

Cap. VII. [Ad oris vitia et primo ad labiorum ri-
mas.] Immaturam gallam tritam accipito et resinam te-
rebinthinam cum hyssopo et melle atque his perunge.

[2. Ad altiores scissuras.] Caprino adipe mundato
illine. Aliud. Adeps anseris et mel et terebinthina ae-
quis portionibus, addito flore rosarum, hyssopo arido et
massiche fiat inunctio.

[3. Ad suavitatem odoris ori conciliandam.] Vino
vetere bene olente, in quo iris maduerit, os collue ad-
sidueque in ore brevi tempore contine. Aliud. Vino pau-
lisper os subluce, in quo serpillum maduerit.

[4. Ad oris tetros absque ulcere odores.] Nonnulli
meraco vino, cui myrrha admixta sit, os eluunt, atque
odoratum juncum terentes partes oris internas perfricant

Ed. Chart. X. [614.]

ποιήσαντες μεθ' ἀλὸς παρατρίβουσιν, ὁμοίως καὶ μαρμάρῳ ὀπιῶ μετ' ἀνίσου. ὁμοίως δὲ καὶ κριθὰς μετὰ ἀλὸς καὶ μέλιτος. τινὲς δὲ καὶ ὄθονιον καίουσι καὶ οἴνω ἐμβάλλουσι καὶ οὔτω λείῳ χρῶνται καὶ κισσῆρει καὶ νάρδῳ καὶ σμύρνη μετὰ μέλιτος. καὶ σεμίδαλιν καὶ ἴριν μέλιτι μίξαντες καίουσι καὶ τούτῳ χρῶνται. καὶ τῶν ὀστρέων τῆπορφύρα καὶ κήρυκι καὶ σμύρνη καὶ ὅταν πρὸς κοίτην ἀπέρχονται, ὄξει δριμεῖ διακλύζονται. διαμασῶνται δὲ τινες καὶ τὰ τῆς πίτυος φύλλα, ὅταν ἐκπορεύονται, καὶ ὕδατι διακλύζονται. τινὲς δὲ καὶ ἄνισον διαμασῶνται ἢ γλυκῦρῶριζον ἢ ἴριν ἢ τι τοιοῦτον ἐκπορευόμενοι.

[ε'. Πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι ἔλκη καὶ σηπεδόνας.] Μελαντηρία κεκομμένη ὠφελεῖ. ποιεῖ δὲ πρὸς ταῦτα καὶ τὸ ὀμφάκινον κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέλιτος πινόμενον. ποιεῖ δὲ καὶ ἡ γλαύκουρις. θλασθεῖσα μετὰ μέλιτος καὶ ὕδατος ἴσου διδομένου τοῦ χυλοῦ ἀναγαργαριζέσθω.

[στ'. Πρὸς αἰμορρογίαν ἐκ τοῦ στόματος.] Συγκλύζεται τὸ στόμα ἀφεψήματι τῶν ῥόδων ἐν ὄξυκράτῳ, ὅταν

et cimoliam cum sale tritam affricant; perinde et marmore usto cum aniso utuntur: ita et hordeo cum sale et melle. Quidam et linteolum cremant et vino injiciunt, atque ita trito utuntur et pumice et nardo et myrrha ex melle. Sili-ginem quidam et irin cum melle miscentes comburunt atque ita utuntur, et ex ostreis purpura et buccino cum myrrha quum cubitum eunt aceto acerrimo colluunt. Commanducant autem nonnulli domum egressuri piceae folia et aqua os subluunt. Quidam praeterea et anisum aut dulcem radicem aut irin idque genus alia aliqui iter facturi commanducant.

[5. *Ad oris ulcera et putredines.*] Melantheria contusa prodest. Ad eadem benefacit oleum immaturum per se aut cum melle propinatum. Prodest etiam glaucuris vocata contusa, ejus succum ex melle et aqua paribus portionibus ad gargarizandum exhibeto.

[6. *Ad fluxum sanguinis ab ore.*] Colluatur os ex decoctione rosarum in posca, postquam erit frigida et de-

Ed. Chart. X. [614. 615.]

καταψυχθῆ καὶ καταπίνεται. ἄλλο. γαργαριζέτω ὁ πάσχων καὶ συγκλυζέτω τὸ στόμα ἐψήματι τῶν ῥόδων ψυχρῶ, ἢ ἐλίκων ἀμπέλου ἢ σχίνου φύλλων ἢ βάτου ἢ μήλων κυδωνίων ἢ ῥόδων ἢ γιγάρτων ἢ ῥοιᾶς. ἄλλο. σπέρμα ῥόδου σὺν μαστίχῃ δίδου σὺν οἴνῳ στυπτικῶ πίνειν ἢ σὺν οἴνῳ ἐψήματος τῆς βάτου ἢ ῥόδων.

[ξ. Πρὸς τὰ τοῦ στόματος ἔλκη.] Κηκίδα ἐν τῷ οἴνῳ ἐψήσας σύγκλυζε τὸ στόμα, ἔπειτα προστίθει κηκίδα τετριμμένην τὴν σὺν μέλιτι διαμεμιγμένην ἢ τὸ ῥόδων ἄνθος· σύγκλυζε καὶ στόμα ἐψήματι τῶν τῆς ἐλαίας φύλλων.

Κεφ. η'. [α'. Πρὸς τὸ λευκαίνειν ὀδόντας καὶ τὰ πάθη αὐτῶν.] Χρῶνται δὲ καὶ ὀδοντοτρίμμασι τοιοῦτοις τισὶ, ποιῶσιν ἅμα πρὸς τὰ οὖλα καὶ ὀδόντας λευκαίνουσαι καὶ στεροῦσαι, [615] γῆν ἐρετριάδα καύσαντες καὶ λειώσαντες χρῶνται· λευκαίνει τοῦτο τοὺς ὀδόντας σφόδρα καλῶς. ὀροβίνῳ βρέχων ἐν οὔρῳ λεῖον κατάχρει. ἄλλο. δασύποδος κεφαλήν καύσας μίξον τῷ μαράθρῳ ὡς λευκοτάτῳ καὶ σηπίας ὀστράκοις λείοις χρῶ. ἄλλο. ἐλάφειον ὀστοῦν καύσας

glutiatur. *Aliud.* Gargarizet patiens et colluat decoctione rofarum frigida aut extremitatum vitis aut foliorum lentisci aut rubi aut cydoniorum aut vinaciorum aut mali punici. *Aliud.* Semen rosae cum mastiche da ex vino astringente bibendum vel ex vino decoctionis rubi, aut rofarum.

[7. *Ad oris ulcera.*] Gallam in vino coquens collue os, deinde appone gallam tritam permixtam cum melle aut florem rofarum; collue etiam os decoctione foliorum oleae.

Cap. VIII. [1. *Ad dealbandos dentes aliaque eorum vitia sananda.*] Utuntur autem et hujusmodi quibusdam dentifriciis, quae una et gingivis profunt et dentes candidos firmioresque reddunt. Terram eretriada vocatam ustam tritamque adhibent; hoc valde bene splendidos dentes reddit. Farina ervi lotio subactam illine. *Aliud.* Cuniculi caput ustum cum foeniculo quam albissimo seipiae tritis ossibus admiscens utere. *Aliud.* Cornu cer-

Ed. Chart. X. [615.]

καὶ λειώσας χρῶ. τοῦτο καὶ τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων ἰᾶται καὶ μετὰ ῥοδίνου χριόμενον κεφαλαλγίας παύει. ἄλλο. γλήχωνα καὶ ἄλός πεφρυγμένον μίξας εἰς τὰ αὐτὰ λειοῖς χρῶ. ἄλλο. ἀσιράγαλον προβάτειον καύσας ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. κριθὰς ὀπτήσας μεθ' ἄλός λειοῖς χρῶ.

[β'. Διάκλυσμα πρὸς ἔλκη καὶ ὀδόντας σειομένους καὶ ἀστατοῦντας.] Ἀλυκακάβου ῥίζαν καθειψήσας μετὰ σιδίων λιπαρῶν κατάχριε. ἄλλο. λευκῆς ῥίζαν καὶ περιστερεῶνος βοτάνης τὴν ῥίζαν ἢ ἡρυγγίου ῥίζαν ἢ αὐτὸ τὸ ἡρύγγιον ἢ πολίου ῥίζαν λειώσας κατάχριε.

[γ'. Πρὸς κινουμένους ὀδόντας.] Ὄνου χηλήνιον καύσας τρίψον ὄξει ἀναλάβανε καὶ ποιῶν κυκλίσκια ἀπόθου καὶ χρῶ, ἀνισὼν ὄξει, ἓνα κυκλίσκον δίδου διακλύζεσθαι, παύει παραχρῆμα τοὺς πόνους καὶ ἴστησιν. ἄλλο. χαμαιλέων μέλας διακλυζόμενος παύει ὀδονταλγίας. τοῦτο καὶ μῦς κτείνει. ἄλλο. σεύτλου διακλυζόμενος χυλὸς ὀδονταλγίας παύει παραχρῆμα. ἄλλο. ὑσकुάμου ῥίζαν διάκλυζε θερμότηρως καὶ ἄπονος ἔσται. ἄλλο. πήγανον καὶ ὑσσωπον καὶ

vino usto tritoque utitor; hoc et dentium dolores tollit et ex rosaceo impositum capitis dolores sedat. *Aliud.* Pulegio et sale fricto mixtis ad eadem tritis utere. *Aliud.* Ovillo talo usto ad similia utitor. *Aliud.* Hordeo tosto et sale mixtis tritisque utere.

[2. *Lavatio ad ulcera et dentes titubantes infirmosque.*] Alycacabi radicem una cum malicorio crassiore elixam imponito. *Aliud.* Recipe albae populi aut verbenacae radicem aut eryngii radicem vel ipsum eryngium aut polii radicem terens apponito.

[3. *Ad concussos dentes et dolentes.*] Asini ungulam uistam tritamque aceto excipe et orbiculos faciens repone; ad usum aceto orbiculum unum liquato datoque ore continendum, illico enim dolorem sedat tollitque. *Aliud.* Nigri chamaeleonis decocto si foveas, dolorem dentium curabis; id et mures necat. *Aliud.* Betae succo si fiat collutio, confestim dolor dentium finitur. *Aliud.* Alterci radicis calidiore decocto si foveas, dolor quiescit. *Aliud.*

Ed. Chart. X. [615.]

σμίξαν μετ' οἴνου λεάνης διακρατείτω. ἄλλο. γλόμου ρίζαν ἐψησας μετ' ὄξους ἢ οἴνου ἢ ὄξυκράτου δίδου διακλύζεσθαι. ἄλλο. νίτρον σὺν ἐλαίῳ δίδου διακλύζεσθαι, καὶ ἄπονον ποιεῖ. ἄλλο. σφαιρία κυπαρίσσου ἐψηθέντα διὰ οἴνου καὶ ῥόδου διακλύζεσθαι. εἰ δὲ ὅλοι ποιωσιν οἱ ὀδόντες, κεδρίαν διακλύζων, ἄπονον ποιεῖς παραχρῆμα. ἄλλο. μύλη εἰν ἀλγοῦσα εἴη, μοιροκλόνου μαλάχης ρίζαν ἐγάπιου καὶ ἄπονος ἔσται. δίδου διαμασήσασθαι τοῖς ἀλγοῦσι τοὺς ὀδόντας, περδικίου τῆς βοτάνης ρίζαν, εἰσερχομένοις εἰς τὸ βαλανεῖον, καὶ διακρατείτω τὴν μύλην μέχρις ἂν ἐξέλθῃ, καὶ ἄπονος ἔσται. ἄλλο. πυρέθρου ρίζα διαμασηθεῖσα αὐθήμερον τὸν πόνον παύει. ἄλλο. βοτάνης ποντίτιδος ρίζα διαμασηθεῖσα παύει τὸν πόνον.

[δ. Ὑποθυμίαμα τοῖς ἀλγοῦσιν ὀδοῦσιν.] Ἀλκυόνιον ὑποθυμία καὶ εὐθέρως ἄπονος ἔσται. ἄλλο. ὑοσκυάμου σπέρμα ὑποθυμιασθὲν ἄπονον ποιεῖ.

[ε. Πρὸς εὐωδίαν ὀδόντων.] Κιμωλίαν μεθ' ἁλός

Rutam, hyssopum et myrrham ex vino tritas ore contineto. *Aliud.* Si ex aceto, posca aut vio, ubi verbasci radix incocta sit, os colluatur, bene facit. *Aliud.* Ex nitro cum oleo facta collutio dolorem pellit. *Aliud.* Cupressi baccis ex vino et rosa elixis os fove. Quodsi dentes omnes doluerint, cedri liquore os si collues, protinus dolori succurres. *Aliud.* Dens molaris si doleat, malvae unicum habentis cauliculum radice si tangas, dolor abibit. Dentes dolentibus herbae muralis radicem quum balneas ingrediuntur commanducandam praebeto, quam sub molari dente quoad ex balneis egrediantur retineto et dolor evanescet. *Aliud.* Pyrethri radicala commanducata eodem die fugat dolorem. *Aliud.* Herbae pontidis vocatae radix manducata dolorem finit.

[4. *Suffimentum dentes dolentibus.*] Alcyonii suffitu quam primum dolor tollitur. *Aliud.* Alterci semen suffitum dolori medetur.

[5. *Ut dentes bene oleant.*] Cimoliam cum sale terito

Ed. Chart. X. [615. 616.]

διάτριβε, κρίσας τοὺς ὀδόντας. ἄλλο. ὀδόντα κυνὸς λαβῶν ἐπὶ πῦρ ἐπίθες καὶ ὑποθυμία· ἅμα γὰρ τῷ καίεσθαι στερεοῦται.

[στ'. Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.] Πρὸς τοὺς δὲ βεβρωμένους ὀδόντας ἔμβαλε πέπερι λευκὸν λείω ἀνειμένον χαλκάνθορ ἢ κηκίδα. ἢ μετὰ μέλιτος σχιστὴν ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα καὶ ἄπονον ποιήσει. ἄλλο. τὸν τοῦ λίμακος λίθον θραύσας εἰς σησαμοειδῆ μεγέθη καὶ ἐπίθες εἰς τὸ βρωμα τοῦ ὀδόντος καὶ παραχρῆμα ἄπονον ποιεῖ, ἐπιπωματίζει δὲ κηρῶ. ἄλλο. ἦπαρ ταύρου ἡσύχως πεφρυγμένον καὶ ἐντιθέμενον εἰς τὸν ὀδόντα ἅμα τῇ θίξει ἄπονον ποιεῖ. ἄλλο. ὄνυξ χελώνης ἐντιθέμενος τῇ βεβρωμένῃ μύλη ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. χολὴ ἄρκτου ἐντεθεῖσα αὐτίκα ἄπονον ποιεῖ, θεραπεύει [616] δὲ καὶ πάντα τρόπον ἐπιχριομένη.

[ζ'. Πρὸς κινουμένους ὀδόντας.] Τὸ τῆς χελώνης αἷμα διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι στερεοῖ. ἄλλο. ἀλκινόμιον Ἰνδικὸν ἐν οἴνῳ τριπτὸν διακλυζέσθω καὶ ἴστησι τὴν κίνησιν.

dentesque fricato. *Aliud.* Dentem canis accipito et in ignem conjice suffitumque facito; dum enim crematur, simul dentes confirmat.

[6. *Ad exesos dentes.*] Ad exesos autem dentes vitriolo trito permixtum piper accipito aut gallam. Aut ex melle fissum alumen in cavum dentis inferito et dolorem levabis. *Aliud.* Limacis lapidem in frustula sesami magnitudinem aequantia confringe et in dentis foramen immitte, illico dolorem sedat, sed ex cera operculum facito. *Aliud.* Taurinum jecur lento igne frictum dentique impositum, simulatque tetigit, dolorem discutit. *Aliud.* Testudinis unguis in maxillaris dentis exesi foramen conjectus multum proficit. *Aliud.* Fel urfi impositum illico dolorem levat; curat autem etiam quoquo modo illinatur.

[7. *Ad dentes motos et labantes.*] Testudinis sanguis diu ore contentus dentes roborat. *Aliud.* Alcyonio Indico ex vino trito si os colluatur, motus sistitur.

Ed. Chart. X. [616.]

[η'. Πρὸς τοὺς ἐκ πληγῆς κινουμένους ὀδόντας.] Κοράλλιον ἐπιτίθει καὶ κράτει ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον.

[θ'. Πρὸς αἰμοδίαν.] Ἄρρώστος διαμασαέσθω τὴν ἀνδράχην· ἢ ἐλαίῳ ὀμοιρίβει παρατριβέσθω ἢ ἀμόργῃ ἐν χαλκῷ ἐψηθείσῃ μέχρι μελιτώδους στάσεως· ἢ γὰρ παλαιωθεῖσα διαχριομένη πάνυ ποιεῖ.

[ι'. Χωρὶς σιδήρου ἀπόνως ἄραι ὀδόντας.] Περιπλάσας ζύμην ἕασον αὐτὸν ὀλίγον· εἶτα περίχυσον αὐτὸν σαύρας αἵματι, καὶ ἐκπεσεῖται.

[ια'. Ὡστε αὐτόματον ἐκεπεσεῖν.] Πύρεθρον ἐν ὕξει φηράσας καὶ ταριχεύσας ἐπὶ ἡμέρας λ'. ἐν τούτῳ περιπλάσσε τὸν ὀδόντα καθάρας. ἄλλο. ἀρτεμισίαν τὴν βοτάνην ἐν ὕξει τρίψας περιπλάσσε. ἄλλο. περιχαράξας τὸν ὀδόντα κάμπαις ταῖς εὐρισκομέναις ἐπὶ ταῖς ἀκρέμοσι τῶν βοτανῶν καὶ κραιμῶν κατάχριε, φυλασσόμενος τοῖς ἄλλοις ὀδόντας· εἰ δὲ τοὺς κάτω ἄραι θέλεις, ταῖς εὐρισκομέναις ὑποκάτω χρῶ. ἄλλο. σαιδαράχην ἐν ὕξει τρίψας χρησίμως ἕασον ξηραν-

[8. *Ad dentes ex ictu concussos.*] Corallium imposito et fatis diu contineto.

[9. *Ad dentium stuporem.*] Aegrotus portulacam mandito. Aut oleo omphacino perungito aut amurca olei in vase aeneo ad mellis consistentiam cocta; haec enim vetusta inuncta valde prodest.

[10. *Ad dentes eximendos sine ferramento et absque dolore.*] Fermentum denti circumdato et paulisper relinquito; mox dentem lacertae sanguine circumfundito et excidet.

[11. *Ut sponte dens excidat.*] Pyrethrum aceto molitum faleque per triginta dies maceratum denti prius mundo facto circumponito. *Aliud.* Artemisiam herbam ex aceto tritam obline. *Aliud.* Dentem circumfuffodiens vermiculis, quas campas vocant, in summis brassicarum aliarumque herbarum foliis repertis illine, ab aliis dentibus cavens. Quod si inferiores dentes eximere voles, illis vermiculis utere, qui in inferiore parte illarum herbarum

Ed. Chart. X. [616.]

Θῆναι καὶ χρῶ ξηροῦ αἰμάξας τὴν μύλην, εἰσας γὰρ βραχὺ ἐλκύσεις τοῖς δακτύλοις αὐτήν, ἢ κολοκυνθίδος ἀγρίας ἐντίθει ρίζαν τῷ ὀδόντι. ἄλλο. μοίδου ὀμφακίτου ρίζαν ξηράνας ἐν σκιᾷ καὶ κόψας καὶ σήσας περίπασσε τὰς ρίζας καὶ μετ' ὀλίγον ἐπιλαμβάνου τοῖς δακτύλοις καὶ ἀκολουθεῖ, ἢ τῷ τῆς Αἰθιοπικῆς ἐλαίας δακρῦν παράπτου τοῦ πεπονθότος ὀδόντος. ἄλλο. σαῦραν ἀγρίαν ξηράνας καὶ ἀνασχίσας καὶ κόψας ἀπόθου. ὅταν περικαθάρης τὸν ὀδόντα, ἐντίθει καὶ μετ' ὀλίγον ἔλκε καὶ ἀκολουθήσει. ἄλλο κόκκους κνίδης μίξας μετὰ χαλβάνης περίπασσε τῷ πάσχοντι, καὶ παραχρῆμα πεσεῖται.

[ιβ'. Ἀπόνως ἄραι ὀδόντας.] Ἡ τῆς ξανθοῦ βοτάνης ρίζα θερμοαινομένη καὶ πρὸς τῷ ὀδόντι εὐθέως θεῖσα αἴρει τοῖς δακτύλοις.

[ιγ'. Ὡστε τοῖς δακτύλοις αἴρειν.] Κολοκυνθίδας ἀγρίας κόψον καὶ ὕξει ἀπόβρεξον, ὥστε πάχος σχεῖν μέλιτος, καὶ ἀπόβαπτε εἰς τὸ φάρμακον τὸ περιχαρακτῆριον περιχάρασσε.

reperiuntur. *Aliud.* Sandaracham ex aceto tritam siccare permittite et sicca utiliter utitor, prius sanguinem circum dentem eliciens; sic enim paulisper dimittens digitis ipsum eximes. Aut agrestis cucurbitulae radicem in foramen dentis conjice. *Aliud.* Moedi immaturi radicem in umbra arefactam, tritam et cretam radicibus dentis circumda et paulo post digitis apprehende, sequetur enim; aut Aethiopicæ oleae lacrima affectum dentem tangito. *Aliud.* Laceratam agrestem arefactam, dissectam contritamque repone; quum dentem circum purgaveris, imponito et paulo post attrahito et sequetur. *Aliud.* Urticae semina cum galbano mixta affecto denti circumline et protinus excidet.

[12. *Ad eximendos sine dolore dentes.*] Herbae lap-pae radix calefacta et denti apposita facit, ut statim digitis tollatur.

[13. *Ut dentes digitis evellantur.*] Silvestres cucurbitulas contunde et aceto macera ad mellis spissitudinem, deinde ferramentum ad scalpendos dentes in medicamen-

Ed. Chart. X. [616. 617.]

καὶ κέλευε συμμῦσαι τὸ στόμα ἐπ' ὀλίγον. εἶτα ἐπιλαμ-
βανόμενος τοῖς δακτύλοις ἔλκε τὸν ὀδόντα, ἀπόνως ἀκολου-
θεῖ. ἄλλο. ἄλευρον μετὰ ὀποῦ τιθυμάλλου ἐπιθῆς καὶ ἐπάνω
κισσοῦ φύλλον, καὶ ἕασον ὥραν· αὐτομάτως γὰρ θρυβήσεται.

[ιδ'. Πρὸς τὸ λευκαίνειν ὀδόντας.] Τὸ νίτρον, ση-
πίας ὄστρακον καὶ φοινίκων ὄστοῦν τρίψας χρῶ. ἄλλο κα-
λόν. κοράλλιον ἐρυθρὸν, κίσσηριν, φοινίκων ὄστᾶ, σηπίας
ὄστρακα καὶ τοὺς ἄλλας κεκαυμένους τρίψας χρῶ.

[ιε'. Πρὸς ὀδονταλγίαν.] Σκινελαίω μὴ παλαιῷ ὀδόν-
τας σύγκλυζε. ἄλλο. συγκλυζέσθω τὸ στόμα σὺν τοῖς πηγά-
νου φύλλοις ἐν ὄξυμέλιτι ὠπτημένοις, ἢ συγκλυζέσθω σὺν
ὄξει σκιλλιτικῷ· ἢ ἐψέσθω ἐν ὄξει πύρεθρον καὶ ὕσσωπον.
χρῆ δὲ καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸν χυμὸν κενοῦν.

[617] Κεφ. θ'. [Πρὸς τὰ τῶν οὐλων πάθη.]

[α'. Πρὸς διαβεβρωμένα οὐλη.] Ῥόδων ἄνθους < η'.
κηκίδων < δ'. σμύρνης < β'. καὶ μίξας πρόσθεσ. ἄλλο.
γάλακτι ὀνίω τὰ οὐλη διάκλυζε. ἄλλο. ἐλαίας φύλλον ἀγε-

tum demitte; eoque dentem circum scarifica atque os paulisper clausum haberi praecepe; deinde apprehende digitis dentem et attrahe; absque dolore sequitur. *Aliud.* Farinam ex lacte tithymalli admove et hederacea folia superimponere, per horamque dimitte; frangetur enim sine dolore.

[14. *Ad dealbationem dentium.*] Nitrum, os sepiae et os palmularum terens utere. *Aliud bonum.* Corallium rubrum, pumicem, ossa palmularum, ossa sepiae et salem asillum terens utere.

[15. *Ad dolorem dentium.*] Oleo lentisci non antiquo colluantur dentes. *Aliud.* Colluatur os cum foliis rutae coctis ex oxymelite; vel colluatur cum aceto scillitico; vel coquatur in aceto pyrethrum et hyssopum: oportet autem humiditatem et humorem evacuare.

Cap. IX. [*Ad gingivarum affectus.*] [1. *Ad gingivas corrosas.*] Recipe florum rosarum drach. viij, gallarum drach. iv, myrrhae drach. ij, commisce et appone. *Aliud.* Lacte asinae gingivas collue. *Aliud.* Foliorum oleae

Ed. Chart. X. [617.]

ψημάτι στόμα διάκλυζε. ἄλλο. ὄξει σκιλλιτικῶ οὖλη ἔκκλυζε.
ἄλλο. ἰὸν σιδήρου καὶ βαλαύστια ξηρὰ προσθές.

[β'. Πρὸς τὰ οὖλη οἰδοῦντα καὶ ἐκσαρκοῦντα.] Ὠφε-
λεῖ ἀνδράχνης χυλὸς διαβρατοίμενος ἢ ἄλμη κολυμβάδων
ἐλαιῶν, ἢ ἔλαιον θερμὸν ὠμοτριβές, ἢ σχίνινον, ἢ ἀμόργη.
ξηρὰ δὲ προσαπτόμενα συμφέρουσι, ἰὸς σιδήρου ἢ χαλκοῦ,
ἀριστολοχίας ρίζα, ἀρνογλώσσου σπέρμα, διφρυγές, χάλ-
κανθος ὀπτῆ, κύτινοι.

[γ'. Πρὸς παρουλίδας.] Ἐφεψημάτι φύλλων ἐλαίας
διάκλυζε καὶ προσθές κηκίδα. ἄλλο. ἔψε ἐν ἐψημάτι φύλλα
ἐλαίας καὶ κηκίδα.

[δ'. Πρὸς οὖλα ἀπομελανθέντα καὶ σαπρά.] Ποιεῖ
τρίψις ἐξ οἴνου τρυγὸς κεκαυμένης· ῥύπτει γὰρ, καθαρίζει
καὶ ἀπολευκαίνει.

[ε'. Πρὸς αἵμασσόμενα οὖλα.] Ποιεῖ ἢ τοῦ αἵματος
ἀφαίρεσις ἐκ τῆς κεφαλικῆς καὶ ὁ τῶν οὖλων σχασμός· ποιεῖ
καὶ ὑοσκυάμου φύλλων χυλὸς ἢ τὸ αὐτοῦ ἀφέψημα σὺν

decocto os collue. *Aliud.* Aceto scillitico gingivas abluere.
Aliud. Rubiginem ferri et balauftia sicca appone.

[2. *Ad gingivas tumidas et carnis incrementum.*] Confert succus portulacae ore detentus vel aqua falita olivarum colymbadum vel oleum ex immaturis olivis expressum calidum vel lentiscinum vel de cotoneis aut amurca. Sicca vero, quae profunt, sunt rubigo ferri, aut aeris, radix aristolochiae, semen plantaginis, atramentum sutorium assatum et balauftia.

[3. *Ad inflammationem gingivarum.*] Collue decocto foliorum oleae et appone gallam. *Aliud.* Coque in sapa folia oleae et gallam.

[4. *Ad gingivas denigratas et putridas.*] Confert fricatio ex faece vini usta; abstergit enim, mundat dealbatque.

[5. *Ad gingivas cruentas.*] Confert missio sanguinis e cephalia et scarificatio gingivarum; confert etiam succus hyoscyami vel ejus decoctum ex sapa aut cum pulma-

Ed. Chart. X. [617.]

ἐψήσται ἢ σιάνματι θερμὸν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι. ἄλλο. σχίνου ἀκρεμόνας καὶ τὰ βλααίστια ἐψήσας ἐν ὀξυκράτῳ σύγκλυσε. ἄλλο. ῥίζαν βάτου ἐψήσας ἐν οἴνῳ τὸ στόμα σύγκλυσε· ἢ ῥοῦν καὶ κηκίδα ἐν οἴνῳ ἐψήσας ὁμοίως χρῶ.

Κεφ. ι'. [Πρὸς κιονίδας.] Κηκίδα λείαν καθ' αὐτὴν προσάπτου, βρέχων τὸν δάκτυλον εἰς ἔλαιον ἢ εἰς κοχλιάριον βαλῶν παράπτου. ἄλλο. ἀκάνθης Αἰγυπτίας τὸ σπέρμα λειώσας ξηρῷ παράπτου. ἄλλο. ἰσχάδας νήστει μετὰ φύλλων ἐλαΐτων δὸς φαγεῖν. ἄλλο. ὄπὸν Κυρηναϊκὸν μεθ' ἀλὸς λεάνας ξηρῷ προσάπτου, πρότερον ἀναγαργαρίσας ὕδατι θερμῷ· ἢ σχιστὴν καύσας ἐπιμελῶς παράπτου· ἢ ἀσκαλαβώτην ἐπ' ἀμπελίνοις ξύλοις παράπτου, ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. βάτου τοὺς κaulοὺς μετὰ μέλιτος καὶ πίσσης ὑγρᾶς λειώσας κατὰπλασσε. ἄλλο. λίθου ἀγηράτου ἄνθος μίξας δίδου ἀναγαργαρίζειν ἢ κράμβης χυλῷ μίξας στυπτηρίαν σχιστὴν ἀναγαργαρίζέτω, ὠφελεῖ καλῶς.

[Καυστικὸν κιονίδος.] Μίσυ καὶ ἄσβεστον ἀναλαβῶν

rum sillamento calidum ore retentum. *Aliud.* Camulos lentisci et balaustia coque in posca et collue. *Aliud.* Radicem rubi coque in vino et os collue; vel rhun et gallam coque in vino et utere similiter.

Cap. X. [*Ad columellae morbos.*] Gallam tritam per se admoveto, digito oleo intincto aut in cochlearium injiciens applica. *Aliud.* Spinae Aegyptiae semen tritum atque aridum appone. *Aliud.* Caricas cum oleae foliis esui dato. *Aliud.* Succum Cyrenaicum cum sale arefactum apponito, prius gargarizatione ex aqua calida facta. Aut fillum alumen ustum diligenter admotum juvat. Aut stellionem viteis lignis crematum imponito, et bene facit. *Aliud.* Rubi cauliculos ex melle et pice liquida maceratos admoveto. *Aliud.* Lapidis agerati florem admixtum gargarizandum da. Aut brassicae succo admixtum alumen fillum et gargarizatum recte prodest.

[*Ustorium columellae apponendum.*] Misy et calcem

Ed. Chart. X. [617. 618.]

ἴσα ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ ὑποτίθει καὶ ἕα ὑποκρατεῖν· αἴρει ἐντὸς ὥρων τριῶν. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς σταφυλὰς καλῶς τὸ ἀπόρρουμα τῆς πίσεως, τὸ φερόμενον ἀπὸ Κιλικίας λαμβανόμενον εἰς κοχλιάριον καὶ ὑποτιθέμενον. καὶ ὀμφάκιον μετὰ μέλιτος ἢ γλυκέος λίαν. λέγεται δὲ ἀπαθῆ φυλάσσειν τὴν κιονίδα, ἐὰν τις ῥάγας σταφυλῆς καταπίνῃ νῆστις ἐκάστου ἔτους, καὶ οὐδέποτε ἔξει [618] τὸ πάθος. καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν παρισθμίων τεχθησομένοις ἀναγαρογάρισμασι χρηστέον, ἐπὶ σταφυλῆς πασχούσης. πρῶτον καὶ ἐν ἀρχῇ κέλευε ὕδωρ θερμὸν διακρατεῖν καὶ ἀναγαρογάριζεσθαι ψυχρῶ, ἢ ὄξυκράτῳ ἢ ῥοιᾶς γλυκείας χυλῶ καθηψημένῳ, μέχρις ἂν σχῆ πάχος μέλιτος, ἀνεθέντι μετ' ὄξυμέλιτος ἢ ὄξυκράτου ἢ δρακοντίου χυλῶ, καὶ ποιήσουσι καλῶς.

[Πρὸς σταφυλὴν τῇ φλεγμονῇ ἐπιληφθεῖσαν.] Σκευαξέσθω γαρογάρισμα σὺν χυλῶ τῆς ῥοιᾶς μετὰ μελικράτου, ἢ σὺν ὕδατι τῶν ἀφεψήματος ῥόδων, ἢ σὺν τῷ διάμβαρ ἐξ ὕδατος θερμοῦ. ποιεῖ καὶ ὁ τῆς γλυκυρῥίζης χυλὸς σὺν

vivam aequis portionibus resina terebinthina excipe et subde retinendamque permitte: intra horas tres aufert. Item proficit ad uvae affectum picis recrementum, quod ex Cilicia advehitur, cochleario exceptum et subditum. Et uvae acerbae succus ex melle aut praedulci vino. Dicitur autem incolumem servare columellam, si quis uvae acinos quotannis jejunos devoret; et nunquam ejus partis affectu vexabitur. Iisdem praeterea gargarismatis in vulvae vitiis utendum est, quae ad tonsillas affectas describentur. Primum atque inter initia jube aqua calida os fovere; deinde frigida gargarizare aut posca aut mali punici dulcis succo ad mellis crassitudinem decocto et oxymelite eliquato; aut posca aut dracunculi succo gargarizet et optime proficiet.

[Ad vulvam phlegmonem patientem.] Fiat gargarizatio cum succo mali punici ex mulsa vel cum aqua decoctionis rosarum, vel cum diambron ex aqua calida. Confert etiam glycyrrhizae succus cum melle appositus et

Ed. Chart. X. [618.]

μέλιτι παρατεθειμένος καὶ γῆ σφραγίς, τῆς τε Αἰγυπτίας ἀκάνθου ὁ καρπός. ἀδηκτότερά ἐστι κόμμι Ἀραβικόν, τραγάκανθα, σαρκόκολλα προστεθειμένα. ἄλλο. τὸν τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθου καρπὸν καὶ ὀπὸν προσθές· ἢ βάτου ἀκρέμονας τρίψας σὺν μέλιτι κατάπλασσε.

Κεφ. ια'. [Πρὸς φλεγμονὰς παρισθημίων καὶ συνάγχαζ.] Ποιεῖ δὲ τοῦτο καλῶς ἐπὶ παρισθημίων. οἱ τὰ μύρτα κατασκευάζοντες εἰώθασιν ἐν μέλιτι χρίειν καὶ ἀψινθίῳ· τοῦτο οἷν διαχρίόμενον ἢ μετὰ τινος ἀναγαρογαριζόμενον θαυμασιῶς ποιεῖ. εἰάν ἐπιμένη τι τῆς φλεγμονῆς μετὰ τοῦ τειραχίνθου τὰ παρίσθημα, χρησιεὶν γάλακτι πάντη θερμῷ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ τινος τῶν εἰρημένων. ἢ πιτύροις ἀψημημένοις δι' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ἢ πιτύρων ἀποβρέγματι ἢ τραγοῦ ῥῶγας, ὀρύζης βρέξας ἐν ὕδατι θερμῷ ἄλευρον, δις ἢ τρίς χρῶ τῷ χυλῷ. ἢ ζομῷ ὀρνιθείῳ ἢ ἐριφείῳ ἢ πτισάνην ἔψει μετὰ σταφίδος καὶ τῷ χυλῷ, ἢ μαλάχης ἀφεψήματι καθ' αὐτό. ἢ καὶ μετὰ μέλιτος ἔψει τὴν μαλάχην ἢ καὶ μετὰ θερμῶν καὶ μετὰ γλυκέος χρῶ.

terra sigillata et fructus spinæ Aegyptiacæ. Mitiora autem sunt hæc, gummi Arabicum, tragacanthum, sarcocolla apposita. *Aliud.* Fructum spinæ Aegyptiæ et succum appone; vel cauliculos rubi terens illine cum melle.

Cap. XI. [*Ad inflammationes tonsillarum et anginas.*] Id vero benefacit in tonsillarum inflammationibus. Myrteas baccas præparantes melle et absinthium et dracunculium inungere consueverunt; hoc autem medicamentum illitum aut cum aliquo gargarizatum mirum in modum prodest. Quod si aliquæ phlegmonis reliquiae superint tonsillæque exasperatæ sint, lacte plane calido per se aut cum suprapositorum aliquo utendum est. Aut surfuribus aqua elixis aut mulsa aut surfurum diluto. Aut tragi acinos aut orizæ aqua calida farinam subigens bis aut ter succo utere. Aut gallinæ hoedive jusculo; aut hordeum cortice liberatum una cum passulis decoque; aut malvæ succo vel decocto per se utere; aut una cum melle malvam elixa aut cum lupinis et passo et utitor.

Ed. Chart. X. [618.]

[Πρὸς παρίσθμια καὶ συναγχικούς.] Γλυκυρόζιζης χυλὸν ἀνεῖς χρῶ· εἰάν δὲ ἐσχάροι γένωνται, πρὸς τὸ ταύτας σχολάσαι, ὑδρομέλιτι ἀναγαργαρίζεσθαι δεῖ. ἢ φακῆς ἀφεψήματι καθ' αὐτὸ καὶ μετὰ ὑσσώπου ἢ ἴριως ἢ κολυμβάδων ἐλαιῶν ὕδατι ἀναγαργαρίζεσθαι, ἢ κρόκου βραχὺ καὶ σμύρνης μετὰ βραχείος γλυκίος ἀναξισθέντα. ἢ σῦκα παρεψήσας, παρέμπλασον αὐτοῖς ὠμήλυσιν καὶ χυλώσας διήθησον καὶ τῷ χυλῷ χρῶ. ἢ τῷ τῶν σύκων ἀφεψήματι μίξας νᾶπυ ὀλίγον, δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι· φλέγμα γὰρ ἄγει καὶ λύει τὴν φλεγμονήν.

[Πρὸς δὲ τὰς ἀποστάσεις τὰς ἐν παρισθμίοις.] Συμφέρει τι τῶν εἰρημένων· ἀφρονίτρον λείω παράπτου, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνθος νίτρου μίσγε. ἀποχύει γὰρ τὰς ἐσχάρας καὶ τήκει τὰς ἀποστάσεις ἐν διακλύσματι διδόμενον. καὶ στακτῆ κονία πρασίου χυλὸς διηθείς· ἢ αὐτὸ τὸ πράσιον τὴν βοτάνην ἐν ὑδρομέλιτι ἐψηθεῖσαν· ἢ πηγάνου ἀφέψημα μετὰ πρασίου ἢ καθ' ἑαυτὸ ἢ ἐν ὑδρομέλιτι καθεψηθὲν ποιεῖ. καὶ ὁ χυλὸς ἀναγαργαριζόμενος καὶ ὀρόβων ἀφεψήματι ἀνα-

[*Ad tonsillarum tumores et anginas.*] Dulcis radicis succum eliquans utere. Quod si crustae factae sint, ad has removendas mulsa gargarizandum est; aut lentis decocto per se aut hyssopo aut iride. Vel etiam olivarum salutarum aqua gargarizetur. Aut croci parum et myrrhae cum modico passii infervescant. Aut ficis elixis hordei farinam permisce succumque exprimens percola et succo utere. Aut ficorum decocto sinapis modicum adjiciens gargarizandum propina; pituitam namque detrahit et phlegmonem solvit.

[*Ad abscessus in tonsillis.*] Aliquod ex iis quae supra comprehensa sunt proficit. Item aphronitro contrito locum tange; interdum autem et florem nitri adjunge; separat enim crustas et abscessus attenuat, si per collutionem detur. Ex lixivio percolato marrubii succus dilutus utiliter exhibetur; aut ipsum marrubium in mulsa coctum; aut rutae decoctum cum marrubio aut per se aut in mulsa elixum subsidio est. Item et succus gargarizatur et ervi

Ed. Chart. X. [618. 619.]

γαργαρίζε ἢ μίση μίσηων μετὰ κηκίδος ὀμφακίνης καὶ μυρ-
σίνης ἕξ ἴσου λειοτριβήσας μετὰ στυπτηρίας ὑγρῶς καὶ μέ-
λιτος ἴσον μίσηων διάχριε. τοῦτο οὐ μόνον ἐσχάρας ἐκβάλ-
λει, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀντιάδας τήκει θαυμασιῶς, ἢ δέλφακος
αἵματι χρίσας τὰς χεῖρας καθάρου τοῦ τραχήλου τρίς.
[619] ἄλλο. κοχλίας γυμνοῦς βάλε εἰς πολτάριον καὶ καῦ-
σον καὶ λειώσας τὴν τέφραν ἀναλάμβανε μέλιτι λείω, διά-
χριε· ἀπαράβατόν ἐστιν.

Κεφ. ιβ'. [Πρὸς τὰ τοῦ βρόγχου καὶ φάρυγγος πάθη.]
[α'. Πρὸς παρεκκοπὰς καὶ ἐλατιώσεις τῆς φωνῆς.] Βολ-
βοῖς δύο μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν ὤμους. ὠφελεῖ δὲ καὶ
τὸ σῦκον ἐφόμενον καὶ ἀναγαργαλιζόμενον μετὰ λιβάνου καὶ
σμέρνης. ποιεῖ δὲ καὶ τὸ θεῖον ἄπυρον μετὰ ὠῶν λαμβα-
νόμενον κοχλιάρια β'. ἢ γ'. ἄλλο. λαβῶν ἀμύγδαλα πικρὰ
κ'. σπέρματος λίνου κεκαυμένου < δ'. τραγακάνθης τῆς ἐν
ὔδατι βεβρεγμένης < β'. στροβίλους λ'. τῷ μέλιτι ἀναλα-
βῶν χρῶ. ἄλλο. τοῦ γλήχωνος < δ'. σπέρματος λίνου,

decoctum similiter prodest, aut misy cum galla immatura
mixtum. Aut myrtum liquido alumini ac melli paribus
portionibus tritam miscens illine; hoc remedium non cru-
stas solum abjicit, verum etiam antiadas glandulas miri-
fice dissipat. Aut porcelli cruore manus imbuens ter la-
borantis collum attinge. *Aliud.* Cochleas testa nudatas
in ollam injice, deinde torreas et in cinerem redigens
puro melle ac leni excipe atque perunge; vis ejus incre-
dibilis est.

Cap. XII. [*Ad gutturis et faucium affectus.*] [1. *Ad
interruptam submissamque vocem*] Bulbos duos crudos
ex melle esui dato. Auxiliatur et fici decoctum cum
thure et myrrha gargarizatum. Ad idem facit et sulfur
ignem non expertum in ovis devoratum ad cochlearia
duo aut tria. *Aliud.* Accipe amygdalas amaras xx, semi-
nis lini assi drach. iv, tragacanthae aqua maceratae drach. ij,
nucleos pini triginta; melle excipe et utere. *Aliud.* Pu-

[Ed. Chart. X. [619.]

πεπέρεως, καλαμίνθης ἀνά < β'. πετροσελίνου < α'. μέλιτος λίτρο. α'.

[β'. Πρὸς τοὺς ἤδη πνιγομένους.] Ἀνθρωπίαν κόπρον εἰς ῥάκος ἐνδήσας καὶ καύσας δίδου πιεῖν· τοῦτο τοῖς ἤδη πνιγομένοις βοηθεῖ. ἄλλο. ποιεῖ δὲ καὶ κόπρος αἰγία σὺν μέλιτι καὶ πίσση ὑγρᾷ διαχρισμένη ἐπὶ τῆς συναγγικῆς ἄκρως. ἢ πηγάνου χυλῶ καὶ γάλακτι κλύζε διὰ κλυστῆρος τὸν φάρυγγα τοῦ συναγγικοῦ· κατασπᾶ γὰρ δάκρυον πολὺ καὶ κουφίζει. ἄλλο. οὖρον συνεχῶς ἀναγαραριζόμενον ὑγιάζει· δεῖ δὲ συναγαραριζέσθαι καὶ χυλὸν κράμβης.

[γ'. Πρὸς τὰς τῶν παιδῶν ἐσχάρας.] Τὰς ἐν τῷ φάρυγγι γιγνομένας διάχριε· εἶτα δίδου ἀριστολοχίαν ἐν οἴνῳ ἐψήσας ἀναγαραριζέσθαι. τάχιστα θεραπεύει.

[δ'. Πρὸς ὅσα ἀκαφθέντα καὶ πάντα ἐκ τοῦ βρόγχου ἐκβαλεῖν.] Ὑδατος καὶ ἐλαίου τὸ ἴσον εἰς τὸ στόμα ἐγγέας κατεχέτω ἕως ἐκβάλη τὸ καταποθέν. εἴαν τις ἐσθίων καὶ καταπίνει καὶ πνίγεται, ἐκ τοῦ αὐτοῦ οὗ τρώγει εἰς ἐκάτερον

legii drach. iv, feminis lini, piperis, calaminthi ana drach. ij, petroselini drachmam j, mellis libram j.

[2. *Ad eos qui prope suffocantur.*] Humanum ster-
cus in panniculo deligatum et crematum potui dato; hoc
his qui jam strangulantur opem fert. *Aliud.* Et caprinum
stercus cum melle et liquida pice illitum angina laboran-
tibus summe prodest. Aut rutae succo et lacte per cly-
sterem transmissio laborantis fauces collue; multam enim
lacrimam detrahit et malum levat. *Aliud.* Urina assidue
gargarizata sanitatem restituit; una vero et succum bras-
sicae gargarizare oportet.

[3. *Ad puerorum crustas in faucibus.*] Crustas in
faucibus factas prius inungito; deinde vinum, in quo ari-
stolochia decocta fuerit, gargarizetur; citissime curabitur.

[4. *Ad ossa devorata aliaque omnia ex gutture excutienda.*] Aquae et olei parem modum in os fundens
contineto, quo ad rem devoratam ejiciat. Si quis come-
dens aliquid devoraverit et suffocetur, ex eadem re, quam

Ed. Chart. X. [619. 620.]

ωτίων ἐπάνω ἐπιτιθέτω καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν· ὑποβιβάζεται γὰρ τὸ καταποθὲν καὶ πνίγον.

[ἐ. Πρὸς βδέλλας ἐκ βρόγχου ἐκβαλεῖν.] Ἀναγαρ-
γαριζέσθω θαλασσίαν ἄλμην. ἄλλο. ἐλαίου ἢ ὀποῦ Κυρη-
ναϊκοῦ τὸ μέγεθος ὀρόβου τρίψας μετὰ ἀκράτου δίδου πιεῖν
θερμόν. ἢ χυλὸν ἀναγαλλίδος πότιζε ἢ ὄξος μετὰ θύμου
δριμύ· μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγαργαριζέσθω θερμῷ ὕδατι.

Κεφ. ιγ'. [Πρὸς τὰ τοῦ θώρακος τε καὶ πνευμονῶν
πάθη καὶ πρῶτον πρὸς κατάρρους.] Τυρὸς παλαιὸς λαμ-
βανόμενος ὠφελεῖ, ἀναξηραίνει γὰρ αὐτούς. ἐν ἐλαίῳ πα-
λαιῷ διάχρει τοὺς μυκτῆρας συνεχῶς, ἢ θείῳ καὶ σμύρνη
τετριμμένη μετ' οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου.

[Πρὸς βῆχας.] Σῦκα βαπτόμενα εἰς ἄκρατον καὶ
λαμβάνόμενα ὠφελεῖ. ἄλλο. ῥητίνην τερεβινθίνην σὺν μέλιτι
ἐψῶν δίδου ἐκλείχειν· καὶ οἶνον κεκραμένον γλυκεῖ δίδου
ἐπιόροφειν.

[620] [Ἄλλο παιδίοις μᾶλλον ἀσμόζον.] Πητυὰν
καθαρὰν ἀναλάμβανε μέλιτι ἐψηθέντι καὶ δίδου. ἄλλο. λυ-

comedebat particulam utrique auri superimponat ac su-
per caput; res enim devorata strangulansque descendet.

[5. *Ad hirudines ex gutture ejiciendas.*] Marina
aqua gargarizetur. *Aliud.* Oleum aut succus Cyrenaicus
ad magnitudinem ervi ex vino puro calidus potui detur.
Aut succum anagallidis aut acetum acre cum thymo
propina; postea calenti aqua gargarizetur.

Cap. XIII. [*Ad thoracis ac pulmonum affectus,*
primumque ad defluxiones.] Caseus antiquus in cibum
sumptus juvat; ipsas enim reficcat. Oleo veteri nares
assidue perunge; aut sulfure et myrrha contrita cum vino
et melle et oleo.

[*Ad tusses.*] Fici puro vino madefacti et in cibum
sumpti bene faciunt. *Aliud.* Resina terebinthina in melle
cocta linctui detur; postea vinum dilutum dulci sorben-
dum exhibeatur.

[*Aliud pueris magis commodum*] Coagulum purum
cocto melle comprehende et exhibe. *Aliud.* Canem licur-

Ed. Chart. X. [620.]

κοῦργον τὸν λεγόμενον κυνὰ ψιλὸν δίδου φαγεῖν. ἄλλο. σκόροδα ἐφθὰ μετὰ μέλιτος ὠφελεῖ. ἄλλο. σκίλλαν λαβὼν περιόρυξον αὐτῆς τὴν κεφαλὴν καὶ βαλὼν ἐκεῖ ὠδόν, περιπήλωσον τὸν τόπον καὶ ὀπτήσας δὸς φαγεῖν.

[Πρὸς τοὺς διηνεκῶς πυρέσσοντας.] Ὑσώπου δεσμίδιον μετὰ ὕδατος εἰς τρίτον ἐκξέσας δὸς πιεῖν νήστει ἐπὶ ἡμέρας λ'. εἰς θερμὸν, παιδίοις δὲ καὶ μετὰ ἰσχάδων. ἄλλο. περίνην κόψας καὶ σήσας ἐπίπασον ὡς ἄλγιστα εἰς τὸν τόπον. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς αἱμοπτοϊκοὺς καλῶς. ἄλλο. σίνηπι κόψας καὶ λειοτριβήσας δίδου κοχλιάριον α'. μετὰ οἴνου κυάθων β'. πίνειν ἐξῆς ἐπὶ ἡμέρας γ'.

[Πρὸς τὰς νυκτερινὰς βῆχας.] Ἡδύοσμον τρίψας βάλε εἰς ὄξος καὶ δίδου ῥοφεῖν.

[Ἐποκαπνισμὸς πρὸς τὴν βῆχα.] Στύρακος, μαστίχης, πεπέρεως, πετροσελίνου ἀνά < α'. σανδαράχης < στ'. ἀκρόδρονον τῆς δάφνης α'. τοῖς ἀνθραξιν ἐναπτομένοις ἐπιθές καὶ καλάμῳ τὸν παπνὸν ἐν τῷ στόματι δέχεται ὁ πάσχων.

gum vocatum excoriatum epulandum appone. *Aliud.* Al-
lium ex melle decoctum succurrit tussientibus. *Aliud.*
Scillam accipito et ejus summum exacuato; in cavo con-
jice ovum locumque creta obtege et tostum edendum
exhibe.

[*Ad tussientes assidue.*] Hyssopi fasciculum in aqua
ad tertias decoquens jejuno per triginta dies calidam po-
tui dato; pueris vero etiam cum caricis. *Aliud.* Pernam
contundens et instar farinae in potione spargens juvat.
Hoc idem et sanguinis ex ore ejectioni succurrit egre-
gie. *Aliud.* Sinapi tusum tritumque cochlearii mensura
cum vini cyathis duobus deinceps per dies tres biben-
dum dato.

[*Ad nocturnas tusses.*] Mentham tritam in acetum
conjice et forbendum praebe.

[*Suffitus ad tussim.*] Styracis, mastiches, piperis, pe-
troselinii, ana drach. j, sandarachae drach. vj, baccam
lauri unam impone carbonibus accensis et per calamum
aeger fumum excipiat.

Ed. Chart. X. [620.]

[Πρὸς ἀσθματικούς.] Σκίλλαν ἐψήσας ἐν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ πίνειν δίδου. ποιεῖ καὶ πνεύμων ἀλώπεκος ξηρὸς καταξυόμενος εἰς οἶνον μέλανα καὶ πινόμενος. ἄλλο. κάρδαμον λευκὸν κόψας καὶ μίξας μέλιτι δὸς ἐκλείχειν.

[Πρὸς δυσπνεοῦντας.] Λαβὼν προβάτων τὰς κατὰ τὸν δακτύλιον τρίχας καὶ καύσας καὶ τρίψας ἐν γλυκεῖ δὸς πιεῖν. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον δὸς πιεῖν μετὰ οἴνου κοχλιάρια δ'.

[Πρὸς ὀρθοπνοϊκούς.] Στρούθιον ἐν ὕδατι θερμῷ δὸς πιεῖν. ἄλλο. αἰζῶνον μετὰ μέλιτος δίδου λεῖον ἐκλείχειν ἢ βολβὸν ἢ ἀβρότονον, ὡς χόνδρον δίδου μεθ' ὑδρομέλιτος ἢ ὑσσώπου ἐφθῶν δίδου σὺν ὑδρομέλιτι, ἢ στοιχάδα τὴν βοτάνην, ἢ καστύριον μετὰ γλυκέος πινόμενον, ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς μετὰ ὄξυμέλιτος.

[Πρὸς αἰμοπτοϊκούς.] Συμφύτου ρίζαν δὸς φαγεῖν ὅσον δύναιται καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὄξος μὴ ἀπτέσθω. ἄλλο. Σαμίας γῆς ἀστέρα δίδου, ὅτε μὲν μετὰ πολυγόνου χυλοῦ, ὅτε δὲ καθ' ἑαυτό. ἔλεγε δὲ Ἰππίων ὁ Κενταύριος πρὸς

[*Ad asthmaticos i. e. suspiriosos.*] Vinum aut mulsam, ubi scilla decocta fuerit, propinato. Facit et pulmo vulpis siccatus et incisus ex vino nigro potui datus. *Aliud.* Nassurtium album tufum et melli mixtum lingen- dum exhibeto.

[*Ad spiritus difficultatem.*] Ovium pilos qui circum anum sunt accipe, hosque ustos ac tritos in passo propinato. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum ex vini cyathis quatuor potui dato.

[*Ad recta cervice spirantes.*] Struthium ex aqua calida propinato. *Aliud.* Sedum ex melle tritum linctui dato; aut bulbum aut abrotonum aut halicam ex mulsa aut hyssopum in mulsa coctum aut herbam stoechada aut calloream ex dulci vino aut scillae intranea ex aceto mulso.

[*Ad sanguinem spuentes.*] Symphyti radici quanta potest vescatur, eodemque die acetum ne gustato. *Aliud.* Terram Samiam dato interdum cum succo sanguinalis. interdum per se. Dicebat autem Hippio Centaurius: ad

[Ed. Chart. X. [620. 621.]

αίμοπτοιικούς· καλῶς ποιεῖ κνίδης χυλὸς διδόμενος σὺν οἴνω κνύθων γ'. ποιεῖ δ' ἐπὶ τούτῳ καὶ ὄξος ῥοφόμενον καὶ μάλιστα ὁ σκιλλίτης. ἔτι δὲ χυλὸς ἠδυόσμου καὶ τραγακάνθης ὑπὸ τὴν γλῶσσαν κατεχόμενος.

[Πρὸς τοὺς ἔκ τινος βίας εἰς τὰ ἔνδον αἰμορῥαγοῦντας.] Λαβὼν ἀμπελίην σποδὸν ὕξει κατάσβεσον καὶ ἐπιχέας πλεῖον ὄξος δεῦσον καὶ διήθησον διὰ ῥάκουσ, καὶ μίξας ὕδατι ὀλίγῳ δὺς πιεῖν ὅσον κοχλιάρια στ'. τοῦτο καὶ στυφει τὸν αἰμορῥαγήσαντα τόπον καὶ τὸ πηχθὲν αἷμα καὶ βρωθὲν ἐκκρίνει καὶ ἴστησι τὴν αἰμορῥαγίαν. ἴσχαμον γάρ ἐστι τῶν ἐντὸς αἰμορῥαγιῶν.

[Πρὸς πᾶσαν αἰμορῥαγίαν.] Συμφύτω μετ' ὄξους κατάπλασσε τὸ πρόσωπον, εἰ μὲν ἀπὸ μυκτῆρος ἦ· εἰ δὲ ἀπὸ θώρακος τὸ στέρνον· εἰ δὲ ἀπὸ κύστεως ἢ μήτρας ἢ νεφρῶν καὶ τὰ ἰσχία κατάπλασσε.

[621] [Πρὸς ἀναφορικούς καὶ φθισικούς.] Κόμμεως τὸ μέλαν καθεψήσας διὰ γλυκέος δίδου ὑπὸ γλῶσσαν

sanguinem spuentes magnifice proficit urticae succus ex vini cyathis tribus epotus. Juvat praeterea acetum absorptum praecipue scillinum, item et menthae succus et tragacanthae sub lingua contentus.

[Ad eos quibus ex aliqua vi interior sanguis erupit.] Accipe vitis cinerem aceto extinctum plusque aceti superfundens madefacito et per panniculum excola; id modica aqua temperatum propina cochleariorum sex mensura; hoc et locum sanguinem fundentem astringit et concretum sanguinem devoratum excernit et cruoris profluvium compescit; nam sanguinis in interioribus locis exitum coërcet.

[Ad omne sanguinis profluvium.] Symphyton ex aceto faciei superdato, si ex naribus sanguis decurrat; si ex thorace feratur, ossi pectoris; si ex vesica aut utero aut renibus, coxendicibus imponito.

[Ad sanguineum sputum et tabem vel phthisim.] Gummi partem nigram passo elixam exhibe sub lingua

Ed. Chart. X. [621.]

κατέχειν καὶ καταπίνειν· ποιεῖ γὰρ πρὸς ἀναφορικοὺς κόμ-
μεως τὸ μέλαν καὶ πρὸς βῆχα καλῶς.

[Φθίσειν μὴ τελείαν παῦσαι.] Πνεύμονα ἐλάφου κα-
λάμῳ ἐξελῶν καὶ ξηράνας λειοτριβήσον καὶ δίδου κοχλιάρια
γ'. μετὰ μέλιτος κνάθων γ'. εἶτα διασιήσας ὀλίγας ἡμέρας
δὸς πάλιν πιεῖν.

[Ἐπὶ τῶν φθισικῶν καὶ τῶν ἀγόντων αἰμόπυα.] Χρῶ-
μεθα τῷ ταρίχῳ μετ' ἄρτου δίδόντες ἐσθίειν, οὕτως βρέ-
χοντες αὐτὸ εἰς ὕδωρ τρίς ἢ τετράκις, ἕως οὗ πλυνόμενον
τὸ ὕδωρ μὴ ἐνδιδοῖ ἄλλην εἰς αὐτὸ, ἐνδεσμεύοντες αὐτὸν
εἰς χάριτην ὀπιῶμεν καὶ δίδομεν χωρὶς οἶνομέλιτος ὀλίγον
ἐπιχέοντες. Ἡρόφιλος δὲ ἐπ' αὐτῷ χωρὶς τινὸς δίδωσι
ταρίχους σὺν ἄρτῳ καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ κελεύει, λέγων ὅτι
ἐπεὶ περ ἄλλες ἐπὶ ταρίχῳ συστρέφουσι τὴν κοιλίαν, οἶνος δὲ
δοθεὶς λύει. χρῶμεθα δὲ καὶ σκίλλῃ ὀπιῆ καὶ μετὰ ταρί-
χου ἐν αὐτῇ καὶ ἀνακαθαίρονται ἰσχυρῶς. καὶ πράσοις δὲ
μετὰ ἄρτου. εἶτα ὅταν δόξωσιν ἀνακεκάρθαι ἐπιμελοῖς καὶ
εἰ ἀσθενέστεροι ὦσιν, ἀνατρέφομεν αὐτοὺς κρέασι καὶ τοῖς

continendam ac devorandam; ad sputum enim sanguinis
et tussim gummi nigra pars vehementer facit.

[*Ad phthisim non perfectam sanandam.*] Pulmo cervi
calamo extractus et arefactus conteratur; ipsius cochlearia
tria ex mellis cyathis tribus exhibeantur; deinde paucis
diebus interpositis iterum propinetur.

[*Ad phthificos et purulenta sanguineaque sputa reji-
cientes.*] Utimur balsamento cum pane esui dantes, ipsum
ita colluentes aqua ter et quater, donec aqua salsa non
reddatur; ipsum deinde charta involventes cremamus,
damusque sine oleo exiguum mulsi infundentes. Hero-
philus autem balsamentum cum pane exhibet; postea vero
aquam potare jubet, dicens, quum sal in balsamento al-
vum perturbat, vinum quidem datum solvit. Utimur et
scilla tosta cum balsamento in ipsa et vehementer pur-
gantur; item et porro cum pane. Postea quum diligenter
purgati esse videbuntur, si infirmiores fuerint, ipsos car-
nibus et aliis id genus reficimus. Eadem ratione utimur

Ed. Chart. X. [621.]

ὁμοίοις, τῇ αὐτῇ δ' ἀγωγῇ χρῶμεθα καὶ ἐπὶ τῶν συρῶαγέντων ἀποστημάτων ἐν τοῖς πρὸς κάθαρσιν. καὶ ἰχθύς δὲ ἢ βοτάνη μετὰ ἀξουγγίου ἀνάλου δεδομένη τρώγειν τοὺς ἀναφορικοὺς καὶ βήσσοντας ποιεῖ καλῶς.

[Πρὸς τὴν αἵματος πτύσιν ἢ ἀναγωγὴν.] Ποιεῖ καὶ γῆ σφραγὶς καὶ οἱ τροχίσκοι ἐκ τοῦ ἠλέκτρου καὶ τροχίσκοι ἐκ κοραλλίου καὶ ἡ ἄθηριακὴ ἐν κλίνῃ δεδομένη.

Κεφ. ιδ'. [α'. Πρὸς πλευριτικούς.] Φλοιοῦ ῥίζης δίδου πίνειν. κυμίνου ἐπὶ τὰ ὕψα ἐπίπασον ὕδατι καὶ δὸς πιεῖν. ἄλλο. πηγάνου κλωνία ε'. δίδου λειάνας καθ' ἡμέραν. ἢ στοιχάδος βοτάνης τρισὶ δακτύλοις δίδου. τριφύλλου σπέρμα πότιζε. πάνακος ῥίζαν πότιζε. χαμαιπίτυν ὁμοίως.

[β'. Πρὸς πλευρίτιδα.] Εἰ μὲν οὖν ἄχρι κλειδὸς ἢ ὀδύνη διατείνῃ, φλεβοτομητέον αὐτούς. εἰ δὲ εἰς ὑποχόνδριον κάτω, καθαρτέον καὶ κλυσμοῖς δριμέσι χρηστέον. καὶ εἰ μὲν μέτριον ἢ τὸ ἄλγημα, μετὰ τὸ κλύσμα δοτέον αὐτοῖς μελίκρατον καὶ τὸν πτισάνης ἢ τοῦ χόνδρου χυλόν· παρα-

in iis, quae ad purgationem attinent, ubi abscessus eruperint. Herba quoque piscis vocata cum axungia non salita esui data sanguinem rejicientes ac tussientes mirifice adjuvat.

[Ad sputum sanguinis.] Juvat etiam terra sigillata et trochisci ex electro et trochisci ex corallo et theriaca data in lecto.

Cap. XIV. [1. Ad pleuriticos.] Radicis corticem in potum exhibe. Cuminum, in obsoniis utimur, in aquam injice et bibendum praebe. Aliud. Rutae coliculos quinque contritos quotidie dato; aut herbae stoechadis quantum tribus digitis capi potest. Item trifolii semen aut panacis radicem aut ajugam similiter potui dato.

[2. Ad pleuritidem.] Si quidem usque ad claviculam pervenerit dolor ipsis mittendus, sanguis est; si vero ad hypochondrium descendat, corpus est purgandum et utendum clysteribus valentibus. Si dolor fuerit moderatus, post clysteres danda est aqua mulsa et ptisanæ cre-

Ed. Chart. X. [621. 622.]

κμάσαντος δὲ τοῦ πάθους, ἐμβλητέον τοῖς χυλοῖς καλαμίνθην ἢ πράσιον. ποιεῖ καὶ τῆς κνίδης σπέρμα σὺν μέλιτι. πρὸς τὰ δὲ σφοδρὰ τῶν ἀλγημάτων μετὰ τὴν κένωσιν παρηγορητέον, ὡς ταῖς διὰ κέγχρον καὶ πιτύρον ἐν μαρσίπτω πυρίαις ἢ διὰ θερμοῦ ὕδατος ἢ ἐλαίου ἐν κίστη ἢ διὰ ἐρίου οἰσυπηροῦ σὺν ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ τεθλασμένῳ ἐπιτιθεμένας. περὶ δὲ τὴν τετάρτην ἡμέραν θρέψον τοῖς ῥογήμασι σὺν ὀλίγῳ μέλιτι. μετὰ δὲ τὴν ἐβδόμην καὶ τῇ πηγανερᾷ ἐμπλάστῳ κατὰ τῶν ὀδυνομένων χρῆσώμεθα τόπων. καὶ βολβοὶ δὲ σὺν ὄξυγγίᾳ τεθέντες πολλάκις ἤρκεσαν. δοτέον ἔκλεγμα διὰ στροβιλίων καὶ ἀμυγδάλων πικρῶν καὶ λινοσπέρμου καὶ ἀμύλου.

[γ'. Τὸ χρίσμα καλόν.] Λαβὼν βδέλλιον, κόστον, κράμβης καυλοὺς καυθέντας τῇ τέτρῳ καὶ στέατι μιγισμένα. διαφορητικὸν καὶ ἰσχυρῶς ἐστὶ τὸ φάρμακον.

[622] Κεφ. ιε'. [Πρὸς τὰ μαστῶν πάθη.] [α'. Πρὸς τοὺς μαστοὺς κεκλιμένους ὀρθῶσαι.] Λαβὼν γῆν γραφικὴν, μετὰ μέλιτος ἐφήσας εἰς ῥάκος ἐπιτίθει ἀπὸ

mor aut chondri; in processu vero morbi permiscendum forbitioni calamentum, vel marrubium; confert etiam semen urticae cum melle. Ad fortiores autem dolores post vacationem lenientibus utendum est, sacculis e milio et fursure vel fomentis ex aqua calida aut oleo in vesica posito vel lana succida perfusa oleo et vino habente sal. Circa vero quartum diem forbitionibus cum paucis melle nutrito. Post septimum vero diem et emplastro dicto rutaceo ad locos dolentes utemur. Multoties autem bulbi cum axungia suffecerunt. Dandum est et eclegma, quod fit ex nucleis pincis et amygdalis amaris et semine lini et amylo.

[3. Unguentum bonum.] Accipe bdellium, costum, cauliculos brassicae ustos et redactos in cinerem, permisce cum adipe; hoc enim medicamentum praeclare discutit.

Cap. XV. [Ad mammaram affectus.] [1. Ad extollendas distendendasque mammas pendulas ac flaccidas.] Recipe terram pictorum et cum melle elixam panniculo illitam imponito a summo mane usque ad vespere-

Ed. Chart. X. [622.]

ὄρθρου ἕως ἑσπέρας. εἶτα σπόγγον ἐκ χύτρας ἐπιτίθει, ἕως ἀποσπάσης τὸ κατάπλασμα. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ ὄρθρους καὶ τεταμένους. κατάπλασσε δὲ ἐπὶ πάχος, εἰάν θέλης ἐνεργότερον αὐτὸ ποιῆσαι κηκίδος ὀμφακίτιδος γο. ἰ΄.

[β΄. Μαστοὺς μένειν ἀπαλοὺς ἐπὶ πολλὰ ἔτη.] Κω-
νεῖω κατάπλασσε καρυίστιω.

[γ΄. Μαστοὺς μείζονας μὴ γίνεσθαι.] Χοῖρον ἐκτε-
μῶν τῷ αἵματι κατάχριε τοὺς μαστοὺς καὶ οὐκ αὖξονται.

[δ΄. Πρὸς τὸ ξηραίνειν τὸ γάλα.] Κρητάριον λειωθὲν
ὄξει καὶ καταχρισθὲν καὶ ἐπιτιθέμενα τὸ γάλα ἴσθησι.

[ε΄. Πρὸς φλεγμονὴν ἢ ἀπόστημα τῶν μαστῶν.] Κι-
μωλίαν, λίβανον καὶ ἔλαιον ῥόδιον διαμίξας ἐπιτίθει. ἄλλο.
κατ' ἀρχὰς μὲν σπόγγον ἀπαλὸν ὄξυκράτῳ χλιαρῷ βρέξας
καὶ ἐκπιάσας ἐπιτίθει καὶ ἐπιδέσμευ. ἄλλο. φοίνικας καὶ
ἄρτου ψίχιον συντριψας ὄξυκράτῳ καὶ χλιαρὸν ἐπιτίθει. ἄλλο.
κορίαννον, στυπτηρίαν καὶ ψύλλιον μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθει.
ἄλλο. ἄρτον μετὰ περδικιάδος χλωρᾶς ἅμα κηρωτῇ ἐπιτίθετε
τὴν ἡμέραν. ἄλλο. ἄρτον σὺν μελικράτῳ ἢ μέλιτι ἢ οἴνῳ

ram; deinde spongiam ex olla superpone, quoad cata-
plasma abduxeris; hoc autem et erectas et turgidas mam-
mas facit; crassius autem cataplasma imponas, si vis ipsum
efficacius reddere, gallae acerbae uncia una misceatur.

[2. Ut mammae plures annos molles sint.] Ex ci-
cuta caristia cataplasma facito.

[3. Ut mammae majores non fiant.] Porcellum dif-
secans cruore mammas obline; amplius non auferent.

[4. Ad lac siccandum.] Cretarium aceto macera-
tum, illitum et impositum lac arefacit.

[5. Ad phlegmonem seu abscessum mammarum.]
Cimoliam, thus et oleum rosatum permisce et appone.
Aliud. Principio infunde spongiam mollem in posca tepi-
da et exprime et appone et superliga. *Aliud.* Palmulas
et micam panis tere, permisce cum posca et appone tepi-
dum. *Aliud.* Coriandrum, alumen et psyllium cum cerato
appone. *Aliud.* Panem et herbam muralem viridem cum
cerato imposito per diem. *Aliud.* Panem cum aqua mulsa

Ed. Chart. X. [622.]

κατάπλασσε. εἰ δὲ μὴ φέροιεν τὸ βάρος καταβροχῆ δια-
γλυκέος ἐλαίου χρησιτέον θερμοῦ δι' ἐρίων τρυφερῶν. πυρια-
τέον δὲ αὐτοὺς ἀτμῶ θερμοῦ ὕδατος ἢ ἀφειψήματι τήλειος
ἢ ἀλθαίας ἢ σελινοσπέριμου.

[στί. Πρὸς ἐφέλκειν τὸ γάλα.] Ῥάφανον σὺν πιτύ-
ροις ἐν οἴνῳ ἐψήσας καὶ ἠθήσας δίδου πίνειν. ἄλλο. σήσα-
μον σὺν οἴνῳ γλυκεῖ δίδου πίνειν. ἄλλο. ἄνητον ἢ αὐτοῦ
σπέρμα ἐψήσας σὺν σαρξί ἢ τοῖς τὴν γάλακτος εὐπορίαν
ποιήουσιν. ἄλλο. πίτυρα σὺν ῥίζαις τοῦ μαράθρου ἐψήσας
ἐν ὕδατι δίδου πίνειν. ἄλλο. μελανθίνου < α'. τίθει ἐν
μελικράτῳ καὶ δίδου. ἄλλο. πράσον ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ
δίδου πίνειν αὐτοῦ ἀφειψήμα. ἢ πράσον τρίψας καὶ ἠθή-
σας δίδωσι τὸ ὕδωρ πίνειν. ἄλλο. χυλὸν μαράθρου δίδου
πίνειν. ἄλλο. ῥίζαν μαράθρου καὶ ῥηθὴν κεκαυμένην ἐψή-
σας ἐν ὕδατι καὶ τὸ βούτυρον διαμίξας δίδου πίνειν. ἄλλο.
ἀφειψήμα ἵππομαράθρου δίδου πίνειν. ἢ δίδου καὶ κατε-
σθίειν αὐτὸν ἵππομάραθρον. ἄλλο. καρδάμομον σὺν οἴνῳ
δίδου πίνειν. ἄλλο. σπέρμα τοῦ ἄγνου δίδου σὺν οἴνῳ

vel melle et vino admoveto; si vero non tolerant gravi-
tatem mammae, perfunde oleo calido et lana succida
molli, fovendum vero ipsas decoctione foenigraeci vel
althaeae vel feminis lini.

[6. *Ad attrahendum lac.*] Raphanum cum furfuri-
bus in vino coque, cola et propina. *Aliud.* Sesamum ex
vino dulci da potui. *Aliud.* Anethum vel semen ejus
coque cum carnibus vel cum facientibus lactis copiam.
Aliud. Furfures cum radicibus foeniculi coque in aqua et
da potui. *Aliud.* Nigellae drach. j, pone in mulsa et
propina. *Aliud.* Porrum coque in aqua et da bibendum
ejus decoctum. Vel porrum tere et cola et da aquam
potui. *Aliud.* Succum foeniculi da bibendum. *Aliud.*
Radicem foeniculi et hordeum assum coque in aqua et
permisce butyrum et da bibendum. *Aliud.* Decoctum er-
ratici foeniculi da bibendum: da etiam esui ipsum foeni-
culum. *Aliud.* Cardamomum cum vino da potui. *Aliud.*
Semen viticis da cum vino bibendum. *Aliud.* Succum

Ed. Chart. X. [622. 623.]

πίνειν. ἄλλο. χυλὸν τεύτλου δίδου πινόμενον. δεῖ δὲ τοῖς θριμέσι καὶ ἄλμυροῖς καὶ ὀξέσι καὶ λαχάνοις ἀπέπτοις ἀπέχεσθαι.

[5. Πρὸς κωλύειν τὸ γάλα.] Μαστοὺς τῷ ὕδατι θαλασσίῳ πυριάσας καὶ αὐτοῖς τὰ στυπτικὰ τε καὶ ξηραντικὰ πρόσθεις.

[ή. Διαφυλακτικὰ μαστιῶν, οἷς αὐταὶ διὰ πολλοῦ τεταμέναι καταμένουσι.] Κιόνιον λεάνας μαστῶ ἐπιτίθει ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ τὸ σπόγγον ἔξωθεν τῷ ὀξυκράτῳ βροχόμενον. ἄλλο. κύμινον σὺν ὕδατι τρίψας κατάπλαττε τοὺς τιτθοὺς, εἶτα ἔξωθεν ἐπιθεῖς σπόγγον ἀπὸ ὀξυκράτου σφίγγε τὸ σιῆθος δεσμίδι· μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας τὸ κύμινον ἄρας κατάπλαττε τοὺς τιτθοὺς κρίνου βολβῶν μετὰ μέλιτος· καὶ δῆσας πάλιν ἕα τρεῖς ἡμέρας. καὶ τοῦτο ποιεῖ τρεῖς τοῦ μηνός.

[623] Κεφ. ιστ'. [Πρὸς δυσώδεις ἰδρωτάς καὶ μασχάλας.] Ἀσάρῳ χροῖε τὰς μασχάλας ἀπὸ βαλανείου καὶ πρωῖ καθ' ἡμέραν. ἢ στυπτηρίαν ὑγρὰν κατάχρηε καθ' ἡμέραν. ἢ ὠκίμου σπέρμα δι' οἴνου καὶ μέλιτος κατάχρηε· τοῦτο αἴρει τὰς δυσωδίας τῶν μασχαλῶν. ἢ κονίαν πρόσπλασσε λεπτήν. ἄλλο. μολύβδαινον κάυσας καὶ οἴνῳ εὐώδει κατα-

betae da bibendum. Oportet autem abstinere ab acribus et falsis et acidis et oleribus crudis.

[7. *Ad prohibendum lac.*] Fove mammas ex aqua marina et eis admove astringentia et siccantia.

[8. *Mammas conservantia, quibus hae remanent tensae diu.*] Cicutam mammae imponito per dies novem spongiamque posca madentem superdato. *Aliud.* Cuminum terens impone cum aqua, deinde spongiam perfusam posca superappone et liga; post tres autem dies aufer cuminum et tege mammillas cum radice lilii et melle et dimitte tribus diebus et hoc fac ter in mense.

Cap. XVI. [*Ad foetidos sudores et axillarum tetros odores.*] Afaro axillas subline a balneo et summo mane quotidie. Aut alumine liquido perunge quotidie. Aut ocimi semine ex vino et melle illinito; hoc odores foedos axillarum discutit. Aut pulverem tenuem admove. *Aliud.* Plumbaginem ustam et vino odoro extinctam cum

Ed. Chart. X. [623.]

σβέσας τριῖβε μετ' οἴνου ὀλίγον σμύρνης ἐπιβάλλον ἄχρι
γλοιῶ πάχους καὶ χρῶ.

Κεφ. ιζ'. [α'. Πρὸς στομαχικούς.] Κεδρίας κο-
χλιάρια δύο, ἐλαίου ὠμοτριβοῦς κύαθον ἴσα μίξας δὸς
ῥοφῆσαι. τοῦτο πάντα νόνον παντελῶς ἀποθεραπεύει. ἔστι
δὲ τοῦ Σεραπίωνος ἀπαράβατον. ἄλλο. ἄνισον εἰς ὀθόνιον
ἐνδύσας κάθυγρον καὶ ἀπορρέξας εἰς ὕδωρ θερμὸν δίδου
καταρροφεῖν.

[β'. Πρὸς ἀτόνους καὶ ναυτιῶντας.] Ἑδυόσμου κλω-
νας β'. ἢ γ'. ῥοῶς γλυκείας χυλῶ καὶ ὄξει ἀναξέσας δὸς
καταρροφεῖν. ἄλλο. ἀκτέος τὰ ἀπαλὰ φύλλα καθαρῶς διὰ
ὑδατος δίδου πιεῖν, ἀπαράβατόν ἐστι.

[γ'. Πρὸς δηγμοὺς ἄνευ τοῦ ἀναχεῖσθαι τι χολῶδες.]
Τραγορίγανον λεάνας ἐν ὕδατι ἴσα δίδου καταρροφεῖν γα-
λακτιῶδες ποιῶν τὸ κράμα.

[δ'. Πρὸς τὰς τοῦ στομάχου ἀτονίας.] Σίνηπι πε-
φρυγμένον λεῖον μετὰ ὑδατος δίδου πίνειν.

[ε'. Ἐπίθεμα πρὸς στομαχικούς καὶ ὑποχονδριακούς.]

extinctam cum vino terito, modica myrrha adjecta, donec
strigmentitia fiat crassitudo, et utitor.

Cap. XVII. [1. *Ad vitio stomachi laborantes.*] Cedri liquoris cochlearia duo, olei immaturi cyathum in unum miscens sorbendum dato; id omnem dolorem funditus tollit: est autem id Serapionis exploratissimum. *Aliud.* Anisum in panniculo succi plenum deligato et in aquam calidam conjicito et sorbere jubeto.

[2. *Ad imbecillos et nauseantes.*] Menthae coliculos duos aut tres mali punici dulcis succo, atque aceto infervesaciens sorptui dato. *Aliud.* Sambuci tenera folia ex munda aqua bibantur, probatissimum est.

[3. *Ad morsus ventriculi sine bilis vomitu.*] Tragoriganum in aqua pari pondere macerans sorbendum exhibeto, lactis faciens temperaturam.

[4. *Ad stomachi imbecillitates.*] Sinapi frictum ex aqua tritum potui dato.

[5. *Epithema ad stomachi hypochondriorumque vitio*

Ed. Chart. X. [623.]

Τρύγα ξηρὰν ἀναλάμβανε κηρωτῆ ἢ μυρσίνη ἢ ῥοδίνη, καὶ χρῶ.

[στ'. Πρὸς λυγμόν.] Ἐὰν ἄπαξ ἐπαίσθη τοῦ λυγμοῦ, τὸν δάκτυλόν σου τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὸν ἀσπαστικὸν τρεῖς κράτησον, ἢ ὄξος ἐπιρρόφησάτω, ὥστε καὶ κύμινον καὶ χόνδρον· ἢ ἐμεσάτω καὶ παύσεται· ἢ πνεύματος κατοχὴν ποιείτω· ἢ πταρμοῖς χρήσθω· ἢ πήγανον μετὰ οἴνου πινέτω· ψωμὸν ἐν ὄξει δεύσας καταπινέτω· ἢ ὀστάριον χοίρειον τῆ χειρὶ ἀνατριβέτω. παύει δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ ἔμπληξις.

[ζ'. Πρὸς τὴν τοῦ στομάχου ὀδύνην.] Καστόριον δίδου πίνειν δι' ὄξυκράτου· καὶ εἰ μὲν φύσημα τὸ αἴτιον ἦ, ἐψήσας ἐν ἐλαίῳ κύμινον, δαύκου σπέρμα καὶ πετροσέλινον κατάχριε· εἰ δὲ τὸ ψῦχος, ἔψε τὰς ἐν ἐλαίῳ δαφνίδας καὶ πήγανον καὶ μελάνθιον καὶ μαράθρου σπέρμα. ἐπὶ δὲ τῆς μέσης ὀδύνης ποιεῖ τὰ πυρρία διὰ κέγχρων. ὠφελεῖ σικύα εὐμεγέθης περιλαμβάνουσα τὸν ὀμφαλόν.

[η'. Πρὸς ἀτονίαν στομάχου.] Ὁφελεῖ ἔλαιον μήλινον ἢ διὰ χυλοῦ τῶν ῥόδων. ἄλλο. τὸ σινήπεως σπέρμα κεκαυ-

laborantes.] Faecem aridam cerato myrteo aut rosaceo excipe et utere.

[6. *Ad singultum.*] Quum semel singultum sensit, digitum tuum sinistrae manus saluatorium ter ore contineto; aut acetum ei forbendum dato aut cuminum et alicam; aut vomat; et singultus sedabitur; aut spiritum contineat; aut sternutatione utatur, aut rutam ex vino bibat; aut micam panis aceto madentem bibito; aut porcelli ossiculum manu atterito. Singultus quoque terror incussus fiit.

[7. *Ad dolorem stomachi.*] Castoreum da bibendum cum posca et si est status causa, coque in oleo cuminum et semen dauci et petroselinum et unge, et si est frigus, coque in oleo baccas lauri et rutam et nigellam et semen foeniculi. In moderatis autem doloribus fac fomentum cum milio. Confert etiam cucurbitula magna umbilico imposita.

[8. *Ad debilitatem stomachi.*] Confert oleum de succo cotoneorum. *Aliud.* Semen sinapis ustulatum tere

Ed. Chart. XIII. [623. 624.]

μένον τρίψας καὶ σὺν ὕδατι δίδου πίνειν. ἄλλο. λαβὼν
μαστιχῆς, ἀλόης, σιύρακος ἀνὰ μέρη β'. ἀψινθίου, οἰνάνθης
ἀνὰ μέρη γ'. μηλίνου μέρη δ'. οἴνου τὸ ἄρκουῖν, ῥόδων μέρη
β'. ταῦτα λειοῦμενα ἀναλαμβάνεται πορφύρα ἢ ἐρίω καὶ
ἐπιτίθεται τῷ στομάχῳ. τινὲς καὶ κῆρι καλοῦμενον, τινὲς
δὲ καὶ κηρὸν προσπλέξαντες κηρωτὴν ποιῶσιν. ἄλλο.
ἡδυόσμου κλωῖνας β'. ἢ γ'. ἐν τῷ ῥοιᾶς γλυκείας χυλῷ καὶ
τῷ ὄξει δίδου πίνειν.

[624] Κεφ. ιη'. [α'. Πρὸς χολέραν καὶ ἔμετον
καὶ εἰλεὸν καὶ κόπρον ἐμοῦντας.] Ὀλβίνος οἶνος ἐπὶ τῶν
χολερικῶν εὐθειὸς ἐστὶ· καὶ γὰρ εὐστόμαχος καὶ πρὸς κοι-
λίαν ποιῶν.

[β'. Ἐμετον παῦσαι.] Πολυγόνου χυλῷ χρῆε τὰ
ἐσθιόμενα. ἄλλο. ἀψίνθιον ἐψησας ἐν ὕδατι, εἰς τρίτον
μέρος καθεψηθέντος πιεῖν, πρὸς τὴν ἕξιν ἀποβλέπων. ἢ
κενταυρίου ἢ θύμου ἢ μυρτίδας μελαίνας.

[γ'. Ὡστε ἐμέσαι ἀλύπως.] Σαμψύχου φύλλα δὸς
φαγεῖν. ἄλλο. στακτῆ κονία χρῆε τὸ ἔσχατον ποτήριον.

et ex aqua propina. *Aliud.* Recipe mastiches, aloes, sty-
racis ana partes ij, absinthii, oenanthes ana partes tres,
olei melini partes quatuor, vini quod sufficit, rosarum
partes duas; haec trita et mixta assume ex purpura aut
lana et appone stomacho. Quidam addunt cyphi vocatum;
quidam apponunt ceram et ceratum faciunt. *Aliud.* Men-
thae ramos duos vel tres coque in succo punici dulcis
et aceto ac potui dato.

Cap. XVIII. [Ad choleram et vomitum etvolvulum
et vomitum stercoris.] Vinum olbinum in cholera ex usu
est; stomacho enim commodat et ad ventrem bene facit.

[2. Ad vomitum sedandum.] Sanguinalis succo ci-
bos inficito. *Aliud.* Absinthium in aqua ad tertias deco-
ctum potui dato, habitum aegroti considerans. Centau-
rium praeterea aut thymum aut nigras myrti baccas
similiter exhibeto.

[3. Ut facilis sit vomitus.] Sampfuci folia esui dato.
Aliud. Lixivio percolato oras poculi oblinito.

Ed. Chart. X. [624.]

[δ'. Πρὸς εἰλεὸν θαυμαστὸν καὶ κόπρον ἐμοῦσα.]
Ποίησον οὕτω. ἐψήσας ἔλαιον ἐξ ἀνήθου δὸς πιεῖν· ἕως
δὲ τοῦτο ἐψηθῆ, αὐτὸν εἰς θερμὸν καχλάζον ἔμβαλε καὶ
μετὰ τὸ πιεῖν τὸ ἔλαιον θερμοὺς τοὺς ψωμοὺς δὸς φαγεῖν.
σωθήσεται καὶ ἂν ἤδη πνίγεται. τούτῳ ἔσωσα ἠγεμόνα
κατὰ τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν.

[ε'. Πρὸς τοὺς πυκνὰ ἐμοῦντας.] Ροῦν καὶ κύμι-
νον τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ δὸς πίνειν ὀξύμέλιτι κυάθων στ'.
οὐγγίαν α'.

[στ'. Πρὸς χολερικοὺς λίαν καλόν.] Ἡδύοσμον ἐν οἴνῳ
δὸς πιεῖν, ἂν ἀπύρετος ᾖ. καὶ βοτάνην πενταδάκτυλον ξη-
ράνας δὸς πιεῖν. λειάνας ἐν οἴνῳ διὰ κυάθων ζ'. ἢ διὰ
ὑδατος θερμοῦ κυάθων β'. εὐθέως ἄπονος ἔσται. ἄλλο. κο-
χλίαν τρίψας σὺν τῷ κελύφει δίδου πιεῖν.

[ζ'. Πρὸς τὴν τῶν ἐμέτων ἐποχὴν.] Ἀμπέλων φύλλα
καὶ ἔλικας χυλίσας μετὰ ἀλφίτων δίδου πιεῖν νήστει ἐν
ὑδατι κοχλιάριον ἕν. ἄλλο. πάνακος ὀβολὸν ἐν οἴνῳ καὶ
ἐλαίῳ θερμῷ πότιζε.

[4. *Ad volvulum mirum auxilium et ad stercus vo-
mentes.*] Ita facito. Oleum, in quo anethum decoctum
fit, propinato; quoad autem elixetur, aegrotum in calidam
aquam demitte et ab olei potu calidas micas esui conce-
dito; servabitur enim etiamsi jam stranguletur. Hoc ego
principem in nostra Asia servavi.

[5. *Ad eos qui crebro vomunt.*] Rhun et cuminum
in unum contundens da ex aceti mulsi cyathis sex un-
ciam j, in potum.

[6. *Ad cholera vexatos valde efficax.*] Mentha
ex vino sumpta, si febris absit, herba quinquefolia arida
trita ex vini cyathis septem aut ex aquae calentis
cyathis duobus pota statim dolorem levat. *Aliud.* Co-
chleia cum testa contusa potui danda est.

[7. *Ad supprimendum vomitum.*] Foliorum et capreo-
lorum vitis succus cum polenta jejuno in potum detur ex
aqua cochlearii mensura. *Aliud.* Panacis obolum ex vino
et oleo calido propinato.

Ed. Chart. X. [624.]

Κεφ. ιθ'. [Πρὸς ἥπατικούς.] Πιτροσελίνου σπέρματος κοχλιάριον α'. ἠδύοσμον πασσόμενον καὶ πινόμενον ὠφελεῖ. ἄλλο. ἡ καλουμένη ἄκαπνος βοιάνη κλυθεῖσα καὶ εἰς τροχίλους ἀναπλασθεῖσα καὶ ξηρανθεῖσα ἀπονίαν παρέχει· τρίτον δὲ ποθεῖσα μεθ' ὕδατος ἀπαλλάσσει. ἄλλο. λύκου ἥπαρ διδόμενον ὠφελεῖ ὀγκῆ δηναρίου διὰ γλυκέος ξέστον. ἄλλο. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους θ'. καὶ σμύρνης μέγεθος καρῦου Ποντικοῦ, τρίψας πάντα ὁμοῦ, αἰθρίου ὄντος παρὰ μίαν ποιήσεις ἡμέραν ἢ τρεῖς. ἄλλο. ἥπαρ ἵππου ἀπόθου ἐν κεδρίνῳ γλωσσοκόμῳ. καὶ ἀπὸ τούτου δίδου μετὰ οἴνου Χίου καὶ ὕδατος. οἷς τὸ ἥπαρ ἤλκωται καὶ νομῆν ἴσχει. ἄλλο. μαλάχης χύλισμα πινόμενον μετὰ μέλιτος ἥπαικοῖς ἰᾶται. ἄλλο. ἀσφοδέλου ρίζα πινομένη ἰᾶται πόρους ἥπατος. ἄλλο. λευκόϊον πινόμενον ἐπὶ ἥπατικῶν ἐξέστιν εὐθὺς ἀπόνους ποιεῖν.

[Ἐπίθεμα πρὸς ἥπατικούς.] Σιλαριον κόψας ἀναλάβρανε ἀξουγγίῳ παλαιῷ καὶ ἐμπλάσας εἰς ὀθόνην ἐπιτίθει. ἄλλο. σῦκον ἐν μελικράτῳ ἐψήσας καὶ λειάνας μίσγε. ἀψίν-

Cap. XIX. [Ad hepaticos.] Petroselini feminis cochleario mentha inspersa et epota proficit. *Aliud.* Herba fumaria vocata in succum soluta et in pastillos redacta aridaque indolentiam praebet; ter autem ex aqua pota liberat. *Aliud.* Lupi jecur denarii pondere ex palli sextario exhibitum bene facit. *Aliud.* Piperis albi grana novem et myrrhae quod avellanae magnitudinem aequat, omnia una contusa sereno caelo alternis exhibeto ter aut quater. *Aliud.* Equi jecur penu cedrino reponito; deinde Chio vino et aqua dilutum exhibeto; quibus enim jecur ulceratum est, ne amplius exedatur, efficitur. *Aliud.* Malvae succus ex melle potus hepaticis medetur. *Aliud.* Passulae regiae radix pota jecinoris dolores levat. *Aliud.* Alba viola pota confestim hepaticos dolore liberat.

[*Epithema hepaticis commodum.*] Laserpitium contusum veteri axungia comprehende et linteolo illitum superimponere. *Aliud.* Fico in mulla decocto et trito absin-

Ed. Chart. X. [624. 625.]

θιον λειον εἰς πλεῖστον καὶ χρῶ. [625] ἄλλο. κράμβη
ὠμὴ καταπλασσομένη ὠφελεῖ ἥπατικούς ἐν τάχει.

Κεφ. κ'. [Πρὸς ἰκτερικούς καὶ νεφριτικούς καὶ λι-
θάρια μικρὰ ἐξουροῦντας.] Ἀκάνθου ρίζας ὃ καλεῖται Ῥω-
μαῖστὶ τρικαρδουμαίας χλωρὰς γ'. εἰ μὴ, ξηρὰς δ'. μεθ'
ὔδατος ἔπει ἕως ἡμισυ λειφθῆ καὶ τὴν ρίζαν ἐκθλίψας δι-
δου τὸ ὕδωρ πιεῖν.

[Πρὸς ἰκτερον καλὸν λίαν καὶ ἐπὶ πολλῶν πεπειραμέ-
νον.] Ῥαφάνους χλωρούς σὺν τοῖς φύλλοις λειώσας, τοῦ
χυλοῦ μετὰ οἴνου κυάθου α'. ἢ δύο, πότιζε δὲ πρὸ τοῦ βα-
λανείου, εἰ μὴ νῆστις ἦ. καὶ εἰς τὸ θερμὸν ἐμβαίνειν ποιεῖ.
ὄπει γὰρ τὸν ἰκτερον εἰς τὸ ὕδωρ ἐπιπλέοντα. εἰ μὴ πλεῖ-
ονα νόσον ἔχη, τοῦ χυλοῦ δίδου πιεῖν ἢ ἀγχούσης τῆς
ρίζης ξηρὰς κοχλιάρια β'. λαβὼν μεθ' ὕδατος κυάθων
γ'. δίδου πίνειν. ἢ θείου ἀπύρου κοχλιάρια δ'. δίδου ἐν
οἴνω ἢ βράθυος γο. α'. μετὰ οἰνομέλιτος δίδου πίνειν.
ἐγὼ μέντοι καὶ τοιοῦτῳ χρῶμαι ἐναργῶς ποιοῦντι. ἀφρονί-

thium contusum quamplurimum admisceto et utitor. *Aliud.*
Brassica cruda superdata hepaticis celeriter opitulatur.

Cap. XX. [Ad arquatos.] Radices acanthi, quod
Romani tricardumaeam vocant, virides tres aut aridas
quatuor in aqua decoquito, donec dimidium relictum sit
et expressis radicibus aquam potui dato.

[Ad auriginem valde efficax medicamentum et lon-
ga experientia comprobatum.] Raphanos virides cum fo-
liis contunde et unius duorumve succum ex vini cyatho
uno exhibeto, ante balneum vero, si jejunos fuerit, pro-
pinato et in calidum solium descendere jubeto, videbis
enim auriginem aquae supernatantem. Quod si contuma-
cior morbus fuerit, succum propina. Aut anchusae radi-
cis aridae cochlearia duo accipiens ex aquae cyathis tri-
bus potandam dato. Aut sulfuris ignem non experti
cochlearia quatuor ex vino. Aut herbae sabinae unciam
ex mulso. Ego sane et hoc utor vehementer faciente.
Recipe aphronitri uncias ij, in vini Aminaei cyathis duo-

Ed. Chart. X. [625.]

τρου γο. β'. βρέχων ἐν οἴνω Ἀμινάτω κυάθων β'. καὶ ἐξαι-
 θριάσας τὴν νύκτα ὄλην δίδωμι νήστει πιεῖν· ποιῶ δὲ τοῦτο
 τριῶν ἡμερῶν ἢ δ'. ἐφεξῆς καὶ ἰῶμαι. ἄλλο. βοτάνην ὑπε-
 ρικὸν καὶ ἀδιαντον ἐν ὕδατι ἐψήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. μυ-
 ρίκην μετ' ὕξους τρίψας δὸς πιεῖν, ἰᾶται ἰκτερικούς. ἀπά-
 γων εἰς βαλανεῖον τὸν ἰκτερικὸν καὶ ἐμβιβάσας εἰς τὴν ἐμ-
 βατὴν δίδου σχοίνου ἄνθος γο. ιβ'. μετ' οἶνομέλιτος κυάθων
 γ'. πιεῖν, βάψει τὴν μακρὰν καὶ ἀπαλλαγῆσεται. ἄλλο. βο-
 τάνη ἑρβία χρώμετος τῇ καθημερινῇ διαίτῃ χωρὶς χοιρείου
 κρέως, κόψας ταύτην καὶ σήσας, δίδου ἐπὶ ἡμέρας στ'. τῇ
 α'. κοχλιάριον μετὰ κοχλιαρίων δ'. οἴνου. εἶτα προσαφαιρῶν
 τοῦ οἴνου δὸς κοχλιάρια θ'. εἶτα ἦ'. εἶτα ζ'. εἶτα στ'. εἶτα
 ε'. εἶτα δ'. εἶτα γ'. ἐὰν δὲ τῇ λ'. εἴη κατάλειμμα, δίδου τὰ
 αὐτὰ ὁμοίως ποιῶν. ἄλλο. ἀνθεμὶς σὺν ὕδατι πινομένη ἰκ-
 τερον ἀποκαταστήσει καὶ ἥπατικοῖς ἄκρωσι ποιεῖ. ἄλλο.
 στρούθιον μετὰ μέλιτος καὶ γάλακτος ἰᾶται πινόμενον. ἄλλο.
 ὀνίσκοι οἱ ὑπὸ τῆς ὑδρίας γεννώμενοι, λείοι δὲ οἶνομέλιτος
 πινόμενοι ἰῶνται ἰκτερον. ἄλλο. ἔρπυλλον ἐφ' ὄθον σὺν ὕδατι

bus macerans sub dioque noctem integram exponens do
 jejuno potandum; idque facio per tres aut quatuor con-
 tinuos dies et sanitatem restituo. *Aliud.* Herbam hypericon
 et adianton aquae incoctam potandam offeras. *Aliud.*
 Myricam ex aceto tritam potui da, arquatos curat. Icte-
 rum in balneum abducens et in solium descendere jubens
 junci odorati uncias duas ex vini mulsi cyathis tribus
 potui exhibe; discutiet longam auriginem et liberabit.
Aliud. Herba rubia utere in quotidiano victu absque carne
 suilla; ipsam contundens et cribrans da usque in sextum
 diem cochlearium unum ex vini iv, cochleariis; deinde
 semper subtrahens dato vini cochlearia novem, deinde
 octo, deinde septem, postea sex, postea quinque, deinde
 quatuor, deinde tria: quod si trigesimo die fuerint ali-
 quae morbi reliquiae, eandem exhibeto similem ordinem
 servans. *Aliud.* Chamaemelum ex aqua potum icterum
 pellit et jecinorosis vehementer auxiliatur. *Aliud.* Radi-
 cula ex melle et lacte pota medetur. *Aliud.* Afelli sub

Ed. Chart. X. [625. 626.]

πινόμενον ἀποκαταστήσει ἰκτερικούς. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον δι' οἴνου πινόμενον θεραπεύει ἰκτερον, ὅσον κοχλιάριον α'. καὶ β'. λαμβανόμενον τοῦ σιδήρου ἰὸς καταστήσει ἐν τάχει. ἄλλο. αἶγος βοσκάδος ἄφοδον ξηράνας, κόψας σῆσον, δὸς νήσται λουσαμένῳ, οἴνω εὐάδει κυάθους δ'. κοχλιάριον μὴ δειπνήσαντος· πυρέσσουσι δὲ δι' ὕδατος τὸ αὐτὸ πλῆθος. ἄλλο. χολῆς ἀρκείας ὅσον κύαμον Ἑλληνικὸν δίδου, εἶτα ὕδωρ ἐπιπινέτω. ἄλλο. βράθυος κύαθον α'. μετ' οἰνομέλιτος πινόμενον ἰᾶται ἰκτερον. ἄλλο. λίβανον ἀφέψων τῷ ὕδατι πότιζε. ἄλλο. γῆς ἔντερον λειοτριβήσας δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀριστολογίας δι' ὕδρομέλιτος πότιζε. ἄλλο. κικωρίου χυλοῦ κυάθους ε'. δὸς πιεῖν καὶ ἰαθήσεται. ἄλλο. εἰς τὸν μέσον οἶκον τοῦ βαλανείου ἰδρώσειν ἐμβίβασον καὶ ἐξελθὼν ἀπο- [626] θήσει. ἄλλο. κυνείας λευκῆς τῆς καλουμένης γενούβεως κοχλιάριον α'. μετ' οἴνου καλοῦ κυάθων γ'. δίδου πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας ε'. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κωλικούς καὶ πνευματώσεις ὁμοίως.

aquariis vasis reperti, triti, ex mulso poti regio morbo liberant. *Aliud.* Serpillum aquae incoctum et potui datum auriginem submovet. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum mensura unius cochlearii aut duorum ex vino potum arquat curat. *Aliud.* Ferri aerugo cito liberat. *Aliud.* Capreae stercus aridum tritum cribratum cochlearii mensura ex vini odorati cyathis quatuor jejuno et loto exhibe; febricitantibus autem ex aqua eandem portionem. *Aliud.* Ursini fellis quantum Graecam fabam aequat, exhibeto, deinde aquam superbibito. *Aliud.* Sabinae cyathus ex mulso potus hoc morbo liberat. *Aliud.* Thus aquae incoctum propinato. *Aliud.* Terrestrem lumbricum tritum potui dato. *Aliud.* Aristolochiam ea aqua mulsa exhibeto. *Aliud.* Cichorii succi cyathos quatuor si biberit, sanabitur. *Aliud.* In medium balnei conclave descendere jubeto, ut sudet, et egressus sanus erit. *Aliud.* Stercoris canini albi, quod genubeos vocant, cochlearium ex vini optimi cyathis tribus per dies decem propinato. Hoc idem ad colicos dolores et inflationes pariter proficit.

Ed. Chart. X. [626.]

[Ἐσθρῖνον πρὸς ἰκτερικούς.] Ἐλατήριον ὅσον κύαμον Ἑλληνικὸν διὰ γάλακτι γυναικείῳ εἰς τοὺς μυκτιῆρας ἔγχει. ἄλλο. μελάνθιον ἐψήσας ἐγχυμάτιζε τοὺς μυκτιῆρας ἐν βαλανείῳ, ἔκχεϊ τὸν ἰκτερον.

Κεφ. κα'. [Πρὸς σπληνικούς.] Λαπάθου ἀγρίου ρίζαν κόψας ἐν ὄλμῳ καὶ τρίψας τὸν χυλὸν δίδου πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἀνά κύαθον α'. ἄλλο. πάνακος ρίζαν κόψας δὸς νήσται ἐν ὕδατι θερμῷ κυάθων γ'. κοχλιάριον α'.

[Πρὸς σπληνικούς, καὶ ὧσιν ἐσκιρῶμένοι.] Λαβῶν καπιάρεως ρίζης τοῦ γλοιοῦ γο. β'. ὕξους κοτύλης τὸ ἡμισυ, ὕδατος κοτύλην α'. ἔπει ἕως εἰς τρίτον κατέλθῃ μέρος καὶ δίδου εὐπέπτῳ ὄντι κύαθον α'. ἢ β'. καὶ τοῦτο ποιεῖ ἐκ διαστημάτων. ἄλλο. κισσοῦ φύλλα ἐψήσας ἐν ὕξει καὶ κόψας, ἐκθλιπον τὸ ὑγρὸν, καὶ ἰσχυρὸς ἦ, ἄκρατον αὐτῷ δίδου πιεῖν. τοῖς δὲ τῶν τρυφεροτέρων ὕδωρ ἐπιμίσγων τῷ χυλῷ. δεῖ μὲν πρὸ τοῦ πίνειν αὐτοὺς ἀναγκάζειν συχνῶς περιπατεῖν. ἄλλο. κενταυρίου λεπτοῦ γεγηρακότος, κοπιτο-

[*Medicamentum ad morbum regium, quod in nares fundi debet.*] Elaterii quantum fabae Graecae amplitudinem aequat muliebri lacte liquatum in nares fundatur. *Aliud.* Nigella aquae incocta in nares coniecta in balneo auriginem detrahit.

Cap. XXI. [*Ad lienosos.*] Rumicis agrestis radix tundatur in pila et tritae succus exprimatur et per tres dies singuli cyathi bibantur. *Aliud.* Panacis radix contusa cochlearii mensura jejuno ex aqua calidae cyathis tribus exhibeatur.

[*Ad lienosos cum praeduro tumore.*] Capparis radicis corticis unc. ij, accipe, aceti sextarium semis, aquae sextarium j, decoque ad tertias; propina a cibi perfecta concoctione cyathum unum duosve et hoc per intervalla facito. *Aliud.* Hederae foliorum aceto incoctorum et contusorum succus expressus robustis purus potui detur; sed delicatioribus aqua dilutus; antequam bibant autem, ipsos concitatius ambulare cogito. *Aliud.* Centauri tenuioris, quod jam consenuerit, in pila contusi cochlearium febre

Ed. Chart. X. [626.]

μένου ἐν ὄλμῳ δίδου κοχλιάριου τὸ πλῆθος ἀπυρέτοις. ἄλλο. λαγωῦ σπλῆν πρόσφατος καταπινόμενος, ὥστε τοῖς ὀδοῦσι μὴ ἄπτεσθαι, ὑγιάζει τοὺς σπληνικούς. ἀγνοεῖτω δὲ ὁ πάσχων ὅ τι κατέπιεν ἐνδεδεμένος τοὺς ὀφθαλμούς, ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τῶν μήπω βλεπόντων κυνιδίων σπλῆν ὡσαύτως καταπινόμενος. ἄλλο. κυνηγετικοῦ κυνὸς σκυλάκιον λεῖον ξηρὸν δίδου νήστει προσβαλὼν νάρδου ὀλίγης. ἔλεγε δὲ Μάρκελλος ποιεῖν καλῶς πρὸς σπληνικούς καρδαμώμου κοχλιάριον α'. ἢ β'. μετὰ ὄξους σκυλλητικοῦ κυάθου α'. ἢ β'. διδόμενον πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας β'. νήστει δίδου. ἄλλο. κισσοῦ ῥίζας ἀπαλὰς ἐψήσας δι' οἴνου πότιζε. ἢ ὠμὰς κόψας πότιζε δι' οἴνου. ἄλλο. ὀνίδας ξηρὰς διάλυσον ὄξει καὶ διηθήσας δι' ὀθόνης δίδου πιεῖν. ἄλλο. ῥαφάνου χυλὸν λειοτριβήσας δι' ὄξυμέλιτος δὸς ἐπὶ ἡμέρας γ'. τῆς ἡμέρας ἀνὰ κυάθους β'. πιεῖν. τήκει τὸν σπλῆνα. ἄλλο. σκωρίαν σιδήρου δίδου πιεῖν, ὅσον κοχλιάριον μετὰ ὄξυκράτου. ἄλλο. ἴριν μακρὰν ἐψήσας διὰ ὄξους δίδου πιεῖν τὸ ὄξους ἀπόξεμα. ἄλλο. ἐλκοροδάνου καρδίαν δίδου πιεῖν καὶ ἐσθίειν.

carentibus dato. *Aliud.* Leporinus lien recens ita devoratus, ut ne dentibus attingatur, lienofos sanat; ignoret autem laborans quid devoraverit, oculis fascia velatis. Idem facit et catellorum nondum visum adeptorum lien similiter in ventriculum transmissus. *Aliud.* Venatorii canis catulum aridum tritum modico nardo adjecto, jejuno exhibe. Dicebat autem Marcellus id quoque ad lienofos vehementer facere, si cardamomi cochlearium unum aut duo ex aceti scillini cyatho uno duobusve jejuno dentur; idque per ij, dies continuos facito. *Aliud.* Radices hederæ molles elixæ ex vino bibantur: aut crudæ contusæ ex vino itidem. *Aliud.* Asini sterces aridum aceto dissolve et per linteolum excolatum potui dato. *Aliud.* Raphani succus ex oxymelite maceratus per tres dies accipiatur, singulis diebus cyathi bini; lienem attenuat. *Aliud.* Ferri recrementi cochlearium ex posca potui dato. *Aliud.* Irim longam aceto incoque et acetum propinato. *Aliud.* Elcorodani cor potui esuique exhibeto. *Aliud.* Muxin ex aqua

Ed. Chart. X. [626. 627.]

ἄλλο. μουξιν καθευήσας δι' ὕδατος, εἴαν ἦ ξηρὸς, δὸς πιεῖν τὸν χυλόν· μουξιν δὲ λέγεται Καππαδοκισιί. ἄλλο. στοιχάδος κοχλιάριον μετὰ οἴνου σχοινίνου κύαθον α'. λειοτριβήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λειοτριβήσας μετ' ὄξους δίδου πιεῖν κύαθον γήσκει. ἄλλο. μυὸς σπληῆνα καὶ πεπέρεως κόκκους ζ. εἰς σῦκον ὀπτήσας δὸς λεληθότως φαγεῖν.

[Ἐπίθεμα πρὸς σπληνικούς.] Λίθον ἄσιον ἐμβαλὼν εἰς κίστιν βοείαν καὶ ὄξος δοιμὸν ἀποδήσας ἐπιτίθει κατὰ τοῦ σπληνὸς καὶ καταδιέλης. ἄλλο. μυροβάλανον μετ' ὄξους λειοτριβήσας καὶ ποιήσας κηρωιτῆς πάχος ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀλώπεκος σπλῆν ἐπι- [627] δεσμούμενος ἰᾶται σπληνικούς. ἄλλο. ἐρίφου σπλῆν ἐπιτιθέμενος τήκει σπληῆνα. ἄλλο. ἀγρία κράμβη καταπλασσομένη ἰᾶται σπληνικούς. ἄλλο. Περσικῆς γήλλα καταπλασσομένα ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. μυρικής καρπὸν ἐν ὄξει καθευήσας, λεῖον ἐλκύσας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμμωνιακὸν θυμιάσμα λειοτριβήσας μετ' ὄξους ἐνελκε καὶ ἐπιτίθει. ἄλλο. κροκόμαγμα ἐν ὄξει λειοτριβήσας καὶ ποιήσας κηρω-

elixum si aridum sit, succum propinato; muxin vero dicitur lingua Cappadocica. *Aliud.* Stoechadis triti cochlearium ex vini lentiscini cyatho bibatur. *Aliud.* Ammoniacam guttam ex aceto tritam jejuno exhibe cyathi mensura. *Aliud.* Muris lienem et piperis grana septem in fico torreas et clam epulanda exhibe.

[*Epithema ad lienosos.*] Lapidem asium in vesicam bubulam conjicito et aceto acri madefactam lieni superimponito; ipsum comminues. *Aliud.* Myrobalanum ex aceto maceratum et ad cerati crassitudinem redactum imponito. *Aliud.* Vulpis lienis super locum alligatus lienosos morbo liberat. *Aliud.* Hoedi lienis impositus lienem digerit. *Aliud.* Silvestris brassica si ex ea cataplasma fiat, lienosis medetur. *Aliud.* Persici arboris folia eodem modo imposita bene faciunt. *Aliud.* Myricae semen aceto incoctum, tritum atque superdatum juvat. *Aliud.* Ammoniacam guttam aceto maceratam linteolo illitam impone. *Aliud.* Crocomagma aceto maceratum et ad cerati crassi-

Ed. Chart. X. [627.]

τῆς πάχος ἐπίθες. οὐκ ἀφίσταται μέχρις οὗ ἀποθεραπεύ-
σεται. ἄλλο. καππάρεως ῥίζαν κόψας ἐπιμελῶς εἰς ὑθόνην
ἐπιτίθει, αὐθήμερον ἐπιτιθέμενον ὠφελήσει.

[Πρὸς σπληνικούς.] Καππάρεως ῥίζης φλοιοῦ μεθ'
ὑδατος λίτραν α'. καὶ ὄξους λίτραν δ'. ἔπει ἕως ἂν ἀπο-
τριωθῇ καὶ δίδου γο. α'. δ'. ἄλλο. φύλλα κισσοῦ ἐψῆσας
σὺν ὄξει καὶ κοπανίσας ἐκπίασον τὸ ὑγρὸν καὶ τοῖς μὲν
ἰσχυροτέροις δίδου ἐξ αὐτοῦ, τοῖς δὲ τρυφεροῖς ὕδωρ μι-
γνύων, περιπατεῖω δὲ καὶ οὕτως πότιζε. ἄλλο. καππάρεως
ῥίζαν κοπανήσας καὶ ζέσας μετ' ὄξους καὶ μέλιτος δίδου
πιεῖν νήσκει.

[Πρὸς σπλῆνα.] Λαβὼν κυπαρίσσου κώνους κόψον
εὐτόνως καὶ ἄλευρον ὀρόβινον λεπτότατον βάλε εἰς ὄξος καὶ
ἔψε ἕως γένηται ὡς ἔμπλαστρον. ἐπιτίθει εἰς τὸν σπλῆνα
ἕως ἡμερῶν γ'. καὶ μετὰ γ'. ἡμέρας λῦσον καὶ εὐρήσεις τὸ
ἔμπλαστρον πεπληρωμένον. ἄλλο. Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος
ἐναποβρέξας ὄξει σκιλλητικῷ ἐπὶ ἡμέρας γ'. καὶ λειώσας εἰς
ράκος ἐπιθές καὶ μὴ λύσης, ἕως τὸ ἔμπλαστρον ἀποπέσῃ.

tudinem redactum imponito; non amovetur, quoad ex
toto sanaverit. *Aliud.* Capparis radix curiose trita et
linteolo illita ac loco imposta eodem die opem tulit.

[*Ad lienosos.*] Radicis capparis corticem in aquae
libra et aceti semilibra incoquito usque ad tertias et
potandam praebe sesquiunciam. *Aliud.* Hederacea folia
aceto infervefacta contunde et humorem exprime ac ro-
bustioribus ipsum praebeto; delicatioribus autem aquam
admisceto; sed prius ipse ambulato atque ita bibito. *Aliud.*
Capparis radicem tusam et aceto mulso incoctam jejuno
potandam praebeto.

[*Ad splenem.*] Accipe cypressi baccas et valde con-
teras; et ervi farinam quam tenuissimam in acetum mitte
et usque ad emplastri consistentiam decoque; lienique per
triduum impone; post tertium diem solve et emplastrum
aquae plenum invenies. *Aliud.* Ammoniacam guttam in
scillino aceto per triduum demersam ac laevigatam panni-
culo illine atque impone, neque amove, quoad emplastrum

Ed. Chart. X. [627.]

ἄλλο. φύλλα συκαμίνου χλωρὰ ψύξας ἐν σκιᾷ καὶ τρίψας ποίησον ξηρίων γραμμάρια δ'. καὶ μετὰ ὀλίγου πεπέρεως καὶ καρυσόφύλλων μετὰ οἴνου ἀκράτου θερμοῦ εἰς ἔμβασιν δίδου πιεῖν.

Κεφ. κβ'. [Πρὸς ὑδρωπικούς πόμα ὥστε ἔξουρεῖν τὸ παρακείμενον ὑγρὸν.] Χαλκοῦ κεκαυμένου ὅσον κυάμου Αἰγυπτίου, κόπρου περιστερᾶς γο. α'. οἴνου κυάθους γ'. δίδου. ἔστω δὲ μία πόσις. ἄλλο πεπειραμένον ἡμῖν ἐπὶ πολλῶν. τιθυμάλλου χαρακίου τὴν ῥίζαν δίδου ἐσθίειν πρὸς δύναμιν καὶ παραχρῆμα κενῶι. ἄλλο. κόκκον Κνίδιον κεκομμένον καὶ σεσησμένον ἀναλάμβανε μέλιτι, ποιῶν πάχος γλοιοῦ καὶ δίδου κοχλιάριον α'. πλήρες δ' οἴνομέλιτος κυάθων γ'. καὶ ὀλίγου θερμοῦ ὕδατος, ὡς εἶναι γαλακτιῶδες ἢ διὰ ὡοῦ ῥοφήσιον. ὑδραγωγὸν κάλλιστον πάνυ. χαμαιάκτης τὸν χυλὸν τὸν ἐκ τῆς ῥίζης κυάθων β'. καὶ οἴνου κυάθους β'. ἀπαλλάσσει δίχα τοῦ τὸν στόμαχον ἀνατρέπειν. ἄλλο. ἀγρώστεως ἀφέψημα πινόμενον ἔστι διουρητικόν. ἄλλο. στρύχνου

decidat. *Aliud.* Folia sycamini mori viridia refrigerata et arefacta in umbra terito, et aridum medicamentum facito scrupulorum quatuor pondere et cum pauco pipere et cariophyllis et ex vino mero calido, quum descendit in balneum, potui praebeto.

Cap. XXII. [*Ad hydropicos potio, ut humor inclusus per lotium ejiciatur.*] Recipe aeris ulsi quantum fabam Aegyptiam aequat, fimi columbini unc. j, vini cyathos iij, exhibe; esto autem una potio. *Aliud* nobis in multis usu comprobatum. Tithymalli characiae radicem pro aegroti viribus esui dato; statim enim evacuat. *Aliud.* Granum Cnidium tufum et cribratum melle comprehende, ut fordium crassitudo fiat, et cochlearium plenum ex vini mulsi cyathis tribus et modico aquae calidae ad lactis consistentiam aut ex ovo sorbili propinato; plurimum enim aquae dejicit. *Aliud.* Hebuli radicem succi cyathi duo, vini cyathi duo in unum mixti et exhibiti liberant absque stomachi subversione. *Aliud.* Graminis decoctum potui datum urinam citat. *Aliud.* Solani succi cyathi

Ed. Chart. X. [627. 628.]

χυλοῦ κυάθους δ'. μέλιτος κυάθους ιστ'. δὸς πιεῖν. ἄλλο. ὕσσωπον καὶ γλυκεῖ τράγου οὔρον ποτιζόμενον διουρητικόν ἐστιν. ὁμοίως ἐὰν αἴγειον ἔχῃς.

[Ἐπίθεμα πρὸς ὑδρωπικούς.] Κισσὸν κεκαυμένον ἐπιμελῶς κατάπλασσε. ἄλλο. ραφάνους καθεψήσας δι' ὕδατος ἕως τακεραὶ γένωνται, κομισάμενος κρίθινον ἄλευρον μίξας ἔψει καὶ κατάπλασσε.

[628] Κεφ. κγ'. [Πρὸς πρόπτωσιν ὀμφαλοῦ.] Τινὲς διὰ φαρμακείας εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανῆλθον οὕτως. κηκίδας κύνσας ἢ τρίψας καὶ διαμίξας σὺν φλοιῷ λιβάνου καὶ ὠοῦ λευκοῦ κατάπλασσε. ἄλλο. στυπτηρίας σχιστῆς < ε'. τρυγὸς οἴνου Ῥοδίνου < ι'. κηκίδων ὀμφακίνων < β'. οἴνου διεῖς καὶ μέλιτος ποιήσας πάχος ἐπίβρεχε, ἔξωθεν ἐπιρρίπτων σπογγάριον ὄξυκράτῳ δεδευμένον καὶ ταινιδίῳ καταλάμβανε. ἄλλο. ἔρεγμοῦ λεπύρων καὶ κηκίδων καὶ βαλαυστίου τὸ ἴσον· ἔψε ἐν ὕδατι. ὅταν δὲ διαλυθῇ τρίψας ἐπιμελῶς ἐπιτίθει σὺν τῷ σπόγγῳ, καθάπερ προεῖρηται.

quatuor, mellis cyathi sexdecim in potum sumpti benefaciunt. *Aliud.* Hyssopum et hirci lotium ex passo potum urinam movet; perinde et si caprini copiam habueris.

[*Epithema ad hydropicos.*] Hederam crematam diligenter in modum cataplasmatibus impone. *Aliud.* Raphanos aquae incoctos quoad teneritate flaccescant, accipe; deinde hordeacea farina adjecta misce, decoque et cataplasma facito.

Cap. XXIII. [*Ad umbilici prolapsum.*] Quidam medicamentis ad naturalem statum ita reversi sunt. Gallas ure vel tere et permisce cum cortice thuris et albo ovi et appone. *Aliud.* Recipe aluminis scissi drach. v, faecis vini Rhodii drach. x, gallarum omphacinarum drach. ij, vino diluta et ad mellis crassitudinem redacta impone, extrinsecusque spongiolam posca imbutam superpone et fascia deliga. *Aliud.* Recipe corticum fabae fresae, gallarum, balauftii ana aequales partes in aqua coquito. Ubi vero dissoluta fuerint, diligenter trita imponito cum spon-

Ed. Chart. X. [628.]

ἄλλο. μολίβδου ῥιζήματος < ισί. κωνίου, μάννης, ψιμυθίου ἐποκυστίδος χυλοῦ ἀνά < α'. οἶνω διαλύσας χρῶ καθὼς προεῖρηται.

Κεφ. κδ'. [Πρὸς τὰ γαστρὸς πάθη καὶ πρῶτον πρὸς στρόφον καὶ ὀδύνην γαστρὸς.] Ἀριστολοχίας ῥίζαν ἐν οἶνω δὺς πιεῖν. πρὸς στρόφον καὶ λυγκτὸν καὶ κεφαλαλγίαν καὶ δυσιοκίαν καλῶς ποιεῖ. ἀρμόζει πιασμὸς πρὸς στρόφον καὶ πάντα τὰ ἐντὸς πάθη. ἄλλο. τῆς λυχνίτιδος ἢ ῥίζα πλυθεῖσα καὶ ἐψηθεῖσα μετὰ γλυκέος, εἶτα διυλισθεῖσα καὶ ποθεῖσα ποιεῖ καλῶς. εἰ δὲ μὴ, βρώματι σεαυτοῦ πρόσβαλλε ὀλίγην κασσίαν καὶ ὀλυρίδα μὴ κόψας.

[Πρὸς στρόφον ἐντέρων καὶ κοιλίας.] Κυμίνου περγουμένου καὶ κεκομμένου κοχλιάριον α'. ἢ β'. μεθ' ὕδατος κνάθων τριῶν δίδου πιεῖν· καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ὕξος ζέσας καὶ ψύξας. ἔπειτα σελίνου σπέρματος τρίβε, παραξέων τὸ ὕξος καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἐρύσιμον βοτάνην μετὰ ὕδατος τρίψας δίδου πίνειν. ἄλλο. ἐκ τοῦ λαμπροῦ τὸ ἀρκοῦν τρίψας μετ' ὕξους δίδου πίνειν νήστει.

gia, ut dictum est. Recipe ramenti plumbi drach. xvj, cicutae, mannae thuris, cerusae, succi hypocystidis ana drach. j, vino dissoluta utere ut dictum est.

Cap. XXIV. [Ad ventris affectus ac primum ad tormina et ventris dolores.] Aristolochiae radicem in vino potui dato: ad tormina, singultum, capitis dolorem et partus difficultatem bene facit. Sternutatio ad tormina et omnes internas affectiones proficit. *Aliud.* Lychnitidis radix lota, dulci vino incocta, deinde percolata et pota magnifice prodest; sin minus autem, cibis tuis adjice modicum cassiae et olyrae non contusae.

[Ad tormina intestinorum et ventris.] Cumini fricti et contriti cochlearium unum, duove ex aquae cyathis tribus potandum est. Et adversus inflationes acetum fervefacito ac refrigerato; postea apii semen tusum admisceto ac iterum acetum fervefacito, ex eoque potionem dato. *Aliud.* Irionem herbam ex aqua tritam potandam dato. *Aliud.* Ex lampro quod satis est tritum ex aceto jejuno

Ed. Chart. X. [628.]

ἄλλο. δάφνην μασησάμενος νῆστις τὸν χυλὸν καταπινέτω. καὶ τὸ μάσημα ἐπιτιθέτω ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ παραχρῆμα παύσεται.

[Πρὸς κάθεται δακτύλιον καθαρτικὸν κοιλίας.] Εἰς χολὴν ταύρου κροκίδα βρέξας ἐνίθει εἰς τὸν δακτύλιον. ἄλλο. σαπῶνα Γαλλικὸν εἰς ἔριον ἐνδύσας ὑπόθου ἢ μάλιστα στυπτηρίαν ὑγράν.

[Πρὸς δυσεντερικούς.] Φακὸν ἐψήσας σὺν βάτου ρίζῃ τρυφερὸν κεκομμένον ἐπίβαλε καὶ δὸς φαγεῖν. ἄλλο. κυτίνους καθεψήσας, εἰς ὀξύγαλα λειοτριβήσας ἔμβαλλε ἔλαιον τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ δίδου φαγεῖν. ἄλλο. κέγχρον κεκομμένον ἐψήσας βάλε στέαρ μόσχειον. καὶ ποιήσας λιπαρώτατον δὸς ροφήσαι θερμότατον, εἶτα ψυχρότατον τὸ ὕδωρ ἐπιρροφείτω καὶ παραχρῆμα ὑγιῆς ἔσται. ἄλλο. κηκίδος τὸ ἐντὸς λαβῶν τρίψον λεῖον καὶ μίξας ἄλευρον καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν φυράσας ποιήσον ἀρτίσκον καὶ ὀπτήσας κατάκλα καὶ ἔγχει εἰς οἶνον ἀπαραχύτον καὶ δὸς φαγεῖν.

exhibe. *Aliud.* Laurum commanducans jejunos succum devorato; partem commanducatam umbilico imponito; illico tormina finientur.

[*Medicamentum ano immittendum alvi purgatorium.*] In fel tauri lanae lapsum intingito anoque immittito. *Aliud.* Gallicum saponem lana involutum submittito, aut liquidum alumen potissimum.

[*Ad intestinorum tormina.*] Lentem teneram contusam cum rubi radice elixam imponito ac esui dato. *Aliud.* Flores mali punicae domesticae acido lacti incoctos contere et oleum eodem modo infunde et edendos appone. *Aliud.* In milium contusum elixum vitulinum adipem infunde et quam pinguissimum calidissimumque sorbendum exhibe, postea gelidissimam aquam sorbeto et confestim erit incolumis. *Aliud.* Gallae interiorem partem tritam ac laevigatam accipito farinaque admixta et ovi albo pastillos effingito atque assos frangito, vinoque simplici madefacito et esui dato.

Ed. Chart. X. [629.]

[629] [Ἐκλειγμα πρὸς δυσεντερικοὺς καὶ κοιλιακοὺς καὶ λειεντερίαν.] Σιλαγίου ξύσματα μέλιτι παραμίξας δὸς ἐκλείχειν. ἄλλο. ὠὸν, μέλι, οἶνον, σίδια ἴσα διαβάλλον τηγάνιζε καὶ πεπέρεως μικρὸν ἐπιπάσσων δίδου πιεῖν ἄκρωις. ἄλλο. ὠὰ τρία βαλὼν εἰς ὕξος ἕα ἐμβρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς καὶ λαβὼν σεμιδάλιον φύρασον τοῖς ὠοῖς τοῖς τρισὶ καὶ ὀπιήσας καὶ ἐμβάψας εἰς ἄκρατον δὸς.

[Πότιμα πρὸς δυσεντερικοὺς καὶ κοιλιακοὺς καὶ λειεντερίαν.] Ροῦν καθεψήσας δι' οἴνου στύφου εἰς τρίτον, δίδου πιεῖν, οἷς ἢ κοιλία οὐ καλὰ φέρει. ἄλλο. κηκίδα δι' οἴνου ἀύσιηροῦ καθεψήσας πότιζε τοὺς ρευματισμένους τὴν κοιλίαν πρὸς δύναμιν.

[Πρὸς στρόφον καὶ ὀδύνην γαστρὸς.] Δίδου κύμινον μασώμενον καὶ καταπιτόμενον. ἄλλο. κνίκον καὶ τήλεα τρίψας καὶ ἐψήσας δίδου ἀφέψημα πίνειν. ἄλλο. δαφνίδας ξηρὰς καὶ γλοισθείσας τρίψας δίδου πίνειν κοχλιάρια θ'. ἄλλο.

[*Linctus ad dysentericos, coeliacos et lienteriam.*] *Laserpitii ramenta mellis commiscens linctui dato. Aliud.* Ovum, mel, vinum, mali punici putamina pari portione in unum miscens frigito et piperis modicum inspergito ac potionem dato; vehementer facit. *Aliud.* Ova tria accipiens in aceto conjicito ac ita per triduum macerari finito; deinde similaginis modicum capiens cum tribus ovis subigito; mox affans et meraco vino madefaciens exhibeto.

[*Potiones ad dysentericos, coeliacos et lientericos.*] Vinum astringens, cui rhus obsoniorum usque ad tertias incoctus sit, potandum jubeto quibus ventriculus male se habet. *Aliud.* Vinum austerum cui gallia incocta sit illis potui pro viribus concedito, quorum ventriculus fluxione vexatur.

[*Ad tortiones et dolores ventris.*] Da cuminum mandendum et devorandum. *Aliud.* Cnicum et foenumgraecum tere et coque et da decoctum bibendum. *Aliud.* Baccas lauri siccas et excorticatas tere et da bibenda cochlearia novem. *Aliud.* Serpyllum terens da cum vino

Ed. Chart. X. [629.]

ἔρπυλλον τρίψας δίδου σὺν οἴνῳ πίνειν. ἄλλο. ἀφέψημα σαμψύχου δίδου πίνειν σὺν οἴνῳ. ἄλλο. ἤρυγγίου ῥίζαν δίδου σὺν οἴνῳ πίνειν ἢ ἀφέψημα σταχύος ἢ καστόριον. πρὸς τὴν δὲ ὀδύνην τῶν δυσεντερικῶν κυδῶνια σὺν κηρωτῇ ῥοδίνῃ ἢ μυρσινίνῃ τὰ ἴσα τῇ γαστρὶ ἐντίθεται.

[Πρὸς κωλικήν.] Γῆρας ὄφις ἐν ἀγγείῳ χαλκείῳ φρούξας σὺν ἐλαίῳ μέχρι τοῦ καίεσθαι, αὐτὸ δὲ διαλύσας ἐν ἐκείνῳ ἐλαίῳ καὶ ἐξ αὐτοῦ σὺν δακτύλῳ σου κατάχρει. ἄλλο. βάλανον ὀπίῳ ἐν χυλῷ τῆς θρίδακος τετηγμένῳ περιχρίσας εἰς δακτύλιον ἐντίθεται.

[Πρὸς διάρροϊαν γαστρούς.] Καλλίτριχον ἐψήσας ἐν ὕδατι δίδου πιεῖν. ἄλλο. στοιβὴν τὴν εἰς τὰ κεράμια, τὴν ἀκανθώδη κόψον εἰς ὄλμον καὶ ἔψει δι' ὕδατος καὶ δίδου πιεῖν τὸ ὕδωρ κοιλιαλγοῦντι, ἀπυρέτῳ δι' οἴνου, πυρέττοντι χωρὶς οἴνου. ἄλλο. καρύων φλοιὸν τὸν περικείμενον περὶ τὰ τραγόμενα, λειὸν δι' ὕδατος, δίδου πιεῖν κοχλιάρια γ'. ἄλλο. κέρας ἐλάφειον τρυφερὸν καύσας δίδου μετὰ κηκίδος ἴσης πιεῖν. ἄλλο. λαπάθου σπέρμα λειώσας καὶ ἐπιπάσας

bibendum. *Aliud.* Decoctum samplici da cum vino in potum. *Aliud.* Eryngii radicem da cum vino potui vel decoctum spicae vel castoreum. Ad dolorem autem dysentericorum cotonea cum cerato roseo aut myrteo aequis portionibus ventri impone.

[*Ad colicam.*] Spolium serpentis in vase aeneo frigans cum oleo quousque comburatur, dissolve ipsum in illo oleo et unge ex eo cum tuo digito. *Aliud.* Glandulam opio in succo lactucae liquato obline et ano indito.

[*Ad ventris profluvium.*] Gallitrichi ex aqua decoctum potui dato. *Aliud.* Stoeben, qua ad testacea vasa uti solent, spinis asperam in pila contundito et aquae incoquito et aquam in dolore ventris absque vino propinato quum febrem habent; quum febre vacant, vinum commisceto. *Aliud.* Nucum putamen, quod nucleos includit tritum, ex aqua potui dato cochleariorum trium mensura. *Aliud.* Cornu cervinum mollius usum cum

Ed. Chart. X. [629. 630.]

εἰς τὸν ποτὸν δίδου ἢ εἰς τὸ βρωτόν. ἄλλο. καρύων τὸ ἐντὸς τὸ ὡσανεὶ κρόνιον καὶ μήκωνος κωδειῶν τὸ ἐπικείμενον ὡς κῶμα, ἴσον δίδου δι' οἴνου. ἄλλο. δρυὸς βαλάνους κόψας καὶ σήσας πλεῖον ἐπίπασσε εἰς οἶνον αὐστηρὸν ὡς ἄλγιστα καὶ δίδου πιεῖν. ἄλλο. καράβου τὰ ὕστρακα φρύξας λεῖα διὰ ὕδατος. ἄλλο. στρουθιοκαμήλου κοιλία πινομένη καὶ ὀρνίθων ὁμοίως ὕσον κοχλιάρια β'. ἀπυρέτοις δι' οἴνου, πυρέσσουσι δὲ δι' ὕδατος. ἄλλο. λιβάνου χόνδρον κυαμιαῖον διεῖς οἴνω μέλανι κυάθον α'. καὶ στρύχνου χυλοῦ κυάθους β'. δίδου πιεῖν. ἄλλο. κόμμι τὸ λευκὸν κόψας μετ' οἴνου μέλανος κυάθων σι'. δίδου γο. α'. πίνειν, ποιεῖ ὑπόθετον τοῖς αὐτοῖς. ἄλλο. κοχλιάριον Ἀφρικανὸν λαβὼν βάλλε εἰς αὐτὸ πίσσαν ἰγρὰν καὶ θερμάνας ἔξελε τὸ κρέας καὶ ὑπόθετος εἰς τὸν δακτύλιον δις ἢ τρίς. ἄλλο. ὕφειος γῆρας ἐν χαλκώματι μετὰ ἐλαίου φρύξας ἕως ἀνθρακωθῆ, συλλειώσας, τῷ ἐλαίῳ διάχρησε τὸ δακτύλιον [630] τῷ δακτύλῳ.

gallae pari portione in potum dato. *Aliud.* Rumicis semen contritum et potioni cibove inspersum optime facit. *Aliud.* Nucum internum illud, quod instar columellae est, et capitum papaveris, quod veluti operculum est, pari portione ex vino exhibeantur. *Aliud.* Quernas glandes contusas et diutius cribratas ut polentam in vinum austerrum spargito potionemque concedito. *Aliud.* Carabi testas frictas et tritas ex aqua porrigito. *Aliud.* Struthiocameli ventriculus et gallinarum similiter cochleariorum duum mensura ex vino potus feбри absente, praesente vero ex aqua. *Aliud.* Thuris grumus fabae magnitudinis in vini nigri cyatho uno, solani succi cyathis duobus eliquatus in potum detur. *Aliud.* Gummi albi contusi unciam ex vini nigri cyathis sex bibito, ad idem ano impositum facit. *Aliud.* Cochleam Africanam sumens in eam liquidam picem infunde et calefactae carnem exime et in anum bis aut ter immitte. *Aliud.* Serpentis senium in vase aeneo ex oleo frigans quoad in carbonem vertatur contere et digito in oleum intincto anum perunge. *Aliud.* Herba sacra inferius foveto, aquam ne attingito.

Ed. Chart. X. [630.]

ἄλλο. βοτάνη ὑποκάτω ὕδατος μὴ ἀπτόμενος. ἄλλο. σεύτλιον κεκομμένον μετ' ὄξους καταπλαττόμενον ἀπ' ἀνωθεν μέχρι κάτω καλῶς ποιεῖται δυσεντερικοῖς. ἄλλο. κερατίων ὅστ᾽ ἀκόψας κατάπλασσε τὴν κοιλίαν.

[Πρὸς ἀλγήματα δυσεντερικῶν.] Μῆλον κυδώνιον ὀπτὸν μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἐκάστου τὸ ἴσον μίξας κατάπλασσε. παραχρῆμα ἄπονον ποιεῖ.

[Πρὸς κολικούς.] Ὀστρέων ὄστρακα καύσας καὶ λεάνας δίδου πιεῖν κοχλιάρια β'. δι' ὕδατος θερμοῦ κνάθων γ'. ἄλλο. θύμον Κρητικὸν καθεψήσας διὰ ὕδατος ἕως εἰς τρίτον καταστῆ μέρος, μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ δὸς πιεῖν. ἄλλο. ἱερὰν ῥίζαν λεπτήν κόψας βάλε εἰς ὕδωρ καὶ ἔψει εἰς ἡμισυ καὶ δίδου πιεῖν τὸ ἀφέψημα ἐπὶ ἡμέρας ε'. καὶ ἰᾶται. ἐπὶ πολλῶν δεδοκίμασται. ἄλλο. ἠδύοσμον χλωρὸν καθεψήσας δὸς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐδέποτε πονήσει. ἄλλο. τῆς δάφνης οἱ ἀκρέμονες τρυφεροὶ ζύλοι τρωγόμενοι ἐπὶ ἡμέρας ἰῶνται. τὸ δὲ πολταρίδιον, ἐν ᾧ ἔψει τὸ ἠδύοσμον, βλέπε μὴ γῆς ἄψηται ἐπὶ τὰς τρεῖς ἡμέρας.

Aliud. Beta ex aceto contusa et cataplasmatibus more a superioribus ad inferiora usque imposita dysentericis magnifice prodest. *Aliud.* Cornorum ossa contusa ventri illinito.

[*Ad dolores dysentericorum.*] Malum cotoneum assum cum cerati rosei pari portione impositum illico dolorem levat.

[*Ad colicis doloribus vexatos.*] Ostreorum testae crematae et tritae potui dentur cochlearia duo ex calentis aquae cyathis tribus. *Aliud.* Thymum Cretense aquae usque ad tertias incoctum ex Attico melle propinetur. *Aliud.* Sacram radicem tenuem contusam in aquam mitte et ad dimidias elixa; decoctum per quinque dies potui detur et morbo liberat: hoc in multis probatum est. *Aliud.* Viridis mentha elixa per triduum exhibeatur et nunquam dolebit. *Aliud.* Lauri summitates tenerae lignae esae per triduum liberant, ollula vero, ubi mentha incocta sit, cave ne per triduum illud terram attingat.

Ed. Chart. X. [630.]

[Πρὸς διάγραμμα.] Φραξίνου ξύλου κίαθον δὸς ἐπὶ ἡμέρας γ'. πιεῖν ξύσματα καὶ ὑγιὴς ἔσται. ἄλλο πολύχρηστον. κολοκυνθίδα Ἀλεξανδρινὴν τρήσας μὴ σιδήρῳ καὶ ἐκκενώσας βάλε εἰς οἴνου Κώου κοτύλην α'. καὶ ἀναξέσας καὶ εὐκρατον ποιήσας δὸς πιεῖν καὶ περιπατεῖτω καὶ ἀνάλητος ἔσται. κατάγει ἀπολύματα πολλὰ τουτὶ πόσημα. κατέχει δὲ ἄλας ἐν τῷ στόματι, ἵνα μὴ ναυτιάσῃ. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἰσχιάδας.

[Πρόσθετον κολικοῖς.] Ὅπιον Σπανὸν ἀναλάβανε θρίδακος καὶ πεσσὸν ποιῶν ἐντίθει τῷ δακτυλίῳ. ἄλλο. σκορόδου σκελιδόνιον α'. κοιλία θερμάνας θές εἰς τὸν δακτύλιον καὶ σκύβαλα κατασπάσας ὑγιάσται. ἄλλο. εἰς κῶλον ποτῶν κίνα κοιμώμενον ἐγείρει, κατὰ δὲ αὐτὸν τόπον οὐ κοιμᾷτο ὁ κύων, οὐρήσῃ, εὐθέως ἄπικτος ἔσται, ὁ δὲ κύων ἀποθανεῖται.

[Ἐπίθεμα κολικοῖς καὶ ἐμπνευματουμένοις.] Κηρωτῆ Κυπρίῃ σίλγιον ἀναλάβανε πολὺ καὶ ἐπιτίθει· ἐγὼ δὲ σμήγρῳ καὶ κασιόριον ὀλίγον καὶ γίνεται ἐνεργέστερον.

[Ad interseptum.] Fraxini ligni ramentorum cyathus triduum potui datus sanitatem restituit. Aliud ad multa faciens. Colocynthidem Alexandrinam excavatam non ferro et expurgatam in vini Coi sextarium mitte et fervefacito; vinum postea ad temperatum calorem reversum bibito et deambulato, et dolore solutus eris. Detrahit multa excrementa haec potio; salem autem, ne nauseat, ore contineto. Bene facit et ad coxendicis dolores.

[Medicamentum ad coli dolores ano immittendum.] Opium Hispanum lactuca excipe et in pessum redactum fedi immitte. Aliud. Allii nucleolum lixivio calefactum in anum indito et arido stercore detracto sanescit. Aliud. Si coli dolore tentatus dormientem canem expergefecerit et in locum ubi canis dormiebat mejerit, statim dolore levabitur et canis moritur.

[Epithema colicis et inflatis.] Cerato ligustrino laferpitium comprehende et impone; ego vero et modicum castorei admisceo et efficacius redditur.

Ed. Chart. X. [630. 631.]

[Πρὸς στρόφον.] Κύμινον Ἑλληνικὸν μασάσθω καὶ καταπινέτω. ἄλλο. κνίκον κόψας καὶ τῆλιν ἐψησας πότιζε τῷ χυλῷ. ἄλλο. κτένα εἰς θερμὸν ὕδωρ ἐμβρέξας καὶ ἀποκλύσας πότιζε. ἄλλο. σαφνίδων ξηρῶν λεπισμάτων ὅσον κοχλιάρια θ'. δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἔρπυλον λειώσας μετὰ ἀκράτου δίδου πιεῖν.

[Πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς ἀλγήματα.] Ἔντερα ἀλοοῦντι εἴ τις τοὺς πόδας νύφη, ὄς πιεῖν τὸ ἀπόνιμμα, ἄπνος ἔσται παραχρῆμα.

[Πρὸς διακοπὴν ἐντέρον.] Λαβῶν ἀκάνθης Αἰγυπτίας ῥίζαν καὶ κρέα ἐρίφεια σὺν ταῖς θριξὶ καὶ τῷ δέρματι, ἢ αἴγεια λείωσον καὶ ἐκ σεμιδάλεως γενομένων κρομμύων καὶ ἐν οἴνῳ συγκεράσας δίδου πίνειν. αὕτη ἢ ῥίζα ἐπειράθη καὶ ἐπὶ πνευμονιακοῖς πινομένη· ἢ δὲ αὕτη καὶ περιαιπομένη ποιεῖ πρὸς τριταῖον καὶ ἀμφημερινὸν καὶ μετὰ ἐλαίου πινομένη ἐστὶ τραυματικὴ.

[631] [Πρὸς νεφρῶν καὶ ἰσχιάδος ἀλγήματα.] Λαβῶν ἄλευρον ἴρεως καὶ τὸ ἰσχυρὸν ὄξος αὐτοῖς διαμίγνυθι

[*Ad tormina.*] Graecum cuminum manducato ac devorato. *Aliud.* Cnici contusi et foenigraeci elixi succum potui offer. *Aliud.* Pectinem in aqua calida madefactum et ablutum propina. *Aliud.* Baccarum lauri aridarum corticis cochlearia novem in potum dato. *Aliud.* Serpillum tritum cum mero da potui.

[*Ad omnes intestinos dolores.*] Ex intestinis dolenti si quis pedes laverit et ex aqua ea potui dederit, dolor confestim evanescit.

[*Ad intestinorum scissuram.*] Aegyptiae spinae radicem et carnes hoedi capraeve cum pilis et corio capiens terito et similagini commixtas caepas vino temperatas potionem facito. Eadem radix et phlegmone pulmonum laborantibus in potu auxiliatur. Eadem suspenſa tertiana febre et quotidiana liberat et ex oleo pota vulneribus medetur.

[*Ad renum et coxendicis dolores.*] Accipe farinam iridis et acetum potens, permisce eis resinam pini et lu-

Ed. Chart. X. [631.]

ῥητίνην πιτυίνην καὶ θερμοῖς καὶ πύρεθρον καὶ τερεβινθίνην καὶ θεῖον καὶ νίτρον καὶ σαφνίδας, πάντα μίξας σὺν μέλιτι πρόσθες.

[Ἰσχυιάδος καθαρτικόν.] Τιθυμάλλου τοῦ ὀποῦ ἐνστάξας σταλαγμοὺς εἰς τὸ σῦκον δίδου φαγεῖν, καθαίρει.

[Ἐπίθεμα κοιλίας λυτικόν.] Κόκκον Κνίδιον σαλεπίς ἀναλαμβάνει κηρωτῆ καὶ ἐπιτίθει ἐπὶ τῆς κοιλίας τοῖς παιδίοις ἐπὶ τὸν ὀμφαλόν. ἄλλο. χολῆ τὰύρου διάχρει τὸν ὀμφαλόν. ἄλλο. ἀστράγαλον χοίρειον καύσας καὶ λειοτριβήσας δὸς πιεῖν διὰ ὕδατος. ἄλλο. τὴν ἄνθεμιν βοτάνην τρίψας μετὰ ἐλαίου ἄλειψον καὶ παύσεται. ἄλλο. κροκοφάντιον λαβῶν οἶον θέλεις ἀπὸ κεφαλῆς γυναικὸς ἐπίθες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ πάσχοντος καὶ ἰάση. κάλλιον δὲ ἐὰν θερμίας αὐτὸ, οὕτως ἐπιθῆς. ἄλλο. κορίαννον καύσας καὶ διεῖς ἐλαίῳ ἐπίθες ἐπὶ τὸν ὀμφαλόν καὶ ἐπάνοι ἔρια.

Κεφ. κέ'. [Πρὸς δυσουριῶντας καὶ λιθιῶντας] Σκορπίου ὀπτημένοι τρωγόμενοι· πρὸς δὲ τοὺς ἀπροθύμοις ἔχον-

pinos et pyrethrum et terebinthinam et sulfur et nitrum et baccas lauri; miscens omnia cum melle appone.

[Ad coxendicis dolores purgatorium.] Tithymalli succi guttas quinque in ficum instillato et esui dato; purgat.

[Epithema ventris solutivum.] Granum Cnidium cortice liberatum cerato comprehende et ventri puerorum super umbilicum imponito. Aliud. Felle tauri umbilicum perungito. Aliud. Suillus talus ustus tritusque ex aqua potui detur. Aliud. Herbam chamaemelum ex oleo terito et in ungitio; statim dolor finietur. Aliud. Reticulum cujusmodi volueris de mulieris capite detractum capiti laborantis imponito, sanitatem ei restitues; melius fuerit autem, si prius calefactum reticulum imposueris. Aliud. Coriandrum ustum, oleo maceratum, umbilico superimponito et lana contegito.

Cap. XXV. [Ad urinae difficultatem et calculos.] Scorpii usti edantur; illis autem, qui forsitan abhorrent,

Ed. Chart. X. [631.]

τας στέαι ἐμψυράσας καὶ ὀπτήσας δίδου φαγεῖν ἀνυπό-
πτως. παραδόξως ποιεῖ. καὶ οὐρηθεῖς δὲ λίθος, πυρίνη ὁμοίως
ἐλαίας τριβόμενος ἂν εἴη ἔμψυρον λευκόν, οὗτος ποτιζόμε-
νος τοὺς ἐν κύστει λίθους τήκει. καὶ αἰλούρου δὲ ἤπαρ καν-
θὲν καὶ τριβὲν οἷστε ποθῆναι τοὺς λιθιῶντας ἰᾶται. καὶ ὁ
ἴασπις λίθος πινόμενος θρύπτει τοὺς ἐν κύστει λίθους. ἄλλο.
κοτυληδόνος ῥίζα ποθεισα καὶ λεῖα, πινομένη καθ' ἡμέραν
ὄλην μία κατὰ κράματος, ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους
λίαν καλῶς. ὄμφακίου καὶ κισσοῦ πυρόου τῶν κορύμβων
μετ' οἴνου λευκοῦ τετριμμένων τὸν ὄμφακα περὶχρειε τοὺς
δυσουροῦντας.

[Πεσσὸς πρὸς λιθιῶντας.] Ὅταν οὐρήσῃ, βούτυρον
παλαιὸν μαλάξας περὶχρειε τὸ αἰδοῖον· εἰς δὲ τὴν κοίτην
ἐρίω προστεθείσθω ἡμέρας γ'.

[Ἐπίθεμα διουρητικόν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς νεφριτικούς.]
Καλαμίνθην μετ' ὕξους καὶ πεπέρεως κηρωτῆ ἀναλάμβανε
καὶ τῷ ὄμφαλῷ ἐπιτίθει. ἄλλο. εἰς ἔψημα σαμψύχου ἐγ-

cum adipe mixti tostique clam et citra suspicionem ex-
hibeantur; mirifice profunt. Calculus etiam urina reddi-
tus olivae nucleo similis, contritus et igne candens si bi-
batur, eos qui in vesica sunt calculos exerit. Felis jecur
ustum tritumque ita, ut bibi possit, calculosis remedio est.
Jaspis quoque lapillus potui datus vesicae calculos dissipat.
Aliud. Umbilici verris radix elixa et trita unctiae pondere
in diem ex diluto vino bibatur: ad renum calculos ve-
hementer proficit. *Aliud.* Succu uvae immaturae et rufae
hederae corymborum par modus ex albo vino teratur,
succo illinito mictus difficultate male habitos.

[*Topicum calculosis imponendum.*] Urina reddita
butyro veteri remollito perem oblinito et cubitum eunti
lana apponatur per triduum.

[*Epithema urinam proritans; prodest et calculosis renibus.*] Calamintham cum aceto et pipere cerato colli-
gito et umbilico superdato. *Aliud.* In samplici decocto

Ed. Chart. X. [631. 632.]

κάθειξε. ἄλλο. βοτάνην περδίκιον καθεψήσας δι' ἐλαίου κατάπλασσε τὰ περὶ τὴν κύστιν καὶ παραχρῆμα οὐρήσει.

[Πρὸς λιθιῶντας.] Χαμαίδρον ὀρεινὴν καθεψήσας δι' ἰδρομέλιτος δίδου πιεῖν· τούτῳ ἐχρήσατο Σάμιος Πρίσκος. ἄλλο. κισσοῦ λευκοῦ κορύμβους πότιζε ἐν οἴνῳ, τήκει λίθους. ἄλλο. φύλλα ἰτέας λειοτριβήσας ἐν οἴνῳ αὐστηροῦ πότιζε ἕως ὑγιάσης.

[Πρὸς ἐνουροῦντας ἀπροαιρέτως.] Ἀλέκτορος λαρίγγια καύσας δίδου πιεῖν νήσκει ἐν ὕδατι κοχλιάριον α'. ἄλλο. ἄνθη λευκανθέμου τῆ ζ'. πότιζε ἐν ὕδατι τρίψας. ἄλλο. λαγωῦ ὄρχιν ξηρὸν ξύων εἰς οἶνον εὐώδη δίδου πιεῖν. ἄλλο. κόρυς γ'. θλάσας μετὰ οἴνου αὐστηροῦ δὸς πιεῖν ἐπὶ [632] ἡμέρας θ'. ἄλλο. καλαμίνθην καὶ σμύρναν ἐν ὕδατι δὸς πιεῖν πρὸ τοῦ δειπνῆσαι. ἄλλο. χηνείας γλώσσας ἐφθὰς δὸς φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἀνὰ μίαν. ἄλλο. πηγάνου ἀγρίου σπέρμα δὸς φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἄλλο. καταχρυσῆθω αὐτοῦ τὸ αἰδοῖον κιμωλίαν μετὰ περδικίου χυλοῦ.

desideat. *Aliud.* Herbam parietariam oleo incoctam super locum vesicae imponito; illico urina decurret.

[*Ad calculosos.*] Montana trixago mulsae incocta potanda offeratur; hoc remedio Samius Priscus utebatur.

Aliud. Albae hederæ corymbi ex vino poti lapillos confringunt. *Aliud.* Salicis folia tusa ex vino austero tantisper accipiatur, dum sanitas restituitur.

[*Ad eos qui nolentes urinam reddunt.*] Galli guttur usum cochlearii mensura jejuno ex aqua propinato. *Aliud.* Leucanthemi flores septem tritos ex aqua potui dato. *Aliud.* Leporis testiculum aridum minutatim concisum ex vino odorato potandum praebe. *Aliud.* Cimices tres contusos ex vino austero propinato per novem dies. *Aliud.* Calamintham et myrrham ex aqua ante coenam potui dato. *Aliud.* Anserinas linguas per triduum, quoque die unam, edendas apponito. *Aliud.* Rutæ silvaticæ semen per triduum esui dato. *Aliud.* Ipsius penis cimolia ex muralis herbae succo oblinatur.

Ed. Chart. X. [632.]

[Πρὸς δυσουρίαν.] Ροῦν καὶ τοὺς κισσοῦ ἐρυθροῦ κορύμβους τρίψας σὺν οἴνῳ λευκῷ κατάχρειε μύρια τὰ τῶν δυσουριῶντων ὀμφάλῳ ὑποκειμένων.

[Ὡς διαβήτης ἴσταται.] Λαβοῦν ὑμένια τὰ τῆς ἀλεκτορίδων κοιλίας ἔσωθεν καὶ ξηράνας ἐν ἡλίῳ ἀναλάμβανε ἐξ αὐτῶν < α'. ἄλλο. λαβοῦν σταγονίου καὶ βαλάνου ξηρᾶς καὶ βαλαυστίου καὶ κηκίδων ἀνά < γ'. τρίψας δίδου ἐξ αὐτῶν νήστει σὺν μέλιτι ροδίῳ ἐν ὕδατι ψυχρῷ.

Κεφ. κστ'. [Πρὸς γυναικεῖα πάθη.] [α'. Πρὸς σύλληψιν.] Ἰσχάδας νήστει μετὰ φύλλον ἐλαινοῦν δὸς φαγεῖν. ἄλλο. προβάτου μηρυκαμένου ἄρας τῷ δακτύλῳ τὸν ἀφρόν δὸς πιεῖν μετὰ οἴνου. ἄλλο. κάρδαμον λεῖον μετ' ὄξους δίδου φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας δ'. μετὰ τὴν κάθαρσιν. ἄλλο. ἀλώπεκος ἀφόδευμα ἐν πεσσοῦ παρατιθέμενον καὶ ὑποχρῶμενον συγγιγνέσθω. ἄλλο. ἀρτεμισίαν λείαν πρόσθεσ καὶ συλλήψεται. χριέσθωσαν δὲ τὴν φύσιν κόμμι, ὅταν ἦ ἀπὸ τῶν ἐμμήνων τρίτη, καὶ συλλήψεται.

[*Ad difficultatem mingendi.*] Rhum et corymbos hederæ rubræ tere ex vino albo et ungue partes, quæ sunt sub umbilico patientium dysuriam.

[*Ad sistendam exuberantiam urinae exeuntis.*] Accipe pelliculas, quæ sunt in ventre gallinarum et sicca in sole et fume ex eis drachmam. *Aliud.* Recipe thuris masculi et glandis siccae et floris punici silvestris et gallarum ana drach. iij, tere et da ex eis jejuno cum melle rosaceo ex aqua frigida.

Cap. XXVI. [*Ad foeminarum affectiones.*] [1. *Ad conceptum.*] Caricas jejunæ cum oleæ foliis esui dato. *Aliud.* Ruminantis pecudis spumam digito sumens ex vino in potum exhibe. *Aliud.* Nasturtium tritum ex aceto per quatri-duum edito post purgationem. *Aliud.* Vulpinum sterco in pello apponatur et loci muliebres sublinantur, atque ita venere utatur. *Aliud.* Artemisiam tritam apponito et concipiet. In ungue autem muliebri pudendum gummi, quum a purgatione menstrua tertius fuerit dies et concipiet.

Ed. Chart. X. [632.]

[β'. Πρὸς σύλληψιν.] Ὑστέρα λαγαοῦ ξηράνας καὶ τρίψας δίδου πίνειν μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἐμμήνων κάθαρσιν.

[γ'. Ἐὰν γυνὴ ἄρρῆνα γεννηῆσαι θέλει.] Φασκία λευκῆ παιδικῆ δῆσον τὸν δεξιὸν πόδα καὶ συγκίνου.

[δ'. Ἐὰν δὲ θῆλυ.] Φασκία μελαίνῃ τὸν ἀριστερόν.

[ε'. Πρὸς γινῶναι ἢ ἄρρῆν ἢ θῆλυ τὸ ἐν γαστρὶ.] Σέλινον μὴ γινωσκούσης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπίθεσ καὶ ὃ ἂν φοιήσῃ πρῶτον, εἴτε ἄρρῆν, εἴτε θῆλυ, ἐκεῖνο τέξεται ἀπαράβατόν ἐστιν. ἄλλο. λαβὼν τῆς ἐν γαστρὶ ἐχούσης οὖρον ὄρουξον βοθρίσκους δύο καὶ εἰς τὸν ἕνα βάλε κριθὰς καὶ εἰς τὸν ἕτερον πυροὺς καὶ ἐπίχεε γῆν μετὰ τὸ ἐμβαλεῖν τὸ οὖρον αὐτῆς, καὶ ἐὰν πρῶτον ἐκβλαστήσουσιν οἱ πυροί, ἄρρῆν τέξεται· ἐὰν δὲ αἱ κριθαί, θῆλυ.

[στ'. Πρὸς σύλληψιν ἄρρῆνοτόκιον.] Χηνὸς στέαρ καὶ ῥητίνην τερεβινθίνην διαχρισέσθω ἐπὶ ἡμέρας β'. τῇ δὲ γ'. συγγινέσθω καὶ συλλήψεται. ἄλλο. ἀνήρ τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἀποδήσας συγγενέσθω· ἐὰν δὲ θῆλυ, τὸ ἀριστερόν.

[ζ'. Κατόχιον ἐμβρύων.] Ἀετίνην λίθον περιάπτει·

[2. *Ad conceptionem.*] Uterum leporis sicca et tere et da potui quando a menslruis fuerit purgata.

[3. *Ut mulier marem generet.*] Alba fascia puerili dextrum pedem ligato et coëat.

[4. *Ut feminam.*] Nigra fascia sinistrum pedem.

[5. *Notae maris et feminae in utero.*] Apium inficia muliere super caput imponito quodque primum voce protulerit, aut marem, aut feminam, illud pariet; comprobatum est. *Aliud.* Gravidae mulieris urinam accipiens duas soveolas facito, in unam hordeum, in alteram triticum conjicito; deinde urina conspergito atque ita demum terram superjacito; si prius triticum expullulaverit, mas pariet; sin vero hordeum, femina.

[6. *Ut mas concipiatur.*] Anserino adipe et resina terebinthi loci perungantur per biduum; tertio die cum viro jungatur et marem concipiet. *Aliud.* Vir sinistro teste ligato venere utatur; ut femina dextro.

[7. *Ut foetus retineatur.*] Lapis Aëtites appenda-

Ed. Chart. X. [632. 633.]

κατέχει δὲ ἔμβρυον λίθος ὁ βλαστήσας εἰς ἀχράδα καὶ περι-
ριμείνας, εἶτα περιαιπτόμενος. καὶ μαλάχης δὲ ἀγρίας ῥίζαν
ἕπτόμενος καὶ ἐπίβοσκον λέγουσι· κατέχει καὶ σαρδὰ ἔμ-
βρυα μέχρι τέλους. χρὴ δὲ τῇ κοιλίᾳ περιάπτειν. ἔστι δὲ
καὶ ἡ σιδηροῖτις βοτάνη τῶν ἐμβρύων, τηρητικὴ περι-
αιπτομένη.

[633] [η'. Πρὸς δυστοκίαν.] Χαμαιπίτυν καὶ
ἄσφαλιον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων θείσ ὑποκάπνιζε ἢ αὐτὰ
πρόσθετες.

[θ'. Ἐκβόλιον ἐμβρύου τεθνηκότος.] Χολῆς ταύρου
τὸ μέγεθος ἀμυγδάλου διεῖς οἴνω ὕδατι κεκραμένῳ, κοχλιά-
ρια β'. δὸς πιεῖν, ἐκβαλεῖ παραχρῆμα. ἄλλο. λύκιον ὠμὸν
καυλίσκου συγκεκομμένῳ κεδρία χρίσων καὶ θέρμανον καὶ
δὸς πίνειν νήσται. ἄλλο. ἀρτεμισίαν ἐψήσας μετὰ μελικρά-
του δὸς πίνειν. ἄλλο. λίθον κυνόδηκτον πρὸς κύνα ἀπερ-
ρίμμενον, ἐν γῆ τεθειμένον μεταβαινέτω δυστοκίαν ἢ φέ-
ρουσα γυνή.

[ι'. Πρὸς ἐξάγειν καταμήνια.] Λαβῶν πρασίου, νε-

tur. Foetum quoque et lapis ille retinet, qui in pirastro
adnatus inhaerescit, iste similiter pensilis gestetur. Et
malvae agrestis radix, quam epiboscon nominant, appensa.
Sardonius etiam lapis retinet foetus usque in finem; ven-
tri autem eum deligare oportet. Est herba quoque sideritis,
cujus appensu foetus custodiuntur.

[8. *Ad difficultatem partus.*] Ajugam et bitumen
pone super carbones et suffumiga vel ipsa appone.

[9. *Ad extrahendum foetum mortuum.*] Fellis tauri
magnitudinem amygdalae dissolvens in vino aquato da
cochlearia ij, potui et emittet confestim. *Aliud.* Lycium
crudum trito caule junge cum cedria et calefacias et da
bibendum jejuno. *Aliud.* Artemisiam coque in mulsa et
propina. *Aliud.* Super lapidem, quem mordet canis,
quando projicitur in eum, positum in sole transeat mulier
quae patitur difficultatem partus.

[10. *Ad educenda menstrua.*] Marrubium, nepetam,

Ed. Chart. X. [633.]

πέτης, πηγάνου καὶ καππάρεως γλοιοῦ ἀνὰ < γ'. ἐν οἴνω
ἐπίσας ἢ ὕδατι δίδου πιεῖν. ἄλλο. τὸ τὶ ὕδατος, ἐν ᾧ δια-
λύεται ἢ ζύμη παλαιὰ ὅτε ποιεῖται ἄρτος, δὺς πίνειν.

[ια'. Πρὸς πόνον ἰστέρας.] Παιονίας ῥίζαν πότιζε·
ἢ ἱριδὸς ῥίζαν ἢ παιονίας σπέρματος κόκκους ιε'. ἢ ψυλ-
λίου ἢ ἀκαλήφης χυλὸν πρόσθετες. ἢ τὰ φύλλα μελισσοφύ-
λου ἀψηφόμενα ἐν οἴνω. ἄλλο. λαβοῖν πήγανον χλωρὸν καὶ
κόψας σὺν βουτύρῳ καὶ στέατι χοιρείῳ ποιεῖ χρῆμα.

[ιβ'. Ὡς γυνὴ ἢ βεβιασμένη παραφαίνεται παρθένος.]
Λαβὼν ὀμφακιτίδον, κύπρου, ξυλοκασσίας, ῥόδων ξηρῶν,
πεπέρεως λευκοῦ καὶ κόκκου γνιδίου ἀνὰ ἑξάγιον α'. προλε-
λουμένη ἰστέρα προσθέτω ταῦτα· ὠφελεῖ δὲ καὶ σπέρμα
ὄξυλαπάθου τετριμμένον καὶ πρόσθετον.

[ιγ'. Ὠκυτόκιον.] Βολβὸς πικρὸς τρίψας διὰ γλυ-
κέος δὺς πιεῖν καὶ παραχρῆμα τέξεται. ἄλλο. δίκταμνον διὰ
οἴνου ἢ ὕδατος πότιζε. ἄλλο. ὕειον γάλα ἐν μέλιτι πινέτω.
ἄλλο. χαλβάνην τρίψας ἐν ὕδατι δὺς πιεῖν καὶ τέξεται πα-
ραχρῆμα.

rutam, corticem capparidis, ana drachmas iij, coque in vino
aut aqua et da bibenda. *Aliud.* De aqua, qua dissolvitur
fermentum vetus quando fit panis potui dato.

[11. *Ad dolores uteri.*] Paeoniae radicem propina;
vel radicem iridis vel feminis paeoniae granula xv, vel
pulicariae aut urticae succum appone vel folia apiastri
cocta in vino. *Aliud.* Accipe rutam viridem et tere et
cum butyro et adipe porci fac unguentum.

[12. *Ut mulier violata appareat virgo.*] Accipe
gallarum immaturarum, ligustri, xylocasiae, rosarum sic-
carum, piperis albi, grani gnidii ana exagium unum;
tere et prius lotae vulvae apponat ista. Confert autem
et semen rumicis acidi tritum et appositum.

[13. *Ut partus acceleretur.*] Bulbi amari triti ex
vino dulci potui dentur, illico pariet. *Aliud.* Dictamnium
ex vino aut aqua propinatum idem facit. *Aliud.* Suil-
lum lac ex melle bibitum. *Aliud.* Galbanum ex aqua
tritum potumque confestim educit foetum.

Ed. Chart. X. [633.]

[ιδ'. Ὑποθυμίαμα δυστοκούσαις.] Χαμαιπίτυν ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων θεῖς ἢ ἄσφαλτον οἶον οἱ χαλκεῖς χρῶνται β'. προστιθέσθω καὶ εὐθέως ποιεῖ. ἄλλο. γλήχωνος δεσμίδιον εἰς ὕδωρ θερμὸν βαλὼν ποιεῖ περικαθίσαι τὴν γυναῖκα καὶ λέγε εἰς τὸ οὖς αὐτῆς, χοῦ. κᾱ. μῖ. δοῖς. ἄλλο. λαβῶν ἔλαιον εἰς τὰς χεῖρας ἀνάτριψον αὐτῆς τὰ ἰσχία ἐπιλέγων· χορίον στήθι σῶμα, ὅτι ἐπιτάσσει σοι μεγάλη ἡ θεοτόκος.

[ιέ'. Γάλα κατασπάσαι.] Ῥαφανίδας μετὰ πυρῶν ἀναξέσας ἐν οἴνῳ καὶ διηθήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. πίτυρα μετὰ μαράθρων ριζῶν ἐψήσας τὸ ὕδωρ δὸς πιεῖν. ἄλλο. μελάνθιον διεῖς ἐν μελικράτῳ οἶον ὀλκὴν δίδου πιεῖν. ἄλλο. κισσοῦ φύλλα διεῖς ἐν μελικράτῳ δὸς πιεῖν.

[ιστ'. Γάλα σβέσαι.] Κατάντλει θαλάσση καὶ κατάπλασσε τοῖς στύφειν δυναμένοις καὶ ἀναξηραίνειν. ἄλλο. ἄλμην ποιήσας θερμὴν καὶ σπόγγοις ἐκθλίβων καὶ μάννα ἐπιπάσσων ἐπίθει καὶ χάρτας ὁμοίως.

[ιζ'. Ἐὰν δὲ σκληροὶ ᾧσι καὶ γλεγμαίνωσι.] Κατάπλασσε

[14. *Suffitus ad aegre parientes.*] Ajuga super carbones posita aut bituminis, quo fabri ferrarii utuntur, duplum carbonibus injectum mirifice prodest. *Aliud.* Pullegii fasciculum in aquam calidam mittito, in eaque mulierem desidere jubeto ipsique in aurem dicito Chy. ca. mi. dus. *Aliud.* Oleum manibus continens ejus ilia perfricato atque ita dicito: secundae sistite corpus, quoniam praecipit vobis magna dei genitrix.

[15. *Ad lac attrahendum et creandum.*] Radiculas cum tritico vino incoctas percola et vinum potui offeras. *Aliud.* Aquam, cui furfures cum foeniculi radicibus incoctae sint, propinato. *Aliud.* Nigellae drachmam in mulsa mixtam da potui. *Aliud.* Mulsa hederæ folia contusa habens potui detur.

[16. *Ad lac resiccandum.*] Aqua maris foveto et astringere siccareque valentia superimponito. *Aliud.* Muriam calidam spongiis exprimens et thuris pulvisculum inspergens deligato et chartas eodem modo.

[17. *Quodsi mammae duræ inflammataeque fuerint.*]

Ed. Chart. X. [633. 634.]

λειωσπέριμον δι' ὄξειμέλιτος ἐφθῶ, ἢ τήλει ὁμοίως ἐψηθείση ἢ οησάμῳ ἀπλύτῳ, ψυχθέντι καὶ λειωθέντι μίξας μέλιτι ἢ σύκοις κατάπλασσε. ἄλλο. κίμινον τρίψας μετ' οἰνομέλιτος καὶ κηροτῆς πάχος ποιήσας ἔμπλασσε εἰς ὄθονιον ἐπιθείς.

[634] [ιγ'. Πότιμα ἐκβόλιον ἐμβρύου τεθνηκότος ἢ μὴ γερομένου κατὰ φύσιν.] Χολῆς ταύρου τὸ μέγεθος ἀμυγδαλοῦ διεῖς οἴῳ παλαιῷ κεκραμένῳ κοχλιάρια β'. δὸς πιεῖν, ἐκβάλλει παραχρημα. ἄλλο. ὠὸν ὠμὸν κεδρία χρῖσον καὶ θέρμανον καὶ δὸς ῥοφῆσαι νήστει. ἄλλο. ἀρτεμισίαν ἐψησας μετὰ μελικράτου δὸς πιεῖν. ἄλλο. ὁ φοινικίτης λίθος ἐγγριόμενος ἐκβόλιόν ἐστιν· ἀτελὲς δὲ ἐμβρυον ἐκβάλλει λίθος κινόδηκτις ἂν τεθῆ καὶ ὑπερβῆ αὐτὸν ἢ κύουσα, ὡς τὰχος ἐκβάλλει τὸ κατὰ γαστρός.

[ιδ'. Γυναῖκα γνῶναι εἰ ἐκτρώσει τὸ ἐν γαστρὶ.] Ἐὰν οἱ μαστοὶ ἰσχυαίνοντο, σημαίνει ἔκτρωσιν.

[ιε'. Κατάπλασμα φθόριον.] Ἐρεγμοῦ καθαροῦ κύαθοι δύο ἔπει ἐν πολταρίῳ μετ' ὄξους· μετὰ δὲ τὸ ἡμίεφθον

Lini femine aceto mulso incocto illine; aut foenograeco similiter elixo aut sesamo non loto refrigerato, trito et melli admixto aut ex ficis cataplasma facito. *Aliud.* Cuminum tritum mulso temperatum ad cerati crassitudinem linteolo illitum impone.

[18. *Potio foetum mortuum aut non ritu naturali exeuntem ejiciens.*] Fellis tauri quanta est nux amygdala vini veteris diluti ligulis duabus temperatum potandum offeras; statim foetum excludit. *Aliud.* Ovum crudum cedri lacryma illinito, calefacito et jejunae sorbendum dato. *Aliud.* Mulfam artemisiam incoctam habentem propinato. *Aliud.* Lapis phoenicites vocatus illitu foetum detrahit. Item lapis demorsus a cane foetum nondum perfectum evocat, si praegnans mulier super ipsum transeat; nam quod in ventre est valde cito expellit.

[19. *Ut cognoscatur, mulier an abortum fecerit.*] Mammae gracilescentes abortum significant.

[20. *Cataplasma ad abortum impellens.*] Fabae frefae mundae cyathi duo in ollula ex aceto decoquan-

Ed. Chart. X. [634.]

γενέσθαι ἀλόης γο. α'. καὶ μαλαγματῶδες ποιήσας ἐπιτίθει
κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ μέχρι κτενὸς καὶ ἐπίθει.

[κα'. Κατάπλασμα ὥστε φθειῖραι ἄνευ πάσης βλάβης
καὶ βασάνου.] Κυπαρίσσου φύλλον ἐψησας μέρος ὕδατι
λείανον ἐπιμελῶς ὡς μαλαγματῶδες γενέσθαι καὶ ἐπίθεις ἐπὶ
τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἐπιγᾶστριον καὶ κατάδει φασκίᾳ· κέλευον
ἐπικαθίσει ὑπτίαν ἢ ἐπὶ κουρικοῦ βάρθρου καθίσει καὶ
κοιμωμένη ἀπόνως ἐκβάλλει.

[κβ'. Ἐκβόλιον ἀκίνδυνον ὥστε μηνῶν τριῶν ἢ δ'.
ἐκβάλλειν.] Ὀποπάνακος ὀβολοῦ κολλύριον ποιήσας ὑπόθεις.
ἀκίνδυνόν ἐστι καὶ πεπείραται ἐπὶ πολλῶν. ἄλλο. στρου-
θίον λεῖον μετὰ μέλιτος ἀναλαβῶν ἀνάπλασσε πεσσούς μι-
κρούς καὶ ὑποτίθει. ἄγει καὶ τὰ δεύτερα καὶ καταμήνια. ἄλλο.
ἀρτεμισίας τῶν φύλλον λειοτριβήσας μετὰ ῥοδίνου καὶ ποιή-
σας γλοιοῦ πάχος προστίθει· καταμηνίων ἀγωγόν. ἄλλο.
ἰσχάδας β'. S". νίτρου ὀβολὸν πεσσὸν ποιήσας ἐπιτίθει.
ἄλλο. ἀρτεμισίαν τρίψας ἐπιτίθει. ἄλλο. πηγάνου ἀγρίου

tur; quum ad dimidium consumptum fuerit, aloës uncia
adjiciatur, ut malagmatis instar reddatur; deinde illinito
ab umbilico ad pectinem usque et adalligato.

[21. *Cataplasma ad necandum foetum citra noxam
ullamque suspicionis notam.*] Cupressi foliorum partem
aqua elixam curiose terito ad malagmatis temperaturam
atque umbilico et abdomini imponito fasciaque deligato;
deinde supinam jacere jubeto aut in sella sedere, qua
in partu mulieres uti solent: et sopita sine dolore foetum
emittet.

[22. *Medicamentum periculi expers, ut trimestris
aut quadrimestris foetus ejiciatur.*] Opopanacis obolum
accipe et collyrium fac et locis muliebribus submitte;
tutum est atque multis expertum. *Aliud.* Radiculam tri-
tam melle exceptam pessis illine parvis et eos mulieris
genitalibus impone; educit hoc secundas et menstrua pur-
gamenta. *Aliud.* Artemisiae folia teras ex roseo et for-
dium crassitudinem faciens appone; menses citat. *Aliud.*
Caricas duas et semissem, nitri obolum accipe; pessum

Ed. Chart. X. [634.]

σπέρμα προσιίθει. ἄλλο. γαγάτης λίθος ὑποθυμιώμενος τὰς μὴ καθαιρομένας καθαίρει.

[κγ'. Ἐὰν τεκούσῃ αἷμα μὴ ἐκκριθῆ.] Ἄρου σπέρμα τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ νηστικῇ δίδου πιεῖν.

[κδ'. Πρὸς τὰς ἐκ τοκετοῦ γλωρὰς.] Πάνακος ρίζας τρίψας ἐν οἴνῳ γλυκεῖ δίδου πιεῖν νηστικῇ. ἄλλο. κυτίων ἄνθος ῥοσῶν μετὰ μύρων ἐψημένων δὸς πιεῖν. ἄλλο. λαβῶν τρύγα οἴνου παλαιοῦ καὶ ρίζαν κρίνου καὶ σκόροδα λεάνας κατάχριε πρόσωπον δειλῆς καὶ πρωῖ ἀπόπλυε καὶ τοῦτο ἕως ἂν τὸ πρόσωπον ἐρυθρὸν γένηται.

[κε'. Πρὸς κοιλίαν κατερῳγγυῖαν καὶ μαστοὺς καὶ μηροὺς καὶ ἰσχία.] Κοχλίου θαλασσίου τὸν ὑπόμακρον κάυσας καὶ λειοτριβήσας πρόσβαλε ὡοῦ τὸ λευκὸν ἢ ὕνειον γάλα καὶ κατάχριε. ἄλλο. διαφανὲς κόψας καὶ τρίψας ὅταν εἰς βάλανειον εἰσέροχεται καὶ κατάχριε πρὶν ἀλείψασθαι. ἐπὶ ἡμέρας κ'. ἀφανίζονται.

[κστ'. Πρὸς τὸ κοιλίαν, ἢ ὑποχόνδριον, ἢ μηροὺς

facito et submitte. *Aliud.* Artemisiam tritam impone. *Aliud.* Rutae agrestis semen immitte. *Aliud.* Gagates lapis sufflitus non purgatis mulieribus menses ducit.

[23. *Ad mulierem, quae a partu non purgetur.*] Ari semen tritum ex vino albo jejuna bibito.

[24. *Ad pallorem mulieris a partu.*] Panacis radices contusae ex dulci vino a jejuna potae pallorem discutiant. *Aliud.* Flores mali punici domesticae odorato oleo incocti potui dentur. *Aliud.* Accipe faecem vini antiqui et radicem lilii et allia et lenias et unge faciem vespere et mane lava et hoc quousque facies rubesciat.

[25. *Ad ventris, mammaram, femorum coxendicumque scissuras.*] Marinam cochleam oblongam cremato et conterito, deinde ovi albo aut afinino lacte adjecto illinito. *Aliud.* Lapidem diaphanes contere contritumque in ingressu balnei, antequam inungatur, illinito et vice-simo die scissurae evanescent.

[26. *Ad sudores ventris, hypochondriorum, femo-*

Ed. Chart. X. [634. 635.]

ἰδροῦσθαι ἐκ τοκετῶν.] Κιμωλίας καὶ μάννης ἐκάστου ἴσον ἀναλάμβανε ὠοῦ λευκῷ καὶ κατάχρῃ μετὰ κηρωτῆς κυπρίνης.

[635] [κζ'. Πρὸς τὰ ἐν τοῖς ἰσχίοις ἐμφυσῆματα.] Ἄρτου τὸ ἐντὸς καὶ μελαντηρίαν συμφυράσας ἐπιτίθει τοῦτο καθίστησιν.

[κη'. Πρὸς ἔξομφάλους.] Κηκίδας καύσας, τρίψας μετὰ ὕδατος κατάπλασσε.

[κθ'. Ὀμφαλὸν ἐκ τοκετοῦ μέγαν καὶ καλὸν ποιῆσαι.] Λαβῶν βύσμα ἀπὸ ληκίδου βίβλινον περιείλησον ὀθονίῳ, ἔπειτα μάνναν ὠοῦ τῷ λευκῷ ἀναλαβῶν κατάχρῃσιν καὶ ἔνθες εἰς τὸν ὀμφαλὸν καὶ ἐπίθει προστύπως.

[λ'. Πρὸς ὑστερικὰς πνίξεις.] Χελώνης χερσαίας ἤπαρ λείον ἐν πεσσῷ ὑποτίθει, ἀπαράβατόν ἐστι, μηδενὶ μεταδίδου.

[λα'. Πόμα πρὸς πόνον ὑστέρας.] Λαγωῦ καρδίαν ξηράνας ἐπιξύων δίδου πιεῖν.

[λβ'. Πρὸς τοὺς γενομένους στρόφους ἀπὸ τοκετοῦ

rumque a partu.] Cimoliae et pulveris thuris par modus ovi albo exceptus cum ligustrino cerato illinatur.

[27. *Ad inflationes in coxendicibus.*] Panis medullam et melantheriam una subigito et imponito; bene facit.

[28. *Ad prominentes umbilicos.*] Gallas uistas tritasque ex aqua superdato.

[29. *Ut umbilicus a partu magnus ac elegans fiat.*] Operculum urcei chartaceum fumens panniculo involve, deinde thuris pulvisculum ovi albo comprehendens illine et in umbilicum mitte tenaciterque alligato.

[30. *Ad uteri strangulatus.*] Testudinis terrestris jecur tritum in pello naturalibus imponito; perpetuo respondet, cuiquam ne communices.

[31. *Potio ad uteri dolorem.*] Leporis cor aridum et in ramenta concisum potui detur.

[32. *Ad tormina uteri a partu, corruptiones et*

Ed. Chart. X. [635.]

καὶ φθορὰς καὶ πνιγμούς.] Λεπτοσφαίρους ὀβολοῦ S". ὀρεσίνημα καλοῦσι, τοῖς τρισὶ δακτύλοις μετὰ γλυκέος πινέτω.

[λγ'. Πρὸς ὑστεράς πόνους.] Γλυκείας ῥοῶς ῥίζαν ἐν οἴνῳ πινέτω.

[λδ'. Πρὸς τὰς ἐκ μήτρας σκληρίας.] Κίμινον λεῖον καὶ πηγάνου φύλλα ἀναλάβανε πίσση ἕγρη καὶ βουτύρῳ καὶ πεσσὸν ποιήσας δι' ἐρίου ἐντίθει.

[λε'. Πόμα πρὸς ὑστερικές γυναικίας.] Καστόριον μετὰ ἀνίσου πότιζε. ἄλλο. κύμινον τρίψας καὶ μελανθίου μέρος S". μετὰ ὄξυμέλιτος πότιζε.

[λστ'. Πόμα πρὸς ῥοῖν γυναικείον.] Πευκεδάνου ῥίζαν καὶ κυπαρίσσου σφαιρίων ἴσα ἐκάστου ἐν οἴνῳ λευκοῦ δίδου πιεῖν. ἄλλο. γίγαρτα σταφυλῆς μελαίνης ξηρὰ λειώσας ἐν οἴνῳ μελαυστηρῶ δίδου πίνειν. ἄλλο. πιτυὰν ἐρίφου λαβοῖν λείανον σὺν ὕξει δριμυτάτῳ καὶ δίδου νήσται πιεῖν. ἄλλο. κοράλλιον δίδου ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ παραχρῆμα στήσεται. ἄλλο. νάρθηκος σποδὸν καὶ μήκονος κονίαν ἐν ὕδατι δίδου πίνειν πρὸς ὀλίγον· εἰ δὲ εἶη πλέον φερόμενον, σπόγγ-

strangulatus.] *Leptosphaeros accipito ad oboli semissem, orefinema vocant, tribus digitis et ex dulci bibito.*

[33. *Ad uteri dolores.*] *Mali punici dulcis radicem ex vino propinato.*

[34. *Ad uteri duritias.*] *Cuminum tritum et rutae folia pice liquida excepta et butyro in pessu ex lana facto impone.*

[35. *Alia potio ad mulieres in utero laborantes.*] *Castoreum cum aniso propina. Alia. Cuminum tritum et nigellae semissem ex aceto mulso propina.*

[36. *Potio ad muliebri profluvium.*] *Peucedani radiceis et cupressi baccarum pares portiones ex vino albo potentur. Alia. Uvae nigrae acinorum arida semina ex vino nigro auflero potui dentur. Alia. Hoedi coagulum acerrimo aceto maceratum jejuno propinato. Alia. Corallium ex nigro vino dato et confestim supprimetur profluvium. Alia. Ferulae cinerem et papaveris pulverem ex aqua pauxillum exhibeto; quodsi largis effluat, spon-*

Ed. Chart. X. [635.]

γον κύνσας δίδου ὅσον < γ'. ἄλλο. κέρας ἐλάφειον κύν-
σας δὸς πιεῖν.

[λζ'. Πρόσθετα.] Ῥοιὰν σὺν ἐρίῳ καταπλάσας προσ-
τίθει. ἢ σίδια ἐφήσας καὶ τρίψας ἐν ἐρίῳ δεῖ προστίθεσθαι
ἐν πεσσῶ. ἄλλο. κηκίδος τὸ ἐντὸς καὶ λιβάνου ἀναλαβῶν
ἐν πεσσῶ προστίθει διὰ ὕδατος. ἄλλο. γλήχωνα λεῖον ἀνα-
λαβῶν ἐρίῳ καθαρῶ προστίθει· βοηθεῖ δὲ ὄξει ξεστῶ σπόγ-
γος βαπτόμενος καὶ ἐκθλιβόμενος συμμετρως καὶ μηρῶν
δὲ συναγωγή καὶ θέσις ἄκρων καὶ κατάκλισις ἐπὶ κε-
φαλήν.

[λη'. Πρὸς τὸ μὴ καθυγραίνεσθαι τὸ αἰδοῖον ἐν ταῖς
συνουσίαις τῶν γυναικῶν.] Κηκίδος ὀμφακίνης κόκκους δ'.
σποδίου, ᾧ χρῶνται εἰς τὰ ὀφθαλμικά, μύστρα δύο τρίψον
καὶ μῖξον εἰς τὸ αὐτὸ καὶ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον καθαρὸν καὶ
τούτου λαμβάνουσα μύστρον οἴνω παλαιῷ διεῖσα καὶ τούτῳ
ὑπονοτιξέσθω ταῖς πρώταις ἡμέραις, ἢ γαμηθεῖσα καθ' ὅλου
τοῦ βίου διαμενεῖ τοὺς τόπους μὴ καθυγρομένη. ἄλλο.
κηκίδας ἐμβρέχων εἰς ὕδωρ ἡμέρας ἦ. εἶτα βρέχε ἔριον

giae combustae drachmas iij exhibeto. *Alia.* Cornu cer-
vinum ustum potui dato.

[37. *Medicamenta naturalibus imponenda.*] Malum
punicum in lana more cataplasmatibus appone. Aut mali
punicum coria elixa in lanaque trita in pello apponenda
sunt. *Aliud.* Gallae interiora et thuris tantundem in
pello accipiens ex aqua appone. *Aliud.* Pulegium tritum
lana munda comprehendens naturalibus impone. Opitu-
latur etiam spongia ferventi aceto madida et mediocriter
expressa; femorum praeterea coitio, extremorum deligatio
atque in caput decubitus.

[38. *Ut mulierum naturalia in concubitu non hu-
mescant.*] Gallae immaturae grana quatuor, cinerulae,
qua in oculorum vitiis uti confueverunt, mystra duo te-
rito, in unum misceto et in nitido ut vitreo vase reponito;
ex hoc mystrum sumens veteri vino dilutum eo primis
diebus nupta naturalia sublinat, ac per totam vitam lo-

Ed. Chart. X. [635. 636.]

τεθνωμένον τρυφερὸν τῷ ἀποβρέγματι καὶ μὴ ἐκπιέζων ἕα
ξηρανθῆναι καὶ πεσοδὸν ποιῶν τοῦ ὀρίου δίδου ὑποτίθεσθαι·
[636] καὶ ἔσται ὡς παρθένος ἐν τῇ συνουσίᾳ. αἰρείτω τὸ
ἔριον καὶ ξηραίνεται καὶ πάλιν χρήσθαι εἰ θέλει. ἄλλο. ὄξυ-
λαπάθου σπέρμα τρίψας δίδου ὑποτίθεσθαι καὶ ἔσται ὡς
παρθένος. ἄλλο. κηκίδας κόψας εἰς ὕδωρ ἔμβαλε καὶ δίδου
προσκλύζεσθαι καὶ θερμοτέρας ποιεῖ τὰς γυναῖκας. ἄλλο.
ὀθόνια ἰσχνὰ ἀποβρέχειν εἰς στυπτηρίαν μετὰ ὕδατος ἀνει-
μένην καὶ ξηραίνειν· εἶτα κυπέρου καὶ κασσίας καὶ κηκίδος
ἴσον ἐκάστου τριῖβε ἐν οἴνῳ παλαιῷ πάχος ποιεῖν μέλιτος.
τούτῳ τὰ ὀθόνια βρέχων ἀναξηρανὸν καὶ δίδου προστίθε-
σθαι καὶ κέλευε συνέχειν ὥραις δυσὶ ταμεινομένην πρὸς τὴν
χρείαν· ὅταν δὲ ὀμιλεῖν μέλλῃ, τότε ἀφαίρετο ἐκεῖνα. ἄλλο.
λαβοῦσα δὲ μέλι καὶ νίτρον καταχριέτω τὸ μόριον μέχρι
τοῦ ἐφηβαίου. οὕτως συγγίνου.

Κεφ. κζ'. [ἀ'. Πρὸς τὸ ἀνέντατόν τινα γενέσθαι.]

corum illorum humiditatem non praecipiet. *Aliud.* Gal-
las per octo dies in aqua macerato; deinde lanam mol-
lem sulfure suffumigatam aqua illa madefacito et non
expressam siccescere finito; ex lana pessum faciens natu-
ralibus immittito; in congressu venereo virgo putabitur;
deinde lanam tollito exsiccatoque atque iterum, si lu-
bet, utitor. *Aliud.* Acidi rumicis semen tritum submit-
tendum exhibeto et erit ut virgo. *Aliud.* Gallas contu-
sas in aquam demitte, ex qua subluantur mulierum na-
turalia: angustiora enim reddentur. *Aliud.* Panniculos te-
nues in aquam alumen liquatum habentem demergito et
exsiccato; deinde quadrati junci, cassiae, gallarum, singul.
parem modum ex vino veteri conterito, donec mellis
crassitudo fiat; in hoc panniculos madefaciens resiccato
utque imponant concedito, atque ita per duas horas re-
tineant vel prout requirit necessitas; et cum venere uti
volent, eximant. *Aliud.* Melle et nitro usque ad putem
naturalia oblinito atque ita concubito.

Cap. XXVII. [1. Ut ne cui penis arrigi possit.]

Ed. Chart. X. [636.]

Κήρυκα καύσας σβέσον οὐρῶ βοῶς τομίου καὶ λάμβανε ἀπὸ
τούτου ἢ ἐν ποτῶ ἢ ἐν βρωτῶ. τὸ δὲ ἄλλο εἰς ἀγγεῖον ἀπό-
θου. ἄλλο. λίσις. ἀναψον τὸ ξυλάριον καὶ παύεται. ἄλλο.
ὄξύσχοινος ἐντεθεῖσα καὶ γενομένη κηρύκου σχῆμα τοῦ ὄξεως
ἐκκριθέντος εἰς τὴν κοίτην ἐπιτίθει ὑπὸ τὰ στρώματα καὶ
κατέχει τὰς ἐπὶ τὰ ἀφροδίσια ὀρμὰς. ἄλλο. κορίαννον ἢ γλή-
χων ἐσθιόμενος πολλάκις ἀνέντατον ποιεῖ. ἄλλο. χολὴ νάρ-
κης εἰάν τις τὸ μόριον ἀνέντατον ἔσται. ἄλλο. ἀπὸ λύχνου
αὐτομάτως σβεσθέντος λαβῶν πομφόλυγα τὴν ἔτι ζῶσαν
βάλλε εἰς τὸ πόμα καὶ δὸς πιεῖν, γενήσεται γὰρ ἀνέντατος
ὄλην τὴν νύκτα ὁ πιών.

[β'. Ἐντατικὰ τοῦ αἰδοίου.] Αἰδοῖον ἐντείνουσι καὶ
ἐξορμάουσι πρὸς ἀφροδίσια τάδε· κωναρίων, πεπέρεως, πε-
τροσελίνου, ἐλαφίου αἰδοίου ῥινήματος τερεβινθίνης ἀνὰ ἴσα
μέλιτι ἀναλάμβανε καὶ σὺν οἴνῳ δίδου πίνειν. ἄλλο. λα-
βῶν ἐρεβίνθων ὀμῶν, κωναρίων γο. β'. εὐζόμου σπέρματος,
πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ γο. α'. μέλιτος τὸ ἀρκούν, δίδου δι-

Buccinum ustum lotio bovis castrati extinguito; hoc in
cibus aut potionibus utitor; quod remanet, in vase repo-
nito. *Aliud.* Parvulum lignum appendito, et definit. *Aliud.*
Acutus juncus impositus, ut in figuram cyrici redactus il-
lius qui cito semen excernit, sub stragulis vestibis posi-
tus, impetum in venerem cohibet. *Aliud.* Coriandrum
aut pulegium si frequentius edatur, penem flaccidum red-
dit. *Aliud.* Fel. torpedinis si quis potui det, genitale
membrum minime rigebit. *Aliud.* Lucernae sponte extin-
ctae scintillam adhuc vivam si in poculum conjeceris et
potui dederis, per totam noctem penis arrigi non poterit.

[2. *Ad arrectionem pudendi.*] Pudendum inten-
dunt et movent ad coitum ista: nucum pinearum, pipe-
ris, petroselini, scobis pudendi cervini aridi, terebin-
thinae, singulorum partes aequales excipe melle: et ex
vino bibendas praebere. *Aliud.* Recipe cicerum crudorum,
nucum pinearum singulorum unc. ij, seminum erucae,
piperis albi ana unc. j, mellis quod sufficit; da drach. ij

Ed. Chart. X. [636.]

δραχμον σὺν οἴνῳ. ἄλλο. αἰδοῖον κατάχρει τῷ μέλιτι πρὸ ἀφροδισίας. ἄλλο. εὐζόμου σπέρμα σὺν μέλιτι δίδου πίνειν. ἄλλο. χυλοῦ τοῦ εὐζόμου κυάθους β'. μετὰ πεπέρεως λευκοῦ τὸ ἀρκοῦν δίδου διὰ τριῶν ἡμερῶν τῶν ἐπαλλήλων ἡμερῶν. ἢ χυλοῦ εὐζόμου καὶ πεπέρεως λευκοῦ δίδου κοχλιάριον α'. νήσιει. συμφέρει καὶ ὄστρακον ἐχίνου θαλασσίου πινόμενον καὶ τὸ γάλα βοείου πιόν. ἄλλο. πολυγόνου βοτάνης σπέρμα καὶ σάρκα ἰχθύων ποταμίον ξηρὰν τρίψας δίδου πίνειν· ἐν-
τατικὸν γάρ ἐστι. ὁμοίως σπέρμα τῆς ἀνδράχνης ἐψηθὲν μετὰ γάλακτος βοείου δίδου· πᾶνυ βοηθεῖ. ὁμοίως ὡὰ πέρ-
δικος ἐσθιόμενα. ἄλλο. σπέρμα πράσου σὺν ἀκράτῳ οἴνῳ δὸς πίνειν. ἄλλο. χυλὸς πολυγόνου βοτάνης πινόμενος ποιεῖ ἀφροδίσια ἐτοιμοτέρους. ἄλλο. τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ σβεσθῆ ὁ σίδηρος πῖνε σὺν οἴνῳ. ἄλλο. ὄρχιδίου ξηροῦ ἀλώπεκος κο-
χλιάριον α'. πῖνε. ἄλλο. χυλὸν ἀσφοδέλου ρίζης ἐκπιέσας δίδου πίνειν. ἄλλο. ὅταν ὁ ταῦρος μετὰ συνουσίαν οὐρήκη, γῆν συμμίξας τῷ πηλῷ ἐξ οὔρου καταπλασσομένῳ αἰδοῖον κατάχρει. ἄλλο. κόπρω τῆ βοείᾳ προσφάτῳ αἰδοῖον κατὰ-

cum vino. *Aliud.* Unge pudendum melle antequam coëas.

Aliud. Semen erucæ bibendum exhibeto cum melle.

Aliud. Succu erucæ cyathos ij, cum pipere albo quod sufficit da tribus diebus alternis diebus. Vel succu erucæ et piperis albi da cochlear unum jejuno. Confert etiam testa marini erinacei bibita et lac bubulum bibitum. *Aliud.*

Sanguinalis herbae semen et carnem piscium fluvialium siccam terens bibendam praebe; tentiginem enim facit.

Similiter semen portulacæ coctum cum lacte bubulo mire prodest. Item ova perdicis si comedantur. *Aliud.* Semen porri cum vino mero bibendum exhibe.

Aliud. Succus sanguinalis herbae bibitus facit promptiores ad coctum.

Aliud. Aquam, in qua exstinguitur ferrum, bibe cum vino.

Aliud. Testiculi vulpis sicci bibe cochlear unum. *Aliud.*

Succum expressum e radice hastulae regiae da bibendum.

Aliud. Quando taurus, postquam coiverit, minxerit, terram commisce et luto, quod fit ex urina, unge pudendum.

Aliud. Stercore bovis recenti unge pudendum.

Ed. Chart. X. [636. 637.]

χρῖε. ἄλλο. κόκκον γνίδιον τρίψας καὶ σὺν ἐλαίῳ ῥοδί-
[637] νῶ διαμίξας κατάχρῖε. ἄλλο. χυλῶ περιστερεῶνος
αἰδοῖον κατάχρῖε.

[γ'. Πρὸς ὕπνον.] Εἰς φύλλον δάφνης ἐπίγραφε καὶ
ὑποτίθει ἐπὶ τὴν κεφαλὴν λεληθότως, ὀνομάζων κόκκορον
βραχερέον.

[δ'. Πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους συνουσιάζειν.] Σκαμ-
μωνίαν μεθ' ὕδατος χρίου.

Κεφ. κη'. [Πρὸς τὸ δῆγμα τῶν ἰοβόλων ζώων.]
Πρὸς δῆγμα τῶν ἰοβόλων θηρίων τὰ μελίας φύλλα κόψας
χυλοῦ δίδου κοχλιάρια γ'. ἀπυρέττουσι μετὰ τῶν γ'. κυάθων
τοῦ οἴνου. ἄλλο. γλοῖον δένδρου βαλάνου ἢ εὔζυμον τὸ ἐν
τοῖς λαχάνοις γιγνόμενον, ἢ χαμαιπίτυα, ἢ σκόροδον, ἐν ἑξ
αὐτῶν τρίψας σὺν οἴνῳ ἀκράτῳ νήστει δίδου πίνειν. ἄλλο.
αἷμα τῆς νήττης ἐναντιοῦται πᾶσι τοῖς δηλητηρίοις καὶ
θανασίμοις. τοῦτο μὲν αὐτὸ ποιοῦσιν αἱ σάρκες τῆς
ὄρνιθος προσφάτως ἀναιρεθείσης τοῖς δῆγμασιν ἐντιθεμέ-
ναι· ἐναντιοῦνται γὰρ τοῖς ἰοβόλοις ἅπασι καὶ ἰαοῦνται

Aliud. Granum gnidium tere et permisce cum oleo ro-
faceo et ungue. *Aliud.* Succo verbenacae ungue pu-
dendum.

[3. *Ad somnum conciliandum.*] Lauri folia inscripta
capiti clanculum subjcito, nominans concophon brache-
reon.

[4. *Ad eos, qui coire nequeunt.*] Scammoniam ex
aqua illinito.

Cap. XXVIII. [*Ad morsum venenosorum anima-
lium.*] Ad morsum venenosorum animalium fraxini folia
tere et succi da cochlearia tria non febricitantibus cum
tribus cyathis vini. *Aliud.* Corticem arboris glandis vel
erucam, quae in oleribus nascitur, vel ajugam, vel al-
lium, unum ex his terens da cum vino non aquato jejuno
bibendum. *Aliud.* Sanguis anatis adversatur omnibus
venenosis et mortiferis. Hoc idem etiam faciunt carnes
gallinae nuper occisae, si moribus imponantur; obsistunt
enim omnibus venenosis et medentur praeter aspidis

Ed. Chart. X. [637.]

πλήν δήγματος τοῦ ἀσπίδος. ἄλλο. πύγανον σὺν οἴνῳ δίδου πίνειν. ἄλλο. ἐγκέφαλος τῆς ὄρνιθος πινόμενος ὠφελεῖ.

[Πρὸς τὰ τῆς ἔχεως δήγματα.] Τὴν χαλβάνην σὺν κυπρίνῳ πρόσθες. ἄλλο. ἔρπυλλον σὺν ὕξει ὁμοίως κατὰ χριε.

[ὑποθυμιάματα τῶν ἰοβόλων φευτικά.] Τὸ πύρεθρον καὶ θεῖον ἐμπύριζε καὶ φευξοῦνται. ἄλλο. ταυτὸ ποιεῖ τὸ κέρας ἐλάφου καὶ τὸ στέαρ αὐτοῦ· ἔτι καὶ τὸ σκύτος καὶ πόδες, τὰ μὲν ταῖς πύλαις ἐμπηγνύμενα τὴν ἅπαντος ἰοβόλου εἴσοδον κολύουσιν. ἄλλο. πνεῦμον ὕρου ὑποθυμιαζόμενος ἅπαν ἰοβόλον φυγαδεύει.

[Ὡς ἔχιδνα μὴ δήκη.] Δρακόντιον τρίψας τὴν χεῖρά σου κατὰ χριε καὶ μὴ διχθήση. σπέρμα δὲ ταύτης βοιάνης τετριμμένον σὺν ὕδατι καὶ τιθὲν ἐν τοῖς ὕδασι τῶν ἀποδημούντων αὐτὰς φυγαδεύει. ἄλλο. χυλῶ στρούχνου χεῖρας κατὰ χριε.

[Ἐπίθεμα πρὸς τὰ δήγματα τῆς ἐχίδνης.] Ἐχίδνης κεφαλὴν ἀποκόψας τὸ μόριον αἵματηρὸν τῷ τόπῳ ἀποδηχθέντι προστίθει καὶ ἐπίθει καὶ οὕτως ἔα.

morsum. *Aliud.* Rutam da cum vino bibendam. *Aliud.* Cerebrum gallinae bibitum juvat.

[*Inunctio ad morsus viperæ.*] Galbanum cum cyprino unge. *Aliud.* Serpyllum cum aceto similiter illine.

[*Suffitus fugantes venenosa animalia.*] Pyrethrum et sulfur incende et fugient. *Aliud.* Cornu cervi et ejus pinguedo idem facit; pellis etiam et pedes dextri si infigantur januae, prohibent ingressum cujuslibet venenosi. Pulmo asini si fumigetur, omne venenosum fugat.

[*Ut vipera non mordeat.*] Dracunculum tere et obline manum et non mordeberis. Semen vero ipsius herbae tritum cum aqua et positum in aquis peregrinantium fugat eas. *Aliud.* Ex succo solani manus illine.

[*Epithema in morsis a vipera.*] Viperae caput abscindens applica partem cruentam loco demorso, liga et dimitte sic.

Ed. Chart. X. [637.]

[Πυρία πρὸς τὸ δῆγμα τῆς ἐχίδνης καὶ μυγᾶλης.]

Τρίφυλλον ἀσφάλτιον ἔψε καὶ ἀφεψήματι θερμῷ τόπον ἀποδηχθέντα πυριᾶ. οὐδεὶς δὲ πυρία ταύτη χράσθω ὁ μὴ πάσχων. μεταβαίνει γὰρ ἡ διάθεσις εἰς αὐτήν, ὡς νομίζῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ἐχίδνης ἢ μυγᾶλης ἀποδηχέντα.

[*Fomentum ad morsum viperae et muris aranei.*]¹² Tri-

folium bituminosum coque et decocto calido locum demorsum fove. Nullus autem fomento illo utatur, qui non patitur: transit enim affectus in eum, ut putet se a vipera vel araneo mure demorsum.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΒΙ-
ΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΓΕΓΡΑΜ-
ΜΕΝΟΝ.

Ed. Chart. X. [638.]

[638] [*Περὶ τῆς σταφυλῆς πασχούσης θεραπείας.*]
Θεραπείσης σταφυλὴν οὕτως· ἐν ἀρχῇ μὲν αὐτῆς τῆς
φλεγμονῆς διαίτα λεπτὴ καὶ εὐχυμος ἔστω καὶ ῥοφήματα
καὶ ἀναγαργαρίσματα δι' οἰνομέλιτος, ἢ μελικράτου, ἢ ἐπι-
ματος χλιαροῦ, ἢ ὀξύμελιτος ἀναγαργαριζομένου καὶ ἀπο-
χειμένου καὶ μὴ καταπινομένου· καὶ μασήματος διὰ
πυρέθρου ἢ πεπέρεως, ἢ σταφίδας ἀγρίας λειώσας μετὰ

GALENI DE REMEDIIS PARABI-
LIBUS LIBER TERTIUS AD-
SCRIPTITUS.

[*De uvae affectibus curandis.*] Sic uvam laboran-
tem curaveris: per inflammationis initia victus tenuis et
boni succi instituat; sorbitiones et gargarismata fiant ex
mulso vel ex mulsa vel sapa tepida vel aceto mulso
quod gargarizetur et effundatur nec sorbeatur. Mandu-
cetur autem pyrethrum vel piper vel staphisagria, quae

Ed. Chart. X. [638.]

νίτρου καὶ ἄλός παράτριβε τὸν οὐρανίσκον καὶ τὴν σταφυλὴν, καὶ παύει τὴν φλεγμονήν· ἔξωθεν δὲ ἐπίθετα τὰ αὐτὰ καὶ τὰ ὁμοίως θερμαίνοντα καὶ τὴν φλεγμονὴν παρηγοροῦντα καὶ τὴν ὀδύνην παύοντα· ἐπιθέματα δὲ καὶ καταπλάσματα ἐπιτήδεια.

[Περὶ τῆς ἀνακρεμασθείσης σταφυλῆς.] Ὑσσώπου ρίζαν καὶ ἰσχάδων χυλὸν μίξας ἀναγαργάριζε, ὁμοίως καὶ εἰς παρίσθμια καὶ σταφυλὴν ὁμοῦ ζέσας ἀναγαργάριζε φοίνικας δηλονότι καὶ φακὴν.

[Εἰς τὸ τηρεῖν ἀδίφους αἰεὶ ποτε.] Γλυκυρρίζης χυλὸν πότιζε ἢ ἀνδράχνης ὅσον κύαθον κατάπιε. ἄλλο. ἀνίσου γο. α'. γλυκυρρίζης χυλοῦ γο. β'. τραγακάνθης βεβροεγμένης γο. β'. ἀνάπλασον τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ καὶ ἐκ τούτων δίδου κατέχειν ὑπὸ τὴν γλῶτταν ἓνα τροχίσκον καὶ τὸν χυλὸν καταπίνειν καὶ οὐ διψήσει.

[Πρὸς δυσηκοΐας καὶ κωφώσεις.] Χολὴν αἰγείαν πρόσφατον ἴσα μίξας μέλιτι ἀκάπνω χλιαρὸν ἔνσταζον εἰς τὸ οὖς. ἄλλο. λαγωῦ χολὴν νεαρὰν μέλιτι μίξας ἐπίσης καὶ

cum sale et nitro trita, palato uvaeque affricata phlegmonem sedat; ea itidem exterius apposita et id genus alia calefacientia et phlegmonem mitigantia doloremque sedantia; epithemata vero et cataplasmata idonea sunt.

[Ad pendentem uvam.] Hyssopi radicem et caricarum succum simul mixta gargarizato; ita etiam ad tonsillas, columellam, palmulas et lentem simul fervefactas gargarizato.

[Ut diu sine fiti quis fervetur.] Radicis dulcis succum bibat aut portulacae cyathum devoret. *Aliud.* Recipe anisi unc. j, succi radicis dulcis unc. ij, tragacanthae madefactae unc. ij, ex his trochiscos confice eosque in umbra exsicca et trochiscum unum sub lingua contineat succumque ejus devoret nec fitiet.

[Ad gravem auditum et surditatem.] Fel caprinum recens cum pari portione mellis sine fumo cocti mixtum in aures tepidum instillato. *Aliud.* Leporis fel recens cum

Ed. Chart. X. [638. 639.]

γλιάνας ἐν φλοιῷ κρομμύου ἐπίσταζον εἰς τὸ οὖς· καὶ γὰρ
καὶ τοὺς μηδ' ὅλως ἀκούοντας ποιεῖ ἀκούειν. ἄλλο. συὸς ἡμέ-
ρου χολὴν ἴσα μέλιτι ἀκόπτη ἐνώσας γλιαρὸν ἐγχωμάτισον·
ἢ σκίλλης χυλὸν καὶ ῥόδινον μίξας χρῶ. ἄλλο. ὀρόβου χυλὸν
ἐνσταζον, ἐπίθεις στυππίῳ μετὰ ῥοδίνου.

[Πρὸς κοιλιακοῖς ἐργαλεῖον.] Μύρτων χλωρῶν, ῥόδων
ξηρῶν, σιδίων ροιᾶς, βαλαύστια, κηκίδας ε'. οἰνομέλιτι φυρά-
σας διὰ γα- [639] σιρὸς παράπεμψον, ἢ κνάμου λέπυρα
σὺν οἴνῳ ἀποξέσας ἔνιε διὰ κλυστῆρος· ἢ φακὴν ἀποξέσας
τὸν χυλὸν γλιάριον ὁμοίως ποιεῖ· ἢ ὀρύξης μὴ κεκαθαρισμέ-
νης τὸν χυλὸν ὁμοίως, ἢ σιδηρίτιδος βοτάνης τὸν χυλὸν
γλιαρὸν ὁμοίως, ἢ ἀκακίας χυλὸν ἔνιε, ἢ ψιμύθιον καὶ
λιθάργυρον λειώσας μετὰ μέλιτος καὶ οἴνου παράπεμψον.

[Εἰς στρόγον κοιλίας.] Κύμινον μετὰ μέλιτος δίδου
φαγεῖν καὶ θανμάσεις· ἢ καλάμου ῥίζαν καύσας πότισον
μετὰ οἴνου κύλικος ἐνός.

[Εἰς τὸ στηῆσαι κοιλίαν.] Ὅριγανον μετὰ ὕδατος ἐψή-

mellis portione pari in cortice caepae tepefactum in aures
instillato, hoc enim eis etiam qui nihil prorsus audiunt,
auditum restituit. *Aliud.* Domestici suis fel cum melle
non fumoso ad pares portiones mixtum tepidum in aures
instillato; aut scillae succum cum rosaceo mixtum in usu
sit. *Aliud.* Ervi succum instilla et stuppam rosaceo imbu-
tam desuper appone.

[*Ad coeliacos.*] Myrteas baccas virides, rosas aridas,
malicoria, balauflia, gallas v, mulso subactas in ventricu-
lum demitte; vel fabae cortices in vino fervefactas cly-
steri supponito; vel lentis infervefactae succum tepidum
per clysterem imponito; simili modo et oryzae non pur-
gatae vel sideritis herbae succum vel acaciae pariter suc-
cum injice, vel cerusam et argenti spumam tritam ex
melle et vino per clysteres impone.

[*Ad ventris tormina.*] Cuminum ex melle defui dato
et miraberis; vel calami radicem ustam potui dato ex vino
calicis unius mensura.

[*Ad sistendum alvi profluvium.*] Aquam in qua

[Ed. Chart. X. [639.]

σας δίδου πιεῖν. ἄλλο. σηπίας ὄστρακον καύσας καὶ τρίψας μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν· ἢ βάτου καρπὸν σὺν τοῖς φύλλοις ἀποτριψάσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. κύμινον Ἑλλαδικὸν καὶ κηκίδα ἄτριπτον καῦσον καὶ μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν μετὰ τὸ ἀποτριτωθῆναι ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς.

[Πρὸς ἐσωχάδας, ραγάδας καὶ συκάμιννα.] Ἀρσενικοῦ σχιστοῦ γο. γ'. σφέτλης δρυΐνης γο. δ'. λειώσας πάντα ὁμοῦ ἔχε ξηρίον, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἀπονίψας οὔρω παιδὸς ἀφθόρου τοὺς τόπους ἐπίπασον.

[Πρὸς ἐσωχάδας καὶ ἐξωχάδας.] Ῥίζαν σιλφίου κόψας καὶ λειώσας κατάπασον.

[Ξηρίον πρὸς βεβρωμένας οὖλας καὶ ὀδόντας σειομένους.] Μαστίχης γο. α'. λιβάνου γο. β'. σμύρνης, ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ γο. γ'. σαρκοκόλλης, κηκίδος ἀνὰ γο. δ'. ὁμοῦ λειώσας ἐπίπασον τὰ οὖλα, προδιακλύσας ἀειζώου, ἢ μύρτων, ἢ σχοίνου, ἢ ἄγνου, ἢ ἐλαίας τῶν φύλλων τῶν χλιαρῶν.

si fuerit incoctum origanum bibendam dato. *Aliud.* Sepiae testam et capillamentum usta et trita ex veteri vino da potui. Vel fructus rubi cum foliis ad tertias decoctos potui dato. *Aliud.* Cuminum Graecum et gallam non tritam urito et ex veteri vino bibendum dato per triduum; prius tamen ad tertias redigito.

[*Ad internas eminentias, fissuras ficosque in sede.*] Auripigmenti filli unc. iij, cariei quercus unc. iv, ex his simul tritis aridum medicamentum confice, quum vero usus occasio ingruerit, urina pueri impubis locum detergito ac medicamentum inspergito.

[*Ad eminentias tam internas quam externas.*] Lasepiti radice[m] tufam et tritam in modum cataplasmat[is] apponito.

[*Aridum medicamentum ad gingivas corrosas et labantes dentes.*] Mastiches unc. j, thuris unc. ij, myrrhae, rosarum aridarum, utriusque unc. iij, sarcocollae, gallarum utriusque unc. iv, omnia simul terito et gingivas conspergito; eas tamen prius decocto sedi aut myrti aut lentisci aut viticis aut foliorum oleae tepido colluito.

Ed. Chart. X. [639.]

[Πρὸς ὀδονταλγίας.] Ὑσσώπον ἢ ὀρίγανον μετὰ ὕξους ἐψήσας δὸς διακλύζεσθαι· ἢ πύρεθρον καὶ πέπερι καὶ ζέμμα καὶ μαστίχην ἕξ ἴσου δίδου διαμασᾶσθαι. ἄλλο. σταφίδας ἀγρίας κόκκους δ'. μαστίχης κόκκους ἧ'. δίδου διαμασᾶσθαι.

[Εἰς πεσόντας ὀδόντας ἀπὸ πληγῆς.] Σταφίδας ἐν ἐλαίῳ ζέσας πυρίαζε τὸν τόπον καὶ γῆν ἐξῆς τῷ ὕξει, τῆς ὀδύνης δηλονότι ἐρεθιζούσης, ἐπὶ ἡμέρας δὲ τρεῖς ποιεῖ, οὕτως καὶ πάλιν ἀναφύουσιν οἱ ὀδόντες.

[Πρὸς οὖλα βιβρωσκόμενα.] Ἀριστολογίας τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπίπασον τὰ οὖλα, ἢ κέρας ἐλάφειον κεκαυμένον ἕως ἂν γένηται λευκὸν καὶ ψιμίθιον καὶ λιθάργυρον καὶ νάρδον καὶ κίσσηρον κηρωτῇ ἀναλάβου καὶ κατάχριε· ἢ χελώνης ὄστρακον καύσας καὶ τρίψας μίξας τε μετ' ἐλαίου ἐνσταζον εἰς τὸ οὖλον. ἄλλο. εὐζόμου σπέρμα σὺν τῷ χυλῷ καὶ χολῇ αἰγὸς ἢ μελάνθιον μέλιτι κατάχριε.

[Πρὸς ὀφθαλμοπονίαν.] Μυελὸν αἰγείου περιχρίε καὶ ἰᾶται· ἢ στέαρ αἰγείου ἢ προβάτειον ἀποβρέχων εἰς ὕδωρ

[*Ad dentium dolores.*] Aceto cui incoctum fuerit hyssopum aut origanum colluat; aut pyrethrum et piper et zemma et mastichem pari pondere data commanducet. *Aliud.* Uvae taminiae grana iv, mastiches grana viij, offer manducanda.

[*Ad dentes ab ictu decidentes.*] Passulis oleo incoctis locum foveto ac deinde aceto, dolore nimirum ingravescente, post triduum id ipsum facito et iterum renascentur dentes.

[*Ad corrosas gingivas.*] Aristolochia cum melle trita gingivas inspergito; aut cornu cervinum usum quoad album reddatur et cerussam et argenti spumam et nardum et pumicem cerato excipe et illine; aut testam testudinis exustam et tritam et oleo mixtam in gingivam instillato. *Aliud.* Erucae semen cum succo et fel caprae aut nigellam eodem modo cum melle illinito.

[*Ad dolores oculorum.*] Medulla caprina illinito et curabitur, aut caprinam ovillamve adipem aqua calida

Ed. Chart. X. [639. 640.]

θερμὸν ἐπιτίθει, ἢ λινοσπέρμου ἕλκρον, ἢ γάλα γυναικεῖον ἐπίχρει.

[Πρὸς λεύκωμα καὶ οὖλας παλαιὰς ἐν ἐλαχίσταις ἡμέραις ἔστι δὲ καὶ ὀξυδορρικὸν θαυμαστὸν.] Ἰοῦ ξυστοῦ γο. δ'. ἀμμωνιακοῦ γο. δ'. ψιμυθίου γο. β'. κόμμεως γο. α'. τὸ δὲ ὑγρὸν ἔστω σικίου ἀγρίου ἕλκρον ὁ τῆς ῥίξης. ἄλλο. δαφνοκόκκων κεκαθαρισμένων καὶ λελειωμένων, κόμμεως τὸ [640] ἀρκοῦν πρόσπλεξον καὶ ποιεὶ κολλήρια, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας λειώσας οὔρα παιδὸς ἀφθόρου ἀναλαμβάνε καὶ οὕτως χρεῖε. πεπειράται γάρ.

[Πρὸς αἰγίλωπας.] Κύπρου περιστεράς ξηροῦ γο. δ'. σὺν λιβάνῳ ἄρρενι λειώσας ἐπίπασον ἕως οὗ παύσῃ. ἔδοκιμάσθη γάρ.

[Πρὸς λευκώματα δόκιμον· καὶ γὰρ πολλοὺς ὤνησεν.] Πέρδικος ἄρρενος χολὴν μετὰ μέλιτος χρεῖε. ἄλλο. λαδάνου γο. β'. λειώσας μετὰ καλλίστου οἴνου καὶ ἐλαίου ἀφ' ἱκανοῦ χρεῖε τοὺς ὀφθαλμούς.

madentem admove aut succum feminis lini aut lac muliebri illine.

[*Ad oculorum albuginem; veteres cicatrices curandas; idem etiam visum mirifice acuit.*] Aeruginis rasae unc. iv, guttae ammoniaci unc. iv, cerussae unc. ij, gummi unc. j. Sit autem liquidum medicamentum; succus radicis cucumeris silvestris. *Aliud.* Recipe baccarum lauri mundatarum laevigatarumque gummi quod satis sit, ex eis permixtis confice collyria, at ubi eis uti volueris terito et ex lotio pueri impubis illinito, medicamentum probatum est.

[*Ad aegilopas i. e. oculorum fistulas.*] Recipe fimi columbini aridi unc. iv, tritas cum thure masculo inspergito, quoad morbus tollatur; experientia comprobatum est.

[*Ad albugines medicamentum comprobatum, quod multos juvit.*] Perdici masculi felle ex melle illinito. *Aliud.* Recipe ladani unc. ij, terito ex optimo vino et oleo quantum sit satis et oculos illinito.

Ed. Chart. X. [640.]

[Πρὸς ὑπόχυσιν ὑπερφυῶς παραχρῆμα τὸ βλέπειν ποιῶν.] Αἷμα μύς καὶ χολήν ἀλέκτορος καὶ γάλα γυναικεῖον ἴσα μίξας καὶ λειώσας χρῶ· ἐδοκιμάσθη γὰρ καὶ ἄκρως ὠφέλησεν.

[Ἄλλο πρὸς ὑποχύσεις παλαιάς τε καὶ νέας καὶ ἀμβλυοπίας καὶ πᾶν ἐπισκοτοῦν τὴν ὄρασιν.] Διαφνίδας ἐκλελειπισμένας ἀριθμὸν κοκκίων ἑ. κόμμεως γο. β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ποιήσας κολλύρια χρῆτε τοῖς ὑποκεχυμένοις μετὰ οὔρου παιδίου ἀφθόρου, τοῖς δὲ ἀμβλυωποῖσι μετὰ ὕδατος ὀμβρίου.

[Πρὸς πόνον ὀφθαλμῶν καὶ ἀγρυπνίας.] Μελίκρατον ἐγγυματίσας καὶ προβρέξας ὠδὸν καὶ περικαθάρας καὶ τεμῶν εἰς β'. δῆσον ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ὑπνώσει.

[Πρὸς ἄνθρακας ὀφθαλμῶν καὶ παντὸς τοῦ σώματος.] Περδικιάδα βοτάνην μετὰ ψιχίων λειώσας, προβρέξας τὰ ψίχια ὀξύκράτῳ χρῶ.

[*Ad suffusiones admirabile, quod confestim visum restituit.*] Sanguinem muris, galli fel et muliebre lac paribus portionibus misce et tritis utere; probatum est et mirum in modum profuit.

[*Aliud ad suffusiones, novas veteresque, ad visus etiam hebetudinem et ad omnia tandem, quae visum obtenebrant.*] Recipe baccas lauri a cortice mundatas numero decem, gummi unc. ij, ex aqua pluviali facito collyria et illine; suffusos quidem ex urina pueri nondum experti venerea; quibus autem hebes est visus, ex aqua pluviali.

[*Ad oculorum dolores et vigilias.*] Mulfam facito ovumque a cortice mundatum et in duas partes dispertitum, in ea madefacito ac super oculum deligato, a somno corripietur.

[*Ad oculorum totiusque corporis carbunculos.*] Parietariam herbam cum panis micis prius posca madefactis terito ac utitor.

Ed. Chart. X. [640.]

[Ὀξυδερχικόν.] Μαράθρου ξύλον τρίψας καλῶς μετὰ μέλιτος πωλίου νεαροῦ ἀκάπνω χρῶ ἐπιχρίων.

[Περὶ τῶν ἐν βλεφάροις κριθῶν.] Ἀκακίαν σὺν οἴνω χρῶε.

[Πρὸς ῥευματισμοὺς τῶν ὀφθαλμῶν.] Ἐπὶ δὲ τῶν ῥευματιζομένων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρμόζει ὀλιγοσιτία καὶ ὑδροποσία καὶ ἀποχὴ συνουσίας καὶ ἡ κοιλία ὑποσυρέσθω καὶ πολλῶ ψυχρῶ πρῶτον καὶ ὀλίγου μίγνουμένου ὄξους συνεχῶς τὸ πρόσωπον νιπτέσθω καὶ ἐν τῇ κλίνῃ ὀσφραινέσθω, κοινοροτοῦ τε καὶ καπνοῦ καὶ τὴν ἀφ' ἡλίου καὶ λύχνου ἀγρὴν ἀποφευγέτω· ἔπειτα ῥόδα χλωρὰ ἢ ξηρὰ βρέξας ἐν γλυκεῖ λείανε καὶ μίξας ὡοῦ λεκίθω κατάπλαττε ἢ κριθίνου ἀλείφου σὺν γλυκεῖ ἐψηθέντος· εἰ δὲ ἡ ὀδύνη μεγίστη ἦ, πρόσμιξον καὶ ὑοσκύαμον.

[Κατάπλασμα εἰς ῥευματιζομένην κεφαλὴν.] Τοῦτο τὸ μίγμα οὐκ εἶ κεφαλὴν ῥευματισθῆναι οὔτε ὀφθαλμὸν ἀδικηθῆναι ποτέ. κίμωνας, νίτρου, βρουωνίας ῥίζης ξηρᾶς, σι-

[*Medicamentum quod visum acuit.*] Foeniculi caulem probe ex melle alvearii novi cocto sine fumo terito et illinito.

[*Ad ordeolos in palpebris exortos.*] Acacia cum vino inunge.

[*Ad oculorum fluxiones.*] Oculi fluxione laborantibus inter initia confert parcitas cibi, aquae potus, abstinencia a venere, alvus cieatur primumque multa frigida paucō permixto aceto assidue facies lavetur, eam etiam in lectulo olfaciat, a pulvere, fumo, solis lucernaeque splendore caveat; rosas deinde virides aut aridas passo madefactas terito mixtasque ovi vitello ut cataplasma imponito aut ex farina hordei ex passo cocta facito cataplasma. At si dolor maximus fuerit, altercum quoque admisceto.

[*Cataplasma ad caput fluxione vexatum.*] Haec compositio caput a fluxione servat, oculos etiam ab omni injuria. Recipe cimoliae, nitri, radicis bryoniae aridae, cucumeris silvestris radicis, farinae fabarum singulorum

Ed. Chart. XIII. [640. 641.]

κίου ἀγρίου ῥίζης, κυάμου ἀλείρου ἀνά γο. β'. λειοτριβήσας ὁμοῦ καὶ ἐνώσας εἰς γλοιοῦ πάχος χρῶ ἐν βαλανείῳ ὡς κάλλιστον.

[Ἀποφλεγματισμὸς κατασπῶν ἐκ τοῦ κρανίου φλέγμα.]

Ἀγριοστιαγίδας μετὰ μαστίχης δίδου μασᾶσθαι ἢ μαστίχην καὶ ζιγγιβερ, εἰ δὲ ἢ μαστίχη σκληρὰ εἴη, πρόπλεξον καὶ ὀλίγον κηρύν.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν.] Πήγανον κόψον ἐπιμελῶς καὶ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ κατάχριε τὸ μέτωπον.

[Πρὸς ἡμικρανίαν.] Πράσου κεφαλὴν καὶ κόμην ἐψήσας ἐλαίῳ βρέχε τὴν κεφαλὴν καὶ παύεται εὐθὺς ἢ ὀδύνη. ἄλλο. κισσοῦ ἀκρέμονας ἐλαίῳ ἐψήσας [641] βρέξον τὴν κεφαλὴν καὶ θανμάσεις. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ λειοτριβήσας κατάχριε τὸ μέτωπον.

[Πρὸς ἦλους δόκιμον, κἂν ἐν κεφαλῇ εἰσίν.] Σανδαράχης, σχισιτῆς, χαλκάνθου, μίστος καὶ ἀσβέστου ζῶντος καὶ σάπυρος ὅλα μίξας ἐξ ἴσου, τὸ ἄσβεστον διπλοῦν λειώσας μετὰ πρωτείου ζωμοῦ τοῦ σάπυρος χρῶ. θανμάσιον γάρ ἐστι.

[Πρὸς ἡμικρανίαν.] Λαβῶν εὐζώμου σπέρμα γο. γ'.

unc. ij, his simul tritis et ad sordium crassitudinem deductis in balneo utere, praestantissimum remedium est.

[*Apophlegmatismus pituitam e capite detrahens.*]

Staphisagriam cum mastiche manducandam exhibe; vel mastichem et zingiber; quod si dura mastiche sit, cerae modicum admisceto.

[*Ad capitis dolorem.*] Ruta probe trita ex aceto et rosaceo frontem illinito.

[*Ad hemicraniam.*] Porri caput cum coma decoquito eoque caput imbuo, statim namque dolor sedatur. *Aliud.* Hederae summitatibus oleo incoctis caput perfundito et miraberis. *Aliud.* Amarum amygdalis tritis frontem delinito.

[*Probatum ad clavos, si etiam in capite sint.*] Recipe sandarachae, aluminis scissi, atramenti futorii, misyos, calcis vivae, saponis, caeterorum omnium parem modum, calcis tantummodo duplum ex primo saponis jure laevigato et utere. Admirabile est.

[*Ad hemicraniam.*] Accipe feminis erucae unc. iij,

Ed. Chart. X. [641.]

πηγάνου χλωροῦ γο. ζ'. πεπέρειως κόκκους λα'. ὡῶν τριῶν τὸ λευκόν, ὄξους τὸ ἀρκοῦν χροῖε τὸν τόπον.

[Τροχίσκος ὁ ἔνδοξος Σωκράτους πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ ἡμικρανίαν καὶ πρὸς πάντα τὰ ρευματικὰ πάθη θαυμασίος.]
 Εὐφορβίου < δ'. θαψίας χυλοῦ < στ'. ζιγγιβέρεος < α'. ὀπίου < γ'. ὀποπάνακος < β'. λῦσον τὰ πάντα ὁμοῦ μετὰ ὄξους καὶ ποίει τροχίσκους, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἀναλαβῶν ὄξει χροῖε τὸ μέτωπον. ἔστι δὲ καὶ καπνιστικὸν καὶ τοῖς μόριόν τι ρευματιζομένοις ποιεῖ θαυμαστῶς.

[Περὶ ἡλῶν καὶ μυρμηκιῶν.] Ἀρίθμησον τοὺς ἡλούς καὶ λαβῶν τοσοῦτους μύρμηκας δῆσον ἐν λίνω πανίῳ καὶ κοχλίαν ἓνα μετ' αὐτῶν καὶ καύσας αὐτοὺς λείωσον σὺν ὄξει καὶ ἐπίχριε, ἢ κόπρον βόειον μετὰ ὄξους λειώσας ἐπίχριε, ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς κατάπλασον, καὶ πεσοῦνται οἱ ἡλοι.

[Πρὸς ἡλούς καὶ μυρμηκισμούς.] Ὅστεα φοινίκων καύσας καὶ τρίψας μετὰ ἄλατος καὶ θυμιάματος καὶ μίξας ἐν ἡλίῳ ἐπίθες καὶ θεραπεύσεις.

rutae viridis unc. vij, piperis grana xxxj, albumina ovorum trium, aceti quod satis fit, misce et locum illine.

[*Pastillus celebris Socratis ad capitis dolorem et hemi-*
micraniam, ad omnesque capitis affectus ex fluxione obor-
tos mirabilis.] Recipe euphorbii drach. iv, succi thapsiae drach. vj, zingiberis drach. j, opii drach. iij, opopanacis drach. ij, omnia simul ex aceto dissolvito, indeque pastillos fingito, quum in usum ducere volueris, aceto excipe et frontem delinito; potest praeterea suffiri et partibus fluxioni obnoxiiis mirum in modum confert.

[*Ad clavos et verrucas i. e. formicas.*] Clavos numerosa totidemque formicas accipe easque in linteo deliga atque cum his cochleam unam ac urito et ex aceto terito atque illinito; vel accipe fimum bubulum cum aceto laevigatum, per triduumque apponito, quia cadent clavi.

[*Ad clavos et formicantes verrucas.*] Palmularum ossa usla tritaque cum sale et ammoniaci gutta in sole mixta imponito et curabis.

Ed. Chart. X. [641.]

[Πρὸς ἡμικρανίαν δόκιμον.] Λαβὼν γῆς ἔντερα ιε'. κόκκους πεπέρεως ιε'. ὄξους τὸ ἀρκοῦν· λειώσας ὁμοῦ χρῆε.

[Πρὸς θηριοδήκτους πληγὰς.] Θηριοδήκτους καὶ λυσσοδήκτους ἰᾶται καρκίνου τῶν ἐντὸς ἢ τέφρα σὺν ὕδατι πιτομένη ἅπαξ καὶ δις ἀνὰ δρακὸς μιᾶς.

[Πρὸς τὰς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας.] Πολυγόνου κλῶνας β', πλέξας στεφάνωσον.

[Πρὸς πόνον ἡμικρανίου.] Καρδάμου σπόρον τρίψας μῖξον μετ' ὠοῦ λευκῶ καὶ κατάχρηε τὸ μέτωπον καὶ ἐπάνω θὲς στυπία, ἢ τοῦ ἀετοῦ τῆς κεφαλῆς τὸ ὄστουν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ περιάπτε ὁμοίως καὶ τοῦ γυπός. ἄλλο. οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάβρακος εὐρισκόμενοι λίθοι κεφαλαλγίαν ἰσθνται καὶ εἰς ἡμικρανίαν περιεπιτόμενοι δεξιῶς δεξιᾶ καὶ ἀριστερῶς ἀριστερᾶ.

[Πρὸς τρίχας ῥεούσας ἀπὸ κεφαλῆς καὶ πώγωνος.] Σεῦϊλον μειὰ μυρσινελαίου καὶ πολυτρίχων τρίχας κατάχρηε ἢ ἀδιάντον καὶ λάδανον ἴσα λειώσας μετ' ἐλαίου ὀμφακίνου

[*Ad hemicranium dolorem celebre medicamentum.*] Accipe terrestres lambricos xv, piperis grana xv, aceti quod sufficiat; simul tritis oblinito.

[*Ad morsus et ictus ferarum venenosarum.*] Morsus ferarum venenosarum rabidorumque canum sanant interiorum cancri cinis ex aqua semel aut bis pota, quantum manus una capere potest.

[*Ad dolorem capitis ex vini potu.*] Sertum ex duobus coliculis sanguinalis herbae contextum imponito capiti.

[*Ad hemicranium dolorem.*] Nasturtii semen tritum albumineque ovi exceptum fronti adhibeto, stupa desuper apposita; aut os capitis aquilae appende simile simili, eodem modo et vulturis. *Aliud.* Lapilli qui in capite lupi piscis reperiuntur, capitis dolorem sanant appensique hemicraniae conferunt, dexter parti dextrae et sinister sinistrae.

[*Ad capillos tum ei capite tum e barba defluentes.*] Betam cum myrteo oleo et polytrichis capillis illinito; vel adiantum et ladanum paribus portionibus trita ex oleo

Ed. Chart. X. [641. 642.]

ἢ μυρσινίνου, ἢ σχινίνου ἐπίχριε. ἄλλο. λάδανον ἀποβρέξας σὺν οἴνω Ἀμιναίῳ καὶ μυρσινελαίῳ λειώσας ἄμφω πάχος μέλιτος καὶ χρίε τὴν κεφαλὴν ἐν βαλανείῳ· βέλτιον δ' ἐστὶ καὶ τὸ ἀδιαντον, ὃ τινες καλοῦσι πολύτριχον, τὸ ζ'. μέρος λαδάνῳ πρόσβαλλε καὶ χρίε.

[Πρὸς τρίχας ρεούσας, ἵνα δὲ καὶ πλεον γένωνται.] Μυοχόδων < γ'. καλάμων κονατήλων κεκαυμένων < δ'. ἀμύγδαλα πικρὰ οβ'. ὀπὸν βαλσάμου, λά- [642] δάνου ἀνὰ < δ'. πολυτρίχων < ζ'. νάρδου Κελτικῆς < α'. ἐν ὑγροπίσσω βρέξας τὸ λάδανον καὶ οἴνω καὶ ἐλαίῳ λειώσας. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας εἰς χνοῦν, μετὰ τῶν ὑγρῶν μίξας χρῶ ἀλειφόμενον καθ' ἡμέραν. ἐμοὶ δοκεῖ καὶ φαλακροὺς τριχῶσαι.

[Βηχὸς θεραπεῖαι διάφοροι.] Ἀρκευθίδος ὁ καρπὸς ἐσθιόμενος καὶ πινόμενος· ἢ βδέλλιον πινόμενον, ἢ σαῦκος Κρητικὸς σὺν οἴνω πινόμενος· ἢ δρακοντίου ῥίζα ὁμοίως ἐψηθεῖσα καὶ λειωθεῖσα μέλιτι· ἢ ἐλενίου βοτάνης καὶ περδικιάδος χλιαρὸς νηστικῶς καταρῥοφοούμενος ὁ χυλὸς σὺν

immaturo vel myrteo vel lentiscino illinito. Aliud. Ladanum ex Aminaeo vino et oleo myrteo terito ad spissitudinem mellis caputque in balneo inungito. Sed adiantum, quod polytrichum quidam vocant, melius est, si ejus pars septima ladano adjiciatur et inungatur.

[Ad profluvium capillorum et ut plures suboriantur.] Accipito muris stercoris drach. iij, cannarum, quas conatelos vocant, ustarum drach. iv, amygdala amara lxxij, succi balsami, ladani utriusque drach. iv, polytrichi drach. vij, nardi Gallici drach. j, immerfum ladanum in picem liquidam vinumque et oleum laevigato; arida vero trita in pulverem redigito et cum liquidis misceto et utere quotidie inungens; mihi quidem visum est etiam calvis capilles restituisse medicamentum.

[Ad tussim varia remedia.] Fructus juniperi comestus et potus valet; aut bdellium potu sumptum; aut daucus Creticus ex vino potus; aut radix dracunculi elixa et ex melle trita; aut helenii aut herbae perdicialis succus tepidus ante cibum potus ex aqua. Aut succus her-

Ed. Chart. X. [642.]

ἕδατι πινόμενος, ἢ ἀρκείου βοτάνης ἢ ῥίζα, ἢ στροβιλίου
 σὺν ἕδατι πινόμενον, ἢ πρόπολις θυμωμένη καὶ ῥητίνη
 πινομένη· καὶ τερεβινθίνη θυμωμένη, ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν
 μετὰ χαλβάνης θυμωμένης· καὶ ὁ καπνὸς καταπινόμενος, ἢ
 ἄσφαλτον καὶ λίβανον καὶ στύραξ καὶ κύμινον θυμιαζόμενα,
 ἢ κιννάμωμον σὺν μέλιτι χλιαρῷ πινόμενον, ἢ κυπαρίσσου
 σφαιρία τριβέντα μετὰ γλυκέος καὶ σμύρνης νηστικῶς λαμ-
 βανόμενα, ἢ μαράθρων ῥίζας καὶ σπέρμα σὺν οἴνῳ ἐψη-
 θέντα καὶ πινόμενα, ἢ νάρθηξ χλωρὸς σὺν οἴνῳ ἐψηθεῖς
 καὶ ποθεῖς· ἢ ὀρίγανον σὺν μέλιτι ἐψηθὲν καὶ ποθέν· ἢ
 μυρίκης ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ ἐψη-
 θέντα καὶ πινόμενα· ἢ πευκίου ὁ φλοιὸς σὺν ἕδατι πινόμε-
 νος· ἢ λεύκης φύλλα καὶ τὰ κλωνία σὺν ἕδατι ἢ οἴνῳ πι-
 νόμενα, ἢ γλόμου ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη ἐν βαλανείῳ, ἢ
 σκόροδον ὠμὸν καὶ ἠψημένον ἐσθιόμενον, ἢ στρουθίου βο-
 τάνης ἢ ῥίζα σὺν μέλιτι ἀναλαμβανομένη τοὺς πᾶντο ἐσχάτως
 ἔχοντας ἐν τῷ πάθει· λαγωῦ κόπρος λεία σὺν οἴνῳ θερμοῦ
 ποθεῖσα ὡφελεῖ. ἀρτηριακοὺς καὶ κιονικοὺς καὶ δυσπνοιικοὺς

bae sanguinalis eodem modo acceptus. Aut perforatae
 herbae radix. Aut nuclei pineae ex aqua bibiti. Aut
 propolis suffita. Aut resina pota et terebinthina suffita.
 Aut arsenicum scissile cum galbano suffitum et fumus de-
 voratus. Aut bitumen, thus, styrax, cuminum, haec
 omnia suffita. Aut cinamomum ex tepido melle potum.
 Aut cupressi baccae tritae cum passo et myrrha jejuno ex-
 hibentur. Aut foeniculi radix et semen ex vino decocta
 et bibita. Aut decoctum viridis ferulae ex vino bibitum.
 Aut origanum cum melle decoctum et potui datum. Aut
 flos myricae cum foliis et fructu ex vino elixus et bibi-
 tus. Aut piccae cortex ex aqua bibitus. Aut populi al-
 bae folia et ramuli ex aqua aut vino bibantur. Aut
 verbasci radix ex vino bibita in balneo. Aut al-
 lium crudum vel elixum comestum. Aut lanariae herbae
 radix accepta ex melle pessime affectos liberat. Leporis
 sterces tritum et ex vino calido potu assumptum prodest
 affectibus gurgulionis, arteriae ac difficile spirantibus.

Ed. Chart. X. [642.]

μεγάλως θεραπεύει ἀετοῦ γλῶσσα περιαιπομένη· ἢ στροβί-
λιον ἀζέραιον καΐσας καὶ τρίψας μετὰ πεπέρεως ὀλίγου καὶ
ἀναλαβῶν μέλιτι δίδου τῷ πάσχοντι κοχλιάριον ἔν.

[Πρὸς χρόνιον βῆχα.] Θεῖον ἄπυρον τρίψας καλῶς,
ἐμβαλῶν ὠὸν ῥόφησον ἐν βαλανείῳ· ἢ σίνηπι τρίψας καὶ
μίξας μέλιτι δίδου δακόλους τρεῖς· ἢ καρδαμόσπορον λεῖον
σὺν ὕδατι πινόμενον εἰς κοίτην, ἢ λίβανόν τριβόμενον μετὰ
μέλιτος καὶ ἐκλειχόμενον πρωῖ καὶ εἰς κοίτην· ἢ ῥαφάνου
χυλὸς μετὰ μέλιτος καταρῥοφούμενος τῷ πρωῖ. ἄλλο. ἄρ-
κευτίδες ε΄. ἢ ζ΄. μετὰ μέλιτος πινόμεναι. ἄλλο. πεπέρεως
< δ΄. καρύων < β΄. στροβίλου ὑσσώπου ἀνά < α΄. γλή-
χωνος < δ΄. ἴρεως < δ΄. κνίδης σπέρμα < δ΄. μέλιτος ἢ
δόσις κοχλιάριον α΄. ἄλλο. σίνηπι καὶ κύμινον, μελάνθιον,
κάρδαμον ἴσα ὁμοῦ κόψας ἀναλάμβανε οἶνω καὶ δίδου.
ἄλλο. γλήχωνα δίδου μασᾶσθαι συνεχῶς καὶ συντρίψας μετὰ
οἴνου καὶ λεάνας δίδου πιεῖν. ἄλλο. κυμίνου πεφρυγμέ-
νου < α΄. μελανθίου πεφρυγμένου < α΄. πεπέρεως κοκ-

Magnopere prodest lingua aquilae appensa collo; aut nu-
cleus pineus integer ustus, tritus, cum pauco pipere mel-
leque exceptus detur ad cochlearium laboranti.

[*Ad veterem tussim.*] Sulfur ignem inexpertum
probe terito ac ovo injectum in balneo sorbeto. Aut
sinapi tritum cum melle misce et da tres dacos. Aut
tritum nasturtii semen eunti dormitum da potui ex aqua.
Aut summo mane thus tritum cum melle lingendum dato
vel eunti cubitum. Aut raphani succus ex melle diluculo
sorbeatur. *Aliud.* Juniperi baccae quinque aut septem ex
melle bibantur. *Aliud.* Recipe piperis drach. iv, nucum
drach. ij, nucleorum pinearum, hyssopi, utriusque drach. j,
pulegii drach. iv, iridis drach. iv, feminis urticae drach. iv,
mellis quod satis sit, detur cochlearium unum. *Aliud.*
Sinapi, cuminum, nigella, nasturtium simul paribus por-
tionibus terantur, ex vino excipiantur et offerantur.
Aliud. Pulegium assidue commanducetur; praeterea vero
tritum ex vino potui detur. *Aliud.* Recipe cumini fricti

Ed. Chart. X. [642. 643.]

κία μ'. συντριψας και ζυμώσας μέλιτι δίδου νήστει και εις κοίτην.

[Κάπνισμα.] Ἄρσενικὸν σχιστὸν, πέπερι, πράσιον, κριθῆς ἄλευρον, χαμαιδρον, ἀμπέλου ῥίζης δέρμα, χαμαιλεύκην, μαστίχην κόστον, κρόκον ὠσῖν, πάντα ἐνώσας πλάττε κολούρια και κάπνιξε νήστει και εις κοίτην. ἄλλο. πέπερι, κάρνα, ἄρσενικὸν σχιστὸν συντριψας και μίξας μέλιτι [643] κάπνιξε. ἄλλο. βούτυρον, στέαρ χηνός, ῥητίνην μέλιτι συντριψας δίδου νήστει και εις κοίτην. ἄλλο. ῥάβδον μαράθρου και σπέρμα πεπέρεως συντριψας και μετὰ μέλιτος ζυμώσας δίδου. ἄλλο. γυσαλίδας ἐψήσας σὺν ταῖς ῥίζαις δὸς πιεῖν.

[Βηχικὸν και εις ἀναγωγὴν αἵματος.] Κόστον, κιννάμομον, ῥῆον βάρβαρον ἀνὰ < α'. συντριψας και ἐνώσας μετ' οἴνου γλιαροῦ πότισον.

[Ἄλλο ποιῶν και ἐκτηχομένοις.] Λαβὼν λιβάνου, πε-

drach. j, nigellae drach. j, piperis grana xl, haec simul trita et melle fermentata jejuno et cubitum eunti dato.

[Suffimentum.] Accipe auripigmentum scissum, piper, marrubium, farinam hordei, triffaginem, corticem radicum vitis, chamaeleucen, mastichen, costum, ovorum croccum, omnia simul misce et collyria confice, quibus suffumigato ante cibum et quum cubitum iturus est. *Aliud.* Accipe piper, nuces, auripigmentum scissile eaque una terito, ac melli immisceto et potui dato. *Aliud.* Butyrum adipem anseris, resinam, omnia simul trita ex melle da jejuno et cubitum ituro. *Aliud.* Virgulam foeniculi semenque et piper una trita et ex melle fermentata exhibeto. *Aliud.* Herbam vesicariam una cum radicibus elixam potui dato.

[Ad tussim et sanguinis rejectionem.] Recipe costi, cinnamomi, rhabbarbari, singulorum drach. j, simul omnia contrita et in unum redacta ex vino tepido bibenda praebeto.

[Aliud quod et tabescentibus benefacit.] Thuris,

Ed. Chart. X. [643.]

πέρεως, ἀρσενικοῦ σχιστοῦ, καρνοφύλλου πάντα ὁμοῦ συν-
τριψας μετὰ μέλιτος καὶ ζυμώσας δίδου πρωτὶ καὶ εἰς κοι-
την· ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν ἀντὶ ἄλατος εἰς ὠὸν ῥυτὸν
καὶ ῥόφησον γῆστις· ἢ ἀρσενικὸν συντριψας μετ' οἴνου
χλιαροῦ πότισον ἐν λουτρῶ· ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν καὶ κρό-
κον ὠοῦ μίξας ἐπάλειψε εἰς βάμβηκα καὶ κάπνιζε διὰ κι-
χώνης, ὅταν δὲ ὀλιγοιθῇ ὁ κάπνιζόμενος, δίδου αὐτῶ καὶ κα-
ταπιεῖν βούτυρον, ὅσον λεπτοκαρούου μέγεθος καὶ πάλιν κα-
πνιζέσθω, ποίει δὲ ἐπτάκις. ἄλλο. στύρακος καλοῦ καὶ κράμ-
βης χυλὸν συντριψας καὶ ζυμώσας δίδου γῆστι καὶ εἰς κοι-
την· ἢ σαφνελαίου καὶ οἴνου καλοῦ ἀνά < γ'. μίξας χλια-
ρὸν πότιζον ἐν λουτρῶ καὶ οἰνέλαιον θερμὸν κέραμον πυ-
ρίαζε τὸν στόμαχον, τὸ οἰνέλαιον μὴ δίδου φθισικῶ πίνειν,
ἀλλὰ τὴνσκευασίαν τοῦ οἰνελαιίου ἀκριβῶς σκευάσας καὶ
χλιάνας πυρίαζον μετὰ σπόγγων τὸν στόμαχον. ἄλλο. θερ-
μων ἀφέψημα θερμὸν στακτὴν βρέξας πυρίαζε τοὺς πόδας
βήσσοντος καὶ ἀποσπογγίσας αὐτοὺς ἐπάλειψε βούτυρον καὶ

piperis, auripigmenti scissilis, cariophylli par pondus,
omnia simul mixta, trita et cum melle fermentata exhibe
jejuno et cubitum eunti. Aut auripigmentum scissile pro
sale in ovum injicito et sorbendum praebeto. Aut auri-
pigmentum tritum ex vino tepido bibat in balneo. Aut
auripigmento scissili cum croco trito et cum ovo mixto
bomicem imbue et per cichonem suffumigato. Quum
vero qui suffumigatur deficere videbitur, da illi devoran-
dum butyrum quanta est nux avellana, ac deinde iterum
suffumigato idque septies faciendum est. *Aliud.* Styracem
optimum et brassicae succum simul terito et fermentatum
da jejuno et domitum ituro: aut oleum laurinum et vinum
optimum accipe utriusque drach. iij misce et tepidum
in balneo bibendum dato et vino oleoque mixtis et in
olla calefactis stomachum foveto; ne dato oenoleum bi-
bendum phthifico; sed oenoleum probe paratum calefacito
et spongia madefacta stomachum foveto. *Aliud.* Lupino-
rum decocto myrrham stactem macerato tussientisque pe-
des foveto et spongia deterfos butyro illinito iterumque

Ed. Chart. X. [643.]

πυρίσσει, τοῦτο τρισεῖς ἰαθήσεται. ἄλλο. κισσοῦ κόκκους ἢ ξύλα, ἢ φύλλα κάπνισον τὸν βήσσοντα· ἢ ῥητίνην σὺν οἴνῳ παλαιῷ συντρίψας πότισον νήσται· ἢ ἀγριοκανάβης σπέρμα τρίψας πότισον μετὰ ὕδατος· ἢ κεδρίαν πότισον νηστικῶ, ἢ ὕσσωπον καὶ γλήχωνα μετὰ ὀξυκράτου δὺς πιεῖν προεψήσας· ἢ βερονίκην φυράσας μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν· ἢ ῥάφανοι ὀπτοὶ ἐσθιόμενοι πρωῖ καὶ ὄψε· ἢ χαμαιλεύκη θυμιομένη. ἄλλο. σαφνίδας μετὰ πεπέρεως καὶ στροβίλους μετὰ μέλιτος δίδου πρωῖ καὶ εἰς κοίτην.

[Εἰς βήσσοντας, τετραχωμένους τὴν ἀρτηρίαν, ἀποκεκομμένους τὴν φωνὴν καὶ ἀναφορικούς.] Λαβὼν τραγακάνθης, κόμμεως ἀνά < α'. σμύρνης καλῆς < α'. γλυκυρῆζης χυλοῦ καὶ γλυκέος τὸ ἀρκοῦν, κόψας πάντα καὶ ἐνώσας, ἐπειδὰν λειωθῶσι, τὰ ξηρία μῖξον μετὰ τῶν λοιπῶν.

[Ἄλλο πρὸς βήχιον καὶ ἐλκομένην ἀρτηρίαν.] Λαβὼν τερεβινθίνης, κόμμεως, καλοῦ μέλιτος ἀνά < α'. τὸ μέλι καὶ τὴν τερεβινθίνην προεψήσας βάλλε τὸ κομμίδιον καὶ δίδου

foveto; hoc ter facto curabitur. *Aliud.* Hederae granis aut lignis aut foliis suffumigato tussientem. Aut resina ex veteri vino laevigatum ante cibum bibita; aut canabis silvestris semen tritum et ex aqua potum; aut liquorem cedri potui jejuno datum aut hyssopus et pulegium ex posca cocta bibenda dentur; aut heronice melle subactam edendam praebe. Vel raphani tosti quum mane ac vespere eduntur, conferunt. Chamaeleuce quoque suffita. *Aliud.* Lauri baccas cum pipere, pineos etiam nucleos cum melle dato mane et cubitum eunti.

[*Ad tussientes, arteriae asperitate laborantes, voce captos et sanguinem expuentes.*] Recipe tragacanthae, gummi, utriusque drach. j, myrrhae optimaе drach. j, succi radicis dulcis et passii quantum satis sit, omnia conterere simul et ubi fuerint laevigata, arida cum aliis misce.

[*Aliud ad tussim et exulceratam arteriam.*] Recipe terebinthinae, gummi, mellis optima, singulorum drach. j, mel et terebinthinam simul coquito, mox gummi indito

Ed. Chart. X. [643. 644.]

ὕσον ἐλαίας μέγεθος διακρατεῖν ἐν τῷ στόματι. ἄλλο. κόμ-
μεως, λυκίου ἀνά γο. δ'. βάλλε εἰς ὕδωρ καὶ ἔασον τακῆναι,
εἶτα βάλλε κοτύλην Κρητικοῦ γλυκέος μίαν καὶ ἔψε ἕως οὗ
γένηται γλοιῶδες καὶ χρῶ ἐν ἐκλεικτῷ.

[Ἄλλο εἰς βηχία καὶ βρόγχους καὶ αἵματος ἀναγωγάς.]
Λαβὼν τραγακάνθης < β'. λινοσπέρμου πεφρυγμέ- [644]
νου < δ'. ἀμύγδαλα λελεπισμένα ἰ'. στροβίλου ὠπτημένης
σιέατι < γ'. τὴν τραγάκανθαν ἐν ὕδατι βρέχε χλιαρῷ καὶ
τὰ λοιπὰ μίξον γλυκὺ καὶ παραχέας λειοτρίβει. πρὸς δὲ τὰς
ἀνακοπὰς τῆς φωνῆς καὶ ἐὰν ἀνάγη αἷμα, χρῶ μέλιτι ἀντὶ
τοῦ γλυκέος. ἄλλο. ῥάφανον κατακόψας καὶ στρογγύλα ποι-
ήσας ὑπτησον ἐπ' ἀνθράκων καὶ μετὰ μέλιτος φάγε ὑῆστις.

[Πρὸς βῆχα χρόνιον.] Λαβὼν πεπέρειως < α'. θέρ-
μων ἀλεύρου γο. γ'. καὶ μέλιτος κοχλιάριον α'. δὸς ῥοφεῖν.
ἄλλο. τῆς ἀκοῆς τοῦ χοίρου τὸ τετριμμένον ὄστουν περι-
φθὲν τραχήλῳ προσυλακτικόν ἐστι βηχός.

[Βηχικὸν καὶ κιονικὸν καὶ ἐν φλεγμονῇ παρισθμίων.]

et praebe oleae magnitudinem ore continendam. *Aliud.*
Recipe gummi, lycii utriusque unc. iv, ea in aquam injice
donec liquescant, postea adde heminam passii Cretici et
coque quoad acceperit sordium spissitudinem et delingendo
sumatur.

[*Aliud ad tussiculas, raucedines et sanguinis reje-
ctionem.*] Recipe tragacanthae drach. ij, feminis lini fri-
cti drach. iv, amygdala decorticata decem, nucleorum pi-
neorum adipi incoctorum drach. iij, tragacantham aqua
calida macerato ac caetera misceto passumque infundito
et laevigato; ad abscissam vero vocem sanguinisque screa-
tum pro passo melle utere. *Aliud.* Raphanum in ta-
leas rotundas concidito et super prunas torreto et jejuno
comedendum ex melle praebeto.

[*Ad tussim diuturnam.*] Recipe piperis drach. j, fa-
rinae lupinorum unc. iij, mellis cochlearium unum, sor-
bendum praebeto. *Aliud.* Os perforatum auriculae porci
collo appensum a tussi praeservat.

[*Medicamentum quod tussi et columellae affectibus*

Ed. Chart. X. [644.]

Οἱ ἐν ταῖς καλιαῖς τῶν νοσσιῶν τῶν χελιδόνων εὐρισκόμενοι λίθοι περιεπτόμενοι προφυλακτικόν ἐστὶ βηχός.

[Βηχικοῖς καὶ ἐν ῥίζῃ σταφυλῆς καὶ εἰς κατάρροον.]
 Λαβῶν ζιγγιβέρεως < α'. χαλβάνης, ὀπίου, στύρακος ἀνά < α'. γλυκεῖ ἀναλαβῶν ποιεῖ ὀροβιαῖα καὶ ἀντὶ καταποτίου πάρεχε ἐν κοίτῃ δύο καὶ ἐπιρρόφα καὶ τὸ γλυκὺ κεκραμένον. ἄλλο. ζιγγιβέρεως < δ'. στύρακος < δ'. γλυκεῖ ἀναλάμβανε καὶ ποιεῖ ὀρόβια καὶ ἀντὶ καταποτίου δίδου εἰς κοίτην γ'. ἐπιρρόφῳντι γλυκὺ κεκραμένον.

[Εἰς κατάρροον καὶ βῆχα δόκιμον.] Λαβῶν ὀπίου < β'. καστορίου < α'. ποιεῖ ὀροβιαῖα καὶ δίδου εἰς κοίτην πρὸς δύναμιν.

[Ἄλλο ὅπερ ἐχρήσατο ὁ σοφώτατος Ἀλέξανδρος.] Πυρέθρου < β'. κόστου < α'. κόψας καὶ σήσας ἐν δὲ τῇ χρήσει κέλευε ἄπιεσθαι τῶν μυκτῆρων καὶ στέλλε εὐθύς.

[Πρὸς τοὺς ἐκ κατάρροου τὴν ἀρτηρίαν ρευματισθέντας

et inflammationi tonsillarum medetur.] Lapilli, qui reperiuntur in nidis pullorum hirundinum appensi a tussituentur.

[*Ad tussientes et uvae radice laborantes et ad destillationes.*] Recipe zingiberis, galbani, opii, styracis, singulorum drach. j, eaque passo excepta in globulos ervi magnitudine redigito et ex his duos loco catapotiorum da dormituro; sorbeat etiam passum dilutum. *Aliud.* Recipe zingiberis drach. iv, styracis drach. iv, excipe passo et fac orobia et ex his tres cubitum eunti da pro catapotiiis, qui sorbeat passum dilutum.

[*Ad destillationem et tussim probatum.*] Recipe opii drach. ij, castorii drach. j, confice trochiscos ervi magnitudine et pro viribus dormituro exhibe.

[*Aliud quo usus est sapientissimus Alexander.*] Recipe pyrethri drach. ij, colli drach. j, terito et cribrato; in usu jube nares tangere ac statim constringe.

[*Ad eos quibus in arteriam fluit catarrhus et ad*

Ed. Chart. X. [644.]

καὶ βήσσοντας.] Λαβὼν στύρακος < ἡ. καστορίου < δ'.
 ξιγγιβέρεως < δ'. χαλβάνης < δ'. ἐνώσας ποίει ὀροβιαῖα
 καὶ πάρεχε εἰς νύκτα β'. ἢ γ'. καὶ μὴ ἐπιπινέτω ὁ πίνων
 παραχοῆμα καὶ ὠφεληθήσεται.

[Πάσμα κρανίου παύων ῥεῦμα αὐτοῦ.] Λαβὼν ὑπε-
 ρικοῦ, σχοίνου ἄνθους, ἴρεως, ξυλοβαλσάμου γο. α'. κόψας
 καὶ σήσας χρῶ ἐπιπαύων τῷ κρανίῳ.

[Πάσμα κρανίου ἀναξηραντικόν.] Λαβὼν κόστου φύλλων
 μαλαβάθρου, κηκίδων, ναρδοστάχυος, ἴρεως, νάρδου Κελτι-
 κῆς, ῥόδων ξηρῶν, ἀνά γο. α'. κόψας καὶ σήσας ἐπίπασον.

[Ἄλλο πάσμα.] Λαβὼν ἐρείκης καρποῦ, κηκίδων, σχοί-
 νου ἄνθους, σαμψύχου, κόστου, ἴρεως, ξυλοβαλσάμου, ἀνά γο.
 α'. κόψας καὶ σήσας ἐπίπασον τὴν κεφαλὴν.

[Ἀποφλεγματισμὸς χειμερινός.] Λαβὼν ὑσσώπου < δ'.
 ὀριγάνου < δ'. γλήχωνος < β'. καλαμίνθης < α'. στα-
 φίδος ἀγρίας < α'. πυρέθρου < β'. πρυσίου < α'. σινή-

tuffientes.] Recipe styracis drach. viij, castorii drach. iv,
 zingiberis drach. iv, galbani drach. iv, ex his unitis facito
 pilulas ad ervi formam; duas autem vel tres eunti
 dormitum praebe neque statim post bibat; juvabitur
 etenim.

[*Pulvis cephalicus rheuma sedans.*] Recipe hyperici,
 junci odorati, iridis, ligni balsami, singulorum drach. j,
 trita et cribrata calvariae insperge.

[*Alius qui caput exsiccat.*] Recipe costi, foliorum
 malabathri, gallarum, spicae nardi, iridis, nardi Celtici,
 rosarum aridarum, singulorum drach. j, ea trita et cri-
 brata insperge.

[*Alius pulvis.*] Recipe ericae fructus, gallarum, junci
 odorati, sampfuchi, costi, iridis, ligni balsami, singulorum
 drach. j, trita et cribrata capiti inspergito.

[*Arophlegmatismus hiemalis.*] Recipe hyssopi drach.
 iv, origani drach. iv, pulegii drach. ij, calaminthae drach. j,
 staphisagriae drach. j, pyrethri drach. ij, marrubii drach. j,

Ed. Chart. X. [644. 645.]

πεως < α'. ἐψήματος ξέστην α'. ὕξους ξέστην α'. ἐνώσας ἔπει ἕως οὗ ἀποτριτωθῆ καὶ ἀποφλεγμάτιζε.

[Ἀποφλεγματισμὸς ἐαρινός.] Λαβὼν ὑσσώπου γο. δ'. ὀριγάνου γο. γ'. γλήχωνος γο. β'. καλαμίνθης γο. α'. ἐψήματος ξέστην α'. ὕξους ξέστας τρεῖς.

[645] [Ἀποφλεγματισμὸς θερινὸς καὶ φθινοπωρινός.] Λαβὼν ὑσσώπου γο. δ'. ὀριγάνου γο. γ'. γλήχωνος γο. β'. καλαμίνθης γο. α'. καρδοσιάχου γο. α'. καρυοφύλλου γο. α'. κινναμώμου γο. γ'. πρασίου γο. δ'. ἴρεως γο. γ'. κυπέρου γο. β'. περὶδρου γο. α'. ἐψήματος ξέστην μίαν, ὕξους ξέστην α'. ἔπει ἕως ἀποτριτωθῆ καὶ ἀποφλεγμάτιζε.

[Εἰς κατάρροον.] Λαβὼν ὀριγάνου δεσμίδια β'. γλήχωνος δεσμίδιον α'. μετὰ ὕξους βαλὼν εἰς χύτραν καθαρὰν καὶ ἰσχάδας στ'. καὶ σταγίδας ὡσεὶ ιβ'. ἕως ἀποτριτωθῆ καὶ σακκέλισον καὶ βάλλε εἰς ποτήριον καὶ λαβὼν ἀναγογάριζε.

[Πρὸς τοὺς ἐν τῷ θώρακι χυμούς.] Κνίδης τὰ φύλλα συνεψηθένια πιτσάνη δίδου, λύνει δὲ καὶ ἐμπνευματώσεις καὶ ἀνάγει τὰ ἐν τῷ θώρακι.

sinapis drach. j, sapae sextarium j, aceti sextarium j, omnia simul ad tertias coquito et gargarizet.

[*Apophlegmatismus vernus.*] Recipe hyssopi unc. iv, origani unc. iij, pulegii unc. ij, calaminthae unc. j, sapae sextarium, aceti sextarios tres.

[*Apophlegmatismus aestivus et autumnalis.*] Recipe hyssopi unc. iv, origani unc. iij, pulegii unc. ij, calaminthae unc. j, spicaenardi unc. j, caryophyllorum unc. j, cinnamomi unc. iij, marrubii unc. iv, iridis unc. iij, cyperi unc. ij, pyrethri unc. j, sapae sextarium j, aceti sextarium j, ad tertias coquito et gargarizandum praebeto.

[*Ad destillationem.*] Recipe origani fasciculos ij, pulegii fasciculum j, injice in ollam mundam cum aceto et adjicito caricas vj et passulas xij, decoquito ad tertias et deinde percolato ac id in calicem conjectum gargariza.

[*Ad humores in pectore residentes.*] Urticae folia ptisanae incocta offero; discutit inflationes et quae in pectore sunt educit.

Ed. Chart. X. [645.]

[Πρὸς βῆχα καὶ δύσπνοιαν ἐν στομάχῳ καὶ ἀναγωγὰς αἵματος.] Λαβὼν σπόγγον λευκὸν καὶ κενὸν καὶ καύσας καὶ λειοτριβήσας μίξον τὴν σποδιὰν σὺν μέλιτι καὶ πεπέρεϊ τῷ ἀρκοῦντι, καὶ ποιήσας ὡς ἔκλειγμα λάμβανε ὀψὲ μετὰ τὸν δεῖπνον, ὅσον αἴροις τοῖς τρισὶ δακτύλοις.

[Πρὸς συνάγχην.] Χολὴν βοῶς ἄρθρονος χρῆε τὸν τράχηλον.

[Πρὸς βῆχα ξηραντικόν.] Τῆλιν ἐψήσας ἕως ὅτου ἀποτριωθῆ καὶ τὸ ζεμμάτιον λαβείω πρῶτ' μετὰ μέλιτος.

[Τροχίσκος βηχικὸς τοῖς τὸν θώρακα ρευματιζομένοις.] Γλήχωνος, ὑσσώπου, πεπέρεως, καρδάμου ἀνά γο. α'. μέλιτι ἀναλαβὼν ποιεῖ τροχίσκους ἀνά < α'. καὶ χρῶ.

[Περὶ παρισθμιῶν.] Ἰτέας φύλλα καὶ καρπὸν ἐψήσας ὕδατι ἐπιπολὺ δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι. τοῦτο ἀποσπᾶ τὰ παχέα τῶν δερμάτων μάλιστα καὶ εἰς συναγχικοὺς ποιεῖ. ἄλλο. μυρσίνην καὶ φακὴν ἐψήσας δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι.

[*Ad tussim et spirandi difficultatem a stomacho et sanguinis excreationes.*] Acceptam spongiam albam novamque urito et terito, cinerem illum cum melle misceto et piperis quod satis sit adjicito indeque linctum componito, atque sero a coena quantum tribus digitis capi potest assumito.

[*Ad anginam.*] Collum felle bovis masculi obline.

[*Exsiccatorium ad tussim.*] Foenum graecum ad tertias elixato jusculumque id summo mane cum melle exhibeto.

[*Pastillus tussi commodus, in quibus fluxio ad pectus destillat.*] Recipe pulegii, hyssopi, piperis, nasturtii singulorum drach. j, ex his melle exceptis confice pastillos pendentes singulos drachmam et eis utere.

[*Ad tonsillarum vitia.*] Salicis folia et fructus plurimum ex aqua decocta gargarizentur; hoc medicamentum crassam pituitam maxime a pelle evellit; probe etiam facit ad anginam. *Aliud.* Decoctum myrti et lenticulae gargarizandum praebe.

Ed. Chart. X. [645.]

[Πρὸς συνάγχην.] Αἰγεία κόπρος σὺν μέλιτι ἀναγαρ-
γαριζέσθω, ἢ πηγάτου χυλὸν ἀνοίξας τὸ στόμα ἐπικλύσει
τὸν φάρυγγα.

[Πρὸς κατάρροϊαν.] Ὑσσωπον ἐψήσας μετὰ σύκων
καὶ μέλιτος καὶ πηγάτου μετὰ ὕδατος δὸς ἀναγαργαρίζεσθαι.

[Εἰς καλλιφωνίαν.] Τραγάκανθα ἀποβραχεῖσα ἐν οἴνῳ
καὶ ποθεῖσα φωνὴν λαμπρύνει.

[Πρὸς ἀποκοπὰς φωνῆς.] Στύρακα λειώσας μετὰ
ὑδατος ποιεὶ καιαπότια ἴσα ἐρεβίνθου καὶ δίδου τρία καὶ
εὐθέως λυθήσει.

[Πρὸς γλεγμονὴν ἐρυσιπέλατος.] Ἀγχοῦσης φύλλα
σὺν ἀλγίτοις καταπρασσόμενα, ἢ ἀνδράχνης φύλλα σὺν ἀλγί-
τοις καταπρασσόμενα, ἢ κράμβης φύλλα καταπρασσόμενα, ἢ
καλάμου φύλλα χλωρὰ λέανον καὶ κατάπρασον· ἢ βάτου
φύλλα καιαπρασσόμενα, ἢ ῥάμνου καὶ ῥόδων φύλλα κατα-
πρασσόμενα.

[Πρὸς ἔλμινθας.] Πολυποδίου ῥίζα μιγνυμένη μετὰ
ἐψήματος καὶ ἐσθιομένη, ἢ ῥαγάνου σπέρμα σὺν ὕδατι πι-

[*Ad anginam.*] Caprinum stercus gargarizetur aut
ore lianti fauces succo rutae illinito.

[*Ad destillationem.*] Hyssopum, ficus, mel et ruta
ex aqua coquantur, id decoctum gargarizetur.

[*Ad clarificandam vocem.*] Tragacantha vino mace-
rata et epota vocem claram praestat.

[*Ad abscissam vocem.*] Styracem aqua macerato,
catapotia fingito ciceris magnitudine, ex illis tria dato,
statim loquetur.

[*Ad inflammationem erysipelatis.*] Anchusae folia
in cataplasma redacta cum polenta imposita. Aut portu-
laciae folia etiam cum polenta. Aut brassicae aut can-
narum virentia folia trita et imposita. Aut rubi aut
rhamni et rosarum folia in modum cataplasmatismatis im-
posita.

[*Ad lumbricos.*] Polypodii radicem cum sapa mistam
edat. Aut raphani semen ex aqua bibat. Aut allium

Ed. Chart. X. [645. 646.]

νόμενον, ἢ σκορόδου τρωγόμενον, ἢ πτελέας ῥίζα σὺν μελι-
κράτῳ πινομένη, ἢ συκαμίνου ῥίζης ὁ φλοιὸς σὺν ὕδατι
ἐψηθεὶς καὶ [646] ποθεὶς, ἢ μελάνθιον πινόμενον καὶ
καταπλασσόμενον, ἢ κράμβης σπέρμα σὺν ὕδατι πινόμενον,
ἢ ἡδύοσμου χυλὸς πινόμενος, ἢ κάρδαμος μετὰ ἡδύοσμου
πινόμενος.

[Ἰδία πεῖρα.] Καννάβεως σπέρμα ξηρὸν κόψας καὶ
σήσας, ὕδατι μίξας καὶ χυλῶδες ποιήσας καὶ ῥάκει καθαροῦ
ἀποπιάσας δὸς πιεῖν· ἢ βόλβιτον ξηρὸν καύσας καὶ ποιήσας
ξηρίον ἐξ αὐτοῦ δὸς πιεῖν < α'. μετ' οἴνου.

[Πρὸς ἔλμινθας πλατείας καὶ ἀσκαρίδας.] Λαβῶν
νίτρου, καρδάμου, πεπέρεως ἀνά γο. α'. ποιήσας ξηρίον δι-
δου κοχλιάριον α'. μετ' οἴνου.

[Εἰς τὸ κινεῖν ἰδρωῖτας καὶ ἀποπαύειν πυρετούς.]
Κάγχρους σπέρμα μετ' ἐλαίου συγχριόμενον, ἢ πύρεθρον
μετὰ ἐλαίου θερμανθέν καὶ ἐπιχρισθέν πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς
ἐπισημασίας.

[Ἄλλο πρὸς πυρετὸν δόκιμον.] Ἐλαιον κινναμομέλαιον,

rodat. Aut ulmi radicem ex mulla epota. Aut cortex
radicis lycamini ex aqua decocta et epota valet. Aut
nigella in potu accepta et in cataplasmate administrata.
Aut brassicae semen ex aqua bibitum. Aut succus men-
thae epotus. Aut nasturtium cum mentha potum.

[Proprium experimentum.] Semen cannabis aridum
tritum cretumque et aqua mistum ut succi habeat spissi-
tudinem ac linteo mundo percolatum potui detur. Aut
fimum bubulum aridum et tritum potandum dato pondere
drachm. j, ex vino.

[Ad lumbricos latos et teretes.] Recipe nitri, nastur-
tii, cardamomi, piperis, ana unc. j, in pulverem redigito,
da cochlearium ex vino.

[Ad proritandos sudores finiendamque febrem.] Se-
men canchryos ex oleo illitum benefacit. Item pyrethrum
ex oleo calefactum et per horam ante invasionem in-
unctum.

[Aliud ad febrem probatum.] Oleum cinnamome-

Ed. Chart. X. [646.]

χρμαιμήλινον, ὄξος, νίτρον ἅμα φύλλοις δάφνης καλῶς συν-
εψήσας χρῆτε τὸν κάμνοντα καὶ σκεπάσας ἐπιεικῶς αὐτίκα
ιδρώσει.

[Σύγγραμμα πυρέσσουσιν.] Λαβὼν βουτύρου μέτρα δύο,
μέλιτος μέτρον α'. μίξας καὶ γλιάνας χρῶ. ἄλλο. λαβὼν
θρίδακος φύλλων χυλοῦ μέτρον α'. ἐλαίου κοινοῦ μέτρα β'.
μίξας καὶ ἀνασκέψας ἐπιμελῶς σύγχρισον ὅλον τὸ σῶμα.
δοκιμον γάρ ἐστιν. ἄλλο. λαβὼν ἀρτεμισίας χυλοῦ μέτρον α'.
ρόδινου μέτρα β'. μίξας χρῶ.

[Πρὸς πόνον ἡμικρανίον.] Στρώχνου χυλὸς μετ' ἐλαίου
συγχιόμενος πάνυ ὠφελεῖ. ἄλλο. σινήπεως σπέρμα μετὰ
μέλιτος κατάπλασον. ἄλλο. πηγάνου ἡμέρου σὺν ὄξει καὶ
ρόδινῳ ἐψηθέντος καταχρισμένου.

[Πρὸς κυνοδήκιους.] Κνίδης σπέρμα καταπλασσό-
μενον, ἢ πρασίας μελαίνης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ
μελισσόφυλλον σὺν οἴνῳ πινόμενον καὶ τοῖς δῆγμασιν ἐπι-
τιθέμενον, ἢ σκόροδα καταπλασσόμενα καὶ ὕπτι ἐσθιόμενα
καὶ πινόμενα.

laeum, chamaemelinum, acetum, nitrum cum lauri foliis
coquito et febricitantem illinito probeque tegito, statim
enim sudabit.

[*Illitus ad febricitantes.*] Recipe butyri partes duas,
mellis partem unam, misce et tepido utere. *Aliud.* Re-
cipe succi foliorum lactucae partem unam, olei communis
partes duas, misce et eis probe agitatis universum cor-
pus illine, probatum est medicamentum. *Aliud.* Artemi-
siae partem unam, rosacei partes duas misce et utere.

[*Ad hemieranium dolorem.*] Solani succus cum oleo
illitus plurimum confert. *Aliud.* Ex sinapis semine et
melle confectum cataplasma administra. *Aliud.* Ruta do-
mestica ex aceto et rosaceo cocta et illita valet.

[*Ad canis morsum.*] Urticae semen in modum ca-
taplasmatis appositum confert. Aut folia nigri marrubii.
Aut apiastri folia ex vino pota et morfibus apposita. Aut
allia in cataplasmatis modum apposita atque etiam tosta,
comesta et bibita.

Ed. Chart. X. [646.]

[Πρὸς τοὺς φοβουμένους τοὺς κύνας.] Ῥοδοδάφνης ῥίζαν περιαιρον τὸν τραχήλον καὶ ἀπαλλαγήσεται. εἰν δὲ θέλης πειρᾶσαι, ὅταν κύων μανῆ, ἐπίθες περὶ αὐτὸν καὶ εὐθέως ἀφίσταται τῆς μανίας.

[Πρὸς λυσοδοήκτους.] Λυσοδοήκτων τοῖς τραύμασι κράμβης φύλλα λεῖα μετὰ σιλφίου καὶ ὕξους ἐπιτιθέσθω. καθ' ἑαυτὴν γὰρ λυττῶντος κυνὸς δῆγμα ὠφελεῖ καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, ἐφθῆ δὲ κράμβη προιρωγομένη φθισικοὺς θεραπεύει καὶ τὰς περὶ τὴν ἀρτηρίαν διαθέσεις ἰᾶται. λειοτριβηθεῖσα δὲ καὶ καταπλασθεῖσα ἐπὶ σπληνὸς τοῦτο ὑπεκτῆκει.

[Πρὸς συνάγχην καὶ πόνον τραχήλου.] Λεύκη ξηρὰ μέλιτι λειωθεῖσα καὶ ἐπιχρισθεῖσα τῷ τραχήλῳ, ἢ καρδάμου σπόρον καὶ κόπρον περιστερεῶς σὺν μέλιτι ἐμπλασσομένα σὺν μέλιτι χλιαροῦ ἀναγαργάριζε, ἢ κυναίαν λευκὴν λεάνας μετὰ ὕξους ἐπίχριε εἰς τὸν τραχήλον.

[Πρὸς δυσωδίας μυκτῆρων.] Κισσοῦ τῶν φύλλων ὁ χυλὸς χλιαρὸς ἐγγυματιζόμενος τοῖς ῥώθωσιν, ἢ καλαμίνθης

[*Ad timentes canem irruentem.*] Radicem nerii collo appendito et liber evadet; id vero si experiri volueris, furenti cani radicem circumponito, illico enim furor mitescet.

[*Ad morsus rabidi canis.*] Vulneribus ex morfu rabidi canis factis folia brassicae cum lassere et aceto trita apponito: brassica enim per se valet ad morsus rabidi canis ejusque decoctum in potu acceptum. Elixia etiam brassica si estur ante alios cibos, phthificos sanat; etiam affectus arteriae curat. Sed et contusa et in modum cataplasmatiss lieni apposita ipsum attenuat.

[*Ad anginam collique dolores.*] Populus alba arida et ex melle trita et cervici illita. Aut nasturtii semen cum columbino fimo ex melle appositum aut tepidum cum melle gargarizatum. Aut canino stercore albo ex aceto illine collum.

[*Ad foetidos narium odores.*] Valet succus foliorum hederæ tepidus naribus instillatus. Aut calaminthæ

Ed. Chart. X. [646. 647.]

χυλὸς ὁμοίως χλιαρὸς ἐγγεόμενος, ἢ σμύρνα λειωθεῖσα σὺν γάλακτι γυναικείῳ καὶ ἐγγεομένη.

[Πρὸς αἰμορροΐαν μυκτιήρων.] Ἀκακίαν σὺν ὄξει λειώσας ἔγχεε τοῖς ῥώθωσιν. [647] ἄλλο. λαβῶν ὄξος σὺν ἅλατι βάλλε ἐν χύτρῳ ἢ ἐν τρυβλίῳ καὶ βαλὼν ἔρια ἔμβρεχε ἐν αὐτῇ καὶ χλιάνας αὐτὰ ὅσον ἔχει δέχεσθαι ἐπίθεσ εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ συντόμως κέλευε σκεπάζεσθαι πλείστοις σκεπάσμασι.

[Καθάρσιον ρινῶν.] Θύμον καὶ ὀρίγανον ἀναλαβῶν μέλιτι ποίει τροχίσκους καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

[Πρὸς πλευριτικούς.] Βδέλλιον σὺν οἴνῳ πινόμενον ὁμοίως καὶ ὕδατι, ἢ καρπὸς βαλσάμου σὺν ὕδατι πινόμενος, ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενος, ἢ ἀριστολοχίας ρίζα σὺν ὕδατι πινόμενη, ἢ πήγανον σὺν μελικράτῳ πινόμενον.

[Πρὸς ὄξυν πυρετόν.] Πέπονος ἡμέρου ὁ χυλὸς συγχριόμενος, ἢ κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς συγχριόμενος καὶ ῥόδα μετ' ἐλαίου, ἢ ἀρνόγλωσσον καταπλασσομένον.

succus simili modo tepidus instillatus. Aut myrrha ex muliebri lacte laevigata et infusa.

[Ad profluvia sanguinis e naribus.] Acacia ex aceto laevigata naribus infundatur. Aliud. Accipe acetum cum sale idque in ollam aut mortarium mittito lanamque acceptam illis imbuito tepesactamque quantum laborans ferre potest capiti imponito, pluribus deinde vestibus statim tegi jubeto.

[Medicamentum nares expurgans.] Thymum et origanum melle excepta in pastillos redigito et eos commanducandos exhibeto.

[Ad pleuriticos.] Bdellium ex vino potum valet; itemque ex aqua. Aut fructus balsami ex aqua bibitus aut delinctus ex melle. Aut radix aristolochiae ex aqua epota. Aut ruta ex mulsa etiam pota.

[Ad acutam febrem.] Confert succus peponis illitus. Aut succus ramentorum cucurbitae inunctus. Aut rosa ex oleo aut cataplasma ex plantagine appositum.

Ed. Chart. X. [647.]

[Πρόγνωσις ἐπὶ πυρεσσόντων.] Ῥόδινον ἀλείψιας κατὰ πλάσσον, σελινόκοκκον τριπτόν καὶ ἐπίθεε εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ στυππεῖον ὡς τροχόν καὶ ἐπίχεε τὸν κρόκκον τοῦ ὠοῦ καὶ σκέπασον αὐτὸν νεφελία, καὶ εἰάν γένηται σκορπισμὸς τοῦ ὠοῦ, γίνωσκε θάνατον. τοῦτο λέγεται αὐτῇ ἢ ψυχῇ ποιεῖν.

[Πρὸς τραῦμα παρακολλᾶν.] Ἄγρωστεως ρίζα λεῖα καταπλασσομένη ὡς ξηρίον, ἢ σιδηρίτιδος βοτάνης τὰ φύλλα ἐπιπλασσομένα.

[Θεραπεία ὠταλγίας.] Ἀμυγδαλέλαιον ἐνσταζόμενον εἰς τὸ οὖς, ἢ καρέλαιον ἐνσταζόμενον, ἢ δαφνέλαιον, ἢ βαλσαμέλαιον, ἢ δρακοντίου βοτάνης τοῦ καρποῦ ὁ χυλὸς μετ' ἐλαίου ἐγχεόμενος, ἢ περδικιάδος ὁ χυλὸς μετ' ἐλαίου ῥοδίνου χλιαρὸς ἐνσταζόμενος, ἢ πήγανον χλωρὸν σὺν ἐλαίῳ ἐψηθὲν καὶ χλιαρὸν ἐνσταζόμενον, ἢ σμύρνα καὶ μέλι χλιαρῶς ἐνσταζόμενα, ἢ πήγανον μετὰ γυναικείου γάλακτος ἀρήγενοτόκου περιχλιάνας ἐνσταξον, ἢ σκόροδον χυλώσας ἐνσταξον εἰς τὸ οὖς, ἢ πράσον χυλώσας χλιαρὸν ἢ ἔψημα χλιαρὸν,

[*Praesagium in febricitantibus.*] Rosaceo inunge primum, mox semen apii tritum impone stuppamque rotundam in modum rotae cordi impone ovique luteum affunde et reticulo contegito; si fiat ovi dissipatio, mortem instare noveris; nam anima hoc facere dicitur.

[*Ad vulnera conglutinanda.*] Radix graminis trita ut aridum medicamentum imponatur. Aut sideritidis herbae folia suspendentur.

[*Curatio dolorum auris.*] Amygdalinum oleum in aures instillatum confert. Aut oleum ex nucibus confectum; item instillatum. Aut laurinum aut balsaminum oleum. Aut succus fructus dracontii herbae infusus. Aut succus herbae perdicidis cum rosaceo tepidus in aures instillatus. Aut oleum in quo ruta incocta sit tepidum instillatum. Aut myrrha et mel tepesfacta et instillata. Aut rutam cum lacte muliebri ejus quae masculum pepererit tepidam instillato. Aut expressum ex allio succum in aures instillato. Aut porri succum vel ejusdem deco-

Ed. Chart. X. [647.]

ἢ πράσου χυλὸν σὺν μέλιτι μίξας ἔνσταξον, ἢ βαλὼν ἔλαιον εἰς τὸ στόμα εἰς τὸ ὠτίον ἔμπυε, ἢ κολοκύνθης χυλὸν μετὰ ῥοδίνου ἔνσταξον.

[Πρὸς ψώρας καὶ κνησμούς.] Πτελέας φύλλα ξηρὰ λειωθέντα καὶ ἐπιπλασσομένα ἐν βαλανείῳ, ἢ θεῖον ἄπυρον καὶ σταφυλὴ ἀγρία καὶ ἀρσενικὸν καὶ σανδαράχη σὺν ἔλαιῳ καὶ ὄξει ἐπιχρῶμενα ἐν βαλανείῳ. ἄλλο. σμίθραν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἐπίχρῃε, ἢ γλυκυρρίζης χυλὸν μετὰ γλυκέος δὸς πιεῖν, ἢ ὡὰ ὄρνιθος ὀλόκληρα βάλλε εἰς ὄξος δριμύτατον ἡμερορέκτιον καὶ ἐμβαλὼν αὐτὰ, τριῶν δηλονότι ὄντων τῶν ὡῶν, τρίβε αὐτὰ μετὰ τῶν ὀστράκων ἐν τῷ αὐτῷ ὄξει καὶ θεῖον ἄπυρον γο. α'. καὶ ἀρσενικὸν σχιστὸν γο. α'. σταφίδα ἀγρίαν γο. α'. ψιμίθιον γο. α'. λιθάργυρον γο. α'. ῥοδοδάκνης χυλὸν γο. α'. ἔλαιον παλαιὸν τὸ ἀρκοῦν, λειοτριβήσας χρῆε ἐν βαλανείῳ.

[Κατάπλασμα στομαχικοῖς.] Καλαμίνθης φύλλα χλωρὰ σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ κατάπλασον.

ctum tepidum. Aut porri succum cum melle mixtum insillato. Aut ore assumptum oleum in aures insufflato. Aut cucurbitae succum cum rosaceo infundito.

[Ad scabiem et prurimum.] Ulmi folia arida trita in balneo inspergantur. Aut sulfure ignem non experto, uva taminia, arsenico et sandaracha ex aceto et oleo inungatur in balneo. Aliud. Myrrha ex muliebri lacte illinito. Aut radiceis dulcis succum ex passo potui dato. Aut gallinae ova integra in acetum acerrimum injice per diem et noctem, sint autem ova tria, ea in eodem aceto cum putaminibus trita, quibus deinde adde sulfuris ignem non experti unc. j, arsenici scissilis unc. j, uvae taminiae unc. j, cerussae unc. j, spumae argenti unc. j, succi nerii unc. j, olei veteris quod sit satis; his omnibus tritis obline in balneo.

[Cataplasma stomachicis.] Ex calaminthae tritis foliis viridibus cum hordeacea farina cataplasma factum apponito.

Ed. Chart. X. [647. 648.]

[Πρὸς ἀπεψίαν καὶ ἐμπνευματώσεις στομάχου. ὅστις γὰρ λάβοι ταύτην παρ' αὐτὰ πεινάσει.] Πεπέρεως λευκοῦ < στ'. ἀνίσου < ιβ'. λιβυστικοῦ < στ'. ἄμμεως, πετροσελίνου, μαράθρου ἀνά < στ'. ταῦτα κόψας καὶ σήσας ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ καὶ δίδου < α'.

[Πρὸς καυσούμενον στόμαχον καὶ μὴ κατέχοντα τὴν τροφήν.] Θρίδακος χυλὸν μετὰ γλυκέος δὸς πιεῖν καὶ οὐκ ἔτι ἐμέσει.

[Πρὸς πόνον στομάχου.] Ἄνθρακα δρυὸς εἰς γάλα σβέσας πότιζον τῷ πάσχοντι.

[Πρὸς ὄξυσμὸν στομάχου.] Χαμαίδρουον μετὰ οἴνου πινόμενον παύει ὄξυσμὸν.

[Πρὸς ἐμπνευμάτωσιν στομάχου.] Πεπέρεως, δαφνίδων, κυμίνου, ἀνίσου ἴσα κόψας καὶ σείσας δίδου νήστει μετὰ εὐκράτου κοχλιάριον α'. ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἢ ἄνισον νηστικὸς μασοῦ.

[Πρὸς ὀφθαλμοὺς ρευματιζομένους.] Μαράθρου χυλὸς ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς ἐπιτιθέμενος, ἢ λίβανον σὺν μέλιτι καὶ

[*Ad ventriculi cruditatem inflationemque; quisquis enim eousus fuerit, statim famescet.*] Recipe anisorum drach. xij, piperis albi drach. vj, libystici drach. vj, ammeos, petroselini, foeniculi ana drach. vj, haec omnia contula et creta excipe cocto melle; exhibe drach. j.

[*Ad aestuantem ventriculum nec cibum continentem.*] Succum lactucae da bibendum ex passo, nec amplius evomet.

[*Ad ventriculi dolorem.*] Lac in quo querni sint extincti laboranti potui dato.

[*Ad acorem ventriculi.*] Trifago, si ex vino bibatur, acorem removet.

[*Ad inflationem ventriculi.*] Recipe piper, baccas lauri, cuminum, anisum paribus portionibus, eaque trita et creta ex vino temperato dato ad unum cochlearium per tres dies. Aut anisum commanducato jejunus.

[*Ad oculos fluxione laborantes.*] Foeniculi succus per tres dies impositus confert. Aut thus ex melle et

Ed. Chart. X. [648.]

γάλακτι ἐπιχριόμενον, ἢ κενταυρίου χυλὸς σὺν μέλιτι ἐπιχριόμενος, ἢ πενταδακτύλου φύλλα σὺν μέλιτι ἐπιτιθέμενα.

[Πρὸς ἀγλὸν ὀφθαλμῶν.] Κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς ἐπιπλασσομένης.

[Πρὸς λεύκωμα.] Ὑοσκυάμου φύλλα μετὰ ἀλφίτου καταπλασσομένης, ἢ ξυλοβάλαμον σὺν γυναικείῳ γάλακτι ἐπιχριόμενα, ἢ πήγανον χλωρὸν καταπλασσομένης, ἢ ψύλλιον σὺν γάλακτι γυναικείῳ ἐπιχριόμενον, ἢ καλάμων χλωρῶν τῶν φύλλων ὁ χυλὸς ἐπιχριόμενος.

[Πρὸς ὀφθαλμῶν ἀπόκρουσμα περιδνομα.] Λαβῶν φύλλα ἐλαίας, κόψον καὶ ἐκπιάσας τὸν χυλὸν ἐπίχρῃς καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς ῥεῖμα κατάπλασμα.] Ἀνδράχνην λείψον μετὰ κρόκου καὶ στέατος χηνείου, ἢ σελίνου φύλλα μετὰ ἀλφίτων· ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ῥευμάτων ῥόδα καὶ μελίλωτα ἐφθὰ μετὰ ἀμύλου τοὺς ὀφθαλμοὺς κατάπλασον.

[Πρὸς ὀδονταλγίαν.] Μελάνθιον σὺν ὄξει διακλυζόμενον, ἢ κηκίδες σὺν ὀμφακίῳ διακλυζόμεναι, ἢ πλατάνου

lacte illitus. Aut centaurii succus ex melle illitus. Aut quinquefolii herbae folia trita ex melle apposita.

[Ad caliginem oculorum.] Ramentorum cucurbitae succus appositus valet.

[Ad albuginem.] Alterci folia cum polenta imposito. Aut lignum balsami ex muliebri lacte illitum. Aut ruta viridis in modum cataplasmatibus imposita. Aut pulicaris herba ex muliebri lacte illita. Aut connarum foliorum succus illitus.

[Ad oculorum vertiginem tollendam.] Accipe folia olivae et contunde, succoque ex eis expresso inunge et miraberis.

[Ad oculorum fluxionem cataplasma.] Portulacam cum croco terito et anserino adipe. Aut folia apii cum polenta. In magnis autem fluxionibus cataplasma ex rosae et meliloto elixis cum amylo oculis apponito.

[Ad dolorem dentium.] Nigella ex aceto, si os coluatur, juvat. Aut gallae in oleo immaturo incoctae.

Ed. Chart. X. [648.]

σφαιρία σὺν ὄξει ἐψηθέντα καὶ διακλυζόμενα, ἢ πενταφύλλου ῥίζα σὺν ὄξει διακλυζομένη, ἢ πευκεδάνου ῥίζα λεία καυθεῖσα ἐπιπλασσομένη, ἢ σίδια καὶ ῥόδα ἐψησας τὸ ἀφέψημα διακλυζόμενον.

[Πρὸς ὀδόντων τραῦμα.] Λαβῶν νίτρον, σηπέας ὄστρακον, σμύρναν, ἀνά γο. α'. λειώσας χρῶ.

[Ξηρίον πρὸς ὀδόντας, πλαδαρὸν στόμα καὶ αἱμῶδες σμηῆσαι καὶ οὖλα σαρκῶσαι καὶ ὀδόντας λευκᾶναι.] Λαβῶν νίτρον κεκαυμένου γο. α'. σμύρνης τρογλιτίδος γο. α'. σηπέας ὄστράκου γο. α'. ῥόδων ξηρῶν γο. δ'. κόψας καὶ σήσας χρῶ. πρόσβαλλε δὲ καὶ ἴρεως γο. α'. τούτῳ χρώμενος θαυμάσις.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Κράμβης χλωρᾶς καυλοῦς σὺν ταῖς ῥίζαις κατακάσας ἀναλάβανε στέατι χοιρείῳ καὶ χρῶ· θαυμάσιον τὸ βοήθημα. ἢ σελίνου σπέρμα ἀποτριπώσας πότιζον, πάνυ γὰρ ὠφελεῖ.

[Πρὸς ἔσσιγάδας.] Ἀμάραντον ἀποβρέξας ὀψὲ καὶ πρωτὶ πότιζον.

Aut platani fructus aceto incocti, si eo os colluatur. Aut decoctum radicis quinquefolii ex aceto, si os colluatur. Aut radix peucedani usla et trita imposita. Aut malicorii rosarumque decocto fiat collutio.

[Ad dentium vulnus.] Recipe nitri, testae sepiae, myrrhae singulorum drachmam j, tritis utere.

[Aridum medicamentum ad humidum cruentumque os detergendum, carnem gingivarum instaurandam et dentes dealbandos.] Recipe nitri usti unc. j, myrrhae troglodyticae unc. j, testae sepiae unc. j, rosarum aridarum drach. iv, his tritis et cretis utitor; sed si addideris unciam iridis, miraberis.

[Ad lateris dolorem.] Viridis brassicae caulem cum radicibus ustum excipe adipe suillo et utere; id remedium mirabile est. Aut semen apii ad tertias decocti in potum exhibeto; efficax remedium est.

[Ad internos ani tumores.] Amarantum aqua madefactum bibendum dato mane et vesperi.

Ed. Chart. X. [648. 649.]

[*Εἰς σπλῆνα κατάπλασμα πάνυ καλόν.*] Σελίνου, σινίπεως δαγνίδων κατὰ λόγον κοπανήσας, εἶτα ἐξελὼν φλοῦν καρύας, νέας, κόψον μικρὰ καὶ βαλὼν ἐν ὄλμῳ, κόψον ἰσχυρῶς καὶ ἐκβαλὼν ἀπόβρεξον ἐν ὕξει δριμεῖ ἡμέρας γ'. καὶ ἐνώσας ἀμ- [649] φότερα μετὰ χυλοῦ τιβεριάδος ἔψει ἕως γένηται κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τοῦ σπληνὸς ἀπὸ προῦ ἕως ὥρας η'. προρόήξας τὴν γαστέρα καὶ θαυμάσεις.

[*Ἄλλο σπληνικὸν διὰ πείρας.*] Φλοῦν συκέας ἐκδείρας χλωρὰν νέου δένδρου τάραξον σὺν σποδιᾷ θερμαίνων.

[*Πρὸς τριταῖον.*] Μέλι μετὰ σκαμμωνίας πινόμενον ἅπαξ ἰᾶται.

[*Περὶ τειαρταίου.*] Πέπερι τετριμμένον, δαγνόκοκκα καὶ κίμινον καὶ μαστίχην καὶ σμύρναν καὶ λίβανον καθαρὸν κοπανήσας καθ' ἐν ἑκάστον καὶ ἔνωσον αὐτὰ καὶ βάλλε μέλι καλὸν τὸ ἀρκοῦν καὶ ἐπίθες ἕως ἡμέρας τέσσαρας.

[*Πρὸς αἷμα ῥέον ἐκ μυκτιήρων.*] Ὠοῦ φλοῦν ἀκέραιον

[*Cataplasma ad lienem praestans admodum.*] Accipe apium, sinapi, lauri baccas bene contritas; deinde nuces novas dempto cortice parum tundito, postea ea omnia in pilam coniecta valide contundito et extracta in acetum acre demergito per tres dies, quae ubi in unum redacta fuerint, succo tiberiadis incoquito, donec factum sit cataplasma, quod lieni superpositum a summo mane usque ad horam octavam, prius tamen alvus excernat: effectum miraberis.

[*Aliud ad lienem experientia probatum.*] Corticem ficus viridem a nova arbore decorticatum cum cinere misceto et calefacito.

[*Ad febrem tertianam.*] Mel semel cum scammonio potum sanat.

[*Ad quartanam.*] Accipe tritum piper, lauri baccas, cuminum, mastichem, myrrham, thus purum, singula separatim terito et in unum deinde redigito mellisque quod satis sit adjicito ac per quatrividuum imposito.

[*Ad sanguinem e naribus profluentem.*] Ovi puta-

Ed. Chart. X. [649.]

καύσας καὶ ποιήσας στακτὴν μῖξον σὺν σχιστιῶ ἀρσενικῶ
καὶ βάλλε εἰς τὰς ῥίνας τοῦ πάσχοντος· εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἀρ-
σενικόν, ἔστω ἢ στακτὴ μόνη τοῦ ὡοῦ. ἄλλο. τρίχας αἰγὸς
θηλείας καύσας καὶ τρίψας, ὁμοίως καὶ σμύρναν τρίψας
καὶ μίξας τὰ ὑμφοτέρα ἐμφύσησον εἰς τὰς ῥίνας, εἰ μὲν
ἀνδρὸς εἴη μετὰ χάριτος, εἰ δὲ γυναικὸς εἴη, μετὰ ἄλλου
τινός. οἶον δὲ μέρος ἐκβάλλει τὸ αἷμα, τὸ βυζὶν δῆσον.

[Πρὸς βιασμούς καὶ αἰμορροΐας.] Κηκίδας ἀλέσας καὶ
ῥοιᾶς γλοιὸν, τοὺς δὲ κόκκους κοπαιήσας καὶ μίξας ἐλαίῳ
σχιστιῶ καὶ μέλιτι καὶ φυράσας, δὸς πρῶτῃ καὶ ὀψὲ ὡς κη-
κίδων μέλιτος.

[Πρὸς κοιλίας στρόφους καὶ ἐμπνευματώσεις.] Λαβὰν
πηγάνου, πεπέρεως, ζιγγιβέρεως, ἴσα λειώσας μεθ' ὕδατος
θερμοῦ δίδου, ἢ ἀρτεμισίαν κόψας καὶ σήσας δίδου, ἢ νί-
τρον καύσας καὶ λειώσας ἐγγυμάτισον.

[Εἰς τὸ μὴ νοσεῖν βόας.] Ἐλάφου κέρασ θές ἐπάνω
πανίου καὶ ἐπάνω ἄψον κανδήλαν καὶ μὴ ἐπιλάθου τὴν

men integrum urito, liquorem facito et cum arsenico scif-
fili mixtum in nares aegrotantis injicito; quod si arseni-
cum non sit, solo liquore ex ovi confecto utitor. *Aliud.*
Caprae foeminae villos ustos terito pariterque et myr-
rham tritam et cum pilis caprinis mistam naribus insuf-
flato; si viri fuerit, cum charta, si foemellae, cum alio
quopiam; qua autem parte sanguis effluit, strictissime
ligato.

[*Ad sanguinis violentas eruptiones.*] Gallas in mola
tufas, corticem mali punici ejusdemque grana tufa et
mista cum oleo sciffili, melle subacta, exhibe mane et
vesperi, ut mel gallarum.

[*Ad ventris tormina et inflationes.*] Recipe rutae,
piperis, zingiberis pares portiones, terito et ex aqua ca-
lida propinato. Aut artemisiam tufam et cretam exhibeto.
Aut nitrum ustum et tritum ex humore aliquo praebeto.

[*Ut ne boves aegrotent.*] Cornu cervi super panis
dei sacellum imponito et desuper candelam accendito et

Ed. Chart. X. [649.]

ἡμέραν καὶ κατὰ χρόνον ἐπικαλοῦ τὸν ἅγιον Δημούσαριν καὶ Ἄρσον, φυλάζοντας τὰ κτήνη καὶ τὸν βίον σου.

[Εἰς τὸ μὴ νοσεῖν χοίρους.] Ῥάσδου ῥίζαν κοπανήσας βάλλε εἰς τὸ πλύμμα αὐτῶν.

[Εἰς τὸ ποιῆσαι σαρκόκολλαν.] Τρίψας σκώληκας ἐκ γῆς, μετὰ τὸ φρύξαι ἐπίπασον.

[Θεραπεία πληγῶν.] Σμύρναν καὶ ἀλόην τρίψας ἐπίπασον, ἢ ῥητίνην πεύκης, ἢ καὶ μαστίχην καὶ κισσοῦ δάκρυον ποιήσας ἔμπλαστρον ἐπίθες, ἢ τράγειον ἄξουγγιον ἄλειψε τὴν πληγὴν καὶ κέρας αἰγὸς μελαίνης ἐπίπασον. ἄλλο. κόστιον σιάχην, κιννάμωμον, ξιγγίβερον, κύμινον ἕξ ἴσου τρίψας καὶ πίσσην φεράσας ἐπίθες, ἢ ὄψιν ἄρτου ξηρὰν τρίψας καὶ σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ φεράσας ἐπίθες ἐπὶ ἡμέρας καθ' ἐκάστην ἀλλάσσων.

[Εἰς ψώραν ἵππου.] Σχίσας ὄψιν καὶ λαβῶν τὸ στέαρ αὐτοῦ ἄλειψον μετὰ ξύλου τὸ στεφάνιον τῶν ὀνύχων αὐτοῦ.

[Εἰς τὸ κοιμηθῆναι τὸν ἀγρυπνοῦντα.] Γράψον εἰς

ne interdium illam accensam oblivioni tradito et in tempore sanctum Demufarim invocato et Arsum; armenta et tuam custodient vitam.

[Ut porci non aegrotent.] Rhamni radicem tritam in aquam ubi se proluunt, projicito.

[Ad carnem conglutinandam.] Vermes terrae frixos et tritos inspergito.

[Curatio plagarum.] Myrrham et aloën tritas inspergito. Aut resinam piceam vel mastichen et hederae lacrimam emplastro ex his facto imponito. Aut hircina axungia plagam illinito cornuque caprae nigrae inspergito. *Aliud.* Costum, spicam, cinnamomum, zingiber, cuminum singulorum parem portionem terito et pice subactam imponito. Aut aridam crustam panis vino oleoque subactam imponito, eam quotidie per vices immutato.

[Ad scabiem equorum.] Anguem discindito et adipe ejus oras unguarum ligno inungito.

[Ad somnum conciliandum.] Foliis lauri infra scri-

Ed. Chart. X. [649. 650.]

φύλλα δάφνης τὰ στοιχεῖα ταῦτα καὶ θῆς ὑποκάτω τῶν σαγιῶν αὐτοῦ μὴ νοοῦντος τοῦ ἀνακειμένου. ξστ'. χστστ'. φθ'.

[Εἰς τὸ μὴ φαντάζεσθαι ἄνθρωπον τὴν νύκτα.] Πηγάνου σπέρμα κρέμασον εἰς τὸ προσκεφάλαιον αὐτοῦ μὴ νοοῦντος καὶ οὐ φαντάζεται.

[650] [Πρὸς θώρακα.] Ῥῶ ἄρσενικὸν μίξας σχιστὸν καὶ πέπερι, κριθάλευρον καὶ δαφνόκοκκα καὶ κωνάρια καὶ δίδου. ἄλλο. σκόροδος κοκκία ζ'. ἄρσενικοῦ σχιστοῦ καὶ πεπέριως ἀνὰ κοκκία ιγ'. βάμβικα, κωνάριον, κηρὸν ὀλίγον μίξας μετὰ κρόκου ὡοῦ λάβε συχνόν.

[Πρὸς ὀδόντας βεβρωμένους.] Ἄρσενικὸν, πέπερι, τυρὸν, ἄσβεστον ζῶσαν ζυμώσας μετ' ὄξους πρόπλασον.

[Ἐργαλεῖον νεφριτικόν.] Γλήχωνος, ὀριγάνου, σαμψύχου, ἐρπύλλου, χαμαιμήλου, ἀψινθίου, κενταυρίου, δάφνης φύλλων, συκῆς ἀγρίας, πέπονος ὁμοῦ ἐψήσας μέλιτι σὺν ὕδατι, προανακόψας μέλιτι σὺν ἐλαίῳ καὶ ἅλατι ἐπίβαλλε ἐκ τοῦ ἀποζέματος τὸ ἄρκοῦν.

pta elementa inscribito et cubantis stragulis eo ignorante supponito. ξστ. χστστ. φθ.

[Uti noctu homo non somniet.] Rutae semen cervicali ipso nesciente suspendito, nec dormiens ullas videbit imagines.

[Ad pectus.] Ovo arsenicum scissile misceto et piper et farinam hordeaceam et lauri baccas nucleosque pineos adhibeto. Aliud. Allii nucleos septem, arsenici scissilis, piperis utriusque grana xiiij, bambacem, pineos nucleos, cerae parum misce et saepe cum ovi luteo accipe.

[Ad corrosos dentes.] Arsenicum, piper, caseum, calcem vivam cum aceto fermentata apponito.

[Ad renum affectus clyster.] Accipe pulegium, origanum, sampuchum, serpillum, chamaemelum, absinthium, centaurium et lauri folia, cucumerem silvestrem, peponem, prius contusa simul decoquito ex aqua et melle et hujus decocti quantum satis fit cum oleo et sale injicito.

Ed. Chart. X. [650.]

[*Εργαλεῖον ἰσχυαδικόν.*] Σικίου ἀγρίου ρίζας, δάφνης φύλλα, πηγάνου φύλλα, ψιμυθίου, πεπιανεύρου, χαμαΐδρους, πρασίου, καλαμίνθης, γλήχωνος, ὀριγάνου, θύμου, θρίθακος, εὐφορβίου, ἀνήθου, πυρέθρου, σταφίδος ἀγρίας· ταῦτα πάντα ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ μίξας μετὰ μέλιτος, ἐλαίου καὶ ἄλατος δίδου εἰς ἐργαλεῖον.

[*Εἰς τὸ λευκᾶναι ὀδόντας σαθροὺς καὶ μέλανας.*] Λαβῶν ἄλατος λείου μέρος α'. ῥόπου μέρος α'. σηπίας ὀσιράκου μέρος α'. λειώσας ὁμοῦ ἀνάτριβε, προδιακλίσας ὕξει καθαρῷ.

[*Κατάπλασμα εἰς ρευματιζομένην κεφαλὴν· τοῦτο τὸ συμῆγμα οὐκ ἔσ' κεφαλὴν ρευματισθῆναι οὔτε ὀφθαλμὸν ἀδικηθῆναι ποτέ.*] Λαβῶν μαστίχης γο. α'. σμύρνης γο. α'. σαρκοκόλλης γο. α'. λιβάνου γο. α'. λαδάνου γο. α'. νίτρου γο. α'. ψιμυθίου γο. α'. κιμωνίας γο. α'. στύρακος γο. α'. ῥόδων γο. α'. σάπωνος σάγκου λίτρ. α'. μέλιτος λίτρ. α'. θέρμων πικρῶν ἀπόξεμα τὸ ἀρκοῦν, ἐνώσας ἀντὶ σάπωνος ἐν λουτροῦ.

[*Clyster qui benefacit coxendicis doloribus.*] Cucumeris silvestris radices, folia lauri, rutae folia, ablinthium, plantaginem, triflaginem, marrubium, calamintham, pulgium, origanum, thymum, lactucam, euphorbium, anethum, pyrethrum, uvam taminiam; haec omnia ex aqua decoquito et cum melle, oleo et sale misceto, in clystrem adhibeto.

[*Ad dentes putridos et nigros dealbandos.*] Recipe falis triti partem j, ropi partem j, testae sepiae partem j, his simul tritis frica dentes, sed collue prius aceto puro.

[*Cataplasma ad capitis fluxionem; idem etiam praestat, ne caput a fluxione unquam tentetur oculumque ab omni injuria tuetur.*] Recipe massiches unc. j, myrrhae unc. j, sarcocollae unc. j, thuris unc. j, ladani unc. j, nitri unc. j, cerussae unc. j, cimoliae unc. j, styracis unc. j, rosarum aridarum unc. j, saponis sancii lib. j, mellis lib. j, decocti amarorum lupinorum quod sit fatis; his in unum mixtis pro saponem in balneo utitor.

Ed. Chart. X. [650.]

[Τροχίσκος ὁ διὰ σπερμάτων εἰς βηχικούς.] Λαβῶν ἀνίσου πικροῦ γο. α'. μαράθρου σπέρμα, ὑοσκυάμου σπέρμα, ἄμμεως ἀνά < α'. σελίνου σπέρμα < γ'. ὀπίου < α'. λειοτρίβει ἕκαστον καὶ παράχεε ὕδωρ χλιαρὸν μέχρις ἂν γένηται γλοιῶδες καὶ ποίει τροχίσκους, κνάμου τὸ μέγεθος ἢ δόσις α'. ὠφελεῖ γὰρ τοῖς βήσσουσιν.

[Ἡπατικά ἐκλελεγμένα διὰ πείρας.] Κηκίδας ἐψήσας κατὰ λόγον τὸν ζωμὸν δὸς πιεῖν μετὰ κωδείας, ἐν βαλανεῖῳ σκεπαζόμενος καὶ πίπτων ἐπὶ τὸ πάσχον μέρος· ἢ κισσοῦ ῥίζαν ἐψήσας μετὰ οἴνου δὸς πιεῖν. ἄλλο. δάφνης κόκκους ζ'. πεπέρεως κόκκους κ'. λειώσας μετὰ οἴνου δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀλόης < δ'. ἀσάρου, κόστου, εὐπατορίου, ἡδυσάρου, μελιλώτου, μαστίχης, κρόκου, ὠκίμου σπέρμα ἀνά < β'. κόψας καὶ σήσας δίδου μετὰ εὐκράτου.

[Ἄλλο εἰς ἥπαρ ἐνεργές καὶ εὐστόμαχον.] Δαφνίδων, κινναμώμου καλοῦ, καρυσύλλου, ἀλόης, ἡδυσάρου, κόστου ἀνά < α'. κόψας καὶ μέλιτι ἐνώσας μετὰ οἴνου παλαιοῦ

[*Pastillus ex seminibus ad tussientes.*] Recipe anisorum amarorum unc. j, feminum foeniculi, feminis ammeos, feminis alterci, singulorum drach. j, feminis apii drach. iij, opii drach. j, omnia terito, paulatim tepidam aquam instillando donec sordium spissitudinem assequatur, pastillosque conficito fabae magnitudine, unum exhibeto, tussientibus confert.

[*Medicamenta experientia selecta ad jecoris affectus.*] Gallarum elixatarum cum capitibus papaveris jus in balneo bibendum dato, et sit tectus ac in affectum latus decumbat. Aut decoctum radicis hederæ ex vino elixatae potui dato. *Aliud.* Lauri baccas vij, piperis grana xx, trita in potum ex vino praebeto. *Aliud.* Recipe aloës drach. iv, asari, costi, eupatorii, edysari, meliloti, mastiches, croci, feminis ocimi, singulorum drach. ij, omnia tusa et creta exhibe ex vino temperato.

[*Aliud ad jecur efficax et ventriculo commodum.*] Recipe baccarum lauri, cinnamomi optimi, caryophyllorum, aloës, hedyfari, costi, singulorum drach. j, haec omnia

Ed. Chart. X. [650. 651.]

πότισον. ἄλλο. ἀκόρου < α'. λινοσπέρμου < α'. ζιγγιβέ-
ρειως < α'. ἀνίσου < δ'. πηγάνου φύλλων τῶν ἀπαλῶν <
α'. οὐν μελιζράτω δίδου. ἄλλο. ἀριόμελι κατάπλαστε θερ-
μὸν ὡς ἔμπλαστρον, ἢ ἀψινθίου κοχλιάριον α'. μίξας [651]
σὺν εὐκράτῳ μέλιτι, δὸς πιεῖν καὶ ἀναπαυθήτω ἐπάνω τοῦ
ἥπατος.

[Πρὸς γλωσσαν ρευματιζομένην.] Φύλλα κυνάρων τρί-
ψας μετὰ μέλιτος, ἄλειψε τὴν γλωσσαν, ἢ γλεβοτόμησον τὴν
γλέβα τοῦ μέρους, οὗ ῥέη, καὶ ὠφελήθησεται.

[Πρὸς ξηρότητα στόματος.] Σῦκα ἐψήσας ἐν ἐψήματι
φοινίκων πτερωῖ διάχριε καὶ διακρατεῖτω.

[Πρὸς χεῖλη ρηγνύμενα.] Λινόσπερμα κοπανήσας μετὰ
μέλιτος ἐπίθεε.

[Πρὸς τοὺς λιποτριχοῦντας τὸ γένειον, οὓς καλοῦσι
σπανοπώγωνας.] Πεπέρεως, εὐφορβίου, πυρέθρου ἀνά γο. α'.
καλάμων φύλλων ἀπαλῶν χυλὸν, μυοχόδου, ἐλαίου ἐξ ἀποκαύ-
ματος λειώσας πρόστριβε καὶ συνεχῶς ἐπιξύρα.

trita melleque excepta in potum ex veteri vino dato.
Aliud. Acori drach. j, feminis lini drach. j, zingiberis
drach. j, anisi drach. iv, rutae mollium foliorum drach. j
ex mulla bibendum praebeto. *Aliud.* Ex melle et pane
cataplasma imponito in modum emplastri. Aut absinthii
cochlearium j mixtum cum melle temperato potui detur;
deinde super jecur aegrotus decumbat.

[*Ad fluxionem linguae.*] Foliis cinarae ex melle
tritis linguam illine. Aut vena ejus partis unde fluit
humor fecetur; conferet.

[*Ad oris ariditatem.*] Ficus in palmularum decocto
elixato et penna illinito et contineto in ore.

[*Ad labia scissa.*] Lini semen cum melle tritum
imponito.

[*Ad eos quibus menti pili decidunt, quos spanopogonas vocant.*] Recipe piperis, euphorbii, pyrethri, ana
unc. j, succum foliorum tenerorum cannarum, stercoris
muris, oleum per combustionem expressum; ea omnia simul
trita affrica et assidue rade.

Ed. Chart. X. [651.]

[Ἐμετικὸν ὃ παρείληφα ὡς μύστρον.] Ἀφρόνιτρον λευκὸν βάλλε εἰς χλιαρὸν ὕδωρ, ἕως οὗ λυθῆ, καὶ βραχὺ τι ἐλαίου ἐπίβαλλε καὶ παράσχου πιεῖν.

[Σταλτικὰ ἐμέτων.] Ἡδύοσμον κόψας καὶ σήσας καὶ μίξας ἐλαίῳ ῥοδίνῳ χρίε τὰς ῥίνας καὶ τὸ στιῆθος. ἄλλο. φοίνικας Θεβαϊκὰς καὶ ἠδυόσμου κλαῖνας ἐψήσας μεθ' ὕδατος ὡσεὶ ποτηρίων β'. μέχρι γλοιώδους συστάσεως, τὸ ἡμισυ πότισον. ἄλλο. φοινίκων βαλάνων λειῶν τὸ αὐταρκες κατ' ὀλίγον παράσταξον οἴνου μυρτίνου καὶ ἀναλαβῶν δίδου μετ' οἴνομέλιτος καὶ ὕδατος κοτύλης μιᾶς.

[Πρὸς τοὺς ἐμοῦντας αἷμα.] Σχοίνου ἄνθος ἐψήσας μεθ' ὕδατος πότισον.

[Ἐμετικὰ φλέγματος.] Ἡδύοσμον χλωρὸν, ἢ ξηρὸν μετὰ εὐκράτου πινέτω. πρὸς δὲ τὸ ἀλύπως σαμψύχου φύλλα δὸς πιεῖν καὶ ῥαφάνου σπέρμα δὸς φαγεῖν. ἐμέσει δὲ πλήθος φλέγματος.

[Σύνθεσις κοκκίων καθαρτικῶν κενοῦντων φλέγμα.]

[*Medicamentum vomitorium, quod mystri mensura accipitur.*] Aphronitrum album in aquam tepidam injectum donec fuerit dissolutum, adjecto aliquantulum olei, bibendum exhibeatur.

[*Reprimentia vomitum.*] Menta trita et creta rosaceoque mista nares et pectus inungito. *Aliud.* Palmulas Thebaïcas et menthae ramulos duobus aquae scyphis incoquito quoad sordium spissitudinem habeat; hujus partem mediam bibendam dato. *Aliud.* Palmulas quod satis sit tundito, paulatim vinum myrteum instillans, deinde exceptas ex mulso et aquae hemina praebeto.

[*Ad sanguinem vomentes.*] Florem junci odorati aquae incoctum potui dato.

[*Vomitorium pituitam detrahens.*] Mentha viridis vel arida ex aqua temperata bibatur. Ut facile autem vomat, sampsuchi folia bibat, semen vero raphani comedat; multam evomet pituitam.

[*Compositio granorum purgantium pituitam vacuan-*

Ed. Chart. X. [651.]

Λαβῶν ἀλόης γο. σί'. μαστίχης γο. β'. ἀψινθίου χυλοῦ γο. β'. κολοκυνθίδος γο. δ'. ἢ δύοσις κοκκία κθ'.

[Πρὸς καρδιακούς.] Φακὴν σὺν σπατητοῖς φοίνιξι καὶ οἴῳ Μενδησίῳ πότισον ἐψητόν.

[Πρὸς δὲ τοὺς ὀδυνωμένους τὴν καρδίαν.] Πολύγονον λειώσας εὖ μάλα, ἢ μῆλα, ἢ κυδώνια σὺν ὕξει ἐψηθέντα καὶ λειωθέντα μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἀναλαβῶν κατάπλασσε, ἢ ἀνδράχνην μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἀναλαβῶν, ἢ μυρσινίνης ἐπίθες.

[Ἐτερον θαυμάσιον διὰ πείρας.] Λινοσπέρμου κοτύλας δ'. ὕδατος κοτύλας ζ'. ἐψήσας χρῶ, τοῦτο δὲ τὸ φάρμακον ποιεῖ ὑγίαν. οὐδὲν γὰρ ὁ ἀσθενὴς ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀπέλθον, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ κρεῖττον.

[Τροχίσκος δειπνοῖκοις καὶ τοῖς βήσσουσι πολλοῦ χρόνου εἰς κάπνισμα.] Καρδάμου γο. α'. σινήπεως γο. α'. ἀβροτύου γο. α'. πηγάνου ἀγρίου γο. α'. σανδαράχης γο. α'. λειώσας ὕδατι ποίει τροχίσκους καὶ χρῶ σπουδαίως.

[Πρὸς δύσπνοϊαν καὶ αἵματος ἀναγωγάς.] Θύμον

tium.] Recipe aloës unc. vj, mastiches unc. ij, absinthii succi unc. ij, colocynthidis unc. iv, dentur xxix grana.

[Ad cardiacos.] Lentem cum passis palmulis vino Mendefio incoctam potui dato.

[Ad eos autem qui dolent cor.] Sanguinariam probe tritam vel mala vel cotonea ex aceto cocta tritaque et cerato rosaceo excepta ponantur in modum cataplasmatibus. Aut portulacam cerato rosaceo vel myrteo exceptam imponito.

[Aliud admirabile experientia probatum.] Recipe lini feminis heminas iv, aquae heminas vij, simul coquito et utere. Medicamentum hoc sanitatem facit; non enim aegrotus in deterius labetur, sed in melius mutabitur.

[Pastillus dyspnoea laborantibus diuque tussientibus suffitus prodest.] Recipe nasturtii unc. j, sinapis unc. j, abrotoni unc. j, rutae silvestris unc. j, sandarachae unc. j, terito et ex aqua in pastillos redigito; eis sedulo utitor.

[Ad difficilem respirationem et sanguinis rejectionem.]

Ed. Chart. X. [651. 652.]

μετὰ πεπέρεως κόψας καὶ λειώσας μέλιτι ποίει ἔκλειγμα καὶ χρῶ σπουδαίως. πάνυ γὰρ κα- [652] λόν ἐστι. ἄλλο. πράσον κεφαλὰς μέλιτι συνεψήσας δίδου νήστει ἐσθίειν, ἢ πηγάνου ξηροῦ γο. δ'. ἠδυόσμου ξηροῦ γο. δ'. λῦσον μετὰ μέλιτος καὶ λάμβανε κεράτια β'. εἰς κοίτην μετὰ εὐκράτου ὠφελεῖ δὲ δυσπνοιικούς καὶ πιστάκια ἐσθιόμενα.

[Πρὸς αἰμοπτοιικούς.] Λαβῶν συμφύτου < δ'. μα-
στήχης κισθῶς < δ'. λημνίας σφραγίδος < β'. βαλαυστίων < β'.
κόψας καὶ σήσας δίδου κοχλιάριον ἐν σὺν ὀξύμέλιτι πίνειν.

[Ἄλλο διὰ πείρας.] Λαβῶν λημνίας σφραγίδος γο. α'.
γῆς ἀστέρος γο. β'. κοραλλίου γο. β'. δίδου μετὰ ὀξύμέλιτος
ἀκράτου κοτύλην α'. πρῶτ' καὶ ἐσπέρας τοῦτο χρῶ. ἄλλο.
ἀκακίας κισθῶς, ἀμύλου ἰατρικοῦ ἴσα λειώσας δίδου πιεῖν
μετὰ εὐκράτου κοχλιάρια ε'.

[Ἀηξοπύρετον τοῖς ἐκ πυρετοῦ καυσουμένοις.] Λαβῶν
ἀειζώου καὶ ἀνίσου φύλλα ε'. ἢ ζ'. ἀπόξεσον ἐλαίῳ ῥοδίῳ
καὶ χρῆε ἀπὸ κεφαλῆς ἕως πέλματος καὶ θαυμάσεις ἢ πυ-

Thymum cum pipere tusum et tritum, in eclegma cum melle redactum, sedulo delingendum offerro; praestans remedium est. *Aliud.* Porrorum capita melli incocta dentur jejuno comedenda. Aut rutae siccae unc. iv, menthae unc. iv, ex melle terito, hujus duo ceratia accipiat iturus cubitum ex aqua temperata. Spirantes aegre juvant et pistacia si edantur.

[*Ad eos qui sanguinem spuunt.*] Recipe symphyti drach. iv, mastiches ruffae drach. iv, sigilli lemnii drach. iv, balaustiorum drach. ij, trita et creta da bibendum ad cochlearium unum ex aceto mulso.

[*Aliud experientia probatum.*] Recipe sigilli lemnii unc. j, terrae stellaris unc. ij, corallii unc. ij, ex his dato heminam ex aceto mulso puro mane et vespere, hoc utere. *Aliud.* Acaciae ruffae, amyli medicinalis pares portiones terito et potui dato cochlearia v ex aqua temperata.

[*Ad eos qui ardente febre tenentur.*] Recipe sempervivi et anisi folia v vel vij, et ea fac ut in oleo rosaceo ferveant, ac deinde a capite usque ad pedis vestigium

Ed. Chart. X. [652.]

ρέθρου ῥίξαν λεάτας σὺν ἐλαίῳ σύγχρισον. τοῦτο γὰρ ἰδρω-
τας κινεῖ καὶ τὰ χρόνια ῥίγη παύει καὶ τὰ κατεψυγμένα
μῖρη τοῦ σώματος, ἢ παρειμένα ἰᾶται. ἄλλο. δαφνίδας καὶ
θύμον ἐν οἴνῳ τὰ ἀμφοτέρω λειώσας ἐπίχρισον καὶ περι-
βαλλε ἱματίοις καὶ ἰδρώσει.

[Πρὸς ἰσχὺν αἰδοίων καὶ χρονίας διαθέσεις.] Λαβὼν
καλαμίνθην καὶ κόψιας καὶ σήσας ἐπίβαλλε ἐν τρυβλίῳ καὶ
ἀναλαβὼν μέλιτι ἔπει ἕως δίκην καταπλάσματος καὶ ἐπιπλά-
σας λεπτῇ ὀθόνη ἐπίθεσ φασκιῶν, πεπείραται γὰρ παρὰ πολλοῖς.

[Ἄλλο πρὸς ἰσχὺν αἰδοίων καὶ νεφρῶν μὴ γοῦν τινα
θεραπεύσεις πρὸ τοῦ τὸν μισθὸν ἄραι, πεπείραται γὰρ
παρὰ πολλοῖς.] Ζιγγιβέρεως < δ'. βράθνος < α'. πεπέ-
ρεως λευκοῦ < α'. δίδου μετ' οἶνομέλιτος. ἄλλο. πίσσης
ξηραῶς, τηλεφίου, κολοφονίας, μαστίχης, ὑέλου λευκοῦ ἰσα-
λείου καὶ ποίει ξηρίον καὶ προλοῖσας ἔτι θερμῶς ἔχοντος
τοῦ χρωμένου ἐπιχρίσας ὑγρᾷ πίσση, ἐπίπασον τὸ ξηρίον
καὶ ἄνωθεν ἐπίθεσ καὶ δέσμει καλῶς.

inungito et mirabere. Aut radice pyrethri trita ex oleo
inunge. Hoc medicamentum sudores excitat, veteres ri-
gores tollit, partes corporis refrigeratas resolutasve sanat.
Aliud. Lauri baccas et thymum ex vino terito et illinito
vellibusque contegito, quia sudabit.

[*Ad vim genitalium et veteres affectus.*] Recipe ca-
lamintham eamque tufam et cretam projice in pilam,
melleque exceptam dicoque ad consistentiam cataplasmatidis,
id linteolo illitum tenui imponito et fascia deligato; hoc
a multis expertum est.

[*Aliud ad robur genitalium et renum; sed neminem
curato, nisi prius mercede accepta; expertum enim est in
quamplurimis.*] Recipe zingiberis drach. iv, herbae fabi-
nae, piperis albi drach. j, exhibe cum mulso. *Aliud.*
Recipe picis aridae, telephii, colophoniae, massiches, nitri
albi, portiones pares, laeviga et effice aridum medicamen-
tum; locum prius lavato et calido adhuc permanente in-
unge liquida pice; deinde aridum medicamentum insper-
gito superque imponito et probe obligato.

Ed. Chart. X. [652.]

[Εἰς τὸ σκορπίσαι τὰ ἐν τοῖς γόνασι ρεύματα.] Ἀγορ-
σούκην κοπανήσας ἐκ τοῦ χυλοῦ τριβέσθαι ἢ τῆς ρίζης
τὸν χυλὸν ἀνατριβέσθαι ἐν βαλανείῳ. καὶ ἄλας καὶ περιστε-
ρᾶς κόπρον λειώσας μετ' ἐλαίου ἐπίχρῃε.

[Κατάπλασμα πρὸς πόνον ποδῶν ἀπὸ προσκρούματος
ἢ ἀπὸ καταπτώσεως, ἢ ἄλλης τινὸς δριμείας ὀδύνης.] Ἀλα-
τος ὀπτιῦ, ὀριγάνου. σποδὸν κληματίδων ἴσα λεκίθους ὠῶν β'.
ἢ γ'. σὺν οἴνω μίξας κατάπλασον.

[Πρὸς λεπριῶντας ὄνυχας θειότατον βοήθημα.] Ὀνυξιν
ἀποσπασθεῖσιν ἀπὸ προπτώματος καὶ εἰς παροινυχίαν ὄχαρ
λειώσας καὶ ξηρίον ποιήσας ἐπίπασον. ὄνυχας δὲ λεπρώ-
δεις καθαρίσεις, εἰ θεῖον ἄπυρον καὶ κρόκον ὠοῦ ἴσα μίξας
μετ' ὄξους καὶ ἐπιθήσεις.

[Πρὸς πυρίκαυστα.] Λιθαργύρου γο. β'. κρόκου γο.
β'. ὠῶν ὀπτιῶν λεκίθους γο. δ'. ροδίνου τὸ ἀρκοῦν. ἄλλο.
ὀθόνιον καύσας τὴν σποδιὰν ροδίνῳ μίξας καὶ κηρῶ καὶ
ἀγγούσῃ ἐνώσας χρῶ.

[Πρὸς αἰμορροΐας ἐκ παντὸς γερομένης.] Σώσεως,

[*Ad discutiendas genuum fluxiones.*] Caprifici tritae
succo fricetur aut ejus radicis succo perfricetur in bal-
neo. Aut sal et fimum columbinum tritum ex oleo illine.

[*Cataplasma ad pedum laborem ex offensione vel
ex casu vel aliquo alio acri dolore.*] Recipe salis tostī,
origani, cineris sarmentorum vitis pares portiones, ovo-
rum vitellos ij aut iij, omnia cum vino mixta imposito.

[*Ad scabros ungues remedium divinissimum.*] Un-
guibus ex casu revullis et in reduviam delapsis sachar
laevigatum et in aridum medicamentum redactum insper-
gito. Scabros vero ungues mundabis, imposito sulfure
ignem non experto et croco aequis partibus, idque cum
vitello ovi mixtis ex aceto impones.

[*Ad ambusta.*] Recipe argenti spumae unc. ij, croci
unc. ij, ovorum tostorum vitellos ponderis unc. iv, rosacci
quantum satis sit. *Aliud.* Cinere usti linteoli oleo mixto,
addita cera et anchusa utere.

[*Ad sanguinis eruptionem undecunque fluat.*] Re-

Ed. Chart. X. [652. 653.]

χαλκάνθου, στυπτηρίας, χαλκίτεως, μίσυος, γύψου [653] κόμ-
μεως, ἀνά < η'. λειώσας χρῶ. πάνυ γὰρ καλόν ἐστι καὶ
πεπείραται. ἄλλο. χαλκίτεως < στ'. ῥητίνης φρουκιῆς < δ'.
μάννης < β'. ξηρῶ χρῶ.

[Πρὸς λειχήνας δόκιμον.] Λιβάνου ἄρρενος, ζιγγιβέ-
ρεως, ἀλόης, θείου ἀπύρου, ἀνά < β'. ὕξει ἀναλαβῶν χρῆε
πτερῶ, προτρίψας ῥάκει ἐξ ἐρίου. ἄλλο. ἀμμωνιακοῦ θυ-
μιάματος, ἀλκυονίου, θείου ἀπύρου ἴσα λειώσας χρῶ.

[Εἰς τὸ λευκᾶναι πρόσωπον.] Ἀλκυονίου κεκαυμένου
καὶ λειωθέντος σὺν μέλιτι καὶ ἀλεύρω μίξας σμήχου. ἄλλο.
λυσομοίμουδον λειώσας μετ' ὕξους χρῆε ἐν ἡλίῳ, ἢ ἄνθος
κεράμων λειοτριβήσας μετ' ὕξους, εἶτα τρίψας τὸν τόπον
ῥάκει, ἕως ἐρυθρὸν γένηται, χρῆε ἐν ἡλίῳ.

[Εἰς τὸ καθᾶραι πρόσωπον.] Βούτυρον σαπωνίῳ
μίξας κατάχρει.

[Πρὸς πόνον μήτρας τῶν ἀγίων ἀναργύρων.] Λαβοῖν
ἄσαρον μετὰ γλήχονος δὸς πιεῖν.

cipe forcos, atramenti futorii, aluminis, chalcitidis, misyos,
gypsi, gummi, singulorum drach. viij, tritis utere; praestans
remedium est, experientia probatum. *Aliud.* Chalcitidis
drach. vj, resinae frictae drach. iv, mannae drach. ij, arido
utere.

[*Ad impetiginem probatum.*] Recipe thuris masculi,
zingiberis, aloës, sulfuris ignem inexperti, ana drach. ij,
aceto excipito et loco prius panniculo perfricato illine.
Aliud. Guttae ammoniaci, alcyonii, sulfuris ignem non
experti pares portiones tere et utere.

[*Ad dealbandam faciem.*] Alcyonio uslo et trito
cum melle et farina mixto faciem deterge. *Aliud.* Lyssomumudon tere ex aceto et illine in sole. *Aliud.* Florem
ollarum ex aceto terito locumque panno prius donec ru-
bescat affricato, deinde in sole illinito.

[*Ad faciem mundam efficiendam.*] Illine butyro cum
sapone mixto.

[*Ad dolorem uteri remedium sanctorum argentum
non deferentium.*] Asarum cum pulegio potui dato.

Ed. Chart. X. [653.]

[Παξαμάδων καθαρικά.] Λαβοῶν σκαμμονίας < β'. ἢ τρία, μαστίχης < γ'. σελίνου σπέρμα < β'. πολυποδίου < δ'. κίνναμώμου < α'. ζύμης καθαρᾶς λίτραν μίαν, τὰ ξηρία ἐπίβαλλε καὶ μάλασσε ἐπιμελοῶς.

[Εἰς τὸ ἀποκτεῖναι κώνωπας.] Μελάνθιον καὶ χάλκανθον θυμιάσον.

[Εἰς τὸ διῶξαι ὄφεις.] Χαλβάνην καὶ κέρας ἐλάφου καὶ ὄνυχας αἰγὸς καὶ ῥίζαν κρόνου θυμιάσον· ἐπὶ δὲ τοῦ δήγματος τοῦ ὄφεως ἄλας καὶ πράσον κατάπλασον.

[Εἰς τὸ διῶξαι ψύλλας.] Σικύου ἀγρίου φύλλα ζέσας ῥαῖνε εἰς τὴν οἰκίαν.

[Πρὸς δυσουρίαν κτηνῶν.] Ὅστρεα κολυμβάδων ἐλαιῶν θλάσας περιϊστάμενος κάπνιζε ἐπὶ ἡμέρας ε'.

[Πρὸς πληγὴν καλάμου.] Καλάμου ῥίζαν παύσας τὴν τέφραν ἐπίθεε.

[Πρὸς ἐπιληπτικούς πάνυ καλόν.] Ὅρνύγων ἐγκέφαλον μετὰ μυρσίνου μύρου λειώσας ἀπόθου ἐν ἀγγεῖῳ κασσι-

[*Biscoctus panis purgatorius.*] Recipe scammoniae drach. ij aut iij, mastiches drach. iv, seminis apii drach. ij, polypodii drach. iv, cinnamomi drach. j, fermenti mundi libram j, arida permisce et curiose subige.

[*Ad necandos culices.*] Suffito nigellam cum atramento futorio.

[*Ad fugandos serpentes.*] Galbanum, cervi cornu, ungulas caprae et lilii radicem suffito. Ad serpentis vero morsus benefacit cataplasma ex porro et sale.

[*Ad fugandos pulices.*] Folia cucumeris silvestris coquito et domum conspergito.

[*Ad difficultatem urinae jumentorum.*] Salsarum olivarum interior pars lignea conteratur et per quinque dies tecta suffumigetur.

[*Ad ictum calami.*] Radicis cannae ustae cinerem superapponito.

[*Ad comitiales praestantissimum remedium.*] Coturnicum cerebrum ex myrteo unguento tritum reponc in

Ed. Chart. X. [653.]

τερινῶ, καὶ ὅταν ἴδῃς πεσόντα ἀπὸ τῆς ἐπιληψίας, περι-
χρῆε τὸ πρόσωπον, καὶ θαυμάσεις τὴν ἐνέργειαν τοῦ φυσι-
κοῦ τοῦτου βοηθήματος· καὶ γὰρ ἀναστήσεται ὁ νοσῶν
παραντίκα.

[Πρὸς ἀνορεκτοῦντας.] Σμύρναν, λίβανον, ἀμμωνια-
κόν, μαστίχην μετὰ λευκοῦ ὠοῦ λειώσας ἐπὶ πλείστην
ῥῆσαν περιχρῆε τὸ στήθος καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ ἐπίθεε
στιλπεία.

[Περὶ βδέλλων.] Τοὺς βδέλλας καταπιόντας χρῆ σιῆ-
σαι πρὸς τὸν ἥλιον καὶ κατανοῆσαι ἐν ποίῳ τόπῳ κρέμαν-
ται καὶ ἐπιστάξαι αὐταῖς γάρος καὶ εὐθέως ἀφίστανται τοῦ
τόπου καὶ ἀποπτύονται· ἢ ὄξος καὶ βούτυρον μίξας καὶ
πυρώσας σίδηρον καὶ σβέσας ἐν αὐτοῖς δὸς πιεῖν καὶ βάλ-
λει τὰς βδέλλας, ἢ βάλλε τὸν καταπιόντα τὴν βδέλλαν εἰς
θερμὸν ὕδωρ ἕως τοῦ πάγωνος καὶ γεμώσας φιάλην ὕδατος
ψυχροῦ στόματι πρόσαγε ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, μὴ δὸς δὲ
πιεῖν καὶ εὐθέως ἡ βδέλλα ἐξελεύσεται. ἄλλο. βδέλλας κατα-
ποθείσας ἀνάγει ὄξος θερμὸν καταρρόφούμενον, ἢ ὀπὸς συ-
ριακὸς καταρρόφούμενος, ἢ κόριδες ὑποθυμιώμεναι.

vas flanneum et quum videris cadentem aliquem ex co-
mitiali morbo, faciem oblinito, miraberisque hujus natu-
ralis remedii efficaciam; nam statim aegrotus affurget.

[*Ad eos qui cibum non appetunt.*] Myrrham, thus,
ammoniacum, mastichem cum albumine ovi terito diutius,
pectusque et viscera illinito, stupam supra addito.

[*Ad devoratas hirudines.*] Qui hirudines devorave-
rit, ad solem constituatur locumque ubi affixae sunt ani-
madvertito garumque insillato, nam statim ab eo loco
cadent et expuentur. Aut in butyrum aceto mixtum can-
dens ex igne ferrum exstinguito et potui dato; ille enim
hirudines rejiciet. Aut eum qui hirudines devoraverit, in
aquam calidam mento tenus demergito, phialam vero fri-
gidae ori admove ejus manibus nec illi potui dato; egre-
dietur namque hirudo. *Aliud.* Acetum calidum abfor-
ptum hirudines educit. Aut succus syriacus bibitus. Aut
suffiti cimices.

Ed. Chart. X. [653. 654.]

[Περὶ μελισσῶν δῆγματος.] Χυλὸς μαλάχης τοὺς ὑπὸ μελισσῶν πληγέντας ἀπόνους ποιεῖ.

[Πρὸς ὀφίτην.] Κέρας αἴγειον καύσας καὶ μετὰ ὄξους λειώσας κατάπλασον, ἢ [654] καπνέαν φούρνου μετὰ μέλιτος κατάχριε, ἢ καλάμου ρίζας καὶ ἐρεβίνθην καὶ φαιρία κυπαρίσσου καὶ κέρας ἐλάφου, κεκαυμένα τὰ πάντα λειώσας καὶ κενώσας πότισον σὺν ὄξει καὶ πράσῳ.

[Πρὸς τὰς ἀπὸ φλεβοτόμου γινομένας φλεγμονὰς καὶ σκληρίας τῶν βραχιόνων καὶ πυρακτώσεις καὶ θρομβώσεις.] Ζύμην σιτίνην μετὰ ἀξουγγίου μαλάξας ἐπιμελῶς χρῶ, δόκιμον γὰρ ἐστὶ.

[Πρὸς ὑδρωπικούς.] Λαβὼν βόλβιτον, εἴαν ἀνὴρ πάσχη, ἄρρενος· εἰ δὲ θήλεια, θηλείας καὶ βαλῶν εἰς χύτραν καινὴν καὶ ποιμάσας περίπλασον πηλὸν τῷ πόματι, ὥστε μὴ διαπνεῖν, εἶτα λαβὼν τὴν χύτραν θές ἐπὶ τέφραν ἀσβέστου ἐπὶ ἡμέρας ζ'. περὶ δὲ τὴν ὀγδόην ἀνοιξας ἔξελε τὸν βόλβιτον καὶ ποιήσας ξηρίον ἀπόθου ἐν ὑελίνῳ ἀγγεῖῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας δίδου κοχλιάρια γ'. μετ' οἴνου ἐπὶ ἡμέρας

[*Ad ictus apum.*] Malvae succus ictos ab apibus a dolore liberat.

[*Ad ictus serpentum.*] Cornu caprinum ustum ex aceto terito et in modum cataplasmatibus imponito. Aut furni fuliginem ex melle illinito. Aut radices cannarum, cicer, baccas cupressi et cornu cervi, omnia usta et trita simulque mista, bibenda dato cum aceto et porro.

[*Ad inflammationes a sectore venae factas humerorumque durities et sanguinis grumos.*] Fermentum triticum cum axungia diligenter subige ac utere, probatum remedium est.

[*Ad hydropicos.*] Recipe stercus bovis et siquidem vir sit qui laboret, masculi, sin foemina, foeminae et in ollam injice, atque operi, luto illinens operculum, ne perspiret; ollam autem imponito super cinerem non extinctam per dies septem, octava vero olla aperta exime stercus et ex eo facto arido medicamento serva in vitreo vase; quum vero usus es, da tria cochlearia ex vino

Ed. Chart. X. [654.]

ζ'. δέον δὲ τὸν οἶνον εἶναι ἀπεξεσμένον ἐν πηγάνῳ. τοῦτο τὸ πόμα ποιεῖ καὶ ἐὰν ὦσιν ὄγκοι καὶ οἰδήματα, ξηραίνει καὶ κενῶι διὰ τῶν οὔρων· ὁ δὲ πάσχων μὴ πινέτω δι' ὅλης τῆς ἡμέρας, εἰ μὴ τρία μόνον· δόκιμον γὰρ ἐστι.

[Πρὸς τὸ μισῆσαι τὸν οἶνον, τοῦ μὴ μεθύσαι.] Ἐγχείλυς ἰχθύς πιχθεῖς ἐν οἴνῳ καὶ δοθεῖς ὁ οἶνος εἰς πόμα μῖσος οἴνου ποιεῖ. ὁμοίως καὶ σταφυλὴ ἀπεξεσμένη. ἀμέθυσος διατηρηθῆναι εἰ θέλεις καὶ ἄνοσος, φύλλα πηγάνου ἔσθιε· παύει δὲ καὶ κεφαλαλγίαν τὴν ἐξ οἴνου. ὁμοίως καὶ ἡ ἄκορος ἔσθιομένη καὶ ἡ Θηβαία. ἀμέθυσος διατηρεῖται ὁ προσαγῶν ἀμύγδαλα πικρὰ τὸν ἀριθμὸν ζ'. ἢ θ'. ἢ ια'. ἀμέθυστος διατηρεῖται ὁ πνεύμονα προβάτου νήστις ἔσθιον ἐφθὸν, ὅσα γὰρ πῖη, οὐ μεθύσει.

[Εἰς τὸ μεθύειν ἐξ ἑνὸς ποτηρίου.] Κληματίδων ἀμπέλων γλωρῶν ἢ ξηρῶν μικρὸν καύσας ἀπόσβεσον ἐν τῇ φιάλῃ ἔνθα ἐστὶν ὁ οἶνος, καὶ εὐθέως μεθύσει.

[Πρὸς φακοὺς ἐν προσώπῳ.] Δαφνίδων τὸ ἐντὸς λει-

ad dies septem; sit autem vinum in quo ruta fervefacta fuerit. Valet haec potio, etiam si adsint tumores et oedemata: exsiccat etenim et per urinam evacuat; aegrotus vero non bibat per totum diem, nisi ter tantum; probatum namque est.

[Ut vinum odio fit et ad cavendam ebrietatem.] Si anguilla vino suffocata sit vinumque id detur potui, efficit odium vini. Simili modo ex usu est uva infervescata. Si tutus ab ebrietate et morbo esse volueris, folia rutae edito; tollunt etiam dolorem capitis ex ebrietate; idem et acorus comesta facit et palmula Thebaïca. Ebrietatem non subit, qui amara amygdala septem numero praecomederit vel novem vel undecim. Qui etiam jejunus pulmonem ovis elixum comederit, quantumvis bibat, nulli erit ebrietati obnoxius.

[Ut quis vel uno vini poculo hausto ebrius evadat.] Samentorum vitis aut aridae vitis parum comburens exstinguito in phiala ubi vinum est, statim ebrius erit.

[Ad lenticulas in facie.] Quod interius est lauri

Ed. Chart. X. [654.]

ώσας μετὰ μέλιτος ἐπίχριε, ἢ στρόβιλον μέλιτι συνεψήσας ἐπίχριε τοὺς ὀφθαλμούς.

[Πρὸς τὰς ἐκπιπτούσας ἔδρας τῶν βρεφῶν.] Τὸ τῶν χαλκίων ὕδωρ, εἰς ὃ τὸν σίδηρον ἀποσβεννίουσιν, θερμάνας πρόκλυζε. εἶτα οὕτως κοχλίαν καύσας καὶ ποιήσας ξηρίον ἐπίπασον.

[Πρὸς οὖλα παιδὸς καὶ ὀδόντας φουμένους.] Ῥόδων ἄνθη λεάνας μετὰ μέλιτος ἔγχριε, ἢ ἐγκέφαλον προβάτου μετὰ μέλιτος ἔγχριε, ἢ βούτυρον μετὰ μέλιτος.

[Εἰς τὸ πλεονάσαι γάλα.] Σήσαμος λειωθεὶς μετὰ γλυκέος καὶ πινόμενος, ἢ πτισάνη ἐφθῆ σὺν μαράθρω ῥοφουμένη, ἢ κάρδαμον μετὰ κράμβης πινόμενον.

[Πρὸς τὰ ἀπὸ χειμῶνος ἀποκαύματα.] Ἄλμην κατάντλα καὶ φακὴν ἐφθῆν καὶ ψίχια καὶ ῥόδιον λειώσας κατὰπλαττε.

[Πρὸς ὑδροκῆλην.] Μολίβδιν ἐψήσας μετὰ θείου καὶ ὄξους ὀλίγου καὶ ἐλαίου περίχριε τὸν τόπον. ἄλλο. κάρνα παλαιὰ σεσηπότα λειώσας ἔμβαλλε εἰς τρυβλίον καὶ χροῖε.

baccarum tritum ex melle illinito. Aut nucleum pini melli incoctum illinito oculos.

[*Ad procidentem anum in pueris.*] Aqua fabrorum qua ferrum exstinguunt calida ablue, deinde cochleam urito et pulvisculum facito et inspergito.

[*Ad puerorum gingivas et dentes exorientes.*] Rosarum floribus tritis ex melle illine; aut cerebro ovis ex melle, aut butyro et melle illine.

[*Ad lac plurimum gignendum.*] Sefami semen tritum et ex passo potum; aut ptisanæ cum foeniculo elixa et absorpta; aut nasturtium cum brassica potum.

[*Ad exustiones per hiemem.*] Muria locum foveto et cataplasma ex lenticula cum micis panis elixa confectum imponito.

[*Ad aquosam ramicem.*] Plumbagine cum sulfure et aceto modico et oleo elixa locum illinito. *Aliud.* Nuces veteres putridas in mortario terito et illine. *Aliud.* Ace-

Ed. Chart. X. [654. 655.]

ἄλλο. ὕξος πότιζε καὶ ἐλάφου κέρας κούσας κατάπλασον, ἢ λιθάργυρον καὶ ὕξος καὶ ἔλαιον μίξας χρῆε εἰς ἥλιον.

[Πρὸς τραῦμα ἀνιάτως ἔχον ἐν οἴῳ δῆποτε μέρει τοῦ σώματος.] Βούγλωσσον βοτάνην ἀνάσπασον καὶ κόψας τὰς ρίζας πλῆτιον καλῶς καὶ ὀλμοκοπήσας πρόσπλεξον χοίρειον ἀξούγγιον καὶ μαλάξας καλῶς ἐπίθεε τῷ τραύματι.

[655] [Πρὸς ἔμετον.] Σελίνων ρίζας ε'. μαράθρου ρίζας τρυφερὰς δ'. ἀνίσου < α'. ὕξος καὶ μέλι καὶ κρόκος ἀληθινός, ἐψείσθωσαν πάντα χωρὶς τοῦ κρόκου καὶ μετὰ τὴν ἔψησιν ἐμβληθῆτω ὁ κρόκος καὶ δοθῆτω ἡμισυ φιάλης.

[Πρὸς ἄφθας.] Ἐλαῖαι μαῦραι διαμασώμεναι, ἢ ἀγριοσταφίδες ἐν ὕξει ἐψηθεῖσαι καὶ διακλυζόμεναι.

[Πρὸς ἀσφαλακίας.] Πλῦνον αὐτὰς πρῶτον μετ' οἰνομέλितος, εἴθ' οὕτως ἐμβαλλε χολὴν βοείαν καὶ λαγοῦ ἄφύδευμα, ἢ τὸ διὰ σάπωνος, ἢ πηγάνου χυλὸν ἐνσταξον εἰς τὰς ὕπας, ἢ ἀριστολοχίαν τρίψας γέμισον ἐν αὐταῖς τὰς τρυπὰς μετ' ὕξους.

tum bibat et cervinum cornu usum in cataplasma redactum imponito. Aut argenti spuma cum aceto et oleo mixta inunge ad solem.

[*Ad vulnus incurabile in quavis parte corporis.*] Buglossum herbam evellito, radices vero bene lotas contundito, illisque suillam axungiam adjicito probeque emollitam vulneri imponito.

[*Ad vomitum.*] Recipe apii radices v, foeniculi radices teneras iv, anisi drach. j, acetum, mel et crocum verum; omnia praeter crocum decoquantur et facta decoctione injiciatur deturque phialae dimidium.

[*Ad aphthas i. e. oris ulcera.*] Olivae molles manducentur; aut silvestrium passularum decocto ex aceto os colluatur.

[*Ad capitis tumores, talpas vocatos.*] Eas primum mulso lavato, deinde fel bovis cum leporino stercore injice. Aut confectum ex sapone medicamentum. Aut succum rutae instilla in foramina; aut trita aristolochia foramina in ipsis cum aceto impleto.

Ed. Chart. X. [655.]

[Περὶ πηγάνου.] Τὸ πήγανον πρῶτον μὲν ἐσθιόμενον καὶ πιτόμενον ὀξυδορκίαν ποιεῖ καὶ συνουσίας ἀποστρέφει, πόνον δὲ κεφαλῆς ἰᾶται, εἴ τις τοῖς ἀπαλοῖς τῆς κεφαλῆς τὰ ὀσιᾶ ἐμφράσσει. ἐνωθεὶς δὲ χυλὸς τοῦ πηγάνου μετὰ χυλοῦ μαράθρου καὶ μέλιτος καὶ καταχριόμενος ἀμβλυωπίας ἰᾶται· τὸ αὐτὸ ποιεῖ καὶ ὁ χυλὸς τοῦ καρποῦ τῆς ῥάμνου μετ' οἰνομέλιτος χριόμενος, καὶ ἠδύοσμον μετ' ἀλφίτου καταπλασθέν ἰᾶται ἀποστήματα.

[Πρὸς τὸ στηῆσαι αἷμα.] Βερονίκην μέλιτος ἀκάπνου πληρώσας δὸς φαγεῖν· καὶ κράμβης σπέρμα καὶ βασιλικοῦ σπέρμα τρίψας ἀνὰ κόκων σί· μετὰ οἴνου δὸς πιεῖν γυναικὶ ἐπὶ πολλοῦ αἵματος πασχούσῃ.

[Προγνωστικὸν ἀρρώστου.] Ἰτέας ἀπλᾶ φύλλα κόψας ἐπίχριε. καὶ ἐὰν ῥόδιον γένηται, ζῆ· εἰ δὲ χλωρὸν, τελευτᾶ.

[Πρὸς τὸ μὴ δύνασθαι συνουσιάζειν.] Τὸ εὐζώμον οἱ ἱερεῖς ἐσθίουσι καὶ τὸ πήγανον καὶ τὸ ἄγνον· τὸ οὖν σπέρμα τοῦ εὐζώμου σὺν μέλιτι, νήσκει καὶ σὺν τήλει χριόμενον οὐκ ἐᾷ ὀρθοῦσθαι.

[*De ruta.*] Ruta primum quidem comesta et bibita visum acuit, venerem arcet, capitis dolorem sanat, si teneris ejus foliis capitis ossa contegas; succus rutae cum foeniculi succo et melle mixtus et inunctus hebetudinem visus tollit; hoc idem praestat et seminis rhamni ex melle illitus. Mentha etiam facto cum polenta cataplasmate abscessibus medetur.

[*Ad sistendum sanguinem.*] Beronicem mellis sine fumo costi plenam comedendam offero. Brassicae et ocimi semen utriusque grana sex terito et ex vino potui mulieri dato multi sanguinis profluvio laboranti.

[*Praesagium de aegrotante.*] Teneris salicis foliis tritis inungito. Quod si roseus reddatur, vivet: sin viridis, obibit.

[*Ut quis nequeat uti veneris.*] Eruca sacerdotes vescuntur, rutaque et vitice. Erucae igitur semen cum foenograeco illitum jejuno facit ut arrigi non possit.

Ed. Chart. X. [655.]

[Πρὸς πόνον ὀφθαλμῶν.] Κρόκον συντριψας καὶ ἀναζυμώσας μετὰ ῥοδοστάγματος ἐπάλειψε.

[Πρὸς πόνον κεφαλῆς ἀνθρώπου.] Ἐὰν γένηται τὰ σημεῖα ταῦτα, σκοτισμὸς ὀφθαλμῶν καὶ πόνος αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ὠτων ἦχος καὶ ῥινῶν ἔμφραξις καὶ ὀφθαλμοὶ δακρύουσι τῷ προῖ, τινὲς δὲ καὶ ἀμβλυωποῦσιν· ὅτε ταῦτα γίνονται, τὴν κεφαλὴν καθάρισον τρόπῳ τοιῷδε, λαβὼν ὀρίγανον καὶ ὕσσωπον καὶ ἄλλας τὰς ῥίνας ἀνάτριψον καὶ οὐκέτι ἀλγήσει κεφαλή· εἰ δ' ἀμελῆς γένοιο, παρέπονται αἰ νόσοι αὗται, ἀμβλυοπία, ὠτων ἦχος, τριχῶν ἔκρουσις καὶ πόνος ὀδόντων.

[Περὶ στήθους ἀνθρώπου.] Ἦνίκα ἐπὶ τὸ στήθος μέλλει πάθος γενέσθαι, τὸ πρῶτον φαίνεται ἐν αὐτῷ ὑγρότητα ἔχειν καὶ εἰς τὰς πλευρὰς ὁμοῦς χυμοὺς, ἔκκαυσιν καὶ δίψαν ἔχων, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ τραχεῖα, ἀφρὸν ἔχουσα, καθ' ἐκάστην ὥραν πτύων, ἔξεστι δ' αὐτὸν μετὰ τὸ δειπνήσαι ἐμέσαι, εἴτε τῷ προῖ ξεράσαι, προλαμβάνων λεπτιοῤῥίζα ῥαφάνου, εἴτε σίνημι χλωρὸν, ἢ εὔζωμον, ἢ κάρδαμον μετὰ

[*Ad dolorem oculorum.*] *Crocum tritum fermentatum cum liquore a rosis destillante illinito.*

[*De humani capitis dolore.*] Si haec signa affuerint, oculorum obtenebratio, dolor ipsius capitis, aurium strepitus, narium obstructio oculique illacrimaverint summo mane, sed et nonnullis caligant oculi; quibus itaque haec omnia adsunt, hoc modo caput purgato, origano, byssopo, sale nares fricato, nec amplius caput dolebit. Sed si negligens fueris, hi morbi sequentur: visus obtusus, aurium strepitus, capillorum defluxus et dentium dolor.

[*De pectore humano.*] Quum affectus aliquis pectus occupaturus est, primum videtur humiditatem habere in se ipso; crudos praeterea ad costas habet humores, aestuationem sitimque, linguam asperam, spuma redundantem, singulis horis expuit. Potest autem is a prandio evomere aut summo mane stomachum purgare, praesumptis tenuibus raphani radicibus aut sinapi viridi aut eruca aut na-

Ed. Chart. X. [655. 656.]

χλιαροῦ ὕδατος καὶ ἐμέσας εὐθέως σωθήσεται· εἰ δ' ἀμελήσῃ, γίνεται αὐτῷ δύσπνοια καὶ πλευροῦ πόνοι καὶ πυρετοὶ ὄξεις καὶ πάντοτε ἄϋπνος γίνεται.

[Περὶ κοιλίας.] Ὅποταν δὲ περὶ τὴν κοιλίαν μέλλη πάθος τι συνίστασθαι, τὸ πρῶτον γίνονται αὐτῷ σιρόφοι καὶ πόνοι περὶ αὐτὴν τὴν κοιλίαν [656] καὶ στένωσις γαστροῦ καὶ ἀνάδοσις καὶ ταράσσονται ἐν αὐτῷ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ πικρὰ φαίνονται καὶ βάρος ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ ἐπὶ τὰς ψόας καὶ τοὺς νεφροὺς πόνοι καὶ πυρέσσει πάντοτε· τούτου οὖν οὕτως γινομένου, δεῖ τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις καθαίρειν. λαβὼν κνίκον, κόψας καὶ διαλύσας ὕδατι θερμῷ δίδου πίνειν· ἢ κράμβης ἢ σεύτλου χυλὸν μετὰ μέλιτος γλυκάνας πρόσβαλλε καὶ ἄλας ὀλίγον καὶ δὸς πιεῖν καὶ θαυμάσεις. εἰ δ' ἀμελής γένηται, ἐπέρχεται, αὐτῷ δυσεντερία καὶ τεινεσμοὶ καὶ ἀρμοπονίαι.

[Πρὸς βαρυηκοΐαν καὶ ἤχον ὠτων.] Ἄφρον νίτρον εἰς ὄξος ἐμβαλὼν ἐπίσταξον ῥοδέλαιον καὶ οἶνον καὶ ἄλειψε

Sturtio ex aqua tepida: quum enim vomuerit, statim sanus evadet; quod si id neglexerit, a spiritus difficultate corripietur laterisque doloribus, acutis febribus, omninoque somno carebit.

[De ventre.] Quotiescunque autem affectus quispiam ventri superventurus est, primum in ipso suboriuntur tormina doloresque circa ipsum ventriculum, alvi praeterea adstrictio et excretio, cibi etiam in ipso potusque perturbantur et amari videntur, gravitas in genibus, in lumbis ac renibus dolor et omnino febricitabit. Igitur qui sic se habuerint, purgandi sunt medicamentis simplicibus. Itaque accipe cnicum tritum et aqua calida dissolutum, potui dato. Aut brassicae aut betae succum melle conditum, pauco adjecto sale, in potum dabis et miraberis. Quod si id neglexerit, superveniet dysenteria, tenesmi et humerorum dolores.

[Ad gravem auditum et aurium sonitus.] Spumam nitri in acetum conjice et oleum rosaceum vinumque in-

Ed. Chart. X. [656.]

τὰ ὀπίσθια τῆς κεφαλῆς. ἄλλο. ἔλλεβόρου μέλανος ῥίζαν ἔμβαλλε εἰς τὸ οὖρ καὶ ὑγιαίνει. δόκιμον γάρ ἐστι.

[Πρὸς τὸ φυλαχθῆναι ἄμπελον.] Κενταυρίου τὸ ἀπόξεμα ῥαινόμενον τοῖς κλήμασι. τοῦτο καὶ κύνας καὶ ἀλώπεκας καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἀποδιώκει.

[Περὶ ὑστερικῶν πνίγων.] Ὅστουν ἐλάφου ὃ ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, λαβὼν τρίψον καὶ πότισον τὴν γυναῖκα καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

[Πρὸς ἔλμινθας θαυμαστόν.] Μελάνθιον τρίψας μετὰ γάρους δὸς πιεῖν.

[Εἰς τὸ γνῶναι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ὁποῖός ἐστιν ἄπαις.] Φακὴν ἀπόρεξον εἰς τῶν ἀμφοτέρων τὸ οὖρον χωρὶς καὶ ὁποῖον φύσει, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ποιῶν παῖδα, καὶ τὸ μὴ φύων ἄπαις.

[Πρὸς ῥίγος.] Γράψον εἰς μῆλα τρία ἢ πεπώπουλα οὕτως, φησὸν, σαὸς δράος δάνονος δανάβιος, καὶ δίδου τρώγειν.

[Κατασκευὴ γάρους Ἰωάχου τοῦ μαρτυροπολίτου.] Λα-

stillato et his occiput oblinito. *Aliud.* Nigri veratri radicem in aures imponito et sanus erit: probatum enim est.

[*Ad custodiendam vitem.*] Decocto centaurii vitis palmites conspergito: hoc canes, vulpes caelique volucres fugat.

[*Ad strangulatus uteri.*] Os quod cervus in corde habet, terito et mulieri potandum dato et videbis gloriam dei.

[*Ad lumbricos remedium mirabile.*] Nigellam tritam cum garo bibendam dato.

[*Ad cognoscendum uter, masculusne aut foemina sterilis sit.*] Lentem in utriusque urinam seorsim conjice et utrius lens germinabit, ille filios creare potest; cujus vero non germinabit, sterilis erit.

[*Ad rigorem.*] Scribe in tribus malis vel pepolis sic, aut ita dicas, sanus, dravus, danonus, danabius, et esui dato.

[*Confectio gari Joachi Martyropolitae.*] Recipe

Ed. Chart. X. [656.]

βῶν ψωμίον ἄζυμον ἀνάρτυτον, σεσημμένον λίτρο. α'. με-
 λάνθιον τζιαρίκην α'. ἡμίκλου συγκεκομμένον ἡδύοσμον,
 καλαμίνθην, βουνίσην ἄνυδρον, ἀνὰ ἡμίλιτρον· πήγανον
 τράμια μ'. ἀγριοθύμβρον τράμια μ'. μάραθρον τράμια μ'.
 ἄνισον τράμια λ'. ναναχουὰν τράμια μ'. σταφίδας, μαύρας
 λιπαρὰς ἡμίλιτρον· φοινίκια καθαρὰ τζιαρίκην α'. μέλι ἀλη-
 θινόν, ἰλαροῦ μελισίου ἡμίλιτρον, σάκχαρ κάντιον τζιαρίκην
 α'. ῥόδα ξηρὰ ἢ ῥοδόσταγμα τράμια ρ'. ταῦτα δεῖ τίθεσθαι
 ἐν πίθῳ μετὰ ὕδατος καὶ τίθεσθαι ἐν ἡλίῳ ἡμέρας μ'. σὺν
 αὐτοῖς δὲ δεῖ βάλλειν ἐν ὀθονίῳ καθαρῷ ξυλαλόην τράμια ε'.
 στάχυν τράμια ζ'. καρυόφυλλα τράμια β'. κρόκον τράμια γ'.
 μαστίχην τράμια ι'. λίβανον τράμια ι'. τρουτζίον φλοιὸν
 τράμια ιε'. μόσχου τράμιον α'. ἄμβαρ τάγκια β'. βάλλε ὁμοῦ
 ὅλα ἐν τῇ ὀθόνῃ καὶ θές μέσον τοῦ χυλοῦ ἐν τῇ πίθῳ καὶ
 τὰς μ'. ἡμέρας καθ' ἐκάστην τρίβε καὶ ἀποπιάνειν κρεμά-
 μενον δηλονότι ἐν τῇ πίθῳ μέσον τοῦ χυλοῦ καὶ μετὰ μ'.
 συνάγειν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπάνω τοῦ χυλοῦ καὶ τιθεῖν εἰς ἕτερον
 ἄγγειον· τῷ δὲ χυλῷ τιθεῖν ἕτερον ὕδωρ ἡλιαζόμενα ἀμφο-

frustuli panis non fermentati, non conditi, putrefacti
 lib. j, nigellae tziaricam j, semicontusae menthae, cala-
 minthae, bunifae aridae, singulorum semilibram; rutae,
 thymbrae silvestris, foeniculi, singulorum tramia quadra-
 ginta, anisi tramia triginta, nanachuum tramia xl, uva-
 rum passarum, pinguium maurarum semilibram, palmula-
 rum mundatarum tziaricam j, mellis veri, hilari melifii
 semilibram, sacchari cantii tziaricam j, rosarum siccarum
 aut liquoris ab eis per ignem extracti tramia c. haec in
 dolio ponenda sunt cum aqua et per xl dies soli expo-
 nenda; ipsa praeterea dejicienda sunt in linteo mundo
 deligata ligni aloës tramia v, spicae tramia vij, caryo-
 phyllorum tramia ij, croci tramia iij, mastiches tramia x,
 thuris tramia x, corticis struthii tramia xv, musci tra-
 mium j, ambrae tramium j, haec omnia linteolo inclusa
 in dolioli medium succum demittito et per xl dies quo-
 tidie terito et exprimito, suspendens videlicet in dolio
 in medio succo, et post quadragesimum diem aquam succo

Ed. Chart. X. [656. 657.]

τερα. μετὰ δὲ τὸ συναχθῆναι τὸν ζωμὸν ὅλον εἰς ἕτερον ἀγγεῖον, βαλὼν ἐν κακκαβίῳ γανωτῷ ἢ ἐν χύτρῳ, καὶ ἀποτριψάσας, κυδώνια ὄριμα πληροῖς, τὴν δὲ ὀθόνην μηδέποτε ἄρης ἐκ μέσου τοῦ γάρου καὶ λάβης γάρου ἄριστον καὶ ὠφέλιμον ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις.

[Περὶ κεφαλαλγίας Βαρλαμὰ μοναχοῦ.] Ἄλευρον κυάμινον λεῖον χειροπληθές καὶ μαστίχης ὁμοίως ὀλίγον σὺν κυμίνῳ ὀλιγοστίῳ· δεῖ ἐνώσαι μετὰ τοῦ ζωμοῦ τῶν κυδω- [657] νίων μῆλων καὶ ποιῆσαι ἔμπλαστρον καὶ ἐπιθεῖναι τῷ μετώπῳ ἀπὸ μῆνιγγος.

[Περὶ δυσουρίας.] Μύρον χρυστὸν βάλλε εἰς τὸν οὐρητῆρα καὶ εὐθέως οὐρήσει· ἢ μέλι καὶ ἀγριοκάνναβον ἐνώσας ποιήσον ὑπόθεμα καὶ θές ὑπὸ τὸν ἀφεδρωῖνα, ἢ μύσχον θές ἐν τῷ οὐρητῆρι.

[Πρὸς αἷμα ἐκ ῥινῶν.] Καννάβου φύλλα ξηράνας καὶ τρίψας ἐμφύσα εἰς τὸν ῥόθωνα, ἢ πάνην λινὸν καύσας μετ' ὄξους δριμέος ἐμφύσα εἰς τὰς ῥίνας.

supernatantem projice in aliud vas et succo aquam alteram impone atque utraque illa iterum soli expone; postquam autem totum jus coactum fuerit, imposito in altero vase, in cacaboque nitido, aut olla decoquito ad tertias maturisque cotoneis impleto, neque ex medio garo unquam linteolum eximas, sic enim optimum garum habes et omnibus hominibus utile.

[*Ad capitis dolorem Barlamae monachi.*] Recipe fabaceae farinae pugillum, mastiches parum cum modico etiam cumino; haec in unum miscenda sunt indeque cum succo malorum cotoneorum emplastrum faciendum est, quod membranae illitum fronti apponendum est.

[*Ad dysuriam.*] Optimum unguentum injice in urinarium meatum et statim minget; aut mel cum canabi silvestri in unum mixtum perinaeo impone: aut muscum impone urinario meatui.

[*Ad sanguinem e naribus profluentem.*] Canabis folia arida et trita in narem insufflato. Aut lineum panum ustum et ex acri aceto tritum in nares insufflato.

Ed. Chart. X. [657.]

[Περὶ ὑστέρας γυναικός.] Ὅψον ψωμίου καὶ ἀμανη-
τάριον ἀληθινὸν καὶ καρδίδ, καύσας μετὰ οἴνου παλαιοῦ
δὸς πιεῖν.

[Περὶ τοῦ μὴ ἀπολλύειν τὸ δένδρον τὸν καρπὸν.]
Κρίνου ῥίζαν κρέμασον εἰς τὸ δένδρον καὶ στήκει ὁ καρπὸς
αὐτοῦ καὶ μὴ πίπτει.

[Πρὸς τραῦμα γλυκύ.] Καρδίαν μετὰ τοῦ φλοιοῦ καὶ
κέρας ἐλάφου καύσας μετὰ ἐλαίου ἄλειψε.

[Πρὸς στόμαχον.] Πήγανον καὶ θύμβραν μετὰ ὠοῦ
καὶ κύμινον καὶ ἡδυόσμου τὰς ῥίζας δὸς πιεῖν.

[Πρὸς λειχήνας.] Πέπερι τρίψας μετὰ γυναικείου
γάλακτος ἐπάλειψε καὶ ἰᾶται.

[Πρὸς πόνον ὀδόντων.] Λεπίδια ὠῶν καὶ σηπίαν
καὶ ἔλαιον μίξας ἀποτρίψου καὶ χλιάνας βάλλε εἰς τὸν
τόπον.

[Πρὸς ἔλμινθας.] Κέρας ἐλάφου ῥηνίσας μετὰ οἴνου
παλαιοῦ δὸς πιεῖν ἀπὸ λουτροῦ.

[*Ad muliebres uteros.*] Obsonium ex jusculo et ve-
rum amanetarium et cardid ustum ex vino veteri biben-
dum dato.

[*Ut fructus arbor non amittat.*] Lili radicem
arbori suspendito fructusque stabilis manebit nec de-
cidet.

[*Ad vulnus dulce.*] Cor cum pelle et cornu cervi
comburito et ex oleo illinito.

[*Ad stomachum.*] Rutam et thymbram cum ovo et
cuminum et menthae radices potui dato.

[*Ad impetigines.*] Piper ex muliebri lacte terito et
illinito, curabitur etenim.

[*Ad dolores dentium.*] Ovi putamina, sepiae te-
stam et oleum simul misceto et ad tertias decocta tepida
dolenti loco apponito.

[*Ad lumbricos.*] Cornu cervi ramenta ex vino ve-
teri a balneo potui dato.

Ed. Chart. X. [657.]

[Πρὸς δυσουρίαν.] Κορίανδρον καὶ ἠδύοσμον καὶ ὕδωρ μετὰ μέλιτος ἀποτριώσας δός.

[Πρὸς τραῦμα γλυκύ.] Ἀρόδευμα χοίρου μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους δριμύος μίξας καὶ τὸν τόπον ἐκδείρας μετὰ τρίχινον πάνην ἐπάλειψε.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Παλιουρέας ρίζαν μετὰ οἴνου ἀποτριώσον καὶ δὸς πιεῖν ἀπὸ λουτροῦ.

[Πρὸς ἥπαρ καὶ στόμαχον.] Ἀλόην καὶ στάχυν ἀιὰ μιλιαρίου ἐνὸς μίξας μετὰ οἴνου ἀπὸ λουτροῦ πότισον καὶ ἰᾶται.

[Πρὸς ὕπνον.] Αἰγὸς κοπρίαν μετὰ χαμαιδρούος πηλὸν ποιήσας ἄλειψε τὸ πρόσωπον.

[Πρὸς βῆχα.] Ραγάνου σπόρον καὶ μάραθρον μετὰ μέλιτος δὸς πιεῖν.

[Πρὸς καρδιόπονον.] Πήγανον καὶ λιγύσπερμα καὶ μάραθρον κατὰ τὴν καρδίαν θές.

[Πρὸς ἔλμινθας.] Λυπινάρια καὶ δαφνόκοκκα καὶ χολὴν ταύρου μίξας ἐπίθες εἰς τὸν ὀμφαλόν.

[*Ad urinae difficultatem.*] Coriandrum menthamque ex aqua et melle ad tertias decoque et bibenda dato.

[*Ad vulnus dulce.*] Suillum stercus cum oleo et aceto acri misceto et locum panno fetaceo excoriatum prius illinito.

[*Ad laterum dolores.*] Paliuri radicem donec tertia pars remaneat ex vino coctam a balneo bibendam dato.

[*Ad jecur et stomachum.*] Aloës et spicae utriusque miliarium unum ex vino potandum exhibeto a balneo et curabis.

[*Ad somnum conciliandum.*] Luto facto ex stercore caprae et trifagine faciem illine.

[*Ad tussim.*] Semen raphani foeniculique ex melle potui dato.

[*Ad cordis dolorem.*] Rutam, lini semen et foeniculi cordi imponito.

[*Ad lumbricos.*] Lupinos, baccas lauri et fel tauri simul mixta umbilico imponito.

Ed. Chart. X. [657. 658.]

[Περὶ αἱμορροῦσσης.] Χελώνης καύκαλον ὑποκάπνισον.

[Πρὸς καύστραν.] Ὡὰ ὀπτὰ, τοὺς κρόκους καύσας εἰς τηγάνην καὶ ἀποπλάσας ἄλειφε.

[658] [Περὶ κνησμονῆς.] Γάρου καὶ θεῖον ἄπυρον καὶ ἔλαιον ἄλειφε καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς ἴκτερον.] Χρυσολαχάνου σπόρον καὶ μέλι καὶ κρόκον ταράξας εἰς τὸ κραββάτιον χρῆε καὶ ὠφελεῖ.

[Περὶ σκολήκων.] Χαμαιλέοντος τὴν ρίζαν βάλλε καὶ κνίδης τὰς κορυφὰς λειώσας ἐπίβαλλε.

[Περὶ βηχός.] Μαράθρων τὰς ρίζας τρίψας δὸς πιεῖν νῆσται ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς κεφαλίου πλοκάμους.] Μολόχην καὶ ἐλελισφάκου τὴν ρίζαν λειώσας κατὰ λόγον καὶ βάλλε εἰς ἀγγεῖον μετὰ οἴνου καλοῦ καὶ ἀπὸ λουτροῦ χρῆε τοὺς πλοκάμους.

[Πρὸς ὠτων πόνους.] Τοῦ βάτου ὁ χυλὸς ἐκπιεζόμενος καὶ χλιανόμενος καὶ ἐνσταζόμενος εἰς τὸ οὖς παύει τὸν πόνον.

[Πρὸς ἴκτερον.] Χρυσολάχανον κοπανήσας κοχλιά-

[*Ad haemorrhoidas.*] Testudinis testam suffito.

[*Ad exustionem.*] Vitellos ovorum tostos in farta-gine in modum emplastri impone.

[*Ad pruritus.*] Garo et sulfure ignem non experto et oleo illinito et miraberis.

[*Ad morbum regium.*] Chrysolachani semen, mel et crocum confundito et lectulo cubantem illinito, bene faciet.

[*Ad vermes.*] Chamaeleontis radicem tritam adje-ctis summitatibus urticae tritis imposito.

[*Ad tussim.*] Foeniculi radices tritas da per novem dies jejuno bibendas et mirabere.

[*Ad comam.*] Malvam et salviae radicem diligenter tritas cum vino optimo in vas conjice, post ablutionem comam illinito.

[*Ad aurium dolores.*] Rubi expressus succus, tepe-factus, in aurem instillatus dolorem sedat.

[*Ad regium morbum.*] Recipe chrysolachani triti

Ed. Chart. X. [658.]

ριον ἔν και μέλι κοχλιάριον ἔν και οἶνον θερμόν δὸς νήσσει.

[Ἄλλο πάνυ καλόν.] Εἰς τὸ δεξιὸν ὠτίον τοῦ ἐπιχειμένου λεπτὴν γλέβα κόψον και ἐξερχομένου τοῦ αἵματος θουμάσεις, ἔάν δὲ ποιήσῃ σπλῆνα, ποιήσον ὁμοίως εἰς τὸ ἄριστερόν.

[Πρὸς ἥπατικούς, σπληνικούς και στομαχικούς ἀπαράβατον.] Ἄγροκούκκια δίδου ἐσθίειν και πίνειν και οἶνου πρωῖ και ὄψε. ἄλλο. σελίνου σπόρον και μακεδονίου και ἔρεβίνθην και ἄγρόκοκκα πάντα συντρίψας μετὰ οἶνου θερμοῦ δὸς πιεῖν.

[Βοήθημα πρὸς νεφρικούς.] Εὐζώμου σπέρμα, καρδάμου σπέρμα, ῥαφάνου σπέρμα λειώσας ἔνωσον μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ και δίδου < α'. μετὰ οἶνου παλαιοῦ.

[Βασιλείου ἰκτοῦ τοῦ μελιτινιώτου δίαίτα πρὸς βασιλέως νοτάριον τὸν γραμματικόν. σκευασία οἶνου εἰς τὸ ποιῆσαι εὔγνωστον και κόκκινον.] Οἶνον ὡσεὶ μέτρα εἴκοσι πληροῖς γέμισον πίθον και ἄρον ἐξ αὐτοῦ μέτρα β'. και

cochlearium j, mellis cochlearium j, da jejuno calidum ex vino.

[Aliud admodum bonum.] Tenuem venam auriculae dextrae decumbentis secato et sanguine effluente, effectum mirabere; quod si lien male habeat, idem facito in sinistra aure.

[Ad hepaticos, lienosos et stomachicos remedium quod non fallit.] Viticis grana in potum et in cibum dentur cum vino mane et vesperi. Aliud. Apii et petroselini macedonici semen et cicer et viticis grana omnia trita ex vino calido dentur bibenda.

[Remedium ad renum vitia.] Erucae semen, nasturtii semen, raphani semen trita simul in unum misce et cum melle Attico exhibe drach. j ex vino veteri.

[Basilii icti melitinoti victus ratio ad notarium Regis Grammaticum. Confectio vini perspicui et coccini.] Dolium quod viginti mensuras capiat vino reple et ex eo exime mensuras duas et in ollam lapideam injice et

Ed. Chart. X. [658.]

βάλλε ἐν χύτρῳ λιθίνῃ, ἐπίβαλλε μαράθρου μιλιάρια ρ'. σε-
λινόσπορον μιλιάρια ρ'. ἄνισον μιλιάρια ν'. μετὰ τούτων
δεῖ βράσαι καλῶς καὶ σακκελίζειν καὶ ξέστου ὕντος ἐνστρέ-
φειν ἐν τῷ πίθῳ, εἶτα ἔπαρον τριψίδιον μιλιάρια ρ'. κα-
ρυοφύλλων μιλιάρια ε'. κρόκου μιλιάριον α'. μαστίχης μι-
λιάρια γ'. κύπερον μιλιάρια ε'. ξυλαλόην μιλιάρια ε'. τρίψας
ὅλα ὁμοῦ καὶ σήσας ἔμβαλλε ἐν ὀθόνη λιπῇ καὶ θῆς μέσον
τοῦ πίθου καὶ χρῶ.

[Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐνδυναμούμενα στομάχου διὰ τὸ
πληθυνθῆναι τὰ φλέγματα ἐν αὐτῷ καὶ ἀνευέγκαι κεφαλαλ-
γίαν.] Δεῖ σε λαβεῖν ῥοδόμελι καθ' ἑκάστην ἡμέραν μιλιάρια κ'.
σελινόσπερμον μιλιάριον ἓν, ἄνισον μιλιάριον τὸ δ'. καὶ ἐπινη-
στεύειν τὸν μεσημερίον καὶ τότε γεύεσθαι. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο ὠρί-
σαμεν ποιεῖν σε οὕτως, διὰ τὸ εἶναι τὸ ῥόδον ἐνδυναμοῦντα
τὸν στόμαχον, τὸ δὲ μαστίχην θερμαῖνον τὸ μάραθρον καὶ τὸ
σέλινον, διὰ τὸ εἶναι εὔρωσιν ἐν τῷ ἥπατι καὶ τῷ σπληνὶ
πληῆθος χυμῶν μελανικῶν, αἴρωσι καὶ κατάγωσι διὰ τῶν
οὔρων ἀνωδύνως, τὸ ἄνισον, διὰ τὸ διώκειν τὰ πνεύματα

adde feminum foeniculi, apii, utriusque miliaria centum,
anisi miliaria l, postea vero oportet ut ferveat bene, deinde
ut coletur et quum sextarium fuerit, in dolium infunde,
deinde accipe triploidii miliaria c, caryophyllorum milia-
ria v, croci miliarium j, mastiches miliaria iij, cyperi mi-
liaria v, ligui aloes miliaria v, trita omnia simul et creta
imponere in lineum linteolum et in medio dolio collocato
et utere.

[Ejusdem ad roborandum ventriculum pituita refer-
tum et capiti dolorem afferente.] Oportet ut mellis ro-
facei quotidie accipias miliaria xx, feminis apii milia-
rium, anisi feminis miliarium semis et usque ad meridiem
a cibo te contineas, deinde comedas, nam sic te facere
instituimus, quia rosa stomachum roborat, mastiche cale-
facit, foeniculum et apium si in jecore aut liene repere-
rint copiam atrorum humorum, detrahunt ac per lotium
vacuant absque ulla molestia, anisum, quia e ventre fla-
tus propellit atque stomachum firmat et propterea jussi-

Ed. Chart. X. [658. 659.]

ἀπὸ τῆς γαστρὸς καὶ ῥωννύειν τὸν στόμαχον καὶ διὰ [659] τοῦτο ὠρίσαμεν νηστεύειν ἐς τὸ μεσημέριον, ἵνα μὴ φανῆ ἕτερον τόσημα, καὶ ἀπομείνῃ ἡ δύναμις τῶν βοτανῶν· μετὰ δὲ τὸ διαβιβάσαι τὰς ἑ. ἡμέρας τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν ἀεὶ ποτε ποίει μετὰ ῥοδοσάκχαρος διὰ τὸ ῥωννύειν τὸν στόμαχον καὶ ζῆν ἀνωδύτως. ὠρίσαμεν δὲ καὶ περὶ τροφῆς δεκάλογον τρόπῳ τοιῷδε.

[*Διαγωγή ἐν κρέασι καὶ νηστεύειν.*] Τὴν πρώτην ἡμέραν δεῖ σε φαγεῖν ἀμύγδαλα πικρὰ τὸν ἀριθμὸν ἑ. σὺν ἄρτῳ καὶ οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν· τῇ δευτέρῃ ἡμέρᾳ φάγε μέλι μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν· τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κρέας ἀμνοῦ ἐνιαυσιαίου ὠμοπλάτην κοπανήσας καὶ ἐψήσας, ὅπτα πυρὶ καὶ τρέφου σὺν οἴνῳ τῷ ἀρκοῦντι καὶ ἄρτῳ καὶ παξάμαδιῳ· τῇ τε τετάρτῃ ἡμέρᾳ ὀρύζην μόνον ἔψει ἐν ὕδατι καὶ τίθει μέλι καὶ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν· τῇ ἑ. ἡμέρᾳ ῥοῖδια καὶ ἀμύγδαλα καὶ σκόροδον μετὰ δαύκων καὶ σύκων, ἰσχάδων, σταφίδων καὶ μέλιτος ἔψει καὶ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τοῦ ἀρκοῦντος· τῇ στ'. ἡμέρᾳ

mus ut a cibo ad meridiem se contineat, ne morbus quispiam alius appareat et ut herbarum vis in ventriculo permaneat: postquam autem decem pertransierint dies, eundem ordinem servato assidue cum rosaceo saccharo, ut robur stomacho addatur et sine dolore vivas. Sed et alimenti rationem in hunc definivimus modum.

[*Ratio victus in cibo et jejunio.*] Primo die amygdala amara decem comedas cum pane et vino quantum sit satis, oportet. Secundo vero die comede mel cum pane et vino quantum satis est. Tertio die agni aniculi carnem comedito ejusque scapulam elixam igne torreto, cum biscoccto pane et vino quod satis sit edito. Quarto die oryzam foli aquae incoctam apposito melle comede cum pane et vino quantum sit satis. Quinto die grana mali punici, amygdala, allium cum dauco, ficis aridis et passis uvis melleque coquito et cum pane et vino quantum sufficiat comede. Sexto die eodem modo anicu-

Ed. Chart. X. [659.]

κρέας ὁμοιον ἐνιαυσιαῖον τίθει ἐν τηγάνῳ μετὰ δαύκων
καὶ ἔπει μετὰ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν, διὰ
τὸ τὴν δύναμιν τῶν ῥοιῶν σε σβέσαι· ψυχραὶ γὰρ ὄντως
εἰσὶ καὶ διὰ τοῦτο ὠρίσθησαν αἱ ῥοιαὶ πρὸς ψυχρασίαν,
δηλονότι τῶν προωρισθέντων ἔμπροσθεν εἰς τὰς 4. ἡμέρας.
θερμὰ γὰρ ὄντως. τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ κρέας κοπανιστὸν μετὰ
ἐρεβίνθων καὶ ἀρτυμάτων ἔπει, τρέφου τὸ ἀρκοῦν· τῇ ὀγ-
δῷ ἡμέρᾳ κρέας σὺν μέλιτι καὶ ὕξει, συκάδων, ἀμυγδάλων,
καρύων συρικῶν, κρόκου, δαύκου, σταφίδων σὺν ἑτέροις
κρέασι κοπανιστοῖς ἔπει μετὰ μέλιτος ἱκανοῦ καὶ τρέφου
σὺν οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν· τῇ 1. ἡμέρᾳ ἐν κρέασι καὶ ἐν νη-
στεύεισι ῥοὸς κόκον ὁμοίως τοῖς προειρημένοις ἔπει καὶ τρέ-
φου σὺν οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν. αὕτη ἐστὶν ἡ διαίτα τῶν τροφῶν.
ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου ἀεὶ χρῶ ἡδυοσμόμελι, διὰ τὸ τὰς
τροφὰς χωνεύειν καὶ οὐκ ἔαν πληθυνθῆναι φλέγμα ἐν τῷ
στομάχῳ· καὶ ὡς ἂν ὑγιῆς μένης, μηκέτι φλεβοτόμει ἄνευ
πάθους. ὅταν δέ σοι συμβῇ νόσημα περὶ τὴν κεφαλὴν,

lam carnem in sartagine cum dauco coque et cum pane
comede vinoque quantum satis sit, ut videlicet punici
mali facultas reprimatur, quae frigida est et propterea
institutum est, ut administraretur malum punicum, ut ea
refrigerarentur quae prioribus quinque diebus sunt assum-
pta: erant enim revera calida. Die septimo carnem mi-
nutim concisam cum ciceribus et condimentis coque et
quantum videatur satis comede. Octavo die carnem cum
aceto, caricis, amygdalis, nucibus syriacis, croco, dauco,
uva passa, cum aliis carnibus concisis coquito ex melle
sufficienti quantitate et comedito cum ea vini portione
quae sit satis. Sed decimo die in esu carniū et jejunio
ea sit ratio, ut mali punici grana quemadmodum et prae-
dicta decoquas et edas cum vino quae sint tibi satis.
Haec sit victus ratio quantum ad sumendos cibos pertinet.
In hora coenae utere mentha ex melle, ut cibos conco-
quas, ne multa in ventriculo gignatur pituita. Dum au-
tem sanus degis, ne citra affectum venam feces. At quum
morbus aliquis caput invadit, venam secato cephalicam et

Ed. Chart. X. [659.]

γλεβοτόμησον τὴν κρανιακὴν γλέβα καὶ ἔμβαλε ὅσον μι-
λιάρια ι'. συσκέυαζε δὲ τὸν χρόνον δις τὸν Ἀπρίλλου
μῆνα καὶ τὸν Σεπτέμβριον ποιῶν ἀποχὴν ἡμέρας γ'. ἔμ-
προσθεν καὶ ὕπισθεν πίνειν καὶ βοήθημα τὸν χρόνον δις
τοῖς προειρημένοις μηνί. καὶ κοιδείαις χρῶν διὰ τὸν ὕπνον·
δεῖ σε ἀπέχεσθαι τῶν συνουσιῶν, εἰ δὲ βούλει, ἅπαξ τὴν
ἐβδομάδα μετὰ τὸ διαβῆναι τὸ μεσόρυκτον· τὸν δὲ Ἰούλιον
μῆνα καὶ τὸν Αὔγουστον δεῖ σε ἐμεῖν ἡμέρας β'. ἄμφω, διὰ
τὸ εἰς μίαν ἡμέραν ὁ στόμαχος κάθαρσιν οὐ λαμβάνει· ὅταν
δὲ ἐμεῖς, βλέπε μήποτε πῆξ ὕδωρ ἢ ἔμπροσθεν ἢ ὕπισθεν·
ὅταν δὲ ἐμεῖς, τοὺς ὀφθαλμοὺς σκέπασον καὶ δῆσον καὶ
ιστάμενος ἔμει ἐν ὑψηλῷ τόπῳ ἢ ἐν ποταμῷ. μετὰ τὸ ἐμέ-
σαι εἰ διψεῖς πιέξου λαβὴν καὶ ἐπινήστευσον· δεῖ σε λού-
εσθαι τὸν Ἀπρίλλου μῆνα μέχρι καὶ ὅλου τοῦ Νοεμβρίου
μηνὸς καὶ τοὺς ἀπηγορευμένους μῆνας ἀπέχου τοῦ λούεσθαι·
ὅταν δὲ λούεσθαι τὴν ἐβδομάδα ἅπαξ, αἰεὶ δὲ πότε νήστης
λοιῖον. καὶ εἰ δὲ δίψης, πίε εὐκρατον ὕδωρ καὶ μετὰ τὸ ἐξελ-
θεῖν ἄλειψε τὴν κεφαλὴν ἔλαιον ἢ γάλα γυναικεῖον θηλυ-

detrahes sanguinem ad miliaria decem, quod sane bis fe-
ceris, mense videlicet Aprili et Septembri, atque per tres
dies antea et per tres postea abstinentiam institue au-
xiliumque assumito bis praedictis mensibus. Utere prae-
terea propter somnum capitibus papaveris et a venere te
contineto, nisi forte semel in hebdomada, si ita volueris,
et post mediam noctem. Julio autem mense et Augusto
per duos dies ciendus est vomitus, et utrumque, quia
unico die non videtur stomachus posse purgari: quum
vero vomueris, cave ne ante neve post aquam bibas.
Quum etiam vomis, oculos vela et deliga, stansque ex
loco edito aut super flumen vomito. A vomitu si sitias,
sitim tolera et jejuna. Oportet autem a mense Aprili
usque ad Novembrem universum balneo utaris; mensibus
autem quibus id vetatur, a balneo abstineto; quod si la-
vari volueris, id in hebdomada semel fiat, semper vero
jejunus lavator. Sed si sitias, temperatam aquam bibito,
atque postquam exieris, caput oleo vel lacte muliebri

Ed. Chart. X. [659. 660.]

τρόφου, τοὺς δὲ πόδας κατὰ νύκτα ἄντλει θερμῷ ὕδατι σὺν πιτύροις.

[660] [Περὶ κεφαλαλγίας.] Ἀμύγδαλα λίτρο. γ'. σπόρον κολοκύνθης λίτρο. α'. ἔκβαλον τὸ ἔλαιον τῶν ἀμφοτέρων καὶ ἄλειψε τὴν κορυφὴν καὶ τοὺς μυκτιῆρας, τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.

[Πρὸς βλαβὴν οἴνου βοήθεια.] Ἐπαρον κυδαίνια ὄριμα καὶ γλυκέα καὶ καθαρὰ καὶ ἄρον τὸν ζωμὸν καὶ ἔνιε τῷ οἴνω.

[Ἄλειμμα δόκιμον πρὸς ἀρμοπονίαν καὶ πρίσμα χειρῶν καὶ ποδῶν καὶ ἀποφθορὰς καὶ ἀπόκαυσιν χειμῶνος καὶ ἀνέμου καπουλίων χειρῶν τε καὶ ποδῶν, λεγομένου Σαρακινιστὶ τλεν. ἢ σκευασία αὕτη.] Ἐπαρον ἀξούγγιον χηνὸς μοίρας β'. μυελὸν ἐλάφων ἐκ τῶν ἀτζῶν καὶ μαρτασάγκην ταπαρὴν καὶ μέλι ἄκαπνον ὑλισιὸν καὶ τίθει ἐν πειρίνω τηγάνῳ καὶ βράσον, ὥστε λυθῆναι τὰ ῥηθέντα ἀλείμματα καὶ θερμοῦ ὕντος ἔμβαλλε τὸ μαρτασάγκην, καὶ ὅταν ψυχρανθῇ τελικῶς, βάλε τὸ μέλι καὶ μάλαξον καλῶς δίκην μα-

quae foemellam pepererit, pedes vero per noctem aqua calefacta cum furfuribus ablue.

[*Ad capitis dolorem.*] Recipe amygdalarum lib. iij, seminis cucurbitae lib. j, et oleo ex utrisque expresso inunge capitis verticem, nares, manus et pedes.

[*Ad vini noxam remedium.*] Recipe cotonea mala matura dulcia et mundata et succum ex ipsis expressum vino inde.

[*Inunctio experta ad artuum dolores et intertrimenta manuum pedumque et corruptiones, adustiones hiemis et venti manus pedesque laedentis, qui lingua Saracenicā dicitur Tlen. Confectio se habet in hunc modum.*] Recipe anserini adipis partes ij, medullam cervi juvenis et martafancem raparum et mel coctum sine fumo et percolatum, eaque in lapideam sartaginem imposita fervefacito, quoad praedicta pingua liquescant, quibus adhuc calidis martafancem injice, et ubi prorsus refrixerint, mel addito et perinde ac malagmata subigito, ad ignemque aut in

Ed. Chart. X. [660.]

λάγματος καὶ ἄλειψε ἐν πυρὶ ἢ ἐν κλιβάνῳ καὶ τύλιξον καλῶς, ἄλειψε δὲ ἕως ὅτι ἀπέλθῃ ὁ πόνος.

[Περὶ αἰγίλωπος.] Χολὴν βοῦς καὶ ὑγρόπισσον καὶ ὕξος ἐνώσας ποίει ἔμπλαστρον καὶ ἐπίθες· ἢ πηγάνου φύλλα μετὰ χωρυγίου ἐπίθες εἰς τὰς ὀπὰς.

[Πρὸς τραύματα ἀνίατα.] Ἀριορεπανίου ῥίζαν βάλλε μετ' οἴνου γλυκέος καὶ δὸς πιεῖν τῷ κάμνοντι.

[Πρὸς περιπνευμονίας.] Τριῶνον πέπερι κόκκους ιε'. καὶ ἄλας ὁμοίως βάλλε ἄπλυτον καὶ τεάφην καὶ ἐνώσας μετὰ ἀφοδείματος ὀρνιθίου ξανθοῦ, σὺν ἐλαίῳ ἄλειψε· ἢ δαύκου σπέρμα καὶ μελάνθιον καὶ πράσον λειώσας πότισον.

[Πρὸς ἀσπάλακας.] Λαβὸν χαμαίδρον καὶ κριθάλευρον καὶ ζυμώσας ταῦτα μέλιτι ἐπίχριε καὶ κατάπλαττε.

[Πρὸς πόνον κοιλίας καὶ στομάχου.] Βάλλε δένδρο-λίβανον εἰς τζουκάλιον μετὰ οἴνου παλαιοῦ καὶ ἀποτριτώσας ἐν λουτρῷ πότισον· ἢ ἔλαιον καὶ οἶνον ὁμοίως ποίησον καὶ πότισον ἐν λουτρῷ χλιαρόν.

furno inungito et bene perfricato; inungito autem donec dolor abierit.

[*Ad aegilopas i. e. fistulas angulorum oculi.*] Fel bovis et picem liquidam cum aceto in unum misceto, fac emplastrum et imponito. Aut folia rutae cum chorygio in foramina imponito.

[*Ad vulnera incurabilia.*] Ariorepanii radicem in vinum dulce imponito et bibendum dato aegrotanti.

[*Ad pulmonum inflammationes.*] Terito xv grana piperis, totidemque micas salis et teaphen addito, simulque cum fimo gallinaceo flavo ex oleo illinito. Aut dauci semen et nigellam et porrum omnia trita in potum dato.

[*Ad talpas.*] Recipe trifaginem et hordeaceam farinam et haec cum melle fermentata illine et cataplasma impone.

[*Ad dolorem ventris et stomachi.*] Conjice thus in cacabum cum vino antiquo, idque decoquito donec tertia pars reliqua sit, quod bibendum in balneo dato. Aut oleum et vinum eodem modo coquito et in balneo propinato.

Ed. Chart. X. [660. 661.]

[Πρὸς στομαχικούς.] Κύμινον καὶ κιννάμωμον κοπανήσας ἀμφότερα καὶ βαλῶν σμύρναν καὶ μαστίχην καὶ βλυσκούνην ὀλίγον καὶ ἐψησας καὶ προσμίξας δὸς πιεῖν· ἢ ἡδυόσμου κλῶνας γ'. καὶ ροῖδιον καὶ φοινίκια πότισον.

[Πρὸς ἀδυναμίαν γονάτων.] Φέρε ὕδωρ καὶ βράσον λιγύσπερμα μετὰ μέλιτος καὶ κατάπλασον εἰς τὴν καρδίαν.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Κύμινον καὶ σίτινον ἄλευρον καὶ οἶνον παλαιὸν ποίησον κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τῆς καρδίας.

[Πρὸς σπληνικούς.] Κράμβης φύλλα καὶ ἀμμωνιακὸν καὶ ὄξος δριμύ τριῖπον καὶ μίξας ἐπίχριε τὸν τόπον ἡμέρας γ'. ἢ πλατάνου φύλλα ἐψησον μεθ' ὕδατος, ἕως οὗ ἀποτριτωθῆ, καὶ πότισον· ἢ κραμβίου φύλλα φλόγισον ἐν πυρὶ καὶ λειώσας μετὰ οἴνου πότισον.

[Πρὸς αἰμόρροϊαν γυναικός.] Ταύρου κέρατα ξυόμενα καὶ μετὰ ὕδατος πινόμενα αἰμορ- [661] ροίας ἰᾶται, ἢ λουλάκην καὶ κραμβόσπερμα καὶ σκαμμωνίας, ἐνώσας τὰ τρία, δὸς πιεῖν.

[Πρὸς βιασμούς.] Κηκίδας τετριμμένας καὶ ροδὸς

[*Ad stomachicos.*] Cuminum et cinnamomum conterito et myrrham, mastichen et blyscunae modicum adjicito, deinde cocta et mixta potui offero. Aut menthae ramulos tres et grana punici mali et palmulas propinato.

[*Ad debilitatem genuum.*] Lini semen et mel in aqua fervefacito et cordi cataplasma imponito.

[*Ad dolorem lateris.*] Ex cumino, triticea farina et vino veteri cataplasma facito et cordi superdato.

[*Ad lienofos.*] Brassicae folia, ammoniacum, acre acetum misceto, conterito et locum per triduum oblinito. Aut platani folia aquae incoquito, quoad tertia pars superfit, et potui dato. Aut brassicae folia igne torreto et trita ex igne propinato.

[*Ad profluvium sanguinis muliebre.*] Taurini cornu ramenta ex aqua pota sanguinis profluvium sanant. Aut lulacem et brassicae semina et scammoniam in unum misceto et potanda exhibeto.

[*Ad stomachi compressionem.*] Recipe gallas tritas

Ed. Chart. X. [661.]

ἄνθη. ἢ τὰ σίδια μετ' οἴνου ἀποτριώσας δὸς πιεῖν ἢ τῆλιν ἐψησας μετὰ μέλιτος δὸς πιεῖν τὸν ζωμόν.

[Πρὸς κοιλιακοὺς.] Βάλλε καρδαμοσπόρον εἰς καινὸν τζουκάλιον ἕως ἐψηθῆ, καὶ λαβῶν ὠδὸν ἐκξεσον χωρὶς καὶ ἐκλέπισον καὶ ἔταρον τὸ ἄσπρον αὐτοῦ χωρὶς καὶ κόψον αὐτὸ λεπτῶς καὶ ἔμβalon τῷ ἐψηθέντι καρδαμοσπόρῳ καὶ βρασάτωσαν μίαν καὶ εἰ θέλει ὁ νοσῶν φαγέτω αὐτὸ, εἰ δὲ οὐχί, ἕως γένηται ὑδωρ καὶ ἀσπίει αὐτό· ἢ ταύρου νεφροὺς φρύξας πότισον, ἢ τυρὸν παλαιὸν ἐξέσας μετ' ὕξους δριμύος δὸς φαγεῖν νήστει.

[Πρὸς δυσουρίαν.] Πάγουρον ποτάμιον κοπανήσας καὶ εἰς πανίον ἀποπιάσας δὸς πιεῖν· ἢ μαράθρων ρίζας ἀποτριώσας δὸς πιεῖν τῷ πάσχοντι.

[Πρὸς ἐξωχάδας.] Ἄσβεστον καὶ ἀρσενίκιον νέον ἐνώσας, ἐπίθες.

[Πρὸς ἀρμοπονίας.] Πεντάνευρον καὶ σκορπίδιον καὶ ὄξος βραχὺ ἄλειψε τὸν τόπον, ἢ βαλλε σίνηπι καὶ ἰσχάδας καὶ κοπάνησον καὶ ἐπίπλασον ἐν λουτρῷ.

et rhoi flores aut malicoria et usque ad tertiam partem decocta potui dato. Aut foenigraeci melli incocti jus potui dato.

[*Ad coeliacos i. e. ventriculosos.*] Nasturtii semen in novam ollam conjice et decoque, deinde ovum separatim elixa et ejus putamen detrabito et ipsum diligenter conterito et nasturtii semini elixo adjicito et una fervefacito atque, si velit aegrotans, edito; si id non possit, aquam potato. Aut taurinos renes frictos potui dato. Aut veterem caseum acri aceto incoctum jejuno esui dato.

[*Ad urinae difficultatem.*] Pagurum fluviatilem conterito et panniculo expressum potui exhibeto. Aut foeniculi radices ad tertiam partem decoctas laboranti propinato.

[*Ad exterius prominentes ani tumores.*] Vivam calcem et recens arsenicum in unum mixta imponito.

[*Ad artuum dolores.*] Quinquenervium et scorpidium et acetum modicum misceto et locum oblinito. Aut sinapi et caricis in unum conterito et in balneo superdato.

Ed. Chart. X. [661.]

[Πρὸς πόνον γονάτων.] Μαλάχην καὶ κριθάλευρον καὶ λινόσπορον κοπανίσας καὶ τηγανίσας μετ' ἐλαίου ἐπίθες τῷ τύπῳ.

[Πρὸς κλάσμα ὀστέων.] Λαβοῖν πίσσαν καὶ κόνιν τοῦ λιβάνου καὶ φοινίκια καὶ ἄνθος μαλάχης καὶ τοῦ οἴου τὸ λευκὸν ἐπίθες καὶ ἐπάνω στυππεῖα καὶ καλάμωσον καὶ φασγίωσον, καὶ ἰᾶται.

[Ἄλλο πρὸς τεταρταῖον.] Χαμαίδρον ἐψήσας μετ' οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν τρίτον.

[Πρὸς δῆγμα σκορπίου.] Ὅστρακον πυρωθὲν ἐπίθες, ἢ πτερόγιον μειὰ μέλιτος δὸς πιεῖν, ἢ κύψας οἶον λίθου πιάσης ἐπίθες.

[Πρὸς φαρμακείας.] Καρίδιον καὶ πλατυκίμινον καὶ ζωχίου ῥίζαν ἀποτριπώσας δὸς πιεῖν μετ' οἴνου παλαιοῦ καὶ φορεῖτω καὶ γλανέων ὄστᾶ, καὶ γὰρ καπνιζόμενα δαίμονας διώκει.

[Εἰς σύλληψιν γυναικός.] Λαγωῦ μήτραν φρούξας καὶ λειώσας πότισον συνεχῶς. ἐχέτω δὲ καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ, ἢ

[*Ad dolorem genuum.*] Malvam, hordei farinam, lini semen una contere et in sartagine cum oleo fricta loco impone.

[*Ad ossa fracta.*] Recipe picem, thuris pulverem, palmulas, malvae florem, ovi album, mixta imponito et stupa superaddita, calamis ac fascia deligato, sanabitur.

[*Ad quartanam aliud.*] Vinum vetus trifaginem incoctam habens ter potui dato.

[*Ad morsum scorpii.*] Testam igne candentem impone. Aut alam ex melle potui dato. Aut humum respiciens, quem lapidem premebas, eum imponito.

[*Ad veneficia et praestigia.*] Caridion et latum cuminum et zochii radicem ad tertiam partem decoque et ex vino vetere potui da. Gestet et glanorum ossa; haec enim suffita daemonas abigunt.

[*Ut mulier concipiat.*] Leporis uterum frige tritumque assidue propina; habeat autem et leporis sanguini-

Ed. Chart. X. [661. 662.]

ἀλοπίεκος κόπρον μίξας μετὰ βοείου ἀλείμματος ἄλιγε τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικὸς ὁμοίως καὶ τοῦ ἀνδρός.

[Περὶ τεθνηκότιος ἐμβρύου ἐν τῇ μήτρῃ.] Γάλα γυναικείου μετὰ μέλιτος καὶ ρίζας ἀμαράνθου δὸς πιεῖν καὶ ἐξέρχεται.

[Εἰς τὸ πλεονάσαι γάλα.] Μάραθρον καὶ ἄνηθον μετὰ μέλιτος ἐψησας καὶ οἴνου χρεῖε καθ' ἡμέραν τοὺς μαροθούς, καὶ ποιῆ γάλα ἢ γυνή.

[Πρὸς ἰσιέρας.] Ὕριθα σφάξας καὶ καρδίον τυλίξας πάνην λιοῖν καὶ βάλλε ἔσωθεν τῆς ὕριθος καὶ ἄς ἐψηθῆ καὶ δὸς πιεῖν τὸν ζωμὸν, ῥάψον δὲ τὴν ὕριν, ἢ ὕψιν ψαμίου καὶ μανητάρην ἀληθινὸν, καὶ καρδίον καύσας δὸς πιεῖν.

[662] [Περὶ τῶν ἀκουσίως ἐνουρούντων.] Κόψιον γούλιαν ἀλέκτορος καθὼς ἐστὶ μετὰ τοῦ λάρυγγος καὶ καύσας καὶ τρίψας καλῶς μετ' οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν.

[Περὶ ἐνδυναμώσεως αἰδοίου.] Ῥεπαπόσπορον τρίψας ἔνε μετὰ μέλιτος καὶ τίθου εἰς ῥάκος καὶ τυλίξον τὸ αἰδοῖον.

nem. Aut vulpis stercus cum fevo bubulo misce et muliebris virique genitalia inunge.

[Ad foetum in utero mortuum.] Muliebri lac cum melle et radicibus amaranthi potui dato et exhibit.

[Ut lac abundet.] Foeniculum et anethum cum melle et vino decoque et quotidie mammas obline; lacte mulier affluet.

[Ad uteros.] Gallinam jugulato et fescucam lineo panniculo involutam intra avem condito atque ita elixato et jus potui dato; suito vero avis oculos et manetarem verum et caridion ure et propina.

[De involuntario mictu.] Gallinae gulam gutturi annexam conterito et urito ac iterum diligenter terito et ex vino vetere potui dato.

[Ad roborandum penem.] Rapi semen tritum inelli admisceto et panniculo attrito illitum peni circumdato.

Ed. Chart. X. [662.]

[Πρὸς λεπριῶντας ὄνυχας.] Σίνηπι καὶ ἠδύοσμεν ἔψει μετ' ὄξους καὶ τίθει.

[Εἰς πρίσματα.] Ὑδωρ θαλάσσιον, βρῦον θαλάσσης ἐκξέσας καὶ ὑποπιάσας ἐπίθες.

[Περὶ ποδαλγίας.] Σμύρναν λεγόμενον μούρ καὶ ψύλλιον ἦτοι πυζουρκατοῦν μύσιρον μετ' ὄξους ἄλειψε τοὺς πόδας.

[Περὶ ἐνδυναμώσεως σιομάχου] Λαβῶν ξυλαλόην καὶ ἄκαρον, κύνερον καὶ μαστίχην, λίβανον, μελάνθιον, μάρραθρον καὶ σπάντως, τριῖψον λίαν καὶ ἔνωσον μεθ' ὕδατος ροιῶς καὶ μέλιτος ἀκάπνου, δίδου νήσται.

[Περὶ πτύσεως.] Ῥοσάιον τοῦ ζουφὰ ἦτοι τοῦ ὑσώπου, ὕπερ ὠφέλει εἰς τὸν βῆχα καὶ τὴν στένωσιν καὶ εἰς τὸν πόνον τοῦ σιήθους, ἢ σκευασία. μανουσιάκων < β'. οὐνάπια ἦτοι ξύντιζιφα κ'. ζεπισιάνια ἦτοι μυξία κ'. σικάδια ἀσπρ. γλυκία ιε'. ἦτοι γλυκῦρρίζαν μεσόριπιον < α'. χασχάσιν κεκοπανισμένον ἦτοι κωδείαν < ε'. παρήσαυσα

[*Ad scabiem unguium.*] Sinapi menthamque ex aceto coctam imponito.

[*Ad intertrigines.*] Muscum marinum aquae marinae incoquito et expresso humore imponito.

[*Ad podagram.*] Accipe myrrham mur vocatam, herbamque pulicarem aut pyzurcatum myslri mensura ex aceto, pedes illinito.

[*Ad roborandum stomachum.*] Accipe lignum aloës, macorum, cyperum, mastichem, thus, nigellam, foeniculum et spantos, valde conterito et in unum corpus redigito et ex succo punici mali et melle super carbones cocto, potui jejuno offeras.

[*Ad sputum.*] Rosaceum zupha aut hyssopi, quod ad tussim facit et angustiam et dolorem pectoris; compositio haec est. Recipe manufiacorum drach. ij, unapia vel zinzipha xx, zepistania vel myxia xx, ficos aspr. dulces xv, aut dulcem radicem semitritam mensura drach. j, chaschafis contusi vel papaveris capitulorum drach. v,

Ed. Chart. X. [662.]

ἦτοι πολέτριχον < β'. ἀνησούεν ἦτοι γλυκάνισον < β'.
 τὸλμη καρὰς ἦτοι σελινύσπερμον < β'. σταφίδας, κοκκία
 κατὰ λογαρικῆς S". ζουράν ἦτοι ἕσσωπον < γ'. ραζανὸν
 ἦτοι μαραθρόσπορον < β'. σταφίδας κόκκια, τὰ ἀμφοτέρω
 ἀνσμίξας πλῆνον καὶ αἰμοσχάσουν μεθ' ὕδατος κρύου ἡμέ-
 ραν α'. καὶ τῷ πρωῖ, ἴν' ἐψηθῇ μετὰ τοῦ ῥηθέντος δηλονότι
 λογαρικύου γο. δ'. καὶ ἀνεψηθῇ ἕως γένηται τὸ ὕδωρ λο-
 γαρικῆ αS". καὶ τότε σακκελισθῇ καὶ ἵνα κατασταθεῖη μὴ
 ἔχειν ὕλην καὶ ἔπειτα βάλλε σάκχαρ λογαρικὴν α'. ἵνα γέ-
 νηται ζουλάπιον καὶ καθ' ἐκάστην ἡμέραν α'. πῖε ἐξ αὐτοῦ
 ἕως ἡμέρας ἢ ἐπίστιαζον ἀμυγδαελαιον.

[Περὶ χολεμείας.] Τοῖς χολὴν ἐμοῦσι κατὰπλάσμα
 προσεκτιόν διὰ φοινίκων, σικιδίων, κηκίδων ἠψημένων ἐν
 οἴνῳ, ἢ ὕσυχράτῳ συνλεομένων ἄριον· καὶ ἀκακία δὲ καὶ
 ἵποκυστῖς καὶ βαλαύστιον καὶ ῥοῦς συμπλεκέσθω τῷ κατα-
 πλάσματι καὶ σικύα δὲ προσβαλλομένη μεγάλη ὠφελεῖ μετὰ
 φλογὸς πολλῆς. τὴν δὲ τροχὴν πολλακίς κατὰ βραχὺ δώσα-

parefaufa vel polytrichi drach. ij, anesuen vel dul-
 cis anifi drach. ij, tolme caraus vel apii feminis
 drach. ij, uvas passas, grana bona logarices S. zu-
 pha vel hyssopi drach. iij, rhazani vel feminis foeniculi
 drach. ij, uvas passas granaque mixta lavato et emoscha-
 fum ex aqua refrigera per diem unum et summo mane;
 et elixatum cum praedicto videlicet logaricyon unc. iv et
 tantisper decoquatur, donec aquae remaneat logarica una
 et semis; et tunc percoletur, ut certe sciatur in ipsa
 nullam remanere materiam, deinde sacchari logaricam unam
 addito. ut zulapion fiat; et quotidie unum potato per
 dies viij et oleum amygdalinum inflillato.

[Ad vomitum biliosum.] Bilem vomentibus cata-
 plasma adhibendum est, quod ex his constat: palmulis,
 ficis, gallis in vino aut posca incoctis et pane exceptis;
 acacia praeterea, hypocyllis et balauflia et rhus cataplas-
 mati adjiciantur; item cucurbitula magna cum multa flam-
 ma stomacho si affigatur, benefacit; cibus paucus et cre-
 bro exhibendus est; verum ad atram bilem vomentes et

Ed. Chart. X. [662. 663.]

μεν. ἐπὶ δὲ τῶν χολῆν μέλαιναν ἐμούντων καὶ ανσομένων τὸν στόμαχον σπόγγους ὄξει δριμυτάτῳ θερμῷ βεβρογμένους ἐντίθει· ἢ κισσοῦ φύλλοις ἐφθοῖς ἐν οἴνῳ κατάπλοσσε.

[Περὶ λυγμοῦ.] Λυγμὸς γίνεται ἤτοι διὰ πλήρωσιν ἢ διὰ κένωσιν, ἢ δριμύων χυμῶν δακνόντων τὸν στόμαχον, ὧν ἐμεθέντων παύεται· πολλοὶ δὲ καὶ τὸ διὰ τριῶν πεπέρων λαβόντες, εὐθείως ἂν ἐπιπίνωσιν οἶνον, λύζουσιν. ὅτι δὲ καὶ διαφθείροντες τινὲς λύζουσιν, ἔμετον [663] μὲν ἂν εὐρομεν αὐταρκεῖς ἴαμα τῶν διὰ πλῆθος ἢ δῆξιον λυζόντων, θερμασίαν δὲ τῶν διὰ ψύξιν· ὅταν δὲ ὑπὸ πληρώσεως ὑγρῶν γένηται λυγμὸς, βιαίας δεῖται κενώσεως. τοῦτο δὲ ὁ πταρμὸς ἐργάζεται. τοὺς δ' ἐπὶ κενώσει λυγμοὺς οὐκ ἴαται πταρμὸς, διδόναι δὲ τοῖς λύζουσι πήγανον μετ' οἴνου, ἢ νίτρον ἐν μελικράτῳ, ἢ σέσελι, ἢ θαῦκον, ἢ κύμινον, ἢ ξιγγίβερον, ἢ καλαμίνθην, ἢ νάρδον Κελτικὴν· ταῦτα τῶν ἐπὶ διαφθορᾷ σιτίων, ἢ ἐπὶ ψύξεσιν, ἢ ἐπὶ πληρώσει, βοηθήματα. τοῖς δὲ ὑπὸ πλῆθους λύζουσιν ἐπὶ ψυχροῖς, ἢ

Stomachum inflatum spongias aceto acerrimo calido imbutas adhibeto, aut ex hederæ foliis vino incoctis cataplasma facito.

[De singultu.] Singultus aut ex repletione aut ex inanitate aut ob acres humores stomachum mordentes excitatur, quibus vomitu rejectis definit. Plerique autem, si compositione ex tribus piperibus devorata mox vinum biberint, singultire solent. Cibo præterea immordacem qualitatem corrupto quidam singultiunt; vomitum sane ob plenitudinem aut morsum singultientibus remedio esse invenimus; caliditatem iis, qui ex refrigeratione; si vero ex humorum copia singultus fiat, evacuare vehementius oportet: id sternutatio præstabit: si ab evacuatione singultus sternutatio non curat. Singultientibus autem ruta ex vino danda est aut nitrum ex mulsa aut fefeli aut daucum, aut cuminum, aut zingiber, aut calamintha, aut nardum Gallicum; hæc singultibus ex cibi corruptela; aut ex frigore aut ex multitudine ciborum auxilia sunt. Ad eos vero qui ob frigidorum aut crassorum succorum mul-

Ed. Chart. X. [663.]

γλισχροῖς χυμοῖς κασιόριον δίδου πίνειν δι' ὄξυκράτου. καὶ κατὰ τοῦ δέρματος δὲ ἐπιτιθέμενον ὠφελεῖ ἅμα σικυωνίῳ παλαιῷ ἐλαίῳ. ἀρμόζει καὶ τὸ σκιλλητικὸν ὄξος, ἢ ὄξύμελι πινόμενον, καὶ κατοχὴ πνεύματος μεγάλως ὀνίησι.

[Πρὸς πρήσματα ποδῶν καὶ ραγάδας καὶ πτέρνας.] Μιλιάριον ἦτοι συνωπίδα καὶ κίμωνίαν τὸ ἴσον μετὰ χυλοῦ ἀγριοσύκης χρῆτε. ἄλλο. κισσὸν καὶ καλαμίνθην καὶ ἄλας συνεψήσας ὑδατι καλῶς νίπτε τοὺς πόδας ἅπαξ καὶ δις καὶ ἀποπρίσκονται. ἄλλο. ποιήσας ἄλμην δασεῖαν μετὰ θερμοῦ ἄντλει τοὺς πόδας καὶ τὰς πτέρνας τρίτον, ἄλας καὶ κύμινον καὶ ἐμβαλὼν ἔλαιον ἀνάλαβε, καὶ προαλείψας τοὺς πόδας κατάχρισον καλῶς· καὶ διὰ τῶν ἀδήλων πόρων ἐξέρχεται ἡ ὕλη.

[Πρὸς ποδαλγίαν.] Ἀειζώου τὸν χυλὸν ἔψει καλῶς καὶ χρῶ. ἄλλο. οἴνου χυλὸν μίξας ὀνείῳ γάλακτι καὶ γλυκεῖ οἴνῳ κατάχριε. ἄλλο. φώκης δέρμα, ἢ λέοντος, ἢ λύκου, ἢ αἰλώπεκος, εἴαν τις ἐργάζεται καὶ φορῇ ὑποδήματα, οὐκ ἀλγήσει τοὺς πόδας. ἄλλο. νυκτερίδας πιάσας ἔψει ἐν ὑδατι

titudinem singultiunt, castorium ex posca potui datum benefacit; cuti quoque ex oleo vetere cucumerino illitum prodest, scillinum quoque aut mullum acetum potum juvat: item spiritus retentio magnifice singultum discutit.

[Ad pedum inflationes, scissuras et perniones.] Rubricae vel synopidis et cimoliae paribus portionibus ex caprifici succo illinito. *Aliud.* Hederam, calamintham et salem in aqua simul incoquito diligenter ac pedes semel atque iterum lavato et sanitatem recuperant. *Aliud.* Muriam crassam calidae aquae admisceto, ex ea pedes ac perniones foveto tertium, sal, cuminum oleumque misceantur et prius inunctos pedes illinito curiose; nam materia elabitur per insensiles meatus.

[Ad podagram.] Sempervivi succum diligenter coque et utere. *Aliud.* Vini succum afinini lacti ac passo misceto et illinito. *Aliud.* Phocae aut leonis aut lupi aut vulpis corium, si quis elaboret et calceos gestet, pedes non dolebit. *Aliud.* Tres vespertiliones pluviali aquae inco-

Ed. Chart. X. [663.]

ὄμβροίμω ὡσεὶ γ'. εἴθ' οὕτως ἐν αὐτῷ τῷ ἴδατε βάλλε λινο-
σπερμον τριπτὸν γο. δ'. εἴτ' ὡὰ ὠμά γ'. καὶ ἐλαίου κ'ιαθον,
βοείαν κόπρον γο. δ'. κηροῦ γο. δ'. ἐνώσας ἀμγότερα καὶ
μαλάξας, χρῶ εἰς κοίτην ἅπαξ καὶ δὶς.

[Γαλήνου σκευασία σκιλλητικοῦ ὄξους.] Ὑγιεινὸν κάλ-
λιστον τὸ περὶ σκίλλης Πυθαγόρα γραφέν, ᾧ πᾶς μὲν αὐ-
τοκράτωρ κέχρηται, λέγεται δὲ παρὰ τοῦ δεδωκότος ὅτι μι-
κροβίους ποιεῖ τοὺς τοῦτο λαμβάνοντας καὶ τὰ ἄκρα ἄρτια
ὑπάρχει ἕως τέλους. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ Σάμιος γέρον (οὐκ
ἀγνοεῖς γὰρ ὅσον χρόνον προέκοψεν) μέμνηται ἐν τῷ συν-
τάγματι, ὡς τῷ κατ' αὐτὸν γένει μεταδεδωκόις τὴν δύναμιν.
ὅταν δὲ ἤρξατο τούτῳ χρῆσθαι, πεντηκονταετῆς ὑπῆρχεν.
καὶ ἐβίωσεν εἰς ἑπτακαιδέκατον καὶ ἑκατοστὸν ἔτος ἄρ-
τιος καὶ ἄνοσος διατελέσας. καὶ ταῦτα μὲν ὁ πατὴρ τοῦ
φαρμάκου καὶ τάχ' ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ ψεύσασθαι μὴ δυ-
νάμενος. ἡμεῖς δὲ τῆς τοῦ ἀνδρὸς πίστεως πείραν ἐπιθέν-
τες βεβαίαν καὶ ἀδιάπτωτον τὴν δύναμιν ἐπιφαίνομεν. χρῆ

quito et deinde huic aquae sic imponito, lini feminis
triti unc. iv, ova cruda iij, olei cyathum unum, bubuli
stercoris unc. j, cerae unc iv, omnia in unum corpus re-
ducta subigito et eunti cubitum semel atque iterum ap-
plicato.

[*Confectio aceti scillini ex Galeno.*] Salubre ac
optimum est quod a Pythagora de scilla scriptum est, quo
Imperatores omnes usi sunt. Ab auctore fertur diutur-
nam iis vitam reddere qui illud assumunt, eorumque ex-
trema integra ad finem usque perduratura. Et ipse quidem
senex Samius, neque enim ignoras quanto ille tempore
vixerit, in suo de hac re libro narravit, se suos conge-
neres hujus medicamenti participes fecisse; quumque hoc
medicamento uti coepit, quinquagesimum agebat annum
et ad centesimum decimum septimum pervenit integer et
absque morbo. Haecque auctor medicamenti, qui vir
philosophus erat et mentiri nescius. Nos autem de hu-
jusce viri fide facto periculo affirmamus facultatem hujus

Ed. Chart. X. [663. 664.]

τοίνυν λαβόντα σκίλλαν ὄρεινήν λίτρ. α'. περιελεῖν τὰ σκληρὰ καὶ κατατεμεῖν τὰ ἀπαλὰ καὶ βαλεῖν ὕξους δριμυτάτου ξέστας ἢ. εἰς ἄγγος ὑέλινον. εἶθ' οὕτως καταδύσας ἕασον ἀποβρέχεσθαι ἐν τοῖς τοῦ ἀπὸ κυνὸς καύμασιν ἡμέρας λ'. εἶτα ἐξελὼν τὴν σκίλλην καὶ ἀποπιάσας, ἐκ τούτου δεῖ τῷ πρώτῳ μικρὸν καταρῥοφεῖν. συμβήσεται δέ σοι περὶ τὸν φάρυγγα, ἢ τὸ στόμα μηδέποτε μαλακισθῆναι. καὶ τὰ περὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ὑγιαίνειν. εὔπνουσ τε ὑπάρ- [664] ξεις καὶ τὰ περὶ τὴν φωνὴν εὐεκτεῖν, σπουδαῖον καὶ τὰ περὶ ὕμματα ὀξυδερκέστατον καὶ περὶ τὴν ἀκοὴν ὀξύκοον. οὐδὲν γὰρ πνεῦμα ἐν κοιλίᾳ ποτὲ συστήσεται σοι οὔτε σπλάγχνον μετέωρον ἔξεις. εὔπνουσ τε καὶ εὐχρους διαμείνεις καὶ πρὸς τὰ ἀστεῖα πάντοτε εὖ διακείμενος. οὐκ ὀξυρριγμίσεις, οὐ λύξεις ἀλνκῶς. ἐὰν πᾶς τις τι δὸς ἐξ αὐτοῦ καὶ κελεύω μετὰ τὸ ῥοφῆναι τοῦτον νηστικὸν ὄντια κινεῖσθαι σταδίουσ ζ'. καὶ διαλυθήσεται. ὁ δὲ τούτῳ χρώμενος περὶ τὴν δίαιταν παρῥησίαν ἀγέτω ἢντινα βοῦλεται, πάντα γὰρ κατεργάζεται ταῦτα, οἷσ ἀπὸ μηδενὸς βλαβῆναι ποτὲ, μήτε

medicamenti firmam esse et quae minime fallat. Oportet itaque scillam montanam ponderis librae unius accipere duraque circumcidere, mollia vero minutim concidere atque in vitreum vas injicere aceti acerrimi sextarios octo, et id obturare et ita per triginta dies canicularibus caloribus macerari sinere. Deinde vero exemptam scillam exprimito, ex hoc parum mane sorbeto. Hoc enim assequeris, ut faucium et oris partes nunquam molles redantur et ut os ventriculi bene valeat utque respiratio facilis sit; bene etiam vox habebit, oculi acutissime cernent auresque audient; nullus flatuofus spiritus in ventre consistet; viscera non habebis suspensa; bene spirans bonique coloris eris; ad civilia negotia semper bene affectus; non acidum ructabis, non falsum; si jejunus aliquid aceti acceperit quispiam, eumque institueris ut septem stadia perambulet, nam sic dissolvetur. Qui praeterea eo usus fuerit, ea abutatur victus licentia quam voluerit, nam omnia conficiet, ut a nullo unquam laedatur; ad nimiam

Ed. Chart. X. [664.]

εἰς πλησμονὴν ἐλθόντα μήτ' ἐφ' ᾧ δοκοῦμεν συμφέρειν, περισσὸν δὲ οὐδὲν καταλειφθήσεται ἐν τῷ σώματι, οὐ πνεῦμα, οὐ χολή, οὐ σκύβαλον, οὐκ οὔρον. ἀλλὰ πάντα εὐέκκριτα καὶ εὐανάγωγα ποιεῖ, κοιλία διὰ πάντος εὐλυτός ἐστι καθαριστὸν δὲ τοῦ σώματος τὸ βοήθημα, καὶ ἐν τοῖς ὀστέοις ἢ ῥυπαρία. φθισικοὺς δὲ τοὺς ἐκ πάντων ἀπηγορευομένους ἀπὸ τοῦ φαρμάκου τούτου θεραπευθέντας εἶδομεν. ἐπιληψίας τὰς μακρὰς ὄνησεν ἱκανῶς, ὥστε ἀπὸ διαλειμμάτων χρόνου πολλοῦ γίνεσθαι. τὰς δὲ ἀρχομένας καὶ νέας εἰς τέλος ἰᾶται. καὶ τὸ πάθος γίνεσθαι οὐκ ἔα, ποδάγρας τε καὶ ἀρθριτίδας καὶ σκληρίας ἥπατος καὶ σπληνὸς ἐθεράπευσε. καὶ αἱ μὲν κατὰ μέρος ἐνέργειαι αὗται· αἱ δὲ κοινὰ καὶ πλεῖστα καὶ ὑφ' ὧν κινηθέντες ἐκδεδώκαμέν σοι τὸ ὑγιεινὸν φάρμακον τοῦτο, ὑγείας καὶ ἀριότητος ἕνεκα ἀποτελεοῦται.

[Γαλήνου σκευασία οἴνου τοῦ σκιλλητικοῦ.] Οὗτος ὁ οἴνος πινόμενος πάσης ὑγείας ἐστὶ παροχηκός. λεπτύνει

plenitudinem nunquam deveniet, sed in melius semper tendet; nullum in corpore excrementum acervabit, non flatum, non bilem, non stercus, non lotium. Id enim omnia ad excretionem et eductionem prompta reddit, alvus omnino lubrica evadit; est enim hoc medicamentum corporis purgatorium, quamvis ossibus sordes infixae sint. Saepe vidimus phthificos ab omnibus destitutos hoc medicamento pristinae valetudini restitutos; comitiales praeterea morbos diuturnos non parum juvit, ut nonnisi per longa intervalla invadant; incipientes autem et novos perfecte curat; hominem etiam ab hoc morbo tuetur; podagras quoque et articulares dolores, jecoris lienisque duritias tollit. Particulares effectus hujusce aceti hi sane sunt; communes vero plurimi unde commoti sumus, ut hujus medicamenti te faceremus participem, sanitatis nimirum ac integritatis gratia.

[Confectio vini scillini ex Galeno.] Vinum hoc epotum omnem sanitatem elargitur; attenuat enim humores, praecipue vero pituitam, quam nec in stomacho

Ed. Chart. X. [664.]

γὰρ τοὺς χυμοὺς καὶ ἔξαιρέτως τὸ φλέγμα καὶ οὐκ ἔσσι συ-
σιῆσαι ἐν τῷ στομάχῳ, ἢ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ἢ ἐν κεφαλῇ, ἢ
ἥπατι, ἢ σπληνί, ἢ νεύροις, ἢ ὀστέοις, ἢ τι τοιοῦτον γλί-
σχρον χυμὸν καὶ ποιοῦντα τὰς ἐμφράξεις· ἀλλὰ πάντα λύει
καὶ γαστέρα μαλάσσει καὶ οὕτως ὑπάγει καὶ οὔρα κινεῖ καὶ
δι' αὐτῶν τὰς αἰτίας λεπτομερεῖ καὶ ἐκκρίνει. οὕτως δὲ κα-
θαίρει κεφαλὴν, ὡς μηδὲ τοῖς μυξωτῆρας ὑγρότητα ἔχειν.
πεποιήται δὲ ποδαγρικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, οὕτως
γὰρ πάσης ὑγείας ἐστὶ περιποιητικός. ἔχει δὲ οὕτως. λαβὼν
σκίλλαν ἕξ ὀρέων λευκὴν περὶ τὴν κυνὸς ἐπιτολὴν λίτρ. α'.
διάψυξον ἐν σκιᾷ ἡμέρας ι'. καὶ δι' ἐμβάλλας εἰς ὕελον τὰ
φύλλα τὰ διαψυχθέντα τῆς σκίλλης, βάλλε οἴνου λευκοῦ
παλαιοῦ ξέστιας ιβ'. καὶ κρεμάσας ἡμέρας μ'. ἔπαγον τὴν
σκίλλην ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ῥίψον καὶ τὸν οἴνον χρῶ πρός τὰ
ἐπαγγελθέντα καὶ εὐρήσεις αὐτοῦ τὴν δύναμιν, χρώμενος
ἐκάστοτε πρὸ σιτίων ἐκ τοῦ οἴνου γο. β'. εἰ δ' ἀπὸ κοίτης
γο. δ'. εἰ δὲ βούλει πρὸς πόμα αὐτὸ ποιῆσαι, διὰ τὴν
ἡδύτητα πρόσμιξον καὶ μέλιτος ξέστιας δύο, ἢ γ'.

neque in ventre neque in capite neque in jecore aut
liene neque in ossibus nervisque consistere permittit, ne-
que alium praeterea viscidum humorem, qui obstructio-
nes possit efficere; imo omnia solvit et alvum mollit et
subducit; sed et lotia ciet et per ipsa causas attenuat et
educit; sic etiam caput purgat, ut nares humiditate ca-
reant; confert podagricis, arthriticis, epilepticis et tan-
dem omnis sanitatis elargitor est; conficitur autem hoc
pacto. Accipe scillam albam montanam circa canis ortum
librae pondere et per dies decem in umbra refrigera; deinde
refrigerata folia in vas vitreum conjice, desuperque vini
albi veteris sextaria duodecim infunde, suspensumque vas
per dies xl, servato, mox scillam extrahe ex vino et ab-
jice vinoque ad jam enarrata utere, et vim ejus percipies,
quotidie ante cibum assumptis unciis duabus vini hujus;
sin a cibo, unciam mediam: quod si velis ipsum gratius
ad bibendum parare, ut magis delectet, sextarios duos
aut tres mellis addito.

Ed. Chart. X. [664. 665.]

[Ἀποσπλεγματισμὸς ἀνασπῶν ἐκ τοῦ στομάχου γλέγμα ἐσθιόμενος· ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς, ἀναγαργαριζόμενος.] Ὀριγάνου, κόμμεως, ἕσσώπου, σαμψύχου, γλήχωνος, θύμου, ταῦτα ἔψει μετὰ γλυκέος γο. γ'. ἕως οὗ γένηται α'. καὶ δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι. ἐκτινάσσει γὰρ καὶ τὰ ἐν τῷ πνεύμονι ἐσθιόμενος. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας, πεπεύραται γάρ.

[Πρὸς δυσουριῶντας καὶ μὴ δυναμένους οὐρήσαι.] Κόριδας ἀπὸ κλίνης λειώσας κατάχρειε τὸν οὐρητήρα καὶ εὐθέως οὐρήσει. τοῦτο δὲ καὶ παιδίοις μὴ δυ- [665] ναμένοις οὐρήσαι ποιεῖ.

[Πρὸς λιθιῶντας καὶ διουρητικὸν δόκιμον.] Δαφνίδων καὶ πεπέρεως ἴσα κόψας καὶ σήσας μετὰ ὑδρομέλιτος μέτρον α' δίδου. ἐκάστω δὲ τὸ ὑδρομέλι θερμόν.

[Ἄλλο θρύπτον λίθους καὶ παρασκευάζον οὐρεῖν ἀνδρας καὶ γυναῖκας.] Δάφνης γλοιὸν ἀναξέσας ὕδατι συμφύρα καὶ δίδου ἐκ τούτου ῥοφᾶν. ἐνεργεῖ γὰρ λίαν.

[Πρὸς αἷμα οὐροῦντας.] Ζιγγιβέρεως < β'. κράμ-

[*Gargarismus, quo qui sumptus e stomacho pituitam gargarizatus e capite detrahit.*] Origanum, gummi, hyssopum, samplucum, pulegium, thymum, haec omnia unciis tribus passi incoquito quatenus una remaneat et gargarizandum dato; si manducetur, materias e pulmone exculit: quotidie id facito, probatum enim est.

[*Ad eos qui urinandi difficultate laborant aut etiam eam reddere nequeunt.*] Lectuli cimices terito et eis urinarium meatum illine, statim urinam reddet; id ipsum pueris mingere nequeuntibus confert.

[*Ad calculosos et lotium ciendum celebre.*] Lauri baccas et piper aequis portionibus terito et cribrato atque ex mensura una mullae praebeto; sit vero mulla calida.

[*Aliud quod lapides atterit, mulieribus ac viris urinam provocat.*] Lauri corticem aquae incoctum et subactum sorbendum exhibeto; efficax remedium est.

[*Ad sanguinis mictum.*] Recipe zingiberis drach. ij,

Ed. Chart. X. [665.]

βῆς σπέρμα < δ'. μήκωνος < α'. χυλὸν ἀναλαβοῖν ποίει καταπότια καὶ δίδου τῷ πάσχοντι.

[Οὐρητικὸν στραγγουριῶσιν.] Θύμου καὶ μαράθρου ἕξ ἴσου κόψας ἐν εὐκράτῳ θερμοῦ δὸς πιεῖν.

[Πρὸς πόνον οὐρητῆρος καὶ δυσουρίαν καὶ δύσπνοιαν καὶ οὐροῦντας αἷμα καὶ λιθιῶντας.] Ἀσάρου, μίσυος, νάρδου Κελτικῆς ἴσα ἀναλαμβάνει μέλιτι Ἀττικῷ ἀπηρησμένῳ καὶ δίδου καρῖου Ποντικῷ τὸ μέγεθος, εὐρωστεῖν γὰρ ποιεῖ καὶ πρεσβύτας, τοὺς ξηρὰν ἔχοντας ῥύσιν καὶ εὐτονωτέραν ποιεῖ.

[Πρὸς ἐνουροῦντας.] Ῥίζαν κρίνου δὸς πιεῖν προαναζέσας, ἢ ὑσκινάμου χυλὸν ἢ καρπὸν μετὰ οἰνογάλακτος φυράσας ἔμβαλλε εἰς δέρμα ἐλάφου καὶ περιάπτε τὸν δεξιὸν μηρὸν καὶ θαυμάσεις. ἄλλο. σῦαγρου ὄνυχας ὀπτήσας μετ' οἴνου πότισον, ἢ ἀλέκτορος ὄρχιν ὀπτήσας δὸς φαγεῖν. ἄλλο. κοχλίαν καύσας μετὰ τοῦ ὀστράκου καὶ λειώσας δίδου πιεῖν μετὰ οἴνου εἰς κοίτην.

[Εἰς δυσουρίαν καὶ λιθίασιν.] Λινοσπέρμου, πεπέ-

feminis brassicae drach. iv, papaveris drach. j, haec succo excipe et facito catapotia et da laboranti.

[Ad urinae stillicidium.] Thymi et foeniculi aequales partes terito et ex aqua temperata calida potui dato.

[Ad dolorem urinarii meatus, urinae et spirandi difficultatem, mictum sanguinis et calculos.] Recipe asari, misyos, nardi Celticae pares portiones et melle Attico cocto et despumato excipe et magnitudinem nucis Ponticae exhibe; nam et seniores convalescere facit, quibus etiam siccor sit effluxus, validiorem efficit.

[Ad eos qui mingunt involuntarie.] Lili radicem elixam da potui. Aut alterci succum vel fructum in vino et lacte maceratum inde in corium cervi dextroque femori alligato et effectum miraberis. Aliud. Apri ungulas ustas ex vino bibendas dato. Aut galli talem tostam dato edendum. Aliud. Cochleam cum testa ustam et tritam potui exhibe eunti cubitum.

[Ad difficultatem urinae et calculum.] Lini semen,

Ed. Chart. X. [665.]

ρεως, πετροσελίνου κόψας καὶ σήσας μετὰ κονδίτου λάμ-
βανε κοχλιάριον α΄.

[Λίθων θρυπτικὸν δόκιμον.] Σκορπίδια θαλάσσια
τρὶα μικρὰ καύσας ὀλόκληρα τὴν τέφραν πότιζε μετὰ
κονδίτου.

[Ἐς τὸ σιῆσαι κοιλίαν.] Ῥοῦν μετὰ οἴνου καὶ ὀρύξης
ἐψήσας καὶ ἀποτριπύσας ἐνιε, ἢ τράγου ἤπαρ ἐψήσας μετὰ
οἴνου αὐστηροῦ δὸς πιεῖν, ἢ κηκίδας καύσας λείωσον κα-
λῶς καὶ μίξας στέαρ χοίρειον καὶ τηγανίσας μετὰ ὕξους δὸς
φαγεῖν τῷ πάσχοντι, ἢ λαβῶν πεπέρεως < α΄. θερμίνου
ἀλεύρου ἤτοι λουπιναρίου < γ΄. καὶ μέλιτος κοχλιάριον α΄.

[Πρὸς τὸ κινεῖν ἰδρωῶτας καὶ ἀποπαύειν πυρετούς.]
Κάχρονος σπέρμα μετ' ἐλαίου συγχριόμενον, ἢ πύρεθρον μετ'
ἐλαίου θερμανθὲν καὶ ἐπιχρισθὲν μετὰ μίαν ὥραν τῆς
ἐπισημασίας.

[Πρὸς κυνοδήκτους.] Κνίδης σπέρμα καταπλασσόμε-
νον, ἢ πρασίας μελαίνης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ με-
λισσόφυλλον σὺν οἴνω πινόμενον, ἢ τοῖς δῆγμασι ἐπιτιθέ-

piper, petroselinum, tufa et cribrata ex condito accipe
cochlearium unum.

[*Expertum ad exterendos calculos.*] Scorpiones ma-
rinos tres integros parvos urito et cinerem ex condito in
potum dato.

[*Ad sistendam alvum.*] Rhum oryzamque vino in-
coquito ad tertias et per clysteres immittito. Aut jecur
hirci ex vino austero coctum in potum dato. Aut gal-
las uistas probe terito et adipem suillam commisceto fri-
xasque ex aceto laboranti da edendas: vel recipe piperis
drach. j, farinae lupinorum drach. iij, mellis cochlearium.

[*Ad sudores ciendos et febrem tollendam.*] Cachryos
femen ex oleo inunctum. Aut pyrethrum ex oleo cale-
factum et inunctum post horam unam insultus accessionis.

[*Ad morsum canis.*] Urticae semen cataplasmate
appositum. Aut nigri marrubii folia cataplasmate apposita.
Aut apiastrum ex vino potum vel morfibus impositum.

Ed. Chart. X. [665. 666.]

μενον, ἢ σκόροδα καταπλαιτόμενα καὶ ὀπιά ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα.

[Πρὸς λυσοδοήκτους.] Λυσοδοήκτων τοῖς τραύμασι κράμβης φύλλα λεία μετὰ σιλφίου καὶ ὄξους ἐπιτιθέσθω· καθ' ἑαυτὴν γὰρ λυτιῶντος κυνὸς δῆγμα ὠφελεῖ. καὶ τὸ ἀγέφημα αὐτῆς πινόμενον. ἐφθῆ δὲ κράμβη προιτρογομένη φθισικοὺς θεραπεύει. καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν διαθέσεις ἰᾶται. λειοτριβηθεῖσα δὲ καὶ καταπλασθεῖσα ἐπὶ σπληνὸς τοῦτο ὑπεκτῆκει.

[666] [Πρὸς συνάγχην καὶ πόνον τραχήλου.] Λεύκη ξηρὰ μέλιτι λειωθεῖσα καὶ ἐπιχρισθεῖσα τῷ τραχήλῳ, ἢ καρδύμου σπόρον καὶ κόπρον περιστερεῶς σὺν μέλιτι ἐμπλασσύμενον.

[Πρὸς ἐσωχάδας.] Ἀμάραντον ἀποβρέξας μεθ' ὕδατος ὀψὲ καὶ πρωτὶ πότισον.

[Εἰς σπλῆνα κατάπλασμα πάνυ καλόν.] Ἐλενίου, σινυήπεως, σαφνίδων κατὰ λόγον κοπανίσας, εἶτα ἐξελῶν γλοῦν καρύας νέας κόψον μικρά. εἶτα βάλλε ἐν ὕλμῳ καὶ κόψον αὐτὸν ἰσχυρῶς καὶ ἐκβαλὼν ἀπόβρεξον ἐν ὕξει δοσιμεῖ ἡμέ-

Aut alia cataplasmate imposita aut assa esui potuique data.

[Ad morsus rabidi canis.] Vulneribus a rabido cane illatis imposito folia brassicae trita cum lassere et aceto; nam et ea per se conferunt morsui rabiosi canis, et ejus praeterea decoctum bibitum; sed et elixa et aliis cibis praecassumpta phthificos curat sanatque affectus arteriae; trita vero et facto ex ea emplastro lienique imposita illum extenuat.

[Ad anginam et colli dolorem.] Alba populus arida ex melle trita ex illita confert. Aut nasturtii semen et sinum columbinum ex melle imposito.

[Ad internas ani prominentias.] Amarantum aqua maceratum coque et summo mane bibendum offer.

[Ad lienem cataplasma valde bonum.] Inulam, sinapi, baccas lauri secundum proportionem accipe et tere; ac deinde exime corticem novae nucis et parum contundito, deinde in pilam conjice et validius contunde ac

Ed. Chart. X. [666.]

ρας τρεῖς καὶ ἐνώσας ἀμφότερα μετὰ χυλοῦ τιβεριάδος ἔψει ἕως γένηται κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τῆς σπληνός ἀπὸ πρῶτ' ἕως ἡμέρας ἦ. προκενώσας τὴν γαστέρα καὶ θαυμάσεις.

[Ἄλλο πρὸς τῆξιν σπληνός.] Καππάρειως ῥίζης γο. γ'. ἀσβέστου γο. δ'. κόψας καὶ σήσας καὶ ὄξει μίξας ἐπίθες μὴ πλείον ὥρας μιᾶς καὶ ὄλον τήκεται. ἄλλο. κράμβης ζωμιὸν ἔψει μόνον, μετὰ δὲ ὄξιμέλιτος πότισον νηστικῶ, ἢ βάτου ῥίζαν μετ' ὄξους ἀποτριτώσας δίδου πιεῖν ἡμέρας τρεῖς. ἄλλο. φλοῦν καρίας μετ' ὄξους καὶ μέλιτος ἐψήσας πότισον νηστικῶ, ἢ σίδηρον πυρώσας ἐν οἰνομέλιτι σβέσας ἐν ποτηρίῳ δὸς πιεῖν καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς ὀδόντας μέλανας.] Φοινίκων ὄστᾶ καὶ μαστίχην καὶ μέλι τρίβε, τοὺς ὀδόντας ἐπὶ ἡμέρας ζ'. καὶ λευκαίνονται.

[Πρὸς ἔλμινθας.] Θέρμους καὶ δάφνης φύλλα καὶ χολὴν ταύρου μίξας ἐπίθες ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς κοιλίας καὶ ὠφελεῖ.

extractum in aceto per triduum macerandum ponito, atque in unum cum succo herbae tiberiadis redige et coque quoad fiat cataplasma et lieni impone summo mane per dies octo, corpore prius evacuato, et mirabere.

[*Aliud ad attenuandum lienem.*] Capparis radicum unc. iij, calcis vivae unc. iv contunde et cribra et ea cum aceto mixta appone lieni, nec ultra horam finito, universum lienem absumet. *Aliud.* Decoctum brassicae solum ex aceto mulso da jejuno bibendum. Aut rubi radicem usquequo tertia pars remaneat decoquito et decoctum per triduum dato. *Aliud.* Corticem nucis et aceto et melle coctum jejuno potui dato. Aut candens ferrum in mulsum extinguito et potui dato et mirabere.

[*Ad dentes nigros.*] Palmularum ossa, mastichen et mel terito et dentes per dies septem fricato et candidi reddentur.

[*Ad alvi lumbricos.*] Lupinos, lauri folia et fel tauri misceto et umbilico imposito, nam proderit.

Ed. Chart. X. [666.]

[Πρὸς ἔσωχάδας καὶ ἔξωχάδας.] Ἄμυλον καὶ πίσσαν καὶ ὕδωρ ζευνόμενα δὸς πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ μετὰ τὸ ἀποτριτωθῆναι τὸ εἰς τὸ ἔψημα.

[Πρὸς πόνον ὀδόντων.] Ἀμπελοβόθρακα κρατήσας τηγάνισον μετ' ἐλαίου καὶ ἔμβαλλε τῷ ὠτίῳ καὶ ὑγιαίνει.

[Πρὸς βδέλλας.] Τρίψας ἀριστολογίαν ἀλάτιζε.

[Πρὸς λιθιῶντας διουρητικά.] Διαφνίδων πεπέρεως ἴσα δίδου μύστρον α'. μετὰ ὕδρομέλιτος.

[Ἄλλο θραῦον λίθους.] Δάφνης γλοιὸν ἀνάξουσιν ἴδατι ἕως ἀποτριτώσεως καὶ δίδου ῥοφεῖν. ἄλλο ὅμοιον. τρυγόνος ὀρνέου κόπρον καύσας πάρεχε μετὰ μελικράτου, ποιεῖ γὰρ ἔξουρῆσθαι τοὺς λίθους.

[Πεπειραμένον εἰς λιθιῶντας.] Στρουθίου, ῥέου Ποντικοῦ, καππάρεως, ἀνὰ < α'. δίδου σὺν οἴνῳ λευκῷ καθ' ἡμέραν < α'. καὶ οὐρήσεις ἐπόστασιν ἐν τῷ οὔρῳ λιθώδη. ἄλλο. ὀρίγανον ἀποξέσας ἕως ἀποτριτώσεως μετ' ὕδαιος πάρεχε κύαθον ἐκ τοῦ ἀποξέματος πιεῖν.

[*Ad interiores et exteriores ani prominentias.*] Amylum, picem et aquam fervescito donec tertia pars relinquatur et per dies septem potui dato.

[*Ad dentium dolorem.*] Vitis racemum in sartagine frigito ex oleo et in aurem instillato et bene habebit.

[*Ad hirudines.*] Aristolochiam tritam insperge.

[*Ad calculosos diuretica.*] Baccarum lauri et piperis partes aequales misceto et ex eis da mystrum unum ex mulsa.

[*Aliud quod calculos frangit.*] Corticem lauri aquae incoque donec ad tertiam partem deveniat et sorbendum exhibe. *Aliud simile.* Turturis avis stercois usum ex mulsa praebeto, calculos enim per urinam ejicit.

[*Aliud expertum ad calculosos.*] Recipe struthii, rheu pontici, capparidis, ana drach. j et ex his dato quotidie drach. j ex vino albo et minget sedimentum lapidosum. *Aliud.* Origanum ad tertias decoquito ex aqua, ex eo decocto in potum dato cyathum unum.

Ed. Chart. X. [666. 667.]

[Εἰς στραγγουρίαν.] Μαράθρου σπέρμα, δαφνίδων Θηβαϊκῶν ἐξ ἴσου κόψας σὺν εὐκράτῳ δίδου θερμόν.

[Πρὸς δυσουρίαν καὶ στραγγουρίαν.] Κόστου, μέλιτος, ὕδατος κυάθους θ'. δίδου πιεῖν κρατῆρα, τὸν μισθὸν προα-
παιτῶν. ἄλλο. Κυπέρου Ἀσιατικοῦ κο- [667] χλιάριον α'
μετὰ ἀκράτου δίδου λεῖον ἢ μετὰ μέλιτος· ἔστι γὰρ δόκιμον.

[Πρὸς δυσουρίαν.] Πετροσελίνου Μακεδονικοῦ κόψας
δίδου κοχλιάριον α'.

[Πρὸς στραγγουρίαν.] Κολοκύνθην κοπάνισον ξηρὰν
ὡς ἀλεύρου καὶ κοχλιάριον μικρὸν μεθ' ὕδατος δὸς πιεῖν.

[Πρὸς τοὺς ἐνουροῦντας εἰς τὰ σάγια.] Λαγωῦ ἐγ-
κέφαλον σὺν οἴνῳ πότισον. ἄλλο. γῦσαν ὀπτήσας δὸς φα-
γεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἢ κύπερον λειώσας πότισον, ἢ λαγωῦ
ὄρχιν ἐν οἴνῳ εὐώδει χλιαρῶ δὸς πιεῖν.

[Πρὸς στραγγουρίαν.] Δενδρολίβανον λαβῶν βράσον
μετ' οἴνου πλεῖστον ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς πάρεχε πίνειν. λαβῶν
ραφίδα τὸ θαλάσσιον ὀψάριον καύσας καὶ τὴν σποδιὰν δὸς πιεῖν.

[*Ad urinae stillicidium.*] Foeniculi semen, palmulas
Thebaïcas ad portiones pares conterito et ex aqua tem-
perata calida bibenda dato.

[*Ad urinae difficultatem et stillicidium.*] Recipe
costi, mellis, aquae cyathos ix, ex his in potum da cra-
terem, mercede tamen prius expetita. *Aliud.* Cyperi
Asiatici triti cochlearium j ex vino meraco aut ex melle
exhibe: probatum est.

[*Ad urinae difficultatem.*] Petroselini Macedonici
triti da cochlearium.

[*Ad stillicidium.*] Cucurbitam aridam tritam instar
farinae da ex aqua quantitate cochlearii parvi ad bibendum.

[*Ad mingentes in stragulis.*] Leporis cerebrum ex
vino bibat. *Aliud.* Vesicam assam comedendam dato per
triduum. Aut cyperum tritum bibendum dato, vel testem
leporis ex vino odorato tepido potui dato.

[*Ad stillicidium*] Arborem thuris diutius servefacito
in vino et per triduum potui dato. Accipe raphida ma-
rinum pisciculum, urito et cinerem bibendum offero.

Ed. Chart. X. [667.]

[Περὶ λειχήνων.] Κέρας ἐλάφου ῥινήσας μετ' ὕξους δριμυτάτου ἀποτριώσας ἐπάλειψε.

[Πρὸς ἀγρίου λειχήνας.] Κριθάλευρον μετ' ὕξους δριμύος ἐρμιύξας ἄλειψε, ἢ ἀκροσφοδείλου ῥίζαν σὺν ὕξει λειώσας χριε συχνῶς, ἢ καῦσον λινοῦν πανίον ἐπάνω σιδήρου καὶ ἄλειψε, ἢ φύλλα καρύας χλωρὰ ἀποξέσας κατάπλασσε. τοῦτο καὶ ἐπὶ ψώρας.

[Πρὸς αἰδοίου πόνον καὶ φλεγμονήν.] Κίμινον ἐψήσας πολλὰ καὶ λέπυρα ὠῶν ἐπάντλει, καὶ θανυμάσεις.

[Πρὸς λειχήνας.] Σκόροδον καὶ θεάφην, ὕδωρ καὶ ἔλαιον σμήξας ἄμφω ἄλειψε.

[Κατάπλασμα πρὸς τραύματα πρόσφατα ἀπὸ ξίφους ἢ ξύλου.] Ἰτέας φύλλα τρίψας ἐπίθεε καὶ τὸ αἷμα στήσεις καὶ τὰ τραύματα παρακολλᾷ καὶ ὑγιαίνει. ἢ βολβοὺς προβάτων ἅμα ἔλαιον λειώσας κατάπασσον.

[Πρὸς δηλητήρια φάρμακα.] Πήγανον καὶ σῦκον καὶ κάρυον τρίψας πότισον μετ' οἴνου, ἢ τῆς νύσσης τὸ αἷμα

[*Ad impetigines.*] Cornu cervi ramenta ad tertias ex acerrimo aceto coquito ac illinito.

[*Ad ferinas impetigines.*] Hordeaceam farinam acri aceto misce et illine. Aut hastulae regiae radicem ex aceto terito et inungito frequenter. Aut linteam lineum urito super ferro candenti et illinito. Aut folia virentis nucis coquito et facto cataplasmate apponito; hoc valet etiam ad scabiem.

[*Ad dolorem et inflammationem penis.*] Cuminum et ovi putamina plurimum decoquito et foveto, et mirabere.

[*Ad impetigines.*] Allium et theaphen, aquam et oleum simul misce et illine.

[*Cataplasma ad recentia vulnera ex ense vel ligno.*] Salicis folia trita imponito et sanguinem reprimes et vulnera conglutinabis, sanitatemque restitues. Aut fimum ovillum ex oleo tritum in modum cataplasmatidis imponito.

[*Ad medicamenta perniciofa.*] Rutam, ficum et nucem terito et ex vino da in potum. Aut fulicae sanguis

Ed. Chart. X. [667.]

ὑγρὸν σὺν ἐλαίῳ πινόμενον σώζει τοὺς πιόντας δηλητήριον φάρμακον καὶ τοὺς ὑπὸ ἐχίδνης δηχθέντας.

[Πρὸς ῥεῦμα ἐν τῷ λαιμῷ.] Χελιδόνος νεοττιὰν λειώσας μετ' ὄξους κατάχρειε.

[Πρὸς μαστῶν γυναικῶν ὄγκους.] Αἰγὸς ἀφόδευμα ξηρὸν μετὰ οἴνου ἀκράτου ἐπίθες καὶ λύει τὴν φλεγμονήν.

[Εἰς λυκοκεφαλίαν.] Χοίρου ἀφόδευμα καύσας καὶ λαβῶν σποδὸν, μίξας μετὰ μέλιτος, ξυρήσας τὴν κεφαλὴν ἄλειφε καὶ ἐπίθες ἐπάνω κράμβης φύλλα.

[Βηχικοῖς καὶ ἐκτικοῖς.] Στίρακος καὶ κράμβης χυλοῦ συντρίψας καὶ ζυμώνσας δίδου νήστει καὶ εἰς κοίτην, ἢ δαφνελαίου καὶ οἴνου καλοῦ, ἀνά < γ'. σμήξας καὶ χλιάνας ἐν λουτρῷ ἔσωθεν καὶ οἴνελαίου θερμοῦ κέρα καὶ συμπυριάζσας τῷ στομάχῳ. ἄλλο. θερμοῦ πυρίαν στακτὴν βρέξας, πυρία πόδας τοῦ βήσσοντος καὶ ἀποσπογγίσας αὐτοὺς ἐπάλειφε καὶ πυρίαζε. τοῦτο δὲ βῆχας ἰαθήσεται.

[Εἰς βῆχας.] Ῥητίνην συντρίψας μετὰ οἴνου παλαιοῦ

liquidus cum oleo bibitus eos servat qui medicamentum venenosum auferunt et eos quos momordit vipera.

[Ad fluxionem gutturis.] Hirundinis nidum ex aceto terito et illinito.

[Ad tumores mammarum mulierum.] Si caprinum stercus aridum teras ex vino meraco et imponas, inflammationem solves.

[Ad lupinum capitis dolorem.] Stercus suillum urito cineremque cum melle misceto et caput prius rasum illinito, appositis desuper brassicae foliis.

[Ad tussim et febrem hecticam.] Styracem et brassicae succum simul terito et ea fermentata jejuno et eunti cubitum exhibeto. Aut recipe olei laurini et optimi vini utriusque drach. iij et misce et tepescac in balneo interius, et vinum oleumque calidum temperato et stomachum foveto. Aliud. Lixivio collato calido pedes foveto et spongia deterfos illinito et foveto; hoc tusses curat.

[Ad tusses.] Resinam tritam ex vino veteri jejuno

Ed. Chart. X. [667. 668.]

πότισον νήσιει. καὶ γλήχωνα μετ' ὄξυκράτου προειρήσας δὸς πιεῖν, ἢ βερονίκην ζυ- [668] μώσας μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν, ἢ ραφανὴν ὀπτὴν ἐσθιομένην δίδου πρωῖ καὶ ὄψε, ἢ βούτυρον ἄναλον καπινέτω βασιλικοῦ καρύου μέγεθος.

[Πρὸς τοὺς ἐν τῷ θώρακι χυμοῖς.] Κνίδης τὰ φύλλα συνεψηθέντα πτισάνῃ δίδου πίνειν. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς πνευματώσεις καὶ ἀνάγει τὰ ἐν τῷ θώρακι.

[Πρὸς βήχας.] Τῆλιν ἐψησας ἕως ὅτου ἀποτριτωθῆ, τὸ ζεμάτιον λάβε τῷ πρωῖ μετὰ μέλιτος.

[Εἰς καλλιφωνίαν.] Τραγάκανθα ἀποβραχεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ ποθεῖσα φωνὴν λαμπρύνει.

[Πρὸς ἀποκοπὰς φωνῆς.] Στύρακα λειώσας μετὰ ὕδατος ποιεῖ καταπότια ἴσα ἐρεβίνθοις καὶ δίδου τρίτον καὶ εὐθέως λαλήσει.

[Αἰξητικὰ πλοκάμων καὶ πάγονος, εἰ ἐπιρρόουσι.] Τεῦτιλον μετὰ μυρσινελαίου καὶ πολυτρίχου μίξας κατάχριε τὰς τρίχας, ἢ ἀδιάντον καὶ λάδανον ἴσα λειώσας μετ' ἐλαίου

bibendam dato. Et decoctum pulegii ex posca bibatur. Et beronicem cum melle fermentatam edendam dato. Aut raphanum tostum comedendum offerro mane et vesperi. Aut butyrum sine sale quantitate nucis avellanae devoret.

[Ad humores in pectore detentos.] Urticae folia ptisanæ incocta potui dato; sed ad inflationes benefaciunt materiamque ex pectore educunt.

[Ad tusses.] Foenum graecum decoctum quousque tertia pars supersit et ejus jusculum summo mane ex melle bibat.

[Ut vox canora fiat.] Tragacantha vino madefacta et epota vocem claram efficit.

[Ad amissam vocem.] Styracem terito, ex qua catapotia ex aqua formato magnitudine ciceris et ter dato, statimque loquetur.

[Ad augendos capillos et barbam, si decidant.] Betam cum oleo myrteo et polytrichum misce et illine capillos. Aut adiantum et ladanum paribus portionibus te-

Ed. Chart. X. [668.]

ὄμφακίνου ἢ μυρσίνου ἢ σχινίνου ἐπίχρει. ἄλλο. λάδανον ἀποβρέξας σὺν οἴνῳ Ἀμιναίῳ καὶ μυρσινελαίῳ, λειώσας ἄμφω, ποιεῖ πάχος μέλιτος καὶ ἐπίχρει τὴν κεφαλὴν ἐν βαλανείῳ. βέλτιόν ἐστι καὶ τὸ ἀδιάντων, ὃ τινες καλοῦσι πολύτριχον, τὸ ἑβδομον μέρος λαδάνῳ ἐπίβαλλε καὶ χρεῖε.

[Πρὸς ὀδύνας νεφρῶν.] Γλήχωνι συνεψείσθωσαν πίτυρα. ἔξ ἀλεύρων καὶ σακκελίσας τὸν ζωμὸν καὶ σπόγγῳ τοῦτο βρέξας, πυρραζέσθω οὕτως.

rito ex immaturo oleo vel myrtino vel lentiscino et illine. *Aliud.* Ladanum madefactum in vino Aminaeo et oleo myrtino terito ambo ad mellis spissitudinem, et in balneo caput illinito; melius autem est adiantum, quod nonnulli polytrichum vocant, si septimam partem ladano indideris et inunxeris.

[*Ad dolorem renum.*] Pulegium cum farinae furfuribus decoquito et in jus collatum demissa ac imbuta spongia foveto.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ ΣΟΦΙΣΜΑΤΩΝ.

Ed. Chart. II. [73.]

Ed. Bas. IV. (32.)

[73] (32) Κεφ. α'. [Παρά τρόπους ἕξ τὸν ἀριθμὸν γίνεσθαι τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, τῆ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀξιοπιστία.] Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος διδάσκων ἡμᾶς ἐν τῷ περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων συγγράμματι παρ' ὅσους τρόπους γίνεται τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, τρόπους μὲν ἕξ τὸν ἀριθμὸν εἶναί φησι, ἐκτίθεται δὲ αὐτοὺς οὕτως. παρ' ὁμωνυμίαν, ἀμφιβολίαν, προσφωδίαν, σύνθεσιν, διαίρεσιν,

GALENI DE SOPHISMATIS SEU CAPTIONIBUS PENES DICTIONEM.

Cap. I. [*Sex modis sophismata in dictione contingere, Aristotelis auctoritate.*] Aristoteles philosophus docens nos in libro de sophisticis elenchis (*captiosis argumentis*) quot modis in dictione sophismata seu captiones contingant, modos sex quidem numero esse asserit, eosque ita exponit: in aequivocatione, in ambiguitate, in accentu, in compositione, in divisione, in dictionis figura. So-

Ed. Chart. II. [73. 74.]

Ed. Bas. IV. (32.)

σχῆμα λέξεως. καλεῖ δὲ παρ' ὁμωνυμίαν μὲν ὅταν διὰ τῶν ὀνομάτων ἐν τῷ λόγῳ πλείω σημαίνεται, καθάπερ ἐν τῷ κύνα τεθήρακα· πλείω γὰρ οὗτος ὁ λόγος σημαίνει διὰ τοῦνομα τὸν κύνα. παρ' ἀμφιβολίαν δὲ, ὅταν παρ' αὐτὸν τὸν λόγον ἐν αὐτῷ τὸ διττὸν ἦ. καθάπερ ἔχει τὸ, γένοιτο καταλαβεῖν τόνδ' ἐμέ, ἐνταῦθα τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν διττὸν, αὐτὸς δὲ ὁ λόγος ἐφ' ἑαυτοῦ σημαίνει τὸ, ἐλεῖν τε καὶ ἀναιρεθῆναι. παρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν, ὅταν διττὸν γίγνηται. καθάπερ ἐν τῷ [74] Ὅρος ἔστηκε. τὸ γὰρ διπλοῦν, παρὰ τὴν διττὴν προσῳδίαν τιθεμένην κατ' ἀρχὰς, ἢ περιαιρουμένην· παρὰ δὲ τὴν σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν, ὅταν αὐτὴ ποιῆ τοῦ σημαινομένου τὴν διαφορὰν, ὥσπερ

Πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος Ἀχιλλεύς.

ἢ γὰρ διαφορὰ τοῦ ἀνδρῶν, τοῦ ἢ συντιθεμένου, ἢ διαίρουμένου ἀπὸ τῶν ν' ἐστὶ. παρὰ δὲ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως, ὅποιαν ἕτερον τῷ ὄντι σημαίνει, ἕτερον δὲ διὰ τὸ εἶδος καὶ τὸ σχῆμα. δοκεῖ δὲ οἷον τὸ ἀκούω. ἐστὶ μὲν τοῦ πάσχειν

phismata in aequivocatione vocat, ubi nomina in oratione posita plura significant, ut canem venatus sum: plura enim haec oratio significat ob id vocabulum, canem. Sophismata vero in ambiguitate, quum orationi ipsi in se duplex sensus est, ut haec se habet, hunc licet capere me: hic nominum quidem nullum ambiguum, sed oratio ipsa per se capere et capi significat. At in accentu, quum duplex contingit, ut hac in dictione, Ὅρος ἔστηκε, mons aut terminus stabat; ipsum enim nomen duplex ob duplicem accentum, qui in principio ponitur aut tollitur. Sophisma autem in compositione et divisione quum ipsae significationis differentiam faciunt, ut

Quinquaginta virum centenos liquit Achilles.

Differentia namque est dictioni, virum, aut compositae cum quinquaginta aut a quinquaginta divisae. Denique in dictionis figura quum aliud dictio vere significat, aliud vero propter speciem et figuram significare videtur, ut

Ed. Chart. II. [74.]

Ed. Bas. IV. (32.)

δόξης ἂν τοῦ ποιεῖν, διὰ τὴν προφορὰν, ὅπερ ἐστὶ τὸ σχῆμα παραπλήσιον κρατεῖσθαι τοῖς τοῦ ποιεῖν, τοῦ τρέχω καὶ νοῶ. ἐκλύσει γὰρ ἂν ὁ σοφιστικὸς πρὸς ἐκάτερον. πρὸς μὲν τὸ πάσχειν ὅτι ἐστὶ. πρὸς δὲ τὸ ποιεῖν ὅτι φαίνεται. τοῦτοις δ' ἐξηριθμημένους τοῖς τρόποις ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι μηδεὶς ἐστὶν ὄν παραλέλοιπε, μηδὲ οἷόν τέ ἐστι τῶν παρὰ μὲν τὴν λέξιν τι σοφισμάτων, ἔξω πεσεῖν τῶν εἰρημέτων. ὁ δὲ λόγος δι' οὗ ταῦτα δείκνυσίν ἐστὶν οὗτος. τοῦτου δὲ πίστις ἢ τε διὰ τῆς ἐπαγωγῆς καὶ συλλογισμὸς, ἂν τε ληφθῆ τις ἕτερος καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις, μὴ ταυτίον μέντοι δηλώσαιμεν. τὸ μὲν οὖν τῆς ἐπαγωγῆς γνώριμον. εἰ γὰρ καθ' ἕκαστον εἰπόντι καὶ λαβόντι τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων φαίνοιτο μηδὲν πίπτειν ἔξω τῶν εἰρημένων τρόπων, δῆλον ἤδη ταύτη γε, ὅτι μηδεὶς παραλέλειπται τρόπος· τὸ δ' ἐφεξῆς παντάπασιν ἀσαφές ἐστὶ, τί ποτε βούλεται λέγειν ἐν τῷ καὶ συλλογισμὸς, ἂν τε ληφθῆ τις ἕτερος καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταυτὰ δηλώσαιμεν,

verbum audio: est quidem passionis cum actionis esse videatur, propter prolationem, id est figuram similem iis quae verborum actionis sunt, ut curro et intelligo. Trahet enim ad utramque partem sophisticus homo; ad passionem, quoniam ita est; ad actionem, quia ita videtur. His vero sex enumeratis modis deinceps ostendit nullum esse ab eo praetermissum, neque posse aliquod in verbo sophisma extra modos propositos cadere. Verba vero, quibus id ostendit, haec sunt: Hujus rei fides est et ea, quae per inductionem fit et syllogismus et si alius aliquis sumatur et quod tot modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem significamus. Ea igitur, quae de inductione loquitur, contextus pars manifesta est: si enim singula in verbo sophismata percurras sumasque nec ullum horum appareat extra praedictos modos cadere, perspicuum jam ita est, nullum praetermissum esse modum: quod vero sequitur, omnino obscurum est quid velit quum dicit et syllogismus et si alius aliquis sumatur et quod tot

Ed. Chart. II. [74.]

Ed. Bas. IV. (32.)

οὐδέ γε ὅπως ἂν ἕτερόν τινα λάβοιμεν συλλογισμόν εἴρηται· τὸ δὲ καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταῦτὰ δηλώσαιμεν, συλλογισμοῦ συμπεράσματι μᾶλλον ἔοικεν ἢ συλλογισμῶ. σύνηδες δὲ τὸ τοιοῦτο τάχος τῷ φιλοσόφῳ καὶ καθάπερ ἐπὶ σημείων ἐκφέρειν τὰ πολλὰ καὶ διὰ τὸ, πρὸς τοὺς ἀκηκοῦτας ἤδη γράφεσθαι. τῶν οὖν ἐξηγησαμένων αὐτὸν οἱ μὲν οὐδ' ἐπεχείρησαν ταῦτ' ἀκριβοῦσαι τὸν προσήκοντα τρόπον· οἱ δ' οὐκ ἔτιχον. ἡμεῖς δὲ πειραδοῦμεν οὐκ Ἀριστοτέλους ἕνεκεν, οὐδ' ὡς τῷ λόγῳ βοήθειάν τινα πορίζοντες, ἀλλ' ἡμῶν αὐτῶν. φιλοσόφου γὰρ οὐ μόνον τὰς προτάσεις λαβόντα συλλογίσασθαι, καθάπερ τοῖς πλείστοις εἶωθεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπεράσματος κειμένου τὰς προτάσεις κατασκευάσαι.

Κεφ. β'. [Παρὰ τὸ διτιτὸν πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα γίνεσθαι.] Ἐπεὶ δὲ δεῖξαι πρόκειται τοσαυταχῶς γίνεσθαι τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, ὅσαχῶς Ἀριστοτέλης ἔφη, τὰ παρὰ τὸ διτιτὸν, δῆλον ὡς δύο δεικτέον

modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem significamus, siquidem nec quonam modo alium aliquem sumamus syllogismum dictum est: id vero et quod tot modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem significamus, syllogismi conclusioni magis simile est quam syllogismo: consueta vero est haec huic philosopho dicendi brevitatis et veluti per signa expromere multa, quia ad hos qui jam adiverant, scribebantur. Qui igitur eum exposuerunt, alii haec accurate tractare, quod decebat ne tentarunt quidem: alii non consequuti sunt: nos vero tentemus non Aristotelis causa, neque ut orationi ejus opem feramus, sed causa nostra. Philosophi enim est non solum assumptis propositionibus ratiocinari, ut multorum mos est, sed etiam conclusione posita propositiones ipsas construere.

Cap. II. [Penes ipsum duplex omnia in dictione sophismata accidere.] Quoniam vero monstrare propositum est, tot modis in verbo sophismata fieri, quae penes ipsum duplex sunt, quot modis Aristoteles dixit, patet duo

Ed. Chart. II. [74. 75.]

Ed. Bas. IV. (32.)

ἡμῖν, ἐν μὲν ὅτι πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν παρὰ τὸ διττὸν
 ἔστιν, εἴτερον δ' ὅτι παρὰ τὸ διττὸν τοσαῦτα. δῆλον δ' ἐκεῖνό γε
 πᾶσιν, ὅτι πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα παρὰ κα-
 κίαν αὐτῆς ἀνάγκη συμβαίνειν· ταύτης γὰρ ὡσπερ ἀρχῆς
 ἐχόμενοι ἐξαπατῶσιν οἱ σοφισταὶ τοὺς ἀπειροτέρους ἐν
 τούτοις καὶ μὴ συνορῶντας τὸ κίβδηλον. εἰ δὴ ὅσα βουλοί-
 μεθα καλῶς λαβεῖν πόσα παρὰ τὴν λέξιν συμβαίνει σοφί-
 σματα, ληπτέον πόσαι πότ' εἰσὶν αἱ κακίαι ἐν αὐτῇ· ὃ ἂν
 συνοφθείης τῆς ἀρετῆς ληφθείσης, εἴπερ ἔστι μία εἴ τε
 πλείους ἀπασῶν· ἁμαρτία γὰρ τῆς ἀρετῆς εἴκειν εἶναι [75]
 καὶ ταύτης ὀρθῶς ληφθείσης εὐθύς κακείνην γνωρίζεσθαι.
 ἐπεὶ δὲ, καθάπερ ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται λόγοις, τὸ εὖ τε
 καὶ ἡ ἀρετὴ, ἐν ἐκείνῳ πρὸς ὃ πέφυκεν, ἢ γέγονεν, ἀνθρώ-
 που μὲν τὸ ζῆν, μαχαίρας δὲ τὸ τέμνειν, ληπτέον ἂν εἴη
 τὸ πρὸς τι πέφυκεν ἢ γέγονεν ἢ λέξις. φαίνεται δὲ πρὸς
 ἕν τὸ σημαίνειν· δῆλον οὖν ὅτι καὶ εὖ καὶ κακῶς ἐν τούτῳ·
 δῆλον δὲ ὅτι καὶ μόνη τῶν ἀρετῶν αὕτη καθ' αὐτὴν τῆς
 λέξεως, αἱ δ' ἄλλαι κατὰ συμβεβηκὸς καὶ ἔξωθεν καὶ οὐ

haec a nobis demonstranda esse, alterum, omnia in verbo
 sophismata penes ipsum duplex esse, alterum tot esse
 numero penes ipsum duplex. Perspicuumque illud omni-
 bus est, omnia in verbo sophismata ex vitio hujus con-
 tingere necesse esse: hoc enim tanquam principium se-
 quentes sophistae decipiunt in ea re minus versatos et
 qui captionis fraudem non animadvertunt. Si vero recte
 volumus quot in verbo sophismata contingunt accipere,
 quot vitia sunt, sumendum est: quod cognoveris, si vir-
 tutem sumas unicam esse aut plures: error enim a vir-
 tute esse vitium videtur: qua recte cognita statim hoc
 quoque cognoscitur. Quoniam vero, ut alibi demonstra-
 tum est, ipsum bonum virtusque in eo est, ad quod nata
 aut facta res est, ut hominis in vivendo, gladii in scin-
 dendo, idcirco ad quod nata aut facta est dictio sumen-
 dum est: manifestum vero est ad unum hoc, ut significet.
 Patet igitur, in hoc et bonum et vitium esse; patet quo-
 que solam e virtutibus hanc in dictione esse per se: reli-

Ed. Chart. II. [75.]

Ed. Bas. IV. (32.)

τοῦ πράγματος, οἷον εὐαρμοστία καὶ εὐγραμματία. τοῦτο γὰρ εἰ καὶ φαίνεται τισιν εὖ, ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἀλλ' ὡσπερ εἰ ξίφος ἐλεφαντόκωπον εἶη, ἢ ὀφθαλμὸς ὑπογεγραμμένος· καὶ γὰρ τούτοις ταῦτα ἔξωθεν, τὰ δὲ καθ' αὐτὰ, ἐν τῷ τέμνειν τε καὶ ὀρᾶν καὶ τὴν ἀρετὴν ἐκάστου τυγχάνειν, εἶθ' ὡς λέγεται καθ' ἣν ἔδραν ἔχειν, πρὸς ὃ πέφυκεν, ἢ γέγονεν· δῆλον ὡς καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρετῶν ἐντεῦθεν ἂν τις γνοίῃ ὁπόσος ἐστίν· εἰ μὲν γὰρ πρὸς πολλὰ, πλείους, εἰ δὲ πρὸς ἓν, μία. φαίνεται γε μὴν ἢ λέξεις πρὸς ἓν τὸ σημαίνειν· εἶπερ τὸ καλῶς πρὸς τοῦτο μὴ σημαίνειν ἢ μὴ εὖ σημαίνειν κακία ἐστὶ καίτοι ἴσως δεῖται σκέψεως, εἰ θετέον εἶναι λέξιν ἔτι, τὴν μὴ σημαίνουσαν. οὐδὲ γὰρ ἀυλητῆς ὁ μὴ πεφυκὸς ἀυλεῖν ὅλως· οὐκοῦν οὐδὲ κακὸς ἀυλητῆς· οὐδὲ λέξεως ἄρα κακία τὸ μὴ σημαίνειν· τοῦτο δὲ εὐθύς καὶ σημεῖον τοῦ μόνην τὴν ὑφ' ἡμῶν δὲ λεγομένην ἀρετὴν εἶναι τῆς λέξεως καθ' αὐτήν· ἐν τῷ γὰρ ἐκάστου τὸ εἶναι, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ἀρετὴ· ἢ δὲ λέξις ἐν τῷ

quas vero per accidens extrinsecusque esse, nec rei ipsius, ut concinnitas et apta literarum formatio; haec enim et si quibusdam se bona ostendant, non tamen secundum rem se habent: sed perinde ac si ensis manubrio eburneo sit aut fucatus oculus: haec etenim his extrinseca sunt: quae vero sunt per se, ea in scindendo et in cernendo sunt. Si igitur uniuscujusque rei virtus est, sive ut dicitur in eo posita est, ad quod nata res aut facta est, patet quod et virtutum numerum hinc quis noverit quantus sit; si enim ad multa res genita sit, plures illae sunt: si ad unum, una virtus est. Apparet sane dictio ad unum nata, hoc est ad significandum. Si igitur bonum ipsum in hoc positum est, hoc ipsum non significare aut non recte significare, vitium erit: nam considerandum videtur, an, quae non significat, ea dictio statuenda sit: non enim tibicen is est, qui tibia natura non aptus est ullo modo canere, nec malus igitur tibicen est: sic nec dictio est, quae non est ad significandum apta: quare nec vitium dictionis erit non significatio. Hoc vero protinus signum, solam eam

Ed. Chart. II. [75.]

Ed. Bas. IV. (32. 33.)

σημαίνειν· τούτου γέ τοι διαφθαρέντος, οὐδέ λέξις, οὐκοῦν ἐν τούτῳ καὶ ἡ ἀρετὴ, διὸ καὶ μόνη συναποβάλλεται· αἱ δ' ἄλλαι, διὰ τὸ μὴ κατ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι, οὐδὲν κωλύονται καὶ περὶ τὴν μὴ σημαίνουσαν ὑπάρχειν, οἷον ἡ εὐαρμοστία καὶ ἡ εὐγραμματία. κρείττω γοῦν διὰ ταῦτα καὶ τῶν βαρβαρικῶν διαλέκτων ἐτέραν ἐτέρας φαιμέν, οἷον τὴν Περσίδα τῆς Αἰθιοπικῆς, καίτοι μὴ σημαίνουσαν ἡμῖν· τὸ δ' αἴτιον, ὅτι φωνὴ μᾶλλον ἐστὶν ἢ λέξις. ἀλλ' εἴ τῳ καὶ δοκεῖ τοῦτο κακία τὸ μὴ σημαίνειν καὶ πλανᾶται τις διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ καλεῖσθαι. ἀλλ' ἐκεῖνο δὲ δῆλον, ὡς οὐδ' ἂν διὰ ταύτην κακίαν σόφισμα συμβαίνοι. τίς γὰρ ἂν ὁμολογήσειεν, ἢ συνθεῖη τις πρὸς ἄσημον καὶ ἀσαφῆ λέξιν.λείπεται δὴ διὰ τὸ μὴ εὖ σημαίνειν· τοῦτο δὲ, ὅτι διττόν. ἐν τούτῳ γὰρ ὑπάρχει μόνη τῆ λέξει, σημαίνειν μὲν τι, μὴ εὖ δὲ σημαίνειν. τὸ γὰρ κύων ὄνομα σημαίνει μὲν τι, οὐπω δὲ τόδε τι, οὐδὲ ἀφορισμένον ὕπερ ἧν (33) τὸ εὔληπτον·

quae nunc a nobis dicta est, virtutem esse dictionis per se: in quo enim unaquaeque res esse habet, in hoc ipsa virtus est: dictio autem habet in significando esse, eoque corrupto, neque dictio est: igitur in hoc ipso virtus est. Quare haec una cum significatione deperditur, reliquae vero, propterea quod non secundum rem ipsam sunt, non impediuntur circa hanc esse, quae non significat, ut concinnitas et apta scriptura. Has ob res, quae linguae barbarae sunt, earum alteram meliorem altera dicimus, ut Persicam Aethiopicam, quanquam nihil nobis significantem: causa vero est, quia potius vox est quam dictio; sed etsi vitium videatur, non significatio, cum propter similitudinem nominis decipiantur, patet non propter hoc vitium sophisma contingere. Quis enim est, qui consentiat aut quis est, qui proponat dictionem significatione privatam et ignotam? Restat igitur, ut propterea contingat sophisma, quia non recta significatio sit: haec vero talis est, quia duplex; in hoc enim solo dictio habet quidem quod significet, verum non recte: canis enim nomen aliquid significat, non tamen hoc aliquid, neque definitum quid-

Ed. Chart. II. [75. 76.]

Ed. Basf. IV. (33.)

κακείνο δὲ λέγεται καλῶς ὑπὸ Πλάτωνος, ὅτι πάντα ὅσα φθαρτὰ τῇ σφειτέρᾳ κακίᾳ, φθείρει δὲ καὶ τούτων τὴν λέξιν. ἄγει γὰρ πρότερόν τινα εἰς ἀσάφειαν, ἀλλ' οὐχὶ ἀπλῶς ὡσπερ τὰ μηδὲν σημαίνοντα· ἢ δ' ἀσάφεια καὶ πρόσθεν ἐλέγετο διαφθορά τις εἶναι παντελῆς τῆς λέξεως· ὡσπερ πᾶν καὶ διὰ τοῦτο, μόνη κακία τὸ διττόν, χωρὶς εἰ μὴ τις οἴεται κακείνα κακίας, οἷον ἔνδειαν, ἢ μακρολογίαν, ἢ κριτολογίαν· λανθάνειν τοῦτον νομίζω, ἀπατώμενον καὶ μὴ συνιέντα τούτων οὐδὲν ἀπλῶς κακὸν τῆς λέξεως, εἰ μὴ τὴν ἀσάφειαν, ἢ τὸ διττόν ἐργάζοιτο· εἰ δὲ μόνη κακία λέξεως αὕτη καὶ καλῶς τὰ πρόσθεν εἴρηται. πάντα δὲ τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα παρὰ τὴν κακίαν ταύτην γίνονται· πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν ἔσται παρὰ τὸ διττόν.

[76] Κεφ. γ'. [Τὸ παρὰ τὸ διττόν παρ' ἑξ τρόπους παρὰ τὴν λέξιν γενέσθαι. ὅ τι ποτέ ἐστι λόγος.] Δεικτέον δὲ τὸ μετὰ τοῦτ' ἂν εἴη, διὰ τί τὸ παρὰ τὸ διττόν τοσαυταχῶς, ὅσαχῶς Ἀριστοτέλης φησὶ, συνίσταται· εἰ δὲ καὶ

quam, quod erat recte significare. Illud vero recte a Platone dicitur, quaecunque proprio vitio corrupta sunt, horum omnium dictionem corrumpit: ducit enim in obscuram significationem quodam modo, sed non simpliciter, ut ea quae nihil significant: obscura vero significatio prius dicta est perfecta esse dictionis corruptio: quapropter solum vitium est ipsum duplex: nisi quis ea quoque vitia putet, defectum, longitudinem, superfluitatem dicendi: latere autem hunc arbitror deceptum et ignarum, nullum horum esse simpliciter dictionis vitium, nisi obscuritatem aut duplicitatem efficiat: si vero solum hoc dictionis vitium est et recte supra dictum est omnia, quae in verbo sophismata sunt, ex ejus vitio fieri, propter ipsum duplex erunt omnia, quae in verbo sophismata contingunt.

Cap. III. [Ipsam duplex sex tantum modis in dictione fieri. Quid sit oratio.] Post vero demonstrandum est, propter quid tot modis ipsum duplex accidat, quot Aristoteles scribit: id vero si recte inveniri debet, sumen-

Ed. Chart. II. [76.]

Ed. Bas. IV. (33.)

τοῦτο μέλλει καλῶς εὐρεθήσεσθαι, ληπτέον πρότερον, ὃ τί ποτέ ἐστὶ λόγος τε καὶ ἐκ λόγων· λόγοι γὰρ καὶ αἱ προτάσεις· τούτων τινὶ ἢ τισι διττὸν ζητοῦμεν· ἔσται δὴ λόγος, ὡς πρὸς τὸ παρὸν ἀποχρώντως εἰπεῖν, σύνθεσις ὀνομάτων· καλῶ δὲ ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα καὶ ὅλως τε σημαίνει διὰ τὸ γνωριμώτερα· ἀνάγκη τὸ διττὸν, ἢ ἐν τινι τούτων εἶναι τῶν ὀνομάτων, ἢ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ· τρίτον γὰρ οὐδὲν ἔχομεν ὅπως συσταίῃ· ὅποταν ὡσπερ οὐδ' ἂν τις ἔχοι παρ' ἕκαστα τῶν λίθων, ἢ τὸ συγκείμενον· καὶ τοῦτο, ἢ ἐνεργεία, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασίᾳ. παρὰ ταῦτα γὰρ οὐδὲν ἕτερόν τις εὔροι ὑπάρχον, ἢ λεγόμενον, καθάπερ ἐν ἄλλοις ἀποδέδεικται· πάντα δὲ ταῦτα συλλαβόντες ἔχουσιν οἱ εἰρημένοι τρόποι· ἐνεργεία μὲν γὰρ τὸ διττὸν ἔχουσι παρὰ τε τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν ἀμφιβολίαν καὶ ἐν ὀνόματι μὲν ὃ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ἐν λόγῳ δὲ ὃ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν· ἐνεργεία δὲ, ὅτι τῷ ὄντι δύο σημαίνουσι· δυνάμει δ' ὅποτε τῇ προσωδίᾳ γίνονται διττοὶ καὶ παρὰ τὴν σύνθεσιν καὶ διαί-

dum prius est, quid sit oratio et ex orationibus orationem esse, etenim et ipsae propositiones orationes sunt: harum alicui aut aliquibus quaerimus ipsum duplex. Oratio sane erit, quod in praesenti dicere sat est, nominum compositio: voco vero nomina, etsi verba sint significantque omnino aliquid, propterea, quod sic notius vocabulum est; necesse est ipsum duplex aut in aliquo horum nominum esse, aut in oratione ipsa: nullum enim habemus tertium quomodo constituatur: quemadmodum neque in lapidibus praeter aut singulos seorsum aut illorum simul compositionem, eamque aut actu aut potentia aut apparentia nihil aliquis excogitare potest: praeter haec enim nihil est, quod esse aut dici quisquam inveniat, ut alibi demonstratum est. Omnia vero haec comprehendentes modi praedicti habent. Ipsum enim actu duplex modus habet, et qui secundum aequivocationem est et qui secundum ambiguitatem: sed in nomine duplicitatem is habet qui secundum aequivocationem est, in oratione qui secundum

Ed. Chart. II. [76.]

Ed. Bas. IV. (33.)

ρεσιν· οὔτοι γὰρ οὐ σημαίνουσι πλείω, ἀλλὰ πάντως ἓν. διὰ τε τὸ ἐκάτερον ἐνδέχεσθαι διττοὶ λέγονται· διὸ καὶ δυνάμει φασὲν αὐτοὺς, τοιοῦτο γὰρ τὸ δυνάμει ὅσον τοῦτο αὖ πάλιν, ὡσπερ καὶ πρόσθεν διήρητο, ἢ ἐν ὀνόμασιν, ἢ ἐν λόγῳ· ἐν μὲν οὖν ὀνόμασιν ἢ προσωδία ποιεῖ τὸ διττόν· αὕτη γὰρ ἐφ' ἐκάτερον ἔλκει τὸ ὄνομα, ὡσπερ ἐν τῷ *Ὀρος ἔστηκεν*, ἢ *δασεῖα κατ' ἀρχὰς τεθεῖσα*, ἢ *μή*· ἐν δὲ λόγῳ, διότι σύνθεσις καὶ διαίρεσις διττόν ποιεῖ, δύναται δὲ καὶ τοῖς συνθέτοις τῶν ὀνομάτων αὕτη, διὰ τὸ προσεικέναι λόγῳ, καθάπερ ἐν τῷ *Νεάπολις* καὶ *καλὸς κἀγαθός*· μεταβάλλοι δ' ἀντὶ τῶν ἀπλῶν· ἀλλ' οὐκ εἰς ἕτερον ὄνομα. τοῦτο γὰρ ἢ προσωδία μόνη ποιεῖ· ἀλλ' εἰς λόγον, ὡσπερ τὸ ἀνλητρὶς δηλονότι, καὶ τὸν λόγον συνθεῖη πότε ἂν εἰς ὄνομα, ὡσπερ τὸ προκείμενον· δόξει δ' οὐδὲν ἥττον ἄτοπον ἴσως τὸ φάσκεν, διὰ τὴν προσωδίαν τε καὶ τὴν σύνθεσιν συμβαίνειν τὰ σοφίσματα· εἴπερ ταῦτα μὲν διὰ τὸ διττόν, κα-

ambiguitatem: actu vero esse dicuntur, quoniam revera res duas significant. Potentia vero, dum accentu duplices fiunt, compositioneque et divisione; hi enim non plura significant, sed prorsus unum: propterea vero quod ad utrumque verti licet duplices dicuntur: quare hos potentia dicimus: tale enim est hoc ipsum potentia esse. Id ipsum vero rursus, ut supra quoque divisum est, vel in nominibus vel in oratione est: in nominibus accentus dupliciter efficit: trahit enim ad utramque partem nomen accentus, ut in oratione, hoc *Ὀρος ἔστηκεν*, hoc est mons vel terminus stabat, accentus aspiratus facit, in principio cum aut ponitur aut abest. In oratione vero compositio et divisio dupliciter facit: in compositis quoque nominibus eandem facere potest, quia orationi similia sunt, ut in nomine *Neapolis* et *καλὸς κἀγαθός*, id est probus, mutaret ea quis loco simplicium non in nomen, hoc enim solus accentus facit, sed in orationem ut in hac voce *ἀνλητρὶς* videlicet, id est tibicina, sicut rursus et ipsam orationem in nomen componeret, ut est in proposito nomine; videbitur autem nihilominus absurdum fortassis id,

Ed. Chart. II. [76. 77.]

Ed. Basf. IV. (33.)

θάπερ ἐλέγειτο πρόσθεν· εἰ δὲ προσοδία τε καὶ τὰ ὁμογενῆ καὶ τῶν δυνάμει διτιῶν ἐξαίρει τὸ διτιόν, ποιεῖ γὰρ ἤδη ταῦτα, θάτερον σημαίνειν καὶ λέγεται ἀληθῶς συμβαίνειν οἰδὲν ἦτιον τὰ σοφίσματα διὰ ταῦτα· τῷ γὰρ τὸν λόγον ἐπιδέχεσθαι διὰ τούτων τὸ διτιόν, λαβόντες θάτερον κατ' ἀρχὰς οἱ σοφισταὶ, θάτερον συνάγουσι, μεταβάλλοντες μὲν διὰ τούτων τὸν λόγον, πάντως γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως τὸ σοφισμα συμβαίη, συλλογιζόμενοι δὲ ὡς ταῦτ' λαμβάνοντες, ὡσπερ ἔν τι λογικὸν ὄνομα καὶ ἴδιον ἀνθρώπου, τὸ λογικὸν ἄρα ἔν ἴδιον ἀνθρώπου· καὶ εἰ ὄρος ἐνταῦθα εἰστήκει ὁ τὸ χωρίον, ὄρος δ' ἐνταῦθα οὐχ [77] ἔστηκε καὶ λάθοι μὲν οὐδένα τὸ κίβδηλον· αὐτὰρ οὐκ ὀκνοῦσιν οἱ σοφισταὶ πανταχῇ μικρὸν φροντίζειν τοῦ εὐλόγου· ἐπεὶ καὶ τοῖς ἐνεργείᾳ διτιοῖς οὗτοί γε ταυτιὸν τοῦτο ποιοῦσι. λαβόντες γὰρ ἕτερον συλλογίζονται· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ἀφανέστερον ὅτι καὶ ὅτιοῦν σημαίη ἂν ὁ λόγος, ὁμολογηθεῖη· ἐνταῦθα δὲ προδήλως,

quod propter accentum compositionemque et divisionem sophismata contingere dicamus: siquidem haec propter ipsum duplex, ut supra dictum est, contingunt: accentus vero et quae ejus generis sunt ipsum duplex iis quae facultate duplicia sunt eripiunt: etenim ut haec alterum significant efficiunt: sed tamen nihilominus vere dicuntur propter haec sophismata contingere: quia enim oratio per eadem haec ipsum duplex accipit, alterum in principio sophistae sumunt, alterum concludunt, orationem per ea ipsa mutant, prorsus enim non aliter sophisma contingeret, ratiocinantes vero tanquam idem accipientes: quale est unum quid rationale nomen est: proprium hominis est ipsum rationale: igitur unum proprium hominis est. Praeterea si ὄρος, hoc est terminus, hic stabat is qui agros separat, ὄρος autem, hoc est mons, hic non stabat: sed neminem lateret id quod sic adulterinum est: verum ut ubique etiam ad minimum apta oratio sit sophistae fluident: nam et in iis, quae actu duplicia sunt, hi illud idem faciunt, ut aliud sumentes aliud concludentes ratio-

Ed. Chart. II. [77.]

Ed. Bas. IV. (33.)

διὸ καὶ αὐτοῦ τοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις Ἀριστοτέλης ἔφη· οἱ μὲν γὰρ καὶ εἰσιν οἱ τὸ εἶδος σοφισταὶ βιαζόμενοι· ἐπεὶ δὲ ἔχομεν τὸ ἐνεργεῖα τε καὶ δυνάμει, λείπεται φαντασία· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως, καθάπερ ἐλέγεται ἔμπροσθεν· φαίνεται γὰρ καὶ τὸ ὄνομα διττὸν οὐχ οὕτως ἔχον καὶ ὁ λόγος ὁμοίως καὶ οὐ τοσοῦτον καθ' ἕκαστον τῶν προειρημένων· τὰ παραδείγματα λάβοι τις ἂν ἔκ τε τῶν καὶ Εὐδήμου καὶ ἄλλων· ἐπεὶ δ' οὖν ἔχομεν πάντας κατελιγμένους τοὺς τρόπους, ἂν γένοιτό τι διττὸν, ἔχομεν πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα. ταῦτα γὰρ οὖν ἐστὶ, ἢ παρὰ τὸ διττὸν· ἐχόμενον δὲ καὶ τὸ τοσαυταχῶς αὐτοῖς τοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταῦτὸν δηλώσαμεν, ὅτι ἢ ἐνεργεῖα, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασία. δῆλον δ' ὅτι καὶ συλλογισμοῦ τρόπον, ὁποῖόν τις ἂν προέλοιτο, δυνατόν ποιεῖν, ἅπαξ γε τὴν διαίρεσιν ἔχοντα καὶ ἐξ εὐθείας καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπάγοντα. εἰ γὰρ τὸ δυνατόν, ἀλλ' ἔσται οὗτ' ἐν ὀνόματι

cinentur: sed ibi obscurius, quoniam quicquid significet sermo, ipse sibi consentiat: hic vero manifeste: quare suis nominibus et orationibus Aristoteles dixit: Etenim ii sophistae sunt, qui speciem violant. Cum jam habeamus id ipsum, quod actu dicitur, itemque quod potentia, quod reliquum est, ad apparentiam attinet: quae secundum figuram dictionis est, ut est supra dictum: ostenditur enim ipsum nomen, similiterque oratio, non aliud duplex adeo habere, nec in singulis, quae praedicta sunt; adeo quis exempla ex Eudemo ex aliisve caperet. Cum igitur jam collectos modos omnes habeamus, quibus duplex ipsum fieri possit, habemus omnia in dictione contingentia sophismata: haec enim penes ipsum duplex sunt: sequitur vero id, quod tot modis nominibus ipsis et orationibus non eandem rem significamus: nam aut actu aut potentia aut apparentia id facimus: manifestum vero est et syllogismi modum, modo habita divisio sit, fieri posse, utrumvis quis eligat aut e directo aut ad impossibile ducentem: si enim possibile est alium haberi modum, is erit ne-

Ed. Chart. II. [77.]

Ed. Bas. IV. (33.)

οὔτι ἐν λόγῳ, οὔτ' ἐνεργείᾳ, οὔτε δυνάμει, οὔτε φαντασίᾳ·
 παρὰ ταῦτα δ' οὐδὲν ὁ λόγος ἐδείκνυ· κατ' αὐτὸ μὲν ἀφω-
 ρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον· ὅτι δ' οὐ κατ' αὐτὸν τὴν διαί-
 ρεσιν εἰρήκαμεν, οὐ γὰρ Ἀριστοτέλει χαριζόμεθα νῦν. ἀλλὰ
 ταῦτα ἅπαντα κατὰ τὴν μέθοδον γέγραπται, δῆλον· τὸ μὲν
 γὰρ ἢ ἐν ὀνόματι δεῖν, ἢ ἐν λόγῳ τὸ διττὸν εἶναι σαφῶς
 αὐτὸς εἴρηκεν ἐν οἷς φησιν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ
 λόγοις τὸ ἐνεργείᾳ, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασίᾳ γνώριμον ἐκ
 τῆς τάξεως· γέγραπται γοῦν ἀφωρισμένα καθ' ἕκαστον εἶδος
 ἢ γένος τὰ ὁμογενῆ, καὶ πρῶτα μὲν τὰ ἐνεργείᾳ, δεύτερον
 δὲ τὰ δυνάμει, τρίτον δὲ τὰ φαντασίᾳ, καθάπερ δίκαιον, ἢ
 διὰ τί ποτ' οὐ συγκέχνται ταῦτα· ἀλλ' ὡς γελοῖον ἴσως καὶ
 τὸ τῶν τοιοῦτων ἐτέραν πίστιν πειραῖσθαι φέρειν, μὴ τὴν
 ἐκ τοῦ πράγματος· εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καθάπερ ἡ τέχνη
 φησὶ δηλονότι καὶ γέγονε κατ' αὐτὴν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ,
 τομὴν τινα οὐκ ἂν τύχη οὐδὲ ταυτόματα ἐργάσαιτο· ταῦτα
 μὲν οὖν ὑπὲρ τούτων ἰκανὰ πρὸς τὸ παρόν ἐστίν.

que in nomine neque in oratione neque actu neque po-
 tentia neque apparentia: praeter haec autem nihil sermo
 ostendit: secundum igitur ipsum definitum sit in hunc
 modum: quod vero non ex ejus divisione invenimus, non
 enim Aristotelis gratia nunc scribimus, sed omnia haec
 methodo scripta sunt, perspicuum est: nam aut in nomine
 aut in oratione ipsum duplex esse oportere aperte ipse
 dixit, cum dixit, quod ipsis nominibus et orationibus:
 ipsum vero actu esse aut potentia aut apparentia notum
 ex ipso ordine est: scripta igitur separatim sunt in singu-
 lis generibus, quae ejusdem sunt generis, primaque quae
 ad actum attinet: secunda quae ad potentiam: tertio loco
 quae ad apparentiam, ut decuit: aut cur haec non fuere
 confusa? sed fortasse ridiculum est his fidem aliam asserre
 conari, quam eam quae a re deducitur: etenim si sic se
 habent, ut Ars, qualis Medicina est, artisque sunt, divisio-
 nem ullam fortuito aut casu factam non reciperent. Sed
 de his satis haec in praesenti sunt.

Ed. Chart. II. [77. 78.]

Ed. Bas. IV. (33. 34.)

Κεφ. δ'. [Οἱ τῆς ἀμφιβολίας καὶ τῶν ἄλλων σοφισμάτων τρόποι.] Εἴρηται δέ τινα καὶ τοῖς Στωϊκοῖς περὶ τῶν τοῦ μέρους δικαίων ἐπελθοῦσιν ἰδεῖν, εἴ τις ἔξω πίπτει τρόπος εἶναι εἰρημένων. εἴη γὰρ ἐπαγωγή τις αὕτη πίστις καὶ δίκαιον ἄλλως, μηδεμίαν δόξαν ἀνδρῶν εὐδοκίμων πάρεργον τίθεσθαι· τὸν μὲν οὖν τῆς ἀμφιβολίας ὄρον, εἰ καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἡμετέρων μάχεσθαι δοκεῖ, τό γε νῦν ἑατέον, ἑτέρας γὰρ καὶ ὑπὲρ τούτων σκοπεῖν πραγματείας ἐστὶ, τὰς δὲ διαφορὰς τῶν λεγομένων ἀμφιβολιῶν αὐτὰς ληπτέον· εἰσὶ γε πρὸς τῶν χαριστετέρων λεγομένων τὸν ἀριθμὸν ἢ. μία μὲν, ἣν κοινὴν ὀνομάζουσι τοῦ τε εἰρημένου καὶ τοῦ διαίρειοῦ, οἷα ἐστὶν ἢ αὐλητρίς παῖς οὕσα· κοινὴ γὰρ αὕτη τοῦ τε αὐλητρίς ὀνόματος καὶ τοῦ εἰρημένου. δευτέρα δὲ, παρὰ τὴν ἐν τοῖς ἀπλῶς, οἷον ἀνδρεῖος, ἢ γὰρ χιτῶν, ἢ ἄνθρωπος. [78] τρίτη δὲ, παρὰ τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις ὁμωνυμίαν, οἷον ἄνθρωπός ἐστιν, ἀμφίβολος γὰρ ὁ λόγος, εἴτε τὴν (34) οὐσίαν εἴτε τὴν πτώσιν εἶναι σημαίνει.

Cap. IV. [*Ambiguitatis et reliquorum sophismatum modi.*] Dictum quoque a stoicis aliquid est de partitionis dignitate, nosse, si quis modus extra propositos cadat tentantibus: erit enim inductio fides haec. Et alias aequum est nullam probatorum virorum opinionem obiter ponere: ambiguitatis igitur definitionem, quanquam cum multis nostris pugnare videtur, in praesentia tamen praetermitteremus: de his enim considerare alterius negotii est: quae vero ambiguitates dicuntur, harum differentiae sumendae sunt. Sunt quidem apud graviores viros numero octo. Una est, quam communem et ei quod dictum est et divisibili nominant, qualis est, quae αὐλητρίς, id est tibicina, puella existens, communis enim haec et ipsius αὐλητρίς nominis est atque ejus quod dictum est. Altera, quae in simplicibus est, ut virilis: aut enim tunica aut homo. Tertia vero ad ipsam in compositis aequivocationem attinet, ut homo est: ambiguus enim sermo est, utrum substantiam an casum esse significat. Quarta ex defectu est, ut tui

Ed. Chart. II. [78.]

Ed. Baf. IV. (34.)

τετάρτη δὲ ἐστὶ παρὰ τὴν ἔλλειψιν, ὡς ὁ ἐστὶ σου· καὶ γὰρ ἐλλείπει τὸ διὰ μέσον, οἷον δεσπότου, ἢ παιρός. πέμπτη δὲ παρὰ τὸν πλεονασμὸν, ὡσπερ ἡ τοιαύτη, ἀπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ πλεῖν· τὸ γὰρ μὴ προσκείμενον ἀμφίδοξον ποιεῖ τὸ πᾶν εἴτε τὸ πλεῖν ἀπηγόρευσεν εἴτε τὸ μὴ πλεῖν. ἔκτιν φασὶν εἶναι τὴν μηδὲν σαφοῦσαν τί μετὰ τίνος ἄσημον μόριον τέτακται, ὡς ἐν τῷ, καὶ νῦν καὶ μὴ παρήλασε. τὸ γὰρ στοιχεῖον ἂν μὴ γένοιτο διαζευκτικόν. ἐβδόμη δὲ ἐστὶν ἢ μὴ δηλοῦσα τί μετὰ τίνος τέτακται σημαντικὸν μόριον, ὡς ἐν τῷ

Πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος Ἀχιλλεύς.

ὀγδόη ἢ μὴ δηλοῦσα τί ἐπὶ τί ἀναφέρεται, ὡς ἐν τῷ, Δίων Θεὸν ἐστίν· ἄδηλον γὰρ ἐστὶν εἴτε ἐπὶ τὴν ἀμοτέρων ὑπαρξιν ἀναφέρεται, εἴτε ἐπὶ τοιοῦτον, οἷον ὁ Δίων Θεὸν ἐστίν, ἢ πάλιν· οἱ μὲν δὴ τρόποι πρὸς τῶν χαριεστέρον οὔτοι κατηρίθμηνται. δῆλόν δέ γε, ὅστις μὴ παρέργως τῶν ἔμπροσθεν ἤκουσεν, ὅτι πάντες πίπτουσιν εἰς τοὺς

est: deest enim quod ad medium locum attinet, ut domini aut patris. Quinta ex superabundantia, quale est, ei ut non navigaret denegavit: adjecta enim ea negatio, non, ambiguum orationem facit, utrum navigare negavit an non navigare. Sextam esse dicunt eam, quae haud notum facit, quae cum qua significatione carens pars ordinata sit, ut illud est, et nunc et non appulit: pars enim ea non disjunctiva esse potest. Septima est, quae ignotum reliquit, quae cum qua significativa pars constructa sit, quale est:

Quinquaginta virum centenos liquit Achilles.

Octava est, quae non declarat quid ad quid referatur, quale est, Dion Theon est: incertum enim est, utrum ad utriusque existentiam verbum, est, referatur, an ad id, ut Dion sit Theon: aut contra. Hi sunt a gravissimis viris numerati modi. Quicumque vero non obiter, quae supra dicta sunt audivit, manifestum est ei, eos omnes in hos cadere

Ed. Chart. II. [78.]

Ed. Bas. IV. (34.)

κατειλεγμένους ὑφ' ἡμῶν τρόπους, τὸ δ' ἀμέθοδόν τε καὶ ἄτεχνον πρόδηλον· οὔτε γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων ἀπόδειξιν τις λάβοι τοῦ κατ' οὐδένα τρόπον ἕτερον ἀμφίβολόν τι δύνασθαι συσιῆναι, τό τε καὶ τοῖς πεπλεγμένοις ὁμωνυμίαν φάσκειν συμβαίνειν, παντελῶς οὐδ' ἀκουόντων ἐστὶν ὀνομάτων· πῶς δὲ οὐκ ἔστι ταῖς γενικαῖς διαφοραῖς εἰδικὰς καταριθμεῖσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν τὴν διαίρεσιν ποιουσῶν ἀσήμαντον μόριον σημαῖνον διαιρούμεναι. λάβοι γὰρ ἂν οὕτως πλείους τὰς εἰδικὰς διαφορὰς· ἔτι δ' ἂν τοῦτον τὸν τρόπον τὰς καὶ τῆς ὁμωνυμίας τις ποιήσειε πλείους εἰδικὰς λεγομένας διαφορὰς, ὅτι αὐτὸς παρὰ τὸ ἀπὸ τύχης, αἱ δὲ παρὰ τὴν ἀναλογίαν, ἢ ὁμοιότητα, ἢ ἄλλον τινὰ τρόπον συνίστανται· καὶ μὴν καὶ τῆς ἐν λόγῳ ὁμωνυμίας ἀπ' αὐτῶν λεγομένης πλείους οἱ τρόποι, οἱ μὲν γὰρ τῇ παραθέσει τῶν ὁμοίων πτώσεων γίνονται, ὡς ἐν τῷ, εἴη μέλλει τὸν Σωκράτην νικῆσαι· οἱ δ' ἄλλοι τρόποι· ταῦτα μὲν ἐλάττω, ἐκεῖνο δ' ἄξιον ἀπορίας, πῶς τὰ περὶ τὰς φαντασίας διττὰ, πολὺ δὲ μᾶλλον ἔτι, πῶς τὰ τῆς προσωδίας· οἱ γὰρ τιθέμενοι δι-

modos, qui a nobis numerati sunt: carereque methodo et arte perspicuum est: neque enim ex iis, quae dicta sunt, demonstrationem quis ceperit, nullum alium modum ambiguum constitui posse: in connexisque aequivocationem contingere dicere, hominis est in nominis intelligentia parum versati: non ineptum vero est generalibus differentiis speciales enumerare, ut ea, quae ad divisionem attinet, per partem significatione carentem et per significantem dividatur: sic enim quis speciales differentias plures acciperet: quin etiam ad hunc modum quis aequivocationis differentias speciales dictas plures faceret: quia ille secundum id, quod a fortuna: hae vero secundum analogiam aut similitudinem, aut alium aliquem modum constituantur: quin et aequivocationis ejus, quam ipsi in oratione dicunt plures modi casibus similibus appositis fiunt, quale illud est, futurum est Socratem vincere: caeteri vero modi minores sunt. Id vero dubitatione dignum est, quo modo quae ad apparentiam attinent duplicia sunt: magisque

Ed. Chart. II. [78.]

Ed. Bas. IV. (34.)

τοὺς τοὺς παρὰ τὴν θέσιν, πῶς οὐχὶ καὶ παρὰ τὴν προσ-
 ωδίαν; ὡςπερ γὰρ ἐκείνη τῇ διαλήψει τοῦ ὅλου καὶ τῇ
 μὲν σιωπῇ δύναται πρὸς τὸ διπλὸν ἔλκεσθαι, οὕτω δὴ καὶ
 τὸ ὄνομα τῇ προσωδίᾳ· καθάπερ ἔξωθεν ὃν ὁ κενὸς χρό-
 νος τοῦ λόγου καὶ οὐ μόνον αὐτοῦ, διπλὸν ποιεῖν αὐτὸν
 πέφυκεν, οὕτω δὴ καὶ ἡ προσωδία· ἔτι δὲ καὶ οἱ σοφισταὶ
 καθάπερ ἐκείνοι χρῶνται πρὸς τὰς ἔριδας καὶ τούτω· καὶ
 μὴν αὐτὸ ἂν τις ἐφ' ἑαυτοῦ σκοπούμενος, ὡςπερ ἂν παρὰ
 τὴν σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ἀμφισβητοῦσιν, οὕτω δὴ καὶ παρὰ
 τὴν προσωδίαν· δῆλον δὲ ἐπὶ τῶν γεγραμμένων λόγων, οἷς
 μὴ πρόσκειται τὰ διακρίνοντα σημεῖα, δεῖται γὰρ ὡςπερ
 ἐκείνων εἰς τὴν διάκρισιν, οὕτω καὶ τῆς προσωδίας, οὐκ
 αἰεὶ γε μὴν καὶ δι' αὐτὴν γένοιτο διπλὸς ὁ λόγος.

quo modo quae ad accentum: qui enim secundum com-
 positionem duplex ponunt, quo modo non secundum ac-
 centum? ut illa per continuationem totius et per silen-
 tium ad ipsum duplex trahi potest, sic ipsum nomen per
 accentum: quemadmodum orationis extrinsecum, inane
 tempus cum sit, nec ejus pars, eam tamen facere duplicem
 potest, sic accentus quoque: itemque sophistae ut illo, sic
 hoc ad contentiones utuntur: et quis secum cogitans, quem-
 admodum secundum compositionem et divisionem contem-
 dunt, sic secundum etiam accentum idem fieri posse co-
 gnoscet. Manifestum vero in scriptis orationibus est, cum
 non adjecta sunt dividenda puncta: ut enim his egent ad
 divisionem, sic accentu quoque, non semper tamen etiam
 propter hunc duplex oratio fuerit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΙ-
ΝΩΣΚΕΙΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΕΝΗΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. VIII. [829.]

Ed. Bas. III. (451.)

[829] Κεφ. α'. "Ὅσον μὲν ἐπὶ τοῖς πολλοῖς τῶν
ιατρῶν, ὧς Ἐπίγενης, ἀδύνατόν ἐστι προγινώσκειν τὰ τοῖς
κάμνουσιν ἐσόμενα καθ' ἐκάστην νόσον. ἀφ' οὗ γὰρ οἱ τὸ
δοκεῖν μᾶλλον ἢ εἶναι σπουδάσαντες οὐ κατὰ τὴν ἰατρι-
κὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας ἐπλεόνασαν,
ἡμέληται μὲν τὰ κάλλιστα τῶν τεχνῶν, ἤσκηται δ' ἐξ ὧν

GALENI DE PRAENOTIONE AD
POSTHUMUM LIBER.

Cap. I. Ut sane vulgus medicorum est, o Posthu-
me, nemo potest ea, quae aegris per singulos morbos eve-
niunt, praenoscere. Ex quo enim ii, qui videri potius
quam esse docti non in medica tantum, sed etiam aliis ar-
tibus studuerunt, numero vicere, optima quaeque artium
neglecta sunt: ea vero in usu habita, unde aliquis sermone

Ed. Chart. VIII. [829.]

Ed. Bas. III. (451.)

ἂν τις εὐδοκίμησεν παρὰ τοῖς πολλοῖς, εἰπεῖν τι καὶ πρᾶ-
 ξαι πρὸς ἡδονὴν, κολακείεσθαι, θωπευτικῶς προσαγορεύειν
 ἐκάστης ἡμέρας, τοὺς πλουτοῦντάς τε καὶ δυναμένους ἐν
 ταῖς πόλεσι συμπροέρχεσθαι, παραπέμπειν προσερχομένους
 οἴκαδε, δορυφορεῖν ἐν τοῖς δείπνοις, βομολοχεύεσθαι. τινὲς
 δ' αὐτῶν οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆ τῶν ἱματίων καὶ
 δακτυλίων πολυτελείᾳ καὶ τῷ πλήθει τῶν ἀκολουθούντων καὶ
 σκευῶν ἀργυρῶν παρασκευῇ τοὺς ιδιώτας ἀναπείθουσιν, ὡς
 ἀξιοζήλωτοί τινες ὄντες. ἐκ τούτων οὖν ἀπάντων τὰ μὲν
 ἡδοικες, τὰ δ' ἐκπλήττορες ἀνθρώπους ἀπείρους ἀληθινῆς
 κρίσεως πραγμάτων, ὡς μὲν οὗτοι νομίζουσιν, ἀγαθῶν πολ-
 λῶν τυγχάνουσιν, ὡς δ' ἐγὼ φαίην ἂν οὕτως ὄντων ἀγαθῶν
 ἄλλων, αὐτοὶ ψευδῆ ὑπειλήφασιν. ἅτε δ' ὄντες τοιούτοι,
 τὰλλα παρανομεῖν οὐκ ὀκνοῦσιν, ἐλαχίστῳ τε χρόνῳ τὰς
 τέχνας ἐπαγγελλόμενοι διδάσκειν ἀθροίζουσι πλῆθος μαθη-
 τῶν, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ προσλαμβάνουσι τὸ δύνασθαι κατὰ
 τὰς πόλεις, ἐν αἷς διατρίβουσιν. αὕτη μὲν οὖν κοινὴ τῶν
 τεχνῶν ἀπασῶν δυστυχία κατέληφε τὸν νῦν βίον. ἡ δὲ τῆς

hominum celebretur; nempe apud vulgus dicere aliquid
 et facere ad gratiam: item adulari blande, opulentos ac
 potentes in civitatibus quotidie salutare et simul cum eis
 incedere ac domum redeuntes deducere, in coenis latus
 eorum cingere et scurriliter nugari. Quidam ipsorum non
 haec modo, sed etiam vestium et annulorum sumptu, co-
 mitum multitudine et vasorum argenteorum apparatu idio-
 tis persuadent, magni se pretii esse homines et imitatio-
 ne dignos. Ex his igitur omnibus partim allicientes par-
 tim attonitos reddentes homines veri in rebus iudicii im-
 peritos, ut quidem hi existimant, multis bonis fruuntur:
 ut autem ego dixerim, quum vere bona non sint, ipsi
 falso opinantur. Quum itaque tales existant, praeter alia
 contra leges facere non dubitant brevissimoque tempore
 artes se docturos polliciti complures discipulos comparant,
 a quibus etiam ipsi potestatem in civitatibus, in quibus
 degunt, accipiunt. Haec igitur communis omnium artium
 infelicitas praesentem vitam occupavit. Medicinae autem

Ed. Chart. VIII. [829. 830.]

Ed. Bas. III. (451.)

ιατρικῆς ἐστὶ μὲν πολυειδῆς, ἀλλ' ἐν τι τῶν κατ' αὐτὴν ἔγνωκα προχειρίσασθαι τῶν ἐμοὶ μάλιστα διαφερόντων. ὅταν γὰρ τις ἰατρὸς τῷ νόμῳ μεμαθηκότων αὐτὴν, ἢ παραφροσύνην ἐσομένην ἐπινοσοῦντος, ἢ ῥίγος, ἢ καταφορὰν, ἢ αἰμορροαγίας, ἢ παρωτίδας, ἢ ἀπόστασιν ἄλλην ἐς ὀτιοῦν μέρος, ἢ ἔμετον, ἢ ἰδρωϊτας, ἢ κοιλίαν ταραχθησομένην, [830] ἢ συγκοπὴν, ἢ τι τῶν τοιούτων προείπη ἄλλο, ξένον τε καὶ τέρας τοῖς ἰδιώταις ὑπ' ἀηθείας φαίνεται καὶ τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ θαυμάζεσθαι παρ' αὐτοῖς ὁ προειπὼν, ὥστε ἀγαπήσειεν ἂν, εἰ μὴ καὶ γόης τις εἶναι δόξειεν. ὀλίγοι δέ τινες αὐτῶν οὐκ ἀπογινώσκουσι μὲν, ὡς ἀδυνάτου τῆς τοιαύτης θεωρίας· ἐρωτῶσι δ' εὐθέως καὶ αὐτὸν τὸν προειπόντα καὶ τοὺς ἄλλους ἰατροὺς, εἰ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν εὔρηται τι τοιοῦτον, ἢ μόνον αὐτοῦ τοῦ προειπόντος ἐστὶν εὔρημα. τοῦντεῦθεν οὖν ἀναγκαῖον γίγνεται τοὺς μὲν ἰατροὺς ἀπόκρυπτομένους σφετέραν ἀμαθειάν, ἴσως δέ τινας καὶ ὄντως ὄγνωσύντας, οὐδενὶ φάναι τῶν ἔμπροσθεν οὐδέν

varia quidem est, sed unum aliquod ex iis, quae in illa accidunt, statui promere, ut quod ad me potissimum pertineat. Quando enim medicus aliquis ex iis, qui legitime eam didicerunt, aut delirium futurum in aegrotante, aut rigorem, aut cataphoram, aut sanguinis profluvium, aut parotidas, aut abscessum aliquem in quacunque parte, aut vomitum, aut sudorem, aut alvi perturbationem, aut syn-copen, aut aliud quid hujusmodi praedixerit, et peregrinum et monstrum prae diffuetudine idiotis apparet: ac tantum abest, ut qui praedixerit in admirationem apud illos veniat, ut bene actum secum putaverit, si non etiam praestigiator aliquis esse videatur. Pauci autem quidam ipsorum hujusmodi speculationem non damnant quidem, ceu quae haberi nequeat: sed interrogant statim et ipsum, qui praedixit et alios medicos, num etiam tale quid a majoribus inventum sit, an solum ipsius praedicentis sit inventio? Hinc itaque necessarium est quosdam sane medicos inscitiam suam occultantes, forsitan autem nonnul-

Ed. Chart. VIII. [830.]

Ed. Bas. III. (451.)

τοιοῦτο γεγράφθαι, γόητα δ' εἶναι τὸν ἐπιδεικνύμενον τοι-
 αύτην πρόρρησιν. αὐτὸν δὲ τὸν προειπόντα, μήθ' ὅτι γέ-
 γραπται πολλοῖς τῶν ἔμπροσθεν καὶ μάλιστα τῷ Ἱπποκρά-
 τει, τῷ πάντων ἡμῖν τῶν καλῶν ἡγεμόνι, τολμᾶν εἰπεῖν
 αἰδοῖ τε ἅμα τῶν παρόντων ἰατρῶν καὶ μίσους ὑποψία,
 μήθ' ὡς αὐτὸς εἰρηκῶς εἶη, ψεῖδεσθαι γὰρ οὕτως καὶ μᾶλ-
 λον μισηθῆσεσθαι πρὸς αὐτῶν. ἄπορον δὲ πανταχόθεν ἐρώ-
 τημά τις ὑπεχόμενος, ἔκνωσιν οἶμαι καὶ διαβουλευόμενος, αὐ-
 ξάνει μὲν τὴν τῆς γοητείας ὑποψίαν αὐτῷ τῷ μέλλειν αἰεὶ,
 τελευταῖον δὲ φθόνον ὑπ' ἑαυτὸν ἡγεῖρεν, ὥστ' ἐπιβουλεύ-
 εσθαι πρὸς αὐτῶν. πρώτη μέντοι τῆς φαρμακείας ἐνέδρα·
 δευτέρα δὲ ἢ Κοῖντος ἤλω, βελτίων μὲν ὢν ἰατρὸς τῶν καθ'
 ἑαυτὸν, ἐκβληθεὶς δὲ τῆς πόλεως, ὡς ἀναιρῶν τοὺς νοσοῦν-
 τας, ὥστε δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖον γίνεται παθεῖν τὸν
 φιλοσόφως τὴν τέχνην μειῶντα καὶ τῶν Ἀσκληπιαδῶν
 ἀξίως ἢ παραπλησίως Κοῖντῳ φαγαδευθέντων, λαμπρὰ τῆς
 αἰσθησεως τὰ ἐπίχειρα κομίσασθαι ἢ διαβαλλόμενόν γε φα-

los etiam vere ignorantes, dicere, a nullo majorum tale
 quid esse proditum: sed praestigiatores esse, qui hujus-
 modi praedictionem ostendit. Ipse vero praedicens neque
 quod a pluribus majoribus scriptum sit et praesertim ab
 Hippocrate, omnium nobis bonorum auctore et duce, au-
 det fateri, metu simul praesentium medicorum et odii
 suspicione, neque quod ipse invenerit: mentiretur enim
 ita et magis odio ab ipsis haberetur. Quaestionem itaque
 sustinens, ad quam quid prorsus respondere debeat, am-
 bigit, si detrectet et deliberandum censeat, meo iudicio
 auget sane praestigii suspensionem in futurum: postremo
 autem invidiam in se concitabit, ut insidias ab iis expe-
 riat: primum sane per pharmaca, deinde quibus Quintus
 captus fuerat, praestantissimus quidem sui temporis
 medicorum, urbe autem ejectus, tanquam aegrotantes in-
 terimeret. Quare necesse est ut ei, qui artem philoso-
 phice et ut Asclepiadis dignum est exercet, alterutrum
 contingat, aut ut Quinto similiter in exilium relegatus
 praeclara sensus praemia reportet: aut calumnias sustinens

Ed. Chart. VIII. [830.]

Ed. Bas. III. (451.)

νερώς, εἰ μὲν ἀτολμηρότερος εἴη, τὰ δὲ ἀπολογούμενον, τὰ δὲ ὑποπτήσσοντα, λαγῶ βίον ζῆν, ἀεὶ τρέμοντα καὶ τί πείσεσθαι προσδοκῶντα, πρὸς τῷ καὶ τὴν τῆς γοητείας ὑποψίαν αὐξάνειν. εἰ δ' εὐτονώτερος ὢν ὁμόσε χωρεῖ καὶ διαμάχεται μόνος πολλοῖς πανούργοις ἀνθρώποις καὶ πολλοὺς ἀδοκιμοτάτους τρόπους ἡσκηκόσιν αὐτὸς ἐκ παιδείας καὶ μαθημάτων ὀρμώμενος καὶ τῶν τοιούτων ἄπειρος κακῶν, ἦτοι κατὰ κράτος ἀλόντα, γενέσθαι τὸ λοιπὸν ἐπ' ἐκείνοις, ὅ τι ἂν αὐτῷ χρῆσθαι βουληθῶσιν, ἢ εἴπερ ἐπὶ πλεόν ἀντέχοι καὶ διαγωνίζοιτο, τύχη τινὶ χρησάμενος θαυμαστῆ. τὸ μὲν οὖν ἀεὶ πολεμεῖν τε καὶ πολεμεῖσθαι τὸν χεῖριστον τῶν πολέμων, ὃν ὀνομάζουσιν ἐμφύλιον, ἐκφεύγειν μὴ δύνασθαι. συμβαίνειν οὖν ἀναγκαῖον πολλοῖς τῶν οὕτως παρεσκευασμένων καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι τετιμῆκασιν ἀλήθειαν εἰλικρινῶς, οὐ διὰ τί τῶν ἔξωθεν, ἀλλ' αὐτὴν δι' ἑαυτῆς, ὅταν ἅπαξ πειραθῶσι τῆς κατεχούσης τὸν νῦν βίον ἀδικίας καὶ γνῶσι σαφῶς, ὡς οὐδὲν ἔσονται τοῖς ἀνθρώποις ὕφελος, ἔξαναχωρεῖν τοῦ τῶν πολλῶν συρφετοῦ καὶ ὡσπερ χειμῶνι μεγάλῳ

et manifesto, siquidem timidior fuerit, partim respondens partim subticens leporis vitam degat, semper tremens et ut patiatur aliquid exspectans, praeterquam quod praestigii suspicionem augeat. Sin autem animosior cominus procedat solusque cum multis versutis hominibus ac in plerisque improbatissimis fraudum generibus exercitatis decertet, ipse eruditione et disciplinis fretus ac talium malignitatum imperitus vel omnino victus obtemperet in posterum ad omnia illa, in quibus illo uti voluerint: et si diutius resistat certetque, mirabili quadam fortuna usus semper certe bellum longe deterrimum, quod intestinum nominant, gerere cogetur, cum effugere non possit. Accidet igitur necessario, multos ita fraudibus oppressos et alios qui veritatem sincere non propter aliquod exterius, sed ipsam propter se honorant, ubi semel iniquitatem praesentis seculi fuerint experti noverintque manifesto, quam nulli sint mortalium commodo futuri, ex vulgi consortio discedere, tanquam in tempestate magna et agita-

Ed. Chart. VIII. [830. 831.]

Ed. Bas. III. (451.)

καὶ ζάλη πνευμάτων, ἑαυτοὺς γούν σώσαι σπεύδοντας. οὔτοι δὲ τοῖς πολλοῖς μὲν ἄγνωστοι, γνώριμοι δὲ καὶ φίλοι μάλιστα μὲν καὶ πρῶτον θεοῖς, εἶτα τῶν ἀνθρώπων τοῖς ἀρίστοις ἐν ἡσυχίᾳ βιοῖσιν, ἐπιτρέψαντες τοῖς πανούργοις εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις. ἀπάντων δὲ τούτων τὰ αἷτια τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ, τῶν πλουτούντων ἐν ταῖς πόλεσι καὶ δυναμένων ἢ τρυφῇ. οἱ περαιτέρω ἡδονῆν ἀρετῆς τετιμηκότες ἐν οὐδενὶ λόγῳ τίθενται τοὺς τι καλὸν ἐγνωκότας, τοῖς δὲ ἄλλοις ὑψηλῆσασθαι δυναμένους. ὅλοι δ' ἐπὶ τοῖς τὰς ἡδονὰς ἐκπορίζουσιν εἰσι καὶ τούτους πλουτίζουσι καὶ θαυμάζουσι καὶ ὑψηλοὺς αἴρουσιν, ὥστε τῶν μὲν ὄρχηστῶν καὶ τῶν ἡνιόχων εἰκόνας ποιοῦνται, τοῖς τῶν θεῶν ἀγάλμασι συνέδρους. [831] τοὺς δ' ἀπὸ τῶν μαθημάτων τσαῦτα τιμῶσιν, ὅσα τῆς χρείας αὐτῶν δέονται. τὸ γὰρ ἐν ἐκάστῳ καλὸν οὐ θεωροῦσιν, οὔτε τῶν δεινῶν αὐτῶν ἀνέχονται, ἀλλὰ γεωμετρίας μὲν καὶ ἀριθμητικῆς ὅσον εἰς ἀναλωμάτων λογισμοὺς καὶ οἰκίας κατασκευὴν, ἀστρονομίας δὲ καὶ μαντικῆς ὅσον εἰς τὸ προγνῶναι τίνων κλη-

tione ventorum se ipsos saltem servare conantes. Hi sane vulgo quidem incogniti, noti vero et amici maxime quidem et primum diis ipsis, deinde hominum praestantissimis in quiete vitam agentibus, permittentes fraudulentis illis gloriam apud vulgus aucupari et inclarescere. Omnium horum causa hominibus divitum in urbibus et potentum deliciae exillant; qui voluptatem virtuti praeponentes in nullo honore habent eos, qui aliquid honesti noverunt quique alios docere quid possunt. Toti autem illis dediti sunt, qui voluptates suppeditant, hos ditant, hos admirantur et in coelum efferunt, nec non histrionum et adulatorum imagines deorum statuis affeclas constituunt eruditos autem tanti faciunt, quantum opera ipsorum indigent. Nam in unoquoque honestum non respiciunt, neque peritos ipsos sustinent, sed geometriam quidem et arithmeticen, quantum ad impensarum rationem et domus constructionem attinet, astronomiam vero et divinatoriam, quantum ad praenoscendum quorum heredes futuri

Ed. Chart. VIII. [831.]

Ed. Bas. III. (451. 452.)

ρονομήσουσι χρήζουσιν, ὥσπερ γε καὶ μουσικῆς· ὅσον εἰς ἡδονὴν ἀκοῆς. τὴν δὲ τούτων συμπάντων τὸ κῦρος ἔχουσαν φιλοσοφίαν, ἀποδεικτικῆς θεωρίας οὐδὲν αὐτοῖς μέλει, πλὴν ὅσον ἢ χρεία προσάγει τινὰς τῶν ῥητορικῶν ἀνδρῶν, ὀργάνῳ πανούργῳ, τῇ σοφιστικῇ καλουμένῃ χρῆσθαι θεωρία. φιλοσοφίας γὰρ αὐτῆς οὐδὲν ἐπαΐουσιν, ἀλλὰ πάντων (452) μαθημάτων ἀχρηστότατον τοῦτο νενομίκασιν ὁμοίως τῷ κέγχρον τρυπᾶν. οὗτοι τοίνυν εἰσὶν οἱ καὶ τῆς ἰατρικῆς τὴν ἀναγκαίαν χρεία ὀρῶσι μόνην, οὐδὲ ταύτην ὀρθῶς. ἀλλ' ὡς Πλάτων πού φησιν, εἰ δεῖο κρίνεσθαι παρὰ παισὶν, ἢ ἀνθρώποις ἄφροσιν ἰατρὸν καὶ μάγειρον, ὁ μάγειρος ἂν οὐκ ὀλίγῳ δὴ τιμῇ πλέον ἐνέγκαιτο.

Κεφ. β'. Ταῦτ' οὖν ἐγὼ ἀγνοῶν, κατὰ τὴν προτέραν ἐπιδημίαν ἐν Ῥώμῃ μοι γενομένην οὐδὲν ὑφορώμενος ἐπεδεικνύμην οὐ διὰ λόγων ψιλῶν, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις τὰς τῶν ἔσομένων προγνώσεις καὶ τὰς θεραπειὰς ἄχρι τοῦ γενέσθαι τι τοιοῦτον, ὡς ἐπίστασαι σὺ ὁ μάλιστα παρῶν τῇ νόσῳ πάσῃ, μέχρι τέλους ἀπ' ἀρχῆς Εὐδήμου τοῦ περιπα-

sint opus est, usurpant; quemadmodum et musicen, quatenus auditum oblectare velint. Philosophiae autem, quae horum omnium praecipuum continet, demonstratoriae speculationis nullam habent rationem, nisi quantum usus cogit, quosdam rhetoricorum virorum instrumento subdito sophistica dicta speculatione uti. Philosophiae enim ipsius nulla mentio, sed omnium disciplinarum inutilissimam hanc instar milii perforati arbitrantur. Hi igitur sunt, qui etiam medicinae usum necessarium vident duntaxat, neque hunc recte, sed, ut Plato alibi dicit, si de medico et coquo a puero aut stultis hominibus sententia ferri debeat, coquus utique non paulo plus laudis reportabit.

Cap. II. Haec igitur ego ignorans in priori meo Romam adventu nihilque suspicans indicavi non verbis nudis, sed operibus futurorum praenotionem curationemque; donec tale quippiam accideret, ut tu novisti, qui potissimum per totius morbi Eudemi peripatetici philosophi

Ed. Chart. VIII. [831.]

Ed. Basf. III. (452.)

τητικοῦ φιλοσόφου. ἤρξατο μὲν γὰρ ἡμέρα τιμὴ μετὰ λου-
 τρὸν ἀνωμαλία τις αὐτῷ, φρίκη δ' ἀπὸ ὥρας ὀγδόης, δι'
 ἧς ἀναγκασθεὶς ἀσιτῆσαι, κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἀμέμπτως
 διάγον ὑπέλαβεν ἀσφαλέστερον εἶναι τὴν ὀγδόην ὥραν
 ὑπερβάλλειν. ὡς δ' οὐ κατ' αὐτὴν ἀπήνησέ τι δυσχερὲς
 ἀντήσαντί γε μέχρι τῆς ἐνάτης καὶ πρόσω οὐδεμία παρα-
 λαγή τις ἐφαίνετο. λουσάμενός τε καὶ βραχέα προσενεγκάμε-
 νος ἐπὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ συνεγένετο μὲν, ὡς ἔθος, ἡμῖν.
 ἀσφαλείας δ' ἕνεκεν ἔδοξεν αὐτῷ καὶ κατ' ἐκείνην ὑπερβάλ-
 λειν τὰς ὑπόπτους ὥρας. ἐλούσατο οὖν μετὰ τὴν ὀγδόην καὶ
 τραφεὶς εὐφόρως ἐπέπειστο μηδὲν αὐτῷ γενήσεσθαι δυσχε-
 ρές. ἐν τῇ τετάρτῃ δὲ τῶν ἡμερῶν, ἐν ἣ συγγενόμενος ἡμῖν
 ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἐπέλλετο, μειδιάσας τε ἅμα καὶ ἀποβλέ-
 ψας πρὸς σε, πότερα, ἔφη, καὶ κατὰ τήνδε τὴν ἡμέραν τε-
 τάρτην οἷσαν ἀσφαλέσιτερόν ἐστιν ὑπερβάλλειν τὴν ὀγδόην
 ὥραν ἢ τῷ λουτρῷ χρησιτέον ἤδη; σὺ μὲν οὖν, ὡς οὐδενὸς
 ἔσομένου δυσχεροῦς, ἐκέλευσας ἐπιέναι λουσόμενον, οἱ τ'
 ἄλλοι πάντες οἱ παρόντες, ἐγὼ δ' ἐσιώπων μόνος. ἐρομένῳ

curriculum adfuisi. Itaque die quodam nonnulla ipsum
 invalit inaequalitas, horror autem ab hora octava; pro-
 pter quem a cibo abstinere coactus, postridie inculpate
 agens, putavit tutius esse eum post octavam horam dif-
 ferre. Quum autem nihil eadem hora molestum occurre-
 ret inedia usque ad nonam, ac ulterius nulla permu-
 tatio appareret, lotus et modico cibo assumpto tertio die
 pro consuetudine nobiscum versabatur. Securitatis autem
 gratia visum ei est etiam in illo die cibum post horas
 suspectas differre. Lavit itaque post octavam et cibo as-
 sumpto levi credidit nihil ei molestum accessurum. Quarto
 die, quo nobiscum versatus ad balneum discessit, ridens
 simul et respiciens te: utrum, inquit, in hoc quarto die
 tutius est octavam horam inedia excedere, an balneo uten-
 dum jam est? Tu igitur tanquam nihil molesti futurum
 esset, lavacrum accedere iussisti aliique omnes qui ade-
 rant, ego autem solus subdicebam. Roganti vero ipsi cur

Ed. Chart. VIII. [831. 832.]

Ed. Bas. III. (452.)

δὲ αὐτῷ περὶ τῆς σιωπῆς ἀπεκρινάμην οὐκ εἶναι μοι τε-
 λέως ἀνύποπτον ἀρχὴν γεγονέναι τεταρταίας περιόδου κατὰ
 τὴν πρώτην ἡμέραν, ἠνίκα με τὸν σφυγμὸν ἐκέλευσας ἄψα-
 σθαι. τὸ δὲ μὴ προεγνωκέναι μὲ ποτε τὸν κατὰ φύσιν σου
 σφυγμὸν ὁποῖός τις ἦν, οὗ χωρὶς οὐχ οἶόν τε τὰς βραχείας
 αὐτοῦ μεταβολὰς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐπιγνῶναι, σαφῶς οὐδὲν
 ἀπεφηνάμην, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πλέον ἔχω τι τῆς τότε μοι
 γενομένης ὑποψίας εἰπεῖν. ἐλούσατό τε οὖν εὐφόροισ καὶ
 εἰράφῃ μετρίως, εἶτα περὶ τὴν ἐσπέραν μετακαλεσάμενός
 με καὶ πάλιν τὸν σφυγμὸν αὐτοῦ κελεύσας ἄψασθαι, τὴν
 αὐτὴν ἀπόφασιν ἤκουσεν ἦν πρὸ τοῦ λουτροῦ, [832] καὶ
 μᾶλλον ἔτι θαρρόαλεώτερον, ἢ τότε. διὰ τοῦτο οὖν ἔδοξε τὴν
 ἐξῆς ἡμέραν, ἐβδόμην μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐσομένην, τετάρ-
 την δὲ ἀπ' ἐκείνης, ἀκριβέστερον παραφυλάξαι καὶ διατρί-
 ψας ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐλούσατό τε καὶ σιτίων προσηνέγκατο
 πλειόνων, ὡς οἶσθα, τελέως ἀπύρετον αὐτὸν εἶναι φάντων.
 ἐγὼ μὲν οὖν ἐρομένῳ σοι, μέμνησαι γὰρ πάντως καὶ τοῦτο,
 τὴν ὑποψίαν μοι νῦν φήσας, ὡς μικροτάτης τινὸς αὐτῷ τε-

tacerem, respondi, non omnino me citra suspicionem esse,
 initium quarti circuitus secundum primi diei rationem,
 quo me pulsus tangere iussisti, accidisse. Quum autem
 praenovissem naturalem tuum pulsus qualis erat, sine quo
 non licet exiguas ipsius mutationes in statum praeter na-
 turam deprehendere, manifesto nihil pronuntiavi; quem-
 admodum neque nunc magis possum aliquid de suspicionem
 tunc mihi oborta proferre. Lavit igitur ex facili et me-
 diocriter nutritus est. Deinde cum circa vesperam vocaf-
 set me ac rursus pulsus ejus tangere iussisset, idem quod
 ante balneum pronuntiavi audivit, ac magis adhuc confi-
 dentius quam tunc. Idcirco visum est sequentem diem,
 qui septimus ab initio futurus erat, quartus autem ab illo,
 exactius observare: ac cum domi fuisset commoratus, lavit
 cibosque assumpsit, quum plures, ut nosti, omnino absque
 feбри ipsum esse dicerent. Ego igitur quaerenti tibi, me-
 ministrum enim omnino et hoc, suspicionem mihi nunc esse

Ed. Chart. VIII. [832.]

Ed. Bas. III. (452.)

ταρταίας περιόδου προοίμιον εἶη συμβαῖνον. ἐχορίσθην ἔχων ἐπισκοπεῖσθαι τινα περὶ τὴν ἐσπέραν ἄρρώστοιον οὐκ ἐγγυὸς οἰκοῦντα. λουσάμενος δ' Εὐδήμος ἐτράφη μὲν εὐθὺς, οὐ μετὰ πολὺ δὲ θερμασίας ἤσθετο δι' ὅλου τοῦ σώματος, ἦν ἐν τῷ ποθέντι πόματι γεγονέναι νομίσας. οἴνου γὰρ παλαιοῦ προσηνέγκατο κατὰ τὴν ὑστεραίαν αὐτὸ τοῦτο διηγήσατο τοῖς συνήθεσιν ἰατροῖς, αἰτιασαμένων τε κἀκείνων ἐτοίμως τὸν οἶνον, οὐδὲν ἔτι νομίσας ἔσεσθαι δυσχερὲς ἐν τῇ τετάρτῃ μετὰ τὴν γενομένην θερμασίαν, ἐλούσατό τε καὶ διητήθη τῷ συνήθει τρόπῳ, σαφῶς δὲ πυρέτειν ἀρξάμενος, ἐπίσθη τεταρταίου μὲν εἶναι περίοδον. ἐπῆνει δὲ τοῦντεῦθεν ἐμὲ μόνον, ὡς ἀκριβῶς ἀπτόμενον σφυγμοῦ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον, ἐν φιλοσοφίας θεωρίᾳ μόνῃ πεπεισμένος ἀξιόλογον ἔξιν εἶναί μοι, τῶν δὲ κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἐν παρέργῳ περροντικένας. καὶ γὰρ ἐπέπειστο τοῦ πατρὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν ἄγοντός με, προσταχθὲν αὐτῷ δι' ὄνειρων ἐναργῶν, ἐκδιδάξαι καὶ τὰ τῆς ἰατρικῆς, οὐχ ὡς πάρεργόν τι μάθημα τοῦτο. συνέβη μοι γεγονέναι τότε κατὰ τινα τύχην,

dixi, minimae scilicet ejusdam quartanae circuitio- nis initium ei oboriri. Discessi igitur visitaturus quendam circa vesperam aegrotum non prope habitantem. Interim lavatus Eudemus statim quendam cibum sumpsit, non multo post calorem per totum corpus sensit, quem ex potu hausto provenisse ratus, vinum enim vetus postridie assumpserat, hoc ipsum consuetis medicis recensuit: quumque et illi statim vinum causarentur, nihil hic adhuc molesti in quarto die post calorem obortum fore ratus, lavit et consueto more cibo usus est, manifesto autem febricitare orsus, persuasum habuit quartanae esse circuitum. Me vero solum inde commendavit, tanquam exacte pulsus priore tempore tangentem, persuasus mihi soli habitum esse in philosophica speculatione mentione dignum, medicinae vero obiter rationem habuisse. Etenim audierat quum pater me ad philosophiam duceret, injunctam ei per somnia evidentia, ut me medicinam edoceret, non ut superfluum quandam disciplinam mihi futuram. Con-

Ed. Chart. VIII. [832.]

Ed. Bas. III. (452.)

ὡς οἶσθα καὶ αὐτὸς, νενοσηκότος τινὸς ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ φθινοπώρου νόσον ὀξεΐαν, εἶτα κατὰ τὴν ἀνάληψιν, ἀρξαμένου περὶ πέμπτην ὥραν πυρέττειν, θεασάμενον τὸν ἀνθρωπον ἀποφήνασθαι σοι παρόντι σαφesiάτην εἰσβολὴν εἶναι τεταρταίου περιόδου. ὅποτε γὰρ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἢ διὰ τὴν τετάρτην ἀνταπόδοσις ἐγένετο, πυθόμενος παρὰ σοῦ τὴν γενομένην πρόρρησιν ὁ Εὐδήμος, ἔτι μᾶλλον ἐπέισθη προσέχειν ἐμοί· ὥστε ἐπειδὴν προύβαινεν ὁ κατὰ τὴν περίοδον παροξυσμὸς εἰς μέγεθος, ἀθροίσας τοὺς ἀρίστους τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἰατρῶν ἠξίωσε σκέψασθαι περὶ τῆς θεραπείας τοῦ νοσήματος. ἐγὼ δὲ ἐκὼν ἀπελείφθην, οὐ βουλόμενος ἀμιλλᾶσθαι διὰ λόγων αὐτοῖς. ὡς δὲ τοῖς ἐνδοξοτάτοις αὐτῶν ἔδοξε τῆς θηριακῆς αὐτὸν πειῖν, ἔωθεν ἐκείνη τῶν ἡμερῶν, ἐν ἣ προσδοκώμενος ἦν ὁ διὰ τῆς τετάρτης παροξυσμὸς ἔσεσθαι, χωρισθέντων αὐτῶν, ὡς οἶσθα, σοῦ παρόντος, ἐπυνθάνετό μου τίνα τὴν ἐλπίδα τῆς τοῦ φαρμάκου χρήσεως ἔχοιμι. γινώσκεις οὖν ὅπως ἀπεκρινάμην αὐτῷ μηδὲν ἀμφιβάλλων ὡς οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήσει τὸ φάρ-

tigit etiam tunc forte fortuna, ut novisti et ipse, laborante quodam homine per initia autumnii morbo acuto, deinde per tempus refectionis, circa horam quintam febricitare exorso, pronuntiasse me tibi praesenti, quum hominem illum vidissem, manifestissimum esse quartani circuitus insultum. Quum enim juxta proportionem per quartum diem repetitio fieret, Eudemus factam praedictionem abs te audiens multo magis attendere mihi persuasus est; quare cum secundum circuitum accessio in magnitudinem procederet, convocatis praestantissimis quibusque urbis medicis de morbi curatione considerandum censuit. Ego autem sponte relictus sum, ut qui nollem verbis cum ipsis contendere. Quum vero celeberrimis ipsorum theriacen aegro propinare visum esset mane eo die, quo accessio quarto repetens futura exspectaretur; digressis illis, ut nosti, te praesente interrogabat me quam spem de medicamento usu haberem. Nosti igitur quomodo ei responderim, nihil ambigens, medicamentum scilicet non

Ed. Chart. VIII. [832. 833.] Ed. Bas. III. (452.)
 μακρον, ἀλλὰ καὶ διπλοῦν ἐργάσεται τὸν τεταρταῖον. καὶ τὴν
 γ' αἰτίαν ἐρωτήσαντος αὐτοῦ, δι' ἣν οὕτως ἀπεκρινάμην,
 ἄπεπτον ἔφη ἔτι εἶναι τὸ νόσημα, τὸ τε φάρμακον τοῦτο
 κακοχυμῖαν ἄπεπτον καὶ μάλιστα ἐν χειμῶνος ἀρχῇ, μέχρι
 μὲν τοῦ ταράξαι δύνασθαι προσαγαγεῖν, οὐ μὴν οὔτε πέ-
 ψαι τελείως οὔτε διαφορῆσαι. ταῦτα μὲν οὖν ἀπεκρινάμην
 ἐγὼ τῷ Εὐδήμῳ. κατὰ δὲ τὴν ὑστεραίαν ἔωθεν ἀφικόμενοι
 πρὸς αὐτὸν, οὐδέπω παρόντων ἡμῶν, ἔδοσαν τὸ φάρμακον
 αἰδεσθέντως διηγήσασθαι τὰ ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενα αὐτῷ καὶ
 ἅμα θεασάμενος μετ' ἐνσιάσεως, ὡς ὑποσχομένους τοὺς
 ἀφικνουμένους ἰατροὺς ἅπαντας, ὀνήσειν αὐτὸν οὐ σμικρὰ
 τὴν τοῦ φαρμάκου προσφορὰν. γενομένου δὲ τοῦ παροξυσμοῦ
 κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἐνίστε συμβαίνειν οὕτως ἔφασαν ἐπὶ
 τῆς πρώτης πόσεως, ὡς κινεῖσθαι καὶ μοχλεύεσθαι τὸ νό-
 σημα. [833] δευτέρον δὲ πίνοντα ἀπαλλάττεσθαι τελείως, εἰ
 κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐν ἣ προσδοκᾶται γενησόμενος ὁ διὰ τε-
 τάρτης παροξυσμὸς, ὁμοίως ἔωθεν αὐτοῦ προσενέγκαιτο.
 ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτως εἰπόντες ἐχωρίσθησαν εὐέλπιδες. οὐ

modo nihil praelidii illaturum, sed etiam duplicem esse-
 cturum quartanam. Ac quum ipse causam quaereret cur ita
 responderem, crudum adhuc esse morbum dixi; ac medi-
 camentum hoc adhiberi, quatenus vitiosum humorem cru-
 dum, praesertim per hiemis initia, perturbare possit, non
 tamen vel perfecte concoquere vel discutere. Haec igitur
 ego Eudemo respondi. Subsequenti die mane venientes
 ad ipsum medici, nobis nondum praesentibus, medicamen-
 tum propinarunt reverito narrare eis, quae ego ipsi dixe-
 ram: ut qui simul omnes medicos discedentes confiden-
 ter promittere videret, medicamentum assumptum non pa-
 rum ipsi profuturum. Quum autem eadem hora accessio
 invaderet, dicebant ita nonnunquam accidere in prima
 portione, ut morbus moveretur agitareturque, secundo au-
 tem potu in totum discuti, si die, quo accessio quarto
 repetens futura expectatur, similiter mane ex eo assume-
 ret. Illi quidem ita locuti cum bona spe discesserunt. At

Ed. Chart. VIII. [833.]

Ed. Bas. III. (452. 453.)

περιμείνας δὲ τὴν ἐξῆς περίοδον ὁ τεταρταῖος ἀπροσδοκῆ-
τως ἐνέβαλε τὴν ὀγδόην ὥραν, ἰσχυρότερος ἢ κατὰ τὴν
προτέραν ἡμέραν ἐγεγόνει. ἐλθοῦσιν οὖν ἕωθεν αὐτοῖς, ὡς
οἶσθα, δεύτερον ἐδόκει διδόναι τοῦ φαρμάκου. καὶ δὴ καὶ
δόντες ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἀνάλογον τῷ προτέρῳ παροξυσμῷ τὸ
φάρμακον ἐχωρίσθησαν. ὁ γοῦν ἀνάλογος τῷ προτέρῳ παρο-
ξυσμῷ κατ' αὐτὸν ἀπήντησε καὶ ὁ μετ' αὐτὸν ἐπιγενόμενος
δεύτερον· ἐφ' ᾧ κατὰ τὴν ἐσπέραν ἐπυρθάνετό μου τίνα
προσδοκίαν ἔχοιμι τῶν μελλόντων. ἐγὼ δὲ, ὡς οἶσθα, κατα-
μαθὼν αὐτοῦ τὴν κίνησιν τῶν ἀρτηριῶν, νῦν μὲν, ἔφην,
ἀποκρίνασθαί σοί τι πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀσφαλῶς ἀδύνατος
ὑπάρχω, ἕωθεν (453) δὲ τάχα ἂν δυνηθείην, θεασάμενος
ἅπαντα τὰ διὰ τῆς νυκτὸς οὐρηθησόμενα. παραγενόμενος
οὖν ὑπὸ τῆς ἕω καὶ θεασάμενος αὐτὰ, ἔαθῆναι τε κελεύσας
αὐθις, εἰάν οὐρήσῃ τι μεταξὺ, περὶ τετάρτην ὥραν ἔφην
ἀφίξεισθαι. καὶ μὴν καὶ παραγενόμενος, ὡς ἐθεασάμην τε
τὰ οὔρα καὶ τῶν σφυγμῶν ἐπὶ πλέον ἠψάμην, ἀπεφηνάμην
αὐτῷ τρίτον τεταρταίου γενήσεσθαι παροξυσμὸν, ὡς περὶ
τὴν αὐτὴν ὥραν. ἐγὼ μὲν οὖν ἐχωρίσθην· ὀλίγον δ' ὕστερον

quartana, non exspectato proximo circuitu, praeter opi-
nionem hora octava invalit, idque fortior quam die primo
fuerat. Venientibus itaque mane medicis, ut nosti, ite-
rum ex medicamento propinare visum est. Quumque pro
proportione prioris accessionis exhibuissent, discesserunt;
ac quae secundo post ipsam supervenit accessio priori in
ipsa respondebat; cujus rei gratia circa vesperam me ro-
gabat, quid exspectarem futurum. Ego, ut nosti, arte-
riarum motum ipsius explorans, nunc sane, dicebam, re-
spondere tibi quippiam ad quaestionem tuto non possum;
mane autem forsitan potero, intuitus omnem quae noctu
redditur urinam. Reversus itaque sub auroram intuitusque
lotium, sinere jussi, ac rediturum me dixi circiter horam
quartam, si quid interea mingeret. Ac sane jam eo profectus,
postquam urinas inspexissem pulsumque diutius tetigissem,
pronuntiavi ei tertiam quartanae accessionem circiter eandem
horam adfuturam, quo dicto jam discessi. Paulo post

Ed. Chart. VIII. [833.]

Ed. Basf. III. (453.)

ἐπισκεψόμενοι τὸν Εὐδήμον ἀφίκοντο Σέργιος τε καὶ ὁ Παῦλος, ὅς οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ὑπαρχος ἐγένετο τῆς πόλεως, καὶ Φλάβιος ὑπατικός μὲν ὢν ἤδη καὶ αὐτὸς, ἐσπευκὸς δὲ περὶ τὴν Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν, ὡσπερ καὶ ὁ Παῦλος, οἷς διηγησάμενος ἅπαντα ὁ Εὐδήμος τὰ κατ' ἐμὲ, λυπεῖν ἔφη τὴν σήμερον ἐσομένην πρόρρησιν ἐπὶ τοῦ μέλλοντος παροξυσμοῦ, παραφυλάττειν δ' ὅπως ἀποβήσοιτο. γενομένου δὲ κἀκείνου περὶ τὴν αὐτὴν ὥραν τοῖς προγεγενημένοις ὁ μὲν Εὐδήμος ἐθαύμαζε τε καὶ τοῖς ἐπισκοποῦμένοις αὐτὸν ἅπασιν ἐδήλου τὰς ἐμὰς προρρήσεις. ἦσαν δὲ οὗτοι σχεδὸν ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἀξιωματί τε καὶ παιδείᾳ προὔχοντες. ὁ δ' οὖν Βοηθός, ἀκηκοὸς εἰς ἄκρον ἠσκησθαι με τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν, ἔτυχεν ἤδη παρακαλοῦν ἐπιδείξαι τι περὶ φωνῆς τε καὶ ἀναπνοῆς, ὅπως τε γίγνοιτο καὶ διὰ τίνων ὀργάνων. οἷς οὖν ἐγνώρισέ μου τὸ ὄνομα καὶ τοῦτ' αὐτὸ τῷ τε Παύλῳ διηγήσατο καὶ μετὰ τὴν πείραν ἔφη παρακαλεῖν με, δεῖξαι τε καὶ αὐτῷ· πᾶν γὰρ ἔφη δεῖσθαι τῆς θείας τῶν κατὰ τὰς ἀνατομὰς φαι-

Sergius et Paulus, qui non multo post urbis praefectus creatus est, et Flavius consularis, jam et ipse in Aristotelis philosophia exercitatus, sicut et Paulus Eudemum visitatum venerunt: quibus ille omnia, quae a me audierat, recensens tristitia se afficere dicebat factam de futura accessione praedictionem, observare autem quomodo eveniret. Quum jam et illa circa eandem horam ut praeteritae accideret, Eudemus sane admirabatur et invisentibus ipsum omnibus meas praedictiones indicabat. Erant autem hi prope omnes, qui Romae et dignitate et eruditione praecellebant. Quum igitur Boëthus in anatomica speculatione me summe esse exercitatum audivisset, rogabat jam me, ut aliquid de voce et respiratione, quomodo fieret et per quae instrumenta, ostenderem. Ut igitur cognovit nomen meum, etiam hoc ipsum Paulo narravit, qui et ipse postquam innotuisset me rogabat ut etiam sibi quid ostenderem; dicebat enim omnino se speculatione

Ed. Chart. VIII. [833. 834.]

Ed. Bas. III. (453.)

νομένων ὁ Παῦλος. ὁμοίως δὲ καὶ Βάρβαρος ὁ θεῖος τοῦ βασιλεύοντος Λευκίου, κατὰ τὴν Μεσοποταμίαν ὀνομαζομένην ὄντος ὑπάρχου, ἐδεῖτο τοῦ μαθήματος καὶ αὐτὸς, ὡσπερ ὁ Παῦλος. ὕστερον δὲ καὶ Σεβῆρος ὑπάτος μὲν ὢν, ἐσπουδακῶς δὲ καὶ περὶ τὴν Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν. ὕπως μὲν οὖν τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἐγένετο, γινώσκοντί σοι βραχείας ἀναμνήσεως δεήσει, μικρὸν ὕστερον ἐσομένης.

Κεφ. γ'. Ἐπὶ δὲ τὰ κατὰ Εὐδήμιον ἐπάνειμι. καταπονούμενος γὰρ ὑπὸ τῶν τριῶν τεταρταίων ἀπήλπιστο πρὸς τῶν ἰατρῶν ὄντος ἤδη που μέσου χειμῶνος. ἐγὼ δὲ οἶα διδασκάλῳ μὲν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τύχην οἰκῶν αὐτοῦ πλησίον, ἀνάγκην [834] εἶχον ὑπακούειν δις τῆς ἡμέρας καλοῦντι. καταγελῶν δέ μου κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον Ἀντιγένης εἰς τῶν Κοῦντου μαθητῶν, συγγεγονῶς δὲ καὶ Μαρίνω, πρωτεύειν τε τῶν ἰατρῶν πεπιστευμένος, ἅπαντὰς τε τοὺς πολὺ δυναμένους ἰώμενος, οὐκ οἶδ' ὅ τι δόξαν αὐτῷ τοῖς ἐπαινοῦσι καταγελῶν ἔφασκεν, ὀλίγον ὕστερον αὐτοῖς γνώσεσθαι τίνα τυγχάνουσιν ἐπαινοῦντες, ὅταν ἐκφερόμενον ἴδωσιν Εὐ-

eorum, quae in dissectionibus apparent, indigere. Similiter et Barbarus avunculus regis Lucii, qui Mesopotamiae dictae praeerat, ipse quoque sicut Paulus disciplinam desiderabat. Postea et Severus consulatum tunc gerens, in Aristotelis philosophia etiam versatus. Quomodo igitur dissectiones successerint quum ipse scias, paucis commemorare opus erit et breviter paulo post repetemus.

Cap. III. Nunc autem ad Eudemum revertor. Quum enim tribus quartanis laboraret, medici de ejus salute desperarunt, hieme jam fere media. Ego vero primum tanquam praeceptorum meo, deinde quod forte fortuna prope ipsum habitabam, necesse habui obtemperare bis die vocanti. At Antigene me eo tempore deridebat, unus ex Quinti discipulis, qui et Marino convixerat principatumque inter medicos obtinere creditus omnes potentes medicabatur; haud scio qua opinione ductus laudantibus me ridendo dicebat, paulo post ipsos cognituros quem commendarent, cum Eudemum efferrī viderint. Atque haec

Ed. Chart. VIII. [834.]

Ed. Bas. III. (453.)

δημον καὶ ταῦτα λέγων πρὸς τοὺς παρόντας ἰδιώτας, ἀποστρέφων ἐνίοτε μὲν τὸν λόγον, ἀποβλέπων τε πρὸς τοὺς ἰατροὺς ἔφασκεν, Εὐδήμον ἑξηκοστὸν καὶ τρίτον ἔτος ἄγοντα, τρεῖς ἔχοντα τεταρταίους ἐν μέσῳ χειμῶνος, θεραπεύειν ὑπισχεῖται Γαληνός. σὺ μὲν οὖν, Ἐπίγετες φίλιατε, τὰς τε μειὰ ταῦτα γενομένας προρρήσεις ἐπ' αὐτοῦ καὶ τὴν θεραπείαν οἶδ' ὅτι κηρύττων διετέλεσας. ἔμοι δ' ἀρχὴ φθόνου τότε πρῶτον ἐγένετο, θαυμαζομένῳ ἐπὶ τε βίου σεμνότητι καὶ τοῖς κατὰ τὴν τέχνην ἔργοις. ἐκ γὰρ τῶν τριῶν τεταρταίων τὸν μὲν πρῶτον ἀρξάμενον ἐν τῇδε παύσασθαι τῇ ἡμέρᾳ προειποῖν ἐθαυμάσθην· ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ δευτέρου τὴν προθεσμίαν τῆς λύσεως ἠλήθευσα, ἅπαντες μὲν ἐξεπλάγησαν· ἐπὶ τοῦ τρίτου γοῦν ἀποτυχεῖν με τοῖς θεοῖς ἤυχοντο. παυσανέμου δὲ κἀκείνου κατὰ τὴν ὑπ' ἐμοῦ προρρήθεισαν ἡμέραν, οὐκ ἐπὶ ταῖς προρρήσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ θεραπείᾳ δόξαν ἔσχον οὐ σμικρὰν. ὁ οὖν Ἀντιγένης μονονοῦ κατὰ γῆς ἐδύειο διὰ τὰς προπειτῶς αὐτῷ γενομένας εἰς ἐμὲ βλασφημίας· ὁμοίως δ' αὐτῷ καὶ Μαρτιανός, οὗ καὶ

ad praesentes idiotas dicens, nonnunquam sermone averso respiciensque ad medicos ajebat, Eudemum sexagesimum et tertium annum agentem, tribus laborantem quartanis in media hieme Galenus se curaturum promittit. Tu igitur, Posthume carissime, et praedictiones de eo postea factas et curationem novi quanto praeconio extuleris; mihi autem primum tunc invidiae initium obortum est, ut qui tum propter gravitatem vitae tum artis opera essem admirationi. Etenim ex tribus quartanis quum primam quidem exorsam hoc finitum iri die praefagiissem, visus sum admirabilis; quum autem et secundae statum solutionis tempus vere protulissem, omnes sane fuerunt attoniti; in tertia certe deos precabantur ut successu frustrarer. Cum autem et illa in die a me praedicto cessaret, non ob praedictiones tantum, sed etiam curationem, haud mediocrem gloriam sum consecutus. Antigenes igitur fere in terram se coram me dimisit propter temerarias ipsius in me oblocutiones habitas; similiter et Martianus, qui ipse quoque

Ed. Chart. VIII. [834.]

Ed. Bas. III. (453.)

αὐτοῦ κατὰ τε τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἔτι δὲ πρότερον ὡς ἀνατομικωτάτῳ δόξα μεγάλη παρὰ τοῖς ἰατροῖς νεανίσκοις ἦν. ἐσπουδάζετο δὲ δύο βιβλία τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀνατομῶν. ἀνιαιθεὶς δὲ καὶ αὐτὸς ἐφ' οἷς Εὐδήμος οὐ μόνον ἐπαινέσθαι χρῆναί με πρὸς ἅπαντα δικαίως, ἀλλὰ καὶ θαυμάζεσθαι δεῖν ἔφασκεν, οὐκ ἐξ ἰατρικῆς τὰς προρρήσεις, ἀλλ' ἐκ μαντικῆς γίνεσθαι ταύτας ὑπ' ἐμοῦ διέβαλε. καὶ τὴν γε μαντικὴν ἦντινα λέγοι ἂν πυνθανομένων τινῶν, ἐνίοτε μὲν οἰωνιστικὴν ἔφασκεν, ἐνίοτε δὲ θυτικὴν, ἔστι δ' ὅτε συμβολικὴν, ἢ μαθηματικὴν. ὕστατον δὲ τι παρὰ τῷ Εὐδήμῳ τοιοῦτον ἐγένετο, τοῦ τρίτου τῶν τεταρταίων τῆς ἡμέρας ἐνστάσεις, ἐν ἧ τελείαν ἀπαλλαγὴν αὐτῷ προειρήκειν ἔσεσθαι. παραγενόμενος ὁ Μαρτιανὸς πρὸς τὸν Εὐδήμον ὥρας ἐνάτης, οὐ σμικρῷ σφοδρότερον, ἀλλὰ καὶ πάνυ πολλῷ τοῦ προγεγενημένου παροξυσμοῦ τὸν νῦν ὄντα φήσας ὑπάρχειν, ἐχωρίσθη παραχρῆμα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ, φανερῶς ἐνδεικνύμενος ἐπιχαίρειν, ὡς ἀποτετευγμένης τῆς προρρήσεως. αἰσθανόμενος δὲ ὁ Εὐδήμος εὐφορίας ὅποιας

tum per illud tempus tum antea adhuc ceu maximus anatomicus in magno honore et gloria apud adolescentes medicos extitit. Legebantur autem duo ejus libri de dissectionibus scripti. Is ipse quoque dolore affectus, eo quod Eudemus non modo jure in omnibus laudari me oportere, sed etiam pro miraculo haberi dicebat; non ex medicina praedictiones, sed ex vaticinatoria has a me fieri calumniabatur. At vaticinatoriam quam tandem diceret quum nonnulli quaerent, interim auguratricem dicebat, interim e sacrificio petitam, aliquando symbolicam aut mathematicam. Postremo tale quid apud Eudemum accidit, tertiae quartanae die instante, qua perfecte eum liberatum iri dixeram. Martianus hora nona ad Eudemum profectus praesentem accessionem non paulo, sed etiam multo vehementiorem praeterita esse dixit ac statim abit vultu laeto, manifesto indicans se gaudere, tanquam praedictio non successerit. Eudemus autem sentiens facilitatem morbi

Ed. Chart. VIII. [834. 835.]

Ed. Basf. III. (453.)

οὕτω πρότερον ἤσθαι, καὶ μέντοι καὶ θαρσύν, ὡς οὐ σφα-
 λησομένῳ μοι κατὰ τὴν πρόρρησιν, ἀναμείνας ἀφικέσθαι
 τινα καὶ ἄλλον ἰατρὸν· ἀφικόμενον δὲ οὐχ ἑνὸς μόνον, ἀλλὰ
 καὶ δυοῖν καὶ τριῶν (ἐπειρήσονται γὰρ ἅπαντες ὅπως ἀποβῆ-
 τὰ κατὰ τὴν πρόρρησιν, εὐχόμενοι καὶ ἐπὶ γε τοῦ τρίτου
 τῶν τεταρταίων ἀτυχήσαι με τῆς τε προρρήσεως καὶ τῆς
 ἀπ' αὐτοῦ θεραπείας) ὁ μὲν Εὐδήμιος ἠξίωσε κακείνους ἀπο-
 φήνασθαι πῶς ἔχειν αὐτοῖς τὰ κατ' αὐτὸν δοκοῖη, τὴν δ'
 αὐτὴν ἀπόκρισιν ἀκοίσας, ἣν ὁ Μαρτιανὸς πεποιήται, καὶ
 προσχῶν ὁμοίως κακείνοις, ὡς Μαρτιανῷ, φαιδρύτεροις γε-
 γονόσιν, ἐτόησε μὲν καὶ αὐτὸς ἐπιχαίρειν αὐτοῦς, ὡς ἀπο-
 τειτευμένης τῆς προρρήσεώς τε καὶ θεραπείας. ἐπεὶ δ' ἐχρό-
 νιζον ἐγὼ παρὰ τὸ ἔθος ἐν ἐπισκέψει τινι κατεχόμενος,
 ἐπεμπε συνεχῶς πρὸς με πλυσίον οἰκοῦντα, καθάπερ ἔφην,
 ἐπι- [835] κριθῆναι τὴν εὐφορίαν ἣν εἶχεν ὑπ' ἐμοῦ βου-
 λόμενος. ὡς δ' οὖν ἀφικόμεν, οὐδὲ καθίσει με περιμείνας
 ἔξειπνε τὴν χεῖρα, κελείων ἄψασθαι τῶν σφυγμῶν. ἀψα-
 μέμου δὲ μετὰ σπουδῆς ἐπυνθάνειο τί ποτε ἀγγέλλοιμι.

tolerandi, qualem necdum antea perceperat, quin etiam
 confidens mihi tanquam non erraturo in praedictione, ex-
 spectans dum alius etiam quidam medicus accederet; quum-
 que non unus tandem adveniret, sed duo et tres (obser-
 vabant enim omnes quomodo praedictio succederet, optan-
 tes saltem in tertia quartana frustrari me et praedictione
 et curatione ipsius), Eudemus sane voluit et illos pronun-
 tiare quam ipsi de morbo suo opinionem haberent.
 Quumque eandem responsionem audivisset, quam Martia-
 nus protulerat, et attendens similiter etiam illis ceu lae-
 tioribus Martiano redditis, intellexit sane et ipse gaudere
 illos quasi et praedictio et curatio improspere successerit.
 Quoniam autem diutius morabar praeter consuetudinem
 in visitando quodam occupatus, misit continue ad me
 iuxta habitantem, ut dixi, cupiens, ut de facilitate ipsius,
 quam habebat, ferrem iudicium. Ut igitur accessi, ne sedere
 quidem me permittens manum exporrexit, jubens ut pul-
 sum tangerem. Quum autem explorassem studiose, quae-

Ed. Chart. VIII. [835.]

Ed. Bas. III. (453. 454.)

κἀγὼ μειδιάσας, τί ἄλλο, ἔφην, ἢ ἀγαθὰ; ποῖα, εἶπε, ταῦτα ἰδικῶς μοι φράσον. ἐγὼ δ', οὐκ ἀρκέσει, ἔφην, σοὶ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἀθρόως ἀκηκοῦτι χαίρειν ἐπὶ τοῖς ἔσομένοις; οὐδαμῶς, εἶπεν. ἀκοῦσαι γὰρ ποθῶ καὶ τὰ κατὰ μέρος. ἄκουε δὴ· ἀπαλλαγῆση τῇ νυκτὶ ταύτῃ τελέως ἀπάσης τῆς νοσώδους διαθέσεως, ἧς ἀπαλλαγείσης, τῶν τ' ἐπιγενομένων καὶ τῶν ἔσομένων αὐτῇ συμπτωμάτων ἀπάντων ἢ λύσις ἀκολουθήσει. καὶ τοῦτ' ἔφην ἄρτι μοι διὰ σφυγμῶν δεδηλωκέναι τὴν διοικοῦσάν σου τὸ σῶμα φύσιν ἐπεγηγερμένην ἤδη καὶ κινουμένην, ὡς ἐκβαλεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἅπασαν οὖσαν ἐν σοὶ μοχθηρίαν τὴν ἐν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα χυμοῖς. πῶς οὖν δὴ παρὰ τῆς φύσεως τοῦτο λέγεις σοὶ δεδηλωσθαι; οὐ γὰρ δὴ φθεγξάμενη γε ταῦτ' εἶπε, ἀπόκριναί μοι, πάντως γὰρ οἶσθα παρακολουθήσαντά με τῷ λόγῳ μᾶλλον ἀπάντων τούτων ἰαλέμων ἰατρῶν. ὅτι τὴν (454) κίνησιν, ἔφην, τῶν ἀρτηριῶν εἰς ὕψος ἀνήγαγεν, ἐπὶ πλεόν τῆς ἐφ' ἑκάτερον διαστάσεως, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἴωθεν ἐγχειροῦσα τὸ λυποῦν ἐκκρίνειν τοῦ σώματος. ἐπὶ τούτοις ῥηθεῖσιν ὁ Εὐ-

rebat quidnam nuntiarem. Ac ego ridens, quid aliud, inquam, quam bona? qualia, ait, haec particulatim mihi edicito. Ego rursus, non satis, inquam, erit tibi summam ipsam universim audienti, gaudere ob ea, quae futura sunt. Nequaquam, inquit; audire enim desidero particulatim. Audito jam. Hac nocte tota dispositione morbofa perfecte liberaberis; quibus factis etiam symptomatum omnium et supervenientium et futurorum solutio comitabitur. Atque hoc dicebam nuper mihi ex pulsibus indicasse naturam, quae corpus tuum dispensat, excitatam jam motamque, ut omnem humorum corporis pravitatem ex corpore tuo expellat. Quomodo igitur jam a natura hoc tibi indicatum esse dicis? non enim loquens haec tibi dixit; responde. Omnino enim novisti me quae dices intellectu magis affecuturum quam omnes hos miserabiles medicos. Quoniam motum, dixi, arteriarum elatius extulit quam ad alteram dimensionem: quod semper facere consuevit, ubi id quod noxium est excernere e corpore

Ed. Chart. VIII. [835.]

Ed. Bas. III. (454.)

δημιος ἰπολαβῶν ἔφη, ἀλλ' ἐπεὶ πολλαὶ τῆς ἐκκρίσεως ὁδοὶ
 τειάχεται τῆς φύσεως· καὶ γὰρ ἔμετος καὶ γαστήρ καταρρήξασα,
 τάχα δὲ καὶ οἴρων πλῆθος, ἰδρωτίων τε πολλῶν ἐκκρίσεις,
 αἰμορροαγία τε καὶ συνήθης αἰμορροῖς ἀναστομωθεῖσα κέ-
 νωσιν ἀθρόαν ἐργάζεται· τῆς σῆς ἂν εἴη τέχνης ἔργον οἰ-
 κεῖον ἐρημεῦσαι μοι τὸ τῆς κενώσεως εἶδος. αἰμορροαγίας
 μὲν οὖν, ἔφη, ἐσομένης τάδε καὶ τάδε προηγείται σημεῖα,
 καθάπερ γε καὶ ἰδρωτίων ταυτί. προσέθηκα δ' ἐν τῷ λόγῳ
 καὶ τὰ τῶν ἐμέτων προηγούμενα. τῆς δὲ διὰ τῆς κάτω
 γαστρὸς κενώσεως ἀθρόας κριτικῆς οὐδὲν ἔχομεν ἴδιον ἐξαί-
 ρητον σημεῖον, ἀλλ' ἐκ τοῦ μηδὲν τῶν ἄλλων παρεῖναι κα-
 ταλείπειν ἂν ἐλπίζειν ἐπὶ σοῦ γενήσεσθαι τοῦτο. διαλεκτι-
 κῶς, ἔφη, συνελογίσω τὴν εὔρεσιν τοῦ γενησομένου. ταῦτα
 μὲν ἐσπέρας οὔσης ἤδη διελέχθημεν ἀλλήλοις. παραγενόμε-
 νος δ' εἴωθεν ἤκουσας αὐτὸς σὺ τοῦ κεφαλαίου τῆς προρ-
 ρήσεως, οὐχ ὑπομένουτος μετρίως φθέγγεσθαι τοῦ φιλοσό-
 φου, καθάπερ εἴωθεν· κεκραγότεος δὲ πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς
 τοὺς εἰσιόντας φίλους, ὡς ὁ Πύθιος Ἀπόλλων, διὰ τοῦ

nititur. Post haec dicta Eudemus iterato sermone intulit.
 Verum quia multae excretionis viae a natura distributae
 sunt (etenim vomitus, alvus profluens, forsan et urina-
 rum copia, sudorum multorum eruptiones, sanguinis pro-
 fluvium et consueta haemorrhoids adaperata vacationem
 subitam efficit) proprium artis tuae munus fuerit vacua-
 tionis speciem interpretari. Sanguinis igitur profluvium
 futurum haec et illa signa praecedunt, quemadmodum etiam
 sudores haec. Adjeci autem inter dicendum et ea quae
 vomitus praecedunt. At vacationis per ventrem subitae
 crisis fatentis nullum peculiare eximium signum habemus.
 Verum si nullum ex aliis adsit, reliquum est ut sperem
 in te hoc futurum. Dialectice, inquit, collegisti ejus
 quod fiet inventionem. Haec sane cum advesperasceret
 jam inter nos differebamus. Quum itaque mane accede-
 rem, tu ipse audivisti summam praedictionis a philoso-
 pho, qui non sustinebat moderate loqui, ut consueverat;
 sed vociferabatur ad omnes nos ingredientes amicos, Py-

Ed. Chart. VIII. [835. 836.]

Ed. Bas. III. (454.)

Γαληνοῦ σιόματος, ἐβουλήθη θεσπίζειν τοῖς νοσοῦσι μετὰ τοῦ θεραπεύειν αὐτούς, ἀπαλλάττειν τε τελέως αὐτούς ἐν ἡμέρᾳ τῇ προρρήθεισῃ. τὴν γοῦν γεγενημένην λύσιν τοῦ νοσήματος, πέπεισμαι γὰρ ἤδη τελέως ὑγιαίνειν, ἐπαγγελ- λάμενος ἐκ πολλοῦ καὶ τῆς θεραπείας καὶ τῆς προρρήσεως ἔτυχον. ἀπήλλαξε δέ με τριῶν τεταρταίων, οἷς ἀκαίρου πό- σεως τοῦ θηριακοῦ φαρμάκου περιπεσὼν, ὁπότε καιρὸς αὐ- τῆς ἐγένετο, μηδὲν ἐκείνων φθεγγομένων δούς τοῦτο ἀπήλ- λαξέ με καταγελῶμενος ὑπ' αὐτῶν, εἴ γε νομίζει γέροντα χει- μῶνος ὥρᾳ κάμνοντα τρισὶ τεταρταίοις ἀπαλλάξειν.

Κεφ. δ'. Οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται τῆς ἰατρικῆς τέχνης ἀκούοντες ταῦτα, κοινὸν ἀγαθὸν ἠγούμενοί με τοῖς ἐν Ῥώ- μῃ γενήσεσθαι, πάντες ἔχαιρον. ὁ δ' οὐκ ἰατρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ φίλος εἶναι μαρτυρούμενος Μαρτιανὸς, ἀκούσας τὴν τε κατὰ τὴν γεγονυῖαν ἡμέραν [836] ἀπόφασίν μου, περὶ τῆς ἐν ταῖς ἀρτηρίαις κινήσεως, ἣν ἐκεῖνοι θορυβώδη νομίζον- τες, οὐ κριτὴν ἐδεδίασαν, εὐρόντες κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἔχοντα τὸν Εὐδήμον, ἐπαινέσαι μὲν οὐδ' ἄχρη ῥήματος

thium Apollinem per Galeni os voluisse oracula aegrotantibus dicere nec non curare ipsos liberareque in totum die praedicto. Nam cum factam morbi solutionem (persuasum enim habeo jam ex toto me esse sanum) longo tempore antea praenuntiaffet et curationem et praedictionem sum consecutus. Liberavit autem me tribus quartanis, in quas ex intempestivo theriacae medicamenti potione incidi, quando tempus ipsius esset non illis eloquentibus; hic propinans me liberavit, derisus ab iis, quod senem hiberno tempore laborantem tribus quartanis levaturum se putaret.

Cap. IV. Imperiti sane artis medicae quum haec audirent, commune bonum me Romae degentibus futurum existimantes omnes gaudebant. At Martianus, qui non medicum modo, sed etiam amicum esse se testabatur, quum audivisset, quid superiori die pronuntiaffem de arteriarum motu, quem illi turbulentum, non decretorium nominantes extimuerunt, etsi Eudemum secundum natu-

Ed. Chart. VIII. [836.]

Ed. Bas. III. (454.)

ἐνὸς ὑπέμεινέ με. καταβὰς δὲ εἰς τὸ Σανταλάριον ἀπήντισέ μοι κατὰ τύχην, εὐθέως δὲ μήτε προσαγορεύσας, ὡς ἔθος εἶχεν, ἐπέθειτο πότερον ἀνεγνωκῶς εἶην τὸ δεύτερον τῶν Ἱπποκράτους προφήτικῶν, ἢ ὅλως ἀγνοοῖμι τὸ σύγγραμμα, καὶ περὶ ἀκούσας ὡς ἀνεγνωκῶς εἶην καὶ μοι δοκοῖεν ὀρθῶς, ἔνιοι τῶν ἰατρῶν οὐκέτι εἶναι τῶν γνησίων Ἱπποκράτους βιβλίων αὐτὸ καὶ προσηκόντως ἀπορήνασθαι. πάντως γοῦν γινώσκεις, ἔφη, τῶν γεγραμμένων ἐν αὐτῷ; ἐγὼ δὲ τοιαῦτα οὐ μαντεύομαι· πρὸς τί δὲ, ἔφη, εἴρηταί σοι νῦν τοῦτο; καὶ ὡς ἄρτι κεχωρίσθαι παρ' Εὐδήμου θαυμάζοντος ἔλεγεν ἐπὶ τοῦ χθὲς ἐσπέρας, ἀψάμενον σε τὸν σφυγμὸν προειπεῖν ἔκκρισιν ἔσεσθαι διὰ τῆς κάτω γαστρὸς, ἐφ' ἧς μηκέτι πυρέξειν. εἰπόντος οὖν αὐτοῦ ταῦτα, μόνον ἀποκρινάμενος ἐγὼ, παρ' Εὐδήμου ταῦτ' ἀκήκοας, οὐ παρ' ἐμοῦ, παρηλθὼν αὐτίκα. πορευθεὶς τε πρὸς τὸν Εὐδήμου ἀπήγγειλα τὸ γεγονός, ἐθαίμαζόν τε τὴν κακόνοϊαν τῶν εὐδοκιμούντων ἰατρῶν ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει. ὁ δὲ κατὰ λόγον ἔφη μοι τοῦτο πεπονθέναι, ἀπεικάζων τοῖς ἐν πατρίδα

ram prorsus habere offenderent, ne verbo quidem uno laudari me suslinebat. Digressus autem in Sandalarium forte mihi occurrit ac statim neque salutans, uti solebat, rogavit, num secundum Hippocratis Prorrheticorum librum legissem, an omnino mihi esset incognitus. Ac deinde ubi audivisset me legisse, ac mihi videntur, inquit, nonnulli medicorum recte ac convenienter pronuntiasse ex germanis Hippocratis libris ipsum non esse. Omnino igitur novisti, inquit, quae in eo scripta sunt? Ego vero hujusmodi non vaticinor; quorsum autem hoc nunc dictum ab eo esset quaesivi. Quod cum ab Eudemo te admirante digressus esses, ajebat, heri vesperi ex pulsus tactu praedixeris excretionem per alvum futuram, postquam non amplius febricitaret. Quae ubi ipse protulisset, ego tantum respondens, ab Eudemo haec audivisti, non a me, statim discessi; profectusque ad Eudemum quid accidisset nunciavi, demirabarque medicorum in Romanorum urbe celebrium malevolentiam. Ille secundum rationem hoc

Ed. Chart. VIII. [836.]

Ed. Bas. III. (454.)

τοὺς τῆδε, κατὰ πλείους αἰτίας εἰς ἄκρον ἤκοντας κακοηθείας, καὶ διήλθεν ἀπάσας ἐξῆς ὡδί πως. μὴ νόμιζε τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐν ταύτῃ τῇ πόλει γίνεσθαι πονηροὺς, ἀλλ' ὅσοι φθάνουσιν εἶναι πονηροὶ, πραγμάτων ὕλην εὐρόντες ἐνταῦθα καὶ κέρδη πολὺ μείζονα τῶν ἐν ταῖς ἔξω πόλεσιν ἔχουσιν. ὀρῶντές τε πεπλουνηκότας ὁμοίους αὐτοῖς πολλοὺς, ἐμιμήσαντο τὰς πράξεις αὐτῶν πολυειδεῖς οὖσας καὶ ἐκ πλειόνων αἰτιῶν εἰς ἔσχατον ἤκουσιν πονηρίας. ἐρῶ δέ σοί τινας αὐτῶν, ὡς ἂν ἐκ πολλοῦ χρόνου πεπειραμένος. οὐ γὰρ μόνον ἡ φύσις, οὐδὲ ἡ τῶν κερδαλέων πραγμάτων ὕλη τὴν πονηρίαν ἠύξησε τῶν φύσει πονηρῶν, ἀλλὰ καὶ μάθησις ἠκολούθησε πανουργίας ὁδῶν, ἃς εἰῶρων ὀσημέραι γινόμενας ὑπὸ τῶν ὁμοίων ἑαυτοῖς· εἶτα ἐν τῷ μιμεῖσθαι ταύτας διετρίβησαν. καὶ φωραθῶσιν ὑπὸ τινος πανουργοῦντες, ἐπ' ἄλλους ἔχειν ἀγνώτας ἑαυτῶν μεταβαίνειν, οἷς ἐκ τῆς πρώτης πείρας ὧν πράιτοντες κακῶς ἐγνώσθησαν ἀσφαλέστερον προσφέρονται, οὐ σμικρὰν ἔχει δύναμιν οὐδ'

mihī accidere dixit, conferens cum patriae nostrae medicis eos, qui in hac urbe versantur, pluribus de causis ad summum malitiae tendentes; ac deinde mihi omnes in hunc modum recensuit. Ne arbitreris bonos viros hac in urbe fieri malos, sed qui mali jam sunt, rerum materiam hic et quaestum multo uberiores quam ii, qui in externis urbibus agunt, inveniunt. Ac dum multos ipsis similes locupletatos vident, actiones eorum varias imitantur atque hinc ex pluribus causis in extremam pravitatem delabuntur. Dicam autem tibi nonnullas ipsorum pravitates ceu longo tempore expertus. Non enim solum natura, neque quaestuosarum rerum materia malitiam eorum, qui natura pravi sunt, adauxit; sed etiam disciplina viarum imposturae secuta est, quas quotidie a sui similibus iniri conspiciebant: deinde in his imitandis tunc versantur. Et si ab aliquo maleficii arguantur, ad alios ignotos transgrediuntur; quibus illa, quae prima experientia perperam facere sunt deprehensi, tutius offeruntur; id quod non

Ed. Chart. VIII. [836.]

Ed. Bas. III. (454.)

αὐτὸ πρὸς τὸ μηδέποτε παύεσθαι πανουργοῦντας. οἱ δ' ἐν ταῖς σμικραῖς πόλεσι οὐδ' ὑπὸ μεγέθους κερδῶν δελεαζόμενοι, καθάπερ οἱ τῆσδε, γινωσκόμενοι τε ῥαδίως ὑπὸ τῶν πολιτῶν, εἰ καὶ μικρὸν ἀμάρτοιεν, ἀγύμναστον ἔχουσι τὴν θεωρίαν. ἐνταυθοῖ δὲ καὶ τὸ μὴ γινωίσκεσθαι πρὸς ἀπάντων, ἃ πράττουσιν ἐκάστοτε πανουργοῦντες, αὐξάνει τὴν κακίαν τῆς φύσεως αὐτῶν. ἐπιτίθενται γὰρ τοῖς ἀγροῦσιν αὐτοὺς ἀπροοράτοις, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀντιδακτεῖν αὐτοὺς οἱ δὲ ἀπλότῃ γνῶμῃ μὴ δύνανται, καθάπερ αὐτοὶ δάκνουσιν ἀλλήλους, εἴαν τι καὶ σμικρὸν ἀδικηθῶσιν. ὡς οὖν οἱ παρ' ἡμῶν λησταὶ βοηθοῦσι μὲν ἀλλήλοις ἐπὶ τῇ τῶν ἄλλων ἀδικίᾳ, ἑαυτοῖς δὲ φείδονται, κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον οἱ τῆσδε καθ' ἡμῶν ποιοῦντες τὰς συνωμοσίας, μόνῳ τούτῳ διαφέροντες τῶν λησιῶν τῷ κατὰ τὴν πόλιν, οὐκ ἐν τοῖς ὕρεσι κακουργεῖν. ἀλλὰ τὸ γέ μοι προκείμενον, ἔφη, ἀκήκοας ἤδη πολλάκις, ὡς ἐπειδὴν ἢ κατὰ τὴν πατρίδα μου στάσις παύσηται, παραχρῆμα θεάσῃ με τῆς πόλεως τῆσδε χωριζόμενον, καὶ ὀλιγοχρόνιον ἔτι ποιήσω τὴν ἐνταῦθα δια-

parum eos movet ut nunquam a maleficiis desistant. Qui autem parvas urbes inhabitant, neque magnitudine quaestus alliciuntur, quemadmodum hujus incolae, cognoscunturque facile a civibus, et si etiam parum deliquerint, inexercitatum habent speculationem. Hic autem et quod non ab omnibus cognoscantur, quae frequenter maleficia moliuntur, naturae ipsorum malignitatem auget. Nam ingerunt se ignorantibus ex improvise, et praesertim iis, qui propter animi simplicitatem ipsos contra mordere nequeunt, sicut ipsi se invicem conviciis lacerant, si quam etiam parvam injuriam intulerint. Ut igitur latrones apud nos ob malefictum aliquod se mutuo juvant sibi que parcunt, eodem modo qui hic agunt adversus nos conjurati sola hac re a latronibus differunt, quod in urbe, non in montibus facinora sua perpetrent. Sed jam quod proposueram, agebam, saepe audivisti: quare quamprimum seditio ac belli tumultus in patria mea cessaverit, conspicias me ex hac urbe discessurum et brevem adeo hic moram factu-

Ed. Chart. VIII. [836. 837.]

Ed. Baf. III. (454.)

τριβὴν, ὥστε θᾶτιον ἀπαλλαγῆναι τῆς πανουργίας τῶν μο-
 χθηρῶν τούτων ἀνθρώπων. ἀλλ' οὔτε γινώσκουσιν, ὁ Εὐδή-
 μος ἔφη, δεδογμένον σοι τοῦτο· [837] καὶ εἰ γνῶσιν, ὥσπερ
 αὐτοὶ ψεύδονται, πάντες σε νομιοῦσιν ὁμοίως αὐτοῖς ψεύ-
 δεσθαι. καὶ ὥσπερ αὐτοὶ τῶν ἀπόρων τε καὶ ἀπαιδευτῶν
 ὄντες ἐν ταῖς πατρίσιν οὐ δύνανται διαμένειν, διὰ τὸ γι-
 νώσκεσθαι τᾶλλα ὅσα προεῖρηκα πανουργοῦντες μαθεῖν, εἰς
 τήνδε τὴν πόλιν ἤκον, οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους οἴονται παρα-
 γεγονότας εἰς αὐτὴν καὶ οὐκ ἂν ἐθελῆσαι πρὶν ἀθροίσουσιν
 ἀργύριον ἀπαλλαγῆναι. καὶ ἀκούσωσιν ὑπὸ τῶν πολιτῶν σου
 τὸ γένος καὶ τὴν κτῆσιν, ὡς οὐκ ἐκ τῶν ἀπόρων εἴης, κα-
 τεσκευάσθαι πάντως ὑπὸ σοῦ φήσουσιν, ἕνεκα τῆς τῶν
 ἀκουσόντων ἀπάτης· ἃ γὰρ αὐτοὶ πεπράχοιεν, περὶ πάντων
 ὑπονοοῦσιν. εἰπόντος οὖν Εὐδήμου ταῦτα καὶ τοιαῦθ' ἕτερα
 καὶ προσθέντος ὡς εἰ μὴ ταῖς πανουργίαις ἡμᾶς βλάβαι
 δυνηθεῖεν, ἐπὶ τὴν διὰ τῶν φαρμάκων ἐπιβουλήν ἔρχονται·
 καὶ φάντος γε ἐν τῇ διηγήσει νεανίσκον τινὰ πρὸ ἐτῶν ὡς
 δέκα παραγεγόμενον εἰς τὴν πόλιν, ἐπιδεικνύντα τε δι'

rum, quo citius ab improbis istis nebulonibus liberer.
 Sed ignorant, Eudemus ait, hoc tibi institutum esse et
 si noverint, quemadmodum ipsi mentiuntur, omnes te simi-
 liter ut ipsos mentiri censebunt. Et quemadmodum ipsi
 rerum indigi et imperiti quum in patria manere nequeant,
 eo quod praeter alia, quae dixi, vafritiam subdolam im-
 probamque exercere cognoscuntur, in hanc urbem migra-
 runt, ita quoque alios huc profectos arbitrantur et nolle
 prius discedere quam pecuniam acervaverint. Et si a
 civibus genus tuum possessionemque audiant, quod non sis
 ex eorum numero, qui rerum inopia laborent, effictum
 omnino abs te esse dicent, ut auditoribus imponas; quae
 enim ipsi fecerint, ea de omnibus suspicantur. Quum
 igitur haec aliaque id genus Eudemus dixisset, addidisset-
 que eos, nisi improba vafritie nos laedere potuerint, ad
 insidias per pharmaca descendunt; quumque retulisset idem
 inter narrandum, adolescentem quendam ante annos cir-
 citer decem in hanc urbem profectum, qui operibus simi-

Ed. Chart. VIII. [837.]

Ed. Bas. III. (454. 455.)

ἔργων ὁμοίως ἐμοὶ τὴν ἐν τῇ τέχνῃ παρασκευὴν, ὑπὸ φαρμάκων ἀναιρεθῆναι μεθ' ὧν (455) ἦκε δυοῖν ἰκετῶν· χάριν, ἔφη, γινώσκω σοί, γίλιαιτε διδάσκαλε, πάντα μοι διηγησαμένῳ τὰ τῆς πονηρίας αὐτῶν. ἐγὼ γὰρ ἀσφαλῶς ἐμαυτὸν φιλάξω, χωρήσας αὐτοῖς ὁμοσε, κατάφωρόν τε τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν ἐργασάμενος ἀπαλλάξομαι τῆς μεγάλης τῆσδε καὶ πολυανθρώπου πόλεως εἰς τὴν ὀλιγάνθρωπόν τε καὶ σμικρὰν, ἐν ἣ πάντες ἴσμεν ἀλλήλους ἐκ τίνων τε γεγόναμεν ὅπως τε παιδείας ἔχομεν καὶ κτήσεως καὶ τρόπου καὶ βίου. τραπόμενος οὖν ἐπὶ τοῦτο τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν καὶ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἐλέγχειν οὐκ ἐφρόντισα.

Κεφ. ε'. Ἀλλὰ τὸν τε προειρημένον νεανίσκον, ᾧ παραγενόμενος εὐθέως κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἔφην εἰσβολὴν παροξυσμοῦ τεταρταίου πυρετοῦ γεγονέναι παραλαβοῖν, ἐθεράπευσα, τὴν προθεσίαν τῆς λύσεως τοῦ νοσήματος ὡς ἐπ' Εὐδήμου προειποῖν, ὑπὸ σοῦ τε παρακληθεῖς, ἄνθρωπόν τινα Χαριλαμποῦς τοῦ κοιτωνητοῦ μὲν, ὡς ἅπαντες οἱ νῦν Ἕλληνες ὀνομάζουσι, σωματοφύλακος δέ, ὡς οἱ περιέρ-

liter ac ego tractationem artis indicabat, pharmacis fuisse sublatum cum famulis duobus, qui una cum ipso advennerant. Gratiam tibi habeo, dixi, praeceptor carissime, qui omnem ipsorum pravitatem mihi recensueris. Ego enim secure me ipsum tuebor, digressus ab eis procul; claraque inscitia eorum facta, a magna hac et populosa civitate in parvam paucorumque hominum migrabo, ubi omnes inter nos novimus ex quibus orti sumus, quam eruditionem habeamus, possessionem et mores, quamque vitae rationem ineamus. Eo igitur animum convertens inscitiam ipsorum et vafritiem redarguere non studui.

Cap. V. Sed commemoratum adolescentem, ad quem profectus primo statim die dixi quartanae febris accessionis insultum fore, ubi accepissem curavi, statum morbi solutionis tempus, ut in Eudemo, praefatus; quumque a te vocatus essem, ut hominem quendam inviserem Charilampi cubicularium quidem, ut omnes nunc Graeci nominant, corporis vero custodem, quemadmodum et ii qui

Ed. Chart. VIII. [837.]

Ed. Bas. III. (455.)

γως ἀττικίζοντες, νευρότροπον γενόμενον ἐθεράπευσα, μηδε-
 νὸς τῶν κατὰ τὴν αὐλὴν ἰατρῶν δυναμένου τοῦτο ποιῆσαι·
 καὶ μετὰ αὐτὸν ἐν τῷ Σανδαλαρίῳ ῥήτορος Διομήδους, οὗ
 μὴδ' αὐτοῦ τῶν ἐκ τῆς αὐλῆς οἱ εὐδοκιμώτατοι τὴν διάθε-
 σιν τοῦ νοσήματος εὔρισκον, ἀλλὰ διὰ τῶν ἐναντίων ἢ προσ-
 ἤκεν ἐποιοῦντο τὴν θεραπείαν, ἡμέραις ὀλίγαις προνοησά-
 μενος ἰασάμην τελείως χρόνιον τὸ νόσημα. καὶ τοῦ θέρους
 ἐπισιάντος ἐπὶ τῶν πρωτευόντων ἐν τῇ Ρώμῃ προῤῥήσεις
 τε καὶ θεραπείας ἐποησάμην ἀξίας ἐπαίνου μεγάλου καὶ
 ἐν πολλῇ δόξῃ παρὰ πᾶσιν ἦν, ὡς οἶσθα, καὶ μέγα ἦν
 τοῦνομα Γαληνοῦ. συνηυξάνετό τε τῇ δόξῃ φθόνος ἐκ τῶν
 οἰομένων εἶναί τι καὶ αὐτῶν, ὡς ἂν ἐν παντὶ μέρει τῆς
 τέχνης ὑπ' ἐμοῦ νικωμένων, ἔλεγόν τε περιθέοντες τὴν πόλιν
 ἄλλος ἄλλο τι διαβάλλων, ὁ μὲν ὡς κατὰ τύχην ἰασά-
 μην τόνδε τινα ῥιψοκινδύνῳ τρόπῳ θεραπείας χρησάμε-
 νος, ὁ δ' ὡς ἐκ μαντικῆς αἱ προῤῥήσεις καὶ οὐκ ἐκ θεωρίας
 ἰατρικῆς γίνονται. προσεγένετο δὲ καὶ τὸ κατὰ τὴν ζήτησιν,
 ἦν πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς τε καὶ Περιπατητικοὺς ἐποησάμην,

perperam Atticos imitantur, in nervo vulneratum perfa-
 navi, id quod nullus aulicorum medicorum praestare po-
 tuerit. Ac post ipsum in Sandalario Diomedem rhetorem,
 cujus nec ipsius quoque morbi affectionem celeberrimi in-
 ter aulicos medicos inveniebant, sed etiam fecus quam
 decens erat curationem moliebantur, paucis diebus quum
 morbum admodum diuturnum praenovissem, restitui. Ac
 aestate appetente in primalibus Romae et praedictiones,
 ut curationes magna laude dignas molitus sum; ac in
 multo honore et gloria apud omnes eram, ut scis, nomen-
 que Galeni celebre. Ac cum gloria crescebat invidia eo-
 rum, qui et ipsi putabantur esse aliquid, tanquam in omni
 artis parte a me vincerentur, adhibebantque urbem circum-
 currentes alius aliam calumniam; hic, quod casu illum
 curaverim, periculoso curationis modo usus; ille, quod e
 vaticinatrice, non ex medica speculatione praedictiones fie-
 rent. Accessit etiam his quaestio, quam cum Stoicis et
 Peripateticis habebam, quos Boëthus ipse convocarat.

Ed. Chart. VIII. [838.]

Ed. Basf. III. (455.)

[838] ἀθροίσαντος αὐτοῦ τοῦ Βοηθοῦ. καὶ μετὰ ταῦτα τῆς Ἰουστιοῦ γυναικὸς, ἧς συντηχομένης ἄνευ τοῦ φαίνεσθαι τι μόριον πεπονθέναι ἐξεῖρον οὐ μόνον ἐρῶσαν, ἀλλὰ καὶ τίτος ἦρα, καὶ μικρὸν ὑστερον ὄθεν εὔρον τοῦτο λεχθήσεται. τὸν δὲ κατὰ τὸν πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς τε καὶ Περιπατητικοὺς ἀγῶνα, παρόντων καὶ ἄλλων τινῶν ἅμα μετ' αὐτοῖς ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ἀναμνήσω σε πρῶτον ὄθεν ἤρξατο διελθῶν, ἴν', εἰ καὶ τινῶν τῶν ἀξίων κοινωνίας τοιούτων λόγων ἐθελήσῃς μεταδοῦναι τοῦτ' ἐπὶ τὸ γράμμα, τὴν ἀκολουθίαν ἅπασαν ἴδοις τῶν γενομένων· καὶ μὴ διὰ παντὸς ἀσχολίαν ἔχοις αὐτὸς διηγοίμενος, ὅσα διὰ τε τῶν ἔργων τῆς ἰατρικῆς τέχνης, ἀνατομῶν τε καὶ τῶν ἐπ' αὐταῖς λόγων ἐπράχθη μοι τοὺς φθονεροὺς ἰατροὺς τε καὶ φιλοσόφους ἐλέγχοντι. προπηλακισόμενος γὰρ ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ τοῦτ' ἦλθον, Ὀμήρου με παιδεύσαντος

Ἄνδρ' ἐπαμύνασθαι, ὅτε τις προτέρως χαλεπήνη.
 τοιαύτην οὖν ἀρχὴν ἔσχεν ἡ πρὸς αὐτοὺς συνουσία. Φλά-

Adde quae in Iustii uxore fecerim, quam contabescentem citra ullius partis affectum evidentem non solum amare deprehendi, sed etiam quem amaret; et paulo post quomodo invenerim aperiam. Sed primum certaminis, quod cum Stoïcis et Peripateticis gessi, praesentibus etiam aliis simul cum ipsis et medicis et philosophis, mentionem sum facturus, simulatque unde incepit, percensuero, ut si etiam alicui ex iis, qui hujusmodi sermonum communicatione digni sunt, librum hunc voles impertire, omnem jam factorum ordinem habeas; et ne semper narrando occuperis, quae in artis medicae operibus dissectionibusque et in disputationibus ipsorum fecerim, invidos et medicos et philosophos redarguens. Quum enim provocarer ab eis, ad hoc descendendi, Homerum imitatus, qui me docuerit

Hominem vicissim impetere, quum quis prior molestus fuerit.

Tale igitur initium conversatio cum eis habuit. Flavius

Ed. Chart. VIII. [838.]

Ed. Bas. III. (455.)

βιος Βοηθὸς ὑπατικὸς ἀνὴρ, ὅπως μὲν ἦν φιλόκαλός τε καὶ φιλομαθὴς οἶσθα καὶ σύ. διδασκάλῳ δ' ἐχρήτο τῶν Περιπατητικῶν δογμάτων Ἀλεξάνδρῳ τῷ Δαμασκηνῷ, γινώσκοντες μὲν καὶ τὰ τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ τοῖς Ἀριστοτέλους προσκειμένῳ μᾶλλον. ὁπότ' οὖν παρεκάλεσέ με, διδάξαι διὰ τῶν ἀνατομῶν ὅπως ἀναπνοή τε καὶ φωνὴ γίνεται, παρεσκεύασεν ἐρίφους τε καὶ χοίρους πλείονας· πιθήκων γὰρ οὐδὲν ἔφη δεῖσθαι τὴν ἀνατομὴν, ὁμοίως τε τὴν κατασκευὴν ἔχόντων οὐ μόνον τούτων τῶν ζώων, ἀλλὰ καὶ πεζῶν σχεδὸν ἀπάντων· ὅσα δὲ φωνὴν ἔχει μεγάλην, ἐπιτηδειότερα τῶν μικροφώνων εἶναι, παρασχεῖν ἀποδεικτικὰ λήμματα πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου πίστιν. παρῆσαν δ' ἐν τῇ μελλούσῃ γενήσεσθαι δείξει καὶ ἄλλοι μὲν τινες, ἀτὰρ οὖν καὶ Ἀδριανὸς ὁ ῥήτωρ, οὐπω σοφιστεύων, ἀλλ' ἔτι συνῶν τῷ Βοηθῷ· καὶ ὁ Δημήτριος Ἀλεξανδρεὺς ἐταῖρος Φαβωρίνου, δημοσίᾳ λέγων ἐκάστης ἡμέρας εἰς τὰ προβαλλόμενα κατὰ τὴν ιδέαν τῆς Φαβωρίνου λέξεως. ἔμοῦ δὲ πρὶν ἀνατέμνειν εἰπόντος ὡς αὐτὸς μὲν δείξαίμι τὰ ἐκ τῆς ἀνατομῆς φαι-

Boëthus, vir consularis, quam fuerit et honesti studiosus et doctrinae cupidus, tu quoque nosse. Utebatur autem praeceptore sectae Peripateticae Alexandro Damasceno; qui quidem et Platonis scita noverat, sed Aristotelicis magis adhaerens. Quum igitur rogasset me ut per sectiones docerem quomodo respiratio et vox fieret, comparavit et hoedos et porcos complures; simias enim dicebam non desiderare dissectionem, quum non solum haec animalia similem habeant constructionem, sed etiam pedestria fere omnia, quae autem magnam edunt vocem, aptiora exili voce praeditis esse, quae sumptiones demonstratorias ad fidem de re proposita faciendam praebeant. Advenerant spectatum quae ostensurus essem cum alii quidam, tum et Adrianus rhetor, nondum rhetoricas institutiones docens, sed cum Boëtho adhuc agens; item Demetrius Alexandreus, Favorini familiaris, quotidie publice exponens ea, quae secundum Favorini dictionis speciem proponebantur. Quum autem ego ante dissectionem dicerem, me quidem ea, quae in

Ed. Chart. VIII. [838.]

Ed. Basf. III. (455.)

νόμενα, συλλογίσασθαι δὲ τὰ ἐξ αὐτῶν περαινόμενα, οὐκ ἔμοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπάντων μᾶλλον ἐλπίζοιμι δύνασθαι τὸν διδάσκαλον Ἀλέξανδρον· οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὡς ἐπιεικῆ τὸν λόγον ἀπεδείξαντο, τιμὴν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον ἔχοντες καὶ ἅμα προτροπὴν εἰς τὴν ὅλην οὐσίαν ἄνευ φιλονεικίας γενέσθαι. γινώσκεις γὰρ ὡς ἐπὶ τούτῳ τῷ πάθει πρὸς ἀπάντων καὶ Ἀλέξανδρος ἐγινώσκετο, καθάπερ καὶ τότε σαφῶς ἐδήλωσε. δείξειν γὰρ ὑποσχομένου μου νευρίων λεπιοτάτων, ὡς εἶναι τριχοειδῆ συζυγίαν τινὰ τοῖς τοῦ φάρυγγος μυσίν ἐκφυομένην, τοῖς μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν μερῶν, τοῖς δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν· ἐφ' οἷς βρόχῳ διαληφθεῖσιν, ἢ τμηθεῖσιν ἄφοιρον γίνεται τὸ ζῶον, οὔτ' εἰς τὴν ζωὴν τι βλαπτομένου, οὔτ' εἰς τὴν ἐνέργειαν· ὁ Ἀλέξανδρος ἑπολαβὼν πρὶν δειχθῆναι, τοῦτο πρῶτον, ἔφη, ἂν σοι συγχωρηθῆ, τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων γαινομένοις πιστεύειν ἡμᾶς δεῖν. ἀκούσας δ' ἐγὼ ταῦτα, καταλιπὼν αὐτοὺς ἐχωρίσθην ἐν μόνον φθεγξάμενος, ὡς ἐσφάλην οἶόμενος οὐκ εἰς τοὺς ἀγροικοπυρρῶνείους ἦκειν, ἢ οὐκ ἂν ἀφικνεῖσθαι.

dissectione apparerent, ostensurum, quae vero inde sequantur, non meum esse tantum colligere, sed etiam omnium praeceptorem Alexandrum magis posse sperare; omnes sane reliqui tanquam modestum sermonem receperunt, honorem Alexandro deferentes; ac simul adhortabantur eum ut toti negotio citra contentionem incumberet. Quippe non latet te, Alexandrum hoc affectu ab omnibus nosci, quemadmodum et tunc manifesto indicavit. Quum enim ostensurum me pollicerer nervulorum tenuissimorum, quasi capillarem conjugationem quandam gutturis musculis inferi, aliis ex sinistris partibus, aliis ex dextris, ob quos funiculo interceptos vel sectos animal mutum redditur, ita ut nec vita neque actio ipsius offendantur; Alexander commodum respondens priusquam ostendatur, hoc primum, inquit, utique tibi concedetur, sed iis, quae sensu apparent, credere nos oportet. Quae ubi ego audivissem, relictis ipsis discessi, unum hoc locutus, errasse me, qui putarem ad rusticos Pyrrhoneos me

Ed. Chart. VIII. [838. 839.]

Ed. Bas. III. (455.)

ἐμοῦ δὲ χωρισθέντος οἱ τ' ἄλλοι τοῦ Ἀλεξάνδρου κατέγνωσαν ὅ τ' Ἀδριανὸς καὶ ὁ Δημήτριος, ἐχθρῶς ἀεὶ διακείμενοι πρὸς τὴν φιλονεικίαν αὐτῶ, πιθανὴν ἀφορμὴν εἶχον ἐπιτιμῆσαι σφοδρῶς. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῖς φιλολόγοις ἅπασιν, ὅσοι κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων πόλιν ἦσαν, ἐγνώσθη τοῦτο καὶ τῷ Σεβήρῳ καὶ τῷ [839] Παύλῳ καὶ τῷ Βαρβάρῳ, πάντες οὖν σφοδρῶς ἐπετίμησαν αὐτῶ καὶ παρόντων αὐτῶν ἠξίωσαν γενέσθαι τὰς ἀνατομὰς, ἀθροίσαντες εἰς αὐτὸ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι κατὰ τὴν ἰατρικὴν τε καὶ φιλοσοφίαν ἦσαν ἔνδοξοι. γινομένης δὲ πλείοσιν ἡμέραις τῆς συνουσίας καὶ δείξαντος ἐμοῦ τὴν μὲν εἰσπνοὴν γίνεσθαι διαστελλομένου τοῦ θώρακος, τὴν δὲ ἐκπνοὴν συστελλομένου, δείξαντος δὲ καὶ τοὺς μῦς, ὑφ' ὧν τε διαστέλλοντα καὶ πρὸς τοῦτό γε τὰ εἰς αὐτοὺς κατεσχημένα νεῦρα, τὴν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ ποιούμενα καὶ ὡς μὲν ἀβίαστος ἔξω φορὰ τοῦ πνεύματος ἐκπνοὴν ἄψοφον ἐργάζοιτο, βιαίαν δ' εἶναι τὴν ἐτέραν αὐτῆς γινομένην μετὰ ψόφου, ἣν ἐκφύσησιν ὀνομάζομεν· ἐπιδείξαντος δὲ καὶ ὡς ἡ

non venire, aut certe non venturum fuisse. Postquam jam discessissem, cum alii Alexandrum increpabant, tum Adrianus Demetriusque, male semper erga contentionem affecti, probabilem occasionem habebant, qua vehementer eum corripent. Quum vero studiosi etiam omnes, qui in urbe Romanorum erant, et Severus Paulusque et Barbarus id resciverunt, omnes certe graviter ipsum accuserunt, volueruntque praesentibus ipsis fieri dissectiones, congregatis ad hoc aliis universis, qui in medicina et philosophia erant celebres. Durante igitur conventu pluribus diebus, ostendi inspirationem fieri thorace dilatato, expirationem vero contracto; praeterea musculos indicavi, a quibus dilatatur; ad haec nervos, qui in ipsos inferuntur, ex spinali medulla proficisci: insuper quomodo non coacta spiritus foras dilatatio expirationem sine strepitu efficiat; violentam vero esse diversam ab ea cum strepitu accidentem, quam efflationem nominamus. Quum autem

Ed. Chart. VIII. [839.]

Ed. Bas. III. (455. 456.)

τοιούτη μόνη κατὰ τὴν διὰ τοῦ γάρυγγος ἕξοδον ὑπὸ τῶν κατὰ τὸν χόνδρον πληττιομένη τὴν φωνὴν ἐργάζοιτο, καὶ ὡς ὑπὸ μυῶν οὔτοι κινοῖντο καὶ ὡς τὰ νεῦρα τὰ τούτους κινοῦντα κακωθέντα, τὴν ἀφωρίαν ἐργάζοιτο καὶ τῶν παραφθεγξαμένων ὅποτε ἐδείκνυον ταῦτα πάντων ἐλεγχθέντων, ὁ Βοηθὸς ἐδείθη μου σχεῖν αὐτῶν ὑπομνήματα. καὶ πέμψαντός γε αὐτοῦ τοὺς διὰ σημείων ἠσκημένους ἐν τάχει γράφειν, ὑπηγόρευσα πάντα τὰ δειχθέντα καὶ λεχθέντα μὴ προορώμενος εἰ μέλλει δώσειν αὐτὰ πολλοῖς. καὶ μέχρι δὲ νῦν, ὧ Ἐπίγενης, οὐδὲν εἰόλησέ τις ἀντιπεῖν (456) αὐτοῖς ἐτῶν ἐν τῷ μειαξὺ γεγονότων ἐ'. καίτοι γε διαβουλεομένων γε πολλῶν ἀντιπεῖν, ὅπως ἀκουσθῶσιν αὐτὸ τοῦτο μόνον, ὡς ἀντειρήκασιν, οὐ μὴν τολμῶντων γε εἰς κρίσιν ἐπὶ φιλολόγων ἀνδρῶν ἀγαγεῖν τὰ γραφέντα.

Κεφ. στ'. Λοιπὸν οὖν ὅπερ ὑπεσχόμεν ἐφεξῆς σοὶ διηγήσομαι, ἦν λέξιν καὶ προσθεῖναι δὲ τῷ παρόντι λόγῳ, μάλιστα ἐπειδὴν καὶ τῶν σοφιστῶν ἰατρῶν ἔνιοι, ἀγνοοῦμενοι τίνι λόγῳ τὸν ἔρωτα τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς Ἐρα-

monstrassem etiam talem solam, dum per arteriam asperam exit, a cartilaginibus ictam, vocem efficere et a musculis has moveri, nervosque hos moventes affectos vocis abolitionem moliri; et oblocutoribus haec ubi indicassem, omnibus convictis, Boëthus rogavit me ut eorum commentaria sibi darem. Ac cum misisset ipse, qui notis celeriter scribere noverunt, dictavi omnia et ostensa a me et dicta, non praevidens, an ea multis esset communicaturus. Et hactenus, o Posthume, nemo ausus est refragari, quindecim interea annis praeteritis; quamvis multi contradicere nitantur, ut hoc solum apud vulgus audiant, nempe Galeno se contradixisse, non tamen audent scripta ad doctorum hominum iudicium referre.

Cap. VI. Reliquum igitur, quod pollicitus sum, deinceps tibi enarrabo, modo et hoc apponere sermoni praesenti oporteat; praesertim quum et sophistarum medicorum nonnulli, ignorantes qua ratione Erasistratus adolescentis

Ed. Chart. VIII. [839.]

Ed. Bas. III. (456.)

σίστρατος ἐγνώρισεν, ἔγραψαν τῶν ἀρτηριῶν τοὺς σφυγμοὺς τοῦ νεανίσκου, σφυζουσῶν ἐρωτικῶς ἐξευρεῖν αὐτὸν, οὐκ ἐθ' ὑπομείναντες εἰπεῖν ἐκ τῶν σφυγμῶν εὐρεθῆναι. ἐγὼ δ' ὅπως μὲν Ἐρασίστρατος ἔγνω, τοῦτο λέγειν οὐκ ἔχω. ὅπως δὲ αὐτὸς ἔγνω ἤδη σοι φράσω. παρεκλήθημεν εἰς τὴν ἐπίσκεψίν τινος γυναικὸς, ὡς ἀγρυπνούσης ἐν ταῖς νυξὶ καὶ μεταβαλλούσης ἑαυτὴν ἄλλοτε εἰς ἄλλο σχῆμα κατακλίσεως, εὔρον δ' ἀπύρετον, ἐπυθόμην ὑπὲρ ἐκάστου τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς γεγονότων, ἐξ ὧν ἴσμεν ἀγρυπνίας συμβαινούσας. ἢ δὲ μόγις, ἢ οὐδ' ὄλως ἀπεκρίνετο, ὡς μάτην ἐρωτωμένην ἐνδεικνυμένη καὶ τὸ τελευταῖον ἀποστραφεῖσα, τοῖς μὲν ἐπιβεβλημένοις ἱματίοις ὄλη τῷ σώματι σκεπάσασα πᾶσαν ἑαυτὴν, ἄλλω δὲ τινι μικρῷ ταραντινιδίῳ τὴν κεφαλὴν ἔκειτο καθάπερ οἱ χρῆζοντες ὕπνου. χωρισθεῖς οὖν ἐγὼ δυοῖν θάτερον αὐτὴν ἐνόησα πάσχειν, ἢ μελαγχολικῶς δυσθυμεῖν, ἢ τι λυπουμένην οὐκ ἐθέλειν ὁμολογεῖν. εἰς τὴν ὑστέραιαν οὖν ἀνεβαλλόμεν ἀκριβέστερον διασκέψασθαι περὶ

erga ancillam patris cognovit amorem, scribant arterias pulsus juvenis amatorios edentibus ipsum invenisse, nunc autem non amplius, ut quis ex pulsibus inventum esse dicat, sustinent. Ego sane quomodo Erasistratus id deprehenderit, dicere non possum; quomodo autem ipse cognoverim, jam tibi aperiam. Vocatus sum ad mulierem invisendam, quae noctu vigiliis torquebatur et alias in aliam decubitus figuram se transmutabat. Hanc dum febris carentem invenio, rogo de singulis particulatim ei obortis, unde vigiliis accidere deprehendimus. Ipsa autem vix aut nequaquam respondebat, ceu frustra interrogaretur indicans; denique vultu averso vestimentis superinjectis univervo corpori, totam se contegit, ac alteri cuiquam exiguo pulvino caput inclinabat, quemadmodum ii, qui somno indigent. Digressus itaque ego, inde alterutrum ipsam pati existimabam, aut melancholice animo torqueri, aut qua tristitia afficeretur, nolle fateri. Differebam itaque in subsequente diem exactius de ipsa considerare, ac quum

Ed. Chart. VIII. [839. 840.]

Ed. Bas. III. (456.)

αὐτῶν καὶ πορευθεὶς τὸ μὲν πρότερον ἤκουσα τῆς παρα-
 μενούσης οἰκέτιδος ὡς ἀδύνατον αὐτὴν ἄρτι θεάσασθαι
 δεύτερον δ' ἐπανελθὼν ὡς ἤκουσα πάλιν ταυτὸ, τρίτον
 πάλιν ἤκον. εἰπούσης δέ μου τῆς θεραπαίνης ἀπαλλάτ-
 τεσθαι, μὴ βούλεσθαι γὰρ ἐνοχλεῖσθαι τὴν γυναῖκα, καὶ
 γνοὺς αὐτὴν ἐμοῦ χωρισθέντος λελουμένην τε καὶ τὰ συνή-
 θως προσενεγκαμένην [840], ἤκον τῇ ὑστεραία καὶ μόνος
 διαλεχθεὶς τῇ θεραπαίνῃ πολυειδῶς, ἔγνω σαφῶς τινὲ λύπη
 τειρομένην, ἣν ἔξεῦρον κατὰ τίχην, ὁποῖαν οἶμαι καὶ Ἐρα-
 σιστριάτῳ γενέσθαι. προεγνωσμένου γάρ μοι τοῦ μηδὲν εἶναι
 κατὰ τὸ σῶμα πάθος, ἀλλὰ ἀπὸ ψυχικῆς τινος ἀηδίας ἐνο-
 χλεῖσθαι τὴν γυναῖκα, συνέβη κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὄν
 ἐσκόπουν αὐτὴν βεβαιωθῆναι τοῦτο, παραγενομένου τινὸς
 ἐκ τοῦ θεάτρου καὶ φάντος ὄρχούμενον ἑορακέναι Πυλά-
 δην· ἠλλάγη γὰρ αὐτῆς καὶ τὸ βλέμμα καὶ τὸ χροῖμα τοῦ
 προσώπου, κἀγὼ θεασάμενος τοῦτο, τῷ καρπῷ τῆς γυναι-
 κὸς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα, τὸν σφυγμὸν εὔρον ἀνώμαλον
 ἔξαιψης πολυειδῶς γενόμενον, ὅστις δηλοῖ τὴν ψυχὴν τε-
 θορυβῆσθαι· ὁ αὐτὸς οὖν καὶ τοῖς ἀγωνιώσει περὶ τι πρᾶγμα

venissem, primum audiivi ab ancilla astante fieri non posse
 ut ipsam viderem. Iterum reversus postquam idem audi-
 vissem, tertio redii: ac cum famula mihi diceret ut dis-
 cederem, nolle enim mulierem molestari, quumque novis-
 sem, ipsam me egresso et lotam et solita assumpsisse, veni
 postridie, ac solus cum ancilla multifariam differens co-
 gnovi manifesto tristitia quadam affectam, quam casu in-
 veni, ut etiam Erasistrato accidisse puto. Nam cum cer-
 tus essem nullum in corpore affectum existere, sed ani-
 mali quadam molestia mulierem torqueri, contigit eodem
 tempore, quo ipsam invisibam, id confirmari, adventante
 quodam ex theatro et nuntiante se Pyladem vidisse sal-
 tantem: mutatus enim ipsius visus est et faciei color:
 quod ego contemplatus manu mulieris brachiali injecta
 pulsus deprehendi inaequalem, subito ac multis modis
 agitatam, qui animam turbatam esse indicat: idem igitur
 et de re quadam contenditibus obvenit. Postridie dixi

Ed. Chart. VIII. [840.]

Ed. Bas. III. (456.)

συμβαίνειν. κατὰ τὴν ὑστεραίαν οὖν εἰπὼν ἀκολοίθω τινὶ τῶν ἐμῶν, ὅταν ἐπισκεψάμενος ἔλθω πρὸς τὴν γυναῖκα, μετ' ὀλίγον ἀφικόμενος ἀνάγγειλόν μοι, Μόρφον ὄρχεῖσθαι σήμερον, εἶθ' ὡς ἠγγειλεν, ἄτρεπτον εὔρον τὸν σφυγμὸν. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐξῆς ἡμέραν ποιήσας ἀγγελθῆναι περὶ τοῦ τρίτου τῶν ὄρχηστῶν, ὁμοίως μείναντος ἀτρέπτου τοῦ σφυγμοῦ. κατὰ τὴν τετάρτην ἠκρίβωσα νύκτα πάνυ παραφυλάξας, ἠνίκα Πυλάδης ὄρχούμενος ἠγγέλθη, ταραχθέντα πολυειδῶς αὐτὸν ὄρων, εὔρον οὕτως ἐρῶσαν τοῦ Πυλάδου τὴν γυναῖκα καὶ τοῦτο παραφυλαχθέν ἀκριβῶς ἐν ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις εὐρέθη βεβαίως. καθάπερ γε καὶ τινος ἄλλου τῶν πλουσίων δοῦλος οἰκονόμος ὁμοίως κάμνων ἐγνώσθη μοι. λυπούμενος γὰρ ἐν τῷ μέλλειν ἀποδιδόναι λογισμοῦς ὧν διώκησεν, ἐν οἷς ἠπίστατο λείπον οὐκ ὀλίγον ἀργύριον, ὑπὸ τῆς φροντίδος ἠγρούπνει τε καὶ λυπούμενος εἰτήκετο, προειπὼν δὲ αὐτοῦ τῷ δεσπότῃ μηδὲν εἶναι σωματικὸν πάθημα τῷ πρεσβύτῃ, σκέψασθαι συνεβουλευσάμην, ὅτι φοβοῖτο μέλλοντος αὐτοῦ τοὺς λόγους, ὧν ἐνεχείρισεν

cuidam ex iis, qui sequebantur me, quum mulierem visitatum accederem, ut paulo post adveniens nuntiaret mihi Morphum hodie saltare; id ubi factum est, pulsus nihil offendi mutatum. Similiter et sequenti die quum curassem ut de tertio saltatore nuntiaretur, similiter pulsus haud mutatus est. Quarta rem diligenter examinavi nocte; qua observans pulsus, quum Pylades saltare nuntiaretur, turbatum ipsum multifariam ipsum videns, deprehendi ita mulierem Pyladem amare, atque hoc exacte observatum diebus subsequenter confirmatum est. Quemadmodum etiam divitis cujusdam servus oeconomus similiter cognitus est mihi aegrotare. Quum enim angeretur de reddendis rationibus eorum, quae dispensarat, in quibus non parum argenti desiderari sciens, prae curis vigilabat et tristitia contabescebat. Quum autem praedixissem domino ipsius nullum esse affectum corporum seni, inspicere consului, qui timeret, quum ipse rationes eorum, quae administra-

Ed. Chart. VIII. [840.]

Ed. Bas. III. (456.)

ἀπαιτεῖν, καὶ διὰ τοῦτο λυποῖτο, γινώσκων οὐκ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς εὐρήσεσθαι λείπον. ἐπειδὴ καλῶς ἔφη με στοχάζεσθαι, τοῦτο συνεβούλευσα βεβαίως ἕνεκεν διαγνώσεως, εἰπεῖν αὐτῷ ὅσον ἔχει παρακείμενον ἀργύριον αἰτῆσαι τοῦτο, μὴ πως ἐξ αἰφνιδίου τελευτήσαντος ἀπόληται, μεταστάσης εἰς ἄλλον οἰκέτην τῆς διοικήσεως, οὗ μήπω πείραν ἔχει· παρὰ γὰρ ἐκείνου μὴ χρήζειν ἀπαιτήσεως λογισμῶν. ὡς δὲ ὁ δεσπότης αὐτῷ ταῦτα διελέχθη, πεισθεὶς οὐκ ἐξετασθήσεσθαι καὶ διὰ τοῦτο γινόμενος ἄλυπος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν τὴν κατὰ φύσιν ἕξιν τοῦ σώματος ἀνεκτήσατο. τί δὴ ποτ' οὖν ἐλάνθανε τοὺς ἔμπροσθεν ἰατροὺς τὴν τε προειρημένην γυναῖκα καὶ τὸν προειρημένον οἰκέτην ἐπισκοποῦμένους; ἐκ γὰρ κοινῶν ἐπιλογισμῶν εὐρίσκεται τὰ τοιαῦτα, καὶ βραχεῖαν ἐπιστήμην ἔχει τῆς ἰατρικῆς θεωρίας. ἐγὼ μὲν ἠγοῦμαι διότι μηδεμίαν ἔχουσι διάγνωσιν, ὧν τὸ σῶμα διὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάσχειν εἰώθει. ἴσως δὲ ὅτι οὐδὲ διὰ τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς φόβους ἐξαίφνης τὴν ψυχὴν ταράξαντας οἱ σφυγμοὶ τρέπονται γινώσκουσιν. ὅπερ Ἐρασίστρατος ἐπι-

vit, esset repetiturus, nam idcirco tristitia afficiebatur, quod sciret non exiguum in eis desideratum iri. Quoniam recte coniecisti hoc, inquit, consului firmae agnitionis causa ut ei diceret quantam haberet famulus repositam pecuniam, hanc postularet, ne repente eo mortuo periret, dispensatione in alium domesticum translata, quem nondum esset expertus; ab illo enim non desideraret rationes. Postquam dominus haec sermo dixisset, is persuasus se non examinatum iri postea, eoque evadens laetior, tertio die naturalem corporis habitum recuperavit. Curnam igitur priores medicos et praedictam mulierem praedictumque famulum visitantes haec latebant? Nam ex communibus ratiocinationibus hujusmodi inveniuntur; etiam si exiguam speculationis medicae scientiam habeant. Ego sane puto, eo quod nullam habent cognitionem eorum, quae corpus propter animi affectus pati consuevit; forsitan etiam, quod neque ob contentiones et metus subito animum turbantes pulsus mutari cognoscunt. Quod Erasistra-

Ed. Chart. VIII. [840. 841.]

Ed. Bas. III. (456.)

στάμενος ἐπὶ τῆς αὐτῆς οἰκίας τῷ νοσοῦντι τῆς γυναικὸς ὑπαρχούσης εὐκολώτερον ἐξεῦρεν, ὡς ἂν δυναμένου αὐτοῦ συνεχέστερον ὄρασθαι τὸν νεανίσκον, μὴ διὰ πλειόνων ἡμερῶν καθάπερ ὁ Πυλάδης· οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε φαινομένου, ἀλλ' ἀκουομένου ἐκταράττειν τὴν γυναῖκα. λῆρος οὖν μακρὸς ἐρωτικῶς κινούμενοι σφυγμοὶ τῶν οὐ γνωσκόντων ἔρωτος μὲν οὐδένα δηλωτικὸν σφυγμὸν εἶναι, θορυβουμένης δὲ ψυχῆς τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιοῦσθαι, μήτε τὴν κατὰ φύσιν ὁμαλότητα μήτε τὴν τάξιν ἀποσώζοντας.

[841] Κεφ. ζ'. [Διὰ τίνων τεχνῶν τὸν Κύριλλον τὸν Βοηθοῦ νῖεα κατέλαβε ἐσθίειν λάθρα.] "Ἐν οὖν ἔτι προσθεῖς, ἐφ' οὗ παραχρῆμα μὲν ἐξεπλάγη Βοηθός, ἀκούσας δ' ὅπως εὐρέθη θαυμάζειν οὐκέτι ἔφασκεν, ἀλλὰ τῶν ἀγνοούντων τὸ θεώρημα καταγινώσκειν ὡς ἀμαθῶν, ἐπ' ἄλλο τι μεταβήσομαι. νοσήσαντος γὰρ αὐτῷ θατέρου τῶν νιῶν, εἴτα ῥωσθέντος ὑποστρέψαντός τε τοῦ νοσήματος, εἴτ' αὐθις παυσάμενου καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπιπυρέξαντος τοῦ παιδός, ἐμοῦ τε λέγοντος ἐσθίειν αὐτὸν λάθρα· τὰ γὰρ ἐν τῷ φα-

tus intelligens, quando mulier in eadem domo cum aegrotante esset, facilius invenit, ut quae ab adolescente frequentius videri poterat, non pluribus diebus quemadmodum Pylades, qui neque tunc apparens, sed auditus tantum mulierem turbaret. Nugae igitur sunt pulsus amatorie moti eorum qui ignorant nullum quidem pulsus amoris esse indicem, sed anima turbata ob quamcunque rem pulsus alterari, neque naturalem aequalitatem neque ordinem conservantes.

Cap. VII. [Quibus artibus Cyrillum Boëthi filium clam cibum sumere deprehendit.] Itaque quum unum adhuc adjecero, ob quod statim sane obstupuit Boëthus, ubi autem quomodo esset inventum audisset, admirari non amplius se dicebat, sed ignorantes speculationem tanquam indoctos damnare, ad aliud quid digrediar. Quum itaque alter filiorum ipsius aegrotasset, deinde convaluisset, quumque mox recidivam morbus fecisset iterumque cessasset et post haec rursus puer febricitasset, dixi eum clancu-

Ed. Chart. VIII. [841.]

Ed. Bas. III. (456.)

νερω̄ διδόμενα πρὸς τῷ ταῖς ποιότησιν ὑπάρχειν ἐπιήδεια
καὶ τῇ ποσότητι σύμμετρα εἶναι, τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς
ὑποσχομένην ἀκριβῶς αὐτὸν φυλάξαι ἐπέστησε φύλακα παρα-
καθημένην τε δι' ὅλης τῆς ἡμέρας, ἀποκωλύουσαν τε τοὺς
εἰς τὸν οἶκον ἐκεῖνον εἰσιόντας, κατὰ τὸν οἶκον αὐτοῦ κοι-
μώμενον, ἀποκεκλεισμένον ἔνδοθεν ἀκριβῶς ἀπ' αὐτῆς. ἐπεὶ
δὲ τέτρασιν ἡμέραις οὕτω φυλαττόμενος ἐθερμάνθη διὰ
τῆς νυκτὸς, ὁ Βοηθὸς ἀναρτήσας με καὶ παραλαβὼν ἤγευ
εἰς τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὸν παῖδα, συνηκολούθησαν δ' αὐτῷ καὶ
οἱ κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπαντιῶντες, ἐν οἷς ἦσθα καὶ σύ. κατέ-
λαβον δὲ ἐκ μὲν τοῦ κοιτῶνος ἅμα τῇ μητρὶ προεληλυθότα
τὸν παῖδα πρὸς ἕτερον οἶκημα, ἐν ᾧ καὶ κλίνη, καθ' ἧς ἡ
μήτηρ τοῦ παιδὸς ἐκαθέζετο· σκίμπους δὲ τις ἔξευκτο μ-
κρὸν τῶν μέσων αὐτοῦ κατωτέρω, καθ' οὗ τὸν παῖδα κατα-
κλίνασα παρεφύλαττεν, ὡς μηδεὶς αὐτῷ προσέρχοιτο. κα-
θέδρα δὲ ἦν μία τοῦ σκίμποδος, ὅσα σύμμετρον ἐφ' ἑαυτῇ
ἐπ' ἀγέει ἔχουσι. κατάντικρος δὲ τοῦ σκίμποδος πρὸς τοῖς
ἄνω πέρασι τῆς κλίνης ἐφεξῆς ἀλλήλων ἔκειντο δύο βάθραι,

lum comedere. Nam quae manifesto ei dabantur, praeter-
quam quod qualitatibus essent idonea, etiam quantitate
moderata fuerant. Quapropter matrem pueri, ubi diligen-
ter se ipsum observaturam promitteret, constituit custodem,
quae toto die assideret, prohiberetque domum illam ingre-
dientes, in qua ipse dormiebat, occlusam interius ab ipsa
exacte. Posteaquam quatuor jam diebus ita observaretur,
noctu incaluit; ob quod Boëthus mihi indignatus et ac-
ceptum domum suam deduxit ad puerum; sequenti autem
sunt ipsum etiam qui in via occurrebant, inter quos et
tu eras. Puerum deprehendi ex cubiculo una cum matre
ad aliud domicilium digressum, ubi etiam lectus erat in
quo mater pueri decumbebat; lectica vero quaedam exigua
inter duos lectos inferius, juncta, in quam puerum col-
locans observabat ne quis eum accederet. Porro sedile
unum lecticae mediocre ad cervicem ejus habebatur. E
regione juxta superiores lecti terminos duo ordine sedilia

Ed. Chart. VIII. [841.]

Ed. Bas. III. (456. 457.)

καθ' ὧν ὁ Βοηθὸς ἡμᾶς καθίσας αὐτὸς, τῇ γυναικὶ παρακαθε (457) σθεῖς, ἤγαγον Γαληνὸν, ἔφη, τοῦτον ὅπως ἀκούσῃ παρὰ σοῦ περὶ τῆς ἀκριβοῦς φυλακῆς ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις γεγεννημένης τοῦ παιδὸς, ὡς οὐδὲν ἐν τῇ διαίτῃ πλημμελοῖτο· θεασάμενός τε πότερον ὄντως ἐπύρεξε διὰ τῆς νυκτὸς, ἢ σὺ φάσκουσά μοι θερμότερον αὐτὸν γεγονέναι παρελογίσθης ὑπὸ δειλίας, ὡς οἰηθῆναι πυρετὸν εἶναι τὴν θερμότητα δι' ἄλλην ἴσως αἰτίαν γενομένην· ἵνα μὲν ὅπως διάγει σαφῶς ἡμῖν δηλώσειεν, ἅμα δὲ καὶ τὰ τῆς διαίτης αὐτῷ πάντα σε διδάξειεν. ἀψάμενος οὖν ἐγὼ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν ἀρτηρίας τοῦ παιδὸς ἀπύρετον μὲν αὐτὸν ἔφην εἶναι, παρέχειν δέ μοι σκαιμμάτων ἀρχὴν τοῖς ὀνομάζουσί με μάντιν. ὑπολαβὼν οὖν ὁ Βοηθὸς ἔφη· κἀγὼ πρὸς ἐκείνους, οἷς οἴσθα, καλεῖν εἴωθά σε μάντιν ὄντα, ὅταν τοιοῦτον εἴπῃς, ὅποιον οἱ ἀντίτεχνοί σου φάσκουσιν ἀδύνατον εἶναι, διὰ τῶν τῆς ἰατρικῆς θεωρημάτων γνωσθῆναι. ἀλλὰ τοι μέγροι δεῦρο πάντ', ἔφην, ἔδειξά σοι τὰ τοιαῦτα διὰ θεωρίας ἰατρικῆς εὕρισκόμενα καὶ τινάς τε τῶν ἰατρῶν

vicina erant: super quae Boëthus nos collocans, ipse uxori assidens, adduxi Galenum, inquit, hunc, ut audiat abs te quam diligenter hisce diebus puerum custodieris, ne quicquam in victus ratione peccaretur; videatque num revera nocte febricitarit, an tu, quum calidiorem ipsum factum esse diceres, desipueris prae timore, quae putaris febrem esse calorem ob aliam forte causam obortum; ut deinde quomodo habeat manifesto nobis indicet, simulque omnem ipsius victus rationem te doceat. Quum itaque arteriam pueri in brachiali tetigissem, absque febre ipsum esse dixi, sed praebere me convitiolorum occasionem iis, qui me vaticinatorem appellant. Interloquens itaque Boëthus ait: et ego apud illos te vocare, ut nosti, consuevi vatem, quum hujusmodi diceres, quale hostes tui fieri non posse dictitant, ut ex medicinae speculationibus cognoscatur. Atqui hactenus omnia (dicebam) ostendi tibi talia ex speculatione medica inveniri et quosdam medicorum ea scri-

Ed. Chart. VIII. [841. 842.]

Ed. Basf. III. (457.)

αὐτὰ γεγραφότων. λέγειν οὖν ἐκέλευέτε πάντες ἤδη τὸ μάντευμα· καὶ γὰρ δεηθεὶς ἅπαξ ἔτι συγχωρήσειν μοι τῶν σφυγμῶν ἄφασθαι τοῦ παιδός, ἐπειδὴ τοῦτ' ἐπραξα, μαρτυρήσεις, ἔφη, ὦ Βοηθέ, μηδένα μοι παραγινομένῳ μετὰ σοῦ διαλεγομένων ἡμῶν δι' ὅλης τῆς ὁδοῦ προσεληλυθότα τὸ μέλλον λέγεσθαι μάντευμα μεμνησκέσθαι. φάντος οὖν αὐτοῦ μαρτυρήσειν, οἶσθα ὅπως γελάσας ἐγὼ προσέχριν τε καὶ ἀκούειν ὑμᾶς ἐκέλευσα τὸ τοῦ μάντεως θέσπισμα τοιούνδε τε φήσας εἶναι· τῷ Κυρίλλῳ τούτῳ κατὰ τὸν οἶκον τοῦτον ἀποκρύπται τι τῶν ἐδωδύμων, ὅπως ὅταν εἰς τὸ βαλανεῖον ἢ μήτηρ αὐτοῦ πορευομένη κλείσῃ τὸν οἶκον, [842] εἶτα ὑπὲρ ἀσφαλείας εἰς γλωττόκομον ἐμβάλλουσα τὴν κλεῖν κατασημήνηται, τοῦτο γὰρ ἀκούω ποιεῖν αὐτὴν ἐκάστοτε, κατακεκρυμμένον ἀνελόμενος ὁ υἱὸς αὐτῆς οὕτως προσενέγκηται. ταῦτ' ἀκούσας Βοηθὸς εὐθέως ἐξορμήσας πρὸς τὸν παῖδα συναρπάξει τε καὶ μετακομίσας ἐπὶ τὴν κλίνην, ἀναστορεθῆναι τὸν σκίμποδα κελεύσας, ἐπειροῦτο τὸ κατακεκρυμμένον ὡς αὐτίκα φανησόμενον. ἐπειδὴ τὰ τ' ἐπιβλήματα πάντα καὶ τὸ ὑπεστιορεσμένον αὐτοῖς ἀνετινάχθη, τὸ γράφαλον ἐξῆς

psiffe. Dicere igitur jam vaticinium omnes mihi iussistis; ac ego precatus vos semel adhuc ut permetteretis mihi pueri pullum tangere, posteaquam hoc fecissem, testaberis, dixi, o Boëthe, nullum mihi proficiscenti tecum, quum tota via nos differeremus accessisse, qui futurum vaticinium praedicaverit. Postquam itaque ipse dixisset se attestaturum, Novisti, inquam, quomodo ridens ego advertere et audire vos iussi vatis oraculum, tale quoddam esse loquutus. Cyrillo huic in domo ista aliquid ex esculentis occultatum est, quod quum mater ipsius ad balneum proficiscens domum clauferit, deinde securitatis gratia clavis ferreae injecta obsignaverit, hoc enim audio ipsam frequenter facere, absconsum filius accipiens, ita ingerat. Postquam hoc Boëthus audivisset, statim profiliens ad puerum corripit ipsum et in lectum transferens lecticamque sterni iubens sperabat occultatum quamprimum appariturum. Ubi operimenta omnia et substernicula excussa essent, pannum

Ed. Chart. VIII. [842.]

Ed. Bas. III. (457.)

ἀνετίναξεν. εἶτα τὴν καθέδραν ἐπάρας ἐπεσκοπεῖτο μή το
κατακεκρυμμένον ὑπ' αὐτῆ φανείη. ὡς δ' οὐδὲν οὐδ' οὕτως
ἐφάνη, μετακομίσας ἀπὸ τῆς κλίνης τὸ παιδίον ἐπὶ τὸν
σκήμποδα τὴν κλίνην ὅλην ἀναστορέσας, ἐκέλευσεν αὐθις
στρώνυσθαι. γελάσας τε, τί, φησὶν, ὁ μάντις λέγει; θαυμά-
σας δ' ἐγὼ διότι μηδὲν εὔρεν ἐφ' ὧν ᾤετο κατακεκρυμμένον,
ὃ μόνον ἀζήτητον, ὡς οὐδενὸς ὑποπτεύοντος ἐν αὐτῷ περιέ-
χεσθαι τὸ ζητούμενον ἐπάρας ἀνέσειον· ἦν δὲ τοῦτο παν-
τελῶς σμικρὸν τῆς μητρὸς αὐτοῦ ταραντινίδος ἐπικείμενον
τῆ καθέδρα, σεισθέντος δ' αὐτοῦ μέρος ἄριον τὸ περιεχό-
μενον ὑπ' αὐτοῦ κατὰ γῆς ἔπεσε καὶ ὑμεῖς πάντες ἀνακε-
κράγατε μέγιστον ἅμα τῷ Βοηθῷ γελῶντες καὶ τὴν μαντι-
κὴν ἐπαινοῦντες. ὁ δ' οὖν Βοηθὸς ὑπὲρ πάντας γελῶν ἐθαύ-
μαζε πῶς ὁ σφυγμὸς, εἰ καὶ τὸ κατακεκρυμμένον ἐδῶδι-
μον, ἱκανὸς ἐστι δηλοῦν. ἀλλὰ τό γε μέλλον ὑπὸ τοῦ παι-
δὸς ἔσεσθαι λογομένης τῆς μητρὸς ἐμήνυσα· καὶ γὰρ πρὸς αὐ-
τὸν ἔτι ἔφη, ὦ δριμύτατε, μὴ δηλωσάντων τοῦτο τῶν
σφυγμῶν ὁ Γαληνὸς ἐτεκμήρατο. κλεισθείσης γὰρ ἀκριβῶς

deinde perscrutatus est. Postea sedili sublato observabat
num aliquid sub eo occultatum appareret. Quum autem
nihil ita apparuisset, translato puero a lecto ad lecticam,
lectum totum iterum sterni iussit, ac in risum solutus,
quid, ait, vaticinator dicit? Ego autem admiratus quod
nihil invenisset, ubi occultatum putabatur, id quod solum
indiscussum remanserat, tanquam nullo quod quaerebatur
in eo contineri suspicante, in altum attollens commove-
bam; erat autem hoc exiguum matris ipsius velamentum
sedili impositum, quo discusso pars panis in eo contenta
in terram decidit, ac vos omnes altissime clamaistis, una
cum Boëtho ridentes, vaticinatoriamque commendantes.
Boëthus vero supra omnes ridens admirabatur, quomodo
pulsus esculentum reconditum indicare possit. Sed quid
puer facturus esset, matre lavante, indicavi; dixique prae-
terea, o vir acerrime, pulsibus hoc non indicantibus, Ga-
lenus conjecit. Nam ostio exacte clauso puerum sine metu

Ed. Chart. VIII. [842.]

Ed. Bas. III. (457.)

τῆς θύρας κατὰ πολλὴν σχολὴν, τὴν ἐδωδὴν αὐτῷ τῷ παι-
 δι γενέσθαι δυναμένην ἀδεῶς, οὐ χαλεπὸν ἦν τεκμηρῶσθαι,
 ἀλλὰ καὶ ὅτι κατακέκρουπται τι καὶ τὸ κατακεκρουμμένον
 ἐδωδιμὸν ἐστίν, ὃ μὲν σφυγμὸς οὐκ ἤγγειλέ μοι τεταραγμέ-
 νον δ' αὐτὸν θεασάμενος ἐνόησα, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἐρώσεως
 γυναικὸς καὶ τοῦ φοβουμένου δούλου τὴν ταραχὴν ἐπὶ
 ψυχικῷ τινι πάθει γενέσθαι, ἀπυρέτου τελείως γε ὄντιος
 τοῦ παιδός. ἐρωτήσεις οὖν ἴσως ἐτεκμηράμην ἐδώ-
 διμον εἶναι τὸ κατακεκρουμμένον· ἄκουε δὴ καὶ περὶ τούτου
 τὴν ταραχὴν τῆς ψυχῆς. οὔτε δίκην μέλλον ἐρεῖν ὁ παῖς
 οὔτε παλαίειν, ἢ παγκρατιάζειν, ἢ ὅλως ἐπιδείκνυσθαι πλε-
 ονέκτημά τι σωματικὸν, ἢ ψυχικὸν, οὐχ ὅλως ἐγκαλούμενός
 τι διαμένουσιν ἴσχειν. ἀκούσας οὖν ὁ Βοηθὸς ταῦτα, νῆ τοὺς
 θεοὺς ἔφη θαυμάζειν, εἰ οὕτως εὐγνωστα φάρμακα τῶν
 ἰατρῶν οὐδεὶς οἶδεν. εὐδὴλον γὰρ ὅτι μὴτ' αὐτοὶ τοιοῦτον
 ἔργον ἐπεδείξαντο πώποτε, καὶ σὲ πάντα μᾶλλον ἢ ἐξ ἰα-
 τρικῆς αὐτὰ πράττειν φασίν. εἰκάσι δ', ἔφη, μὴ μόνον ἀγνοεῖν
 ὁποῖός ἐστι τῶν ἀγωνιώωντων ὁ σφυγμὸς, ἀλλὰ μηδ' εἶπερ

comedere potuisse, haud erat difficile conjectu. Imo etiam
 quod aliquid occultatum esset, idque esculentum, pulsus
 sane non indicavit; verum turbatum ipsum puerum con-
 spicatus intellexi ut in muliere amante et servo timente,
 turbationem ex animali quodam affectu obortam, quum
 puer omnino feбри vacaret. Rogabis igitur forsan, unde
 id quod occultatum erat esculentum esse conjecerim. Audi
 jam de hoc quoque turbationem animi. Quum puer ne-
 que causam esset dicturus in judicio, nec luctaturus ne-
 que certamen solemne initurus, aut denique a quoquam
 reprehensus fuisset, ob rem corpoream magis quam ani-
 malem turbari eum ratio indicat. Quae quum audivisset
 Boëthus, per deos, inquit, mirandum est tam nota medi-
 camenta nullum medicorum cognovisse. Unde clare con-
 flat et ipsos hujusmodi opus nunquam ostendisse; ac te
 omnia aliunde potius quam ex medicina facere dictitant.
 Videntur autem, aiebat, non modo ignorare qualis sit con-
 tendentium pulsus, sed neque si forte aliquis ipsorum no-

Ed. Chart. VIII. [842. 843.]

Ed. Bas. III. (457.)

ἔγνω τις αὐτῶν κατὰ τύχην ἃ προσελογίσω, προσεπιλογί-
σασθαι δύνασθαι. διὰ τὸ μήτε φῦναι συνετοὶ μήτε μαθή-
σει γεγυμνάσθαι τὸν λογισμόν. ἀλλὰ γε τῆς κακοηθείας ἔφην
ἔργα γεγυμνασμένοι τέ εἰσι καὶ σοφοί.

Κεφ. η'. [Τὴν γυναῖκα τοῦ Βοηθοῦ τῷ γυναικείῳ
ῥῶ περιπεσοῦσαν ἰᾶται παρὰ τὴν ἄλλων δόξαν.] Τούτων
μὲν οὖν, ᾧ Ἐπίγενης, αὐτὸν ἔχω μάρτυρά σε, πολλῶν δ'
ἄλλων ἐτέρους ἀπάντων τῶν πραχθέντων μοι κατὰ τὴν
πρώτην ἐπιδημίαν. ἤκουες δ' αὐτὸ παρ' αὐτῶν τῶν ὑπ' ἐμοῦ
θεραπευθέντων. ἐν οὖν ὄντως θαυμάσιον πραχθέν, ὃ οὐ
μόνον με παραδοξολόγον ὡς ἔμπροσθεν οἱ πολλοὶ τῶν ἰα-
τρῶν ὠνόμαζον, ἀλλὰ καὶ παραδοξοποιὸν ἐποίησε κληθῆ-
ναι σιωπήσω. ἢ γὰρ τοῦ Βοηθοῦ γυνὴ τῷ καλουμένῳ ῥῶ
γυναικείῳ περιπεσοῦσα κατ' ἀρχὰς μὲν [843] αἰδουμένη
τοὺς ἀξιολόγους ἰατροὺς, ᾧν εἷς ἤδη καὶ γὰρ πᾶσιν ἐδόκουν
εἶναι, ταῖς συνήθεσι μαίαις ἀρίσταις οὔσαις τῶν κατὰ τὴν
πόλιν ἑαυτὴν ἐπέτρεπεν. ὡς δ' οὐδὲν ὠφελεῖτο, πάντας ἡμᾶς
ὁ Βοηθὸς ἀθροίσας ἐπεσκοπεῖτο τί χρὴ ποιεῖν. ὡς δὲ συν-

vit, quae tu ratione disquisieris, posse disquirere: eo quod
nec natura prudentes, nec disciplina mentem exercuerunt.
At in malignitatis, ajebam, operibus et exercitati et sa-
pientes sunt.

Cap. VIII. [Boëthi uxorem uteri profluvio laboran-
tem praeter spem aliorum sanat.] Horum igitur, o Posthu-
me, teipsum testem habeo; aliorum autem multorum, quae
in prima profectioe omnia a me gesta sunt, alios. Au-
divisti autem ea ab illis, qui a me sunt curati. Unum
igitur revera mirabile, non tantum me praeter omnium
opinionem dicentem, ut antea plerique medicorum no-
minabant, sed etiam praeter opinionem facientem, ap-
pellari effecit. Nam Boëthi uxor fluore muliebri ut ap-
pellant infestata, quum per initia celebres medicos, e
quorum numero et ego jam unus esse omnibus videbar,
revereretur, consuetis obstetricibus optimis quibusque in
urbe seipsam concredidit. Postquam vero nihil juvaretur,
Boëthus congregatos nos omnes consulebat quid esset fa-

Ed. Chart. VIII. [843.]

Ed. Basf. III. (457.)

ωμολογήθη, κατὰ τὴν γεγραμμένην ὑφ' Ἱπποκράτους τε καὶ τῶν ἀρίστων μετ' αὐτὸν ἰατρῶν θεραπείαν, ἅπαντα πράττειν ἀξιόσατος αὐτοῦ καὶ συνεχῶς ἐπιφαίνεσθαι με ταῖς ὑπερτιούσαις αὐτῇ γυναιξίν, ὄραν τε τὰς ὕλας τῶν κατὰ μέρος βοηθημάτων πρὸς τὸν καθόλου σκοπὸν ἀποβλέποντα, κεφάλαιον ἔχοντα, ξηραίνειν μὲν οὐ μόνον τῆς μήτρας τὰ χωρία, ἀλλὰ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα, προσφέρειν τε καὶ ἀλειμμάτων στυφόντων τοῖς γυναικείοις τόποις, ἐποιοῦν οὕτως. ἐπεὶ δὲ ταῦτα πραττόντων ἐφαίνετο χείρων ἢ διάθεσις ἀποτελούμενη, κατὰ τὸ εἶκὸς ἀπορία πᾶσιν ἡμῖν ἐγένετο καὶ ζητοῦσιν εἰτέραν ἀγωγὴν θεραπείας, ἐφ' ἣν μεταβῶμεν, οὔτ' ἐκ λογισμοῦ τις εὔρισκεν οὔτ' ἐκ πείρας ἀνεμιμνήσκετο βέλτιον τῆς ὑπὸ τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ὁμολογουμένης. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὄγκος τις ὤφθη κατὰ τὴν γαστέρα παραπλήσιος τῇ γινομένῳ ταῖς κούσαις, ὃν ἔναι τῶν θεραπευουσῶν αὐτὴν γυναικῶν ὤφθησαν οὕτως ἐπὶ κνήσει γενέσθαι, οὐ μὴν τῶν γε ἄλλων ἰατρῶν τις ἐπείθετο. τὰ γὰρ ἐκκρινόμενα γνωρίσματα ὄντα τοῦ ῥοῦ τοῦ γυναικείου καθ' ἐκάστην ἡμέραν

ciendum. Quum itaque inter nos convenisset ut secundum scriptam ab Hippocrate et praestantissimis post ipsum curationem universa fierent, quumque ipse Boëthus cuperet me frequenter famulantibus ipsi mulieribus adesse, ac materias particularium praesidiorum universalem scopum respicientium intueri, quae huc potissimum spectabant, ut siccaent quidem non modo uteri regiones, sed etiam totum corpus, ita ut et unctiones astrictoriae muliebribus locis adferrentur, sic faciebam. Verum quum haec agendo dispositio deterior fieri appareret, dubitatio ut verisimile est, omnes nos invaluit; ac quaerentibus aliam curationis rationem ad quam digrederemur, non ex ratione aliquis invenit, neque ab experientia suggerebat meliorem ea, quae apud optimos medicos in confesso est. Interea et tumor aliquis in ventre visus est similis ei, qui gravidis accidit, quem nonnullae mulieres ex iis, quae ipsi inserviebant, existimarunt revera ob conceptum accidisse, non tamen aliorum medicorum quisquam arbitrabatur.

Ed. Chart. VIII. [843.]

Ed. Bas. III. (457. 458.)

ἀντιμαρτυρήσει τῇ δόξῃ ταύτῃ. τῆς φυλακτούσης οὖν αὐτὴν, ἣν ἐπεπιστεύκειμεν ἀρίστην εἶναι, τὰ τ' ἄλλα πραττούσης ὡς ἐπὶ κνούσης λουούσης τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν, συνέβη κατὰ τὸν πρῶτον οἶκον τοῦ βαλανείου σφοδροτάτης ὠδίνης γενομένης, οἷαι ταῖς τικτούσαις εἰώθασι συμπίπτειν, ὑδατῶδες ὑγρὸν ἐκκενωθῆναι τοσοῦτον ὡς λειποθυμήσασαν ἐξενεχθῆναι τοῦ βαλανείου τὴν γυναῖκα. καλουσῶν δὲ καὶ κεκραγυῶν τῶν ἀμφ' αὐτὴν, οὐδεμιᾶς δὲ (458) οὐδὲ πόδας οὐδὲ χεῖρας οὐδὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ὃ δὴ καὶ στόμαχον ὀνομάζουσι κατὰ τὸ σὺνηθες, ἀνατριβούσης, ἐγὼ κατὰ τύχην ἐστῶς πρὸ τῆς ἕξαι θύρας τοῦ βαλανείου, κραυγῆς ἀκούσας, εἰσεπήδησα καὶ θεασάμενος ἀπεψυγμένην αὐτὴν, εἰς χεῖρας λαβῶν ναρδίνου μύρου τὸν στόμαχον ἀνατρίβειν ἐγκελευσάμενος ταῖς παρούσαις, μὴ μάτην ἐστάναι κεκραγυίας, ἀλλὰ τὰς μὲν τοὺς πόδας ἐκθερμαίνειν, τὰς δὲ τὰς χεῖρας, ἐνίας δ' ὀσφραντὰ προσφέρειν τῇ ῥινί· τότε μὲν ἀνεκτησάμεθα ταχέως αὐτήν. ἦδετο δὲ μεγάλως ἡ μαῖα, προσταλείσης ἐπὶ τῇ κενώσει τῆς γαστρὸς, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ σφαλῆναι ἐπὶ τῇ τοῦ τικτεῖν

Nam muliebris fluxus notae, quae quotidie excernebantur, opinioni huic repugnabant. Quum itaque mulier eam observans, quam praestantissimam esse crediderat, tum alia faceret, ut in gravida tum quotidie lavaret, accidit in prima balnei domo ut vehementissimo dolore oborto, quales parientibus accidere consueverunt, aqueus humor evacua-retur tantus, ut animo defecto mulier e balneo exporta-retur. Dum autem famulae ipsius lugerent clamarentque omnes, nulla vero nec pedes nec manus nec os ventri-culi, quod sane et stomachum consueto vocabulo appel-lant, perfricaret, ego forte fortuna ante externum balnei ostium stans clamore exaudito infilii; ac intuitus ipsam perfrixisse, nardino unguento in manus sumpto stomachum fricui, jussique praesentibus ne frustra vociferantes otio-sae consisterent, sed aliae pedes excalescerent, aliae ma-nus, nonnullae odoramenta naribus offerrent, atque his tunc statim ipsam recollegimus. Laetabatur autem miri-fice obstetrix, ventre ob evacuationem compresso, non adeo

Ed. Chart. VIII. [843.]

Ed. Bas. III. (458.)

δόξη, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διατεταγμένον ἀπιστοῦσιν ἡμῖν ἀντιλέγειν, ὡς ἐπιστημονικῶς εἰδυῖα τὸ πρᾶγμα. ἀποροῦντος δ' ἐκάστου ὅ τι δεῖ πράττειν καὶ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν τῷ πρόσθεν ἰᾶσθαι τὴν γυναῖκα, κατατολμῶντας ἐφ' ἕτερον μεταβῆναι, φροντίζοντι νύκτωρ ἐπὶ ἡλθε τοιόνδε τι. λειποψυχίας αὐτῇ γεγενημένης, ὡς ἔφην, ὁπότε καὶ τὰς γυναῖκας εἶπον οὐδὲν μὲν βοηθεῖν, ἐσιτάσαι δὲ κλαιούσας, ἔμμαντον τε μύρον κάρδιον εἰς τὰς χεῖρας λαβόντα τὸ σιόμα τῆς γαστρὸς καὶ τὸ ὑποχόνδριον παρατρίβειν, ἀνεμνήσθην ὅτι τοσαύτην εἶρον ἐν τοῖς χωρίοις τοῖτοις μαλακότητα τῶν ὑποχονδρίων μυῶν, ὡς ἐμὲ γοῦν ἐν ἀρχῇ βιαίωτερον ἀνατρίβειν αὐτὰ διεγνωκῶτα, φοβηθέντα μὴ θλίψας τὴν σάρκα πελιδνὸν ἐργασαίμην τι μύριον, ἀποσιῆσαι τοῦ βιαίου. ὡς γὰρ ἂν τις ἄκρως εἰκάσαι βουληθεῖη παραπλήσια γάλακτι μὲν πηγνυμένῳ εἰς τυροῦ γένεσιν, οὐ μὴν ἤδη γε πεπηγῶτι, κατεφάνη μοι κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἅπαντα. τοῦ μὲν οὖν ξηραίνειν τὴν ἄμετρον ὑγρότητα τοῦ πάθους ἰδατώδους ὄντος τυροῦ πάντες ἔχουσθαι διεγνώκαμεν, ἐξευρεῖν δὲ τρόπον ἰάσεως,

quod falsa esset quae parere ipsam opinaretur, sed quod dispositioni nobis non credentibus contradixerit, ceu rem scientifice noscens. Porro dum ambigimus quid faciendum esset, similine, ut prius, scopo mulierem medicari auderemus, an ad alium transire, sollicito mihi per noctem tale quid in mentem venit: ac memini, deliquio animi ut dicebam orto, quando etiam mulieres nihil quidem auxiliari dicebam, astare autem plorantes, ego vero unguento nardino in manus sumpto os ventriculi et praecordia perfricarem, tantam in his regionibus mollitiem musculorum per praecordia invenisse, ut quum per initia violentius ea infricare statuissem, timens postea ne carne pressa partem quandam lividam efficerem, a violentia destiti. Ut enim quis per summa voluerit assimilare omnia praecordiorum loca, similia lacti sane in casei generationem coalescenti, non tamen jam concreto mihi apparuerunt. Itaque immoderatam affectus casei modo aquosi humiditatem siccare omnes statuimus, ac curationis modum invenire, ex ma-

Ed. Chart. VIII. [844.]

Ed. Bas. III. (458.)

[844] οὐ διὰ ξηραίνουσης ὕλης μόνον, ἀλλὰ καὶ θερμαινούσης, ὅπως μὴ τήκοιτο τὸ σῶμα, ψυχρᾶς κράσεως ἀμέτρως ὑπάρχον· καὶ μάλιστα ἐπειδὴ θέρους ὥρα καὶ ἐκείνον τὸν καιρὸν ἡμεῖς τούναντίον ἐπράττομεν, ἐν θαλαττίᾳ ψάμμῳ θερμῇ κατακλίναντες αὐτήν· λογισάμενος δέ τι καὶ ἄλλο κοινότερον ἀμάρτημα κατὰ τὰ πλείστα τῶν παθῶν ἐκάστοτε γιγνόμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν κενούτων μὲν τὸ περιττὸν, ὅπως δὲ μὴ γεννώτο παραπλήσιον τῷ κενωθέντι παραλειπόντων, ἐνενόησα τὸν σκοπὸν τῆς διαίτης ποιήσασθαι διὰ τε πόματος ἐλαχίστου καὶ τρίψεως ὅλου τοῦ σώματος, ἔτι τε χρίσεως οὕτω σκευαζομένης, οὐ διὰ πίττης τε καὶ ῥητίνης, ἀλλὰ διὰ μέλιτος μόνου μέχρι πλείονος μὲν ἐψηθέντος, ἀποψυχθέντος δ' εἰς τοσοῦτον, ὡς τούτῳ δὴ τῷ κατὰ τὰς κρήνας ὕδατι θέρους ὥρα παραπλήσιον εἶναι. καθάπερ δὲ διὰ τοῦ δέρματος ἔγνω ἄμεινον εἶναι διαφορεῖν τὴν περιττὴν ὑγρότητα, τὸν αὐτὸν τρόπον οἴρητικοῖς τε φαρμάκοις ἐπὶ τὴν κύστιν αὐτὴν ποδηγεῖν· ἐπιμελεῖσθαι δὲ τοῦ καὶ διὰ κάτω γαστροῦς ὑπάγεσθαι. πειραθεῖς δ' ἐν ταῖς μετὰ

terie quae non tantum siccet, sed etiam calefaciat ne corpus contabescat frigida temperie immoderate praeditum; praefertim quum aestivo tempore contrarium tunc nos moliamur maritimae arenae calidae eam immittentes. Ratiocinatus autem etiam aliud quoddam communius peccatum in plerisque affectibus frequenter a medicis committi, qui superfluum quidem inaniunt, ut autem inanito simile generetur, dicere omittunt; cogitavi victus rationis consilium instituire ex portione paucissima, totius corporis frictione, praeterea unctione ita praeparata, non ex pice et resina, sed ex melle solo largius quidem cocto, sed refrigerato tantum, ut aquae fontanae aestivis horis sit persimile. At quemadmodum fatius esse novi superfluum humiditatem per cutem dissipare, eodem modo urinam moventibus medicamentis ipsam ad vesicam deducere; caeterum ut alvus subducatur cura habenda est. Facto autem diebus post subitam excretionem circiter septem subsequen-

Ed. Chart. VIII. [844.]

Ed. Bas. III. (458.)

τὴν ἀθρόαν ἐκκρίσιν ἡμέραις ἐξαξῆς ὡς ἐπτά, καθ' ἃς ὁ μὲν Βοηθὸς ἅπαντας ἡμᾶς ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ παρεκάλει σκοπεῖσθαι τινὰ θεραπείας τρόπον, ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἀπὸ τῶν παρόντων οἰκετῶν τε καὶ φίλων ἰδίᾳ ἐπὶ τῆς οἰκίας διελέχθην, οὐδέν, εἰπὼν, ἄχρι τήμερον οὐδὲ καθ' ἓν με σφαλέντα τῶν ἰατρικῶν ἔργων ἐπιστάμενος ἐπίσκεψαι κατὰ σαυτὸν εἰ συγχωρεῖς δέκα ταῖς πάσαις ἡμέραις, ὡς βούλομαι πρᾶξαι περὶ τὴν γυναῖκά σου· κἄν μὲν ἄμεινον ἴσχειν ἐκάστοτε φαίνεται, μετὰ ταῦτα ἄλλαις τοσαύταις ἐπιτρέψεις μοι πράττειν τι περὶ αὐτήν· εἰ δὲ μὴ, τότε κἀγὼ χωρισθήσομαι τελέως αὐτῆς. ἐτοίμως δὲ μοι συγχωρήσαντος αὐτοῦ, πρῶτον μὲν ὑδρογωγῶν φαρμάκῳ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ἐκένωσα, μετὰ ταῦτα δὲ πίνειν ὕδωρ ἐναφειψηθέντος ἀσάρου τε καὶ σελίνου. ἐπεὶ δὲ ταῖς πρώταις ἡμέραις δύο τούτων γενομένων οὐδὲν ἐφάνη τοῦ ῥοῦ, κατὰ τὴν τρίτην ἔδωκα πάλιν οὐ πολὺ τοῦ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ἐκκενοῦντος τὸ ῥέπον ἔμπροσθεν εἰς τὴν μήτραν, οὐ μόνον δι' οὔρων, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς παροχετεύειν βουλό-

tibus experimento, secundum quos Boëthus omnes nos et privatim et communiter rogabat, ut aliquem curationis modum prospiceremus, abduxi tum cum a praesentibus et familiaribus et amicis in domo seorsim ac cum eo disserui, In nullo, inquit, ne in uno quidem opere medico haecenus errasse me quum scias, tu considerato apud te an decem in totum diebus permissurus sis ea quae circa uxorem tuam facere instituo; et si melius habere quolibet die videatur, postea aliis totidem diebus aliquid ei facere concedes; sin minus, tunc et ego prorsus ab ea discedam. Quod quum prompte ille annuisset, primum sane medicamento aquam ducente per alvum evacuavi; postea bibere aquam, in qua decoctum sit asarum et apium. Ubi vero primis diebus duobus his administratis nihil ex fluore apparuisset, tertio rursus exhibui, non copiose per alvum evacuans id quod prius in uterum vergebat, non modo per urinas, sed etiam per ventrem inferiorem derivare cupiens. Post haec corpus melle singulis diebus il-

Ed. Chart. VIII. [841.]

Ed. Bas. III. (458.)

μενος. καὶ μετ' αὐτὸ ἔχριόν τε τῷ μέλιτι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἀνέτριβόν τε τὸ σῶμα τὰ μὲν πρῶτα διὰ σινδόνων μαλακωτάτων, εἶτα διὰ σκληροτάτων· ἐδίδουν τε κρέα τῶν ὀρείων ὀρνίθων, ἰχθύων δὲ πετραίων. ὡς δὲ διὰ τούτων ἡμέραις πεντεκαίδεκα τῆς θεραπείας γινομένης οὐδὲν ὄλως ἐφάνη τοῦ πάθους γνώρισμα, γνοὺς ὁ Βοηθὸς μείζον ἢ κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν εἰργασμένον με, τελείως ἐκθεραπεῦσαι τὴν διάθεσιν ἐδεῖτο, ὑποθήκας τε δοῦναι πρὸς τὸν λοιπὸν χρόνον, ὅπως μηκέθ' ὁμοίως νοσήσειε. ἐπεὶ δὲ πληρωθέντος τοῦ μηνὸς εὐχρους τε ἦν ἀκριβῶς, ὡς μηδὲν ἀποδεῖν ἀκριβῶς τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, οὐδὲν δὲ τοῦ ρεύματος ἐπεφάνη, τετρακοσίους μὲν ἔπεμψέ μοι χρυσοῦς, ἠΐξησέ τε τὸν φθόνον τούτων τῶν γενναίων ἰατρῶν ἐφ' οἷς ἐτύγγανεν ἐπαινῶν με. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς εἰοιμος ἦν, ὥσπερ ὁ τε Σεβῆρος, τὸ μνηῦσαι τὰ κατ' ἐμὲ τῷ τε κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων πόλιν ὄντι Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Ἀντωνίνῳ αὐτοκράτορι. Λεύκιος γὰρ ἀπεδήμει τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ Παρθικοῦ πολέμου γεννηθέντος ὑπὸ Βολογέσου.

levi ac perfricui, primum sane linteis mollissimis, deinde durissimis; dedique carnes avium montanarum et pisces saxatiles exhibui. Postquam vero his remediis quintodecimo curationis die adveniente nulla prorsus affectus nota appareret, Boëthus intelligens plus a me quam esset pollicitus praestitum, rogabat ut in totum dispositionem perfanarem, praeceptiones darem in reliquum tempus ne amplius similiter aegrotaret. Quoniam vero mense completo colorata exacte erat, ut nihil plane a naturali habitu desideraretur, nihil quoque ex fluore conspiceretur, quadringentos aureos ad me misit, auxitque generosorum horum medicorum invidiam, inde quod me laudibus extolleret. Quin etiam ipse quemadmodum et Severus opera a me gesta haud detrectabat indicare Romanorum urbis imperatori Marco Aurelio Antonino. Lucius enim ab urbe discesserat Parthici belli gratia, quod a Bologeso ortum erat.

Ed. Chart. VIII. [844. 845.]

Ed. Basf. III. (458.)

Κεφ. θ'. [Γαληνοῦ ἐπάνοδος εἰς τὴν πατρίδα καὶ ἡ πρὸς τῶν αὐτοκρατόρων ἐπανάκλησις αὐτοῦ.] Καὶ γὰρ θεασάμενος αὐτῶν τὴν ὄρμην καὶ δείσας μὴ φθασάντων τε πρᾶξαι κωλυθῶ τῆς εἰς Ἀσίαν ἐπανά- [845] δου, παρέκάλεσα βραχὺν ἐπισχεῖν χρόνον. ἐγὼ γὰρ ἔφην ἐρεῖν αὐτοῖς τὸν καιρὸν, ὅπότεν βουληθῶ τοῦτό μοι γενέσθαι. καὶ τοίνυν ὅταν ἐπυρνασθῆναι πεπαῦσθαι τὴν στάσιν, ἄφνω τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐξῆλθον, ὡς δῆθεν εἰς Καμπανίαν ἀπιῶν, ἕνα καταλιπὼν οἰκέτην φυλάττοντα τὰ κατὰ τὴν οἴκησιν· ᾧ προσείαξα πλοῖον ἐπιτηρήσαντι τῶν εἰς Ἀσίαν ἐξιόντων, ἡμέρα μὲν τῶν ἐκ τῆς Βηβούρας κερκόπων παραλαμβάνοντα τινὰ πωλῆσαι τε τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ἐξελθεῖν τε παραχρῆμα καὶ τῆς νεῶς ἐπιβάντα κατὰ τὸν ἐπὶ Σικελίας πλοῦν εἰς τὴν πατρίδα παραγενέσθαι. ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ἐπράχθη. ἐγὼ δ' ἀνὰ Καμπανίαν γενόμενος, εἴτ' ἐκεῖθεν ἔσπευσα μὲν εἰς τὸ Βρεντήσιον· ἀφικόμενος δὲ ὤρισα κατὰ τὴν πρώτην ἀναγενομένην ναῦν, εἴτ' εἰς Δυρρῆχιον εἴτ' ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος πλέοι, διαπεραιωθῆναι· δεδιώς μὴ

Cap. IX. [*Galenus reditus in patriam, ejusque ab imperatoribus revocatio.*] Ac ego intellecta ipsorum prompta voluntate, ac veritus ne dum hoc illi agerent a reditu in Asiam impedirent, rogavi eos ut pauco tempore id differrent. Ego enim dicebam me tempus ipsis nunciaturum, quum hoc in gratiam meam fieri vellem. Quando igitur bellum cessasse intellexi, statim ex Romanorum urbe discessi, ceu nimirum in Campaniam iturus, famulo videlicet uno relicto, qui domum observaret; cui injunxi ut navigio ex iis quae in Asiam proficiscuntur investigato, una die adducto quodam inflitorio ex Bebura emptore venderet ea, quae in domo haberentur, exiretque protinus urbem et navim ingressus Siciliam adiret, inde in patriam reverteretur. Haec igitur paulo post gesta sunt. Ego autem per Campaniam profectus illinc postea ad Brundisium contendi; quo perveniens statui prima quaque navi, sive in Dyrrhachium sive in Graeciam navigaret, permeare; veritus ne quis praepotentium virorum vel etiam impera-

Ed. Chart. VIII. [845.]

Ed. Bas. III. (458. 459.)

τις ἄρα τῶν πολὺ δυναμένων ἀνδρῶν ἢ καὶ αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ γνούς μου τὴν ἔξοδον, ὡς δραπέτου πέμψας στρατιώτην εἰς Ῥώμην ἐπανελθεῖν κελεύσειεν. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως μετὰ μίαν ἡμέραν εἰς Κασσιόπην ἔπλευσα. ζητοῦντες δέ με οἱ ἐν Ῥώμῃ φίλοι, παρά τε τοῦ καταλειφθέντος οἰκέτου πυνθανόμενοι ποῦ ποτ' εἶην, ἀκούοντες δὲ ἐν τῇ Καμπανίᾳ διατρίβειν με, τὸ μὲν πρῶτον ὑπώπτενον τὸ γεγονός· προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μήθ' ὀρῶντες μήτε τὸν ἐμὸν ἄνθρωπον ἐν Ῥώμῃ, ἔγνωσαν πεποιηκότα με τὰ ἔξαρχῆς λεγόμενα· καὶ τότε μόγις ἐπείσθησαν ἅπαντες οἱ πρόσθεν ἀπιστοῦντες ὄντως προκεῖσθαί μοι καταλιπεῖν τὴν Ῥώμην, ὅτι μὴ ψευδῶς, ἀλλ' ἀληθῶς ἔφασκον τοῦτο. μετὰ χρόνον δ' οὐ πολὺν ἐπανεληλυθότος τοῦ Λευκίου, πολέμου δ' ἑτέρου τοῦ (459) πρὸς Γερμανοὺς πολεμηθέντος αὐτοῖς ἀρχὴ καθεστήκει. γενομένου δὲ λόγου περὶ τῶν ἔργοις, οὐ λόγοις ἐπιδεικνυμένων ἰατρικὴν τε καὶ φιλοσοφίαν, οὐκ ὀλίγοι τῶν περὶ αὐτοὺς ὠνόμαζον ἐμὲ τοιοῦτον ὑπάρχειν. ἔξωρμηκότες οὖν ἤδη τῆς πόλεως, ὡς ἐπὶ τὸν πόλεμον, ὠρικότες τε τοῦ

tor, cognito discessu, tanquam fugitivi, militem mitteret, quo me Romam juberet reverti. Ego itaque post unum diem Cassiopen navigavi. Amici autem Romae dum me quaererent et a famulo relicto sciscitarentur ubinam essem, audirent autem me in Campania agere, primum sane id quod factum erat suspicabantur; at procedente tempore, quum neque me neque famulum meum Romae viderent, intellexerunt ea quae ab initio dicebam esse facta; atque tunc vix persuasum habebant omnes qui prius non credebant, revera mihi institutum fuisse Romam relinquere, quoniam non falso, sed vere id dicebam. Haud multo tempore post Lucius reversus est, sed alterius belli, quod contra Germanos susceptum erat, initium constitutum. Porro ubi mentio de his, qui operibus, non verbis medicinam philosophiamque ostenderent, fieret, haud pauci ex familiaribus ipsius talem me esse nominabant. Egressi igitur jam ex urbe ad bellum statuentesque per hiemem in

Ed. Chart. VIII. [845.]

Ed. Baf. III. (459.)

χειμῶνος ἐν Ἀκυλῆϊα διατρήσθαι, παρεσκευασμένοι τε καὶ συγκροιοῦντες τὸ σιγάτευμα πέμπουσιν ὡς ἐμὲ κελεύοντες ἤκειν ὡς αὐτούς. ἀλλὰ τοῦ Λευκίου κατὰ μέσον τοῦ χειμῶνος μετασιάντιος εἰς θεοὺς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ κομίσας εἰς Ῥώμην τὸ σῶμα καὶ ποιήσας ἀμφ' αὐτῷ τὰ νομιζόμενα, τῆς ἐπὶ τοὺς Γερμανοὺς ὁδοιπορίας εἶχετο κελεύων ἔπεσθαι καὶ μετὰ χρηστὸν δ' ὄντα καὶ φιλόανθρωπον αὐτὸν ἐδουρήθην, ὡς οἴσθαι, πείσαι καταλιπεῖν ἐν τῇ Ῥώμῃ μετὰ καὶ γὰρ διὰ ταχέων ἐπανήξειν. παντὶ δ' οὖν τῷ τῆς ἀποδημίας αὐτοῦ χρόνῳ μεμνημένος τῆς συνήθους κακοηθείας τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων ἔργων ἀναχωρεῖν αὐτῆς ἄλλοτε εἰς ἄλλο χωρίον, ἐν ᾧπερ ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Κόμμοδος, ὑπὸ Πειθολάῳ τρεφόμενος ἐντολὰς ἔχοντι παρ' αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου, καλεῖν πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν ἐπὶ παιδός, εἰ νοσήσειέ ποτε. παρὰ προσδοκίαν δ' αὐτοῦ χρονίσαντος ἐν τῷ Γερμανικῷ πολέμῳ, παντὶ τούτῳ τῷ χρόνῳ πολλὰς πραγματείας ἔγραψα φιλοσόφους τε καὶ ἰατρικὰς, ὥς ὑποστρέψαντος τοῦ βασιλέως εἰς τὴν Ῥώμην αἰτήσασθαι τοῖς φίλοις ἔδωκα, παρὰ μόνοις ἐκείνοις ἐλπίσας

Aquileia degere, ac praeparato maturatoque exercitu mittunt ad me, jubentes ut ad ipsos venirem. Verum quum Lucius media hieme satis concessisset, frater ipsius corpore Romam translato, factisque ei iustis, profectionem ad Germanos suscepit, injungens et me ipsum comitari. Quoniam autem benignus erat et humanus, potui, ut nosse, ab eo impetrare ut Romae manerem, quia statim erat rediturus. Toto igitur quo ipse aberat tempore, memor ego consuetae urbis medicorum et philosophorum improbitatis, decrevi inde recedere alias in alium locum, ubicunque filius ipsius Commodus esset, qui a Pitholao educabatur; cui imperator ipse Antoninus injunxerat ut, si quando puer aegrotaret, me ad curationem ejus accerferet. Quum autem ipse diutius in bello Germanico quam putarat moraretur, universo hoc tempore multa opera conscripsi et philosophica et medica, quae rege Romam reverso amicis petentibus exhibui, sperans ipsa apud solos illos fore.

Ed. Chart. VIII. [845. 846.]

Ed. Basf. III. (459.)

αὐτὰς ἔσεσθαι. ὡς εἴ γε ἠπιστάμην ἐκδοθήσεσθαι τοῖς ἀναξίοις, οὐκ ἂν οὐδ' ἐκείνοις ἔδωκα. καλῶ δ' ἀναξίους ὅσοι μοχθηροὶ τὴν ψυχὴν, οὐχ ἔνεκα τοῦ μαθεῖν τι πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν ἤκουσιν, ἀλλ' ὅπως ἐπηρεάσαι τινὰ δυνηθῶσιν ἐξ αὐτῶν. ἐν τούτοις οὖν τοῖς βιβλίοις ἡ θεωρία πᾶσα γέγραπται τῆς τε διὰ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως καὶ τῶν ἄλλων προγνωστικῶν σημείων. ἦν οὖν πρόγνωσιν ἐποίησάμην ἐπὶ θατέρου τῶν Κυντιλιανοῦ υἱῶν ἐξ αὐτῶν βουληθέντι σοι μαθεῖν [846] ἐκ τίνος θεωρίας ἐγένετο, ῥαδία καὶ καταφανῆς ἔσται τὴν περὶ κρίσεων πραγματείαν ἀναγνόντι, γεγυμνασμένῳ τὸν λογισμὸν ἐκ παιδὸς ἐν γεωμετρία τε καὶ διαλεκτικῇ. τοῖς πολλοῖς δὲ τούτοις ἰατροῖς, ὅσοι τῆς μὲν ἐν τοῖς ἔργοις γυμνασίας ἀπέστησαν, εἰς πανουργίαν δ' ἐκτραπόμενοι τὴν ἐπ' αὐτῇ τέχνην ἥσκησαν, οὔτε γνωσθῆναί τι τῶν γεγραμμένων δύνανται οὔτε ἀκουσθῆναι.

Κεφ. ι'. [*Πρόγνωσις ὑποστροφῆς πυρετοῦ καὶ λύτις αὐτῆς δι' ἰδρωτός.*] "Ἐξιστος οὖν Ἀντωνίνου υἱὸς ἤρξατο μὲν ὀξύτατα νοσεῖν, ὡς μὴ δύνασθαι τὴν ἐβδόμην ἡμέραν

Nam si indignis communicatum iri scivissem, ne illis quidem dedissem. Voco autem indignos, qui animo pravi non ut discant aliquid ad lectionem se conferunt, sed ut quaedam ex ipsis possint calumniari. In his igitur libris tota speculationis praenotionis ex pulsibus et aliorum praefragiendi modorum tradita est. Quam igitur praenotionem in altero Quintiliani filio molitus sum, si inde voles discere, ex qua speculatione facta sit, facilis et perspicua tibi erit, quum opus de crisi perlegeris ingeniumque a puero exercueris in geometria et dialectica. At vulgares hi medici, qui ab operum exercitio destiterunt, ad imposturas autem conversi, artem in eis exercere, neque intelligere quippiam ex iis quae sunt scripta possunt, nec audire.

Cap. X. [*Recidivae febris praenotio et illius per sudorem discessus.*] Sextus igitur Antonini filius acutissime coepit laborare, ut septimum diem citra crisin egredi

Ed. Chart. VIII. [846.]

Ed. Bas. III. (459.)

ὑπερβαλεῖν ἄνευ κρίσεως. ἥτις δ' αὐτοῦ τούτου πρόγνωσις ἐστὶ, διὰ τῶν περὶ κρίσεως ὑπομνημάτων γέγραπται, δι' ὧν καὶ ὅτι προεκορήνυται πολλάκις ἢ κρίσις, οὐ περιμείνασα τὴν πιστῶς κρίνουσαν δεδήλωται. συμβῆναι δὲ τοῦτο τῷ Ἐξῆστῳ δυνάμενον ἔγνων κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν, ὡς προειπεῖν ἐρομένου Πειθολάῳ τῷ κοιτωνίτῃ ὅ τι θισπίζοιμι περὶ τῶν μελλόντων. ἤρετο γὰρ οὗτος, ἐπειδὴ προεπειρατό μου, πολλὰ τῶν δοκούντων τοῖς σοφωτάτοις ἰατροῖς ἀδυνάτων εἶναι προειρηκότος. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτῷ γελάσας, τῆς μὲν ἐβδόμης ἡμέρας ἐξωτέρῳ μὴ δύνασθαι προελθεῖν τὸ νόσημα· κριθῆσεσθαι δὲ πάντως ἢ ἑκταῖον, ἢ ἐβδομαῖον. ἑκταῖον μὲν οὖν κριθὲν ὑποστρέφειν αὐτό· ἐβδομαῖον δὲ βεβαίαν ἔξειν τὴν κρίσιν· ἔσεσθαι μέντοι τὴν κρίσιν ἐξ ἀνάγκης δι' ἰδρωτός. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν οὕτως γε ἐκρίθη, φιλόνηκος ὧν ἐσχάτως ὁ Ἐξῆστος, ὅπως ἐλέγξῃ ἐμὲ μὴ γενομένης ὑποστροφῆς, ἐλούειο μὲν καθ' ἑκάστην ἡμέραν, οὔτε δ' οἶνον ἔπινεν οὔτε προσηνέγκατό τι πλὴν χυλοῦ πιτσάνης, ἢ αὐτὴν, ἢ μετὰ ψίχας ἄρτου· πολλάκις

non posset. Quae vero hujus ipsius praenotio sit, commentariis de crisi proditum est; quibus etiam crisin frequenter antevertere ac praerumpi, dum non expectat diem fideliter decernentem, ostendimus. Hoc autem quum Sexto posset accidere, statui in quarto die ceu praedicere Pitholao, roganti quid de futuris augurarer. Interrogabat autem hic, quum praesciret me multa ex his quae sapientissimi medici fieri non posse arbitrantur, praefagiisse. Respondi igitur ipsi ridens, extra septimum quidem diem morbum progredi non posse, sed omnino aut sexto aut septimo crisin experturum. Quod si igitur sexto fuerit judicatus, recidivam ejus esse timendam; sin autem septimo, firmam habiturum crisin, eamque fore necessario per sudorem. Postquam vero sexto die crisin ita expertus esset Sextus, natura admodum contentiosus, ut me corripere, recidiva non facta, lavabat sane quotidie, neque vinum bibebat neque aliquid praeter ptisanae cremorem vel solum vel cum micis panis assumebat; frequenter et

Ed. Chart. VIII. [846.]

Ed. Bas. III. (459.)

δὲ καὶ αὐτὸς τὸν ἄρτον ἐν ὕδατι βρέξας ἤρκειτο μόνον. ταῦτα ποιήσας ἄχρι τῆς δωδεκάτης ἡμέρας ἐκαυχῆσατο κατ' αὐτὴν νενικηκέναι μου τὴν πρόγνωσιν. ἔπει δὲ κατὰ τὴν τρισκαιδεκάτην ἡμέραν τρίτῃ ὥρᾳ ὑδατώδους οἴνου βραχύ τι σὺν τῷ καὶ τὴν ὅλην διαίταν ἀδροτέραν βραχὺ ποιήσασθαι τῆς ἔμπροσθεν, ἔτι μέντοι γυλάττων λεπτήν· ἀλλὰ κατὰ τε τὴν ἐξῆς ἡμέραν ἀπὸ τῆς πρώτης κατακλίσεως τεσσαρεσκαιδεκάτην οὔσαν ἀρξάμενος πυρέττειν ἐκέλευσε μηδένα μοι δηλῶσαι, νομίζων μηδὲ σφοδρὸν ἔσεσθαι τὸν πυρετὸν μηδὲ πλέον ἡμέρας μιᾶς ἐκταθήσεσθαι αὐτόν. ἐπεὶ δὲ προϊούσης τῆς ἡμέρας αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἐφαιδρύνετο, Κλαύδιος Σεβῆρος ὑποστρέφων εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν πλησίον οὔσαν τῆς ἐκείνου, πυθόμενος αὐτὸν πυρέττειν ἐπορεύθη πρὸς αὐτόν, εὐρών τε σφοδρῶς ἤδη πυρέττοντα, πρῶτον μὲν ἐπύθετο τίνα γνώμην ἐγὼ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ γεγενημένου πυρετοῦ νῦν [αὐτῷ φαινοίμην ἔχων, ἀκούσας δὲ παρ' αὐτοῦ τὸ ἀληθές, αἰς διὰ φιλονεικίαν οὐκ ἐδήλωσε πορευθῆναι τίνα πρὸς με, ἐκέλευσε παρακαλεῖν με εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξστοῦ καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς αὐτὸν ἀφικέσθαι. τούτων

pane ipso in aqua macerato contentus erat. His ad duodecimum usque diem factis jactitabat in eo praenotionem meam se vicisse. Bibit autem tertiodecimo die hora tertia vini aquosi pauxillulum, necnon totam victus rationem plenioram paulo priori instituit, servans tamen adhuc tenuem. Sequenti die a primo decubitu quartodecimo febricitare orsus jussit ut nemo mihi indicaret, putans neque vehementem fore febrem neque die diutius uno duraturam. Ubi vero procedente die semper etiam magis incrudesceret, Claudius Severus revertens in suam ipsius domum illi vicinam, quum audiret ipsum febricitare, ad ipsum profectus est, ac vehementer jam affligi offendens, primum sane rogabat quam sententiam ego de ortae febris initio nunc habere ei viderer, auditaque ab ipso veritate, quod ob contentionem noluerit quenquam ad me qui indicaret accedere, Claudius ipse jussit ut Sextum invisarem ac postea ad ipsum accederem. Quibus factis roga-

Ed. Chart. VIII. [846. 847.]

Ed. Bas. III. (459.)

γενομένων ἐπυρναίετο τί μοι δοκεῖ περὶ τῆς ὑποσιροφῆς τοῦ νοσήματος. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτῷ ὅπερ καὶ τῷ "Ἐξιστῷ προειρήζειν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας λυθήσεσθαι τὴν ἐπιβολὴν ταύτην ἰκανῶς θερμοῦ γενομένου τοῦ πυρετοῦ κατὰ αὐτάς· εἶτα κριθισομένου κατὰ τὴν ἐπτακαιδεκάτην ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡμέραν. "Ἐξιστος οὖν ἰδίως ἀκούσας τὴν ἐν τάχει γενησομένην λύσιν ἐτοίμως ἐπίστευσεν· ὃ γὰρ ἕκαστος βούλεται δηλονότι, τοῦτο καὶ οἶεται γενήσεσθαι. Σεβῆρος δ' ὅτι οὐκ ἂν σφαλεῖν ὑπὲρ τοῦ [847] σωθήσεσθαι τὸν "Ἐξιστον ἐπίστευσέ μοι· τὸ δὲ τῆς ἡμέρας ἐν ἣ τελείως ἀπαλλαγῶτο τοῦ νοσήματος οὐκ ἐπίστευε, δύσκολον εἶναι νομίζων ἄνευ τοῦ περιμεῖναι καὶ τὴν ἐξῆς ἡμέραν ἀποφύνασθαι τι βέβαιον ὑπὲρ τῶν εἰς τετάρτην ἡμέραν ἔσομένων. ἄτε δ' οὕτως διακείμενος ἔπεμψεν ὄρθρου βαθείος ἐπὶ τὴν οἰκίαν "Ἐξιστου περιμένοντά τε καὶ πρὸς αὐτὸν ἄξοντα μετὰ τὴν ἔσομένην ἐπίσκεψιν. ὡς δὲ θεασάμενος τὸν "Ἐξιστον ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν, ἀντιπήσεις, ἔφη, οἷς χθὲς εἶπες, ἢ διαμενεῖς ἐπὶ τῶν αὐτῶν; ἐπεὶ δὲ νῦν μᾶλλον ἔφη ἢ χθὲς ἀποφύνασθαι μοι

bat quid mihi de morbi recidiva videretur. Respondi igitur ei quod et Sexto praedixeram, post tres dies accessio-nem hanc solutum iri, feбри in ipsis admodum calida red-dita; deinde crisi septimodecimo post initia die expertura. Sextus igitur libenter audiens solutionem brevi futuram, prompte credidit: quod enim nimirum unusquisque cupit, id etiam futurum putat. Severus autem quod quidem non errassem in Sexto servando, fidem mihi adhibuit; verun-tamen diem quo profus a morbo liberaretur non credi-dit, difficile esse autumans ut non expectato vel sequenti die certi aliquid de his, quae quarto die futura erant, pronunciarem. Atque sic affectus misit multo mane ad domum Sexti, dicens se expectare ut me vocet, quo post-quam illum invisissem ad se venire. Ut igitur invisit Sextum, ad ipsum sum profectus. Contradices, inquit, iis quae heri protulisti? aut in iisdem persistes? Postquam vero nunc magis quam heri eadem ac consentanea priori-

Ed. Chart. VIII. [847.]

Ed. Basf. III. (459. 460.)

τὰ αὐτὰ, μετ' ἄριστον αὐθίς με καλέσας ἤρετο πάλιν εἰ βεβαίως εἶην πεπεισμένος "Ἐξστὴ ἐσομένην κρίσιν. ἤκουεν οὖν παρ' ἐμοῦ μᾶλλον ἢ χθές ἔχειν διατείνασθαι. ὡς δὲ καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἐπύθειτό μου πότερον φυλάττιομι τὴν αὐτὴν γνώμην ἐπὶ τοῖς προειρημένοις, ἢ τι καὶ μετακινῶμι τῶν ρηθέντων, ἤκουσεν οὐδὲν μὲν ἐκείνων κινεῖν, προστίθεσθαι δὲ τι τοῖς εἰρημένοις ἔχων. καὶ ὅς αὐθίς ἤρετο τί τοῦτό ἐστιν; ἤκουσεν ὅτι διεληθούσης τῆς ἐπτακαιδεκάτης ἡμέρας ἄρξασθαι τὸν ἰδρωῶτα περὶ δευτέραν ὥραν νυκτερινήν. ἄρ' οὖν, ἔφη, καὶ Πειθολάῳ ταῦτ' εἶπας; εἰρηκέναι τε ἔφην αὐτῷ καὶ πεπεισθαι γε ἐκείνον ὡς οὐκ ἂν σφαλείην ἐν τῇ προορήσει καὶ θεραπείᾳ. πάντως οὖν ἔφη καὶ τῷ αὐτοκράτορι δεδηλωκέναι Πειθόλαον. ἴσως, ἔφην, οὗτος ἔφη· ἐμοὶ δ' οὐ μέλει τῆς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις δόξης, οὐ γὰρ περιέρχομαι κηρύττων τὰς ἐμὰς προγνώσεις τε καὶ θεραπείας, ἵνα μᾶλλον οἱ ἰατροὶ τε καὶ φιλόσοφοί με μισῶσι, γόητά τε καὶ μάντιν ἕτεραά τε κατ' ἐμοῦ τοιαῦτα θρυλοῦντες. ὑμῖν δὲ τοῖς φίλοις ὅσοι κατε- (460) γνώκατε

bus pronunciare me dixissem, a prandio rursus advocatum interrogabat denuo, an firmiter crisin Sexto futuram persuasum haberem. Audivit igitur me id magis quam heri affirmare. Item secundo die rogabat, eandemne sententiam cum praedictis servarem, an aliquid ex prolatis immutarem; imo, inquam, tantum abest ut quid ex illis immutem, ut etiam nonnihil commemoratis adjiciam. Quo audito ille quaerebat quid id esset; dixi, nocte septimadecima praeterita sudorem circa horam secundam noctis incepturum. Num igitur haec quoque narraisti Pitholao, ait? Respondi et me dixisse et illum habere persuasum nihil a me vel in praedictione vel curatione esse erratum. Omnino igitur, inquit ille, etiam imperatori Pitholaus haec indicavit? Ad quod ego respondi, pro arbitrio Pitholaus agat, gloriam ex hujusmodi non admodum venor; quippe non obambulo praenotiones meas ac curationes praeconio effrens, quo magis tum medici tum philosophi me odio prosequantur, praestigiatores et vatem

Ed. Chart. VIII. [847.]

Ed. Bas. III. (460.)

τῆς ἰατρικῆς τέχνης ἐκ τῆς τούτων ἀμαθίας, ἐπιδείκνυμι τὴν μὲν τέχνην ἀξίαν Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἀσκληπιοῦ, τοὺς δὲ ἰατροὺς τούτους ὑβρίζειν αὐτήν· ὡσπερ καὶ τοὺς φιλοσόφους φιλοσοφίαν, οἳ γε μηδενὸς ἰδιώτου βέλτιον βιοῦντες ὀνομάζουσιν αὐτοὺς ὀνόματι σεμνῶ τῶ τῆς φιλοσοφίας. ταῦτα μὲν εἶπον τῷ Σεβήρῳ· σὺ δὲ, ὦ Ἐπίγενης, ἔγνωσ τὴν κακοήθειαν τῶν ἰατροῦν σχεδὸν ἀπάντων εὐχομένων φανερωῖς ἀποτυχεῖν με πεμπόντων τε δι' ὕλης ἡμέρας τοὺς γνωσομένους τε καὶ ἀγγέλλοντας αὐτοῖς τὸ γενησόμενον· οὐ γὰρ ἠδεσάν με τῷ Σεβήρῳ καὶ Πειθολάῳ προειρηκότα δείλης ὕψεσθαι ἐσομένην τὴν ἀρχὴν τῆς κρίσεως. ἐπεὶ δὲ περὶ τὴν ἐβδόμην ὥραν ἐπιταροξυνθέντα τὸν Ἐξσιον ἐπύθοντο, καταγελῶντες καὶ φανερωῖς ἐπιχαίροντες ἅπασιν τοῖς ἀπαντῶσιν ἔλεγον κερτομοῦντες ὡς ἡ θαυμαστὴ μαντεία τοῦ Γαληνοῦ κατὰ τὸνναντίον ἀπέβη. γενομένης μέντοι τῆς κρίσεως, ὡς προειρήκειν κατὰ τὴν προτεραίαν (ἔφασαν ἐπομένην ἐναλλάξ) εἰρέποντο πάντες αἰσχυρόμενοι, καὶ ταῦτα τῆς προγνώσεως οὐδὲν ἐχούσης θαυμαστὸν, ὡς ἔδειξά σοι

appellantes, aliaque id genus convitia in nomen meum proclamantes. Vobis autem amicis, qui artem medicam ex horum inscitia damnaftis, ostendo sane eam et Apolline et Aesculapio dignam, medicos autem hos ipsam debonellare; sicut etiam philosophos philosophiam, qui quum ne ullo quidem idiota incorruptius vivant, venerando philosophiae nomine se appellari patiuntur. Haec quidem Severo dixi. Tu autem, o Posthume, medicorum fere omnium malitiam novisti, qui me successu prospero frustrari manifesto optant, mittuntque toto die qui quid accidat indipiscantur eisque nuncient. Non enim sciverant me Severo et Pitholao praedixisse vesperi crisis futurum principium conspectum iri. Postquam autem circa septimam horam accessionem Sextum invasisse intellexerunt, in cachinnos soluti; palamque gavisii omnibus qui occurrerant convitiose dixerunt mirandam Galeni divinationem contrario modo evenisse. Oborta vero crisi, ut praedixeram pridie, vice versa omnes pudore suffusi sunt; quum

Ed. Chart. VIII. [847. 848.]

Ed. Bas. III. (460.)

διὰ τε τῶν εἰς πρῶτον ἐπιδημιῶν ὑπομνημάτων, ἔτι τε τὴν περὶ τῶν κρίσεων πραγματείαν. τούτοις μέντοι τοῖς ἰατροῖς, οὐ μόνον ἀγνοεῖν ὑπάρχει τὰ γεγραμμένα τοῖς παλαιοῖς, ἀλλὰ μηδὲ τὰς ἡμέρας ἀριθμεῖν ἔτι μετὰ τὴν ἐβδόμην καὶ μάλιστα εἰ ἀπύρετος γενόμενος ὁ κάμνων, αὐθις ἐξ ὑποστροφῆς πυρέτιη. καίτοι παρ' Ἱπποκράτους κατὰ τῶν ἐπιδημιῶν βιβλία γεγραμμένων ἀπασῶν τῶν ἡμερῶν ἐφ' ἐκάστῳ τῶν ἀρρώστων ἄχρι τῆς ἐσχάτης λύσεως οὐ μόνον εἰ κατὰ τὴν ιδ'. ἡμέραν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ξ'. ἢ π'. τύχῃ γεγενημένη. αὕτη μὲν οὖν ἡ πρόρρησις, ὡς ἔφην, εἰ καὶ θαυμαστὴ τοῖς πολλοῖς τούτοις ἰατροῖς ἔταξεν, ἀλλ' οὐ τοιαύτη γε κατ' ἀλήθειαν ἦν, ὥσπερ οὐδ' ἡ μετὰ γνώσεως τῶν ἐνεσιώτων θεραπεία τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Κομμόδου κατὰ τὴν ἐπιδημίαν ἐκείνου γενομένη.

[848] Κεφ. ια'. [Διάγνωσις τῆς κοιλίας παθούσης ὑπὸ τῆς εἰσβολῆς τοῦ πυρετοῦ.] Θαυμαστὴ δ' ὄντως ἡ νῦν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ βασιλέως συμβᾶσα, δόξαντος μὲν καὶ

tamen haec praenotio nihil haberet admiratione dignum, ut ostendi tibi cum in commentariis in primum de morbis publice grassantibus, tum praeterea in opere de crisi-bus. At hi medici non modo quae a veteribus scripta sunt ignorant, sed ne dies quidem adhuc post septimum numerare possunt, praesertim si aeger a febre immunis rursus ex recidiva febricitet. Attamen Hippocrates in Epidemiorum libris omnes dies in singulis aegrotantibus adusque solutionem extremam, non solum eam quae quartodecimo die, sed etiam quae sexagesimo aut octogesimo accidit, memoriae prodidit. Haec igitur praedictio, ut dixi, tamquam admiranda etiam vulgaribus istis medicis putabatur, sed talis revera non erat; sicut nec curatio pueri ipsius Commodi, quae iis qui aderant consciis, peregre illo agente fuit administrata.

Cap. XI. [Ventriculi laborantis ab invasione febris dignotio.] Illa porro vere admirabilis, quae in ipso Rege accidit; dum ipse quidem ipsiusque medici qui cum eo

Ed. Chart. VIII. [848.]

Ed. Bas. III. (460.)

αὐτοῦ καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν ἰατρῶν, ὅσοι συναπεδήμησαν αὐτῷ, παροξυσμὸν τινα πυρετικὸν ἄρξασθαι, σφαλέντων δὲ πάντων καὶ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης ἡμέρας ἔωθεν καὶ περὶ τὴν ὀγδόην ὥραν. εἰλήφει δὲ τῆς προτεραίας τοῦ διὰ τῆς ἀλόης πικροῦ φαρμάκου πρώτης ὥρας, εἶτα τῆς θηριακῆς, ὡς ἔθος ἦν αὐτῷ καθ' ἐκάστην ἡμέραν προσφέρεισθαι, καὶ τότε προσενεγκαμένου περὶ ὥραν ὡς ἕκτην, εἶτα λουσαμένου περὶ δυσμᾶς ἡλίου καὶ βραχὺ τραγέντιος καὶ ἐπιγενομένων ὅλης τῆς νυκτὸς σιρόφων ἅμα τῇ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς κενώσει, καὶ διὰ τοῦτο πυρέξαντος αὐτοῦ, καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν ἰατρῶν θεασαμένων, ἡσυχάσαι τε κελευσάντων, εἶτα ῥοφήματι θρηψαμένων ὥρας ἐνάτης, ἐμοῦ δὲ μετὰ ταῦτα κληθέντος, ὅπως καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Παλατίῳ κοιμηθεῖν, ἤκέ τις καλῶν ἡμᾶς ἄρτι λύχνων ἡμιμένων ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος στελλόμενος. ὡς δὲ τριῶν ὄντων τῶν ἔωθέν τε καὶ περὶ τὴν ἕω ἐωρακότων αὐτὸν, ἀψαμένων τε δυοῖν τῶν σφιγμῶν, ἐπισημασίας ἀρχὴ τις εἶναι πᾶσιν ἐφαίνετο, σιωπῶν δὲ εἰστήκειν ἐγὼ, προσβλέψας με πρώτον ἐπύθετο,

peregrinati fuerant, accessionem quandam febrilem incepisse opinarentur; errarent autem omnes et in secundo et tertio die, mane et circa horam octavam. Sumpserat pridie medicamentum ex aloë amarum hora prima, deinde Theriacen, ut consuevit quotidie assumere. Ac quum circa horam sextam ingessisset, mox sole occiduo lavisset, ciboque usus esset modico, oborta sunt tota nocte tormina necnon alvi inanitio; eoque ipse feбри correptus est. Quod quum medici ipsius vidissent, conquiescere iusserunt, deinde sorbitione ad horam nonam aluerunt; post illa ego vocatus sum ut et ipse in Palatio dormirem; quo facto ecce venit aliquis qui nos lucernis accensis iussu Imperatoris accersivit. Jam circiter tribus praesentibus, qui in diluculo ipsum inviserant explorarantque pulsam, initium quoddam accessionis omnibus esse apparebat; ego autem tacitus astabam. Intuitus me Imperator, primum interrogabat, cur aliis pulsam tangentibus ego solus non tangerem. Respondi igitur tunc in hunc modum. Quum hi bis jam

Ed. Chart. VIII. [848.]

Ed. Bas. III. (460.)

διὰ τί τῶν ἄλλων ἀψαμένων ἐγὼ μόνος οὐχ ἠψάμην. εἶπον οὖν αὐτῷ, ὅτι δύο ἤδη τούτων ἡμμένων, ἤδη δὲ ἴσως καὶ κατὰ τὴν μετὰ σου γεγειρημένην αὐτοῖς ἀποδημίαν ἐγνωσμένης τῆς πείρας τῆς ἰδιότητος τῶν σφυγμῶν σου, μᾶλλον αὐτοὺς ἐλπίζω διαγινώσκεισθαι τὴν ἐνεσιῶσαν ἄρτι διάθεσιν. ὡς δ' εἰπόντος μου ταῦτα καὶ αὐτὸν ἐμὲ κελεύσαντος ἀψασθαι, φανέντος μου τοῦ σφυγμοῦ περὶ τὸ κοινὸν μέτρον ἀπάσης ἡλικίας τε καὶ φύσεως ἀφεστηκέναι τοῦ δηλοῦντος ἀρχὴν ἐπισημασίας, ἀπεφηνάμην εἰσβολὴν μὲν οὐδεμίαν εἶναι πυρετοῦ, θλίβεσθαι δὲ αὐτοῦ τὸν σιόμαχον ὑπὸ τῆς εἰλημμένης τροφῆς, φλεγματοειδέσης μὲν πρὸς τῆς ἐκκρίσεως, ἐμφαινούσης δ' ἐπαινόν τινα τῆς διαγνώσεως αὐτῆς λέξει τῆδε, τρις ἐφεξῆς εἰποὶν αὐτό ἐστιν, αὐτὸ τοῦτο ὃ εἶπες ἐστιν. αἰσθάνομαι γὰρ ὑπὸ ψυχροτέρας τῆς τροφῆς βαρυνόμενος. καὶ ἤρετο τί ποιεῖν χρὴ. ἐγὼ δ' ἀπεκρινάμην ἄπερ ἔγνων καὶ ἐλέχθη μοι πρὸς αὐτὸν, ὡς, εἰ ἄλλος τις ἦν ὁ διακείμενος οὕτως, ἔδωκα ἂν αὐτῷ, καθάπερ εἴωθα, πιεῖν οἶνον πεπέρεως ἐπιπάσας. ἐφ' ὑμῶν δὲ τῶν βασιλέων, ἀσφαλεστάτοις βοη-

tetigerint et forte jam pulsum tuorum proprietatem usu ac experientia cognitam habeant, ut qui tecum peregrinati fuerint, magis ipsos spero affectionem praesentem modo agnoscere. Quae quum dixissem, iussissetque ipse me pulsum tangere, isque appareret juxta communem omnis et aetatis et naturae mensuram, plurimum abesse ab eo qui accessionis initium indicaret pronunciaui; invasionem quidem nullam esse febris, sed stomachum assumpto alimento comprimi, quod in pituitam versum esset, antequam excerneretur. Quae dignotio quum laudem aliquam mereretur, ipsis his verbis ter ordine Imperator dixit, ipsum est, hoc ipsum quod dixisti est, sentio enim a frigidiore alimento me gravari. Rogabat igitur quid esset faciundum. Ego sane respondi quae sensi, dixique ad eum: quod si alius quispiam ita esset affectus, darem ei quemadmodum consuevi vinum potui, cui piper esset inspersum. In vobis autem regibus, quum medici praesidiis securissimis uti soleant, abunde est lanam potius nardino unguento

Ed. Chart. VIII. [848.]

Ed. Basf. III. (460.)

θήμασιν εἰωθότων χρῆσθαι τῶν ἰατρῶν, ἀρκεῖ καρδίνῳ μύρω θερμῷ δεισαντα μαλλὸν ἐρίου, θεῖναι κατὰ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας. ὁ δὲ καὶ ἄλλως εἰπὼν ἔθος ἐκείνῳ ὅταν ποιῆ μέμνηται τὸν στόμαχον, ἀνειλημμένον πορφυρέῳ ἐρίῳ τὸ καρδίνον μύρον ἐπιτιθέναι θερμὸν, κελεύσας τε Πειθολάῳ πράξαι τοῦτο καὶ ἡμᾶς ἀπολῦσαι, ἐπιθέντος δ' αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν ἐκθερμανθέντων ὑπὸ τῶν ἀνατριβόντων θερμοῖς ταῖς χερσίν, ἤτησεν οἴνου Σαβίνου καὶ πεπέρεως ἐπιβαλὼν ἔπει· καὶ εἰπὼν τῷ Πειθολάῳ μετὰ τὸ πιεῖν ὡς ἰατρὸν ἔχων ἓνα καὶ τοῦτον ἐλεύθερον πάνυ διετέλει τε περὶ ἐμοῦ λέγων ἀεὶ, καθάπερ οἴσθα καὶ σὺ, τῶν μὲν ἰατρῶν πρῶτον εἶναι, τῶν δὲ φιλοσόφων μόνον· ἐπεπείρατο γὰρ ἤδη πολλῶν, οὐ μόνον φιλοσοφῶν, ἀλλὰ καὶ φιλονείκων καὶ φιλοδόξων καὶ φθονερῶν καὶ κακοήθων. ὅπερ οὖν ἔφην ἐγὼ, ταύτης τῆς ἐπισκέψεως οὐδεμίαν ἄλλην ἠγοῦμαι μοι γεγονέναι θαυμασιωτέραν. ἐζητημένου γὰρ ἅπασι τοῖς ἄριστοι τὴν περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνην ἀσκήσασιν, ὧν εἰς καὶ Ἀρχιγένης ἐγένετο, τί σημεῖον ἴδιον ἐπι-

calido imbutam ventriculi orificio imponere. Ille alioquin etiam sibi consuetudinem esse dixit, quum aliquando de stomacho conquereretur, nardinum unguentum calidum purpurea lana exceptum applicare. Quod quum Pitholao facere jussisset ac nos dimitteret, imposita ea et pedibus manuum calidarum confricatu excalfactis, vinum Sabinum postulavit pipereque injecto bibit; ac post potionem Pitholao dicebat, se medicum unum, eumque admodum liberum habere, ac nunquam sicut et tu novisti me praedicare destitit; primum sane medicorum esse, philosophorum autem solum; quippe expertus erat jam multos non modo pecuniae studiosos, sed etiam contentiosos, gloriae cupidos, invidos et malignos. Quod igitur ego dixi, hac investigatione nullam puto mihi magis admirabilem obtigisse. Quum enim quaeratur ab omnibus, qui optime in pulsum arte exercitati sunt, quorum unus etiam Archigenes extitit, signum aliquod accessionis peculiare; et in

Ed. Chart. VIII. [848. 849.]

Ed. Bas. III. (460.)

σημασίας, [849] καί τινων μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς κατὰ τὴν ἀρτηρίαν σφυστολῆς εἰρίσκεισθαι φάντων αὐτῶν, τινῶν δὲ μηδ' ὅλως αἰσθητὴν εἶναι τὴν σφυστολήν, εὐτυχήσας ἐγὼ, τί γὰρ ἂν ἄλλο φαίη τις αἰσθητικωτάτην ἀφῆν τῆς παρὰ μικρὸν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφορᾶς, ἀμαρτιανόντων εἰς τοσοῦτον ἐνίων ἰατρῶν ἐπειράθην, ὡς ἀρχομένους ἐπισημαίνεσθαι τινὰς εἰς τὸ βαλανεῖον ἐκπέμπειν, ἢ τραφῆναι κελεύειν ἐκώλυσσα. διαπαντὸς οὖν ἀκριβῶς ἑμαυτοῦ πεπειραμένος διαγνόντις ἀρχὴν παροξυσμοῦ προπετέστερον μὲν ἴσως, ὅμως δ' ἐτόλμησα βασιλεῖ διατεινόμενος εἰπεῖν, ὅτε πρῶτον ἠψάμην, ἐναντίαν ἀπόφασιν ἧς αὐτὸς τε καθ' ἑαυτὸν ἐδόξαζε καὶ τῶν ἰατρῶν ἤκουε. τὸ μὲντοι κατὰ Κόμμοδον ἔχειν μὲν φασί τι μέγιστον, τῇ δ' ἀληθείᾳ πάμπολυ λείπεται τοῦδε.

Κεφ. ιβ'. [Ἐκ τῶν σφυγμῶν διαγινώσκει τὴν φλεγμονὴν τῶν παρισθμίων.] Τῆς παλαιστρας γὰρ ἀπαλλαγέντος αὐτοῦ πρὶν σιτίων, ὥρας ὀγδόης εἰσέβαλε θερμὸς ἰκανῶς πυρετός· ἀψαμένῳ δέ μοι τῶν σφυγμῶν φλεγμαίνειν τι μύριον ἐφαίνετο· καὶ ταῦτα ἀκούσας ὁ Πειθόλαος θαν-

quibusdam per initia arteriae systolen inveniri ipsi dicant, nonnulli vero neutiquam sensibilem esse systolen, ego bona quadam fortuna, quid enim aliud dixeris, cui tactus etiam in exigua pulsuum differentia percipienda exactissimus contigerit? Medicorum aliquos adeo aberrantes sum expertus, ut qui accessionem habere inciperent, relegarent in balneum, aut cibum assumere juberent, ego prohibui. Perpetuo igitur exacte expertus me cognoscere accessionis initium, praecipitantius forsitan, attamen ausus sum asseveranter Regi dicere ex primo pulsus tactu aliam sententiam, quam et ipse apud se opinabatur et a medicis audierat. Quod porro in Commodo praestiti, maxime ajunt mirandum esse, at revera permultum ab hoc abest.

Cap. XII. [Faucium inflammationem ex pulsu cognoscit.] Nam a palaestra reversum, ante cibum ingestum, hora octava febris admodum calida invasit; mihi autem pulsu explorato pars quaedam inflammationem sustinere videbatur. Quibus auditis Pitholaus admirari se dixit, si

Ed. Chart. VIII. [849.]

Ed. Bas. III. (460. 461.)

μάζειν ἔφησεν, εἰ τῶν παρισθμίων ἢ γλεγμασὴ τὸν σφυγμὸν ἠλλοίωσε τοῦ παιδὸς, οὐδὲν γὰρ ἄλλο μέρος αὐτοῦ γλεγμαίνει· καὶ τούτῳ διανοίξας αὐτῷ τὸ στόμα κελεύει μοι θεάσασθαι. φανέντων δὲ τόπων τραχέων καὶ λίαν ἐρυθρῶν, οὐ μέντοι μέγαν ὄγκον ἐχούσης τῆς γλεγμασῆς, ἠρόμην τίς ὁ ἀνατρίψας εἶη στοματικῷ φαρμάκῳ σφοδροτέραν τῆς ἀρμιζούσης τῷ παιδί σιύψιν ἔχοντι. τοῦ δὲ φάντος ἑαυτὸν εἶναι τὸν ἀνατρίψαντα τῷ διὰ μέλιτος καὶ ῥοῦ φαρμάκῳ, μεταβῆναι μὲν ἐπὶ μελίκρατον ἐναφεψημένων (461) ῥόδων ἐκέλευσα καὶ τούτῳ μόνῳ χρῆσθαι διὰ τε τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἐχομένης ἡμέρας ὅλης πολλάκις ἅμα τῇ μετ' αὐτὴν νυκτὶ, τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἔωθεν, ἐπειδὴ τὰ τε τῆς γλεγμασῆς ἐπέπαυτο τελῶς ἀπύρετός τε ἦν μικροῦ δεῖν ὁ παῖς. ἔπεισα δ' οὖν τὸν Πειθόλαον εἰς βαλανεῖον ἐγγὺς ὄν τοῦ κοιτῶνος εἰσαγαγόντα, μεθ' οὗ πολὺ τῷ κατὰ τὴν πύελον ὕδατι χρῆσασθαι, διαβρεχομένων μὲν ἀπάντων τῶν ἄλλων μορίων, μόνης δὲ τῆς κεφαλῆς κατανιλουμένης δαισιλῶς. τραφέντι αὐτῷ περὶ τρίτην ὥραν ἦκεν Ἀνία Φαυστινή

tonfillarum inflammatio pueri pulsum immutaret; nulla enim alia ipsius pars inflammatione tentabatur; atque interea ore ipsius adaperito inspicere jubet. Ubi jam loci apparerent asperi multumque rubentes, non tamen magnum haberet inflammatio tumorem, rogabam quis confricuerit eam medicamento stomatico, quod vehementiorem quam puero conveniat astrictionem repraesentat. Ubi seipsum respondit fricuisse ex melle et rhu medicamento, iussi ut ad mullam, in qua rosae decoctae essent, digrederetur, atque hac sola uteretur nocte et sequenti die toto frequenter simul et nocte succedanea. Tertio die mane postquam inflammatio cessasset, ac puer paulo minus tota feбри careret, persuasi Pitholao, ut eum in balneas vicinas cubiculo, in quo decumbebat, introduceret, ita ut folii aqua copiose uteretur; qua omnes quidem aliae partes irrigarentur, solum autem caput superfunderetur abunde. Caeterum cibo ad horam tertiam assumpto, Ania Faustina cognata Imperatori e proximo accessit, excusans

Ed. Chart. VIII. [849.]

Ed. Bas. III. (461.)

συγγενῆς οὕσα τῷ αὐτοκράτορι ἔγγιστα, παραιτουμένη διότι δευτεραῖον αὐτὸ οὐκ εἶδε· χθὲς γὰρ ἔφη μετ' ἄριστον ἐγνωκέναι περὶ τοῦ γενομένου πυρετοῦ· καὶ τούτοις ἔτι προσετίθει δῆλον εἶναι, μέλλοντας ἡμᾶς ὑπερβάλλειν τὴν ὀγδόην, καθ' ἣν εἰσέβαλεν ὁ παροξυσμός. μειδιάσας οὖν ὁ Πειθόλαος, πῶς δὲ οὐ μέλλομεν, ἔφη, τὸν Θεσσαλείον ὑπερβάλλειν διάτριτον; ἀλλὰ Γαληνὸς οὗτος, ἔφη, θεασάμενος ἔωθεν ἰσχνόν τε καὶ ξηρὸν μὴ πυρέξειν ἔφη· καὶ μέντοι καὶ λούειν αὐθις ἐσπέρας ἐπηγγείλατο καὶ δεῖπνον παρέχειν ὁποῖον ὑγιαίνων δειπνεῖ. ταῦτα ἀκούσασα βραχὺ τι χρόνου αὐτόθι διατρίψασα ἡ Φαυστίνα, λαβομένη τῆς χειρὸς αὐτῆς συνεξήγαγεν, ἰατρὸν τινα τῶν συνηκολουθηκότων αὐτῇ μεθοδικῶν παίζουσα Γαληνὸν, ἔφη, τοῦτον ἴσθι μὴ λόγους, ἀλλ' ἔργοις ὑμῖν τοῖς μεθοδικοῖς πολεμεῖν. πολλάκις γὰρ ἤδη πολλοὺς τῶν ἀρχομένων πυρέττειν ἔλουσέ τε καὶ ἔδωκεν οἴνου πιεῖν· ἐνίους δὲ καὶ κατὰ τὴν πρώτην, ἐνίους τῆ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰς συνήθεις πράξεις· ἐν ἣ πάντες ὑμεῖς ταῖς πρώταις ἡμέραις δύο προασιτῆσαι κελεύσαν-

se quod altero die ipsum non inviserit, heri inquiring de febris oborta certior facta sum; atque his adhuc adjiciebat, manifestum esse nos octavam horam, qua invadebat accessio, egredi debere. Ridens igitur Pitholaus ait, quidni Thessalicam diatriton eramus egressuri? Verum Galenus hic, inquit, speculatus mane gracilem siccumque puerum dixit non febricitaturum; quin etiam rursus in balneum deducere vesperi jussit, coenamque praeberere, quali sanus utebatur. Haec audiens Faustina paulisper ibi morata, manu meprehendens, medicum quendam ex his qui eum erant comitati, Methodicum secum eduxit, jocansque Galenum inquit, hunc novisti non verbis, sed operibus cum vobis Methodicis pugnare. Frequenter enim jam multos febricitare incipientes lavit vinumque potui dedit; nonnullos etiam primo, quosdam tertio die ad consueta munia relegavit, in quo omnes vos primis diebus duobus inediam praescribitis, ac suspectas horas egredi decumben-

Ed. Chart. VIII. [849. 850.]

Ed. Basf. III. (461.)

τες, ὑπερβάλλειν τὰς ὑπόπτους ὥρας κατακειμένους φυλάττεσθαι. καὶ νῦν οὖν, ἔφη, τὸ τῆς ἐπιστήμης βέβαιον ἐπιδείκνυται, βασιλικῷ παιδὸς ἀποδημοῦντος τοῦ πατρὸς ἐν ταῖς πρώταις δύο πυρεξάντος σφοδρῶς, ὡς καὶ ὑμεῖς χθὲς ἠκούσατε, κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν οὐχ ὑπερβάλλειν, ὡς ὑμεῖς ἀξιούτε, τὴν ὀγδόην ὥραν ἀναμείνας, ἀλλ' ἤδη λοιίσαστε καὶ θρέψας· ὃ τε τροφεὺς αὐτῷ Πειθόλαος ἀκριβέστατος ὢν περὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς δειλίαν εἶναι τὴν ἀκρίβειαν αὐτοῦ, διὰ τὸ προπειρᾶσθαι τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρὸς ἐπέσθη καὶ λοῦσαι καὶ θρέψαι πρὸ τῆς ὑπόπτου. ἡ μὲν τοιαῦτα ἔλεγε διαβαδίζουσα μέχρι τοῦ ὀχήματος· ἐγὼ δὲ μελλούσης αὐτῆς ἐπιβαίνειν αὐτοῦ χωριζόμενος εἶπον· ἐπολήσας με πολὺ μᾶλλον ἢ πρόσθεν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν μισεῖσθαι. χωρισθεὶς τε τῷ Πειθολάῳ διηγοῦμην αὐτὸς. καὶ μέντοι καὶ οἱ διὰ τοὺς τοιοῦτους ἰατροὺς ἔναγχος ἔγραψα τὰς πραγματείας, μίαν μὲν τὴν περὶ τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν, ἑτέραν δὲ τὴν περὶ τῶν κρίσεων ἡμερῶν, καὶ τρίτην τὴν περὶ τῶν κρίσεων, ἐπιδεικνὺς ἕφ' Ἰπποκράτους γεγραμῆναι τὴν θεωρίαν, ἕφ' ἧς ἂν τις προγινώσκῃ τὰ γενησόμενα περὶ

tes observatis. Ac nunc ideo, inquit, scientiae certitudo indicatur in regio puero, qui patre peregre agenti in primis duobus diebus vehementer febricitavit, ut etiam vos heri audivistis; tertio die non differre cibum, ut vos praecipitis, post horam octavam sustinuit, sed jam lavit nutritque; et educator ipsius Pitholaus in huiusmodi rebus exactissimus, ut diligentia ipsius timiditas sit, eo quod viri artem prius esset expertus, persuasus est ut et lavaret puerum et ante horam suspectam aleret. Huiusmodi sane dicebat usque ad vehiculum pergens, ego vero quum illa esset ipsum conscensura, recedens dixi: fecisti me multo magis quam antea a medicis odio haberi; ac digressus Pitholao ipse narraui. Quinetiam propter huiusmodi medicos opera conscripsi, unum de febrium differentiis, alterum de diebus decretoriis ac tertium de crisi; ostendens ab Hippocrate traditam esse speculationem, ex qua quis ea quae aegrotis supervenient praenoscit. Hi autem

Ed. Chart. VIII. [850.]

Ed. Bas. III. (461.)

τοὺς ἀρρώστους. οἱ δ' οὕτως εἰσὶν ἀφνεῖς, ὥστε μηδὲ μετὰ τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως δύνασθαι αὐτὰ μαθεῖν. αὐτὸς γὰρ σὺ, Ἐπίγενης φίλτατε, τὰ γεγραμμένα μοι περὶ τούτων ἀπάντων ὧν ἐθεάσῃ με προλέγοντα γινώσκεις ἐπιδεδειγμένα πρὸς Ἱπποκράτους εἰρησθαι, μόνην αὐτοῖς προσθέντος τὴν περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίαν, ἣνπερ καὶ μόνην οὐκ ἐξεργάσατο, καθάπερ οἱ μετ' αὐτὸν ἄλλος ἄλλο τι προσθεῖς αὐτῇ μέγρο τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου ἐπεκόσμησαν. καὶ γὰρ ἡ γνῶσις τῶν τοῦ σώματος διαθέσεων ἐκ θεωρίας γίνεται, ὥσπερ ἐκ τούτων ἀκριβοῦς γνώσεως, ἢ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι πρόγνωσις.

Κεφ. ιγ'. [Πρόγνωσις τῆς ἐσομένης κρίσεως διὰ τῆς κατὰ τοὺς μυκτιῆρας αἰμορραγίας.] Καὶ τό γε σοῦ παρόντος γενόμενον, ἠνίκα περὶ φλεβοτομίας ἐσκέπτοντο τῶν ἐν Ῥώμῃ πρωτευόντων ἔνιοι, διὰ τῶν ἱπομνημάτων ὧν ἐποίησα δείκνυται, δεδειγμένων ἐφ' Ἱπποκράτους τελεώτατα. πέμπτην γὰρ ἡμέραν ἦγε τοῦ νοσήματος ὁ νεανίσκος, ἐφαίνετο δὲ παραλελειῆσθαι τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα, δεο-

tam sunt male nati ac rudes, ut ne mea quidem expositione adjuti ea possint intelligere. Nam tu ipse nosti, Posthume carissime, conscripta a me de his omnibus, quae vidisti me praedicere, fateri ab Hippocrate esse indicata, praeter solam pulsum speculationem; quam etiam unam non elaboravit; sicut qui eum aetate sequuti sunt, alius aliud ei adjiciens, ad hunc usque diem exornarunt. Etenim corporis affectuum cognitio ex speculatione petitur; sicut rursus ex accurata horum cognitione, futurorum praecognitio.

Cap. XIII. [Futurae crisis per sanguinis fluxum e naribus praenotio.] Jam quod te praesente factum est in juvene quodam, quum nonnulli medicorum, qui Romae principatum obtinent, de sanguinis missione considerarent, commentariis quae conscripsi indicatur, ab Hippocrate absolutissime ostensum. Etenim quintum jam diem morbi juvenis agebat, videbaturque medicis venae sectionis praefi-

Ed. Chart. VIII. [850.]

Ed. Basf. III. (461.)

μείου τοῦ πάθους ἐν ἀρχῇ γεγονέναι περὶ δευτέραν, ἢ τρίτην, ἢ πάντως γε τὴν τετάρτην ἡμέραν αὐτήν. εἴτ' ἐπειδὴ μήθ' ἡ ὥρα τοῦ ἔτους, μήθ' ἡλικία τοῦ κάμνοντος, ὡσπερ γε μήθ' ἡ κατὰ τὴν ζωτικὴν δύναμιν ἀσθένεια μήθ' ἡ προγεγενημένη διαίτα τοῦ νοσήματος ἀντεδείκνυτο, πάντα δ' ἀλλήλοις ὁμολογεῖ τὴν φλεβοτομίαν ἐνδεικνύμενα, συνεβούλευσαν οἱ ἰατροὶ τέμνειν τὴν φλέβα, προσηκόντως φρονοῦντες. ἐγὼ δὲ περινοήσας ἀκριβοῶς ἅπαντα τὰ φαινόμενα, τὰ πρὸς Ἱπποκράτους εἰρημένα τῶν αἰμορροαγῆσειν μελλόντων σημεῖα, καλῶς μὲν ἔφην αὐτοὺς ὀρίζειν τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αἵματος, ἔρχεσθαι δὲ ἐπὶ τοῦτο καὶ τὴν φύσιν ἐπιγομένην ἀποκρῖναι τὸ βαρῦνον αὐτήν· καὶ τοῦτο αὐτίκα μάλα γενήσεσθαι, κἄν ἡμεῖς μὴ ποιῶμεν. οἱ μὲν οὖν ἰατροὶ ταῦτ' ἀκούσαντες ἐθαίμαζον δῆθεν. ἐξαναστάντος δ' ἐπὶ τῆς κλίνης τοῦ νοσοῦντος, ὡς ἀναπηδῆσαι θέλοντος, ἐρωτηθέντος δὲ, τίνος ἕνεκεν ἀνεπήδησε μηδενὸς φοβεροῦ παρόντος, φάντος δὲ τὸν ἐρυθρὸν ὄφιν ἐξέρποντα

dium esse assumendum, quum affectus in principio eam secundo, aut tertio, aut saltem quarto die fieri desideraret. Deinde quum neque anni tempus, neque aegrotantis aetas, quemadmodum neque facultatis vitalis imbecillitas, neque praecedens victus ratio indicationem morbo contrariam praeberet, omnia vero inter se consentirent, sanguinis missionem indicantia, consuluerunt medici venam incidere, ut par est sapientes. Ego autem omnibus quae apparent exacte consideratis ab Hippocrate proditis indiciis, eorum quibus sanguis erumpet. Recte dixi ipsos sanguinis detractionem definire, sed naturam eo impelli, coactam id quod se gravat excernere, atque hoc statim adeo futurum esse, etiam si nos non faciamus. Medici his auditis admirabantur nimirum. Ubi vero aegrotus in lecto infurrexisset tanquam vellet exilire, rogatus autem quae de causa exiliret, quum nihil adesset metuendum, dixit rubrum serpentem ex tegula irrepentem, se videntem ti-

Ed. Chart. VIII. [850. 851.]

Ed. Bas. III. (461.)

τῆς ὀροσῆς θεασάμενον αὐτὸν δεῖσθαι, μὴ πως ἀποσφαλεῖς ἐπ' αὐτὸν κατενεχθεῖη, καὶ διὰ τοῦτο συγγεῖν τὸν τόπον, ἐν ᾧ κατέκειτο. τοῖς μέντοι οὐδέν τι συντελεῖν ἐδόκει τοῦτο πρὸς τὴν μέλλουσαν αἰμορροαγίαν. ἐμοὶ δὲ τὰ τ' ἄλλα διασκευασμένῳ πάντα καὶ τὸ κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος τῆς ῥινὸς ἄχρι τοῦ μήλου θεασαμένῳ τὴν τέως ἀμυδρὰν ἐρυθρότητα πολὺ δὴ τι νῦν ἐμφανέστερον γενομένην, ἐπίδοξον ὅσον οἴπω κατὰ τὸν δεξιὸν μυκτῆρα τὸ τῆς αἰμορροαγίας ἔσεσθαι [851] σαφῶς ἐφαίνετο. καί τινι τῶν παρόντων οἰκειῶν τοῦ κάμνοντος ἠρέμα διαλεχθεῖς, ἀγγεῖον ἔχειν ἔτοιμον ὑπὸ τὴν ἐφαστρίδα τῶν ἐπιτηδείων δέξασθαι τὸ αἷμα, καὶ πείτα φθεγγόμενος εἰς ἐπήκοον πάντων ἰατρῶν, εἰς βραχύτατον προσμείνωσι, θεάσεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐκ δεξιοῦ μυκτῆρος αἰμορροαγοῦντα. τῶν δὲ γελασάντων ἐν τῷ προειρηθῆσθαι προσκεῖσθαι κατὰ τὸν λόγον τὸν δεξιὸν μυκτῆρα, καὶ μὴν, ἔφην, ἢ ἀμφοτέρωθεν δεῖ γενέσθαι, ἢ περὶ θάτερά με σφαλλῆναι. ὑπὸ γὰρ τῆς θεωρίας ἀμφοτέρωθεν τὴν πρόγνωσιν ἔχει, τό θ' αἰμορροαγῆσαι τὸν νοσοῦντα, τό τ' ἐκ δεξιοῦ μυκτῆ-

mere, ne aberrans super ipsum dilaberetur, atque ideo locum in quo decumbebat. His sane medicis id nihil conferre ad futuram sanguinis eruptionem videbatur; mihi autem cum alia omnia speculato, tum in dextra nasi parte usque ad malas obscuram tunc rubedinem, multo nunc factam illustriorem, credibile propemodum jam videbatur ex dextra nare sanguinem profluxurum manifesto. Ac nonnulli ex his qui aderant aegroti famulis clanculum injunxi vas in promptu haberet sub veste, sanguini excipiendo idoneum; ac deinde omnibus medicis audientibus loquutus, si pauxillulum manserimus, hominem ex dextra nare sanguinem fundentem conspiciemus. At quum illi riderent, quod in praedicendo adjecerim dextram narem; atqui, dicebam, aut ambo oportet fieri, aut in altero me errare. Nam a speculatione utraque praenotionem habent, tum quod aeger sanguinem fundet, tum quod ex dextra nare, a quo me conjecisse advertendum consului. Quum

Ed. Chart. VIII. [851.]

Ed. Bas. III. (461. 462.)

ρος, ἐφ' ᾧ τεκμηρήσασθαι προσέχειν ἡξίωσα. θεασάμενος οὖν τὸν νοσοῦντα δάκτυλον ὡς κνίζοντι τῷ μυκιῆρι ἐνεφείδοντα, προσέχειν ἡξίωσα τῷ γινομένῳ τὸν κρύπτοντα τὸ ἀγγεῖον, ὅπως, ἐπειδὴν ἴδῃ τὸ αἷμα τοῦ μυκιῆρος ἐκχεόμενον, προσδραμῶν ὑποθῆ τὸ σκεῦος. ἅμα τε οὖν ἔλεγον ταῦτα καὶ τὸν δάκτυλον ἡμαγμένον ἐξείλκυσεν, ὃ τε οἰκείης προσδραμῶν ὑπέθηκεν αὐτῷ τὸ ἀγγεῖον, ἐφ' ᾧ μεγίστης κραυγῆς, ὡς οἴσθα, γενομένης οἱ μὲν ἰατροὶ πάντες ἔφυγον, ἐγὼ δ' ἐρομένῳ σοι τὴν θεωρίαν τῆς προγνώσεως ἐδήλωσα πᾶσαν ἐκ τῶν ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημένων δεδιδασκόμενος· ἔτι δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκα, σφοδρὰν ἔσεσθαι προσδοκᾶν τὴν αἰμορραγίαν. ἢ τε γὰρ ὁρμὴ τῆς φύσεώς ἐστιν ἰσχυρὰ καὶ ἡ νόσος ἄπεπτος· εἰώθασι δὲ τοῖς τοιούτοις αἰτίοις ἄμετροι κενώσεις γίνεσθαι. διὸ καὶ παραμεῖναι ὀλίγον χρόνον τῷ κάμνοντι κάλλιον εἶναι νομίσας ἔπεμψα τὸν ἀκόλουθόν μου παῖδα κομίσαντα σικυῖαν μεγάλην ἀφανῶς τοῖς πολλοῖς· ἐν τάχει τε αἷματος πολλοῦ κατὰ τὸ ἀγγεῖον ἀθροισθέν- (462) τος ἔτερον αἰτήσας δεξάμενος τὸ αἷμα καὶ τὸν σταθμὸν

igitur viderem aegrum indicem digitum tanquam prurientem naso demittere, famulo vas occultanti mentem ei quod accideret advertere iussi, ut quum sanguinem e nare erumpentem videret, accurrens vas supponeret. Simulatque igitur haec dicebam, digitum e nare cruentum extraxit, famulusque accurrens vas ei subjecit; propter quod maximo, ut nolti, clamore orto omnes medici aufugerunt. Ego autem roganti tibi praenotionis speculationem indicavi universam, ex his quae Hippocrates memoriae prodidit edoctus; praeterea hoc adjeci, vehementem sanguinis eruptionem esse expectandam. Etenim impetus naturae valens est et morbus non coctus, cujusmodi causas immoderate sanguinis vacuationes comitari consueverunt. Quare morari aliquandiu apud aegrotum satius esse ratus, puerum me comitantem misi, qui adferret cucurbitam magnam multis inficiis; ac quum subito copiosus sanguis in vase colligeretur, aliud postulavi; ac accipiens sanguinem ac pondus, vidi evacuati libras quatuor et dimidias, aegrum-

Ed. Chart. VIII. [851.]

Ed. Bas. III. (462.)

ἰδῶν τοῦ κενουμένου λιτρῶν ὄντα δ'. καὶ ἡμισείας ἀνάρροπον τε τὸν κάμνοντα σχηματίσας καὶ ψυχρὸν ὀξύκρατον ἀναρροφῆν τῷ μυκτῆρι κελεύσας, ἐπιθείς τε τῷ μετώπῳ σπόγγον ἐκ ψυχροῦ βεβρεγμένον μελικράτου καὶ τὰ κῶλα διαδήσας, ὡς οὐδὲν ὅλως ἤνυσε ταῦτα, τὴν σικυίαν κατὰ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον ὑποβαλὼν εὐθέως ἔστησα τὴν αἰμορροαγίαν· ὅπερ ὅτι καὶ αὐτὸ τῆς Ἱπποκράτους ἐστὶ τέχνης, ἐδήλωσά σοι· καὶ μοι διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα καὶ τἄλλα πάνθ' ὅσα διὰ τῶν ἔργων ἐπεδειξάμην ἐγράφη. καὶ γὰρ ῥῆγος ἐσόμενον ὅπως χρὴ προγινώσκειν ἔγραψα, καὶ διάρροϊαν γαστρος, ἔμετόν τε καὶ πλῆθος οὔρων ἀμέτρων ἢ ἐπίσχεσιν, ἰδρωτάς τε καὶ παρωτίδας ἐσομένας, ἀποσκήματά τε παραφροσύνην τε καὶ παραφορὰν, ἅπαντά τ' ἄλλα συμπτώματα. τινὰ δὲ, ὡς ἔφην καὶ πρόσθεν, ὁ προμαθεὶς ταῦτα προσεπιλογίζεται πρὸς ἑαυτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Βοηθοῦ παιδὸς προσεπελογισάμην ἐγὼ, ἐπὶ τε τῆς ἐρώσεως καὶ τοῦ διὰ φόβου ἀθυμοῦντος.

Κεφ. ιδ'. [*Διάγνωσις τοῦ διαλιπόντος μὲν, ἀλλὰ γε κατὰ φύσιν σφυγμοῦ.*] "Ἐναγχος, ὡς οἶσθα, καὶ τοιόνδε τι

que sublimem figuravi, ac frigidam poscam nare haurire jussi, imposuique fronti spongiam frigida multa imbutam, ac artubus deligatis, quum nihil haec omnino proficerent, cucurbitula in dextris praefixa praecordiis statim sanguinis fluorem cohibui; quod et ipsum ex Hippocratis arte sumi tibi indicavi, atque a me idcirco tum haec, tum alia omnia quae in ipsis operibus ostendi conscripta sunt. Etenim rigorem futurum quomodo praenoscere oporteat, tradidi; alvi profluvium, vomitum, copiam urinarum immoderatam aut retentionem, sudores, parotidasque eventuras; humorum decubitus, delirium, mentis alienationem aliaque omnia accidentia; quibusdam autem, ut dixi, antea cognitis, haec praeterea apud se consideret, quemadmodum ego in Boëthi filio ratione collegi, ac in amante muliere et servo ex metu tristi ac dolente.

Cap. XIV. [*Intermittentis, sed naturalis pulsus dignotio.*] Nuper, ut nosti, etiam quum tale quippiam

Ed. Chart. VIII. [851. 852.]

Ed. Basf. III. (462.)

προειπόντος μου, τοὺς πολλοὺς ἐξέπλησσεν ἢ πρόγνωσις. οἰκονόμος γάρ τις, ἅπαντα διοικῶν ὀρθῶς τὰ τοῦ δεσπότου καὶ διὰ τοῦτο τιμώμενος, ἐτέρων αὐτὸν ἰατρῶν ἰοιμένωιν, ἐκρίθη μὲν ἐβδομαῖος ἰδρωῖτι, τῇ δ' ἰστεραία διαλείποντα τὸν σφυγμὸν εὐρόντες αὐτοῦ κακοήθη διάθεσιν ἐν τῷ σώματι φαλεύειν ἔδοξαν, σφαλέντες μεγάλως. εἶτα τῆς οἰκίας ἐξελθόντος ἅμα τῷ δεσπότῃ τοῦ νεανίσκου, κατὰ τύχην ἀπήντησάν μοι, διηγησάμενοι τὰ προγεγονότα καὶ τὰ παρόντα συμπτώματα, τίποτε σημαίνει τὸ κατὰ τὸν [852] σφυγμὸν ἀλόγως γεγονὸς, ἐδέοντο μαθεῖν. καὶ γὰρ πυθόμενος πλησίον εἶναι τὴν οἰκίαν, ἐν ἣ κατέκειτο, συνῆλθον αὐτοῖς ἀψάμενος τὸν σφυγμὸν τοῦ νεανίσκου. κατὰ γὰρ αὐτὴν τὴν αἰσθητικὴν διάθεσιν, εἶπόν σοι, πολλάκις οὐκ ὀλίγα σφάλονται καὶ τῶν ἀξιολόγων ἰατρῶν ἔνιοι, μέγαν ἠγούμενοι τὸν οὐ μέγαν σφυγμὸν, ὡσπερ γε ἐνίοτε καὶ ταχὺν τὸν οὐ ταχὺν, ἢ βραδὺν τὸν μὴ βραδύν. ὁσαύτως δὲ περὶ τὴν τῶν ἀμυδροῶν τε καὶ σφοδροῶν καὶ σκληροῶν καὶ μαλακῶν σφυγμῶν διάγνωσιν σφάλονται, καὶ μᾶλλον ἔτι περὶ τὴν ἰσῶν

praedicerem, vulgares istos attonitos reddidit praenotio. Nam oeconomus quidam omnia domini negotia recte administrans ac ideo in precio habitus, quum alii medici ipsum curarent, crisin per sudorem septimo die expertus est. Postridie pulsus ipsius deficientem inuenientes malignam in corpore dispositionem latitare opinati sunt, magno errore; deinde adolescente una cum domino domum egresso, casu mihi occurrerunt, narratis symptomatis quae praecesserant et in praesentia urgerent, quidnam id quod praeter rationem in pulsu euenerat, indicaret, postulabant discere. Ac ego audiens domum, in qua decubuerat, esse in propinquo, cum ipsis ingressus sum, tetigique adolescentis pulsus. Nam in ipsa sensibili dispositione frequenter etiam illustrium medicorum nonnulli haud mediocriter, ut dixi tibi, errant, dum pulsus non magnum censent magnum, quemadmodum interim et citatum non citatum vel tardum non tardum. Pari modo in languidis et vehementibus, duris et mollibus pulsibus digno-

Ed. Chart. VIII. [852.]

Ed. Bas. III. (462.)

ἀτάκτων τε καὶ τεταγμένων, ὁμαλῶν τε καὶ ἀνωμάτων, ἐν ἀθροίσματί τε καὶ κατὰ μίαν διαστολήν, δι' οὓς καὶ γὰρ τέταρα περὶ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν ἔγραψα βιβλία, προηγούμενα τετάρων ἑτέρων, ἃ περὶ τῶν ἐν σφυγμοῖς αἰτιῶν ἐπιγέγραπται. δεῖται γὰρ ἀμφοτέρω τῶν πραγματειῶν ἢ περὶ τῆς διὰ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως, ἐν τέτρασί τε καὶ αὐτῇ γεγραμμένη βιβλίῳ, δι' ἣν καὶ αἱ προειρημέναι δύο τυγχάνουσιν οὔσαι. χρησιμωτάτης δὲ τῆς καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλίας οὔσης, γυμνασίας ἰσχυροτέρας δεομένης εἰς διάγνωσιν, ὡς ἐπιδέδεικται, ὡς ἂν πολλὰς ἐχούσης διαφορᾶς. ὅταν ὁ σφυγμὸς ὁ τε κατὰ μίαν ἐνέργειαν ὁ τε κατὰ πλείους ἐφεξῆς ἀλλήλων μηδὲν ἔχη παρὰ φύσιν ἄλλο, πλὴν τοῦτο μόνον, ὃ κατὰ διάλειψιν γίνεται. γινώσκειν οὖν χρὴ τὸ τοιοῦτον ἐκ γενετῆς εἶναι σύμπτωμα, διαγινώσκεσθαι δὲ χαλεπώτατόν ἐστιν, μᾶλλον δ' ἀδύνατον ἄνευ τῶν πασῶν τῶν κατὰ τοὺς σφυγμοὺς διαφορῶν ἀκριβῶς αἰσθάνεσθαι. θεασάμενος οὖν τὸν ἄνθρωπον οὕτως ἔχοντα, συνε-

scendis falluntur, ac magis adhuc in ordinatis et inordinatis, aequalibus et inaequalibus; tum in collectione tum in una diastole, propter quos ego etiam quatuor de pulsum dignotione libros conscripsi, alios praecedentes quatuor, qui de pulsum causis titulum habent. Requirit enim utrosque commentarios opus de praenotione ex pulsibus et ipsum in quatuor libros distinctum, propter quod etiam commemorata duo existunt. At quum quae in uno pulsu consistit inaequalitas, maximum ut ostensum est usum afferat, vehementiori exercitio ad dignotionem sui indiget, ut quae multas habeat differentias. Pulsus autem et qui una actione et qui in pluribus ordine subsequenteribus inaequalis est, nihil habet praeter naturam aliud, praeterquam hoc solum, quod per intermissionem accidit. Huiusmodi igitur symptoma ab origine esse, scire convenit, sed quod difficillime dignosci queat; imo non potest, nisi omnes pulsum differentias exacte sentias. Intuitus igitur hominem ita habentem consului medicis, ut resectoria vi-

Ed. Chart. VIII. [852.]

Ed. Bas. III. (462.)

βούλευσά τε τοῖς ἰατροῖς ἀναληπτικῶς ἄγειν αὐτὸν ἀσφαλῶς κεκριμένον, εἶθ' ὅταν προέροχηται ἤδη καὶ τὰ συνήθη πράττη, τότε τῶν σφυγμῶν ἀψάμενος αὐτοῦ διαλιπόντας εὐρήσειν ἔφην, οἷς καὶ νῦν. τοῦτο γὰρ αὐτῷ φύσει συμβεβηκέναι, οὐκ ἐξ ὑποπιπτούσης αἰτίας τινὸς νοσώδους. ἐκ μὲν οὖν τοῦ ποραχρῆμα τὸ ῥηθὲν αὐτοῖς ἄπιστον ἐφαίνεται· κατὰ δὲ τὸν ἐξῆς λόγον ἅπαντα διαλιπόντα μίαν πληγὴν τὸν σφυγμὸν εὐρίσκεισθαι ἄλλοιτε κατ' ἄλλον ἀριθμὸν. ὕστερον δὲ ποιε προσελθόντες μοι παρεκάλουν ἀκοῦσαί μου, διὰ τίνος σημείου τὴν φύσιν ἐγνώρισα τοῦ νεανίσκου τοιαύτην οὔσαν. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτοῖς, ὅπερ ἤκουσά ποτε εἰπεῖν Ἰσοκράτην τὸν ῥήτορα τινὶ τῶν ἐταίρων πυνθανομένῳ περὶ τριῶν ἐτῶν ἀσκήσεως, εἰ δυνησεται καὶ ἀσκήσας ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ἕκαστον τῶν προβαλλομένων εἰπεῖν, οἷς ἐώρα λέγοντα τὸν Ἰσοκράτην, φασὶ γὰρ ἀποκρίνασθαι τῷ μειρακίῳ τὸν ἄνδρα· σὲ μὲν ἂν, ὦ παῖ, συνηυξάμην κἄν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ δύνασθαι μαθεῖν ὕπερ πυνθάνη· αὐτὸς δ' ἂν ἐμοὶ τοῦ κατὰ γνώμην ἀφύϊαν, ἔτεσι πολλοῖς ἀσκήσας αὐτόν.

ctus ratione cum secure crisin expertum alerent, addens quod quum jam egreditur et consueta obit munia, pulsu ipsius tunc explorato, deficientem invenirent, quemadmodum etiamnum. Hoc enim ei natura accidisse non ex coincidente aliqua causa morbosa, statim id quod dixeram ipsis incredibile videbatur; toto autem subsequenti tempore deficientem in uno ictu pulsum alias in alio numero inventuros affirmavi. Postea aliquando accedentes me postulabant audire quo signo adolescentis naturam talem cognovissem; respondi igitur ipsis quod Isocratem rhetorem discipulo cuidam suo quandoque dixisse audivi; qui quum rogaret an tribus annis exercitatus posset de unaquaque re proposita dicere, ut Isocratem orantem videbat, respondisse virum adolescenti ferunt: te sane, o puer, optarem etiam uno die posse discere quod quaeris; verum pro ingenii infelicitate pluribus ad discendum opus est. Caeterum cognoscetis, dixi, omnes praeter naturam pulsum differentias hoc libro perlecto. Erat autem primus

Ed. Chart. VIII. [852.]

Ed. Bas. III. (462.)

γνώσεσθαι δὲ ἔφη ὅσαι παρὰ φύσιν εἰσὶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφοραὶ, τοῦτ' ἐστὶ τὸ βιβλίον ἀναγνόντας. ἦν δὲ τὸ πρῶτον περὶ τοῦ τὰς τῶν σφυγμῶν διαφορὰς ἀπάσας διαγινώσκειν, ἐπαγομένων ἀσκήσεως τὴν ὁδὸν ἐν τέτταρσι γεγράφθαι βιβλίοις. ἃ λαβεῖν ἔξεστιν ὑμῖν, ὅταν ἀπὸ στόματός μου τὰς γεγραμμένας ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ διαφορὰς εἴπητε. τοῦτ' οἶν, ὃ Ἐπίγενης, ἀξιόλογον ἔργον ἰατρικῆς προγνώσεώς ἐστιν, ὡσπερ καὶ τὸ κατὰ τὸν αὐτοκράτορα τῆς δοκούσης αὐτῷ εἰσβολῆς γεγενῆσθαι τοῦ παροξυσμοῦ. τῶν δ' ἄλλων ὅσα θαυμάζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, οὐδὲν οὐδ' ἐγγὺς ὁμοίον ἐστι. τοῖς δὲ θαυμαστὸν γὰρ εἶναι φαίνεται διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἄγνοιαν, οὐδ' ἐαυτὰ τοῖς νομίμως ἡσκηκόσι τὰ κατὰ τὴν τέχνην, οὐκ ἔχοντα δύσκολον τὴν πρόγνωσιν.

qui de omnibus pulsuum differentiis dignoscendis tractat eorum qui introducuntur exercitii viam tradens, quatuor libris comprehensus. Inde namque vos eas discere potestis, quoties ex nostro sensu depromptas descriptasque pulsuum differentias agnoscere volueritis. Hoc igitur, o Posthume, medicae praenotionis opus est memoratu dignum, sicut et id quod in imperatore ostendi, cui accessionem ipsum invaluisse videbatur; reliquorum autem quae vulgares isti medici admirantur, nullum vel prope simile est. His enim admiranda esse apparent propter multorum ignorantiam, non iis, qui quae in arte difficilem habent praenotionem propter se legitime exercuerunt.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΑΤΡΟΣ.

Ed. Chart. II. [360.]

Ed. Bas. IV. (371.)

[360] (371) Κεφ. α'. [Πῶς εὔρηται ἡ ἰατρικὴ.]

Ἕλληνας τῶν τεχνῶν τὰς εὔρέσεις ἢ θεῶν παισὶν ἀνατιθέασιν, ἢ τισὶν ἐγγύς αὐτῶν οἷς πρῶτοι οἱ θεοὶ πάσης τέχνης ἐκοινώνησαν. οὕτως οὖν καὶ τὴν ἰατρικὴν πρῶτον μὲν Ἀσκληπιὸν παρ' Ἀπόλλωνος τοῦ πατρὸς φασὶν ἐκμαθεῖν καὶ ἀνθρώποις μεταδοῦναι, διὸ καὶ δοκεῖ εὔρειτῆς γεγονέναι αὐτῆς· πρὸ δὲ Ἀσκληπιοῦ τέχνη μὲν ἰατρικὴ οὕπω ἦν ἐν ἀνθρώποις, ἐμπειρίαν δὲ τινα οἱ παλαιοὶ εἶχον φαρμάκων

GALENO ASCRIPTA INTRODUCTIO SEU MEDICUS.

Cap. I. [*Quomodo inventa sit medicina.*] Inventiones artium Graeci vel deorum filiis vel quibusdam eorum propinquis, quibus dii artem primi communicaverunt omnem, referunt acceptas; hac igitur ratione medicinam primum Aesculapium ab Apolline patre didicisse et hominibus tradidisse dicunt et ideo primus ejus videtur inventor; porro ante illum nondum inter homines erat medicina, sed veteres medicamentorum et herbarum ex-

Ed. Chart. II. [360.]

Ed. Bas. IV. (371.)

καὶ βοτανῶν, οἷα παρ' Ἑλλησι Χείρων ὁ κένταυρος ἠπίστατο καὶ οἱ ὑπὸ τούτου παιδευθέντες ἥρωες, ὅσα τε εἰς Ἀριστέα καὶ Μελάμποδα καὶ Πολύειδον ἀναγέρεται. παρὰ δὲ Αἰγυπτίοις ἦν μὲν καὶ ἡ τῶν βοτανῶν χρῆσις καὶ ἡ ἄλλη φαρμακεία, ὡς καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ λέγων,

Αἰγυπτίη γῆ πλεῖστα φέρει, ζεῖδωρος ἄρουρα

Φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά.

ἐκ δὲ τῆς ἐν ταῖς ταριχείαις ἀνασχίσεως τῶν νεκρῶν πολλὰ καὶ τῶν ἐν χειρουργίᾳ παρὰ τοῖς πρώτοις ἰατροῖς εὐρησθαι δοκεῖ. τινὰ δὲ ἐκ περιπτώσεώς φασιν ἐπινενοῆσθαι, ὡς τὸ παρακεντεῖν τοὺς ὑποκεχυμένους, ἐκ τοῦ περιπεσεῖν αἶγα, ἣτις ὑποχυθεῖσα ἀνέβλεψεν ὄξυσχοίνου ἐμπαγείσης εἰς τὸν ὀφθαλμόν. καὶ τὸ κλύζειν δὲ ἀπὸ τῆς ἰβεῶς φασιν εὐρεθῆναι, πληροῦσης τὸ περὶ τὸν τράχηλον δέρμα, ὡς κλυσιῆρος ἄσκωμα θαλασσίου ὕδατος καὶ Νειλαίου καὶ διὰ τοῦ ῥάμφους ἐνείσης ἐαυτῇ ὕπισθεν. φησὶ δὲ καὶ Ἡρόδοτος ὁ ἱστοριογράφος τὸ παλαιὸν ἐν ταῖς τριόδοις προτίθεσθαι τοὺς

perientiam quandam habuere, qualem apud Graecos Chiron Centaurus et ab eo heroes eruditi noverant, quae Aristeo, Melampodi et Polyeido adscribuntur. Apud Aegyptios sane praeter herbas aliam quoque medicamentorum rationem in usu fuisse Homerus hunc in modum testatur:

Fertilis Aegyptus rerum, medicamina mixta,

Optima multa, simul deterrima plurima, gignit.

Porro ex cadaverum dissectione, quam in condiendis iis habere moris erat, multa etiam, quae manu administrantur, apud primos medicos inventa esse videntur. Quaedam dicuntur ex casu observata fuisse, ut suffusos pungere, inde quod capra quaedam ex suffusione male habens, junco aculeato in oculum impacto, visum receperit. Quin et clysteris usum ab ibi profectum esse scribunt. Haec enim colli cute tanquam clysteris utre marina Nilique aqua impleta, rostro eam sibi ipsi per anum indit. Scribit etiam Herodotus historicus quondam aegris per compita

Ed. Chart. II. [360. 361.]

Ed. Bas. IV. (371.)

νοσοῦντας, τοὺς δὲ περιπεσόντας τοῖς αὐτοῖς νοσήμασιν ὑφηγεῖσθαι οἷς χρῆσάμενος ἕκαστος ἐθεραπεύθη, καὶ οὕτως ἐκ τῆς τῶν πολλῶν [361] πείρας συνηρανίσθαι τὰ τῆς ἰατρικῆς. ἀλλ' αὕτη μὲν ἄλογος ἢ πείρα καὶ οὐπω λογικὴ. τελείαν δὲ ἰατρικὴν καὶ τοῖς ἑαυτῆς μέρεσι συμπεπληρωμένην, τὴν μὲν ὡς ἀληθῶς θείαν Ἀσκληπιὸν μόνον εὐρεῖν, τὴν δ' ἐν ἀνθρώποις τοὺς Ἀσκληπιάδας παρὰ τοῦτου διαδεξαμένους τοῖς ἔπειτα παραδοῦναι, μάλιστα δὲ Ἱπποκράτης, ὅς πάντων ὑπερήνεγκε καὶ πρῶτος εἰς φῶς ἐξήνεγκε τὴν τελείαν παρ' Ἑλλήσιν ἰατρικὴν.

Κεφ. β'. [Τίνες ἀρχαὶ ἰατρικῆς.] Ἀρχαὶ οὖν τῆς ἰατρικῆς τρεῖς· ἡ μὲν εὐρέσεως, ἡ δὲ ἐκ τοῦ συστήσασθαι τὴν τέχνην, ἡ δὲ ὑφηγήσεως. εὐρέσεως μὲν οὖν ἀπλῶς τῆς ἐν τῇ ἰατρικῇ ἢ παλαιοτάτη καὶ ἄνευ λόγου ἀρχὴ ἢ πείρα, ὡς παρὰ Αἰγυπτίοις καὶ πᾶσι βαρβάροις. τοῦ δὲ εἰς σύστημα τέχνης ἀγαγεῖν, ὡς τὴν τῶν Ἀσκληπιαδῶν ἰατρικὴν, ταύτης δὲ ἀρχὴ λόγος καὶ πείρα. ὑφηγήσεως δὲ, ὡς φησιν

expositis, illos qui iisdem aliquando morbis laboraverant, referre solitos quibus unusquisque usus sanitatem recuperasset: atque hoc modo ex multorum usu ac experimentis rem medicam conflata esse. Sed haec quidem experientia ratione vacua nondumque rationalis fuit. Caeterum perfectam medicinam et omnibus numeris suis absolutam nimirum divinam aīo, Aesculapius solus invenit, illam vero quae inter homines versatur, hujus successores Aesclepiadae posteris acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates, qui omnibus facile praecelluit primusque perfectam apud Graecos medicinam in lucem protulit.

Cap. II. [Quae medicinae principia.] Principia medicinae tria sunt, unum inventionis, alterum constitutionis, tertium interpretationis. Inventionis igitur medicinae, ut simpliciter dicam, vetustissimum plane citraque rationem principium experientia est, quemadmodum apud Aegyptios et reliquos omnes barbaros. Redigendi vero in artis constitutionem, sicut Aesclepiadarum medicinam, ratio

Ed. Chart. II. [361.]

Ed. Basf. IV. (371. 372.)

Ἀθήναιος, ἢ παραδόσεως, καθὼς τινες λέγουσιν, ἀρχὴ ἢ φυσικὴ θεωρία. ἀπλῶς δὲ καὶ Ἱπποκράτης ἔφη, ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰατρικῇ λόγου ἢ φύσις πρώτη· ἀπὸ γὰρ τοῦ φυσιολογεῖν ἄρχονται οἱ δογματικοί, ἐπειδὴ ἐκ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τὰ παρὰ φύσιν δύνανται εἰδέναί, ἄνευ δὲ τοῦ γνῶναι τὸ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ τοῦτο ἔχον, οὐχ οἷόν τε ἐπίστασθαι. καὶ ἐν τῷ θεραπεύειν ὁμοίως δέονται τῆς φυσιολογίας, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς φυσικῆς δυνάμεως τῶν προσφερομένων βοηθημάτων τὸ κατάλληλον αὐτῶν πρὸς τὰ πάθη λαμβάνουσιν. οἱ δὲ κατὰ τὰς ἄλλας αἱρέσεις παραιτησάμενοι τὸ φυσιολογεῖν ἄρχονται ἐκάτεροι ἀφ' ὧν τὴν ἕξιν τοῦ προσφέρειν τὰ βοηθήματα περιεποιήσαντο· οἱ μὲν μεθοδικοί ἐκ τῆς τῶν κοινοτήτων ἐνδείξεως, οἱ δ' ἐμπειρικοί ἐκ τῆς κατὰ τὴν πείραν τηρήσεως. ὥσπερ γὰρ τοῖς δογματικοῖς ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰατρικῇ λόγου ἢ φύσις, οὕτω τοῖς ἐμπειρικοῖς ἀρχὴ ἢ πείρα, ἢ πλειστάκις καὶ αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσα. ἀπὸ ταύτης γὰρ καὶ ἡ ἱστορία (372) ἄρχεται καὶ

et experientia. Interpretationis, ut scribit Athenaeus, vel traditionis, quemadmodum quidam dicunt, initium naturalis est speculatio. Enimvero simpliciter et Hippocrates dixit, *Medicinae rationis initium primum natura est*: nam a naturae inspectione dogmatici auspicantur, quoniam ex iis, quae secundum naturam sunt et illa quae contra habent, possunt cognoscere, at sine naturalium cognitione illa, quae a naturali habitu recedunt, scire nemo potest. Quin etiam in curando naturae speculationem similiter requirunt: quandoquidem ex naturali admovendorum auxiliorum potentia, quae cuilibet morbo idonea sunt, accipiunt. Qui vero ex aliis sectis naturae contemplationem aspernantur, utrique a quibus praesidia afferendi habitum finxere, incipiunt. Methodici ex communitatum indicatione, empirici ex observatione experimentalis. Qua enim ratione dogmaticis medicae rationis natura, eadem empiricis experientia plerumque et fere semper in iisdem et pari modo contingens principium existit. Ab hac siquidem historiam quoque suam exordiuntur et secundum hanc

Ed. Chart. II. [361. 362.]

Ed. Bas. IV. (372.)

κατὰ ταύτην ἢ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. τοῖς δὲ μεθοδικοῖς ἀρχὴ ἢ κατὰ τὰ φαινόμενα τοῦ ὁμοίου θεωρία, ἢ γνῶσις γαινομένων κοινοτήτων.

Κεφ. γ'. [Πόσαι αἱ αἰρέσεις ἐν ἰατρικῇ καὶ τίνα χαρακτηρίζοντα αὐτάς.] Αἰρέσεις δὲ ἐν ἰατρικῇ τρεῖς, λογικὴ, ἐμπειρικὴ, μεθοδική· λογικὴ μὲν ἢ φυσιολογίαν παρέχουσα καὶ τὰς αἰτίας τῶν νόσων ἐξετάζουσα καὶ σημειώσει πρὸς εὔρεσιν τῶν αἰτίων χρωμένη τὴν τε θεραπείαν ἐξ ὧν ὑπαγορεύουσιν αἱ αἰτίαι, παραλαμβάνουσα καθ' ὑπεναντίωσιν. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐστὶν ἰάματα. τέσσαρα οὖν ἐστὶ τὰ χαρακτηρίζοντα τὴν λογικὴν αἴρεσιν· φυσιολογία, αἰτιολογία, σημειώσεις καὶ τέταρτον τὸ ὑπαγορεύειν αὐταῖς τὰ αἷτια τῆς θεραπείας. ἐμπειρικὴ δὲ ἐστὶν ἢ εἰς τὰς συνδρομὰς τῶν συμπτωμάτων, τῶν συνεδρευόντων ἐπὶ τῶν νοσοῦντων ἀφορῶσα καὶ τὴν κατάλληλον πρὸς τὰ συμπτώματα θεραπείαν τετηρηκυῖα, οὔτε δὲ πάθος εἰδυῖα οὔτε αἰτίας ἐξετάζουσα, ἀρζουμένη δὲ τῇ ἐπὶ τῶν συμπτωμάτων, κατὰ πείραν τῶν προσφερομένων [362] τηρήσει, χρωμένη δὲ

ab alio ad aliud simile transeunt. Sed methodicis evidentium similitudinis inspectio vel communitatum apparentium cognitio principium dicitur.

Cap. III. [Quot sectae medicorum, quaeque earum notae.] Sectae medicorum tres sunt, rationalis, empirica et methodica. Rationalis naturae rationem praebet, morborum causas inquirat et signis ad illarum inventionem utitur, curationem capit a contrario, prout causae exigunt. Nam contrariorum contraria sunt remedia. Quatuor ergo sunt, quae rationalem sectam designant, naturae inspectio, causarum ratio ac signorum aestimatio, et quartum, nempe quod causae ipsis curationem dictant. Empirica ad assidentium accidentium concursus, quae aegris adsunt, respicit et convenientem accidentibus curationem observat, idque nec morbo cognito, nec causa inquisita. Contenta est autem observatione in accidentibus, per eorum quae admoventur experientiam facta et historia prius expertorum utitur: tum a compertis ad incomperta, sed

Ed. Chart. II. [362.]

Ed. Bas. IV. (372.)

καὶ ἱστορία τῆ τῶν προπεπειραμένων καὶ τῆ τοῦ ὁμοίου μεταβάσει ἀπὸ τοῦ πεπειραμένου ἐπὶ τὸ ἀπείραστον, ὅμοιον δὲ κατὰ τὸ φαινόμενον εἶδος. ὅσων τε γὰρ αὐτοὶ διὰ τῆς τῶν αὐτῶν πείρας τῆς ἐπὶ πολλῶν καὶ πλειστάκις καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης ἐπειράθησαν, ἢ περιπεσόντες κατὰ τύχην παρεγύλαξαν καὶ ταῦτ' ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα, θαρρόυντες τούτοις χρῶνται, οὐ πολυπραγμονοῦντες τὰς ἐκ τῶν ποιότητων δυνάμεις αὐτῶν. πεπιστεύκασι δὲ καὶ τοῖς παλαιοτάτοις, ἀναγραψαμένοις τὰ διὰ πείρας αὐτοῖς τετηρημένα, ἣν καλοῦσιν ἱστορίαν. χρῶνται δὲ καὶ τῆ τοῦ ὁμοίου μεταβάσει, μεταβαίνοντες ἐπὶ τὰ μήπω εἰς πείραν αὐτοῖς ἐλθόντα, ὅπότεν ὅμοια φαίνεται τῆ κατὰ τὸ πρόχειρον ἰδέα· ὡς μαλάχη καὶ βλίτον καὶ τεῦτλον καὶ λάπαθον. ἐπὶ τε τῶν δημητρίων, ὡς χόνδρος καὶ ὄρυζα· καὶ τράκτυον. καὶ πάλιν ἐν τοῖς ἀκροδρύοις, ὡς ἄπιος καὶ μῆλον κυδώνιον. χαρακτηρίζει οὖν καὶ τὴν ἐμπειρικὴν αἴρεσιν ταῦτα, τὸ εἰς τὰς συνδρομὰς ἀφορᾶν τῶν συμπτωμάτων, μήτε εἰς πάθος μήτε εἰς αἷτια. δεύτερον ἢ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς τήρησις

similia secundum apparentem speciem transit. Quae enim ipsimet usu ac experientia in multis et saepissime ac semper in iisdem et pari modo experti sunt, aut quae casu quopiam observarunt, eaque semper atque eodem modo habentia, haec confidenter usurpant, non adeo curiose facultates ex eorum qualitatibus disquirentes. Credunt et vetustissimis, qui rerum per experimenta sibi observatarum historiam, quam vocant, memoriae prodiderunt. Utuntur etiam a simili transitu ad ea, quae nondum explorarunt, quum similia speciei, quae ad manum est, apparent, ut malva, blitum, beta et lapathum. Itidem in cerealibus, ut alica et oryza. Rursus in arborum fructibus, ut pyrum et malum cotoneum. Notant igitur empiricam haeresim, ad concursus symptomatum, non ad morbum, neque ad causas, respectus: deinde in concursibus medicaminum congruentium per usum observatio: tertio, expertorum ante historia: quarto a simili transitus. Methodica com-

Ed. Chart. II. [362.]

Ed. Basf. IV. (372.)

τῶν διὰ πείρας ἀρμοζόντων. τρίτον ἱστορία τῶν προπεπει-
ραμένων. τέταρτον ἢ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. μεθοδικὴ δὲ
ἔστιν ἢ κοινότησιν προσέχουσα καὶ τῇ τοῦ ὁμοίου θεωρίᾳ.
πάντα γὰρ τὰ ἐπὶ μέρους πάθη εἰς δύο καθολικὰ ἀνάγου-
σιν, εἰς τε τὸ στεγνὸν καὶ τὸ ῥοῶδες, ἃ καλοῦσι κοινότη-
τας. γνωρίζουσι δὲ αὐτὰς ἀπὸ τῶν περὶ τὸ σῶμα γινομένων
διαθέσεων, καθ' ἑκάτερον φαινομένων καὶ οὐκ ἀδήλων. διὸ
οὐ δέονται σημειώσεως, οἷον τὸ μὲν στεγνὸν, ἐκ τοῦ πεπυ-
κνωθῆναι τὸ σῶμα πᾶν καὶ ἐπισχέσθαι αὐτοῦ τὴν διάρρηξιαν
καὶ πᾶσαν φαινομένην ἔκκρισιν παραποδίζεσθαι. τὸ δὲ ῥοῶ-
δες ἐκ τοῦ τὴν τε ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος ἀραιῶδες καὶ
τὰς αἰσθητὰς ἔκκρίσεις ἐπιτετάσθαι καθ' ὅτιον μέρος τοῦ
σώματος. διττὸν οὖν θεραπείας εἶδος ἐνδείκνυται αὐτοῖς τὰ
γενικὰ δύο πάθη, χαλᾶν μὲν τὰ στεγνὰ, στέλλειν δὲ τὰ
ῥοῶδη. ὅταν δὲ ἐπιπεπλεγμένα ᾖ, πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἴστα-
σθαι. κοινότητος δὲ πάσας μὲν φαινομένας λέγουσιν· τού-
των δὲ τὰς μὲν παθητικὰς, ὡς τὸ στεγνὸν καὶ ῥοῶδες· τὰς
δὲ θεραπευτικὰς, ὡς τὸ χαλᾶν καὶ στέλλειν· τὰς δὲ καιρι-

munitatibus et similis speculationi adhaeret. Omnes enim
particulares affectus ad generales duos reducunt, astrictum
et fluentem, quas communitates vocant. Cognoscunt eas
per obortas circa corpus affectiones in utroque evidenter
conspicuas. Quare notas non desiderant, exempli gratia
astrictum inde oriri, quod totum corpus densatum sit et
profluvium ipsius sistatur, omnisque evidens excretio im-
pediatur: fluentem vero inde, quod summa corporis cutis
rara evaserit et cujusque corporis partis excretiones sen-
sibiles intensae sint. Duplicem igitur curationis speciem
generales duo corporis morbi ipsis indicant, nempe si cor-
pus astrictum est, laxandum esse: si profluvio laborat,
comprimendum: si vitium mixtum habet, occurrendum ei
quod urget. Caeterum communitates omnes nominant evi-
dentes: harum autem alias passivas, ut astrictum et fluens:
alias curativas, ut resolvere et tenere: quasdam tempora-
les, initium, incrementum, vigorem seu statum et incli-
nationem. Porro medicinae, quae manu medetur com-

Ed. Chart. II. [362.]

Ed. Basf. IV. (372.)

κὰς, ἀρχὴν, ἐπίδοσιν, ἀκμὴν, παρακμὴν. αἱ δὲ ἐν χειρουργίαις κοινότητες κατὰ τὴν τοῦ ἀλλοτρίου ὑπεξάιρεσιν. διττὸν δὲ τὸ ἀλλότριον, ἦτοι γὰρ ἕξωθεν ἐστίν, ἢ τῶν ἐν τῷ σώματι τὸ μὲν ἕξωθεν ἀπλοῦν, τρία δὲ εἶδη τῶν ἐν σώματι. ἀλλὰ τὸ μὲν ἕξωθεν, ὡς σκόλοψ καὶ βέλος καὶ πᾶν ὅπερ ἀλλότριον, ἐνδείκνυται τὴν τελείαν ἕξαιρεσιν. τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τὸ μὲν τῷ τόπῳ ἀλλότριον, ὡς ὑπόχυμα καὶ ἕξάρθρημα καὶ κάταγμα, ἅπερ ἐνδείκνυται τὴν μετάθεσιν ἢ ἀποκατάστασιν εἰς τὸν ἴδιον τόπον. τὸ δὲ τῷ μεγέθει ἀλλότριον, ὡς τὰ ἀποστήματα πάντα καὶ οἱ ὄγκοι οἱ περὶ ὕσχεον, ἀκροχορδόνες τε καὶ φύματα καὶ κονδυλώματα, ἅπερ ἐνδείκνυται, τὰ μὲν διαιρέσει μόνῃ χρῆσθαι, τὰ δὲ περιαιρέσει τελεία τῶν περιττῶν. τὸ δὲ τῇ ἐλλείψει ἀλλότριον οὐχ ὡς περιττεῦον, ἀλλ' ὡς ἐνδεές, οἷον τὰ κολοβώματα πάντα, ὡς ἐπὶ τῶν χειλῶν καὶ ὀφθαλμῶν, διὸ καλοῦνται τινες λαγώφθαλμοι καὶ λαγώχειλοι. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ σύριγγες καὶ ὅσα ὑπόφορα καὶ κόλποι καὶ ἔλκη καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὅσα κατ' ἐνδειαν τὸ ἀναπληροῦσθαι ἐπιζητεῖ καὶ ἐνδείκνυ-

munitates, in ejus ablatione, quod alienum est, consistunt. Duplex autem alienum est, vel extrinsecus, vel in corpore. Quod extrinsecus, simplex quidem: illius vero quod in corpore est, tres numerantur species. Atqui extrinsecus, ut spiculum, telum, quodcunque aliud id genus existit perfectam educationem ostendit. Eorum quae in corpore sunt, aliud loco alienum, ut suffusio, luxatio et fractura, quae transpositionem vel restitutionem in proprium locum indicant. Aliud magnitudine, ut abscessus omnes, scroti tumores, penfiles verrucae, phymata et condylomata: quorum nonnulla divisionem solam requirunt, nonnulla perfectam superfluum praecisionem demonstrant. Aliud defectu alienum, non ut supervacaneum, sed veluti deficiens dicitur, cujusmodi mutila et curta omnia, sicut in labris oculisque cernitur. Unde quidam leporinos oculos et leporina labra habentes nominantur. Pari modo etiam se habent fistulae et vitia profunda, sinus, ulcera aliaque hujusmodi omnia, quae ex defectu repletionem desiderant

Ed. Chart. II. [362. 363.]

Ed. Bas. IV. (372.)

ται. ἔστι δὲ παρὰ τὰς ἐν χειρουργίαις τέσσαρας κοινότητας καὶ τὸ λεγόμενον προφυλακτικὸν εἶδος, ὃ καὶ αὐτὸ εἰς κοινότητα τάττεται ἐπὶ τῶν δηλητηρίων καὶ τοξικῶν καὶ ἰοβόλων πάντων καὶ δακετιῶν πιητῶν τε καὶ χερσαίων καὶ ἐνύδροιν. [363] κοινὸν γὰρ πάντων γένος τὸ εἶναι τὰ φθοροποιὰ, οὐχ ὑπαγόμενα τῷ στεγνῷ ἢ ῥοώδει, ἀλλὰ ἕτερον παρὰ ταῦτα τὸ γένος· διὸ καὶ ἡ θεραπευτικὴ αὐτῶν κοινότης εἴρα παρ' ἐκείνην, ἢ προφυλακτικὴ λεγομένη. χαρακτηρίζει οὖν καὶ τὴν μεθυστικὴν αἵρεσιν πρῶτον μὲν ἢ τοῦ ὁμοίου θεωρία ἐπὶ τῶν φαινομένων, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῶν ἀδήλων, ὡς ἐν τῇ λογικῇ αἵρέσει. ταύτῃ γὰρ καὶ διορίζεται, ἐπεὶ καὶ ἐν ἐκείνῃ ἐστὶν ἡ τοῦ ὁμοίου θεωρία, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν ἀδήλων. δεύτερον ὅτι ἐκ τοῦ ἐν τοῖς φαινομένοις ὁμοίου ἀνάγει εἰς τὰ καθόλου πάντα τὰ ἐπὶ μέρους, τὰ τε πάθη καὶ τὰ βοηθήματα καὶ τοὺς καιροὺς. ἀλλ' οὐχ ὡς οἱ ἐμπειρικοὶ τοῖς φαινομένοις μόνον προσέχουσιν· ἴστανται δὲ ἐν τοῖς ἐπὶ μέρους καὶ οὐδὲν καθολικὸν ἴσασιν. τρίτον

atque indicant. Jam vero praeter quatuor chirurgorum communitates est et species quam praeservatricem appellant. Apponitur autem et ipsa, ut communitas, in deleteriis et toxicis bellisique omnibus quae virus emittunt, tum venenosis volatilibus et terrestribus aquatilibusque. Nam commune omnium genus, ut sint exitialia, non tamen ad astrictum et fluens referuntur, sed aliud est praeter haec genus. Quare et curatoria ipsorum communitas alia praeter illam habetur, dicta praeservatrix. Methodicam quoque sectam primum designat similis in evidentibus consideratio, sed non in latentibus seu abditis, quemadmodum in rationali secta. Hoc unum intercedit discriminis, quod in illa quoque similium inspectio, sed in obscuris consistit: secundum ex simili in evidentibus, affectus, auxilia, tempora, particularia omnia generalia reducit. Attamen non evidentia tantum empiricorum more animadvertunt, sed particularibus, nullo generali cognito, insistant. Tertium est ex communitatum indicatione curationem ac-

Ed. Chart. II. [363.]

Ed. Bas. IV. (372.)

τὸ ἐκ τῆς τῶν κοινοτήτων ἐνδείξεως τὴν θεραπείαν λαμβάνειν καὶ μῆτε τὰ αἷτια αὐτοὺς ὑπαγορεύειν, ὡς τοὺς λογικοὺς, μῆτε τῇ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς τηρήσει τῶν διὰ πείρας ἀρμοζόντων ἀρκεῖσθαι, ὡς τοὺς ἐμπειρικοὺς.

Κεφ. δ'. [Τίνες προέστησαν τῶν τριῶν αἱρέσεων.]

Προέστησαν δὲ τῆς μὲν λογικῆς αἱρέσεως Ἱπποκράτης Κῶος, ὃς καὶ αἱρεσιάρχης ἐγένετο καὶ πρῶτος συνέστησε τὴν λογικὴν αἴρεσιν, μετὰ δὲ τοῦτον Διοκλῆς ὁ Καρύστιος, Πραξαγόρας Κῶος, Ἡρόφιλος Χαλκηδόνιος, Ἐρασίστρατος Χίος, Μνησίθεος Ἀθηναῖος, Ἀσκληπιάδης Βιθυνὸς, Κιανὸς, ὃς καὶ Προυσίας ἐκαλεῖτο. τῆς δὲ ἐμπειρικῆς προέστησε Φιλῖνος Κῶος, ὁ πρῶτος αὐτὴν ἀποτεμνόμενος ἀπὸ τῆς λογικῆς αἱρέσεως, τὰς ἀφορμὰς λαβὼν παρὰ Ἡροφίλου, οὗ καὶ ἀκουστής ἐγένετο. θέλοντες δὲ ἀπαρχαίξειν ἑαυτῶν τὴν αἴρεσιν, ἵνα ἢ πρεσβυτέρα τῆς λογικῆς, Ἀκρωνα τὸν Ἀκρωγαντῖνόν φασιν ἄρξασθαι αὐτῆς. μετὰ Φιλῖνον ἐγένετο Σεραπίων Ἀλεξανδρεὺς, εἶτα Ἀπολλώνιοι δύο, πατήρ τε καὶ υἱὸς, Ἀντιοχεῖς. μεθ' οὓς Μηνόδοτος καὶ Σέξσιος, οἱ καὶ

cipere: nec causas, ut rationalibus in usu est, exponere, neque facta in concursibus observatione eorum quae per experientiam conveniunt, ut empirici faciunt, contentos esse.

Cap. IV. [Qui trium sectarum principes extiterint.]

Rationalis sectae et auctor et princeps Hippocrates Cocus fuit. Post hunc Diocles Carystius, Praxagoras Cocus, Herophilus Chalcedonius, Erasistratus Chius, Mnesitheus Atheniensis, Asclepiades Bithynus, Cianus, qui et Prusias dictus est. Empiricae praefuit Philinus Cocus, qui primus eam a rationali separavit, occasione ab Herophilo suo praeceptore accepta. Quum autem suam vellent sectam antiquiorem fingere, Acronem Agrigentinum, quo rationali esset antiquior, ei dedisse initium dixerunt. A Philino Serapion Alexandrinus ea secta floruit: dein Apollonii duo, pater et filius, Antiocheni: hos secuti Menodotus et Sextus eam plane stabilierunt. Methodicen Themison Laodi-

Ed. Chart. II. [363.]

Ed. Bas. IV. (372. 373.)

ἀκριβῶς ἐκράτησαν αὐτήν. μεθοδικῆς δὲ ἤρξε μὲν Θεμισίων ὁ Λαοδικεὺς τῆς Συρίας, παρ' Ἀσκληπιάδου τοῦ λογικοῦ ἐφοδιασθεὶς εἰς τὴν εὐρεσιν τῆς (373) μεθοδικῆς αἰρέσεως. ἐτελείωσε δὲ αὐτήν Θεσσαλὸς ὁ Τραλλιανός. οἱ δὲ μετὰ τούτους Μνασέας, Διονύσιος, Πρόκλος, Ἀντίπατρος· διαστασίασαν δὲ περὶ τινῶν ἐν αὐτῇ Ὀλυμπιακὸς ὁ Μιλήσιος καὶ Μενέμαχος ὁ Ἀφροδισεὺς καὶ Σωρανὸς ὁ Ἐφέσιος. ἐγένοντο δὲ τινες καὶ ἐπισυνθετικοὶ, ὡς Λεωνίδης ὁ Ἀλεξανδρεὺς. καὶ ἐκλεκτοὶ, ὡς Ἀρχιγένης ὁ Ἀπαμεὺς τῆς Συρίας.

Κεφ. ε'. [Εἰ ἐπιστήμη ἢ ἰατρικὴ, ἢ τέχνη.] Τινὲς τῶν λογικῶν, ὧν ἐστὶ καὶ Ἐρασιστράτος, ὑπέλαβον τὸ μὲν τι ἐπιστημονικὸν ἔχειν τὴν ἰατρικὴν, ὅσον τὸ αἰτιολογικὸν καὶ φυσιολογικὸν, τὸ δὲ στοχαστικὸν, ὅσον τὸ θεραπευτικὸν καὶ τὸ σημειωτικὸν. οἱ δὲ μεθοδικοὶ καὶ δι' ὅλου ἐπιστήμην αὐτὴν ἀποκαλοῦσιν. διήμαρτον δὲ ἄμφω τοῦ ἀληθοῦς καὶ μάλιστα οἱ μεθοδικοί. ἐπιστήμη γάρ ἐστι γνῶσις ἀραρυῖα καὶ βεβαία καὶ ἀμειάρπτος ὑπὸ λόγου. αὕτη δὲ οὐδὲ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἐστὶ, μάλιστα ἐν τῷ φυσιολογεῖν.

ceus Syrius incepit, qui ab Asclepiade rationali occasiones nactus ad methodicae sectae inventionem se contulit. Theffalus Trallianus eam absolvit. Post hos Mnaseas, Dionysius, Proclus, Antipater. In ea autem de quibusdam dissenserunt Olympiacus Milesius, Menemachus Aphrodisaeus et Soranus Ephesius. Fuerunt nonnulli etiam adjecti, ut Leonides Alexandrinus: quidam delecti, ut Archigenes Apameus Syrius.

Cap. V. [Medicina scientiane sit, an ars.] Rationales aliqui, e quorum numero est etiam Erasistratus, medicinam partim scientiam, cujusmodi est causarum notitia, item naturae inspectio: partim conjecturam, ut curationem et signa habere consueverunt. Methodici et in universum scientiam ipsam esse praedicant, sed utrique a vero, maximeque methodici aberrarunt. Scientia enim est conueniens, firma et nunquam a ratione declinans cognitio: eam neque apud philosophos, praesertim dum rerum na-

Ed. Chart. II. [363. 364.]

Ed. Bas. IV. (373.)

πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐκ ἂν εἶη ἐν ἰατρικῇ, ἀλλ' οὐδ' ὅλως εἰς ἀνθρώπους ἔρχεται. διὸ τέχνη εἰκότως ἂν λέγοιτο ἢ ἰατρική. τέχνη γάρ ἐστι σύστημα ἐγκαταλήψεων [364] καὶ διανοιῶν, ποιὸν τε καὶ ποσὸν συγγεγυμνασμένον, πρὸς τὸ τέλος νευροσῶν χρήσιμον τῷ βίῳ. καταλήψεις οὖν καὶ αὕτη ἔχουσα ἀνθρωπίνας καὶ ταύτας ἰκανὰς τῷ πλήθει, ὡς σύστημα αὐτῶν εἶναι, ἄλλως τε καὶ συγγεγυμνασμένης, τουτέστι προσεχεῖς ἀλλήλαις καὶ συναδούσας, οὐχὶ ἀσυναρτήτους, ἰδιώτατα ἂν τέχνη ὀνομάζοιτο, ἐφαρμοζόντος αὐτῇ τοῦ ὅρου τῆς τέχνης καὶ εἰς τι χρήσιμον τῷ βίῳ νεύουσιν αἱ ἐν αὐτῇ καταλήψεις. ἐπὶ γὰρ τὸ σῶζειν καὶ ὑγιάζειν τοὺς ἀνθρώπους παρῆλθεν εἰς τὸν βίον. διττῆς δὲ οὔσης τεχνῶν διαφορᾶς, αἱ μὲν γὰρ τοῦ καθ' ἑαυτὰς τέλους ἀεὶ τυγχάνουσιν, ὡς τεκτονικὴ καὶ ναυπηγικὴ καὶ οἰκοδομικὴ· αἱ δὲ ἐφίενται μὲν τοῦ ἑαυτῶν τέλους, ὡς σκοποῦ, οὐκ ἀεὶ δὲ αὐτοῦ τυγχάνουσιν, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, διὸ καὶ στοχαστικαὶ καὶ λέγονται. τούτων ἂν εἶη καὶ ἰατρικὴ, ὡς ῥητορικὴ καὶ

turas perscrutantur, invenias: multo sane minus in re medica: imo ut verbo expediam, ne ad homines quidem venit. Quamobrem medicina ars merito dici potest: si quidem artis nomine comprehensionum et opinionum ad finem quendam vitae utilem spectantium collectionem certa qualitate et quantitate commeditatam intelligimus. Comprehensiones igitur humanas et quae numero constitutionem quandam procreare queant, alioquin et commeditatas, hoc est sibi concordēs ac consonas cohaerentesque, medicina habet: quo fit ut artis vocabulum, cujus definitio ei convenit, optimo jure commereatur, comprehensionesque in ea ad vitae commoditatem pertinent. Quippe ut servaret homines ac sanos tueretur, in vitam prodiit. Sed artium duplex est doctrina: quaedam enim finem suum semper consequuntur, ut fabrilis, navium compactoria, aedificatoria. Quaedam finem suum, ceu scopum appetunt, contingunt autem non semper, sed plurimum. Unde conjecturales quoque dicuntur: ex quarum numero medicina

Ed. Chart. II. [364.]

Ed. Bas. IV. (373.)

κυβερνητικὴ καὶ τοξικὴ. ἔστι δὲ καὶ εἰτέρα διαφορὰ τῶν τεχνῶν, διττὴ καὶ αὐτή. αἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχουσιν, μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τῆς ἐνεργείας οὐδὲν αὐτῶν ἀποτελεσμα δέκνυται, ὡς ὀρχηστικὴ καὶ κιθαριστικὴ καὶ παλαιστρική καὶ πᾶσα μουσικὴ τέχνη. αἱ δὲ ἐν τῷ ἐνεργεῖν οὐδὲν ἔχουσιν ὕλως φαινόμενον ἔργον, ἀλλ' ὡς ἄν τις μέλλοντος ἔσεσθαι παρασκευαστικαί, μετὰ δὲ τὸ ἀποσιῆσαι τῆς ἐνεργείας, τότε αὐτῶν τὸ ἀποτελεσμα φαίνεται, ὡς ἀγαλματοποιητικὴ καὶ ζωγραφία καὶ τεκτονικὴ καὶ τῶν ἄλλων ὧν ὕστερον ἐπιμένει τὰ ἔργα. τούτων δ' ἂν εἴη καὶ ἡ ἰατρικὴ. ἐν γὰρ τῷ θεραπεύειν οὐδέπω αὐτῆς διαδέκνυται τὸ τέλος, ἐνισταμένης ἀεὶ πρὸς τὰς νόσους· ὅταν δὲ συντελέσῃ τὰς θεραπείας, τότε ὑγιᾶ τὸν ἄνθρωπον ἀπέφηνεν.

Κεφ. στ' [Τί ἐστὶν ἰατρικὴ.] Ὅροις μὲν ἐχρήσαντο οἱ λογικοί· ὑπογραφαῖς δὲ οἱ ἐμπειρικοί· τὸ δὲ περὶ τούτων ζητεῖν φιλοσόφοις μόνοις ἀρμόζει· ἀπλῶς δὲ καὶ οὕτως ὠρίσαντο οἱ παλαιοὶ ἰατροὶ τὴν ἰατρικὴν, ἢ ὑπέγραψαν.

fuerit: quemadmodum rhetorica, gubernatoria et sagittandi ars. Est et alia doctrina et ipsa duplex: quoniam aliquae, dum fiunt, sunt et simul atque ab actione desisterint, nihil quod perfecerint ostenditur, cujusmodi saltatoria, citharistica, palaestrica et quaevis alia ars musica. Nonnullae in actione evidens opus plane nullum habent, sed tanquam futuri cujusdam praeparatoriae existunt: ubi vero a functione cessaverint, tunc quid effecerint apparet: qualis statuaria, pictura et fabrilis, tum aliae, quarum opera post actionem perdurant. Inter has medicinam quoque numeres licet. In medendo enim nondum ejus finis innotescit, quippe quae adversus morbos semper laboret: at, ubi curationem absolverit, tunc homini sanitatem restituisse eam videre est.

Cap. VI. [Quid sit medicina.] Definitionibus rationales usi sunt et descriptionibus empirici: de quibus quaestionem instituire philosophis solum convenit: enimvero veteres etiam medici hoc modo medicinam simplici-

Ed. Chart. II. [364.]

Ed. Bas. IV. (373.)

ἰατρικὴ ἐστὶ κατὰ μὲν Ἱπποκράτην πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις· πρόσθεσις μὲν τῶν ἐλλειπόντων, ἀφαίρεσις δὲ τῶν πλεοναζόντων ἐπὶ ἀνθρωπίνων σωμαίων. ὅν γὰρ τινες ὄρον ἰατρικὸν ᾤθησαν, οὐκ ἐστὶν ὄρος· τό τε μὴ παράπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νόσων τοὺς κάμνοντας καὶ τὸ τὰς σφοδρότητας ἀμβλύνειν καὶ τὸ τοῖς κεκρατημένοις μὴ ἐγχειρεῖν. οὐ γὰρ ἐξ ὧν μὴ δύνανται αἱ τέχναι, ἀλλ' ἐξ ὧν δύνανται οἱ ὄρου ἀντιῶν εἰσιν. ἐρεῖ γὰρ αὐτῆς ὅσα μὴ δύναται, οὐ τὰ μὴ ὑπάρχοντα αὐτῇ ὀρίζει. οἱ δὲ νεώτεροι οὕτως ὄρισαντο. ἰατρικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη, ὑγείας μὲν τηρητικὴ, νόσων δὲ ἀπαλλακτικὴ, οὐκ ὀρθῶς. οὐ γὰρ αὐτὴ ταῦτα ἐνεργεῖ, ἀλλ' ἐξ ὧν ἐνεργεῖ ταῦτα ἀποτελεῖται καὶ οὐκ ἀεὶ. διὸ οὐκ ἐκ τούτων συνέστηκεν, ἀλλ' ἐκ τῶν ὑπ' αὐτῆς ἀεὶ παραλαμβανομένων. ταῦτα δὲ ἐστὶ πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις. ὥσθ' ἄπερ λαμβάνει ἡ ἰατρικὴ, ταῦτα εἶπεν αὐτὴν εἶναι ὁ Ἱπποκράτης, οἷς ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων χρῆται, ὅταν τὴν ὑγείαν αὐτῶν συντηρῇ, καὶ ἐπὶ τῶν νοσοῦντων, ἵνα τῶν

ter vel definierunt, vel descripserunt. Medicina est, ex Hippocratis sententia, adjectio et detractio. Adjectio quidem deficientis, detractio autem superantis in hominum corporibus. Quam enim definitionem medicinae nonnulli putaverunt, revera non est; aegros videlicet morbis non profusus liberare, dolores lenire morbique vehementiam retundere, malo victis manum non admoliri. Non enim ex iis, quae artes non possunt, sed ex his quae possunt ipsarum definitiones sunt, quae enim ipsa non potest dicit, non quae ipsi insunt definit. Recentiores hujusmodi definitionem usurparunt. Medicina est scientia sanitatis conservatrix, morborum depultrix. Non recte habet: non enim ipsa haec efficit, sed ex illis quae efficit, haec proveniunt, idque non semper. Quapropter non ex his, sed illis, quae ab ea semper accipiuntur, constituta est. Haec autem sunt adjectio et detractio. Proinde quae capit medicina, haec ipsam esse dixit Hippocrates, quibus et in sanis utitur, cum secundam ipsorum valetudinem confer-

Ed. Chart. II. [364. 365.]

Ed. Bas. IV. (373.)

νόσων ἀπαλλάττονται· ἃ τοίνυν ἀεὶ ἐνεργεῖ, ταῦτά ἐστι τὰ
 συρισιάντα αὐτήν, οὐ τὰ ἀπὸ τούτων ἀποτελούμενα. ἕτερον
 γὰρ τί ἐστὶν ἢ τέχνη καὶ ἕτερον τὸ τέλος αὐτῆς. οὐ γὰρ
 ἐφίεται, τοῦτο ἄλλο τί ἐστὶ παρὰ ταύτην, ἀμέλει καὶ οὐκ
 ἀεὶ τοῦτο σὺν αὐτῇ ἔχει. διὸ μέγρι μὴ τυγχάνει αὐτοῦ, οὐδὲ
 τὸ τέλος αὐτῆς λέγεται, ἀλλὰ σκοπὸς, ὅταν δὲ τύχη, τέλος.
 [365] οὕτως οὖν καὶ κυβερνητικὴ καὶ τοξικὴ οὐκ ἀπὸ τῶν
 τελῶν ὀρίζονται. οὐ γὰρ ἀεὶ τούτου τυγχάνουσιν, ἀλλ' ἐξ
 ὧν συνεστήκασιν καὶ δι' ὧν ἐνεργοῦσιν, ἵνα τῶν τελῶν περι-
 γίνωνται. δοκεῖ δὲ τοῖς μετὰ Ἱπποκράτην σχεδὸν ἅπασιν
 οὔτος ὁ ὅρος ὀρθῶς ἔχειν. Ἡροφίλω δὲ, ὅτι ἰατρικὴ ἐστὶν
 ἐπιστήμη ὑγιεινῶν καὶ νοσωδῶν καὶ οὐδειτέρων. τριῶν γὰρ
 τούτων γινώσκῃ ἔχει, ὑγιεινῶν μὲν ὅσα τῶν κατασκευαζόντων
 τὰ ἐν ἀνθρώπῳ οὕτως ἔχειν, ἐξ ὧν εὖ ἡρμοσμένον πρὸς
 ἄλληλα τὸ ὑγιαίνειν συνίσταται. νοσωδῶν δὲ τῶν τὴν ὑγιει-
 νὴν ἀρμονίαν διαλυόντων. οὐδειτέρων δὲ ἐστὶν ἅπαντα τὰ
 προσφερόμενα ἐν ταῖς νόσοις βοηθήματα καὶ ἡ ὕλη αὐτῶν.

vat et in aegrotis, ut morbis liberet. Quae igitur semper
 facit, ea ipsam constituunt, non illa, quae ab his efficiuntur.
 Aliud namque ars, aliud ejus finis est. Quod enim
 appetit, id aliud ab ipsa est, idque non perpetuo secum
 habet. Quo fit, ut quatenus ipsum non contingit, neque
 finis ejus, sed scopus dicatur: quum autem contigerit, finis.
 Ita gubernatoria et sagittandi ars non a fine, quem non
 semper contingunt, sed ab aliis, quibus constitutae sunt
 et per quae, ut finem assequantur, functiones obeunt,
 definitionem sortiuntur. Porro definitio haec omnibus fere
 post Hippocratem proba esse videtur. Herophilo medi-
 cina est scientia salubrium, insalubrium et neutrorum.
 Trium enim horum cognitionem habet. Salubrium, quae
 corporis humani constitutionem ita praeparant, ut ex eis
 pulchre invicem aptatis sanitas concilietur: insalubrium,
 quae salubrem convenientiam dissolvunt. Neutrorum omnia
 sunt auxilia, quae aegris afferuntur et eorum materia.

Ed. Chart. II. [365.]

Ed. Bas. IV. (373.)

ταῦτα γὰρ πρὶν ἢ παραληφθῆναι ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ, οὐδέτερά ἐστιν, οὐδὲ ὑγιεινά οὐδὲ νοσώδη.

Κεφ. ζ'. [Πόσα μέρη ἱατρικῆς.] Μέρη ἱατρικῆς τὰ μὲν πρῶτά ἐστι, τό τε φυσιολογικὸν καὶ τὸ αἰτιολογικὸν, ἢ παθολογικὸν καὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ σημειωτικὸν καὶ τὸ θεραπευτικόν. Ἀθήναιος δὲ ἀντὶ τοῦ σημειωτικοῦ τὸ ὑλικὸν τάττει, ὃ ἐστὶν ἐν τῷ θεραπευτικῷ. ἄνευ γὰρ τοῦ ὑλικοῦ τὸ θεραπευτικὸν οὐκ ἂν εἴη. σημειώσεις δὲ καὶ εἰς θεραπείαν μὲν ἀναγκαία, ἀλλ' οὐκ ἐστὶν αὐτὴ ἡ θεραπεία. διὰ γὰρ τῆς ὑλης ἡ θεραπεία συντελεῖται καὶ τὸ μὲν ὑλικὸν ἄνευ θεραπείας οὐδὲν ἕτερον συμβάλλεται. τὸ δὲ σημειωτικὸν καὶ ἄνευ θεραπείας ἀναγκαῖον πρὸς τὸ εἰδέναι τίνα θεραπευτικὰ καὶ τίνα ἀθεράπευτα καὶ περιῖστασθαι αὐτὰ, ὅπως μὴ ἐπιβαλλόμενοι ἀδυνάτοις σφαλλώμεθα. ἐστὶ δὲ καὶ τῶν πέντε μερῶν τῆς ἱατρικῆς ὑποδιαίρεσις ἐκάστου. φυσιολογικὸν μὲν οὖν ἐστὶν αὐτῆς μέρος, ἐν ᾧ περὶ τῆς γίσεως τοῦ ἀνθρώπου διαλαμβάνομεν. διαιρεῖται δὲ εἰς τὸν περὶ τῶν στοιχείων λόγον, ἐξ ὧν συνέστηκεν ὁ ἄνθρωπος,

Haec enim prius quam a medico excepta sint, neutra, nec salubria nec insalubria sunt.

Cap. VII. [Quot partes medicinae.] Partes medicinae principes sunt physiologia, aetiologia, pathologia, diaeta sanorum, semeiotice, therapeutice. Athenaeus pro semeiotice materiam constituit, quae in therapeutice reperitur, nam sine materia curatio fieri non potest. Semeiotice et ad curationem quidem necessaria, non tamen ipsa est curatio: materiae enim beneficio curatio absolvitur et materia quidem sine curatione nihil aliud confert. Semeiotice etiam et sine curatione necessaria, ut quae curabilia quaeque sive incurabilia cognoscamus, ut in iis haereamus, ne quum susceperimus impossibilia, hallucinemur. Jam vero quinque partium medicinae cujusque subdivisio quaedam est. Physiologia igitur pars quidem illius est, in qua de hominis natura differimus: dividitur autem in tractationem elementorum, quibus homo componitur, tum in eam, quae de generatione et formatione foetus, tertio in

Ed. Chart. II. [365.]

Ed. Bas. IV. (373. 374.)

καὶ εἰς τὸν περὶ γενέσεως καὶ διαπλάσεως ἔμβριου καὶ τρίτον εἰς τὴν τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος ἐπίσκεψιν, ὅτι ἀνατέμνομεν, ἢ ὀστεολογοῦμεν. αἰτιολογικὸν δὲ ἔστιν, ὃ καὶ παθολογικὸν, ἐν ᾧ τὰ παρὰ φύσιν ἐξετάζομεν καὶ τὰς αἰτίας τῶν νόσων ἐρευνῶμεν καὶ τὰς συνδρομὰς τῶν συμπτωμάτων καὶ τὰς (374) καταστάσεις τῶν παθῶν πολυπραγμονοῦμεν. ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἔστιν ὀρθῶς ἐνίστασθαι πρὸς αὐτὰ τὴν θεραπείαν. διαιρεῖται δὲ καὶ τὸ ὑγιεινὸν μέρος τῆς ἰατρικῆς εἰς τε τὸ συντηρητικὸν ὑγείας καὶ εἰς τὸ προφυλακτικὸν τῶν νόσων καὶ εἰς τὸ ἀναληπτικὸν ἀπὸ τῶν νόσων. διαιρεῖται δὲ καὶ τὸ σημειωτικὸν εἰς τρία, εἰς τε ἐπίγνωσιν τῶν παρεληλυθότων καὶ εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν συνεδρευόντων καὶ εἰς πρόγνωσιν τῶν μελλόντων. τὸ δὲ θεραπευτικὸν ὁμοίως καὶ αὐτὸ εἰς τρία διαιρεῖται, εἰς τε δίαιταν καὶ χειρουργίαν καὶ φαρμακείαν.

Κεφ. η'. [*Εἰ ἀναγκαῖα ἢ εἰς τὰ πέντε μέρη τῆς ἰατρικῆς διαίρεσις.*] Τὸ μὲν οὖν φυσιολογεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὅτι οὐχ ὅσον τε τὰ παρὰ φύσιν εἰδέναι μὴ πρότερον ἐπιστάμενον τὰ κατὰ φύσιν. παρὰ γὰρ τὴν τούτων φύσιν

interiorum et exteriorum corporis partium speculationem, cum cadavera dissectamus ossiumque rationes perscrutamur: aetiologia quae et pathologia, in qua quae praeter naturam sunt inquirimus et morborum causas investigamus et symptomatum concursus, affectuum status diligenter indagamus. His enim incognitis nemo recte noverit, quomodo morbos curare conveniat: medicinae pars ea quae diaeta sanorum dividitur in eam quae sanitatem tuetur et in eam quae morbos arceat praecavendo, ac in eam quae a morbis surgentes reficit. Semeiotice in tres partes dirimitur, in praetectorum cognitionem, in praesentium inspectionem et futurorum providentiam. Similiter et ipsa therapeutice in tres partes dividitur, in dietam, chirurgiam et pharmaciam.

Cap. VIII. [*An medicinae divisio in quinque partes necessaria sit.*] Tractare igitur res quidem naturales necessarium est, quoniam haud possibile est quae praeter naturam sunt, illum cognoscere, qui non prius noverit ea

Ed. Chart. II. [365. 366.]

Ed. Bas. IV. (374.)

συνίσταται τὰ νοσήματα τὸ δὲ αἰτιολογεῖν καὶ παθολογεῖν καὶ αὐτὰ ἀναγκαῖα· τὸ μὲν ἵνα τὰς αἰτίας τῶν παθῶν ἴδωμεν, πρὸς ἃς δεῖ ἐνίστασθαι, [366] τὸ δὲ ἵνα καὶ αὐτὰ πάθη γνωρίζωμεν τὰ κατωνομασμένα τοῖς παλαιοῖς καὶ τὰς καταστάσεις αὐτῶν. εὔχρηστος δὲ καὶ ἡ τῶν συμπτωμάτων συνεδρευόντων τοῖς πάθεσιν ἐπίγνωσις· ἀπὸ γὰρ τῆς τούτων συνελεύσεως, ἣν συνδρομὴν καλοῦσιν οἱ ἐμπειρικοὶ, τὰ πάθη εἰδοποιοῦνται. ἀλλ' οἱ μὲν ἐμπειρικοὶ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς ἐτήρησαν τὰ πρὸς ἕκαστον συμπτώματα ἀρμόζοντα· τοῖς δὲ μεθοδικοῖς τὰ πάθη ἐνδείκνυται τὴν θεραπείαν, ὡς τοῖς λογικοῖς τὰ αἷτια. ἐξετάζουσι δὲ οὐδὲν ἧττον οἱ λογικοὶ καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς συνδρομάς. τὸ δὲ πᾶν τοῖς αἰτίοις παρέχουσιν, αἰτίων δὲ τὰ μὲν προκαταρκτικά, τὰ δὲ συνεκτικά, τὰ δὲ συνεργὰ, τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ προηγούμενα. προκαταρκτικά μὲν οὖν ἔστιν ὅσα προκατάρχει καὶ ποιήσαντα ἀπαλλάσσεται, ὡς ψύξις, κόπος, ἔγκανσις, ἀπεψία· συνεκτικὸν δὲ αἷτιόν ἐστιν, οὗ παρόντος πάρεστι καὶ τὸ νόσημα καὶ ἐξαιρουμένου λύεται, ὡς σκόλοψ καὶ βέλως· συν-

quae sunt secundum naturam: nam praeter illorum naturam morbi consistunt. De causis autem et morbis agere necessarium quoque est, cum ut affectuum causas, quibus resistere convenit, intelligamus: tum ut etiam ipsos affectus a veteribus appellatos eorumque status cognoscamus. Utilis sane et symptomatum quae affectus comitantur cognitio est, nam ab horum congressu, quem empirici concursu vocant, corporis vitia speciem nanciscuntur. Quanquam iidem empirici in concursibus, quae cuique accidenti convenient, observarunt. Methodicis autem curationem affectus indicant, quemadmodum rationalibus causae, licet ipsi nihilominus tum affectus tum concursus inquirant. Totum autem causis attribuunt, quarum nonnullae evidentes, aliae continentes, quaedam coadjuvantes, aliquae concausae, reliquae antecedentes dicuntur. Evidentes sunt quae ubi adversam valetudinem creant, separantur, ut frigus, labor, solis exustio, cruditas. Continentes, cum praesentes sunt et morbi quoque adsunt:

Ed. Chart. II. [366.]

Ed. Bas. IV. (374.)

αίτιον δὲ τὸ καθ' αὐτὸ μὲν δυνάμενον ποιεῖν τὸ πάθος, ποιοῦν δὲ καὶ σὺν εἰτέρῳ, ὡς λίθος ἐν κύστιν καὶ φλεγμονή. ἀμφότερα γὰρ ἰσχυρίας αἷτια. δύναται δὲ καὶ καθ' ἑαυτὸ ἑκάτερον τὴν ἐποχὴν τῶν οὔρων ἐπιφέρειν. συνεργὸν δὲ ἐστὶ μέρος αἰτίου, καθ' ἑαυτὸ μὲν οὐ δυνάμενον ἐπιτελεῖσαι τὸ πάθος, συνεργαζόμενον δὲ εἰτέρῳ, ὡς συνεργεῖ λαγνεία πρὸς ἀρθρῖτιν καὶ εἰρεσία πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν. προηγούμενον δὲ ἐστὶ αἷτιον τὸ ὑπὸ τοῦ προκαταρκτικοῦ ἢ κατασκευαζόμενον ἢ συνεργούμενον, οἷον πλεονασμὸς αἵματος γίνεται μὲν ὑπὸ πλήθους τροφῆς, προηγείται δὲ τῆς κατ' Ἐρασίστρατον παρεμπιπτόσεως, ἣτις ἐστὶ συνεκτικὴ αἷτια τῶν νοσημάτων πάντων· ἄνευ δὲ τοῦ προηγούμενου οὐ γίνεται. τὸ δ' ὑγιεινὸν οὐ μόνον ὡς μέρος ἰατρικῆς, ἀλλὰ καὶ οἷς κάλλιον τοῦ θεραπευτικοῦ προτάσσεται αὐτοῦ. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῦ ἀπαλλάξαι τῆς νόσου τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἶσαι νοσῆσαι. ὡσπερ καὶ κυβερνήτῃ αἰρετώτερον τὸ πρὶν εἰς χειμῶνα ἔμπεσεῖν διαπεραιώσασθαι ἢ

cum tolluntur, morbi etiam discedunt, ut spina et telum. Concausae, quae affectum sua vi possunt generare: generant vero et alteri cohaerentes, ut lapis in vesica et inflammatio. Nam ambae urinae suppressionis causae sunt, etsi per se utraque illam generare possit. Coadjutrices causarum partes quae sua virtute morbum efficere non possunt, sed alteri auxiliantur, ut libido articulare morbum promovet et remigatio sanguinis eruptionem. Antecedentes, quae ab evidentibus vel praeparantur vel coadjuvantur, ut sanguinis abundantia, alimenti copiae soboles est. Praecedat autem Erasistrati coincidentiam, quae omnium morborum causa est conjuncta, verum citra antecedentem non accidit. Porro diaeta sanorum non solum ut pars medicinae, sed tanquam potior ea, quae medetur, ei praeponitur. Multo enim praestat morbum prorsus non admittere quam morbo liberare: quemadmodum et gubernatori longe praestabilius est, ante quam in tempestatem incidat, iter absolvere, quam cum jaectatus periclitatusque

Ed. Chart. II. [366.]

Ed. Baf. IV. (374.)

χειμασθέντα καὶ κινδυνεύσαντα ἐκφυγεῖν. διαφέρει δὲ ἐν τῷ ὑγιεινῷ πάλιν τὸ ἐν ὑγείᾳ διατηρῆσαι τοῦ προφυλάξαι νόσους ἐπιούσας. τὸ μὲν γὰρ διὰ τῆς συνήθους διαίτης περιγίνεται, τὸ δὲ ἤδη δεῖται θεραπευτικῶν βοηθημάτων εἰς τὸ προκαταλαμβάνεσθαι καὶ προδιαλῦσαι, μέλλουσαν συνίστασθαι νόσον. ὅσα γὰρ ἤδη γενόμενα πάθη ἰᾶται, ταῦτα καὶ πρὶν ἢ γενέσθαι κωλύει συστῆναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀναληπτικὸν τούτων διαφέρει. ὁ γὰρ ἀναλαμβάνων οὐκέτι μὲν παρὰ φύσιν ἔχει, οὔπω δὲ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ὀδεύει, ἄρτι ἀπαλλαγείς τοῦ παρὰ φύσιν, εἰς τὸ κατὰ φύσιν, διόπερ ἐτέρας ἀγωγῆς δεῖται, οὔτε θεραπευτικῆς, οὐ γὰρ νοσεῖ, οὔτε τῆς ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων, οὔπω γὰρ τελείως ὑγιάίνει. διὸ οὐ δύναται ἐπ' αὐτῶν παραλαμβάνεσθαι, οἷα καὶ ὅσα ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων. ὁ δὲ σημειωτικὸν μέρος τῆς ἰατρικῆς ἀναγκαιότατόν ἐστιν εἰς θεραπείαν τὴν κατὰ δίαιταν. τὰ τε γὰρ προγεγονότα συμπτώματα καὶ τὰ παρόντα πολυπραγμονοῦμεν εἰς τὸ εὑρεῖν τὴν αἰτίαν τῆς νόσου. ἀναγκαιότα-

fuerit evadere. Atqui differunt rursus in salubri diaeta sanitatem tueri et morbos incessentes longius arcere. Etenim primum consueta victus ratione administratur: alterum jam indiget curatoriiis auxiliis, ut morbum, qui conflari debet, supprimat ac dissolvere anticipet: siquidem quae jam ortis affectibus medentur, eadem quoque prius quam orientur prohibent illos consistere. Similiter pars quam refectricem appellant, differentiae cum illis nonnihil habet. Qui enim recreat vires recolligitque, ut non amplius praeter naturam, ita secundum naturam se nondum habet, sed ab eo, qui praeter naturam est, nuper habitu solutus ad naturalem migrat. Quamobrem aliam victus rationem desiderat, nec curatoriam, non enim aegrotat: nec eam, qua sani utuntur, ut qui nondum absoluta fruatur sanitate. Quo fit ut nec qualitate nec quantitate paria sanis possit assumere: quae autem pars medicinae semeiotice dicitur, curationi morborum per victum summe est necessaria: nam praeterita

Ed. Chart. II. [366. 367.]

Ed. Bas. IV. (374.)

τον δὲ καὶ εἰς τὸ προγνώσκειν, εἴτε ὀλέθριον εἴτε περιεστη-
κὸς εἴη τὸ νόσημα. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ χειρουργίαν καὶ
τὰ διὰ φαρμάκων θεραπεύόμενα, οὔτε ἄνευ σημειώσεως
συντελεῖται καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν ὁμοίως δεῖται τῆς προγνω-
στικῆς σημειώσεως πρὸς τὸ εἰδέναι τίνα αὐτῶν ἀθεράπευ-
τά ἐστι καὶ τίνα θεραπευτά μὲν, βλάπτοντα δὲ μεγάλοις,
ἢ ἀναιροῦντα ἐὰν θεραπευθῇ. τοῦ θεραπευτικοῦ δὲ δια-
ρουμένου εἰς τε δίαιταν καὶ φαρμακείαν καὶ χειρουργίαν,
[367] δίαιτα μὲν ἐστὶν ἀγωγή διαφορητικῶν καὶ προσθετι-
κῶν καὶ συμπεπτικῶν βοηθημάτων, παραλαμβανομένη μὲν
ἐπὶ τῶν νοσοῦντων πάντων, τὸ δὲ κῦρος ἔχουσα ἐπὶ τῶν
πυρετιόντων. χειρουργία δὲ ἐστὶ μόριον τοῦ θεραπευτικοῦ
διὰ τομῶν καὶ κάυσεων καὶ τῆς περὶ τὰ ὀστέα διορθώσεως
ὑγιάζουσα τοὺς ἀνθρώπους. φαρμακεία δὲ ἐστὶν εἶδος θερα-
πείας διὰ ψιλῶν φαρμάκων τὰ τε ἐντὸς πάθη καὶ τὰ ἐκ-
τὸς ἰωμένη. δεῖ μὲν γὰρ καταλλήλου διαίτης, ποτὲ δὲ καὶ
χειρουργίας προσδεομένη, ὥσπερ γε ἡ χειρουργία καὶ δίαιτα

et praesentia symptomata ad morbi causam inveniendam
diligenter inspicimus. Insuper maxima ejus necessitas est
ad praefagiendum, mors, an salus expectanda sit. Pari
modo medicina, quae manu medetur, tum illa, quae me-
dicamentis auxiliatur, sine indiciorum observatione non
absolvitur: quippe praefagia eodem modo desiderant, qui-
bus scias, quae curationem non admittunt, quaeque eam
recipiunt quidem, sed vehementer aut offendunt aegrum,
si curentur, aut e medio tollunt. Quum vero therapeutice
dividatur in dietam, pharmaciam et chirurgiam, diaeta
auxiliorum, quae digerendi, apponendi et concoquendi
facultatem habent, est administratio: quae omnibus qui-
dem aegrotis, sed praecipue febrientibus in usu est. Chi-
rurgia pars curatoriae est: ea incisionibus, usionibus et
ossium in suam sedem deductione homines curat. Phar-
macia nudis medicamentis interiores affectus et exterior-
es sanat: victus enim convenientem rationem, quandoque
vero manuum opus requirit, quemadmodum chirurgiam et
victus ratio medicatione utuntur. Itaque a rerum naturae

Ed. Chart. II. [367.]

Ed. Bas. IV. (374.)

προσχωρῶνται φαρμακεία. ἄνωθεν οὖν ἀπὸ φυσιολογίας ἀρκτέον, ἐπειδὴ περ οὔτε ἐν ὑγιείᾳ συντηρεῖν, οὔδ' ἐπὶ τῶν νοσοῦντων αἰτιολογεῖν, οὔδ' σημειοῦσθαι, οὔδ' θεραπεύειν ὀρθῶς δύναται ἂν τις, μὴ ἐπεσκεμμένος ἐκ τίνων στοιχείων ὁ ἄνθρωπος συνέστηκε καὶ πῶς τρεπομένων τούτων παρὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν αἱ νόσοι γίνονται.

Κεφ. θ'. [Περὶ στοιχείων ἐξ ὧν ὁ ἄνθρωπος συνέστηκεν.] Συνέστηκε τοίνυν ὁ ἄνθρωπος ἀκολούθως τοῖς φυσικοῖς καθ' Ἱπποκράτην ἐκ τῶν κοσμικῶν τῶν πρώτων στοιχείων, ἐκ πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ γῆς· οὐχ ὡς ἐκ τούτων αὐτῶν, ἀλλὰ ἐκ τῶν ἀναλόγων αὐτοῖς συνεσιῶτος τοῦ ἀνθρώπου. ἐν δὲ τῷ διαλύεσθαι εἰς ταῦτα τὰ πρώτα ἀναλίεται, καθὼς αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἔφη· καὶ πάλιν ἀνάγκη ἀποχωρέειν εἰς τὴν ἐοῦτοῦ φύσιν ἕκαστον, τελευτιῶντος τοῦ ἀνθρώπου, τό τε ξηρὸν πρὸς τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν πρὸς τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμὸν. τοιαύτη δὲ καὶ τῶν ζῴων ἐστὶν ἡ φύσις καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων. γίνεταί τε ὁμοίως

contemplatione altius auspicabimur: quoniam nec in sanis secundam valetudinem tueri, nec in aegris morbi causam cognoscere, nec signis quid deprehendere, nec curare recte possis, ignorans quibus homo elementis constet et quomodo his immutatis a natura quam obtinebant prius morbi nascuntur.

Cap. IX. [*De elementis hominem constituentibus*]
 Constat igitur homo, quemadmodum docuit Hippocrates in libro de natura humana, ex primis mundi elementis: ex igne, aëre, aqua, terra, non quod ex his ipsis, sed proportionem ipsis respondentibus homo constituatur. Atqui ex ipsius Hippocratis sententia, dum dissolvitur, in haec prima resolvitur et unumquodque rursus in suam ipsius naturam, homine vita defuncto, redire necesse est, siccum in siccum, frigidum in frigidum, calidum in calidum, humidum in humidum. Hujusmodi tum animantium tum aliorum universorum natura est: omnia similiter oriuntur

Ed. Chart. II. [367.]

Ed. Bas. IV. (374. 375.)

πάντα καὶ τελευτᾷ ὁμοίως. συνίσταται γὰρ αὐτῶν ἢ φύσει ἀπὸ τούτων τῶν εἰρημέτων καὶ τελευτᾷ κατὰ τὰ εἰρημένα εἰς τὸ αὐτό· ὅθεν περ συνίστηκεν ἕκαστον, ἐνιαῦθα καὶ ἀπεχώρησεν. καθὰ καὶ Ὅμηρος ἔφη,

Ἄλλ' ἑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε.

δηλοῦν τὴν εἰς ταῦτα διάλυσιν. ὡς δὲ ἐκ τῶν δευτέρων καὶ ἔγγυς ὄντων τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, αἷματος καὶ φλέγματος καὶ χολῆς ξανθῆς τε καὶ μελαινης συνεστάναι φασὶ τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐν τῇ πρώτῃ διαπλάσει τοῦ ἐμβρύου, ἐκ τε τοῦ γόρου καὶ τοῦ παρὰ τῆς μητρὸς ἐπιρρόσιος αἵματος διὰ τοῦ οὐραχοῦ ἢ οὐστας γίνεται τοῦ (375) τιμιομένου. ἐν δὲ τοῖτοις ἦσαν οἱ τέσσαρες χυμοί. οἱ δὲ ἐκ τῶν τριῶν καὶ συνθείων τὸν ἤδη γενόμενον ἄνθρωπον ἐκ τῶνδὲ φασὶ συγκεῖσθαι, ἐκ τε τῶν ἰγρῶν καὶ ξηρῶν καὶ πνευμάτων. καλεῖ δὲ αὐτὰ Ἰπποκράτης ἴσχοντα, ἰσχόμενα καὶ ἐνορμιῶντα. ἴσχοντα μὲν οὖν ἐστὶν ὅσα στερεὰ, ὅστιᾶ καὶ νεῦρα καὶ φλέβες καὶ ἀρτη-

et desinunt similiter: conflatur enim ex his praedictis eorum natura et ex praedictis in eadem finit. Unde singula originem nacta sunt, eo quoque revertuntur, quemadmodum Homerus inquit,

Vos aqua, vos tellus cunctos aliquando tenebit.

innuens dissolutionem in haec futuram. Caeterum hominem velut ex secundis et humanae naturae vicinis quatuor humoribus, sanguine, pituita, bile tum flava tum atra constitutum esse physici pronuntiant: quoniam foetus in prima sui formatione ex genitura et sanguine, qui e matre per urachum influit, auspiciu coepit: in his autem quatuor humores orant. Hi vero ex tribus et compositis hominem jam genitum, ex hisce tribus conflare affirmant, humidis, siccis et spiritibus, quae Hippocrates continentia, contenta et impetum facientia appellat. Continentia igitur sunt solida omnia, ut ossa, nervi, venae,

Ed. Chart. II. [367. 368.]

Ed. Bas. IV. (375.)

ρίαι, ἐξ ὧν οἱ τε μύες καὶ αἱ σάρκες καὶ πᾶς ὁ τοῦ σώματος ὄγκος πέπλεκται, τῶν τε ἐντὸς καὶ τῶν ἐκτὸς τὰ συγκροίματα. ἰσχύμενα δὲ ἐστὶ τὰ ὑγρά τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐμπερόμενα καὶ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα διεσπαρμένα, ἅπερ καλεῖ Ἱπποκράτης χυμοὺς τέσσαρας τοὺς προειρημένους. ἐνορμῶντα δὲ ἐστὶ τὰ πνεύματα. πνεύματα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς δύο ἐστὶ, τὸ τε ψυχικὸν καὶ τὸ φυσικόν. οἱ δὲ Στωϊκοὶ καὶ τρίτον εἰσάγουσι τὸ ἐκτικόν, ὃ καλοῦσιν ἕξιν. καὶ Ἐρασίστρατος δὲ ὡς ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα ὅλου σώματος ὑποτιθέμενος τὴν τριπλοκίαν τῶν ἀγγείων, νεῦρα καὶ φλέβας καὶ ἀρτηρίας, παραλείπει τὰ τε ὑγρά καὶ τὰ πνεύματα. δυσὶ γὰρ ὕλαις ταῦτα διοικεῖσθαι λέγει τὸ ζῶον, τῷ μὲν αἵματι ὡς τροφῇ, [368] τῷ δὲ πνεύματι ὡς συνεργῶ εἰς τὰς φυσικὰς ἐνεργείας. οὐ παραλαμβάνει δὲ αὐτὰς ὡς ἀρχὰς. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν σωματίων εἶδη εὕρισκεται, οὐκ ἐκ τῆς τριπλοκίας συγκείμενα, οἷον εὐθύς ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ μυελὸς καὶ πάντα τὰ ὀστέα. τὸν μὲν οὖν ἐγκέφαλον ἢ τὸν μυελὸν παρέγχυμα τροφῆς τολμᾷ λέγειν, ὡς τὴν πιμελὴν, καὶ τοῦ ἥπατος καὶ

arteriae, ex quibus et muscoli et carnes totaque corporis moles compacta est, ad haec interiorum exteriorumque concrectiones. Contenta vero humida sunt, quae in vasis per totum corpus dispersa feruntur. Atque haec quatuor praedictos humores vocat Hippocrates. Impetum facientia spiritus sunt, quos veteres duos, animale et naturalem numerant: Stoici tertium invehunt, quem hecticum nominant. Erasistratus vasa triplicia, nervos, venas, arterias, omnibus spiritibus et humidis, tanquam initia et totius corporis elementa constituit. Nam duplici materia regi animal affirmat, sanguine tanquam alimento, spiritu tanquam naturae functionibus obeundis coadjutore: non autem ea ut principia accipit. Multae sane aliae corporum species non ex tribus illis compositae inveniuntur, ut verbi gratia cerebrum, medulla atque ossa omnia. Cerebrum igitur vel medullam nutrimenti affusionem audeat appellare, sicut adipem, jecinoris, lienis et pulmonis consistentiam. At ossa neque nutrimenti affusionem neque

Ed. Chart. II. [368.]

Ed. Bas. IV. (375.)

σκληρὸς καὶ πειρίμοτος τὴν σύστασιν. τὰ δὲ ὑσιέα οὐδὲ
 παρέγχυμα τῆς τροφῆς δύναιτ' ἂν λέγειν, οὐδ' ἐκ τῶν προ-
 ειρημένων τριγενῶν ἀγγείων περιλέχθαι. κατὰ δὲ Ἀσκληπιά-
 δην στοιχεῖα ἀνθρώπου, ὄγκοι θραυστοὶ καὶ πόροι. κατὰ δὲ
 τὸν Ἀθηναῖον στοιχεῖα ἀνθρώπου οὐ τὰ τέσσαρα πρῶτα
 σώματα, πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἀλλ' αἱ ποιότητες
 αὐτῶν, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ
 ὑγρὸν, ὧν δύο μὲν τὰ ποιητικὰ αἴτια ὑποίθεται, τὸ θερ-
 μὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, δύο δὲ τὰ ὑλικά, τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν,
 καὶ πέμπτον παρεισάγει κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς τὸ διῆκον διὰ
 πάντων πνεῦμα, ὑφ' οὗ τὰ πάντα συνέχεσθαι καὶ διοικεῖ-
 σθαι. Ἱπποκράτης μὲν οὖν διὰ τριῶν κεχώρηκεν, εἰπὼν
 στοιχεῖα ἀνθρώπου ἴσχοντα, ἰσχόμενα, ἐνορμῶντα, δι' ὧν
 τὰ πάντα τῶν μετ' αὐτὸν περιεῖληφε στοιχεῖα καὶ τὴν κατὰ
 στοιχείων φυσιολογίαν τε καὶ αἰτιολογίαν τῶν παρὰ φύσιν
 οἱ δὲ μετ' αὐτὸν οὐκ οἶδ' ὅποις μίαν οἴσαν τὴν θείαν ταύ-
 την καὶ ἀληθῶς Ἀσκληπιοῦ ἰατρικὴν τριχῆ διανειμάμενοι
 καὶ διασπάσαντες τὰ ἐν αὐτῇ σιμφυῆ μέρη, οἱ μὲν μόνοις

ex praedictis vasis triplicibus composita esse dicere possit.
 Aesclepiadi hominis elementa sunt corpuscula manantia,
 fragiliaque et invisibilia foramina. Secundum Athenaei
 sententiam non quatuor illa prima corpora, ignis, aër,
 aqua, terra, sed eorum qualitates, calidum, frigidum, sic-
 cum et humidum. Ex quibus duo causarum efficientium
 munere fungi, puta calidum et frigidum: duo materialium,
 siccum et humidum supponit. Quintum vero ex Stoico-
 rum opinione introducit spiritum cuncta penetrantem, a
 quo omnia contineantur et gubernentur. Hippocrates cum
 trifariam hominis elementa divisisset, in continentia, con-
 tenta et ea quae impetum faciunt, quibus omnia post
 ipsum elementis comprehendit, nec non naturae elemen-
 torum tractationem, eorum quae praeter naturam sunt
 causas, haud scio quomodo successores ejus unam illam
 re vera divinam Aesculapii medicinam in tres partes sibi
 cohaerentes distribuerint atque divulserint. Alii enim
 humidis tum eorum, quae secundum naturam habent, con-

Ed. Chart. II. [368.]

Ed. Baf. IV. (375.)

τοῖς χυμοῖς τῶν τε κατὰ φύσιν τὴν σύστασιν καὶ τῶν παρὰ φύσιν τὴν αἰτίαν ἀνέθεσαν, ὡς Πραξαγόρας καὶ Ἡρόφιλος. οἱ δὲ τὰ στερεὰ σώματα τὰ ἀρχικὰ καὶ στοιχειώδη ὑποθέμενοι, τὰ τε φύσει συνεστῶτα ἐκ τούτων καὶ τῶν νόσων τὰς αἰτίας ἐντεῦθεν λαμβάνουσιν, ὡς Ἐρασίστρατος καὶ Ἀσκληπιάδης· οἱ δὲ περὶ Ἀθηναίων καὶ Ἀρχιγένην μόνῳ τῷ διήκοντι δι' αὐτῶν πνεύματι καὶ τὰ φυσικὰ συνεστῆναι τε καὶ διοικεῖσθαι καὶ τὰ νοσήματα πάντα, τούτου πρωτοπαθοῦντος γίνεσθαι ἀπεφάνησαντο, ὅθεν καὶ πνευματικοὶ χρηματίζουσι.

Κεφ. ι'. [Ὀνομασίαι τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος.]

Περὶ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος ἢ μορίων καὶ τίνες αἱ ὀνομασίαι αὐτῶν, πρῶτος μὲν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπελάβετο διδάξαι τε καὶ συγγράψαι. ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς μεταγενεστέροις ἰατροῖς ἔδοξε καὶ αὐτοῖς τὰ αὐτὰ πραγματεύεσθαι, ὅπως μὴ τὴν χεῖρα ἐπιφέροντες δεικνύωσιν ἕκαστον τῶν μερῶν ἢ τῶν μορίων, ἀλλ' ἐκ τῆς ὀνομασίας αὐτάρκη ἔχῃσι τὴν δῆλωσιν αὐτῶν. μάλιστα δὲ τοῦτο οἱ περὶ Ἐρα-

situtionem, tum causam eorum, quae praeter naturam, solis attribuere, ut Praxagoras et Herophilus: alii solidis corporibus initia et elementa attribuentes, ex his, tum quae natura consistunt, tum morborum causas inde capiunt, ut Erasistratus et Asclepiades. Athenaeus vero et Archigenes spiritu solo ea penetrante tum naturalia consistere ac gubernari, tum morbos universos hoc prius offenso creari dixerunt. Unde et spirituales, veluti qui omnia spiritibus attribuant, nuncupantur.

Cap. X. [Exteriorum corporis partium appellationes.] De externis corporis partibus seu particulis et quae earum nomina sint, primus Aristoteles docuisse simul ac conscripsisse creditus est. Temporis autem processu medicis quoque ipsis posterioribus de iisdem tractare necessarium visum est, ne manu allata quamque partem aut particulam ostenderent, sed ex appellatione sufficientem earum notitiam haberent: quorum in numero id maxime

Ed. Chart. II. [368. 369.]

Ed. Basf. IV. (375.)

σίσιρατον ἐξήλωσαν, ὡς Ἀπολλώνιος ὁ Μεμφίτης καὶ Ξενοφῶν ὁ πρὸ αὐτοῦ. διαιροῦσι τοίνυν τὸ ὅλον σῶμα οἱ μὲν Αἰγύπτιοι ἰατροὶ εἰς τέσσαρα, κεφαλὴν, χεῖρας, θώρακα καὶ σκέλη, οἱ δὲ ἄλλοι εἰς πλείονα καταδιαιροῦντες τὰ προειρημένα τέσσαρα εἰς ἕτερα μέρη τοῦ ὅλου, οὐχ ὡς ἐκείνων μόρια. κεφαλῆς γοῦν τὸ μὲν πᾶν κύτος μέρος ἂν λέγοιτο τοῦ ὅλου σώματος. ταύτης δὲ μόρια τὸ μὲν ἔμπροσθεν ὑπὲρ τὰς ὀφθαλμοὺς ψιλὸν τριχῶν ἀπὸ ὠτὸς ἐπὶ οὖς μέτωπον καλεῖται, τὸ δὲ ἐπάνω τούτου τριχωμένον βρέγμα. τὰ δὲ παρ' ἐκάτερα τούτου ἐπάνω τῶν ὠτίων κρόταφοι. τὸ δὲ ὑπὲρ τὸ βρέγμα κατὰ μέσον τῆς κεφαλῆς κορυφή, ἀφ' ἧς καὶ δοκεῖ ἄρχεσθαι ἢ ἔκφυσις τῶν τριχῶν, ὡς ἀπὸ κέντρου κύκλος. τὸ δὲ μετὰ τὴν κορυφήν ἐκ τῶν ὀπισθεν ὡς ἐπὶ τοὺς τένοντας καταβαῖνον ἰνίον. [369] ἐκ δὲ τῶν ἔμπροσθεν πρόσωπον μὲν τὸ ὑπὸ μέτωπον πᾶν λέγεται, περιοριζόμενον ὡστὶ καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ ῥινὶ καὶ στόματι μέχρι γενείου. ἄρχεται δὲ ἀπ' ὀφρύων· καθ' ἃ γὰρ λήγει τὸ μέτωπον ἀπὸ τῶν ἄνω κατιόν, αἱ ὀφρύες διαδέχονται, οἷον

fuerunt Erasistrati sectatores aemulati, ut Apollonius Memphites et hoc prior Xenophon. Dividunt igitur totum corpus Aegyptii medici quadrifariam, in caput, manus, thoracem et crura. Alii has quatuor partes in plures dividunt, nempe in alias totius partes, non ut illarum particulas. Capitis igitur tota latitudo pars ipsius corporis dicetur. Hujus particulae sunt hae. Anterior superposita superciliis, pilis nuda, inter utramque aurem sita frons nominatur. Hac superior capillis intecta sinciput. Partem ab utroque sincipitis latere supra aures sitam tempora appellamus. In media capitis regione sinciput superante est vertex: unde velut a centro circulus capillorum exortus incipere videtur. Post verticem a posteriore capitis parte ad usque tendones, occiput descendit. A priore sub tota fronte, auribus, oculis, naso et ore ad mentum usque circumscripta, a superciliis incipiens, facies dicitur. Ubi enim frons a superioribus descendens definit, supercilia ceu termini ejus eminentes et pilis con-

Ed. Chart. II. [369.]

Ed. Bas. IV. (375.)

πέρατα αὐτοῦ ὑπερέχοντα καὶ τετριχομένα. καθ' ἃ δὲ πα-
ρατείνει τὸ μέτωπον ἐπὶ τοὺς κροτιάφους, ἐπὶ τοῖς πέρασιν
αὐτοῦ, τὰ ὦτα τέτακται. τούτων δὲ τὰ μὲν ἀναπεπταμένα
περυγύματα, τὰ δὲ ἀνακεκλασμένα εἰς τοῦπίσω ἐκ τῶν
ἔμπροσθεν, αὐτοῖς τοῖς ἄκροις ἐπικαμπτόμενα κυβοειδῆ, ὑφ'
ἃ τὸ μὲν ἡμικύκλιον ἐμπεριφερὲς εἰς ὄξυ ἐπανεστηκὸς ξυ-
στήρ οἰομάζεται, τὸ δὲ ὑπὸ τὴν τούτων ὀξύτητα κοῖλον
κογχίον. τὸ δὲ κατὰ μέσον στρογγύλον τρύπημα ἀκουστικὸς
πόρος, ὑφ' οὗ λοβίον μὲν ἔστι τὸ ἀπηρητημένον τοῦ ὠτός
πιμελωδῆς. τὸ δὲ ὑπερκείμενον ἀντιλόβιον. ὑπὸ δὲ τὰς ὀφθαλμοὺς
οἱ ὀφθαλμοὶ εἰσιν, ἃ καὶ ὄμματα καλεῖται, τὸ πᾶν σχῆμα
μετὰ τῶν μορίων αὐτῶν. τούτων δὲ τὰ μὲν σκέποντα τὴν
ἔνδον τῶν χιτώνων σύστασιν βλέφαρα καλεῖται, τὸ μὲν
ἄνω, τὸ δὲ κάτω, συμβάλλοντα ἀλλήλοις πυκνῶς καὶ ἀκρο-
νυγῶς εἰς ἀνάληψιν τῆς ὕψεως καὶ εἰς τὸ ἀπερύκειν τὰ
πληκτικῶς προσπίπτοντα τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐπ' ἀκριβῆς δὲ
ὥσπερ ἐν τοῖς ὕπνοις, εἰς ἀποστροφὴν τῆς ὄρατικῆς δυνά-
μεως, πρὸς τὸ καθησυχάσαι τὸν ἄνθρωπον. βλεφάρων δὲ

sili eam excipiunt. Qua autem frons ad tempora porrigi-
tur, in ipsius terminis aures sitae sunt, quarum pars aper-
ta ala dicitur, refracta ab anteriori in posterius ipsis
summitatibus inflexis cubiformis, sub qua semicirculus ro-
tundus in mucronem exurgens scalper appellatur. Hujus
acumini concavum, quod subjacet, conchula. In hujus
medio rotundum foramen meatus auditorius vocatur, sub
quo particula pinguis ab aure suspensa lobus est seu au-
ricula, superior pinna. Oculi superciliis subjacent, quae
et lumina dicuntur, nempe tota figura cum ipsis particulis.
Superius inferiusque interiores tunicas contegentes pal-
pebrae appellantur, haec inferior, illa superior. Commit-
tuntur invicem crebro et extremo tactu ad visus recrea-
tionem et ad prohibendum, ne quid extrinsecus violenter
oculis incidat: maxime vero, quemadmodum in somnis,
visoriae virtutis avertendae gratia, quo melius homo con-
quiescat. Partes autem juxta oculos totos sitae, qua pal-
pebrae invicem committuntur, tarfi nominantur: unde pili

Ed. Chart. II. [369.]

Ed. Bas. IV. (375. 376.)

τὰ μὲν πρὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς ὅλοις, καθὰ ἢ συμβολὴ αὐτῶν πρὸς ἄλληλα γίνεται, τερροὶ ὀνομάζονται, ἐξ ὧν ἐκπεφύκασσι τρίχες, αἱ βλεφαρίδες λέγονται, ἀφ' ὧν πεφύκασσι τὰ ὀνόματα ἀπενεγκάμενοι. γηγόνασι δὲ πρὸς τὸ ἀπευθύνειν τὸ ὀρατικὸν πνεῦμα ἢ, ὡς τινες λέγουσι, τὰς ἐνδοθεν ἐκχεομένης ἀκτῖνας εἰς τὸ διορᾶν. ἀμίλει τούτων ἐκπεσουσῶν, κατακλωμένον, οὐκέτι ὁμοίως ἐπ' εὐθύ, οὐδὲ ἐπὶ μακρὸν δύναται βλέπειν τὸ ζῶον. τὰ δὲ ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ πέρατα, καθ' ἃ αἱ συμφύσεις τῶν βλεφάρων, κανθοὶ καλοῦνται, ὁ μὲν πρὸς τὴν ῥίνα ὁ μέγας, μικρὸς δὲ ὁ πρὸς τὸ οὖς. τὸ δὲ μεταξὺ αὐτῶν, τὸ λευκὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ, οὗ ἐν μέσῳ ἢ ἴρις κύκλος ποικίλος τοῖς χρώμασι, διὸ καὶ ἴρις ἐκλήθη, ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ὑπαίθριον ἴριν ἐμφορείας. ταύτης δὲ πάλιν τὸ μεσαίτατον κόρη, δι' ἧς τὸ ὄρᾶν συντελεῖται. ἡ δὲ ῥίς μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν τέτακται, ταύτης δὲ τὰ μὲν ἑκα- (376) τέρωθεν μυκτιῆρες ἢ μυξοιῆρες καλοῦνται, δι' ὧν ἀναπνεῖ τε καὶ ὀσφραίνεται τὰ ζῶα. μυκτιῆρων δὲ τὰ μὲν ἐξωθεν πτερόγια, τὸ δὲ διορίζον αὐτὰ κίων. ἐκαιτέρωθεν

proveniunt, quos cilia nuncupant, a quibus orta sunt, ducto nomine. Facti autem in hoc sunt pili isti, ut visorium spiritum vel, ut quidam ajunt, radios interiore parte effusos perspiciendi gratia dirigant. His itaque elapfis vel retortis, nequaquam animans similiter in rectum vel in longum videre potest. Interiores oculi termini, ubi palpebrae coalescunt, anguli dicuntur, qui quidem ad nasum magnus, qui ad aures parvus. Quod in horum medio consistit, oculi candidum. Hujus rursus medium iris circulus coloribus varius occupat: unde et a similitudine, quam cum caelesti illa Iride habet, nomen accepit. Hujus rursus media pars, per quam visus peragitur, pupilla est. Nasus inter oculos situs est: ejus partes utrinque sitae nares vocantur, quibus animalia respirant et olfaciunt. Exteriores autem narium partes pinulae sive alae nominantur, quod autem eas discriminat, interseptum vocamus. In utraque nasi parte, quae proprie concava sunt sub oculis sita, concava nuncupamus:

Ed. Chart. II. [369. 370.]

Ed. Bas. IV. (376.)

δὲ τῆς ῥινός τὰ μὲν κοῖλα ἰδίως, τὰ ὑπὸ τῆς ὀφθαλμοῖς κοῖλα καλεῖται, ἐξ ὧν λέγονται τινες κοῖλοι. διὰ νόσους δὲ ταῦτα ἐπαίρεται ἐξ ἀπεψίας, ἢ δυσαρεσιήματος. τὰ δὲ τούτοις ἐπανεστῶτα μεταξὺ ῥινός καὶ ὠτων μῆλα ὀνομάζεται, ἃ τοῖς εὐχρυστέροις καὶ ἐλευθεριωτέροις ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἐρυθριᾷ. σιαγόνες δὲ τὰ ὑπὸ τούτων κατιόντα, ὡς ἐπὶ τὸ γένειον καὶ ταύτη εἰς τὸ ὄξυ αὐτοῦ ἀπολήγοντα. γένειον δὲ πᾶν τὸ ὑποκάτω τοῦ χεῖλους ἐν περιφερεῖ παραμῆκει σχήματι. μύσταξ δὲ τὸ ὑπεράνω τοῦ χεῖλους, ὑπὸ τοὺς μύστω τῆρας, ὅπερ Ὅμηρος ἱπῆνην ἐκάλεσε. στόμα δὲ τὸ ἀνά μέσον τῶν χειλῶν, ὑπ' αὐτῶν συνιστάμενον καὶ συνεχόμενον. ἔοικε γὰρ ταῦτα οἶον συμπεφυκότα, εἶτα ἀποσχισθέντα τὸ στόμα ποιεῖν, διὸ καὶ φαίνεται οἶον εἶ ἄρτι διηρημένα. τὸ δὲ ἐκδεχόμενον τὴν κεφαλὴν μέχρι τῶν ὠμων τὸ μὲν πᾶν τράχηλος λέγεται. τούτου δὲ τὰ μὲν ὀπισθεν ἰδίως τένοντες ὀνομάζονται. ὑπὸ δὲ τὸν τράχηλον ἐκατέρωθεν οἱ ὠμοί εἰσιν ἐπανεστῶτες, ὧν τὸ μὲν ἀνώτατον ἀκρώμιον καλεῖται, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου εἰς τὸ ἔμπροσθεν [370] κατακλιθεὶς· μεταξὺ τούτων αἱ σφαγαί. ἀπὸ δὲ τῶν ὠμων αἱ

unde quidam concavi nominantur. Per morbum autem haec attolluntur ob hominis cruditatem vel displicentem dispositionem. His autem superiores inter nasum et aures malae, quae bene coloratis et ingenuis pudore suffulis rubent. Hinc maxillae ad mentum usque descendunt et hac in mucronem desinunt. Mentum id omne est, quod labro inferiori longa orbiculari figura subjacet. Superior pars labri sub naribus mystax Homero hypene appellatur. Quod intra labra describitur et ab eis constituitur et continetur, os est. Videntur enim haec quasi connata, post diducta os efficere: quare etiam veluti nuper divisa apparent. Quod caput excipit et ad humeros usque pertinet, id totum cervix dicitur: hujus posteriores partes proprie tendines appellantur. Dein sub cervice humeri utrinque prominent quorum verticem summum humerum nominant, quod ab hoc prorsum vergit, claviculae existunt, inter quas jugulum habetur. Ab humeris manus incipiunt, utraque ex

Ed. Chart. II. [370.]

Ed. Bas. IV. (376.)

χειρες ἔρχονται παρηρητημέναι ἑκατέρω τῇ καθ' αὐτὴν πλευρῶν. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ ὤμου μέχρι ἀγκῶνος βραχίων καλεῖται. ἀγκῶν δὲ καθὰ συγκάμπτεται ἡ χεὶρ ὅλη, οὗ τὸ ἔξω μέρος κορωνὸν καὶ ὀλέκρᾶνον ὀνομάζεται. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο πῆχυς, ᾧ καὶ μετροῦσιν οἱ ἄνθρωποι. καθ' ὃ δὲ τελευταῖα ὁ πῆχυς καὶ ἄρθρον ποιεῖ πρὸς ἄκραν χεῖρα, καρπὸς καλεῖται καὶ τὸ μετὰ τοῦτο μετακάρπιον. εἶτα κόνδυλοι, ὅθεν ἔρχονται οἱ δάκτυλοι. δακτύλων δὲ ὁ μὲν μέγιστος ἀντίχειρ καλεῖται, διὰ τὸ ὅλη τῇ χειρὶ ἄκρα συνεργοῦντα ἴσον αὐτῇ δύνασθαι. ὁ δὲ μετὰ τοῦτον λιχανὸς, ὡς ἔοικεν, ἀπὸ τῆς χρείας τοῦνομα ἔχων· ἐφεξῆς ὁ μέσος καὶ μετὰ τοῦτον ὁ παραμέσος, ὁ τοῖς ἰατροῖς ἀνακείμενος καὶ ἀπ' αὐτῶν τοῦνομα κεκληρωμένος. ὁ δὲ ἐπὶ πᾶσι μικρὸς, καθ' ὃ πάντων ἡλάττωται. τὸ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ καρποῦ ἄκρα χεὶρ λέγεται. ὑπτιάζουσῃς δὲ τὸ μὲν κατὰ τὸν ἀντίχειρα ἐπανεστηκὸς θέναρ καλεῖται, τὸ δὲ ἀντικείμενον αὐτοῦ ὑποθέναρ. τὸ δὲ ὑπὸ τὰς ἐκφύσεις τῶν δακτύλων στιῆθος χειρός. τὸ δὲ μεταξὺ τούτων ἀπάντων κοῖλον χειρός.

suo latere propensa: harum pars ab humero ad cubitum usque pertendens brachium vocatur: cubitus autem qua tota manus flectitur: cujus exteriorem partem corona et olecranium nominatur. Dein cubitus, quo et homines metiuntur. Ubi hic definit et cum summa manu articulum facit, carpus dicitur. Succedens huic pars metacarpium. Inde nodi, a quibus digiti incipiunt. Digitorum maximus, pollex est, quod toti summae manui cooperans aequipollet. Post hunc index, nomen ab usu, ut apparet, sortitus: dein medius: hunc medio proximus sequitur, medicis dicatus, atque ab iis nomen sortitus. Postremus parvus dicitur, quod omnibus sit inferior. Itaque a carpo summa manus dicitur: cujus supinae pars juxta pollicem assurgens vola nominatur, huic pars opposita subvola vocatur. Verum unde digiti procedunt, pectus manus est. Quod medium horum omnium est, manus concavum dicitur. Supra vero thorax ea pars appellatur, quae a collo toto

Ed. Chart. II. [370.]

Ed. Bas. IV. (376.)

ἄνωθεν δὲ τὸ ὑπὸ τὸν τράχηλον πᾶν, ἐκ τῶν ἔμπροσθεν
 μέχρι λαγόνων, θώραξ καλεῖται. τούτου δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τὰς
 κλεῖδας ἀμφοτέρωθεν καὶ τὰς χεῖρας, αἱ πλευραὶ, ἐξ ὧν καὶ
 πλευρὸν ἐκάτερον λέγεται, τὸ δὲ μεταξύ τούτων στήθος. καὶ
 τὸ μεσαίτατον αὐτοῦ στέρονον, μέχρι τοῦ χόνδρου, ὑφ' ὃν
 τὸ στόμα τῆς κοιλίας· ὁ δὲ τόπος οὕτως καὶ ἔξωθεν λέγε-
 ται. ἔντεῦθεν δὲ τὸ ἐπιγάστριον ἀνέρχεται. τὰ δὲ ὑπὸ στόμα
 τῆς κοιλίας· κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν εἰκότως ὑποχόν-
 δρια καλεῖται, ἐπεὶ κατὰ τὴν εὐθύτητα ὑπὸ τὸν χόνδρον
 ἐστὶ, ὡσανεὶ μετὰ τοῦτον. εἰσὶ δὲ μύες ἠπλωμένοι καὶ ὑπε-
 στρωμένοι τῷ περιτοναίῳ, ἔξωθεν δὲ σκεπόμενοι τῷ δέρματι.
 ὁμωνύμως δὲ τούτοις καὶ τὰ ἔνδοθεν σπλάγγνα ὑποχόνδρια
 καλεῖται, ἐπειδὴ καὶ αὐτὰ ὑπὸ τοὺς χόνδρους ἐστὶ τῶν νό-
 θων πλευρῶν καὶ οἶον ἐντὸς αὐτῶν. τὰ δὲ ἐκτὸς μέσα, τὰ
 κυρίως λεγόμενα ὑποχόνδρια, τὸ μὲν ἔμπροσθεν τῶν λαγό-
 νων περιέχον τὸ ὑποχόνδριον, ἐπιγάστριον, τὸ δὲ ἐκατέρω-
 θεν κενεῶν. τὸ δὲ μεσαίτατον τοῦ λαγόνος ὀμφαλός. τὸ δὲ
 ὑπὸ τοῦτον ἴτρον. εἶτα τὸ ἐφήβαιον, ὃ καὶ ἐπίσειον καλεῖται.

ad ilia usque ex anteriore parte protenditur. Hujus pars,
 quae sub claviculis utrinque et manibus habetur, costae
 sunt: ex quibus et latus utrumque dicitur. In harum me-
 dio pectus. Hujus rursus medium usque ad cartilaginem,
 sub qua ventriculi os delitescit, sternum: idem locus etiam
 extrinsecus ita appellatur. Hinc epigastrium oritur. Quae
 sub ventriculi ore ad partem exteriorem apparent, hypo-
 chondria nominamus, quoniam secundum rectitudinem sub
 cartilagine veluti post ipsam habentur. Sunt autem mu-
 sculi, qui expansi peritoneae subjacent: extrinsecus vero
 cute conteguntur. Aequivoco autem cum his vocabulo
 etiam interiora viscera vocamus hypochondria: quoniam
 et ipsa sub cartilaginibus notharum costarum ab interiore
 parte existunt: sed exteriora proprio. Quod ante ilia
 hypochondria comprehendit, abdomen est: quod utrinque
 est, ilia. Ilium medium occupat umbilicus. Sub hoc su-
 men. Postea pubes sequitur, quae et aqualiculus dicitur,
 in quem thorax finit: ubi et masculorum pudenda consti-

Ed. Chart. II. [370.]

Ed. Basf. IV. (376.)

εἰς ὃ τελευτᾷ ὁ θώραξ, ἔνθα καὶ τὰ αἰδοῖα τῶν ἀρσενίων
 τέτακται καὶ τῶν θηλειῶν κατὰ τὴν διάφρσιν τῶν μηρῶν,
 ὅπως κρύπτηται ὑπὸ τούτων. τοῦ μὲν οὖν ἀρσενικοῦ τὸ
 προῦχον κανλός. τὸ δὲ ἄκρον αὐτοῦ βάλανος. καθ' ὃ δὲ
 τειρόνηται πρὸς ἔκκρισιν, ἀπὸ τῆς χρείας οἰρήθρα ὀνομά-
 ζεται· τὸ δὲ σκέπον τὸ ἄκρον ποσθῆ. τὸ δὲ κάτω μέρος
 τοῦ κανλοῦ κατὰ μῆκος αὐτοῦ ῥαφή. τὸ δὲ διατεινον μέγρο
 τῆς ἔδρας ταῦρος καλεῖται. δίδυμοι δὲ καὶ ὄρχεις ἔνδοθεν
 τε καὶ ἔξωθεν ὀνομάζονται. καὶ ὄρχεον τὸ περὶ τοὺς δίδυ-
 μους. τοῦ δὲ γυναικείου αἰδοίου, οὕτω γὰρ αὐτὸ οἱ παλαιοὶ
 ὠνόμαζον, αὐτὸς μὲν ὁ κόλπος κτεῖς καλεῖται. τὰ δὲ περιέ-
 χοντα τὸν κόλπον περιγνώματα. τὸ δὲ μέσον τούτων κατὰ
 τὴν διασχίδα ἐκπεφυκὸς σαρκίδιον, νύμφη, ὃ καὶ διὰ τὸ
 προκύπτειν ἐπὶ πολὺ ἐκτομῆς ἀξιούται παρ' Αἰγυπτίους ἐπὶ
 τῶν παρθένων. κοινῶς δὲ τὸ στόμα τοῦ ἀπενθυσμένου διὰ
 τῆς ἔδρας ἔξερχόμενον, πρὸς τὸ ἐπέχειν ὅποτε βουλόμεθα
 τὰς ἐκκρίσεις, εὐχρηστῆ· δακτύλιος δὲ ἀπὸ τοῦ σχήματος
 καὶ σφιγκτῆρος ἀπὸ τῆς ἐνεργείας κέκληται. τὸ δὲ ὑπὸ τὸν

tuta sunt: tum foeminarum ad femoris utriusque exor-
 tum, ut sub hoc occultentur. Maris pars prominens co-
 les vocatur, summitas ejus glans: qua foramen habet ad
 excretionem, urethra ab usu nuncupatur. Cutis quae
 eam contegit, praeputium dicitur. Inferior pars colis in
 longitudinem ejus vergens futura vocata est. Quae vero
 adusque sedem producitur, taurus. Testiculi duplici no-
 mine didymi et testes, intus et foris appellantur. Quod
 testiculos ambit, scrotum vocant. Muliebris autem pu-
 dendi (sic enim ipsum nominaverunt antiqui) sinus ipse
 pecten vocatur. At quae sinum ambiunt, alae vocantur,
 inter has autem caruncula ad fissuram exorta, nymphea
 quam, quod multo promineat, Aegyptii in virginibus ex-
 cidere consueverunt. Porro recti intestini orificium per
 sedem prodiens, quo excretionem, quum lubet, retinemus;
 annulus a figura, ab officio sphincter vocatus est. Cae-
 terum posteriores corporis partes, quae collo subjacent,

Ed. Chart. II. [370. 371.]

Ed. Bas. IV. (376.)

τράχηλον ἐκ τῶν ὕπισθεν, οὕτως ἔχει διαθέσεώς τε καὶ ὀνομασίας. τὸ μὲν πᾶν νῶτα καλεῖται. ἐντεῦθεν δὲ τὰ μὲν ἐκατέρωθεν ὠμοπλάται, τὸ δὲ μεταξὺ αὐτῶν μετάφρενον, ᾧ καὶ στόμαχος ἐνδοθεν ὑπόκειται. [371] τὸ δὲ μεσαίτατον τοῦ νώτου πανιὸς ἄνωθεν μέχρι γλουτῶν, ῥάχις. ταύτης δὲ τὸ μὲν εὐθὺ ὑπὸ τὸ μετάφρενον ἄκνηστιν εἶπεν Ὅμηρος, ὃ καὶ διασαφῶν προσέθηκεν,

— κατ' ἄκνηστιν μέσα νῶτα.

ἐπεὶ καὶ κατὰ εὐθειᾶν τοῦ μήκους μέσα εἰσὶ τὰ νῶτα καὶ τὸ μέσον ἐστὶ τοῦ μεταφρένου καὶ ὀσφύος. διαδέχεται οὖν ἢ ὀσφύς, ἢ τις ἰξὺς ὠνόμασται, καθ' ὃ ζωννύμεθα. λήγει δὲ αὕτη εἰς τὸ ἱερὸν ὀστοῦν. παρ' ἐκάτερα δὲ τούτου τὰ ἰσχία ἐστὶ, ἐφ' οἷς οἱ γλουτοί. διὰ τὸ ὅστ' εἶναι τὰ ὑποκείμενα μέγιστα, ἐνθεν ὑπεστρώθη αὐτοῖς σώματα σαρκώδη. ὦν τὰ κυρτώματα ἐκ τοῦ περιφερῆ εἶναι, σφαιρώματα προσαγορεύεται. ἐντεῦθεν δὲ ἠνωμένον τὸ σῶμα διχοφυεῖς γίνεται. διαμερίζεται γὰρ εἰς δύο, ἃ καλεῖται σκέλη, ὧν τὴν διασχίδα, διχάλαν οἱ παλαιοὶ λέγουσιν. ταῦτα δὲ ὅλα μὲν μέ-

hunc situm et appellationem habent: totum dorsum vocatur: inde utroque in latere scapulae habentur. Media ipsarum pars inter scapulium, cui etiam stomachus intus subjacet. Rursus media totius dorfi sedes superne ad clunes usque spina dicitur. Hujus partem, quae recto tramite sub dorso habetur inscalptam Homerus nominavit, manifesto aliis dictionibus exponens,

— κατ' ἄκνηστιν μέσα νῶτα,

quoniam et juxta rectitudinem longitudinis media sunt dorfi, mediumque est inter scapulii et lumbi. Spinam lumbi, qui ilium ossa nominati sunt, qua cingimur, excipiunt. Hi in os sacrum terminantur: in cujus utraque parte coxae sunt: in quibus nates, quoniam quae his subjiciuntur, maxima ossa sunt. Inde carnosa ipsis corpora substrata sunt. Quorum gibbae partes, quod orbiculares sunt, globosae nantium partes nominantur. Inde corpus unum in duos exit processus. Nam in duo crura

Ed. Chart. II. [371.]

Ed. Bas. IV. (376.)

χρηι περάτων, σκέλη λέγεται, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν
 ισχίων εὐθὺς ἐρχόμενα μηροί. καθὸ δὲ μετὰ ταῦτα συμ-
 βάλλει τὰ κῶλα τοῖς ὑποκάτω καὶ ἄρθρον ποιεῖ, γόνυ κα-
 λεῖται. οὗ τὰ κατόπιν, ἰγνύα ἢ ἀγκύλη. τὰ δὲ ἐντεῦθεν,
 ἐπὶ τὰ κάτω μέγιστα κῶλα κνήμαι. ὧν τὸ μὲν ἔμπροσθεν
 ἀντικνήμιον, τὸ δὲ ὀπισθεν γαστροκνήμη. τὰ δὲ πέρατα
 τῶν τῆς κνήμης ὀστέων εἰς τε τὸ ἔνδον μέρος καὶ εἰς τὸ
 ἔξω ἐξέχοντα, σφυρὰ προσαγορεύεται. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν σφυ-
 ρῶν κυρίως πόδες λέγονται. ἀφ' ὧν καὶ ἕτερον μέρος ἐαυ-
 τοῖς οἱ ἄνθρωποι εὔραντο, τὸν πόδα ἄραντες. τῶν δὲ πο-
 δῶν τὸ μὲν ὀπισθεν πτέρνα ὀνομάζεται. τὸ δὲ ἔμπροσθεν
 ἀπὸ τῶν σφυρῶν μέχρι δακτύλων ταρσὸς καλεῖται. τούτου
 δὲ τὸ μὲν ἔνδοθεν πρὸς ἀλλήλους ἀφορώντων τῶν ποδῶν,
 ὡς ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ ἔσω σφυ-
 ροῦ, πεδίον. τὸ δὲ ὑπὸ τούτου εὐθὺς ἐν μέσῳ κατωτάτω
 τοῦ ποδὸς κοῖλον. τὸ δὲ κατώτατον, ἐφ' ᾧ πατοῦμεν καὶ ᾧ
 ἐπιβαίνομεν, πέλμα. οὗ τὸ μὲν πρὸς τοὺς δακτύλους μετὰ
 τὸ κοῖλον ἐπανεστηκὸς, σιῆθος ποδός. εἶτα οἱ δάκτυλοι,

nominata bipartitur, quorum divisionem veteres bifulcam
 nominant: atque haec tota ad extrema usque crura di-
 cuntur: quae vero a coxis statim incipiunt, femora: ubi
 vero artus postea committuntur inferioribus articulumque
 efficiunt, genua nominamus. Eorum partes retrorsum spe-
 ctantes, poplites vel ancyle: inde ad ima maximi artus
 tibiae: quarum anterior pars ocrea, posterior sura nomi-
 nantur. Postremum ossium tibiae in utrumque latus exce-
 dens talus est: ab hoc profecti, pedes proprie appellan-
 tur: quibus etiam mensuram sibi aliam homines attollentes
 pedem invenerunt. Pedis pars posterior calx: prior a talo
 usque ad digitos tarsus vocatur. Interior autem quasi
 pedibus invicem se aspicientibus ab interiore talo versus
 magnum digitum procedens, pedium appellatur. Quod sub
 hac statim in medio imi pedis habetur, concavum dicitur.
 Infimum, quo terram contingimus et ambulamus, planta
 vocatur. Quod post concavum ad digitos affurgit, pectus

Ed. Chart. II. [371.]

Ed. Bas. IV. (376. 377.)

ἰσάριθμοι μὲν τοῖς τῶν χειρῶν, οὐ τυχόντες δὲ τῶν αὐτῶν ὀνομάτων, διὰ τὸ μηδὲ τὰς αὐτὰς χρείας ἐπιτελεῖν, πλὴν ὅσα ἐκ τῆς κατὰ τὸ μέγεθος διαφορᾶς, ἢ ἐκ τῆς κατὰ τὴν θέσιν τάξεως.

(377) Κεφ. ια'. [Ἀνατομὴ τῶν ἐντός.] Ἀνατομὴ καταχρηστικῶς μὲν λέγεται καὶ ἡ τῶν ἐκτὸς μερῶν τε καὶ μορίων τοῦ σώματος διέξοδος, ἥτις ἐστὶ διὰ λόγου διήγησις ἐκάστου, μετὰ τῆς κατὰ φύσιν θέσεως αὐτῶν καὶ τάξεως καὶ χρείας, ἣν παρέχεται τῷ ζῳῷ καὶ τῆς οἰκείας ἐκάστου ὀνομασίας, περὶ ὧν ἤδη διεξήλθομεν· κυρίως δὲ λέγεται ἡ ἀνατομὴ, ἡ τῶν ἐντός μετὰ λόγου ἀνάπτυξις. οὐ γὰρ τὸ τῆ ὄψει αὐτὰ δειχθῆναι ἀνατομὴ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ μετὰ λόγου ἐκάστου αὐτῶν γνῶσιν λαβεῖν, τὰς τε κατὰ φύσιν ἐνεργείας, ὅπως δι' αὐτῶν ἀποτελοῦνται ἐκμαθεῖν καὶ τὰς κοινωνίας ἃς ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ σπλάγχνα καὶ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος διὰ φλεβῶν. ὁ μὲν οὖν ἐγκέφαλος ἐξ οὐδενὸς τῶν προειρημένων, κατ' Ἐρασίστρατον ἀρχικῶν ἀγγείων φαίνεται πεπλέχθαι, διὸ καὶ παρέγχυμα τροφῆς δοκεῖ αὐτῷ εἶναι.

pedis nuncupatur. Deinde digiti numero manuum digitis pares. Non autem eadem sortiti nomina, quoniam nec eosdem praestant usus, quanquam magnitudine aut situs ordine convenient.

Cap. XI. [Partium interiorum anatome.] Anatome abusive quidem dicitur etiam exteriorum corporis partium et particularum commemoratio, quae verbis uniuscujusque ipsorum naturalem situm, ordinem, usum, quem animanti praebent, propriam cuique illorum appellationem, de quibus jam retulimus, percenset: proprie vero anatome interiorum cum sermone explicatio dicitur. Siquidem oculis eas indicatas esse, anatome non est, sed cujusque notitiam ex sermone ac verbis accepisse et naturales actiones, quomodo ipsas obeant, didicisse, praeterea quam invicem communionem viscera aliaeque corporis partes per venas habeant. Cerebrum itaque ex nullo eorum, quae praediximus, principali vase compositum esse videtur Erasistrato, eoque nutrimenti affusio ipsi esse videtur. Est autem cor-

Ed. Chart. II. [371. 372.]

Ed. Bas. IV. (377.)

ἔστι δ' ἄπλοῦν σῶμα καὶ διὰ τοῦτο ἀρχικὸν καὶ κυριώτατον τῶν ἐν ἡμῖν. διὸ καὶ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς αὐτῷ πιστεύουσιν, ὡς Πλάτων καὶ Ἱπποκράτης. περιέχεται δὲ ὑπὸ μητρίγων δύο, καὶ μιᾶς μὲν προσεχοῦς καὶ προστυποῦς αὐτῷ, ἣ καλεῖται χοροειδῆς καὶ ἔστι γλεβωδεστέρα. ἡ δὲ ἑτέρα ἐπὶ ταύτης οὔσα προσήρτηται μᾶλλον τῷ κρανίῳ κατὰ τινα μέρη. καὶ ἔστι νευρωδεστέρα. ἐκ μὲν οὖν τῶν ἄνω γλέβες ἀπὸ καρδίας εἰς αὐτὸν ὀχετεύουσι τὴν τροφήν, κατὰ τὸ λεγόμενον ληχηεῖον, ἐκ τῶν πρὸς τῇ βάσει ἀρτηριῶν. ἐπιτεῦθεν δὲ καὶ νεῦρα ἄρχεται ἐκτίεσθαι αὐτοῦ, ὅθεν καὶ εἰς πᾶν τὸ σῶμα ἀναδιδόασιν τὰς ψυχικὰς ἐνεργείας. νεύρων δὲ εἶδη δύο, τὸ μὲν τῶν συνδεικῶν, τῶν συνεχόντων τὰ ὀστέα πρὸς ἄλληλα. τὸ δὲ τῶν αἰσθητικῶν καὶ κινητικῶν, ἃ τὴν αἰσθησιν ἐμποιεῖ τῷ σῶματι καὶ τὴν προαιρετικὴν κίνησιν εἰς πᾶν διαπέμπει, ἔξ ὧν καὶ τῶν μυῶν ἡ γένεσις. τῶν δὲ ὀφθαλμῶν αἱ πόροι ἐκπερέκασιν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς βάσεως τοῦ ἔγκεφάλου, δι' ὧν τὸ ὄρατικὸν πνεῦμα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς διαδίδεται. ἐπιτεῦθεν δὲ καὶ εἰς τοὺς μυκτιῆρας

pus simplex, atque ob id omnium, quae humano continentur corpore et praecipuum et princeps. Quapropter Plato et Hippocrates animi principatum in eo constituunt. Comprehenditur sane membranis duabus: una contigua et allimili, quae choreoides appellatur venosiorque est: altera quae huic superiacet, calvariae quibusdam partibus magis adhaerescit. Sed haec nervosior existit. Ex superiore igitur parte venae nutrimentum a corde juxta eum locum, qui torcular dicitur, ex arteriis, quae ad basin sunt, acceptum in id derivant, inde et nervi exortus principium ex eo capiunt, unde et animales functiones universo corpori communicant. Nervorum autem species duae sunt, una mutuos ossium connexus colligat continetque, altera sentiendi movendique pro arbitrio facultatem toti corpori transmittit. Atque hinc etiam musculorum proventus est. Oculorum meatus et ipsi ab ima cerebri parte proveniunt et per eos visorius spiritus oculis impertitur. Inde vero nares etiam proventus habent, per

Ed. Chart. II. [372.]

Ed. Bas. IV. (377.)

ἀποφύσεις ἤρτηνται, δι' ὧν τε ὀσφραϊνόμεθα καὶ δι' ὧν ἐκκαθαίρεται ὁ ἐγκέφαλος. εἰς δὲ τὰ ὦτα ἀποφύσεις μὲν οὐκ εἰσι. τέτρηται δὲ αὕτη ἢ μῆνιγξ ἐκ τῶν ὕπισθεν καὶ σκοληκοειδῆ ἀπόφυσιν ποιεῖται, δι' ἧς καὶ αὐτὰ ἀποκαθαίρεται· καὶ ἐν ἀρχῇ ταύτης τὸ λεγόμενον κωνοειδές. ἐντεῦθεν δὲ καὶ ὁ ῥαχίτης μυελὸς ἄρχεται. κοιλίης δὲ ἔχει ὁ ἐγκέφαλος δύο· κατ' ἐνίους δὲ μίαν, ἔνθα τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς ἴδρυται. περιέχεται δὲ καὶ τὰ τοῦ κρανίου ὄστᾶ, ἄνωθεν ὑπὸ τῷ δέρματι, τῷ περικρανίῳ λεγομένῳ ὑμένι, ἐκπεφυκότι μὲν διὰ τῶν ῥαφῶν, ἐκ τῶν μηνίγγων· ἀρχὴ δὲ οὗτος γίνεται τοῦ τε ὑπεζωκότος τὰς πλευρὰς ὑμένος καὶ τοῦ διαφράγματος καὶ τοῦ περιτοναίου καὶ παντὸς ὑμένος νευροΐδους. ὁ δὲ ὀφθαλμὸς συνέστηκεν μὲν καθ' Ἰπποκράτην ἐκ χιταίωνων δύο, οὓς μηνίγγας ὁ Ἰπποκράτης καλεῖ, ἐπειδὴ ἐκ τῶν μηνίγγων ἐκπεφύκασιν. κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους ἐκ τριῶν, κατ' ἐνίους δὲ ἐκ τεσσάρων. πρῶτος μὲν οὖν ἕξωθεν ἐστὶν ὁ κερατοειδής, λευκὸς μὲν κατὰ τὰ ἄλλα, κατὰ δὲ τὴν ἴριν λεπτυνόμενος διαφαίνει τὸ ὑποκείμενον χρώμα, καθ'

quos et olfacimus et cerebrum expurgatur. Ad aures processus non sunt, verum a posteriore parte tenuis membrana, quam meningem vocant, perforata est, atque in vermis speciem processum habet: per quam similiter ipsae repurgantur. In illius principio cerebri pars coniformis appellata, sedem habet. Jam vero illinc et spinalis medulla incipit. Caeterum duos habet cerebrum ventriculos, secundum aliquos vero unum, ubi animi principatus residet. At calvariae ossa superiore parte sub cute, membrana, quae per futuras e meningibus prodiit, pericranium appellata, conteguntur. Estque haec origo membranae costas succingentis et septi transversi et peritonaei et omnis membranae nervosae. Oculus ex Hippocratis sententia habet duas tunicas, quas Hippocrates meningas, quod ex illis provenerint, appellat. Recentiores tres ponunt, nonnulli quatuor. Ex quibus prima exterior est cornea vocata. Ea reliqua sui parte alba est, pupillae loco extenuatur, perspicuumque subjectum colorem reddit, qua-

Ed. Chart. II. [372.]

Ed. Bas. IV. (377.)

ὁ μέλας, ἢ γλαυκότερος, ἢ χαροπὸς φαίνεται· δεύτερος δὲ ἔστιν ὁ ῥαγοειδῆς ῥαγὶ σταφυλῆς εἰκοῖς τὰ ἔνδοθεν, τριτῆ-
 μένος κατὰ τὴν κόρην. τρίτος δὲ ὁ ἀμφιβλεβιστροειδῆς, ἐγκολ-
 ποιήμενος ὡσπερ καὶ δεχόμενος ἐπ' ἄκρῳ τὸν ὑπὸ τινῶν εἰσ-
 αγόμενον τέταρτον χιτῶνα, ὃν καὶ ἄδηλον προσαγορεύου-
 σιν. ἔστι μὲν γὰρ ὑμῆν σμικρότατός τε καὶ ἰσχνότατος. ἀλλ'
 ὁ μὲν πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος στερεοὶ ὑμένες καὶ χιτῶνες
 παχῆς εἰσιν. ὁ δὲ τρίτος καὶ τέταρτος ἰσχνότατοι. διὸ καὶ
 Ἱπποκράτης τοὺς πρώτους μόνους οἶδε, λέγων. ὁ δὲ ὕφθαλ-
 μὸς μῆνιγγας ἔχει δύο. ὑγρὰ δὲ περιέχουσιν οἱ ὑμένες οὗτου
 τρισσὰ, τότε ὑδατοειδῆς καὶ τὸ ὑαλοειδῆς καὶ τὸ κρυσταλ-
 λοειδῆς· βλεφάρων δὲ τὰ μὲν ἔσωθεν σαρκώδη, τὰ δὲ με-
 ταξὺ χόνδρῳδη. ἔξωθεν δὲ δέρματι σκέπεται. διὰ δὲ τὸ
 σκληρὸν τοῦ μεταξὺ χόνδρου πιμελὴ ἐπέστρωται αὐτῷ ὡς
 μάλαγμα, ἥτις ἐπὶ τὸ πολὺ πλεονάζουσα τὰς ὑδατίδας ποιεῖ.
 ἢ δὲ γλωῖσσα σαρκώδεις μὲν τὰ πλεῖστα· διτιὸν δὲ νεύρων
 εἶδος ἐμπέφυκεν εἰς αὐτὴν ἐκ τῆς τοῦ ἐγκεφάλου βάσεως,
 τὸ μὲν τῶν καλουμένων μαλακῶν νεύρων, δι' ὧν τὴν αἴσθη-

tenus niger vel caesius vel fulvus apparet. Secunda, qua pupilla est, modico foramine concava, quae quod parte interiore sit acino uvae similis, nominatur. Tertia retis modo finum habens, retiformis nuncupatur: perinde quasi in summo quartam tunicam a nonnullis invectam excipiat, quam minus apparentem vocant. Est etenim membrana minima simul et tenuissima, sed prima et secunda firmae membranae crassaeque tunicae sunt: tertia vero et quarta tenuissimae. Quare et Hippocrates priores solas cognovit, oculus, inquit, membranas duas habet. Porro triplicem hae tunicae continent humorem. Hunc ab aquae similitudine aqueum vocant. Illum vitreum, quod vitro quiddam simile referat. Tertium crystallinum. Palpebrarum interiores partes carnosae: mediae cartilaginosae, exteriores cute teguntur. At quoniam cartilago media dura est, adeps subjecta est lenimenti, malagmatisve instar, quae frequenter exuperans vesiculas aqua plenas parit. Lingua maxime carnosae est, in quam duplex nervorum genus ab

Ed. Chart. II. [372. 373.]

Ed. Bas. IV. (377.)

σιν τὴν γευστικὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀναδίδωσι. τὸ δὲ τῶν σκληρῶν, δι' ὧν καὶ ἡ κίνησις, ἡ προαιρετικὴ ἐπ' αὐτὴν ἀναφέρεται. πρὸς δὲ τῇ ῥίζῃ αὐτῆς ἐμπέφυκεν ἡ ἐπιγλωττις, ἣτις ἐν τῷ καταπίνειν ἀνατρέχουσα ἐπιπωματίζει τὸν βρόγχον, ἵνα μὴ τι τῶν στερεῶν, ἢ ὑγρῶν ἐμπέσῃ εἰς αὐτόν. τῆς δὲ αὐτῆς αἰτίας ἕνεκα καὶ αἱ ἀντιάδες γέγονασι, τέσσαρες οὖσαι τὸν ἀριθμὸν, δύο μὲν προφανεῖς πρὸς τῇ ῥίζῃ τῆς γλώττης ἐκατέρωθεν, δύο δὲ ἐχόμεναι τούτων ἐνδότεραι. λέγονται δὲ αὗται καὶ παρίσθμια, διὰ τὸ εἰσκένοι τὸ χωρίον ἰσθμῶ εἰς ὃ παράκεινται, μάλιστα δὲ ὅταν φλεγμαίνωσιν. διότι στενοῦσιν ἄγαν τὴν δίοδον ταύτην. [373] ἐπεὶ δὲ δύο ὑλαὶς διοικεῖται τὸ ζῶον, τροφῇ καὶ πνεύματι, πνεύματος μὲν ὁδοὶ τε καὶ καταδοχαὶ τάδε, ῥῖνες, στόμα, βρόγχος, τραχεῖα ἀριτηρία, πνεύμων. ῥῖς μὲν καὶ στόμα πρὸς τὸ ἀναπνεῖν, ὃ δὲ γαργαρεῶν, ἵνα μὴ ἀθρόως εἰς τὸν βρόγχον προσεμπίπτῃ ψυχρὸς ἀήρ. ἀριτηρία δὲ τραχεῖα, πάροδος ἐστὶν αὐτῷ εἰς τὸν πνεύμονα ἐν τῷ στήθει κείμενον, δι' οὗ καὶ ἡ πᾶσα ἀναπνοὴ γίνεται, διαστελλομένου μὲν, ἵνα δέ-

ima parte cerebri prodiens inferitur. Alii molles appellati, gustandi sensum ad principium: alii duri, motum arbitrarium ad ipsam deducunt. Ad hujus radicem exigua inhaeret epiglottis, quae cum deglutimus, recurrens arteriam claudit, ne quid ex solidioribus aut humidis in ipsam delabatur. Cujus rei quoque causa tonsillae numero quatuor creatae sunt: duae ad linguae radicem, utrinque conspicuae: duae his proximae, penitiores. Nominantur eadem etiam paristhmia, quoniam locus ad quem sitae sunt, isthmo, praesertim cum per inflammationem intumuerunt, eoque transitum hunc arctum nimis reddunt, figura respondent. Porro quum duabus animal materiis gubernetur, alimento et spiritu; ad hunc quidem percipiendum nares, os, fauces, aspera arteria et pulmo, partes sunt aptissimae. Nares sane et os respirationi serviunt: gurgulio, ne frigidus in fauces aër cumulatim irrumpat: aspera arteria, ut eundem in pulmonem deducat cujus in pectore sedes est: per hunc et omnis fit respiratio, submittentem

Ed. Chart. II. [373.]

Ed. Bas. IV. (377.)

ξηται συσπλωμένον δὲ, ἵνα ἐκπέμψῃ. διὸ καὶ ἔοικε τῇ μὲν ἐνεργείᾳ ταῖς χαλκευτικαῖς φύσαις, τῷ δὲ σχήματι βροῦς ὀπλῇ. ἐν πνεύμονι δὲ κατεργασθέντος τοῦ πνεύματος, τὸ μὲν ἀναγκαιότατον εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας φέρεται, τὸ δὲ ἄχρηστον ἐκπνέεται δι' ὧν περ εἰσπνεύσθη. τροφῆς δὲ ἀγγεῖα, τὰ πρὸς ὑποδοχὴν καὶ ὄργανα πρὸς κατεργασίαν τάδε· στόμα μὲν καὶ ὀδόντες, στόμαχος, κοιλία, νῆστις καὶ λεπτιὰ ἔντερα. στόμα μὲν καὶ ὀδόντες πρὸς λείανσιν. στόμαχος δὲ πρὸς ὄρεξιν καὶ κατάποσιν. παρατέταται δὲ τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ καὶ διατείνει μέχρι διαφράγματος. κοινὴ δὲ πρὸς πέψιν ἢ γαστήρ. ἄρχεται δὲ ὡς ἀπὸ μέσου τοῦ χόνδρου, ἔνθα στόμα κοιλίας λέγεται, ὑπιοῦσα δὲ τὸ ἦπαρ, τῷ κύτει σιγματοειδῆς οὔσα, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ νεύει, τῷ ἐτέρῳ ἄκρῳ, ἔνθα καὶ ὁ πυλωρός ἐστίν, ἵνα μὴ ἀθρόως διεκπίπτῃ αὐτῆς ἢ τροφῆ. νῆστις δὲ καὶ λεπτὸν ἔντερον πρὸς ἀνάδυσιν· πολλοὺς δὲ ἐλιγμοὺς ἢ νῆστις ἔχει καὶ συνέχεται τῷ μεσαραιῷ, ἢ μεσεντερίῳ, ὃ ἐξυφαίνουσιν αἱ εἰς

quidem se, ut spiritus emittatur, attollentem vero, ut idem recipiatur. Quare actione similitudinem quandam cum fabricorum follibus habere videtur, figuram vero unguiae bubulae servat. Porro ex spiritu in pulmone elaborato quicquid maxime necessarium est, ad sinistrum cordis ventriculum defertur, quicquid inutile est, illac, qua inspiravimus, efflatur. Nutrimenti vasa ad excipiendum et instrumenta ad elaborationem instituta haec sunt, os, dentes, stomachus, ventriculus, jejunum et tenuia intestina. Os quidem et dentes cibum extenuant moluntque. Stomachus appetit et deglutit: appensus autem asperae arteriae ad septum usque transversum porrigitur. Ventriculus omnis est ad concoctionem, incipit velut a media cartilagine, ubi ventris os situm dicitur, subsidet leviter jecinori, latitudine sigma literam referens et altero extremo in sinistram partem vergit, ubi est et pylorus, quoniam portae modo, ne nutrimentum ex eo confertim delabatur, prohibet. Jejunum et tenue intestinum digestionem dicatum est, in sinus

Ed. Chart. II. [373.]

Ed. Bas. IV. (377. 378.)

αὐτὸν καθήκουσαι φλέβες, δι' ὧν ἡ πλείστη ἀνάδοσις γίνε-
ται ἐπὶ πύλας ἥπαιος. συνάπτεται δὲ αὐτῇ τὸ λεπτὸν ἔντε-
ρον, ὡς μέρος αὐτῆς δοκεῖν εἶναι· ἔοικε γὰρ νήσκει ἠπλω-
μένη. ἐξῆς δὲ τὸ τυφλὸν ἔντερον, πρὸς ὑποδοχὴν τῆς τρο-
φῆς. ἐπὶ δὲ τούτῳ τὸ κῶλον πρὸς ὑποδοχὴν τῶν διακεκρι-
μένων περιτωμάτων ἐκ τῆς ἀναδόσεως, δια- (378) βαῖνον
δὲ ἐπὶ τὰ δεξιὰ ὑπὲρ ὀμφαλὸν ἐντὸς τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ
σπληνός εἰς τὰ κάτω πάλιν φέρεται διαζῶσαν τὸ ἐπιγά-
στριον ὄλον καὶ τελευτᾷ κατὰ τὸ ἀπευθυμένον. δύο τοίνυν
πόροι ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς τοῦ στόματος εἴρυχωρίας, ὁ μὲν
κατὰ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ τραχήλου τέτακται καὶ καλεῖται
βρόγχος, ἢ τραχεῖα ἀρτηρία. ὕθεν δὲ ἄρχεται, καθ' ἃ ἀνε-
σιτόμωται φάρυγξ λέγεται, ἢ λάρυγξ. συνέστηκε δὲ ὁ πᾶς
πόρος, ἐκ χόνδρων ὅσον κρικοειδῶν, ἢ κυκλωτερῶν, ἵνα
ἀσύμπυτος μὲν πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως εἰσπνεῖν τὸ ζῶον,
διὸ καὶ αἰεὶ ἀναπέπταται αὐτοῦ τὸ στόμα. τροφῆς μὲν γὰρ
ἀποσχέσθαι ἐπὶ πλείστον ἐστὶν ὑπομένειν, μὴ εἰσπνεῖσθαι
δὲ, οὐδὲ τὸ ἀκαριαῖον· διὰ τοῦτο δὲ καὶ καθαρὰν τῆ

multos implicitum: committitur autem mesaraeo seu me-
senterio, quod venae in id descendentes intertexunt, per
quas digestio plurima fit ad portas hepatis. Ei vero te-
nuius intestinum est ita connexum, ut pars ejus esse vi-
deatur, quippe jejuno explicato persimile est. *Differt ta-
men quod nec vacuum sit, nec vasorum copiam habeat.*
Deinde caecum intestinum alimento recipiendo accommo-
datum. Huic adhaerescit laxius intestinum, quod excre-
menta ex distributione segregata suscipit. Pertendens au-
tem in dextram supra umbilicum inter jecur et lienem,
deorsum rursus fertur, totumque amplexum abdomen in
rectum intestinum definit. Quum igitur duo meatus a lato
oris spatio incipiant, alterum juxta priorem colli partem
bronchum vel asperam arteriam nominamus: alterum
stomachum. Unde vero initium capit arteria et ubi ape-
ritur, pharyngem vel laryngem vocant. Caeterum totus
meatus ex cartilaginibus annuli modo vel circuli composi-
tis constat, quo firmus continuae animantis respirationi

Ed. Chart. II. [373. 374.]

Ed. Baf. IV. (378.)

πνεύματι τὴν δίοδον ταύτην παρέχει, ὅπως μηδέποτε ἐμποδίξῃ τὴν ὁδὸν τῷ πνεύματι. ἀμέλει εἶπου ἐν τῷ τρέφεσθαι λαθὸν παρεμπέσοι τι εἰς αὐτὸν, εὐθύς βῆξ καὶ πνιγμὸς ἐπακολουθεῖ. ἄχρις οὗ ἐξωθούμενον ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀνενεχθῆ. διαπέμπει δὲ τὸ πνεῦμα ἢ τραχεῖα ἀρτηρία εἰς τὸν πνεύμονα καὶ περαισιῖται εἰς τὰς ἐν αὐτῷ τραχείας ἀρτηρίας, αἱ καὶ αὐταὶ καὶ βρόγχια καλοῦνται. ὁ δὲ στόμαχος ἐνδοτέρω τοῦ βρόγχου ὄν, πρὸς τοῖς σπονδύλοις τοῦ τραχήλου, συμπαρεκτείνεται μὲν τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ ἐπὶ πολὺ, ἀλλ' ὁ μὲν βρόγχος προσκείμενος, ἐν τῷ καταπίνεσθαι τὴν τροφήν προσανατρέχων, ἐπιπωματίζεται ἀκριβῶς τῇ ἐπιγλωτιίδι, ἣτις πέφυκεν ἐκ τῆς ῥίζης τῆς γλώττης. ἡ δὲ ἐπιγλωτιίς οὐ μόνον τὸ στόμα ἐπιπωματίζει, ἀλλὰ καὶ τὴν τροφήν τὴν ὑπὸ τῆς γλώττης, ὅσον ὑπὸ πύου ἀναλιχνομένην διαπορθεύει, ὡσπερ γέφυρα, ἐπὶ τὸν στόμαχον ὑπὲρ τὸ στόμα τοῦ βρόγχου ὑπερθεῖσα αὐτήν. [374] ὁ δὲ στόμαχος φυσικὴν ἐνέργειαν ἔχων τὴν ὀρεκτικὴν δύναμιν διαστέλλεται μὲν ὑπὸ

maneat nec comprimatur, quare etiā osium ejus semper patescit. Nam cibi abstinentiam tolerare potes diutissime, non inspirare, ne minimum quidem temporis potes. Hujus rei gratia purum hunc spiritui transitum natura dedit, ne impedimenti quid sentiat. Enimvero si quid vel cibi vel potus in arteriam imprudentibus delabatur, strangulationes et tusses statim excitantur donec a spiritus impetu excussum effleratur. Jam vero aspera arteria spiritum pulmōni transmittit, definitque in ejusdem arterias asperas, quas ipsas quoque bronchia nominant. Stomachus interior quam arteria existens, cervicis vertebrae annexus, longissime cum aspera arteria porrigitur. Sed bronchus illi adjunctus, cum cibum deglutimus, recurrens, exacte ipsum lingula cooperit, quae ex linguae radice trahit originem. Porro haec lingula non modo os claudit, sed etiam cibum a lingua velut ventilabro purgatum et arteriae orificio superimpositum ad stomachum, pontis modo dejicit. Stomachus pro naturali functione appetendi facultatem

Ed. Chart. II. [374.]

Ed. Bas. IV. (378.)

τῆς ὀρέξεως καὶ καταπίνει τὰ εἰσφερόμενα. ἢ δὲ τῷ ὑποκει-
 μένῳ στελλομένη, οἷον ἐκθλίβει καὶ ἀπωθεῖται αὐτὰ ἐπὶ τὰ
 ὑποκείμενα μέρη ἐκβαλὼν διὰ τοῦ διαφράγματος, συμφυεῖ
 τῷ στόματι τῆς κοιλίας, δι' οὗ στενοῦ πόρου ὄντος εἰς
 τὴν γαστέρα τροφή παρέρχεται γαστρὸς δὲ, ἢ μὲν φυσικὴ
 ἐνέργεια πέττει τὴν προσενεχθεῖσαν αὐτῇ τροφήν. πεφθεῖσα
 δὲ αὐτῇ, πρῶτον μὲν ἔοικεν χυλῷ πιισσάνης. διὰ τε τοῦ
 λεγομένου πυλωροῦ ὄντος ἔτι στενωτέρου, διηθεῖται εἰς τὴν
 νῆστιν ἢ τροφή, ἣτις λεπτὸν ἔντερον οὔσα, διὰ τοῦτο ὑπὸ
 τῆς φύσεως εἰς ἕλικας πλείστας συνετέθη, ὅπως μὴ ῥαδίως
 διακόπτηται, ἢ διασπᾶται. συνέχονται δὲ αἱ ἕλικες αὐτῆς
 καὶ ὑποβαστίζονται τῷ λεγομένῳ μεσαραιῷ, ἢ μεσεντερίῳ·
 οὗ μόνον δὲ τὴν χρεῖαν ταύτην παρέχει τὸ μεσάραιον,
 ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ ἥπατος ἐκπεφυκυίας δύο φλέβας,
 ἔπειτα εἰς πολλὰς ἀποσχίδας διαιρουμένας, αἱ ἐμβάλλουσιν
 εἰς τὸ μεσάραιον, ὅπως καὶ αὐταὶ μὴ διαρρήσσωνται. ἰσχυρὰ
 οὔσαι. ἀλλ' ἀνέχονται ὑπὸ τοῦ ἐνυφασμένου αὐτῷ ὑπερεί-

habet. Dum appetit quidem, se attollit et quae offerun-
 tur deglutit: dum autem accepta quasi elidit et ad subje-
 ctas partes expellit, ac ventriculi orificio contiguo per
 transversum septum tradit, submittitur. Per quem angu-
 stum existentem meatum in ventrem alimenta descendunt.
 Ventriculi naturale officium est, ut alimentum sibi com-
 missum concoquat, quod a concoctione primum ptissanae
 cremori persimile est: verum per eum quem pylorum ap-
 pellari diximus, qui adhuc arctior est, alimentum jejuno
 instillatur, quod cum tenue sit intestinum, in flexuosissi-
 mos orbes natura implicavit, ne ex facili videlicet disse-
 caretur divellereturque. Mesaraeum seu mesenterium
 amfractus et orbes ejus amplectitur, atque ipsos sustentat:
 quamquam id non solum hunc praestat usum, sed etiam
 venas duas sub jecinore emergentes *fulcit*, quae post in
 diversas partes diducuntur et mesaraeo inseruntur, quo et
 ipsae, sunt enim tenues, ruptionis periculum effugiant.
 Sustinentur autem ab intexto eidem fulcimento, huic in-

Ed. Chart. II. [374.]

Ed. Basf. IV. (378.)

σμάτι, συγχρωόμεναι τοῦτω καὶ οἷον διαβάθρα κουριζόμεναι περαιοῦνται καὶ οὕτως ἐπὶ πάσας τὰς ἕλικας τῆς νήστεως εὐκυίας βδέλλαις, ἀνεστομωμέναι εἰς τὴν νῆστιν, πᾶσαν δέχονται τὴν ἐν αὐτῷ κεχυλομένην τροφήν. ἅμα δὲ τῷ δέξασθαι εὐθὺς ἐξαιματοῦσιν αὐτὴν χυλὸν ὄντα τὸ πρόσθεν, μέχρις ὅτε ἐν τῇ νῆστι ἐστί. οὐδὲ γὰρ ἐτέρωθεν αἵματος ἀγγεῖον, οὔτε φλέγματος, ἢ ἄλλον τινὸς εἶναι περιεκτικόν, ὃ τῆς φύσεως νόμος διαγορεύει. πάλιν οὖν διὰ τοῦ μεσαραίου αἱ φλέβες αὗται ἐδέξαντο, δύο γενόμεναι ἐκ πολλῶν ἐμβάλλουσιν εἰς τὸ ἥπαρ κατὰ τὰς λεγομένας αὐτοῦ πύλας. ἐν δὲ τῷ ἥπατι ἐξαιματομένης τῆς τροφῆς, ὁμοῦ διακρίνεται ἕκαστον τῶν περιτιωμάτων. καὶ ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ ἐπὶ κύστιν τὴν ἐν τῷ ἥπατι φέρεται. ἡ δὲ μέλαινα ἐπὶ σπλῆνα. ἀπὸ δὲ ἥπατος ἐξαιματοθεῖσα ἡ τροφή εἰς τὴν δεξιὰν ἀναδίδοται τῆς καρδίας κοιλίαν. ἀπὸ δὲ τῆς καρδίας, διὰ μὲν τῶν σφαγιτίδων, ἐπὶ τὰ ἄνω τὸ αἷμα ἀναδίδοται. διὰ δὲ τῆς κοίλης φλεβός, ἐπὶ πάντα τοῦ σώματος τὰ μέρη. ἀπὸ γοῦν τῆς κοίλης φλεβός διακρινόμενον τοῦ ἐρῳώδους

nitentes et veluti substrato allevatae finiunt. Atque hoc pacto in singulis amfractibus ad hirudinum similitudinem compositis, aperto ore jejuno inbiantes, omnem in eo alimoniam in succum conversam exugunt. Simul autem inter exugendum protinus ipsum in sanguinem mutant, qui succus antea erat, dum in jejuno esset. Non enim aliunde vel pituitae vel sanguinis vel alterius cujusdam vas esse natura indicat. Rursus igitur duae factae ex multis venae, a mesaraeo acceptum, ad hepar per dictas ejus portas digerunt. In jecinore quum sanguinis naturam nutrimentum induit, recrementa singula pariter secernuntur. Flava bilis ad vesicam ei inhaerentem defertur: atra ad lienem. Jam vero ab hepate versum in sanguinem alimentum in dextrum cordis ventriculum distribuitur. A corde sanguis per jugulares venas ad superiores corporis partes derivat. Per cavam autem venam in universum corpus diffunditur. Ab hac rami duo, sanguine jam a sero discreto, ad renes perreptant, qui lumbis sub clunium carnibus, per quas

Ed. Chart. II. [374.]

Ed. Bas. IV. (378.)

ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἀποσχίδες ἐπὶ νεφροὺς φέρουσιν, οἱ κείνται κατὰ τὴν ὄσφυν ὑπὸ τὰς ψόας, δι' ὧν διηθεῖται τὸ οὔρον. ἐπὶ τὴν κύστιν δὲ παραγίνεται, διὰ τῶν λεγομένων οὔρητήρων. ἡ δὲ κύστις δέχεται μὲν κατὰ τοῦ σώματος αὐτῆς τὸ οὔρον. ἐκκρίνει δὲ διὰ τοῦ κανλοῦ εἰς τὰ ἐκτός. διδυμοὶ δὲ τὴν μὲν σύστασιν ἀδενώδεις, δοχεῖα δὲ εἰσιν καὶ ἐργαστήρια τοῦ γόνου, ὅς φέρεται ἐπ' αὐτοὺς διὰ τῶν κρεμαστήρων. καθήκουσι δὲ εἰς αὐτοὺς καὶ ἕτερα ἀγγεῖα τὰ τρέφοντα αὐτούς. περιέχεται δὲ ὑπὸ δύο χιτῶνων, τοῦ τε ἐρυθροειδοῦς καὶ τοῦ δαρτοῦ λεγομένου. ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ ὄσχη. ταῖς δὲ γυναιξὶν ἡ ὑστέρα ἔοικεν ὄσχη ἀνεστραμμένη. ἀνεστόμονται εἰς τὸ ἔνδον αὐτῆς φλέβες, ὡς ὅτι πλείσται, δι' ὧν τὸ αἷμα ἀποκαθαίρεται, ὃ ἐν ταῖς συλλήψεσιν ἐπέχεται καὶ χωρεῖ εἰς τροφὴν καὶ διάπλασιν τοῦ ἐμβρύου· ἀπὸ γὰρ τῶν φλεβῶν τῶν πλεκουσῶν τὸ χορίον γενόμεναι δύο φλέβες καὶ ἀπὸ τῶν κατ' αὐτὸ ἀρτηριῶν δύο ἀρτηρίαι καὶ ἀπὸ τῶν νεύρων νεῦρον ἓν συνελθόντα ἀποτελεῖ τὸν οὔραχόν, ὅς ἐμβάλλει εἰς τοῦ ἐμβρύου τὸν ὀμφαλόν, ἐξ οὗ καὶ ἐκκύεται καὶ ἀποκρεμάται. ἀπὸ δὲ ὀμφαλοῦ αἱ μὲν φλέβες

urina destillat, inhaerent. Ad vesicam autem per ureteras proficiscitur. Vesica corpore suo urinam recipit et per colem foras excernit; testiculi vero substantia glandulofi sunt, conceptacula et officinae feminis, quod per cremasteres ad eos fertur. In quos etiam alia vasa ipsos nutrientia descendunt. Caeterum duabus tunicis conteguntur, quarum tenuiorem erythroidem, valentiqrem dartum appellant. Ab his est, quod scrotum dicitur. Foeminis autem vulva scroti conversi similitudinem refert. Venae in partem ejus interiorem quam plurimae aperiuntur, per quas sanguis expurgatur: qui in conceptibus retinetur, ceditque in alimentum foetui et formationem. Nam a venis, quae secundas implicant, binae aliae prodeuntes venae, ab arteriis ibidem sitis binae arteriae et a nervis unus nervus mutuo in unum congressu urachum appellatum absolvunt, qui infantis umbilico inseritur, ex quo et enascitur et suspensus est. Ab umbilico autem venae ad je-

Ed. Chart. II. [374. 375.]

Ed. Bas. IV. (378.)

ἐπὶ ἥπατος πύλας τὸ αἷμα διδύασιν ἐπὶ τῶν ἐμβρύων. αἱ δὲ ἀρτηρίαι κατὰ τὴν κῆσιν εἰς τὴν παχεῖαν ἀρτηρίαν ἐμβάλλουσι. τὸ δὲ νεῦρον τοῦτο εἰς τὴν ῥάχιν.

[375] Κεφ. ιβ'. [Περὶ ὀστεολογίας.] Τῶν δὲ ὀστέων διττὴ ἢ σύνθεσις, ἢ μὲν πρὸς τὸ κινεῖσθαι καὶ καλεῖται ἄρθρον, ἢ δὲ πρὸς τὸ ἀκίνητον καὶ καλεῖται συνάρθρωσις. εἶδη δὲ ταύτης τρία, ῥαφή, σύμφυσις, γόμφωσις, κατὰ ῥαφήν μὲν οὖν σύγκεινται τὰ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστᾶ. ῥαφαὶ δὲ εἰρῖσκονται ἐπὶ τῶν πλείστων πέντε. στεφανιαία ἢ διὰ τοῦ βρέγματος. ὀβολιαία ἢ διὰ τῆς κορυφῆς. λαμβδοειδῆς, ἢ διὰ ἰνίου. κροτάφιαὶ δύο καθ' ἑκάτερον κροτάφον μία. ὀστᾶ δὲ κρατίου ἑπτὰ· ἰνίου ἓν· κορυφῆς δύο· κροτάφων δύο· μετώπου ἓν. πολυμόρφου ἓν· ἐκτύσεις δὲ ἔχει ὁ ἐγκέφαλος δύο, ἑκατέρωθεν τῆς παρεγκεφαλίδος, αἱ καλοῦνται κοροῖναι. ἐναρμόζονται δὲ εἰς τὰς τοῦ πρώτου σπονδύλου κοιλότητας, ἐν ᾧ καθάπερ ἐπὶ κνώδακος τῆς τοῦ δευτέρου σπονδύλου ἀποφύσεως, ἢ κεφαλὴ εἰς τε τὰ πλάγια ἐπιστρέφεται, ἀνανεύει τε καὶ ἐπινεύει. μετὰ δὲ ταῦτα, αἱ ὀστοειδεῖς ἀπο-

cinoris portas sanguinem in foetibus transmittunt: arteriae vero juxta vesicam, crassiori arteriae: nervus hic spinæ inferitur.

Cap. XII. [De osteologia.] Ossium duplex compositio, una ad motum accommodata nomen articuli habet: altera ad stabilitatem, synarthrosis appellatur. Hujus autem tres sunt species, sutura, symphysis et gomphosis. Suturis igitur capitis ossa constant. Inveniuntur autem suturae in plurimis quinque. Prima per sinciput, coronalis. Altera per verticem sagittalis. Tertia per occipitium, lambdoidea littera. Duae temporales, in utroque temporum una. Ossa calvariae septem numerantur, occipitis unum, verticis duo, temporum item duo, frontis unum, multiformis unum. Cerebrum duos ab utraque cerebelli parte processus obtinet quae coronae vocantur, qui in primae vertebrae cavitates insinuantur, in qua velut centro, secundae vertebrae caput in latera movetur, annuit, renuitque, deinde offei dicti processus duo, paululum in-

Ed. Chart. II. [375.]

Ed. Bas. IV. (378. 379.)

φύσεις καλούμεναι δύο μικρὸν διεσιῶσαι, δι' ὧν τένοντες καὶ νεῦρα καταφέρονται· εἶτα ἄλλα δύο ἐπάνω τῶν ἀκουστικῶν πόρων, τὰ ζυγοειδῆ καλούμενα ὀστέα· ὑπὸ δὲ ταῦτα λιθοειδῆ ὀστέα δύο καὶ ταῦτα. ἔμπροσθεν δὲ αἱ βελονοειδεῖς ἐκφύσεις. ἐγένοντο δὲ εἰς διάστασιν τοῦ φαρυγγέτρου. καὶ λέγεται ὑοειδές ὀστοῦν, καθ' ὃ χόνδρον συνδέεται αὐτῶν τὰ ἄκρα. ἐπάνω δὲ τούτων τὰ ἀνώνυμα, ὧν κατὰ τὸ ἔμπροσθεν μέρος κεῖται τὸ πολύμορφον. κατὰ δὲ σύμφυσιν τὰ τῆς ἄνω γνάθου ὀστέα σύγκειται. συμφύσεις δὲ ἔχει τὸ πρόσωπον ἑννέα, μίαν μὲν κατ' εὐρυ- (379) χωρίαν ἑκατέραν τῶν ὀφθαλμῶν τεταγμένην· δύο δὲ ἐκ πλαγίων τῆς ῥινός. καὶ ἄλλην μέσην τὴν ῥίνα ἐπ' εὐθείας τέμνουσαν. δύο δὲ κατὰ μῆλα καὶ δύο κατὰ τῆς ὑπερώας πλαγίας. μίαν δὲ ἐπ' εὐθείας διαιροῦσαν καὶ τέμνουσαν τὴν ὑπερώαν. κοινὰ δὲ προσώπου καὶ κεφαλῆς αἱ ἐπὶ τῶν ζυγωμάτων. ὀστέα δὲ προσώπου δώδεκα, ῥινός δύο. ὀφθαλμῶν δύο. μῆλων δύο, ὑπερώας τέσσαρα. τὰ τῶν φατνίων δύο, τὰ τοῖς πτερυγίοις ὅμοια. ἡ δὲ κάτω γνάθος κατ' ἐπίου μὲν δύο ἐστὶν ὀστέα

vicem dissidentes, per quos tendines et nervi deorsum feruntur. Post alia duo ossa super foramina, per quae facultas audiendi est, emergunt, jugalia appellata. Sub his rursus alia duo petrosa. Priore capitis parte processus sunt stiliformes. Facti autem sunt ad faucium divisionem. Ubi summae eorum partes cartilagine committuntur, os hyoeideum appellatur. Quae vero super his sunt, nomen desiderant. Quorum in priore parte situm est os multiforme. Porro superioris maxillae ossa symphyssi constant. Facies item symphysses novem habet. Prima in lato utroque oculorum spatio situm obtinet: duae a latere narium utroque: alia medias nares recta interfecat. Mala quoque singulas habent. Duae rursus obliquae palatum secant, unaque in rectum idem palatum dividit. Communes autem faciei et capiti sunt in ossibus jugalibus. Jam quidem faciei duodecim ossa sunt, narium duo, oculorum quoque totidem, malarum singula, palati quatuor, dentium receptaculorum duo, alis similia. Maxilla inferior quo-

Ed. Chart. II. [375.]

Ed. Bas. IV. (379.)

συμπεφυκότα κατὰ τὸ γένειον· κατ' ἐπίουσι δὲ ἔν. κατὰ γόμφωσιν δὲ σύγκεινται οἱ ὀδόντες, ἐγγεγόμφωνται γὰρ τοῖς φατνίοις. εἰσὶ δὲ τὸν ἀριθμὸν λβ'. ἔν τε τῇ ἄνω καὶ κάτω γνάθῳ. τομεῖς ὀκτώ. κινύδοντες τέσσαρες, μυλίται εἴκοσι. τῶν δὲ ἄλλων ὀστέων αἱ μὲν κλειῖδες πρὸς μὲν τὸ ἀκρόμιον συμφνεῖς δίδονται, πρὸς δὲ τὸ στέρνον μίγμα ἄρθρου καὶ συμφνεῖσιν δοκοῦσιν ποιεῖσθαι. εἰκόσι δὲ τῷ σχήματι τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα S, καὶ αὐτῷ ἠλωμένῳ. ἐξῆς δὲ πλευραὶ. δώδεκα γὰρ αἱ πᾶσαι κατ' ἐκάτερον πλευρόν. ἐπιὰ δὲ αὐτῶν πρὸς τε τοὺς τῆς ῥάχεως σπονδύλους καὶ πρὸς τὸ στέρνον συνάπτουσιν ἐκατέρωθεν. αἱ δὲ λοιπαὶ πέντε τῇ μὲν ῥάχει συμβάλλουσιν ἐκ τῶν ὀπισθεν, κατὰ δὲ τὰ ἔμπροσθεν εἰς ἀλλήλας ἀνατιέουσιν, χόνδρῳ συνδέονται. οἱ δὲ σπόνδυλοι εἰκοσιτέσσαρες μὲν οἱ πάντες. διαιροῦνται δὲ τραχήλου μὲν ἐπιὰ· νῶτου δώδεκα· ὀσφύος δὲ πέντε. ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν, δοκοῦν ἐκ σπονδύλων συγκεῖσθαι συμπεφυκότων ἀλλήλοις. τὸ δὲ στέρνον ὁμοίως καὶ αὐτὸ δοκεῖ ἐκ τῶν ἐπιὰ ὀστέων συγκεῖσθαι, συμπεφυκότων ἀλλήλοις ἐν τῷ

rundam sententia duo in mento connata habet ossa, nonnullorum unum. Caeterum dentes gomphosi junguntur, quippe alveolis infixi sunt. Sunt autem numero triginta duo. Ex his quaterni primi in superiore atque inferiore maxilla, quia secant, incisores nominantur: canini quatuor, maxillares seu molares viginti sunt. Reliquorum ossium claviculae ad summum humerum coeuntes deligantur: ad pectus autem articuli et symphyseos mixtionem facere videntur et Romanae literae S, ejusque simplicis figuram ostendunt. Dein costae duodecim utroque latere habentur. Septem ex eis cum spinae vertebrae, cumque osse pectorali utrinque coeunt. Reliquae quinque a posteriori parte spinae inferuntur, parte anteriori in sese invicem resupinatae, cartilagine colligantur. Vertebrae vero omnes quatuor et viginti sunt. Septem in cervice, dorso duodecim, quinque lumborum: post omnes os sacrum, quod ex vertebrae invicem symphyse junctis constare videtur. Quin et pectus similiter ex septem ossibus symphyse junctis

Ed. Chart. II. [375. 376.]

Ed. Bas. IV. (379.)

ξιφοειδεῖ σχήματι. βραχίων δὲ ἑκάτερος κατὰ ἄρθρον διήρο-
μοσται τῷ τοῦ ὤμου. [376] ἐμβάλλει δὲ τῇ ἐαυτοῦ κεφαλῇ
πλαγίως εἰς τὴν κοιλότητα τῆς ὠμοπλάτης. ἐπίκεινται δὲ
αἱ ὠμοπλάται μυσὶν τοῖς ὑπεστρωμένοις ταῖς πλευραῖς ἐκ
τῶν ὕπισθεν. πῆχυς δὲ καὶ κερκίς παράκεινται μὲν ἀλλή-
λοις κατὰ σύμφυσιν, συμβάλλουσιν δὲ καὶ τοῦ βραχίονος
τῇ ἐτέρᾳ κεφαλῇ κατ' ἄρθρον. τρισὶ μὲν γὰρ ἐαυτοῦ κον-
δύλοις εἰς τὴν σιγματοειδῆ τοῦ πήχεος ἀναγλυφὴν ἐναρμό-
ζεται ὁ βραχίων. τῷ δὲ τειάρτῳ κονδύλῳ ὡς περὶ κνώδακα
ἢ κερκίς περιστρέφεται. καρποῦ δὲ τὰ ὅστ' ἄ τρία μὲν ὄντα
πρὸς μὲν ἀλλήλα συμφύσει δέδενται· πρὸς δὲ πῆχυν καὶ
κερκίδα κατ' ἄρθρον διήρομοσται. τὰ δὲ τοῦ μετακαρπίου
πέντε ἐστίν· ἄρθρον δὲ καὶ αὐτὰ ποιεῖ πρὸς τὰ τοῦ καρ-
ποῦ, πρὸς ταῦτα γὰρ συμπέφυκε. τὰ δὲ τοῦ καρποῦ πρὸς
μὲν αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ τοῦ μετακαρπίου συμφύσει συνέχε-
ται, πρὸς δὲ τὰς πρώτας τῶν δακτύλων σκυταλίδας κατ'
ἄρθρον συμβάλλονται. δακτύλων δὲ σκυταλίδες μὲν καθ'
ἕκαστον τρεῖς, κατ' ἄρθρον δὲ ἢ σύνθεσις αὐτῶν. μηροῦ δὲ

ensis figura structum esse apparet. At brachium utrumque
cum humero conjungitur articulo. Porro suo ipsius ca-
pite oblique in scapularum sinum immittitur. Caeterum
scapulae musculis qui posteriore parte costis substernun-
tur incumbunt. Cubitus et radius symphyssi quidem sese
contingunt, articulo vero alteri brachii capiti committun-
tur. Tribus enim sui condylis brachium in cubiti sigmoei-
dem cavitatem inferitur. Quarto jam condylo radius ve-
luti circa axem volvitur. Carpi ossa tria mutua symphyssi
deligata sunt: ad cubitum tamen et radium articulum
apte faciunt. Metacarpii quinque ossa videre licet, arti-
culum cum carpi ossibus, quibus connata sunt, explentia.
Carpi ossa invicem et metacarpi ossibus symphyssi jungun-
tur continenturque. Caeterum cum primis digitorum in-
termediis articulo junguntur: digitorum vero internodia
singulorum tria, quae articulo componuntur. Femoris os
unum est, cujus caput leniter reflexum in coxae profun-
dum sinum conjicitur. Quam commissuram nervus, qui e

Ed. Chart. II. [376.]

Ed. Bas. IV. (379.)

ἐν μὲν ὀστοῖν. συμβάλλει δὲ ἐπιχεκαμμένη μειρίως τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ εἰς βαθεῖαν κοτύλην τοῦ ἰσχίου καὶ νεύρω ἀπήρηται ἐκφυομένῳ ἐκ μέσης τῆς κοτύλης καὶ ἐμφυομένῳ εἰς μέσην τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ. τὰ δὲ ἰσχία δύο ὄντα ὀστᾶ, ἐκ μὲν τῶν ὀπισθεν κατὰ σύμφυσιν παράκεινται τῷ ἱερῷ ὀστοῦ· ἐκ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἀλλήλοις, ἔνθα καὶ ἤβης ὀστᾶ καλεῖται. κνήμης δὲ ἑκατέρας, δύο μὲν τὰ ὀστᾶ, τότε τῆς κνήμης καὶ τὸ τῆς περόνης. οὐκ ἐξικνεῖται δὲ ἡ περόνη πρὸς τὸ κατὰ γόνυ ἄρθρον, ἀλλὰ μόνον τὸ τῆς κνήμης ἄκρον, τέσσαρας ἔχον ἐν αὐτῇ ἐπιπολαίους τύπους, εἰς οὓς ὑποδέχεται τοὺς τοῦ μηροῦ κονδύλους δύο ὄντας. ἐπίκειται δὲ αὐτοῖς ἡ ἐπιγονατὶς, ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὀστάριον στρογγύλον, ὑπόπλαιον οἷον ἀσπιδίσκιον συνέχον αὐτῶν τὴν συμβολὴν, διὰ τὸ ἐπιπολαίως συνηρθρῶσθαι. τῆς δὲ περόνης τὸ μὲν ἄνω ἄκρον συμπέφυκε κατὰ τοῦ ἀντικνημίου ὑπὸ τὴν ἐπίφυσιν, κατὰ δὲ τὰ σφυρὰ ἐπὶ πέρατα τοῦ ἀντικνημίου καὶ τῆς περόνης, πρὸς μὲν ἄλληλα συνδεῖται νευροχοιδοῦδει δεσμῷ. ἐπιβέβηκε δὲ τῷ ἀστραγάλῳ, ἐντὸς αὐτοῦ συνέχον τὰ ὀστᾶ. ὁ δὲ ἀστράγαλος κατὰ μῆκος τοῦ

medio sinu prodit et in medium femoris caput inseritur, continet. Coxae, quae duo sunt ossa a posteriore parte, cum osse sacro; priore inter se coalescentiam habent: ubi et pubis ossa vel pectinis nominantur. Tibiae utriusque ossa duo, nempe tibiae et fibulae: non pervenit autem fibula ad genu articulum, verum sola tibiae summitas quatuor in se superficiales sinus obtinens, quibus duos femoris nodos excipit. His incumbit ab anteriore parte parvum os rotundum, sublatum, scuti brevis instar, commissuram eorum continens, quod in summo coarctetur. Fibulae superior extremitas anteriori tibiae parti sub insertione connectitur: juxta malleolos autem, qua desinunt utraque tibiae ossa, ligamento nerveo cartilaginoseque invicem colligantur: caeterum intus talo incumbit intra se ossa continens. Talus, juxta pedis longitudinem situs, fibulae infidet eique firmiter coaptatus est. Caeterum ti-

Ed. Chart. II. [376. 377.]

Ed. Bas. IV. (379.)

ποδὸς κείμενος τῇ μὲν περόνῃ ἐπιβέβηκε καὶ συνήρμοσται ἀκινήτως. τοῖς δὲ τῆς κνήμης ὀστοῖς καὶ τῷ σκαφοειδεῖ κατὰ τὰ ἐμπρόσθια αὐτοῦ μέρη συμβάλλει κατὰ ἄρθρον. τὸ δὲ σκαφοειδὲς καθὰ μὲν συμβάλλει τῷ ἀστραγάλῳ κεκοίλωται, ὡς σκαφοειδὲς δοκεῖν εἶναι. ἐκ δὲ τοῦ ἀντικειμένου κυρτὸν ὄν ἔχει τρίβους τρεῖς, αἷς δέχεται τὰ χαλκοειδῆ ὀστῶ τρία ὄντα· τὸ δὲ κυβοειδὲς ἔξωθεν μὲν τὴν θέσιν ἔχει· συνήρθρωται δὲ πρὸς τὸ σκαφοειδὲς καὶ τὴν πτέρναν. ἔχει δὲ καὶ ἔκφυσιν ἐκ τῶν κάτω εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ὑφ' ἣν ὑπελήλυθε τοῦ ταρσοῦ τὸ ὀστοῦν, πρὸς τὸ ἀνέχειν αὐτό. εἶτα τὸ καλούμενον πεδίον ἐκ πέντε καὶ αὐτὸ συγκείμενον ὀστέων· εἶτα ἐφεξῆς εἰσιν οἱ πέντε δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐκ τριῶν ἅπαντες φαλάγγων, ὁμοίως τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας συγκείμενοι πλην τοῦ μεγάλου, μόνος γὰρ αὐτὸς ἐκ δύο ἐγένετο. συνάγουσι δὲ τὰς μὲν τούτων διαρθρώσεις ὑμενοειδεις τινὲς σύνδεσμοι, τὰς δὲ κατὰ τὸν ἀστράγαλόν τε καὶ τὴν πτέρναν ἰσχυροὶ τε πάνυ καὶ τινες ἐξ αὐτῶν στρογγύλοι τε ἕμα καὶ νευροχονδρώδεις.

[377] Κεφ. ιγ'. [Περὶ χυμῶν τε καὶ δυνάμεων καὶ

biae ossibus, tum naviformi, in anteriore ipsius parte articulo committitur. Rursus naviforme, ubi cum talo coit, excavatum est, ut scaphae speciem referre videatur. E regione gibbum calles tres habet, quibus ossa chalcœidea, quae tria sunt, inferuntur: porro cuboides extrinsecus situm est: coarctatum est autem naviformi ossi et calci. Processum quoque ex inferiori ad priorem partem obtinet, quam plantae os retinendi ipsius gratia subiit. Deinde os dictum metatarsus et ipsum quinque constat ossibus. Tum deinde quinque pedis digiti habentur, ex tribus omnes internodiis, similiter iis, qui in manu sunt, compositis, si magnum excipias: is enim solus duobus constat. Contrahunt autem horum juncturas membranosa quaedam ligamenta: talum et calcem valida admodum et quaedam ex iis rotunda, simul et nervea cartilaginosaque.

Cap. XIII. [De humoribus, facultatibus, morbis,

Ed. Chart. II. [377.]

Ed. Bas. IV. (379.)

νόσων καὶ διαφορῶν αὐτῶν καὶ αἰτιῶν καὶ θεραπειῶν.] Οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι χυμοὶ ἐκ πρώτης γενέσεως τέσσαρες ὄντες συμμιγῆς μὲν εἰσιν ἀλλήλοις καὶ ἀνακεκραμένοι τῷ σώματι. πλεονάζει δὲ ἄλλος ἐν ἄλλῳ μᾶλλον τόπῳ, τὸ μὲν αἷμα ἐν καρδίᾳ, τὸ δὲ φλέγμα ἐν τῇ κεφαλῇ· ἡ ξανθὴ δὲ χολὴ ἐν ἥπατι· καὶ ἡ μέλαινα ἐν σπληνί. τοῦ δὲ ἐμφύτου πνεύματος διττὸν εἶδος. τὸ μὲν φυσικόν, τὸ δὲ ψυχικόν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τρίτον εἰσάγουσι, τὸ ἐκτικόν. ἐκτικόν μὲν οὖν ἔστι πνεῦμα, τὸ συνέχον τοὺς λίθους. φυσικόν δὲ τὸ τρέφον τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. ψυχικόν δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ἐμφύτων αἰσθητικὰ τε ποιοῦν τὰ ζῶα καὶ κινούμενα πᾶσαν κίνησιν. ἴδρται δὲ ἐν τοῖς ζώοις· ἐκ γὰρ τῶν τριῶν συνέστηκε τὰ ζῶα. τὸ μὲν οὖν ψυχικόν ἐν τῇ κεφαλῇ κατῴκισται. τὸ δὲ φυσικόν ἐν καρδίᾳ. τὸ δὲ ἐκτικόν ἐν παντὶ τῷ σώματι. φυσικαὶ μὲν οὖν εἰσιν ἐνέργειαι, ἀπὸ πρώτης γενέσεως κήσεις καὶ διάπλασις, ἐπὶ δὲ τῶν ἀποτεχθέντων ὄρεξις καὶ κατάποσις, ἢ ἐν τῷ στομάχῳ πέψις, ἀνάδοσις, ἐξαιμάτωσις, διάκρισις, θρέψις, αὔξησις. διακρίνεται δὲ ἐν τῷ σώματι σκύ-

eorum differentiis, causis ac curationibus.] Humores corporis ex prima generatione quatuor, commixti invicem et contemperati sunt corpori. Exuperat autem alius in alio magis loco, sanguis in corde, pituita in capite, flava bilis in jecinore, atra in liene. Caeterum duplex spiritus innati species, alius naturalis, alius animalis. Non desunt tamen qui et tertium hecticum introducant. Hecticus igitur est spiritus, qui lapides continet. Naturalis animantia et stirpes nutrit. Animalis sentiendi omnisque motus facultatem animanti exhibet: situs autem est in animantibus: nam his tribus animalium natura constat. Itaque animalis in capite sedem habet, naturalis in corde: hecticus in toto corpore versatur. Naturae actiones sunt, a prima generatione impraegnatio foetusque formatio: in editis appetitus, cibi deglutitio; in ventriculo concoctio, digestio, in sanguinem alteratio, segregatio, nutritio et actio. Excernuntur autem in corpore stercus, pituita, utraque

Ed. Chart. II. [377.]

Ed. Bas. IV. (379. 380.)

βαλον, φλέγμα, χολαί, οὔρον, ἰδρωῖτες, μύξαι, σίαλον, γάλα. ψυχικαὶ δὲ δυνάμεις, αἰσθησίς τε καὶ προαίρεσις. αἰσθήσεις μὲν οὖν εἰσι πέντε, ἃς τὰ ζῶα παρέχει διὰ τῶν τοῦ σώματος ὀργάνων, ὄρασις, ἀκοή, γεῦσις, ὄσφρησις καὶ ἀφή. προαιρεῖται δὲ ἡ ψυχὴ, τὰ μὲν ἄνευ τοῦ σώματος λογιζομένη, ἢ ἐνθυμουμένη· μετὰ δὲ τοῦ σώματος προαιρεῖται, κινουσα αὐτὸ πρὸς ὑποδοχὴν τινων, ἢ ἔκκρισιν, ἢ τὴν κατὰ τόπους κίνησιν· ἢ δὲ ἀναπνοὴ σύνθετός τις ἐνέργεια δοκεῖ εἶναι, πῆ μὲν κατὰ προαίρεσιν, πῆ δὲ ἀπροαιρέτως καὶ φυσικῶς γενομένη, ὡς ἐν τοῖς ὕπνοις. ὑγιαίνει τοίνυν ὁ ἄνθρωπος, τῶν μὲν πρώτων ἐξ ὧν συνέστηκε τῶν στοιχείων καὶ τῶν δευτέρων ἐξ ὧν διεπλάσθη τῶν τεσσάρων χυμῶν, ποσότητός τε συμμέτρως ἐχόντων πρὸς ἄλληλα καὶ ταῖς ποιότησιν εὐαρμόστως· τῶν δὲ στερεῶν σωματίων, ἐξ ὧν σύγκειται, (380) μῆτε διαιρουμένων, μῆτε καταπυκνουμένων, μῆτε ἐξισταμένων ἐκ τῆς αὐτῶν χώρας. τῶν δὲ πνευμάτων μῆτε ἐπιτεινομένων ἄγαν, ὡς ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν, μῆτε ἐκλυομένων, ὡς ἐπὶ τῶν ληθαργικῶν, ἢ ἐπὶ τῶν ἐν καρδιακῇ

bilis, urina, sudores, mucii, saliva et lac. Animalis vero facultates, sensus et voluntas. Sensus quidem sunt quinque, quibus animantia per corporis instrumenta funguntur, visus, auditus, gustus, odoratus et tactus. Eligit autem anima quaedam sine corpore, ut quum ratiocinatur vel reminiscitur. Cum corpore vero, ubi id ad quorundam receptionem vel excretionem vel ad loca movet. Respiratio composita quaedam actio esse videtur, partim ex arbitrio, partim sponte et naturaliter, ut in somnis facta. Sanus igitur homo est, primis, unde constat, elementis et secundis, unde formatus est, quatuor humoribus, tum quantitate, tum qualitate mediocriter invicem contemperatis: solidis autem partibus, ex quibus compositus est, nec divisis, nec condensatis, nec e loco suo motis: spiritibus nec intensis nimium, ut in phreniticis, nec dissolutis, ut in lethargicis, vel in iis, qui cardiaco affectu tenentur. His enim hecticus spiritus resolvi vide-

Ed. Chart. II. [377.]

Ed. Bas. IV. (380.)

διαθέσει ὄντων· τούτοις γὰρ τὸ ἐκτικὸν πνεῦμα ἔοικεν ἐκλίεσθαι. ἐν ὑγείᾳ δὲ συντηρητέον τὸν ἄνθρωπον, τοῖς τε συνήθεσι γυμνασίοις χρῶμενον καὶ τροφαῖς ταῖς κατὰ χώραν ἐν ἐκάστη ὥρᾳ τετηρημέναις, τὸ πλῆθος αὐτῶν μόνον φυλαττόμενον, ἔξ οὗ ἀπεψίαί γίνονται, ἀφ' ὧν αἱ νόσοι συνίστανται. προφυλακτέον δὲ τὰς νόσους μελλούσας γίνεσθαι ἢ ἔσεσθαι. εἰ μὲν ἐκ πλήθους, ἀποσιτίαν παραλαμβάνειν, ἢ κάθαρσιν, ἢ φλεβοτομίαν· εἰ δὲ ἀπὸ καμάτου καὶ ἐνδείας, ἀναπαῦσαι καὶ ὑποθρέψαι σύμφορον. αἱ δὲ νόσοι γίνονται πᾶσαι καθ' Ἱπποκράτην αἱ μὲν ἔξωθεν ἐκ τοῦ περιέχοντος, αἱ δὲ ἔσωθεν ἐκ τῶν διαιτημάτων, ἃ προσφερόμεθα, ὑφ' ὧν ἢ πλεονάζει τις τῶν τεσσάρων χυμῶν, ἢ ἐλλείπει, ἢ κατὰ ποιότητα μεταβάλλει. ὑπὸ δὲ τούτων καὶ τὰ ἔμφυτα πνεύματα ἃ μὲν ἐπιτείνεται ἄγαν, ἃ δὲ χαλαῖται εἰς ὑπερβολήν. τὰ δὲ στερεὰ σώματα καὶ ἐνδοθεν καὶ ἔξωθεν πολλὰς αἰτίας ἔχει τοῦ ἐπομένειν πλείονα πάθη. κατὰ δὲ Ἐρασίστρατον καὶ Ἀσκληπιάδην, ὡς ἐπίπαν μίαν αἰτίαν ἐπὶ πάσης νόσου, καθ' ὃν μὲν ἢ παρέμπτωσις

tur. Sanus autem homo conservandus est consuetis exercitiis et cibis patriis quolibet anni tempore observatis, copia eorum solum vitanda est, ex qua cruditates oriuntur, quae morbos pariunt. Praecavendi morbi sunt, vel qui jam imminet, vel futuri sunt. Si ex plenitudine proveniant, inedia vel purgatione vel venae incisione curandi sunt. Si ex labore et indigentia, quieti corpus dare et nutrire convenit. Verum universi morbi ex Hippocratis sententia partim extrinsecus ex aëre nos ambiente, partim intrinsecus ex cibis et potu proficiscuntur: a quibus humorum aliquis vel abundat, vel deficit, vel qualitatem commutat. Ab his etiam spiritus insiti nunc intenduntur nimis, nunc plus aequo relaxantur. Solida vero corpora foris et intrinsecus multas causas habent plures affectus sustinendi. Erasistratus autem et Aesclepiades in universum unam omni morbo causam tribuunt: hic sanguinis in arterias coincidentiam, ille corporeae

Ed. Chart. II. [377. 378.]

Ed. Bas. IV. (380.)

εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ αἵματος· [378] καθ' ὃν δὲ ἡ ἔκτασις τῶν ὄγκων ἐν τοῖς ἀραιώμασιν. σημεῖα δὲ πλήθους νοσοποιούντος, κύρτωσις ἀγγείων καὶ ἔρευθος ἐπὶ τὸ πρόσωπον καὶ ὄγκος ὅλου τοῦ σώματος καὶ τῶν σφυγμῶν τὸ μέγεθος μετὰ εὐτονίας. ἐνδείας δὲ οὔσης σύμπτωσις τοῦ ὄγκου καὶ ἰσχνότης περὶ τὸ πρόσωπον καὶ μικροσφυξία μετ' ἀτονίας. τὸν μὲν οὖν πυρετὸν οἱ παλαιοὶ πάθος, αὐτὸν καθ' αὐτὸν ἠγοῦνται. Ἐρασίστρατος δὲ καὶ τῶν νεωτέρων τινὲς ἐπιγένημα. πυρετὸς δὲ ἐστὶ τροπὴ ἐμφύτου θερμοῦ ἐπὶ τὸ καυσωδέστερον, διὰ τὸ ἔνδον ἀποστρέφεισθαι καὶ ἐμποδίζεσθαι διαπνεῖν. σημειούμεθα δὲ τοὺς πυρέττοντας ἐκ τῆς θερμῆς τῆς ἐπιτεταμένης καὶ ἀπροΐτου οὔσης καὶ τῶν σφυγμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν εἰσβολῆς ἀμυδρᾶς καὶ ἀνωμάλου κινήσεως μετὰ πυκνότητος, ἐν ἀκμῇ δὲ σφοδροτάτης μετὰ ἐπάρσεως καὶ τάχους ὑπερβάλλοντος. κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους ἢ ἐκ βάθους ἀναφερομένη θερμοασία πλείων τῆς κατὰ φύσιν, δακνώδης καὶ δριμεῖα καὶ ἐπίμονος, μετὰ τῆς τῶν σφυγμῶν πυκνότητός τε καὶ σκληρότητος οὔσα, τὸν πυρετὸν ἀφορίζει. εἶδη δὲ πυρετῶν κατὰ πάντας δύο, ὃ τε συν-

molis in raritate extensionem. Plenitudinis morbum facientis notae sunt vaforum tumor, faciei rubor, totius corporis tumor et pulsuum magnitudo cum robore. Indigentiae signa, molis corporeae concidentia, gracilitas in facie et exiguus pulsus cum imbecillitate. Itaque febrim veteres ipsam per se affectum arbitrantur. Erasistratus et recentiorum nonnulli symptoma. Febris igitur est nativi caloris in ardentiolem conversio, eo quod intro averfus perspirare prohibeatur. Indicia febricitantium colligimus ex calore intenso et intolerabili; tum in accessionis principio, ex languido, inaequali et crebro pulsuum motu: in statu, ex vehementissimo motu elato et veloci admodum. Juniores calorem naturali magis ardentem, mordacem, acrem et constantem, cum pulsuum frequentia et duritie, ex alto venientem, febrem esse definiunt. Sunt autem duae ejus species ex omnium mente continua et intermittens. Continua est quae non ad integritatem prius quam morbus

Ed. Chart. II. [378.]

Ed. Bas. IV. (380.)

δεχῆς καὶ διαλείπων. συνεχῆς μὲν οὖν ἔστιν ὁ εἰς ἀπυρεξίαν, πρὶν τελέως λυθῆναι τὸ νόσημα, μὴ παύομενος. πάλιν δὲ τοῦ διαλείπουτος εἶδη εἰσὶν ἕξ κατὰ τοὺς ἀρχαίους, ἡμήμερινός, τριταῖος, τεταρταῖος, πεμπταῖος, ἑβδομαῖος, ἑναταῖος. ἡμήμερινός μὲν οὖν ἔστιν ὁ καθ' ἐκάστην ἢ νύκτα, ἢ ἡμέραν ἐπισημαίνων, ἢ ἀνιέμενος. τριταῖος δὲ ὁ παρὰ μίαν. τεταρταῖος δὲ ὁ παρὰ δύο. πεμπταῖος δὲ ὁ παρὰ τρεῖς. ἑβδομαῖος ὁ παρὰ πέντε. ἑναταῖος ὁ παρὰ ἑπτὰ. ὁ ἡμιτριταῖος γὰρ ὅτε μὲν ἐν συνεχείᾳ ἐπιφαίνεται, ὅτε δὲ ἐν τοῖς διαλείπουσι τάττεται. τῶν δὲ ἄλλων νοσημάτων εἶδη δύο, εἴτε σὺν πυρετοῖς εἴη εἴτε ἄνευ πυρετοῦ. τὰ μὲν γὰρ ἔστιν ὀξεία, τὰ δὲ χρόνια. ὀξεία μὲν οὖν ἔστι τάδε, φρενίτις, καῦσος, συνάγχη, πλευριτίς, περιπνευμονία, καρδιακὴ διάθεσις, ἰκτερός, χολέρα, εἰλεός, κωλικὴ διάθεσις, ἀποπληξία, τέτανος, ὀπισθότονος ἐμπροσθότονος. τὰ μὲν οὖν ὀξεία ὡς ἐπίπαν ὑπὸ τε αἵματος καὶ χολῆς ξανθῆς συνίσταται, πλεοναζόντων ἐν τισι μέρεσι τοῦ σώματος, ἐν οἷς νοσοποιοῦσιν ἐκτρεπομένων ἐπὶ τὸ κάκιον, τὰ δὲ χρόνια ὑπὸ γλέγματος καὶ με-

ex toto solutus sit venit. Intermittentis rursus sex species invenimus apud veteres, quotidianam, tertianam, quartanam, quintanam, septimanam et nonanam. Quotidiana est, quae singulis diebus aut noctibus accessionem vel decessionem facit. Tertiana unum diem praestat integrum, tertio redit. Quartana duos dies intermittit, deinde revertitur. Quintana tres: septimana quinque. Nonana septem. Nam semitertiana modo inter continuas, modo inter intermittentes ponitur. Jam vero reliquorum morborum duo genera sunt, vel cum febris, vel sine febris. Quidam enim acuti, quidam longi sunt. Acuti quidem hi, phrenitis, febris ardens, angina, pleuritis, peripneumonia, cardiacus affectus, regius morbus, cholera, volvulus, colicus dolor, apoplexia, tetanus, opisthotonus, emprosthotonus. Acuti igitur a sanguine fere et flava bile, in nonnullis corporis partibus, quas ii male habent humores, superfluis et in deterius versis constituuntur. Longi a pituita et atra bile, similiter vel copiosioribus quam

Ed. Chart. II. [378.]

Ed. Bas. IV. (380.)

λαΐνης χολῆς ὁμοίως, ἢ πληθυνόντων πολὺ παρὰ τὸ κατὰ φύσιν, ἢ μεταβαλλόντων ἐπὶ τὸ δριμύτατον. Θεραπευτέον δὲ τοὺς ἐκ πλήθους νοσοῦντας, κατὰ μὲν δίαιταν ἀφαιροῦντά τε τὸν ἐκ πλήθους νοσοῦντα, ἢ δι' ἀσιτίας, ἢ διὰ καθάρσεως, ἢ διὰ φλεβοτομίας. προστιθέντα δὲ καὶ προσφέροντα τοῖς ἐξ ἐνδείας εἰς τὴν νόσον ἐμπεσοῦσιν, οἷς δὲ ἀπεψία καὶ δριμύτης ὑγρῶν αἰτία ἐστὶ, συμπέττειν δεῖ ταῖς ἐπιβροχαῖς καὶ τοῖς καταπλάσμασι, κατακεραυνῦναι δὲ τὰ δριμεία καὶ εὐχύλοις καὶ ὑγραινούσαις τροφαῖς χρῆσθαι. οἱ δὲ καιροὶ τῶν βοηθημάτων ἐν τε ὅλῳ τῷ νοσήματι καὶ ταῖς μερικαῖς ἐπισημασίαις εἰσὶ τέσσαρες, ἀρχῆ, ἀνάβασις, ἀκμῆ, παρακμῆ. ἐν ἀρχῇ μὲν ὅλου τοῦ νοσήματος ἀποσιτία ἀρμόζει μέχρι τῆς διὰ τρίτης. ἐφ' ὧν δὲ καὶ ἀρχῆ παντός μέχρι τῆς διὰ τρίτης. φλεβοτομίαν δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν κρίνουσιν οἱ νεώτεροι, μέχρι τῆς διὰ τρίτης, οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ μετὰ τὴν τρίτην παραλαμβάνουσιν, ἔαν τὰ τῆς δυνάμεως ὑφἑστήκη καὶ τὸ νόσημα ἀπαιτῆ. τροφῆς δὲ καιρὸς μετὰ τὴν διάτριτον κατὰ τοὺς νεωτέρους, κατὰ δὲ τοὺς παλαιούς οὐκ

naturae modus exigit, vel in acerrimam qualitatem immutatis. Qui jam ex copia laborant, victus ratione vel inedia vel purgatione vel venae incisione curandi sunt. Qui ex abstinentia in morbum incidere, alimentis eos restituere convenit. Quibus incoctio et humorum acrimonia morbi causam fecerunt, iis fomentis et cataplasmatibus concoctio paranda est. Acrida temperanda sunt et cibis boni succi atque humectantibus uti oportet. Caeterum quatuor in toto morbo particularibusque accessionibus tempora auxiliis afferendis dicata sunt, initium, incrementum, vigor et inclinatio. Principio totius morbi inedia triduana convenit, quibus et in totum abstinere triduo conducit. Venae sectionem in initio recentiores ad tertium usque diem statuunt: veteres etiam post tertium diem praecipiant, si vires suppetant et morbus postulet. Nutrimenti tempus a triduo juniores: antiqui non omnibus, sed iis, qui copia laborant, tum junioribus tum senioribus instituunt. Pueros statim morbo invadente nutriunt.

Ed. Chart. II. [378. 379.]

Ed. Bas. IV. (380.)

ἐπὶ πάντων, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἐκ πλήθους νοσοῦντων καὶ ἐπὶ νέων καὶ ἐπὶ πρεσβυτέρων. ἐπὶ δὲ παιδίων ἀπ' ἀρχῆς τρέφουσιν καὶ ἐφ' ὧν ἔθος τοιοῦτον, ἢ διὰ χώραν, ἢ διὰ τὸ περιέχον. πρὸ δὲ τῆς τροφῆς τῶν μετὰ τὴν πρώτην διάτριτον ἐπιβροχῆς χρησιτέον τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν μέσων. [379] ταῖς δὲ ἐξῆς καταπλάσμασι καὶ κλύσμασι. τὰς δὲ οὖν ἐμβροχὰς αἰεὶ καὶ τὰς ἐπὶ τῶν μέσων θερμὰς παραληπιτέον καὶ ἀπλᾶς ἐψοῦντας κύμινον ἢ ξυλάνηθον, τὰς δὲ ἐπὶ κεφαλὴν θερμὰς μὲν ἐπὶ ληθάργου καὶ πάσης καταφορᾶς, ἐμψυχούσας δὲ ἐπὶ φρενιτίδων καὶ ἐπὶ πανιῶς πυρετοῦ ὀξείας· τῶν δὲ καταπλασμάτων τὰ μὲν διὰ μόνου μέλιτος καὶ ἐλαίου κατασκευάζεται καὶ καλεῖται μαλακτικά, τὰ δὲ δι' ὑδρελαίου, ἅπερ ὀνομάζουσιν ὠμὴν λύσιν, τὰ δὲ ἐμπασσόμενα τούτοις, ὅτ' ἔστι γύρις καὶ λινόσπερμον καὶ τῆλις. οἱ δὲ κλύσμοι δι' ὑδρελαίου καὶ μέλιτος καὶ ἄλῶν καὶ νίηρου βραχέος. καιρὸς δὲ τούτων ὁ πρὸ τῆς τροφῆς ἐν ἀνέσει τῶν ἐπισημασιῶν καὶ παρακμῆ. ἐπὶ δὲ τῶν συνεχῶν ὁ ὀρθρος. φρενίτις μὲν οὖν ἔστιν ἔκστασις διανοίας μετὰ παρακοπῆς σφοδρᾶς καὶ χειρῶν ἀλόγου περιφορᾶς καὶ κροκυ-

Praeterea illos, quibus hujusmodi consuetudo est, vel loci vel aëris circumflui gratia. Ante cibum, post triduum primum, perfusiones capitis et praecordiorum ex usu sunt; sequentibus diebus cataplasmata et clysteres. Perfusiones igitur in praecordiis calidas semper assumere oportet et simplices ex cumini vel xylanethi decocto: ad caput calefacientes quidem in lethargo et in omni gravi sopore: refrigerantes autem in phrenitide et quavis acuta febre conveniunt. Cataplasmata quaedam solo melle et oleo conficiuntur, vocanturque emollientia. Quaedam ex aqua, cui oleum sit adjectum, fiunt, quae crudam dilutionem nominant. Alia his insperguntur, veluti pollen, lini semen et foenumgraecum. Clysteres hydrelaeo, melle, sale et nitro modico praeparantur. Tempus eorum ante cibum est, dum accessiones remittuntur et inclinant. In continuis morbis diluculum. Phrenitis est mentis alienatio. Notae sunt, infania vehemens, temeraria manuum gesticulatio,

Ed. Chart. II. [379.]

Ed. Bas. IV. (380.)

δισμοῦ καὶ καρφολογίας καὶ πυρετοῦ ὀξέος· γίνεται δὲ ἐξ αἰτίας ὡς ἐπὶ πολὺ χολῆς. συνίσταται δὲ περὶ ἐγκέφαλον, ἢ μῆνιγγας, ἢ ὡς τινες λέγουσι περὶ φρένας, ὃ διάφραγμα καλεῖται. Θεραπεία δὲ ἀρμόδιος ἦδε. εἰ μὲν προγνοίῃ τις ἐν ἀρχῇ διὰ φλεβοτομίας καὶ σικύας, ἀφαίσεις δὲ καὶ κλυσμός καὶ ἀποσιτία ἀρμόδιος. ἐνστάντος δὲ τοῦ πάθους ἐπιβροχαὶ καρωτικά τε καὶ ὑπνωτικά ἐπιχρίσματα καὶ τροφαὶ ὑγραίνουσαι. ὃ δὲ καῦσος εἶδος μὲν ἐστὶ πυρετοῦ, τέτακται δὲ ὑπὸ μὲν Ἰπποκράτους ἐν τοῖς ὀξέσιν, ὡς τεταρταῖος ἐν τοῖς χρονίοις, ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων οὐκ ἔτι. συνίσταται δὲ ἐκ χολῆς, οὐκ ἄγαν ξηρᾶς περὶ τὰ φλεβία, τὰ κατὰ τὸ ἥπαρ. Θεραπεύεται δὲ φλεβοτομία ἐν ἀρχῇ καὶ ψυχροῦ δόσει ἐν ἀκμῇ, ἢ πόμασιν ἐμψύχουσιν, ἢ ἐπιθέσεσιν, οἷόν ἐστι τὸ δι' ὑδροελαίου ζεστοῦ. κυνάγχη δὲ καὶ συνάγκη φλεγμοναί εἰσι περὶ τὸν τράχηλον, ἢ μὲν περὶ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ ὀξέως πνίγουσα, ἢ κυνάγκη· ἢ δὲ συνάγκη εἰς τὰ ἐκτὸς μᾶλλον νεύουσα καὶ διὰ τοῦτο ἥτιον πνίγουσα καὶ ἥτιον κινδυνώδης ἐστὶ. γίνεται δὲ ἐκάτερον πάθος ἢ ὑπὸ

floccorum et festucarum collectio et febris acuta. Causam habet magna ex parte bilem. Constituitur in cerebro vel ejus membranis vel in septo transverso, quod diaphragma nominatur. Curatio haec convenit. Initio si praescius fueris, venae incisio, cucurbitulae conveniunt, subtractio et clyster et abstinentia conveniens: instante autem morbo perfusiones soporiferae, inunctiones, quibus somnus accersitur et humectantes cibi conducunt. Causus febris species ab Hippocrate quidem inter acutos, ut quartana inter longos morbos refertur, a recentioribus non item. Oritur ex bile non nimis sicca, circa venas quae ad jecur sunt. Curatur in principio sanguinis missione: in statu frigidae tum aliorum, quae refrigerandi vim obtinent, potio confert, vel epithema cujusmodi ex ferventi hydrelaeo praeparatur. Angina est circa cervicem inflammatio. Ejus speciem unam cynanchen appellant, quae in interiore ipsius parte orta subito strangulat: alteram synanchen: haec in exteriorem partem incumbit, eoque minus stran-

Ed. Chart. II. [379.]

Ed. Bas. IV. (381.)

(381) χολῆς, ἢ ὑπὸ φλέγματος ἀλμυροῦ. συνίσταται δὲ οἷε μὲν σὺν πυρετῷ ὀξεί, οἷε δὲ χωρὶς πυρετοῦ. θεραπεία δὲ ἢ μὲν γενναιοτάτη καὶ ὀξυτάτη εὐθὺς ἐν ἀρχῇ διὰ φλεβοτομίας, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῶν ἀποφλεγματιζόντων φαρμάκων καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων κηρωτῶν. Ἀσκληπιάδης δὲ ἐπὶ τῶν ἄκρως πνιγομένων καὶ λαρυγγοτομεῖ. πλευρίτις δὲ ἐστὶ φλεγμονὴ περὶ τὸ πλευρὸν ἐκ τῶν ἔνδον, μετὰ πυρετοῦ ὀξείος καὶ ἀλγημάτων σφοδρῶν καὶ βηχός. γίνεται δὲ ὑπὸ χολῆς μάλιστα. θεραπεία δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν φλεβοτομία, εἴτα ἢ διὰ τῶν καταπλασμάτων καὶ ξηρῶν πυριῶν, οἷον κέγγρων καὶ ἀλῶν· τρίτη ἢ διὰ τῶν ἀνακαθαιρόντων ἔνδον φαρμάκων πλευριτικῶν ἐπιγραφομένων. φιλάττεσθαι δὲ ἐπὶ τούτων τὰς τῆς κοιλίας ῥύσεις. ἢ δὲ περιπνευμονία τοῖς μὲν δοκεῖ φλεγμονὴ βαρεῖα εἶναι περὶ πνεύμονα καὶ τῆ βάρει τοῦτο διαδείκνυται. τοῖς δὲ οὐ δοκεῖ ὁ πνεύμων δύνασθαι φλεγμαίνειν, τὰ πλησίον δὲ αὐτοῦ φασὶν ἐν τοιαύτῃ διαθέσει γινόμενα οὕτως ὀνομάζεσθαι αὐτὴν ποιεῖ. συνίσταται δὲ τὸ πάθος τοῦτο μετὰ πυρετοῦ ὀξείος καὶ ὑπὸ

gulat minusque periculosa est. Uterque affectus vel a bile vel a pituita falsa nascitur, idque nonnunquam cum febre acuta, nonnunquam sine febre. Remedium et generosissimum et praesentissimum est sanguinis statim in principio missio: deinde medicamenta pituitam per os educentia et cerata foris imposita. Asclepiades ultimum auxilium posuit in iis qui maxime suffocantur laryngem incidere. Pleuritis lateris ab interiore parte inflammatio est. Huic febris acuta, dolor vehemens et tussis accedit: a bile potissimum generatur. Praesidio est in initio adhibita venae incisio: deinde cataplasmata et sicca fomenta, nempe milii et falis: postremo medicamenta intrinsecus purgantia, quae pleuritica nominantur. Cavenda vero in his sunt ventris profluvia. Peripneumonia nonnullis auctoribus inflammatio gravis est circa pulmonem, idque gravitate ostenditur. Quibusdam pulmo inflammationem pati non posse videtur, sed vicina ejus loca, cum in dispositione ejusmodi sunt, ea ut ita nominetur faciunt. Habet au-

Ed. Chart. II. [379. 380.]

Ed. Bas. IV. (381.)

τῶν αὐτῶν αἰτίων ὧν ἡ πλευρίτις· κατὰ δέ τινας ὑπὸ φλέγματος. Θεραπεία δὲ τὰ πολλὰ ὁμοία τῇ πλευρίτιδι. ἡ δὲ καρδιακὴ διάθεσις οὐκ ἀπὸ τοῦ περὶ καρδίαν εἶναι τὸ πάθος οὕτως ὠνομάσθη, ἀλλ' ἐπεὶ καρδίαν οἱ παλαιοὶ τὸν στόμαχον ἐκάλουν. τούτου δὲ ἀναλυομένου ἐν πυρετῷ ὄξει συμβαίνει τοὺς κάμνοντας διαφορεῖσθαι. γίνεται δὲ τὸ πάθος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ἐκ τῶν ἀμέτρων ἀποσιτιῶν, ἢ ἐκ φλεβοτομίας ἀκαί- [380] ρου, ἢ τινος ἀφαιρέσεως ἀλόγου παραληφθείσης. διὸ τροφῆς δέονται τῆς εὐαναδότου καὶ ἀναθερμαινούσης, ὥσπερ δι' οἴνου καὶ χιόνος καὶ τῶν στερεῶν ὅσα τροφιμώτερα καὶ τὸν στόμαχον τονοῦν δυνάμενα. ἔστι δὲ ὅτε καὶ φλεγμαινόντων τῶν ἔνδον, μάλιστα δὲ τοῦ ἥπατος, τοῦτο γίνεται, ὅτε τοῦναντίον, ἀφαιρέσεως δεῖται καὶ καταπλάσεως τῆς ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων. ἴκτερος δὲ ἔστιν ἀνάχυσις χολῆς εἰς τὴν ἐπιγάστριαν, ὅτι μὲν σὺν πυρετῷ ὄξει, ὅτι δὲ καὶ ἄνευ πυρετοῦ, μετὰ ἐγκαύσεως τῶν ἔνδον καὶ κακοστομαχίας. δεῖται δὲ, εἰ μὲν τὰ μέσα φλεγμαίνει, καταπλάσμάτων πρῶτον καὶ εἰ πλῆθος ὑποκέοιτο φλε-

tem hic morbus febrem acutam comitem. Eadem ipsius causa, quae pleuritidem concitat, secundum alios tamen pituita. Remedium fere huic cum superiore malo commune est. Cordis affectus nominatur, non quod in corde affectus sit, sed quoniam stomachum veteres cor appellabant, quo in feбри acuta resoluto, aegrotos immodice dissolvi contingit. Accidit fere ex immodica abstinentia vel parum tempestiva venarum sectione vel cum aliquid praeter rationem corpori adimitur. Quare alimento, quod facile distribui queat et recalfacere, succurrendum est: quemadmodum ex vino ac nive: cibo qui ex valentiore materia est et stomachum corroborare potest. Est cum visceribus inflammatis, potissimum jecinore, hic morbus eveniat: cum e contrario ablatione et cataplasmatibus inflammationi dicatis opus est. Regius morbus est bilis in summam cutem redundantia. Interim cum feбри acuta oboritur, interim sine illa, cum interiorum adustione et stomachi vitio. Si praecordia inflammantur, cataplasmata

Ed. Chart. II. [380.]

Ed. Bas. IV. (381.)

βοτομίας, εἰ δὲ μὴ, τῶν τὴν χολὴν κενούτων ἢ διὰ κοι-
λίας καὶ ἐντέρων, ἢ δι' οὔρων, ἢ διὰ ῥινῶν, ἢ δι' ἰδρώτων.
ἢ δὲ χολέρα διττὴ ἐστὶ καθ' Ἱπποκράτην, ἢ μὲν ὑγρὰ, ἢν
καὶ πολλοὶ ἴσασι μετ' ἐκκρίσεως σφοδρᾶς καὶ χολαίδους καὶ
κάτωθεν τε καὶ ἄνωθεν καὶ στροφῶν χαλεπῶν μετὰ τῶν
ἐπιγινόμενων σπασμῶν καὶ συνολκῶν κατὰ τὰς γαστροκνη-
μίας μάλιστα· ἐπιμέλεια δὲ ἐπιβροχῶν μὲν θερμῶν κατὰ
τῶν συνελκομένων· καὶ λουτροῦ μετὰ τὴν ἀποκάθαρσιν καὶ
τροφῆς εὐδιοικίτου τε καὶ εὐανοδότου καὶ εὐστομάχου. τὸ
δὲ ἕτερον εἶδος ξηρὰν χολέραν καλεῖ ὁ Ἱπποκράτης, ὑπὸ
μὲν τοῦ αὐτοῦ αἰτίου γινομένην καὶ περὶ τὰ αὐτὰ συνιστα-
μένην, ἄνευ μέντοι ῥύσεως κοιλίας καὶ ἐμέτων. διὸ καὶ
δεῖται προανέσεός τε καὶ διὰ καταπλασμάτων καὶ οὐ προσ-
φορᾶς, ἀλλὰ τοῦναντίον ἐνδείας. εἰλεὸς δὲ καὶ κολικὴ διά-
θεσις φλεγμοναὶ εἰσιν ἐντέρων, ἢ μὲν τοῦ λεπτοῦ, ἢ δὲ
τοῦ κώλου. διὸ καὶ ἀποκλείεται τὰ τε διαχωρήματα καὶ αἰ-
γῦσαι ἐνειλούμεναι τοῖς ἐντέροις, τῷ μὴ ἔχειν τὴν ἔξοδον,

primum desiderant: si copia subfit, venae sectionem: sin-
minus, medicamenta, quae bilem evacuant aut ventris
ductione et intestinorum, aut per urinas aut per sudores
aut per nares. Cholera duplex est secundum Hippocra-
tem: altera humida, in qua, uti omnes norunt, vehemens
est excretio, bilis supra infraque erumpit, intestina gra-
viter torquentur. Accedunt convulsiones, saepe etiam
crurum surae contrahuntur. Remedio contractionibus sunt
perfusiones calidae in iis, quae contrahuntur, balneum post
expurgationem, tum alimenta, quae ex facili disponuntur
digerunturque et stomachum adjuvant. Alteram siccam
choleram vocat Hippocrates, ab eadem proveniente causa
ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluorem et
vomitum. Ideoque remissionem praecedentem et per ca-
taplasmata requirit, nec cibi ingestione, sed contra inedia
opus est. Volvulus et colicus dolor intestinorum inflam-
mationes sunt, quorum alter tenuioris, alter plenioris.
Quare dejectiones includuntur et flatus intestinibus involuti,

Ed. Chart. II. [380.]

Ed. Bas. IV. (381.)

ἀλγήματα σφοδρὰ παρέχουσι καὶ στρόφους. ὀξύτερον δὲ καὶ τῇ διαθέσει καὶ τοῖς συμπτώμασιν ὁ εἰλεὸς καὶ κινδυνωδέστερος. ἔμετοί τε γίνονται τῶν εἰλεωδῶν, τοῖς ἐσχάτως ἔχουσιν ἑκάτερον τὸ πάθος. ἐν ἀρχῇ μὲν φλεβοτομία ὁ εἰλεὸς μάλιστα ἰᾶται, τὰ πολλὰ δὲ ἀσιτίαις καὶ καταπλάσμασι τοῖς ἀνιεῖσι καὶ λύουσι τὰς φλεγμονάς. ἐνεργέστερον δὲ βοηθεῖ τὰ ἐνδοθεν ἐνιέμενα κωλικά φάρμακα. τῶν τε γὰρ ἀλγημάτων ῥύεται καὶ ὕπνον ἐπάγει καὶ τὴν διαχώρησιν κινεῖ. ἀποπληξία δὲ γίνεται μὲν διὰ πλῆθος ὑγρῶν παχέων, ἐμφρακτόντων τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀγγεῖα, τὰ διαδιδόντα εἰς πᾶν τὸ σῶμα τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν κίνησιν, διὸ καὶ ἀναίσθητοι καὶ ἄφωνοι καὶ ἀκίνητοι γίνονται ἀπόπληκτοι. λέγει δὲ Ἱπποκράτης περὶ τοῦδε τοῦ πάθους. ἀποπληξίην ἰσχυρὴν μὲν λύνει ἀδύνατον, ἀσθενέα δὲ οὐ ρηΐδιον. φλεβοτομεῖν δὲ εὐθύς τοὺς κεκρατημένους, εἴαν καὶ τὰ τῆς ἡλικίας συνάδη καὶ ἡ δύναμις ὑπακούῃ. τέτανος δὲ καὶ ὀπισθότονος καὶ ἐμπροσθότονος περὶ τὰ νεῦρα πάθη. εἶδος δὲ ἐστὶν ἑκάτερον σπασμοῦ τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς νεύρων, δι' ὧν τὴν

eo quod exitum non habent, dolores vehementes et tormina concitant. Volvulus autem dispositione et accidentibus acutior, magisque periculofus est. Alterutro autem morbo extreme laborantibus vomitus concitantur. Auxilium est volvuli maxime sanguinis missio per initium, plerumque abstinentia et cataplasmata mitigantia et inflammationem discutientia. Efficacius juvant medicamenta, quae colica nominant, intro per sedem immissa. Nam dolores auferunt, somnum conciliant et alvum movent. Apoplexia ex humorum crassorum copia generatur, qui capitis vasa, unde corpori sentiendi movendique facultas advenit, obstruunt. Quamobrem apoplexia correpti sensu, voce et motu privantur. Hippocrates de hoc vitio scribit, *Apoplexiam, inquiens, validam solvere non licet, imbecillem haud facile*. Sanguis mittendus statim jam oppressis, si modo et aetas consentiat et vires sustineant. Tetanus, opisthotonus et emprosthotonus, nervorum morbi existunt: verum utraque species est convulsionis nervorum, qui a

Ed. Chart. II. [380. 381.]

Ed. Bas. IV. (381.)

κίνησιν διαδίδωσιν εἰς τὸ σῶμα. γίνεται δὲ δι' ἔμφραξιν ὑγρῶν παχέων τῶν νεύρων, οἷον μὲν εἰς τοῦπισθεν, ὥστε μὴ συννεύειν, καὶ καλεῖται ὀπισθότονος, οἷον δὲ τῶν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ὥστε μὴ ἀνανεύειν, καὶ καλεῖται ἔμπροσθότονος, οἷον δὲ ἐπ' εὐθείας, ὥστε μὴ συγκάμπτεσθαι, καὶ τέτανος προσωνόμασται. θεραπεύεται δὲ ὑπὸ φλεβοτομίας, εἰ πλῆθος ὑπόκειται, ὡς ὁ παρ' Ἱπποκράτει καταπεσὼν καὶ τὴν κεφαλὴν τραυματισθείς. ἴαται δὲ αὐτοὺς καὶ ψυχροῦ πολλοῦ κατὰ χυσοῖς, θέρους ὅρα μάλιστα, εἰ μὴ ἰσχνός, ἀλλ' εὔσαρκος εἴη ὁ πάσχων. θέρους γὰρ ἐπανάκλησιν ποιεῖται. [381] ὡς δὲ οἱ πολλοὶ χρῶνται κηρώμασι τοῖς ἡρέμα θερμαίνουσι καὶ χαλῶσι καὶ ἀλείμμασι τοῖς ὁμοίοις καὶ ἐρίων ἡλαιωμένων ἐπιθέσει καὶ πηρίαις καὶ καταπλάσμασι θερμοῖς. χρόνια δὲ πάθη περὶ τὰ ἐντὸς συνίσταται τάδε. κεφαλαία, ἐπιληψία, ἴλιγγοι, σκοτώματα, μανία, μελαγχολία, λήθαργος, κόρυζα, βράγχος, κατάρροες, αἵματος ἀναγωγὴ, ἐμπύημα ἐν θώρακι, φθίσις, ἀπόστημα ἐν μεσοπλευρίῳ, ἀπόστημα ἐν κατακλιῆσιν, ἥπατικὴ διάθεσις, τεινεσμός, δυσεν-

capite descendentes corpori motum distribuunt. Nam si viscosi humores eos obstruant, affectio talis oritur. Quae si scapulis caput annectat, quo minus possit annuere, opisthotonum: quum mentum pectori contrahit, ut renuere nequeas, emprosthotonum: quum rectam et immobilem cervicem tendit, tetanum appellant. Sanat. venae sectio, si copia subest: ut videre licet apud Hippocratem in illo, qui prolapsus vulnus in caput acceperat. Medetur enim eis et frigidae copiosae infusio, si aestas sit, praesertim si non gracilis, sed quadratus existat aeger: nam caloris revocationem molitur. Multi sane ceratis modice recalcifiantibus et relaxantibus utuntur, ad haec inunctionibus similibus, necnon lanis oleo imbutis, atque impositis et fomentis et cataplasmatibus calidis. Longi morbi interioribus accidunt hi, cephalaea, morbus comitialis, vertigines, oculorum caligationes, infania, melancholia, lethargus, distillatio, raucitas, gravedo, sanguinis eruptio, suppuratio in thorace, tabes, abscessus in medio latere, abscessus in

Ed. Chart. II. [381.]

Ed. Bas. IV. (381.)

τερία, ἔλμινθες αἱ πλατεῖαι, ἔλμινθες αἱ στρογγύλαι, ἀσκα-
ρίδες, ἰσχιάς, ἀρθρῖτις, ποδάγρα, ἐλεφαντίασις. δοκεῖ δὲ τῶν
ἐκτὸς εἶναι. τῶν οὖν χρονίων κεφαλαία ἐστὶ κεφαλῆς ἄλγη-
μα ἐνδιάθετον περιοδικῶς ἐνίοτε, τὰ πολλὰ κινούμενον, ὑπὸ
φλέγματος γινόμενον, ὅτι δὲ εἰς ἓν μέρος τῆς κεφαλῆς τὸ
ἄλγημά ἐστι καὶ καλεῖται ἑτεροκρανία· ἴασις δὲ ἀμφοτέρων
δι' ἀφαιρέσεως αἵματος, ἢ διὰ σικύας ἐπὶ τὸ ἰνίον καὶ
ἀποφλεγματοῦ καὶ διὰ κοιλίας κάθαρσιν καὶ ἐπιθεμάτων,
ὅσα ἀναγράφεται ἐν καταπλάσματος τρόπῳ, ἢ ἐν μαλάγμα-
σιν, ἢ ἐπιχρίσμασιν, τὸ δὲ τελευταῖον σιναπισμῶ ἀναξη-
ραίνεται τὸ αἷτιον. ἐπιληψία δὲ, ἣν καὶ ἱερὰν νόσον καλοῦσι,
συνίσταται μὲν περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀπὸ κεφαλῆς νεύρων,
δι' ὧν ἡ αἴσθησις καὶ ἡ κίνησις εἰς πᾶν τὸ σῶμα διαδίδο-
ται. αἰτία δὲ τοῦ πάθους, ὡς ὁ Πλάτων καὶ Ἱπποκράτης
φασὶ, φλέγμα καὶ χολὴ μέλαινα, διὸ καταπίπτουσιν οἱ τῷ
πάθει ἐχόμενοι, ἐμφραττομένων αὐτοῖς τῶν ὁδῶν τῆς τε
αἰσθήσεως καὶ τῆς κινήσεως, ἀφρῶσι δὲ διὰ τὸν κλόνον
τῶν ὑγρῶν, ὃς γίνεται ἀπὸ τοῦ σπασμοῦ τῶν νεύρων, διὸ

claviculis, jecinoris affectus, tenesmus, dysenteria, lum-
brici lati, lumbrici rotundi, ascarides: coxarum dolor, ar-
ticularis morbus, podagra, elephantiasis ad exteriores par-
tes spectare videntur. Ex longis morbis cephalaea inter-
nus capitis dolor est, qui in circuitu interdum affligit a
pituita nascens: interim unam capitis partem infestat: tunc
heterocraniam nominant. Auxilium utriusque est sangui-
nis detractio, vel cucurbitulae occipitio impositae, eductio
pituitae per os, per alvum purgatio et epithemata, quae
inter cataplasmata vel malagmata vel illitus inscribuntur,
postremo causa ejus sinapismo resiccatur. Morbus comitia-
lis, quem et sacrum vocant, circa nervorum, qui a capite
descendentes sensum motumque universo corpori distri-
buunt, originem consistit. Causam ejus Plato et Hippo-
crates pituitam et bilem atram indicant. Homo concidit,
qui hoc malo detinetur, quoniam ei sentiendi movendique
meatus obturantur, spuma iis os ob humorum commotio-
nem, quae a nervorum convulsione provenit. Qua de

Ed. Chart. II. [381.]

Ed. Bas. IV. (381. 382.)

ἔστιν ὅτε καὶ οὖρον ἐκκρίνουσιν ἀπροαιρέτως. ἰᾶται δὲ τὸ πάθος ἐπὶ μὲν τῶν πρὸ ἡβῆς παίδων, ἢ γύσις ἐκλάμψασα περὶ ἡβην καὶ κρίσιν τοῦ νοσήματος ἐργασαμένη, τῷ ἐμ-
 γύτῳ θερμῷ ἀναξηράνασα τὰ αἷτια. τοῖς δὲ μετὰ τὴν ἡβην
 δυσίατον, ἢ καὶ ἀνίατον τὸ πάθημα. τὰ δὲ σκοτώματα καὶ
 αἱ ἰλιγγες συγ- (382) γενῆ ἔστιν τῆς ἐπιληψίας καὶ ὑπὸ
 τῶν αὐτῶν αἰτίων γινόμενα καὶ περὶ τὰ αὐτὰ χωρία συνι-
 στάμενα. ἐπιπολαία μέντοι ἢ κατασκευῆ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐν-
 διάθειος, διὸ καὶ εὐϊασιότερα καθάρσει ταῖς ἀπὸ κοιλίας,
 μάλιστα τῆ ἱερῆ, ἔπειτα ἀπογλεγματισμοῖς καὶ ἐμέτοις ἐν
 κύκλῳ παραλαμβανομένοις, τοῖς μὲν ἀπὸ δειπνου, τοῖς δὲ
 νήσιεσιν. ἐπὶ πᾶσι δὲ κατορθοῦται ἐλλεβόρῳ. τῆς δὲ περὶ
 τὴν διάνοιαν ἐκστάσεως, δύο μὲν τὰ ἐξέχοντα εἶδη μανία
 τε καὶ μελαγχολία. πολλαὶ δὲ καὶ ἐν τούτοις αἱ διαφοραὶ,
 ἀκατονόμαστοι οὔσαι. συνίσταται μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν πᾶ-
 σαν ἔκστασις διανοίας. αἰτία δὲ τῆς μὲν μανίας ξανθὴ
 χολή. διὰ τοῦτο ταραχώδεις καὶ ἔκφοροι καὶ πρόχειροι ὑβρι-
 σταί τε οἱ τοῦτο ἐχόμενοι τῷ πάθει. τῆς δὲ μελαγχολίας

causa interim urina sine voluntate prorumpit. Praesidium
 affert pueris impuberibus natura circa pubertatem efflore-
 scens et morbum humoribus nativo calore exiccatis ter-
 minat. Qui pubertatem excefferunt, aegre aut nunquam
 sanantur. Caligines oculis offusae et vertigines cognata
 sunt vitia morbo comitiali, ab eisdemque causis prodeunt,
 atque easdem sedes occupant. Hoc tamen intercedit discri-
 minis, quod illae in superficie corporis, non intus acci-
 dant, ob quod facilius, quam hic, curantur alvi ductione,
 praesertim per hieram, administrata, deinde apophlegma-
 tismis et vomitibus per circuitum partim a coena, partim
 jejunis adhuc excitatis. Omnium maxime veratro succur-
 ritur. Mentis alienatio duplici specie insigni constat: ma-
 nia et melancholia. Complures vero et harum existunt
 differentiae, nominum adhuc indigae. Constituitur itaque
 mentis alienatio circa totum caput. Caput insaniae flava
 bilis est. Ob hoc qui tali vitio laborant, tumultuosi, prae-
 cipites, manu prompti contumeliosique fiunt. Melancholia

Ed. Chart. II. [381. 382.] Ed. Bas. IV. (382.)
 αἰτία μέλαινα χολή, ψυχρότερος χυμὸς καὶ ζοφώδης. διὸ
 ζοφοειδεῖς τὲ εἰσι καὶ δύσθυμοι οἱ τοιοῦτοι. ὑποπιοὶ δὲ εἰς
 πάντα καὶ μισάνθρωποι τε καὶ ἐρημίαις χαίροντες, οἷος ὁ
 Βελλεροφόντης ἱστορεῖται.

Ἡ τοι ὁ καππεδίον τὸ Ἀλήϊον οἷος ἀλάτο,
 Ὅν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.

ἴασις δὲ διὰ καθάρσεως τῶν ἀπὸ κοιλίας καὶ μάλιστα ἢ δι'
 ἐμέτων. ἐπὶ πᾶσι δὲ ἐλλέβορος ἐκάτερος λύσις. ὁ δὲ λήθαρ-
 γος ἐναντίον πάθος ἐστὶ τῆ φρενίτιδι. καταφορὰ γὰρ ἐστὶ
 βαθεῖα καὶ δυσανάκλιτος. οἱ κάμνοντες ἐπιλανθανόμενοι πάν-
 των ὅσα λέγουσι. ταῦτα δὲ ἐν πυρετῷ αὐτοῖς συνεδρεῦει.
 τόπος μὲν οὖν τοῦ πάθους ἢ κεφαλή. περὶ γὰρ μῆνιγγας
 αὐτῆς συνίσταται. αἴτιον δὲ τούτου φλέγμα, χυμὸς ψυχρὸς,
 καὶ τῆ ψύξει [382] καὶ τῆ ὑγρότητι εἰς ὑπνον αὐτοὺς κα-
 τάγον. θεραπεία δὲ ἀρμόδιος, ἢ ὑπεναντία τῆ φρενίτιδι,
 ἀνάτριψις τῶν ἄκρων, διὰ τινων δριμέων καὶ νυσοόντων,
 ὄσφραντῶν τε προσαγωγῶν ἀνεγειρόντων. τροφαί τε ὁμοίως

nascitur ex atra bile, humore frigido et tenebroso. Unde
 melancholici tenebriones ac lucifugae tristesque appa-
 rent, de omnibus suspiciosi, hominum consuetudinem
 oderunt, solitudinibus gaudent, quemadmodum Bellerop-
 hontes a Poëta describitur.

*Qui miser in campis errabat solus Aleis,
 Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans.*

Medetur per ventrem purgatio et maxime, quae per vo-
 mitum excitatur: adhuc his magis utrumque veratrum sol-
 vit. Lethargus morbus est phrenitidi contrarius: est enim
 profunda in somnum delatio et inexcitabilis. Hoc vitio
 correpti omnium quae dicuntur obliviscuntur, atque haec
 in feбри ipsos comitantur. Locus igitur affectionis caput
 est: nam in membranis cerebri constituitur. Causa ipsius
 pituita est, humor frigidus, frigiditate ac humiditate somnum
 inducens. Curatio conveniens ea est, quae contraria ei
 quae phrenitidi. Frictio superiorum corporis partium per
 acria quaedam et pungentia et admotio rerum suaveolen-

Ed. Chart. II. [382.]

Ed. Bas. IV. (382.)

διαχίουσαι καὶ τέμνουσαι τὸ φλέγμα, ἐπιβροχαί τε τῆς κεφαλῆς διὰ τῶν ἀναξηραινόντων καὶ καταπλάσματα ἔστιν ὅπου κατὰ τῶν μέσων. πολλάκις γὰρ ταῦτα φλεγμαίοντα πιΐζει καὶ τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ ἀρχὴν εἶναι νεύρων. κόρυζα δὲ καὶ βράγχος καὶ κατάρρους ἀπὸ κεφαλῆς μὲν ἄρχεται τὰ πάθη πληρουμένης, εἶτα κατασταζούσης, ὅτε μὲν εἰς ῥίνας, καὶ καλεῖται κόρυζα, ὅτε δὲ εἰς βρόγχον, καὶ βράγχος ὀνομάζεται τὸ πάθος, ὅτε δὲ εἰς θώρακα, καὶ κατάρρους λέγεται. εὐΐατον μὲν οὖν καὶ πρόσκαιρον ἢ κόρυζα· δεύτερον ὁ βράγχος· ὀλιγοσιταί γὰρ καὶ θερμαὶ τροφαὶ καὶ σιτώδεις ἐρύσαντο πολλάκις τῶν παθῶν. δυσΐατον δὲ ὁ κατάρρους καὶ πολλάκις ἀνίατος. ἐκ γὰρ κατάρρου δριμύος καὶ ἀλμυροῦ διεσθιομένων τῶν σωματίων αἵματος ἀναγωγὴ γίνεται. αἰτίαι δὲ αἵματος ἀναγωγῆς τρεῖς· ἢ γὰρ κατ' ἀνάβρωσιν τῶν ἀγγείων, παραρρέοντος τοῦ αἵματος εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, ἀνάγεται διὰ τοῦ στόματος, ἢ διὰ δύναμιν ῥήξεως γενομένης, ἢ δι' ἀσθένειαν καὶ ἀτονίαν τῶν ἀγγείων οὐ στεγόντων, ἀλλ' ἀνεστομωμένων διαπηδῶντος τοῦ αἵματος.

tium. Cibi similiter discutientes secantesque pituitam perfusiones capiti admoventur, quae exiccandi vim obtinent et cataplasma aliquando praecordiis. Crebro namque haec inflammatione vexata nervorum quoque in capite principium constringunt gravantque. Gravedo, raucitas et catarrhus sunt affectus qui fiunt ab humore qui ab opletto cerebro decumbit; quum in nares, vocatur gravedo, quum in asperam arteriam, raucitas nominatur, quum in thoracem, catarrhus appellatur. Gravedini itaque facile et brevi succurritur, deinde raucitati modico sane et calido victu, qui frumentacei generis existat. Destillatio in thoracem non ex facili curatur, imo saepe immedicabilis est. Nam ab ea acri et salsa partibus exesis, sanguinis eductio sequitur: cujus tres causae referuntur. Vel enim vasa erosionem passa sunt, ideoque sanguis in asperam arteriam descendens per os rejicitur: vel rupta sunt violenter: vel ob imbecillitatem non continent, sed adaperata oscula eum transmittunt. Differunt sanguinis excretio et

Ed. Chart. II. [382.]

Ed. Bas. IV. (382.)

διαφέρει δὲ αἵματος ἔκκρισις καὶ αἵματος ἀναγωγή. ἢ μὲν γὰρ ἢ ἀπὸ πνεύμονος ἢ ἀπὸ τῆς τραχείας ἀριτηρίας γίνε-
ται· ἢ δὲ ἀπὸ στομάχου καὶ τὸ αἷμα μελάντερον φαίνεται,
τὸ δὲ ἀπὸ θώρακος ξανθότερον καὶ ἀφρίζον, ἔπειτα τῷ τὸ
μὲν μετὰ βηχὸς ἀνάγεσθαι, τὸ δὲ ἄνευ βηχός. πολλάκις δὲ
καὶ ἀπὸ κεφαλῆς διὰ τῶν τῆς ὑπερώας τροχημάτων εἰς τὸ
στόμα καταφερόμενον τὸ αἷμα, ἀναγωγῆς φαντασίαν παρέ-
χει οὐκ οὔσαν. τόποι δὲ ἕξ ὧν κυρίως τὸ αἷμα ἀνάγεται
τρεῖς, πρῶτος μὲν τὸ φαρίγειρον, καὶ ἀκινδυνότερα καὶ εὐ-
ιατοτέρα ἐντεῦθεν ἢ τοῦ αἵματος ἀναγωγή, δεύτερος ἀπὸ
τῆς τραχείας ἀριτηρίας, καὶ δυσίατος αὕτη ἢ διαφορά καὶ
κινδυνώδης, τρίτος ἢ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος πασῶν δυσιατο-
τέρα καὶ κινδυνωδεστέρα, ἐφ' ἣ μάλιστα καὶ τὸ ἐμπύημα
καὶ ἡ φθίσις, ὡς γησιν Ἰπποκράτης. ἐφ' αἵματος πτύσει
πύου πτύσις· ἐπὶ πύου πτύσει φθίσις· ἐπὶ φθίσει θάνα-
τος. δοκεῖ δὲ τισι καὶ ἀπὸ πλευροῦ αἷμα ἀνάγεσθαι. ἀμφί-
βολος δὲ οὗτος ὁ τρόπος. ἴασις δὲ αἵματος ἀναγωγῆς ἐπι-
σχεθῆναι τὸ αἷμα, ἢ διὰ φλεβοτομίας μετοχετεύσαντα καὶ

rejectio. Haec etenim vel a pulmone vel aspera arteria
provenit: illa a stomacho et sanguis apparet nigrior. Qui
ex thorace rejicitur, flavus magis et spumans: deinde hic
cum tusse, alter sine illa spuitur. Saepenumero etiam a
capite per palati foramina in os defertur sanguis, praebetque
eductionis falsam imaginem. Loci, ex quibus proprie san-
guis educitur, tres sunt. Primus fauces, unde minore
cum periculo sanguis rejicitur, faciliusque sistitur. Secun-
dus aspera arteria, atque hic morbus curationem difficul-
ter accipit, plenusque periculi est. Tertius pulmo, ubi
minus omnibus praesidii, plus periculi affectus habet.
Comitatur enim maxime suppuratio et tabes, ut ait Hip-
pocrates, cujus verba haec sunt. *Sanguinis spuitionem
puris spuitio, hujus spuitionem tabes, tabem mors sequitur.*
Nonnulli etiam ex latere sanguinem educi arbitrantur. At
hoc ambiguum est. Salus vitii hujus est, sanguinem re-
primere vel venae sectione alio ducentem, idque potissi-
mum in juvenibus, vel posca sistentem vel inedia copiam

Ed. Chart. II. [382.]

Ed. Bas. IV. (382.)

μάλιστα ἐπὶ τῶν νέων, ἢ διὰ ὀξυκράτου σιήσαντα, ἢ ἀποσιτία μειώσαντα τὸ πλῆθος, ἢ διὰ τινος τῶν ἀπλῶν φαρμάκων, ὅσον ἀκακίας, ἵποκυστίδος, βαλαυστίου, ἀρωγλώσσου χυλοῦ καὶ τῶν ὁμοίων. ἔμπυηματος δὲ ἴασις ἢ μὲν παλαιὰ διὰ καυστηρίων ἀναξηραινόντων τὸν θώρακα καὶ εἰς τὰ ἐκτὸς μετασφύεματις, ἢ δὲ νεώτερα συμπεπᾶναι τοῖς τε καταπλάσμασι καὶ τοῖς ἐκλεικτοῖς, ἔπειτα ἀνακαθᾶραι ταχέως τοῖς διὰ στόματος διδομένοις φαρμάκοις, πρὶν ἢ καθάρθῃ τὸ σῶμα. ἐπιγράφεται δὲ τὰ φάρμακα ἰδίως, πρὸς ἔμπυικούς. τὰ δὲ ἐν μεσοπλευροῖς συνιστάμενα ἔμπυήματα τεμνόμενα ἰδίως πρὸς μοτὸν ἔχει τὴν ἔκκρισιν τοῦ ὑγροῦ· ἢ γὰρ ἀθρόα ἀναιρεῖ. γίνονται δὲ ἔμπυήματα καὶ ὑπὸ τὸ διάφραγμα, ἃ λίγουσιν ἐν κατακαλύψει ἀποστήματα, οὐχ ὁμοίως κινδυνώδη, οὐδὲ δυσίατα, τὰ πολλὰ ἐντὸς ῥηγνύμενα ταύτη ἐκκρίνεται, ἢ διαίρομενων τῶν ἐκτὸς σωματίων. ἱστορεῖ δὲ Διοκλῆς καὶ τὰ ἐν θώρακι ἔμπυήματα, ἔστιν ὅτε συρῥηγνύμενα εἰς τὴν ἐπὶ νεφροῦς καὶ κύστιν φέρουσαν ἀρτηρίαν, ταύτη

ejus imminuentem, vel simplici quodam medicamento, ut acacia, hypocistide, balauſtio, plantaginis succo, atque id genus aliis. Suppurationis praesidium vetus sunt ferra-
 menta candentia, quae thoracem exiccent, fluoremque in
 exteriores partes dirigant. Recentiores consueverunt mi-
 tigare cataplasmatibus et delingendis medicaminibus, deinde
 cito repurgare medicamentis per os assumptis prius, quam
 corpus exedatur. Inſcribuntur autem proprie medicamenta
 ad purulentos. Quae suppurationes medio latere consti-
 tuuntur, reſectae proprie ad linamentum, humoris excre-
 tionem habent: quae ſi univerſum fiat, hominem interi-
 mit. Accidunt vero suppurationes quoque ſub tranſverſo
 ſepto, quae ſe intus occultantes abſceſſus nominantur, non
 ex aequo periculofis, nec curationi reſiſtentes, plerumque
 intus ruptis hac excernuntur, vel partibus exterioribus di-
 viſis. Diocles memorat etiam thoracis ſuppurationes eru-
 pentes interim in arteriam, quae ad renes ac veſicam
 tendit, ſimul cum urinis excerni. Tabes proprie dicitur

Ed. Chart. II. [382. 383.]

Ed. Bas. IV. (382.)

ἀποκρίνεσθαι σὺν τοῖς οὔροις. [383] φθίσις μὲν κυρίως λέγεται ἢ ἐν πνεύμονι, ἢ εἰς τὸν θώρακα ἐπὶ τῶν ἐμπυημάτων σύντηξις τοῦ σώματος. δυσίατον δὲ τὸ πάθος, ἢ καὶ ἀνίατον. γαλακτοποσία τε ἐν αὐτῇ τῇ ἀκμῇ καὶ τόποι ξηρότεροι καὶ τῆς Αἰγύπτου τὰ ἄνω καὶ ἡ Λιβύα ἰῶνται μάλιστα τὸ πάθος. λέγεται δὲ καὶ ἰσχιαδική τις φθίσις ὑπὸ Ἰπποκράτους, ἢ ἐπὶ τοῖς περὶ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν ἐμπυήμασι σύντηξις τοῦ σώματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ νεφριτικὴ. αἱ δὲ περὶ τὸ ἥπαρ καὶ σπλῆνα φλεγμοναί, εἰ μὲν εἰς ἐμπύημα μεταβάλλοιεν, συντήκουσι καὶ αὐταὶ μετρίως τὸ σῶμα. εὐ-ιατότερα δὲ ταῦτα τὰ ἐμπυήματα τῶν ἐν πνεύμονι καὶ ἀκινδυνότερα. εἰ δὲ μὴ μεταβάλλοιεν, ἀλλ' ἄπεπτοι μένοιεν αἱ φλεγμοναὶ καὶ σκιρτώδεις καχεξίας ἐπιφέρουσαι τῷ σώματι καὶ τελευτῶσαι ὕδρωπας ἐπιφέρουσι. μέχρι δὲ ἀπλαῖ φλεγμοναὶ εἰσιν, ἢ μὲν περὶ ἥπαρ πυρετοὺς ἐπιφέρει συνεχεῖς, ἢ δὲ περὶ σπλῆνα τεταρταίους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. αἰτία γὰρ τοῦ τύπου τούτου μέλαινα χολή, ἧς ἀγγεῖον ὁ σπλῆν, ὅθεν ἴαμα τεταρταίου, πρὸ μὲν τοῦ ῥίγους, πυ-

in pulmone vel in thorace, corporis ob suppurationes colliquatio: difficilis ejus salus est aut nulla. Lactis usus potui datur, dum consistit: loca ficciora conveniunt. Superior Aegyptus et Libya maxime huic malo medentur. Hippocrates tabis cujusdam coxendicum meminit, ischia-
dicam vocans, qua in suppurationibus circa os sacrum ac-
cidentibus corpora colliquefcunt. Similiter alterius renum
nephriticae. Porro jecinoris et lienis inflammationes si in
pus vertuntur et ipsae mediocriter corpus consumunt. At
hae suppurationes multo citius curantur, minusque peri-
culosae sunt, quam quae pulmonem affligunt. Verum si
minus in suppurationes mutantur inflammationes, sed cru-
dae et in scirrhi natura permanferint, malum habitum
corpori afferentes, tandem aquam inter cutem afferunt.
Quatenus autem simplices extiterint, in jecinore, febres
continuas afferunt: in liene, quartanas magna ex parte:
nam hujus speciei causa bilis atra est, quae in liene tan-
quam vase continetur. Unde quartanae auxilium est, ante

Ed. Chart. II. [383.]

Ed. Bas. IV. (382. 383.)

ριωῖντα τὰ ἄκρα διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ χυμοῦ, ἐν δὲ τοῖς διαλείμμασιν ἢ δι' ἐμέτων ἀγωγή. ὑδρώπων δὲ τριττὸν εἶδος κατὰ τοὺς νεωτέρους, ὁ μὲν ἀσκίτης, ὁ δὲ τυμπανίτης, ὁ δὲ ὑποσαρκίδιος. κατὰ δὲ Ἱπποκράτην δύο φύσεις. ὁ γὰρ ἀσκίτης καὶ ὁ τυμπανίτης τῆς αὐτῆς ἰδέας ἐστί. ἐφ' ἑκατέρῃ γὰρ παρέγχυσίς ἐστὶν τῆς ἐξυδαρουμένης τροφῆς εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν τε ἐντέρων καὶ τοῦ περιτοναίου· ἀλλ' ἐπὶ μὲν τοῦ ἀσκίτου πλεῖον τὸ ὕδωρ, ἔλαττον τὸ πνεῦμα. ἐπὶ δὲ τοῦ τυμπανίτου πλεῖον τὸ πνεῦμα, ἔλαττον τὸ ὑγρὸν. ὁ δὲ ὑποσαρκίδιος κατὰ πᾶν ἐστὶ τὸ σῶμα ἀνάλυσις τῶν στερεῶν σωμάτων εἰς ὕδατος φύσιν. τοῦτον καὶ Ἱπποκράτης ἀνιάτὸν φησιν. καλεῖται δὲ καὶ λευκογλεγματίας. αἰτία δὲ παντὸς ὑδέρου, ὡς μὲν Ἐρασίστρατος φησιν, γλεγματὴν ἥπατος, ἢ σπληνὸς (383) χρονισθεῖσα καὶ σκλήρωθεῖσα ἐμποδίζουσα γὰρ τῆς τροφῆς τὴν ἐν τοῖς σπλάγχχνοις τοῖτοις κατεργασίαν τε καὶ ἀνάδοσιν εἰς πᾶν τὸ σῶμα ἐξυδαρεῖ αὐτὴν, καταψυχθεῖσα δὲ παρεγγχεῖται μεταξὺ ἐντέρων καὶ περιτοναίου. κατὰ δὲ Ἱπποκράτην καὶ αὐτὴ μὲν

rigorem summas partes propter humoris frigiditatem fomentis tueri. In intermissionibus eductio per vomitum. Hydropis tres sunt species ex sententia neotericorum, ascites, tympanites et anasarca. Hippocrates duas statuit, nam tympanites et ascites sunt ejusdem speciei, quoniam in utraque nutrimentum in aquam redactum inter intestina et peritoneum transfunditur. Sed in hac aquae plus, quam spiritus, in unum intus contrahitur: in illa copiosior spiritus, minor humiditas est: in reliqua solidae totius corporis partes in aquae naturam transeunt: hanc et Hippocrates medicabilem esse scribit, vocatur autem et leucophlegmatia. Causa vero cujusque hydropis est, auctore Erasistrato, inflammatio jecinoris vel lienis, temporis spatio in scirrhum indurata. Nam quum alimenti in his visceribus confectionem atque in totum corpus digestionem impediatur, in aquae substantia ipsum commutat, quod ita refrigeratum inter intestina et peritoneum transmittitur. Hoc quoque malum Hippocrati salutis spem nullam

Ed. Chart. II. [383.]

Ed. Bas. IV. (383.)

ἀνίατος· εἰ δὲ καὶ ἄνευ φλεγμονῆς γινόμενον ὕδρον καὶ μάλιστα τὸν ὑποσαρκίδιον τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ καταψυχομένου καὶ οὐκ ἔτι κρατοῦντος τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις τροφήν, διὸ καταψυχόμενον τὸ αἷμα ἐξυδαροῦται καὶ παραρρέει διὰ τῶν φλεβῶν, ὡς ἐκ τῶν ἀσκῶν, τὸ ἔλαιον διαπηδήσει. μέχρι μὲν γὰρ ἐν ταῖς φλεβῖν αἷμά ἐστιν, ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ σώματος τῶν φλεβῶν συνέχεται. ὅταν δὲ ἢ ἐν αὐτῷ λιπαρότης πλεονάσῃ, ὡς ἐπὶ τῶν πιμελῶν, παρεγγεόμενον τοῦτο πιμελὴν ποιεῖ. ἢ ἐξυδαρούμενον τὸ αἷμα, ἢ μὴ στεγνόμενον διαρρέει, ἢ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν ἐντέρων καὶ τοῦ περιτοναίου, ἢ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα. ἴασις δὲ τῶν δύο ἐτέρων ὑδρώπων, ἢ διὰ μαλαγμάτων ἀναξηραινόντων, ἢ διὰ φαρμάκων διουρητικῶν, ἢ διὰ καθαρτικῶν ὑψηλῶν. νεφροὶ δὲ πεπονθότες ἀλγήματα μὲν σφοδρὰ ἐπιφέρουσιν, δυσδιάκριτος δὲ ἐπ' αὐτῶν ὁ πεπονθὼς τρόπος διὰ τὸ συμπεφυκέναι αὐτὸν τοῖς ἔξωθεν σώμασι καὶ ἐπικεῖσθαι τὸ κῶλον αὐτοῖς· διὸ ἐν πυήσει γινόμενοι φαντασίαν παρέχουσι φλεγμονῆς, ἢ τοι περὶ τὰ ἐκτὸς ἢ κωλικῆς διαθέσεως. πολλάκις δὲ

habet. Quod si vel absque inflammatione hydrops, praesertim anasarca eveniat, calore genuino refrigerato, nec alimentum in venis amplius edomante, sanguis caloris inops aquae naturam induit et ex venis, ceu oleum ex utribus defluit. Quousque enim sanguis exactus in venis est, ab earum corpore continetur. Ubi vero in eo pingue exuperaverit, ut in obesibus, sanguis effusus adipem generat, aut in aquam versus, aut dum non continetur, defluit in locum qui medius est inter intestina et peritoneum, aut per universum corpus effunditur. Tolluntur duo alii hydropes vel ex malagmatis exiccantibus, vel medicamentis urinas cientibus, vel hypelatis purgandi facultate praeditis. Renes affecti dolores magnos pariunt. Locus autem male habens non ex facili potest discerni, quod exterioribus partibus cohaereat et colon ipsis incumbat, quare dum in eis est abscessus, vel inflammationis partium externarum vel colici doloris speciem praebent. Non raro eodem affecto intestino renes consentientes dolent.

Ed. Chart. II. [383. 384.]

Ed. Bas. IV. (383.)

καὶ κώλω συμπλάσχοισιν οἱ νεφροί. πάθη δὲ συνίστανται
περὶ νεφροῦς ταῦτα, φλεγμονή, ἔλκωσις, λιθίασις, πάρεσις.
[384] φλεγμονῆς μὲν οὔσης, οὐδὲν διασημαίνει δι' οὔρων·
ἀλλὰ μᾶλλον ἀλγῆματα ἐπιφέρει, οἷκ ἀκριβῶς ἐπιφαίνοντα
τὸν πρωτοπαθοῦντα τόπον δι' ᾧ ἔφαμεν. δυσπαραμύθητοι
δὲ αἱ ὀδύνη, οὔτε καταπλάσμασιν εἴκονται, οὔτε τῇ διὰ
σικύας ἀφαιρέσει ἐνδιδούσαι, μόνον δὲ εἶπερ τοῖς ἐνδοθεν
διδόμενοις τισὶ νεφρικοῖς φαρμάκοις. εἰ δὲ ἔλκωσις εἴη,
ὅτε μὲν πυώδη διὰ τῶν οὔρων ἀποκρίνεται, ὅτε δὲ αἵμα-
τώδη. λιθίασεως δὲ οὔσης, ὅτε μὲν αἵματώδη ἀποκρίνεται,
τραχυνόμενων τῶν σωματίων ὑπὸ τοῦ λίθου, ὅτε δὲ ψαμμία
ὑφίστανται τῷ οὔρῳ, εἰ εὐθρυπτος εἴη ὁ λίθος, ἢ καὶ
γενέσεως ἀρχὴν ἔχοι. ἐπὶ δὲ παρέσεως αἵματώδες τὸ οὔρον
ἀποδίδεται, ὡς ἂν οὐ διακρινόμενον. περὶ δὲ τὴν κύστιν
ταῦτα συνίστανται τὰ πάθη, πάρεσις, πιτυρίασις, λιθίασις,
ἔλκωσις, περὶ τὸν τράχηλον μάλιστα. ἐπισυμβαίνει δὲ τού-
τοις ἰσχυρία, στραγγουρία, δυσουρία, ἀπὸ τε τούτων καὶ
ἐξ ἄλλων αἰτίων. φλεγμονὴν μὲν οὖν δηλοῖ τὰ περὶ τὸ ἐφῆ-

Affectus autem, qui in eis consistunt, hi sunt, inflamma-
tio, exulceratio, calculi, imbecillitas. Quum inflammatio
renes exercet, nihil per urinam innotescit, sed dolores
excitantur potius, non exacte locum primum dolentem
ostendentes, ob eam, quam dixi, rationem, verum intole-
rabiles: quippe qui nec cataplasmatibus cedant, nec detra-
ctione per cucurbitulas facta remittantur: sola medicamenta
nephritica intus accepta praesidio sunt. Si exulceratio eos
infestat, interdum purulenta per urinas excernuntur, in-
terdum cruenta. Quum inest calculus, aliquando cruenta,
partibus videlicet ab eo exasperatis, ejiciuntur, aliquando
arenulae in urina subsident, si friabilis sit lapis vel etiam
recens modo nascatur. In imbecillitate sanguinolenta
urina redditur, quasi nondum segregata. Vesicae affectus
hi sunt, imbecillitas, surfuratio, calculus, exulceratio, circa
collum maxime. His accedit urinae suppressio ejusque
difficultas et stillicidium. Ex his vero aliisque causis pro-

Ed. Chart. II. [384.]

Ed. Bas. IV. (383.)

βαιον ἀλγήματα καὶ δυσχέρεια περὶ τὴν τοῦ οὔρου ἔκκρισιν. λύει δὲ φλεγμονὴν κύστεως κατάπλασμα καὶ ἐπιβροχαὶ καὶ ἔνδεια τροφῆς. εἰ δὲ ὑπερβάλλοι καὶ ἀφαίσεις αἵματος διὰ φλεβοτομίας. ἔλκωσιν δὲ σημαίνει, ποτὲ μὲν αἱματούδη ἐκκρινόμενα, ποτὲ δὲ πυώδη, ἔστι δὲ ὅτε μυξώδη καὶ τὰ περὶ τὸ ἐφήβαιον ἀλγήματα. ἴασις δὲ διὰ τῶν ἐπιθεμάτων καὶ μάλιστα γλυκυχυμῖα καὶ εὔχυμος τροφή προσφερομένη. καὶ τὰ ἔνδοθεν διδόμενα πρὸς ἔλκωσιν κύστεως καὶ τὸ Βισσίνου φάρμακον. πάρεσιν δὲ κύστεως, δηλοῖ μὲν καὶ ἡ τῶν οὔρων ἀπροαίρετος ἔκκρισις. δυσίατον δὲ, ἢ καὶ ἀνίατον τὸ πάθος. λίθον δὲ ἐν κύστει ὄντα, σημειοῦνται μὲν ἀκριβέστατα οἱ δάκτυλοι καθιέμενοι εἰς τὸ ἀπευθυμένον ἐπὶ τῆς ἔδρας, ὡς τε ἐπικάμπτεσθαι τὸν λιχανὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν μέσον τοῖς ἄκροις καὶ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐπὶ τὴν κύστιν, ἔνθα καὶ ἐντυγχάνουσι τῷ λίθῳ ἐμπλέοντι καὶ ἀναφέρουσιν αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον τῆς κύστεως. λίθων δὲ διαφοραὶ πλείονες· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν προσφυεῖς, οἱ δὲ ἀπόλυτοι, καὶ οἱ μὲν εὐθραστοί, οἱ δὲ δύσθραστοί. δυσίατοι μὲν οὖν

liciscuntur. Inflammationis notae sunt circa pubem dolores, urinae excernendae difficultas. Solvitur cataplasmatibus, perfusionibus et a cibo abstinentia. Quod si excedat, sanguinem quoque per venam mittere convenit. Exulcerationis indicia sunt, sanguinolenta excretio interdum, interdum purulenta, nonnunquam mucosa et circa pubem dolores. Auxiliantur epithemata, maximeque dulcis bonique succi alimentum ad haec, quae intus adhibentur adversus ulcerationem vesicae et Byssini medicamentum. Imbecillitatem vesicae innuit et urina, cum citra mejentis voluntatem effluit. Difficilem morbus curationem, aut nullam recipit. Lapidem in vesica esse, digiti in rectum intestinum per sedem immissi exquisitissime deprehendunt, sed ita, ut index ad medium in summo reflectatur, atque in priorem vesicae partem, ubi et lapidem innatantem contingunt, referuntque in vesicae cervicem. Calculorum differentiae plures sunt, quidam enim illorum adnati sunt, alii possunt auferri. Rursus aliqui facile frangi possunt,

Ed. Chart. II. [384.]

Ed. Bas. IV. (383.)

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ προσφυῖς. τῶν δὲ ἄλλων τοὺς μὲν εὐ-
 θραίστους, τὰ φάρμακα δύνανται διαλύοντα ἐκκρίνειν. τοὺς
 δὲ στερεοὺς καὶ δυσλύτους οἱ χειρουργοὶ κομίζονται, διαι-
 ροῦντες τῆς κύστεως τὸ σαρκοειδὲς τοῦ τραχήλου. ἰσχυροῖα
 μὲν οὖν ἐστὶν ἡ τελεία ἐποχὴ τῶν οὔρων. στραγγουρία δὲ,
 ἢ κατὰ στράγγα οὔρησις. καὶ δυσουρία τὸ αὐτὸ τοῦτο μύ-
 ρον ποιοῦσα, δυσχέρειαν τοῦ ἀποουεῖν. γίνεται δὲ ταῦτα
 διὰ πολλὰς αἰτίας, ὅτε μὲν διὰ τὸν λίθον ἐσφηνωμένον τῷ
 τραχήλῳ τῆς κύστεως καὶ τελείως ἐμφοράττοντα τὸν πόρον
 ἢ ἔνδον τι καταλιπόντα ἢ ἐννηχόμενον τῇ κύστει. γίνεται
 δὲ ἰσχυροῖα διὰ φλεγμονὴν κύστεως ὑπερβάλλουσαν καὶ διὰ
 πλήρωσιν ἄμετρον, οὐ δυναμένης περισταλῆναι τῆς κύστεως
 καὶ διὰ δριμύτητα τῶν οὔρων τοῦ τραχήλου ἀκριβοῶς συ-
 σιέλλομένου τῇ δῆξει καὶ διὰ θρόμβον αἵματος ἀποκλείοντα
 τὴν δίοδον καὶ διὰ παχύτητα οὔρων προσισχομένων. πεπεμ-
 μένων οὖν τῶν ἐκκρινόμενων ὄντων, τὴν τοιαύτην παχύ-
 τητα ἀποσπᾶσθαι χρὴ, τὸν δὲ θρόμβον διαλύειν τοῖς δι-

nonnulli non possunt. Itaque magna ex parte adnati
 difficulter curantur, alii qui facile franguntur, alii qui dif-
 ficile; itaque vix sanabiles sunt ut plurimum adnati. Ex
 aliis autem, qui facile franguntur, dissolventibus medica-
 mentis excerni possunt. Duros vero et vix solubiles chi-
 rurgi tollunt, carunculam dividentes vesicae cervicis. Ischu-
 ria summa est urinarum retentio: stranguria urinae stillici-
 dium: dysuria urinae difficultas. Atque haec multis e
 causis proveniunt, aliquando calculo vesicae cervicis impa-
 cto, ac meatum in totum obstruente, vel si intus quip-
 piam relictum sit aut vesicae innatet. Urinae retentio
 propter vesicae inflammationem nimiam aut repletionem
 immodicam accidit, vesica scilicet ad excretionem imbe-
 cilla, aut cervice vehementer ex urinarum acrimonia per-
 morsum contracta, aut ex grumis sanguinis iter occluden-
 tibus, aut ex urinarum adhaerentium crassitie. Coctis igitur
 iis quae excernuntur, ejusmodi crassitiem trahere oportet,
 grumum vero medicamentis liquefaciendi vim haben-

Ed. Chart. II. [384. 385.]

Ed. Bas. IV. (383.)

ναμένοις τήκειν. τὴν δὲ πλήρωσιν κενοῦν τῷ Ἐρασιστρα-
 τείῳ καθειῆρι. ἔστι δὲ οὗτος προσεικῶς τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα.
 σ, ἢ δὲ περὶ κοιλίαν καὶ ἔντερα ἀρχή, ὁ στόμαχός ἐστι
 καὶ κατὰ φύσιν ἐχόντων καὶ παρὰ φύσιν διατιθεμένων.
 στομάχου τοίνυν παθήματα φλεγμονή, ἔλκωσις, αἵματος
 ἀναγωγὴ, ἐμπνευμάτωσις, πλάδος, ἀνορεξία, ἀκράτεια τῶν
 προσφερομένων. φλεγμονὴν μὲν οὖν σημαίνει τὸ ἄλγημα
 ἐγκείμενον. [385] ἐπιμέλεια δὲ δι' ἐπιβροχῶν καὶ κατα-
 πλασμάτων καὶ τροφῶν σιτωδῶν καὶ εὐδιοικῆτων. ἔλκωσιν
 δὲ ἐν στομάχῳ δηλοῖ ἰδίως σῆψις καὶ δῆξις καὶ δυσκατα-
 ποσία. ἴασις δὲ διὰ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων καὶ διὰ
 τροφῶν εὐχέλων, αἷμα δὲ ἀπὸ στομάχου ἀναγόμενον ἐπέχει
 διδόμενα, τὰ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν τὴν ἀπὸ θώρακος, τὰ
 προγεγραμμένα. ἐμπνευμάτωσιν δὲ διαλύουσι στομάχου αἱ
 ἐξόποροι καὶ ὅσα ἐρυγὴν κινεῖ. πλάδου δὲ ἀναξηραίνει, ξη-
 ροφαγία τε καὶ ἀψινθίου πόσις. ἀνορεξία δὲ ἢ μὲν τις γί-
 νεται διὰ φλέγμα παρακείμενον καὶ δεῖ ἀναξηραίνειν τὸ
 αἷτιον, ἢ διὰ χολὴν ἐπιπολάζουσιν καὶ δεῖ ἀνακαθαίρειν

tibus dissolvere. Plenitudinem vacuare ferramento, quod Erasistratus catheterem nominat Romanae literae S simili. Stomachus ventris et intestinorum principium est, sive naturaliter, sive praeter naturam afficiantur. Stomachi igitur vitia sunt, inflammatio, exulceratio, sanguinis eductio, inflatio, humiditas flaccida, cibi fastidium, ingestorum ciborum incontinentia. Inflammationem ergo notat dolor incumbens. Succurritur perfusionibus et cataplasmatibus, alimentis frumentariis et quae facile possint digeri. Exulcerationem in stomacho notant proprie putredo, mordicatio, deglutiendi difficultas. Auxiliantur his extrinsecus imposita, cibique probe succulenti. Sanguinis e stomacho eductio iisdem medicamentis sistitur, quibus ex thorace: ejusdem rejectio, iis quae superius adnotata sunt. Inflationem dissolvunt discutientia et quae ructus movent. Humiditatem siccorum efus et absinthii potio tollunt. Cibi fastidium aut ex pituita adjacente oritur, ideoque exiccare illam ex usu est: aut a bile supernatante, unde stomachus

Ed. Chart. II. [385.]

Ed. Bas. IV. (383.)

τὸν στόμαχον, ἢ ἀδυνατοῦντα τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν ἀπο-
 διδόναι τὴν ὀρεκτικὴν, ὡς καὶ ὄφθαλμοὺς ἀμβλυωπεῖν δι'
 ἀτονίαν τοῦ ὀρατικοῦ πνεύματος. πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην ἀνο-
 ρεξίαν χρὴ τὰ προκλητικὰ καὶ ὑπομνηστικὰ τῆς ὀρέξεως
 προσφέρειν. ἀκραιῆς δὲ γίνεται ὁ στόμαχος τῶν προσφερο-
 μένων καὶ διὰ πλάθον, μάλιστα δὲ δι' ἀτονίαν καὶ ἀσθένει-
 νειαν, ὡς καὶ χεῖρ παρειμένη οὐκ ἴσχει ὧν ἂν ἐράπτηται.
 χρὴ οὖν τοιοῦν αὐτὸν καὶ ἰσχυροποιεῖν, τότε ὅλον τὸ σῶμα
 ἀναιρέσειν. περὶ δὲ κοιλίαν γίνεται μὲν πολλὰ τῶν περὶ
 τὸν στόμαχον πλὴν τῆς ἀνορεξίας. τὸ δὲ μὴ πέπτειν τὰ
 σιτία ἴδιον αὐτῆς καὶ τὰ πλεῖστα περὶ αὐτὴν γίνεται, ὧ
 πάθος ἔπεται ἢ διάρροια. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὁμοίως ἰατέον
 τοῖς περὶ τὸν στόμαχον. τὴν δὲ διάρροϊαν ἀκριβῶς ἐξετα-
 στέον, δι' ἣν αἰτίαν ἀπεπτηθείσης τῆς τροφῆς γίνεται. καὶ
 εἰ μὲν διὰ φλεγμονὴν, καταπλάττειν καὶ ἐπιβρέχειν, εἰ δὲ
 διὰ φλέγμα παρακείμενον ποιοῦν τὸν πλάθον, ἀναξηραίνειν
 τῇ διαίτῃ τὴν ὑγρότητα, εἰ δὲ παρὰ χολῆς πλῆθος, τὴν
 χολὴν καθαιρεῖν, εἰ δὲ δι' ἀτονίαν, ὡς τοῖς ἀτονοῦσι τόνον

purgandus est: aut non potente naturali functione appeti-
 tum reddere. Nam oculi quoque propter spiritus visorii
 imbecillitatem hallucinantur. Adversum cibi fastidium hu-
 jusmodi adhibenda sunt, quae appetitum provocent sup-
 peditentque. Stomachus autem non continet accepta pro-
 pter humiditatem, maxime vero ob impotentiam ac im-
 becillitatem, sicut dimissa manus non continet, quae attingit.
 Expedit igitur corroborare, fortiolemque ipsum reddere,
 tum universum corpus reficere. Ventrem multa vitia sto-
 macho communia infestant, praeterquam appetentiae pra-
 vitas. Sed concoctionis male obita functio ventriculo
 propria tribuitur, ut quae potissimum in eo administretur:
 quem affectum diarrhoea sequitur. Reliqua igitur pari
 modo cum iis, quae stomachum cruciant, curabis. Fluxus
 exacte disquirendus est, cur alimento incocto accidat: et
 si inflammatio eam pepererit, cataplasmatibus et profusioni-
 bus occurretur. Si pituita humiditatis illius flaccidae pa-
 rens, victus ratione exiccanda est. Si bilis exuperet, eam

Ed. Chart. II. [385.]

Ed. Basf. IV. (383. 384.)

ἐμποιεῖν τῷ σώματι. εἰ δὲ παρ' αὐτὴν τὴν ποιότητα τῶν προσενεχθέντων δυσπέπτων ὄντων, ἢ εὐφθάρτων, ἢ τοῦ ἔχόντων ἄλλο- (384) τριον, ἀποθεραπεύσαντα παραιτεῖσθαι τὰ τοιαῦτα. δυσεντερία δὲ ἐστὶ πάθος περὶ τὰ ἔντερα· γίνεται δὲ ἐπὶ διαρροία χρονίζόντων τῶν διεφθαρμένων καὶ διεσθιόντων καὶ ἐλκούντων τὰ ἔντερα. γίνεται δὲ καὶ ἄνευ διαρροίας ἐξ ἀρχῆς, ὑπὸ χυμοῦ τινος δριμέος διαφαγόντος τὸ ἔντερον. ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ ἐπὶ λύσει νοσήματος γίνεται ἡ δυσεντερία, ἣν ἀπαγορεύει ὁ Ἱπποκράτης ἰᾶσθαι, μὴ ἐκ τῆς ἐποχῆς ἕτερόν τι μείζον ἐπιγίνηται νόσημα. τὴν μὲν οὖν ἐκ διαρροίας γενομένην ἰᾶται τοῖς στέλλουσι καὶ ἰσιᾶσι τὸ ρεῦμα, τὴν δὲ ἐκ τινος δήξεως χυμοῦ δριμέος ἰᾶται τοῖς καταγλυκαίνουσι καὶ κατακεράσαι δυναμένοις, ἐκκλύζων τε τὰ αὐτὰ τὰ ἠλκωμένα τοῖς ὁμοίοις. χρονίζοντος μέντοι τοῦ πάθους νομώδη καὶ σεσηκότα εἴωθεν διαχωρεῖν, ὅτε ἀρμόζουσιν οἱ ἐνιέμενοι τροχίσκοι, οἱ διὰ σανδαράχης καὶ τιτάνου καὶ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν τοιούτων συντιθέμενοι. μὴ

purgare utile est. Si ex imbecillitate provenit, ut infirmis, robur corpori faciendum est. Si ab ipsa qualitate eorum, quae concoctu difficilia assumpta sunt vel quae prompte corrumpuntur vel quid alienum habent, post curationem talia oportet interdiceret. Dysenteria intestinorum est affectus generatus in ventris profluvio, humoribus corruptis immorantibus, erodentibus et exulcerantibus intestina. Fit etiam sine fluxu, primum ab humore acri intestina intus exedenti. Est cum in morbi decessione dysenteria contingat, quam curari Hippocrates prohibet, ne suppressio alium quempiam morbum majorem accersat. Illam quae ex fluore nata est, reprimentibus et sistentibus fluorem medicatur: aliam, cujus origo ex acris cujusdam humoris rosione est, dulcorantibus et quae mitigare possunt, abluendo ipsa exulcerata, similibus. Diuturno tamen morbo depasta ulceris ramenta et putrida solent dejici, tum profunt immissi pastilli ex sandaracha, calce, auripigmento, atque id genus aliis compositi. Ubi vero non

Ed. Chart. II. [385. 386.]

Ed. Basf. IV. (384.)

ὄντων δὲ τομωδῶν τῶν διαχωρουμένων, μὴ χρῆσθαι τοῖς, ἐπεὶ σπασμὸν ἐπιφέρουσιν. εἰ δὲ καὶ ἀνωτέρω ἢ τοιαύτη ἔλκωσις τῶν ἐντέρων εἴη, οὐδὲ οὕτως χρησιεὶον τοῖς τροχίσκοις οὐ γὰρ φθάνουσιν ἐπὶ τὰ πεπονθότα ἐξικνεῖσθαι. τῶν γὰρ ὑγιεινῶν καθαπτόμενοι ὕλεθρον ἐργάζονται, ἀνωτερικοῖς δὲ φαρμάκοις χρῆσθαι, τοῖς πρὸς δυσεντερίαν ἀναγεγραμμένοις. λειεντερία δὲ γίνεται μὲν ἀπὸ τῆς δυσεντερίας, ὅταν πολλῆς ἐλκώσεως οὔσης ἐπὶ τὰ ἔντερα οὐλαὶ πολλαὶ ἐπιγένωνται, δι' ἃς οὐ κρατεῖ τὰ ἔντερα τῆς τροφῆς, ὅθεν λειεντερία εἴρηται ἐκ τῆς περὶ τὰ ἔντερα λειότητος. διὸ καὶ ἀνιάτος ἢ τοιαύτη λειεντερία. οὐλὰς γὰρ οὐκ ἔστιν ἰᾶν. χαλεπὴ δὲ καὶ δυσίατος ἢ δι' ἀτονίαν ἐντέρου γινομένη. ἐγχειρεῖν δὲ τῇ θεραπείᾳ, τόνον ἐπιθέντα τῷ τε ὕλῳ τῷ σώματι καὶ τοῖς ἐντέροις. [386] γίνεται δὲ καὶ λειεντερία καὶ διὰ γλέγμα ἐπικλύσαν τὰ ἔντερα καὶ ὕλισθον ἐμποιοῦν αὐτοῖς. καὶ δεῖ ἀναξηραίνειν ἀποσιτία τε καὶ τροφῆ τῇ πρὸς γλέγμα ἀντιτασσομένη. τεινεσμός δὲ ἰδίως περὶ τὸ ἀπευθυσμένον γίνεται. φλεγμαῖνον γὰρ τοῦτο συνεχεῖς

fit ramentosa ulceris dejectio, non his utendum est, quoniam convulsionem faciunt. Quod si talis intestinorum exulceratio in superiore quoque parte consistat, neque sic pastillorum usus est: non enim statim ad affectos locos perveniunt: nam ubi sanos contingunt, perniciem eis faciunt: verum medicamentis utendum est, quae superioribus locis conveniunt, quorumque titulus est adversus dysenteriam inditus. Ex dysenteria intestinorum laevitas oritur, ubi ex magna ulceratione multae cicatrices intestinalis oboriuntur, propter quas cibum non retinent: unde ex intestinorum laevitate vocata est leienteria. Quamobrem talis est insanabilis, cicatrices namque non sanescunt. Si vero ex intestini imbecillitate contigerit, tum quoque gravis est, nec ex facili tollitur. Remedium autem erit, si moliaris robur universo corpori ac intestinis adjungere. Caeterum causa etiam morbi pituita est, intestinalis lubricitatem illuendo generans. Succurrit inedia reficcando et cibi pituitae contrarii. Tenesmus proprie morbus est re-

Ed. Chart. II. [386.]

Ed. Bas. IV. (384.)

ἐντάσεις καὶ προθυμίας πρὸς διαχώρησιν ἐμποιεῖ καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ τεινισμός. ἴασις δὲ διὰ πυριαμάτων κάτωθεν τῶν στυφόντων καὶ τροφῇ σιτώδης καὶ σταλτικῆ. εἰ δὲ ἐπιμένει καὶ ἐνέματα διὰ πρισάνης χυλοῦ καὶ στέατος τραγείου χρησιέον. ἔλμινθες δὲ πάθος ἐντέρων. τρισσὸν δὲ εἶδος ἐλμίνθων· αἱ μὲν γὰρ στρογγύλαι σπιθαμιαῖαι τὸ μῆκος, ἢ καὶ μείζους, αἱ καὶ μέχρι στομάχου νέμονται. αἱ δὲ βραχεῖαι καὶ ἐμφερεῖς σκώληξι μακροτέροις, καλοῦνται δὲ ἀσκαρίδες, συνίστανται δὲ περὶ τὸ ἀπευθυσμένον. αἱ δὲ πλατεῖαι καὶ ἐπιμήκεις, ὥστε ὅλω τῷ ἐντέρῳ παρατείνονται. λέγονται δὲ καὶ κειρίαι ἐκ τοῦ ἐμφερεῖς εἶναι κειρίαις. ὁμοίως δὲ καὶ ταινῖαι, εὐίατοι μὲν οὖν στρογγύλαι. πληθύνουσι γὰρ ἐπὶ παιδίων. αἱ δὲ ἀσκαρίδες πλεονάζουσιν ἐπὶ τῶν παρηβώντων, δυσίατοι δὲ καὶ δυσέκκριτοι, μόνον ὑπὸ τῶν δριμυφαγιῶν καὶ φαρμάκων τῶν διὰ πικρᾶς συντεθειμένων καὶ ἑλενίου, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμβαλλομένων. ἰσχίας δὲ καὶ ἀρθροῖτις καὶ ποδάγρα μεγέθει μόνον ἀλλήλων διαφέρουσι, ταῖς δὲ αἰτίαις

cti intestini. Hoc enim inflammatione laborans, crebrae inanesque egerendi cupiditates et impetus exercent. Profunt ei fomenta parti inferiori adhibita, stringentia, tum alimentum ex frumentacea materia et reprimens. Quod si perseveret nihilque imminuatur, enematis ex ptisanæ cremore et hircina adipe utendum est. Lumbricorum qui intestina excruciant triplex est species. Quidam enim teretes, palmi longitudine vel etiam majore, ad stomachum usque proserpunt. Quidam breves et minusculis vermibus similes, ascarides appellantur, circa rectum vero intestinum generantur nonnulli lati et oblongi adeo ut in totum exporrigantur intestinum: quos fascias vocant, quod similes fasciis sint. Teretes itaque ad remedia faciles, maxime autem in pueris: ascarides in iis, qui sub pubertatem sunt, abundant: aegre praesidiis cedunt et excernuntur, nisi cibis acrioribus et medicamentis ex hiera compositis et helenio maxima ex parte injectis. Ischias, arthritis vitia et podagrae sola inter se magnitudine differunt: caeterum

Ed. Chart. II. [386.]

Ed. Bas. IV. (384.)

καὶ τοῖς τόποις τοῖς προσιτοπαθοῦσι τὰ αὐτὰ ἐστίν. ὑπὸ τε γὰρ γλέγματος ὡς ἐπὶ πολὺ γίνονται καὶ περὶ τὰ νεῦρα συνίστανται, τὰ συνέχοντα τὰ ἄρθρα καὶ τὴν κίνησιν αὐτοῖς παρέχοντα. ἀλλ' ἢ μὲν ἰσχίας περὶ τὸ ἄρθρον τὸ κατὰ ἰσχίον γίνεται. διατείνεται δὲ πολλάκις μέχρι σφυρῶν. ἴασις δὲ διὰ φλεβοτομίας ἀπὸ σφυροῦ. καὶ διὰ σικκίας ἀπὸ τοῦ ἰσχίου καὶ διὰ κλυσμιῶν δριμέων καὶ δι' ἅ δυσεντερίας τρόπον τινα ποιοῦσι καὶ τὰ ἔξωθεν καταπλάσματα ἄκοπα καὶ μαλάγματα. ποδάγρα δὲ περὶ μόνους τοὺς πόδας συνίσταται καὶ ἐπισημαίνει ἐν ἀκμῇ μὲν πυρρῶδες ἄλγημα, διὸ τῶν ἐμψυχόντων δεῖται, παρακμῇ δὲ ναρκῶδες καὶ μειὰ ψίξεως, ὅθεν τῶν θερμαινόντων δεῖται. ἀρθρίτις δὲ ταῦτὸν πάθος τοῖς προειρημένοις περὶ πάντα τὰ ἄρθρα συνιστάμενον. φαρμάκων δὲ δεῖται θεραπευτικῶν τῶν ἀλεινόντων κηρωμάτων καὶ τῆς καταλλήλου διαίτης. ἢ δὲ ἐλεφαντίασις τὸ πάθος ἔσχε τὸ ὄνομα ἀπὸ ὁμοιότητος τῆς πρὸς τὸν ἐλέφαντα. τὸ γὰρ δέρμα τῶν ἐν τῷ πάθει τούτῳ κατεσχημένων παχύτερόν τε καὶ σκληρότερόν ἐστιν, ἐμφέρειαν ἔχον πρὸς τὸ τῶν

causis et locis, qui affectum primum sentiunt, iisdem constant: a pituita namque plerumque fiunt: circa nervos consistunt, quibus articuli conferuntur, motumque recipiunt. Ac ischias in ipsius coxae articulo ortus ad talos usque non raro extenditur. Praesidio erit sanguis ex talo missus, cucurbitulae coxis admotae, clysteres acres, quique intestinorum tormina quodammodo faciunt. Et foris cataplasmata acopa et malagmata adhibita profunt. Podagra solos pedes affligit. In statu quidem febrilis dolor intenditur, eoque refrigerantibus opus est. In declinatione torpor cum frigore hominem occupat, ob quod calefacientia conducunt. At arthritidis vera praedictis similis affectus est, circa articulos omnes consistens: medicamenta curatoria, mitigantia ceromata et victus rationem aptam desiderant. Elephantiasis affectus est, qui ab elephantum similitudine nomen sortitus est. Nam qui hoc vitio laborant, cutem crassam, duram, elephantum modo asperatam habent. Originem mali excitat pituita crassa et atra

Ed. Chart. II. [386.]

Ed. Basf. IV. (384.)

ἐλεφάντων δέρμα. αἴτιον δὲ τοῦ πάθους γλέγμα παχὺ καὶ χολὴ μέλαινα, ἢ βλενωδὴς μάλιστα ἐνσπειρομένη. οἱ γὰρ χυμοὶ οὗτοι θηριῶδες αὐτὸ ἀποφαίνουσιν. διὸ καὶ μόνη θεραπεία ἀνύσιμος ἐπὶ τῶν ἐλεφαντιῶντων, ἢ δι' ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ μέλανος. τινὲς δὲ τῶν παλαιότερων εἰς ἕξ διαίρουσι τὸ πάθος αὐτὸ, εἰς ἐλεφαντίασιν, λεοντίασιν, ὀφίασιν, λέπραν καὶ ἀλωπεκίαν καὶ λώβην. ἐλεφαντίασιν μὲν οὖν λέγουσι τὴν ἐμφερῆ κατὰ τὸ δέρμα καὶ κατὰ τοὺς πόδας ἐλέφαντι· παχεῖς γὰρ καὶ οὗτοι τοὺς πόδας ἔχουσιν οἱ τῷ πάθει τούτῳ περιπεσόντες δηλονότι, ὥσπερ ἐκεῖνοι· λεοντιᾶν δὲ φασὶ τοὺς ὀχθῶδεις ἐπαναστάσεις ἔχοντας, ἢ καὶ οἰδηματώδεις καὶ πυρρότερους ὄντας δίκην λεόντων. ὀφίασιν δὲ τὴν ἐκδέρουσαν τοὺς ἀλόντας ὡς ὄφεις. ἀλωπεκίαν δὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ζώων ἐκείνων· λώβην δὲ, τὴν τὰ ἄκρα χειρῶν τε καὶ ποδῶν διαφθείρουσαν καὶ τοὺς τῶν τοιούτων μελῶν ἐστερημένους, λελωβημένους. λέπραν δὲ τὴν τραχύνουσαν τὸ δέρμα καὶ οἶον ὄραται ἐπὶ τῶν λεπρῶν, ποιουμένην. ὁ δὲ λειχήν πάθος μὲν καὶ αὐτὸς δέρματος.

bilis vel mucosa, maxime disseminata. Hi enim humores ferinum ipsum denunciant. Quare solum veratrum sive nigrum, sive album, praesens elephantiasis est remedium. Quidam ex veterioribus affectum illum in sex partes dividunt, in elephantiasin, leontiasin, ophiasin, alopeciam et mutilationem. Elephantiasin igitur appellant affectum in cute et pedibus elephanti similem, hi enim crassos pedes habent qui scilicet hoc morbo corripuntur non secus ac illi. Leontiasin vero laborare dicunt eos qui tumentes eruptiones habent aut oedematosas et qui leonum instar fulvi sunt. Ophiasin autem vocant affectum, quo correpti pelle ut serpentes exuuntur. Alopeciam vero deducta metaphora ab illis animalibus. Mutilationem, quae summa manuum et pedum labefacit, privatos quoque ejusmodi partibus, mutilatos appellamus. Leporam quae cutem exasperat, quemadmodum in leprosis fieri videmus. Impetigo vero et ipsa cutis affectus est. Impetiginis duae species

Ed. Chart. II. [386. 387.]

Ed. Bas. IV. (384.)

διττὸν δὲ εἶδος λειχήνος, ὃ μὲν ἤμερος καὶ πρῶτος, ὃ δὲ ἄγριος καὶ χαλεπώτερος. ἀφίστανται δὲ ἐπὶ τούτων καὶ λεπίδες τοῦ δέρμα- [387] τος καὶ ὃ ὑπὸ τὰς λεπίδας τόπος ἐνερευθεσίτερος καὶ ἐγγὺς ἡλιωμένου φαίνεται. γίνεται δὲ τὸ πάθος ὑπὸ φλέγματος ἀλμυροῦ καὶ χολῆς τῆς ξανθῆς· ἐνθεν ὡς ἐπὶ τῶν ἀλμῶν τῶν κεραιῶν ἀφίστανται τοῦ δέρματος αἱ λεπίδες. ἴασις δὲ ἢ τε διὰ φαρμάκων φλεγματογῶν καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιχρίστων. λέπρα δὲ πάθος μὲν καὶ αὐτὴ δέρματος ἐπὶ τὸ λευκότερον καὶ τραχύτερον τρεπόμενον. ἢ δὲ τραχύτης οἶον ψυδρακίων ἐπανεστῶτων. ἢ δὲ ψώρα ἐστὶν ἐλκωδιστέρα. γίνεται δὲ ἐκάτερον ἰδίως ὑπὸ φλέγματος ἀλμυροῦ. ἴασις δὲ ἢδε διὰ φλεγματογῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιχρισμάτων, ὅσα πρὸς λέπραν καὶ ψώραν ἀναγέγραπται. ὃ δὲ ἀλφὸς διττὸν ἐστὶ πάθος, ὃ μὲν λευκὸς, ὃ δὲ μέλας. γίνεται δὲ ὃ μὲν μέλας ὑπὸ μελαίνης χολῆς· διὸ καὶ μελαγχολικὰ τὰ πολλὰ ῥίεται. ὃ δὲ λευκὸς ὑπὸ φλέγματος γίνεται, οὐχ ἀλυκοῦ. ἢ δὲ λεύκη ὅμοιον μὲν τὸ πάθος ἀλφῶ λευκῶ, μᾶλλον δὲ ἐπισημαίνει γῆν λευκοτάτην.

sunt, quae cutem molestant: una tolerabilis mitiorque est: altera effera, quae difficiliter tollitur. Squamulae in his ex cute abscedunt, sub quibus locus rubicundior fereque exulceratus apparet. Gignitur affectus a pituita falsa et flava bile: unde, ceu in fallugine vasis fictilibus, ex cute secedunt squamae. Succurritur medicamentis pituitam moventibus et quae extrinsecus corpori illinuntur. Lepra quoque cutis vitium est, sed magis subalbidum asperiusque apparet. Ea vero asperitas est veluti psudraciorum erumpentium. Psora vero exulcerata magis est. Pituita falsa utrumque malum proprie producit. Medicamenta pituitam cientia, tum quae extrinsecus illinuntur, quibus ad lepram et scabiem titulus est, iisdem succurrunt. Vitiligo duas habet species, albam et nigram. Haec ab atra bile generatur, ob quod magna ex parte medicamina melancholiae dicata conveniunt: alba a pituita non falsa. Leuce habet quiddam simile vitiligini albae, sed magis colore terram albissimam refert: a lepra variat,

Ed. Chart. II. [387.]

Ed. Bas. IV. (384.)

λέπρας δὲ διαφέρει τῷ λεῖον εἶναι καὶ μὴ τραχύνεσθαι τὸ δέρμα, ὡς ἐπὶ λέπρας. ῥύεται δὲ τούτων ἀπάντων τὰ φλεγμαγωγὰ φάρμακα καὶ τὰ ἔξωθεν σμήγματα.

Κεφ. ιδ'. [Περὶ συνθέσεως ἀρίστης καθαρσίου.]
 Συντίθεται δὲ ἢ πρὸς τὰ ἐντὸς φαρμακεία ἀπὸ τε ἀποφρακτικῶν καὶ τμητικῶν καὶ λεπτυντικῶν καὶ προοδοποιητικῶν καὶ προτρεπτικῶν καὶ καθαρτικῶν καὶ κολαστικῶν τῆς τῶν φαρμάκων κακίας, εὐστομάχων τε καὶ ἐφεκτικῶν τῆς ἀλόγου φορᾶς. ἀποφρακτικὰ μὲν οὖν ὅσα τοὺς πόρους ἀραιοῖ καὶ τὰ σώματα εὔροα ποιεῖ τμητικὰ δὲ ὅσα τέμνει τοὺς χυμοὺς καὶ πέπτει τοὺς μὲν παχύνοντα, τοὺς δὲ λεπύνοντα. προοδοποιητικὰ δὲ ὅσα προάγει καὶ προπέμπει τὰ φάρμακα εἰς ἃ βουλόμεθα μόρια, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ἥπαρ καθαίρειν βουλομένων, σάνδαλα· τῶν δὲ σπλῆνα, σκολοπένδριον· νεφροὺς δὲ καὶ ἰσχία, κενταύριόν τε καὶ θλάσπι· τὰ ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς, παιωνία καὶ στοιχάς· τὰ ἐμπρόσθιά τε καὶ σάμψυχον καὶ τὰ τοιαῦτα· στήθη καὶ πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ καρδίαν καὶ μετάρρηνα καὶ ἔντερα, γλυκῦρριζον

quod lenior huic cutis minusque aspera quam in illa sit. Omnia hujusmodi curant medicamenta pituitae trahendae idonea, tum smegmata foris adhibita.

Cap. XIV. [De optimae purgationis compositione.]
 Componitur autem ad internos humores purgans medicamentum ex deobstruentibus, incidentibus, attenuantibus, vias referantibus, impellentibus, purgantibus et edomantibus vitium medicamentis et stomacho utilibus et immoderatum profluvium compescentibus. Deobstruentia itaque sunt quaecunque laxant et corpora meabilia efficiunt. Incidentia vero, quae humores incidunt et alios quidem incrassando, alios vero attenuando concoquunt. Vias autem referantia sunt, quae deducunt ac praemittunt medicamenta in quas volumus partes, ut ad hepar quum purgare volumus, sandala, ad lienem vero scolopendrium; ad renes vero et ischia centaurium et thlaspi; ad posteriorem capitis partem paeonia et stoechas; ad anteriorem vero et sampsuchus et similia; ad sternum et pulmonem et thora-

Ed. Chart. II. [387.]

Ed. Bas. IV. (384.)

καὶ στύραξ καὶ σπέρμα τήλεως· ἀμύγδαλά τε καὶ κρόκος καὶ σπέρμα λινοζώστεως καὶ τοὺς ἀρμιούς καὶ τὰ ἄρθρα, ἐκάτερον ἐρμωδάκτυλον καὶ ἄλλοις ἄλλα, ἅπερ ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ συντεκμαιροῦσθαι. προτρεπτικὰ δὲ ὅσα κινεῖ καὶ προτρέπει τὰ φάρμακα, ὡς μὲν ἀγαρικόν, ἔρις, ῥέον δὲ Ἰνδικόν, στάχυς· ἐντεριώνην δὲ κολοκυνθίδος, τραγάκανθα· σκαμμονίαν δὲ, ἀλόη, ἢ χυλὸς κράμβης, ἢ ῥόδου, ἢ σπέρματα. ὡσαύτως ἄλας ὀρυκτὸν· τὸ ἐπίθυμον, ὡσπερ εὐφόρβιον, βδέλλιον καὶ τὸν ἐλλέβορον· ῥαφανίδος σπέρμα καὶ τὴν ἀλυπαίαν· ὄξος ἢ χρυσοβάλανος καὶ τὰ μυροβάλανα· βρυονία καὶ τὸ ἐλατήριον ἄλας. καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς πτυώσεως τὴν ῥίζαν, ἐρμωδάκτυλον τὸ στογγύλον καὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως τὰ παραπλήσια, ἅπερ ἐν τῷ περὶ ἀρίστης συνθέσεως φαρμάκων κατὰ μέρος διήλθομεν. καὶ δεῖ ἐκεῖθεν νομίζεσθαι τὰ ἐλλείποντα. καθαρτικὰ δὲ ὅσα καθαίρει κἀνταῦθα κἀν τῷ περὶ ἀπλοῶν φαρμάκων ἡμῶν γέγραπται. κολαστικὰ δὲ τῆς κακίας ὅσα τοῖς δηλητηρίοις τῶν φαρμάκων

cem et cor et metaphrenum et intestina glycirrhiza, styrax, semen foenugraeci, amygdala, crocus et semen mercurialis; ad commissuras et articulos uterque hermodactylus et ad alias partes alia, quae ex dictis conjicienda sunt. Impellentia sunt quaecunque medicamenta movent ac impellunt, ut agaricum, eris, rheum Indicum, stachys, interior pars colocynthidis, tragacantha, scamonium, aloë vel succus brassicae vel rosarum vel semina; similiter sal fossile, epithimum, quemadmodum euphorbium, bdellium et heliborus, radicae semen, turpetum, chrysobalanus et myrobalana, bryonia et elaterion sal, quibus quidem annumeramus pytyusae radicem, hermodactylum rotundum et aliis peraeque similibus, quae in libris de optima compositione secundum partes declaravimus; ac quae desunt inde ducenda sunt. Purgantia vero sunt quaecunque hic purgant et quae in opere de simplicibus medicamentis a nobis scripta sunt. Edomantia autem malitiam sunt quaecunque medicamentorum noxis adversantur proprie, ut

Ed. Chart. II. [387. 388.]

Ed. Bas. IV. (384.)

ἀντικεῖσθαι ἰδίωμα, ὡς ἀγαρικοῦ μὲν ζίγγιβερ, σκαμμωνίας δὲ ὄπου, μαστίχη ἢ κόμμι Ἀραβικόν, ἢ καφουρά, ἢ κυδωνίων μήλων χυλός· κολοκυνθίδος δὲ ἀμυγδάλων ἔλαιον· ἀλυπαίας δὲ νᾶπυ· ὡσπερ ἔλλεβόρου καστόριον, ἢ ὑδρόμελι· καὶ εὐφορβίου κιννάμωμον. ἀλόης δὲ γε μαστίχη· ὡσπερ αὐτὴν προτρέπει τὸ σμύρνιον· καὶ τᾶλλα ὅσα ἡμῖν ἐν τῷ [388] περὶ ἀρίστης συνθέσεως εἴρηται. εὐστόμαχα δὲ καὶ ἐφεκτικὰ τῆς ἀλόγου τῶν φαρμάκων φορᾶς, ὅσα τονοῖ καὶ συνέχει καὶ τὰς φυσικὰς διεγείρει ἐνεργείας. τὸ δὲ κατὰ μέρος ταῦτα ἐπεξεργάσασθαι περισσὸν νῦν ἡμῖν ἔδοξε.

Κεφ. ιε'. [Περὶ διαιρέσεως τῆς διὰ φαρμάκων θεραπείας.] Ἡ δὲ φαρμακεία διττὴ ἐστίν, ἢ μὲν πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη, ἢ μάλιστα χρῆται ὁ διαιτητικός· ἢ δὲ πρὸς τὰ ἐκτὸς, ἧς οὐκ ἄνευ συντελεῖται τὰ κατὰ χειρουργίαν. τῆς μὲν οὖν πρὸς τὰ ἐντὸς φαρμακείας εἶδη ἐστὶ δεκαδύο. τὸ μὲν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ παθῶν· τὸ δὲ τῶν στοματικῶν· τὸ

agarici noxae Zingiber, succi scammoniae, mastiche vel gummi Arabicum vel caphura vel malorum cotoneorum succus, colocynthidis vero amygdalinum oleum; turpeti autem synapium; ut hellebori castorium vel mulsa et euphorbii cinnamomum. Aloës vero mastiche, quemadmodum ipsam promovet smyrnium et caetera quae a nobis in opere de optima compositione dictum est. Eustomacha sive quae stomachum roborant, ephectica quae immoderatam medicamentorum vacationem reprimunt, quae roborant ac continent et suscitant naturales facultates. Sed in particulari, ut ea quae modum excedunt eximant, jam a nobis demonstratum est.

Cap. XV. [De curationis per, medicamenta divisione.] Pharmacia duplex est. Prima interiores morbos curat, qua potissimum victus ratione sanans utitur: altera exteriores, citraque illam manu nihil peragitur. Medicaminum ad interiora pertinentium species duodecim existunt. Quaedam capitis affectibus dicata medicamina: quaedam

Ed. Chart. II. [388.]

Ed. Bas. IV. (384. 385.)

δὲ τῶν πεπτικῶν· τὸ δὲ τῶν βηχικῶν· τὸ δὲ τῶν ἀνωδύ-
νων· τὸ δὲ τῶν ἀλεξιφαρμάκων· τὸ δὲ τῶν καθαιρόντων.
καὶ τὰ μὲν ἥπατικά ἰδίως· τὰ δὲ σπληνικά· τὰ δὲ νεφρι-
τικά· τὰ δὲ πρὸς τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους καὶ ἔλκη· τὰ
δὲ πρὸς ὑστέρα· τὰ μὲν δὴ στοματικά ἐσσι, τὰ δὲ πρὸς
οὐλα αἰμασσομένα, σηπόμενα, βεβρωμένα καὶ ὀδόντας καὶ ὕσα
πρὸς ἄφθας καὶ ἐσχάρας, ὕσα τε πρὸς σταφυλὴν κεχυλασμέ-
νην. τῶν δὲ πεπτικῶν τὰ μὲν ἐσσι πρὸς ἀτονίαν στομάχου, ἢ
κοιλίας· τὰ δὲ πρὸς ἐμπνευμάτωσιν τούτων· τὰ δὲ πρὸς αἵμα-
τος ἀναγωγὴν· τὰ δὲ πρὸς πλευριτικούς, ἢ περιπνευματικούς·
τὰ δὲ πρὸς φθισικούς· τὰ δὲ πρὸς ἀσθματικούς, ἢ ὀρθοπνοι-
κούς· τὰ δὲ πρὸς τραχύ- (385) τηιὰ τε ἀρτηρίας καὶ φω-
νῆς ἐκκοπήν. τῶν δὲ ἀνωδύνων τὰ μὲν πρὸς νεφρικούς,
τὰ δὲ πρὸς κοιλίας ῥύσεις καὶ δυσεντερίας καὶ πρὸς κωλι-
κούς καὶ εἰλεώδεις. κοινῶς δὲ πάντα πρὸς πᾶσαν ὀδύνην.
τὰ δὲ ἀλεξιφάρμακα τὰ μὲν ἀπλᾶ, ἄλλα πρὸς ἄλλο δηλη-
τήριον. ἢ δὲ θηριακὴ πρὸς πάντα καὶ προσλαμβανομένη
καὶ ἐπιδιδόμενη. τῶν δὲ καθαιρόντων τὰ μὲν ἄνωθεν κα-

oris vitiis accommodata dicuntur. Alia concoquunt: alia
bechica. Alia anodyna, alia alexipharmaca sunt: alia pur-
gant. Nonnulla proprie hepatica, sic splenica, nephritica.
Sunt quae adversus vesicae calculos et ulcera nomen ha-
bent, similiter ad vulvam. Jam vero stomatica sunt, quae
ad gingivas cruentas, putridas, erosas et dentes faciunt.
Eodem referuntur, quae aphthas et crustas, tum quae uvam
descendentem sanant. Quae concoquunt, partim ad stoma-
chi vel ventriculi imbecillitatem conducunt, partim ad
horum inflammationem, quaedam ad sanguinis rejectionem
e pectore. Quaedam ad pleuriticos vel peripneumonicos:
alia ad tabidos, alia ad asthmaticos vel qui orthopnoici
vocantur. Aliqua ex his asperitatem arteriae et vocis ab-
scissionem auferunt. Porro anodyna nunc renum affectus
sedant, nunc ventris profluvia: alias dysenterias, alias co-
licum dolorem, coli et ileum, id est communiter omnia
quemvis dolorem mitigant extinguuntque. Alexipharmaca
simplicia, alia ad aliud venenum usurpamus: theriace ad-

Ed. Chart. II. [388.]

Ed. Baf. IV. (385.)

θαίρει, ὡς τὰ δι' ἔλλεβόρου καὶ ἐμετικά πάντα, τὰ δὲ κάτωθεν παραλαμβάνεται, ὡς τὰ διὰ σκαμμωνίας καὶ ἀλόης καὶ ἐλατηρίου καὶ κολοκυνθίδος καὶ εὐφορβίου καὶ κόκκου κνιδίου καὶ τῶν τοιούτων. τρίτα δὲ τούτοις τετάχθω καὶ τὰ πρὸς ἔλμινθας πλατείας, οἷά ἐστι τὸ διὰ κέραιος ἐλαφείου καὶ ἡδυσμοῦ καὶ πεπέρεως. ἔστι δὲ καὶ τέταρτον εἶδος τῶν κεφαλὴν μόνην καθαιρόντων διὰ στόματος καὶ ῥινῶν ἃ παραλαμβάνεται ἰδίως. ἐπὶ τε τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς παθῶν καὶ τὰ πλεῖστα ἐπὶ ἰκτέρων. ἀρμόζουσι δὲ αἱ μὲν διὰ τῶν ἄνω καθάρσεις πρὸς ἀνασκευὴν τῶν χρονίων. καιρὸς δὲ αὐτῶν τὰ διαλείμματα. αἱ δὲ κάτωθεν, πρὸς τὰ ὀξέα νοσήματα κατάλληλοι, πλευρίτιδας καὶ περιπνευμονίας. καιρὸς δὲ αὐτῶν πάντων ἢ ἄνεσις τῶν ἐπὶ μέρους παροξυσμῶν. τῆς δὲ πρὸς τὰ ἐκτὸς φαρμακείας εἶδη ἐστὶν ἕνδεκα. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν διαφορητικά, τὰ δὲ συμπεπτικά, τὰ δὲ ἔναιμα, τὰ δὲ πυοποιὰ, τὰ δὲ ἀνακαθαροτικά, τὰ δὲ ἀναπληρωτικά, τὰ δὲ κατασταλτικά, τὰ δὲ

versus omnia et prius et post sumitur. Inter purgantia quaedam per superiores corporis partes agunt, quemadmodum quae veratro conflant, vomitumque cientia omnia. Per inferiores, quae ex scammonia, aloë, elaterio, colocynthide, euphorbio, cocco gnidio atque his similibus. Tertio ordine ab his ponantur quae lumbricos latos repellunt: cujusmodi medicamentum est quod cervi cornu, menta et pipere praeparatur. Est et quarta species caput tantum per os atque nares purgantium, quae in capitis oculorumque affectibus proprie sumuntur. Ad haec quae in arquato crebro in usu sunt. Convenit autem per superiora purgatio morbis longis demoliendis. Tempus hujus est, cum morbi intermittunt. Inferiori parte adhibita, acutis, ut pleuritidi et peripneumoniae. Tempus vero universae est particularium accessionum remissio. Exteriorum remedia undecim species continent, alia discutunt, alia concoquunt, alia cruentis statim imponuntur, alia pus movent, alia repurgant, alia implent, alia reprimunt, alia

Ed. Chart. II. [388. 389.]

Ed. Bas. IV. (385.)

ἐπολωτικά, τὰ δὲ ὀφθαλμικά, τὰ δὲ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, τὰ δὲ καυστικά ἐπὶ ἐρυσιπέλαια καὶ ἔρπητας καὶ ἄνθρακας· τὰ δὲ εἰσιν ἀλείμματα ἄκοπά τε καὶ θερμομαντικά πρὸς παραλύσεις ποιοῦντα καὶ ἀρθριτικούς καὶ ποδαγρικούς καὶ πᾶσαν νεύρων πῆξιν καὶ τετανικούς καὶ ὀπισθοτοτικούς. τὰ δὲ σμηκτικά τῶν εἰς τὴν ἐπιγάνειαν ἔξανθούτων, λέιψης, ἀλφουῦ, λειχῆνος καὶ λέπρας. τὰ οὖν διαφορητικά καὶ συμπεπτικά ἐπὶ φυμάτων καὶ παντὸς ἀποστήματος τοιοῦτου ἀριόξει. διαφορητικά δὲ εἰσιν αἱ διὰ [389] ἀλῶν πᾶσαι καὶ ὅσαι διὰ νίτρον, ὡς τὸ Κτησιφῶντος. συμπεπτικά δὲ τὰ διὰ ῥητίνης καὶ χαλβάνης καὶ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος· τῶν δὲ ἐκαίμων φαρμάκων αἱ μὲν φαιαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τοῦ σώματος προσφάτων τραυμάτων ἀριόξουσιν. αἱ δὲ ἰδίως χλωραὶ καὶ μέλαιναί, ὡς ἡ βάρβαρος, πρὸς τε τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ πρὸς τὰ κενόδηκτα. ἐπὶ δὲ ἐλκῶν τοῖς μὲν πυοποιῶσι ἐπὶ τῶν γλεγμαίνοντων χρησιέον, ὡς τῇ τετραφάρμακῳ. τοῖς δὲ ἀνακαθαίρουσιν ἐπὶ τῶν ῥυπαρῶν, ὡς τῇ χλωρᾷ ἀνειμένῃ. τοῖς δὲ ἀναπληροῦσιν ἐπὶ τῶν κοίλων. τοῖς

cicatricem inducunt, alia oculis, alia universo corpori adhibentur, alia adurunt, erysipelatis, herpetibus carbunculis idonea. Alia sunt, quae illinuntur, acopa et excofacientia, quae ad nervorum resolutiones faciunt, articulorum morbos, podagras, tetanos, opisthotonos omnemque nervorum morbum. Alia pistulas summa cute orientes leucen, album, impetiginem et lepram abstergunt. Quae digerunt et concoquunt, phymatis et cuilibet id genus abscessui auxilio sunt. Digerentia sunt omnia, quae constant sale et quaecunque etiam nitro, ut Ctesiphontis compositio testatur. Concoquentia, resina, galbano, ammoniaco thymiamate. Quae cruentis imponuntur pharmaca, fusci coloris, ad recentia corporis vulnera valent. Quae proprie viridia et nigra sunt, ut barbarum, capitis mala et canum morsus sanant. In ulceribus partim pus educentibus in his, quae laborant inflammatione, utendum est, ut tetrapharmaco: in sordidis vero repurgantibus, ut viridi diluto: in cavis replentibus: in carne supercrescenti

Ed. Chart. II. [389.]

Ed. Bas. IV. (385.)

δὲ καταστέλλουσιν ὡς ἐπὶ τῶν ὑπερσαρκούντων, ὡς τοῖς διὰ μίσυος καὶ λεπίδος, ἃ καὶ ἐπὶ τῶν δυσεπισχέτων αἰμορρογίων ἀρμόζει. τοῖς δὲ καυστικοῖς ὅτε μὲν πρὸς τὸ διελεῖν καὶ ἀναπτύξαι σώματα χρώμεθα, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων τὴν περιοχὴν, ὅτε δὲ ἐπὶ τῶν κεχλασμένων βλεφάρων ἀντὶ ἀναρροφῆς, ἀφαιροῦντες τὸ σύμμετρον τῆς οὐλῆς, ἀνασπῶμεν τὸ κεχλασμένον. ὅτε δὲ ἐπὶ κεφαλαίας δυσιάτου παραλαμβάνομεν, διὰ βαθείας ἐσχάρας μεταβάλλοντες εἰς τὰ ἐκτὸς ρεύματα. ὕλη δὲ τῶν καυστικῶν κονία, ἄσβεστος ζῶσα καὶ ἀρσενικὸν καὶ σανδαράχη καὶ φέκλα καὶ τὰ τοιαῦτα. τῶν δὲ κεφαλικῶν τὰ μὲν πρὸς ἀχῶρας καὶ πίτυρα καὶ ἐκβράσματα ἀρμόζει, τὰ δὲ πρὸς κεφαλαλίαν καὶ ἑτεροκραλίαν. τῶν δὲ ὠτικῶν τὰ μὲν πρὸς φλεγμονὴν ὠτων, τὰ δὲ πρὸς ἔλκωσιν· τὰ δὲ πρὸς πυορροοῦντα· τὰ δὲ πρὸς δυσηκοίαν· τὰ δὲ πρὸς ὠτα τεθλασμένα. τῶν δὲ ὀφθαλμικῶν φαρμάκων εἶδη εἰσὶν ἐπτὰ. τὰ μὲν γὰρ πρὸς ἀρχομένας ὀφθαλμίας ἀρμόζει, ὡς τὰ διὰ γλανκίου καὶ τὰ διὰ κρόκου καὶ τὰ κνκνάρια· τὰ δὲ πρὸς τὰς διαθέσεις, ὡς τὰ νάρδινα καὶ τὰ θεο-

reprimentibus, ut quae ex misy et squama conficiuntur, in vehementi quoque sanguinis fluore sistendo non parum efficacibus. Adurentibus interim in diducendis partibus ac aperiendis utimur, velut in abscessuum comprehensione, interim in palpebris quum summa cutis relaxatur et procidit vice suturae pilis mediocriter ablatis, partem relaxatam retrahimus. Aliquando in cephalaea per altas crustas humores in exteriorem educentes assumimus. Adurentium materia, lixivium, calx viva, auripigmentum, sandaracha, faecula, atque id genus alia. Ex cephalicis medicamentis, ad achoras, capitis furfures et eruptiones valent alia: ad capitis dolorem et heterocraniam alia. Aurium remedia partim earum inflammationem, partim exulcerationem, partim puris effluxum, partim difficilem auditum, partim contusionem juvant. Oculorum pharmaca septem species habent. Quaedam enim ad incipientes lipitudines, ut quae ex glaucio et ex croco et cyncaria inscribuntur. Quaedam ad eorum dispositiones, ut nardina

Ed. Chart. II. [389.]

Ed. Bas. IV. (385.)

δοτία καλούμενα. τὰ δὲ πρὸς ρεύματα, ὡς τὰ διὰ λιβάνου καὶ ἀκακίας καὶ ἐρείκης καρποῦ. τὰ δὲ πρὸς τραχώματα, ὡς τὰ διὰ τῶν μεταλλικῶν, οἷον κεκαυμένου χαλκοῦ καὶ χαλκίτιδος καὶ λεπίδος χαλκοῦ. πέμπτον δὲ ἐστὶ τὸ πρὸς ξηροφθαλμίας καὶ ψωροφθαλμίας εἶδος τῶν κολλυρίων καὶ ξηροῦν ὀξυδερζικῶν, ἃ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐστὶ τοῖς προγεγραμμένοις. ἕκτον δὲ τῶν ὑγρῶν εἶδος, τῶν πρὸς ὑποχύσεις ἀναγεγραμμένων, ἃ διὰ χολῶν σκευάζονται καὶ μάλιστα δι' ὑαίνης. ἕβδομον δὲ τὸ τῶν καταπλασμάτων εἶδος, ἃ παραλαμβάνεται ἐπὶ τῶν ἄκρωις γλεγμαίνοντιον ὀφθαλμῶν καὶ περιοδονῶντων. ἐστὶ δὲ τὰδε διὰ μελιλώτων καὶ γλυκίος καὶ τήλειος καὶ τὰ τοιαύτης ὕλης. περιχρίομεν δὲ τὰ βλέφαρα ἐν ἀρχῇ μὲν τοῖς ἀποκρουστικοῖς, οἷά ἐστὶ τὰ διὰ γλαυκίου καὶ τοῖς διὰ κρόκου καὶ αὐτῷ μόνῳ γλαυκίῳ. ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδιαθέτων τοῖς ἀναξηραίνουσι καὶ παραμυθουμένοις, οἷον ναρδίροις καὶ θεοδοτίοις. ὅσα δὲ πρὸς εὐμορφίαν ἐπιχρίεται, ὡς τὰ διὰ σάνδυκος καὶ ἡδυχρόου, οὐκ ἰατρικῆς, ἀλλὰ καλλωπιστικῆς ἐστὶν ἴδια.

et theodotia appellata. Quaedam ad fluorem, quae ex thure, acacia et ericae fructu componuntur. Quaedam ad scabritiem, ut ex metallis confecta, nempe uslo aëre, chalcitide et aeris squama. Quinta ad siccam lippitudinem et scabiosam collyriorum species est, tum siccorum oxydericon, ejusdem cum superioribus materiae. Sexta humidorum, quae ad suffusiones inscribuntur, ex fellis generibus hyaenaeque potissimum composita. Septima cataplasmatum species in oculis vehementer inflammatis et circumdolentibus usurpatur, ex meliloto, passo, foenugraeco similibusque materiis confecta. Oblinimus palpebras initio repellentibus et cujusmodi sunt quae ex glaucio et croco medicamina: etiam solo ipso glaucio. Interius affectis exiccantia lenientiaque admovemus, ut nardina, theodotia. Quae vero ad colorem decoremque formae conciliandum illinuntur, qualia hedychroo et sandice constituuntur, non medicinae, sed artis cultui ac elegantiae dicatae sunt propria.

Ed. Chart. II. [389. 390.]

Ed. Bas. IV. (385.)

Κεφ. ιστί. [Περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς συνισταμένων παθῶν.] Πάθη δὲ περὶ μὲν τὸν ὅλον ὀφθαλμὸν συνίσταται τάδε. τάραξις, ὀφθαλμία, ἐπιγορά, φλεγμονή, οἴδημα, ἐμφύσημα, σκίρῳσις, χήμωσις, ἄνθραξ, στραβισμὸς, σπασμὸς, παλμὸς, μυωπίασις, γάγγραινα, σηπεδῶν, ἔλκος, σϋριγξ, ξηροφθαλμία, ψωροφθαλμία, σκληροφθαλμία, πρόπτωσις, ἀτροφία. περὶ δὲ τοὺς ὑμένας τάδε. ῥήξις, διάβροσις, διάτασις, ἀνασιτόμωσις, παχύτης, πυκνότης, ῥύσωσις, ἔκτασις, ἀραιότης. περὶ δὲ τὰ ἐντὸς μὲν βλεφάρων τραχύτης, παχύτης, σύκωσις, τύλωσις, σκληρία, χαλάζωσις, πλαδαρότης, μύδησις, σάρκωσις, πωρίασις. περὶ δὲ τὰ ἐκτὸς τῶν βλεφάρων [390] ὑδατίδες, λιθίασις, φθειρίασις, μελικηρίς, γάγγραινα, φύματα, κολοβώματα. περὶ δὲ τὴν στεφάνην κριθὴ καὶ ποσθία, τριχίασις, διστιχία, τριστιχία, φαλάγγωσις, πύρωσις, πτίλωσις, ψωρίασις, μαδαρότης, παράλυσις. κοινῶς δὲ πρὸς ὅλα τὰ βλέφαρα, παράλυσις, πρόπτωσις, ἐκτροπή. περὶ δὲ τοὺς κανθοὺς, ἐγκανθίς ἀγκύλη, πτερύγιον, ῥοιάς, πρόσφυσις. ἔξωθεν δὲ αἰγίλωψ, ἀγχίλωψ.

Cap. XVI. [De oculorum affectibus.] Affectus, qui totum oculum exercent, hi sunt, perturbatio, lippitudo, epiphora, inflammatio, oedema, inflatio, durities, chymosis, carbunculus, strabismus, convulsio, palpitatio, myopiasis, gangraena, putredo, ulcus, fistula, xerophthalmia, pforophthalmia, sclerophthalmia, procidentia, atrophia. In membranis hi consistunt, ruptura, exesio, distentio, anastomosis, crassities, densitas, corrugatio, extensio, raritas. Interiores palpebrarum partes infestant aspritudo, crassities, fycosis, tylosis, durities, chalazosis, pladarotes, mydesis, sarcosis, poriasis. Exteriores hydatides, lithiasis, phthiriasis, meliceris, gangraena, phymata, colobomata. In corona crithe, posthia, trichiasis, distichia, tristichia, phalangosis, pyrosis, ptilosis, pforiasis, madarotes, paralysis. Communes toti palpebrae paralysis, procidentia, inversio. Angulis hi accidunt, encanthis, ancyle, pterygion, rhoeas, prophyfis. Extrinsecus aegilops, anchilops.

Ed. Chart. II. [390.]

Ed. Bas. IV. (385. 386.)

περὶ δὲ τὸ λευκὸν ψυδράκιον ἔλκος, ὑπόσφαιμα, ἀπόστια-
 σις, χήμωσις, κοίλωμα, πτερόγιον, φάκωσις, ἰκτερος, πῶ-
 ρος. περὶ δὲ τὴν ἴριν ἄργεμον, νεφέλιον, ἀχλὺς, ἐπίκαυμα,
 ἔλκος, βοθρίον, φλυκτὶς, μυιοκέφαλον, σιαφυλωμα, ὑπό-
 πυον, ῥῆξις, οὐλή, λεύκωμα, κοίλωμα, πρόπτωμα, ὄνυξ,
 πύωσις, ἔλκωσις. περὶ δὲ τὴν κόρην ὑπόχυσις, γλαύκωσις,
 μυδρίασις, φθίσις, σύγχυσις, πλατυκορίασις, ἀμαύρωσις,
 ῥυτιδώσις, νυκιάλωψ, ἡμεράλωψ, μυωπίασις, διαπύησις.
 περὶ δὲ τοὺς πόρους ἀπόρρηξις, παρέμπτωσις, σύμπτωσις,
 ἔλκωσις, ἀνθράκωσις. τάρραξις μὲν οὖν ἐστίν, ὅταν συγκινη-
 θεὶς ὁ ὀφθαλμὸς ἐπιπολαίῳσ καὶ μετρίῳσ ἐπὶ τὸ ἐρυθρότε-
 ρον καταστῆ τελείῳσ. ὀφθαλμία δὲ ἐστίν, ὅταν τὸ λευκὸν
 ἐνερευθῆς ἢ καὶ τὰ βλέφαρα ἐπηρομένα μετὰ τοῦ τὴν τε μύ-
 σιν τῶν βλεφάρων ἐπαλγῆ εἶναι καὶ τὴν τῶν χειρῶν ἐπα-
 φὴν ἐπώδυνον. γλεγμονὴ δὲ ἐστίν ἐπίτασις τοῦ (386) τε
 ἐρυθρήματος καὶ τῆς ἐπάρσεως τῶν βλεφάρων, ὡς ἐπιπόνῳσ
 ἀναβλέπειν. ἐπιφορὰ δὲ κοινὸν ὄνομα ἐπὶ παντὸς τοῦ σώ-
 ματος καὶ γλεγμονῆς σφοδρῶς ἐπιγερομένης καὶ ῥευμάτων

Album affligunt psydration ulcus, hyposphagma, abscef-
 fus, chemosis, coeloma, pterygion, phacosis, icterus, to-
 phus. Iridem oculi infestant, argemon, nephelion, achlys,
 epicauma, ulcus, bothrion, phlyctis, myocephalon, sta-
 phyloma, hypopyon, ruptura, cicatrix, leucoma, coeloma,
 proptoma, unguis, pyosis, exulceratio. In pupilla esse
 solent effusio, glaucosis, mydriasis, phthisis, synchysis,
 platycoriafis, amaurosis, rhytidosis, nyctalops, hameralops,
 myopiafis, diapyes. Meatus exercent aporrhexis, parem-
 ptosis, symptosis, helcosis, anthracosis. Perturbatio igitur
 est, quum oculus leviter ac mediocriter commotus tan-
 dem rubicundior evadit. Ophthalmia vero est quum al-
 bum rubescit et palpebrae attolluntur, cum dolore conni-
 vent aegreque manus admotas ferunt. Inflammatione
 oculorum rubor intenditur, palpebrae magis elevantur, ut
 non nisi magno negotio queas suspicere. Epiphora tum
 inflammationis magnae universo illatae corpori, tum
 largae fluxioni commune nomen est: proprie vero de ocu-

Ed. Chart. II. [390.]

Ed. Bas. IV. (386.)

λάβρων ἐπιρρέονταν. ἰδίως δὲ ἐπὶ ὀφθαλμῶν λέγεται, ἐπειδὴν μετὰ φλεγμονῆς μεγίστης καὶ ρεύματος πλήθος ἐπιρροῆς οἴδημα δέ ἐστιν, ὅταν ἐπηρμένος καὶ ἀχρούστερος, ἢ καὶ δυσκίνητος ἐπιφαίνεται. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ λευκὸν ὑπὲρ τὸ μέλαν ἐπαίρεται. ἐμφύσημα δέ ἐστιν, ὅταν ἄφνω οἰδίους ὁ ὀφθαλμὸς ἀχρούστερος καὶ φλεγματωδέστερος γένηται. γίνεται δὲ ὡς ἐπίπαν πρεσβύταις, μάλιστα θέρους. σκίρῳσις δὲ γίνεται κατ' ἐπίτασιν φλεγμονῆς χρονίου τῆς σαρκὸς ἀξανομένης καὶ ὑποπελιαζούσης. ρευματίζεται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν μὴ μόνον ἐρυθρὸς ᾖ, ἀλλὰ καὶ ὅταν πολὺ δάκρυον ἐκκρίνη. ξηροφθαλμία δέ ἐστιν, ὅταν οἱ κανθοὶ ἐλκώδεις καὶ τραχύτεροι καὶ κνησιώδεις εἰσὶ καὶ τὰ βλέφαρα ἐρυθριᾷ καὶ δάκρυον ἄλυτον καὶ νιρῶδες διαστάξει. σκληροφθαλμία δέ ἐστιν, ὅταν τὰ βλέφαρα σκληρότερα ᾖ καὶ αὐτὸς ὁ ὀφθαλμὸς δυσκίνητος καὶ ἐνερευθής. πρόπτωσις δέ ἐστιν, ὅταν ὁ ὀφθαλμὸς κινητὸς μετὰ φλεγμονῆς προπέσῃ. ἀτροφίαν δὲ λέγουσιν ὀφθαλμοῦ, ὅταν ἐξ ἀρρώστιας μακρᾶς, ἢ ἔκ τινος ἀδήλου αἰτίας, ὥσπερ ὀλίγον ἐξω-

lis effertur, ubi cum maxima inflammatione etiam humoris copia influxerit. Oedema nominant, quum elevatus apparet oculus et colorem amisit, vel etiam aegre movetur: interim album quoque supra nigrum attollitur. Inflatio dicitur, cum subito tumescens oculus decolor fit, exuperante pituita: ut plerumque senibus aestate potissimum solet accidere. Scirrosis ex inflammationis diuturnae vehementia oritur, carne increfcente et sublivida. Rheumatismo laborat oculus, cum non solum rubet, sed multas quoque lachrymas excernit. Xerophthalmia est, cum anguli ulcera et aspritudinem pruritumque contraxerunt, palpebrae rubent et lacrima falsa et nitrosa profluit. Sclerophthalmia est cum palpebrae duriores sunt, oculi rubent et cum difficultate quadam moventur. Proptosis appellatur ubi cum inflammatione moti sede sua procidunt. Atrophiam nominant, cum ex longa imbecillitate, vel alia quadam latente causa paululum quasi propulsus, deinde cavatus ad radicem cum dolore minor evadit, ob-

Ed. Chart. II. [390. 391.]

Ed. Basf. IV. (386.)

θοούμενος, εἶτα κοιλαινόμενος κατὰ τὰς ῥίζας ἀλγῶν μικρότερος γίνηται καὶ ἀμυδρῶς, ἢ μηδ' ὄλως βλέπη. τραχέα δὲ τὰ βλέφαρα λέγεται, ὅταν ἐκστραφέντα ἐναιμότερα φαίνηται καὶ τραχύτερα καὶ σαρκωδέστερα καὶ κεγχραμίσειν ὅμοια. παχέα δὲ βλέφαρα τὰ ἐκστραφέντα τῶν κατὰ φύσιν καὶ σκληρότερα καὶ σαρκωδέστερα τῶν τραχέων φαίνόμενα. σύκωσις δὲ ἐστίν, ὅταν τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων σαρκωθεῖη σαρκὶ παραπλήσιον μετὰ ὑπεροχῆς καὶ ὁ ὀφθαλμὸς ἀπὸς δυσκίνητος ἦ. τύλωσις δὲ ἐστίν, ὅταν τὰ ἐν τοῖς βλεφάροις τραχώματα διὰ παλαιότητα παχύτερα καὶ λευκότερα καὶ δυσαίσθητα ἦ καὶ διὰ τοῦτο δυσαπότριπτα γίνηται. σκληρίασις δὲ ἐστίν ἔπαρμα μετ' ἐρυθρίματος ἐπὶ τὸ βλέφαρον καὶ ὀδίνης, δυσαπότριπτον καὶ χρονιώτερον φλεγμονῆς. χαλάζωσις δὲ ἐστὶ περιφερῆ τινὰ ἐνδοθεν τοῦ βλεφάρου ἐπάσματα περιγεγραμμένα, εἰκότα τῇ χαλάζῃ. πλαδαρότης δὲ ἐστὶ μαλακὰ ὅσον σώματα παλαιὰ γε καὶ ἀχρούστατα κατὰ τὰ ἐντὸς τῶν βλεφάρων οὐπω τὸ τραχὺ ἔχοντα, διὸ πλαδαρότης καλεῖται. [391] μύδησις δὲ κοινὸν ὄνομα ἐστὶ

scureque aut nihil omnino videt. Asperae dicuntur palpebrae, cum everfae sanguinolentiores apparent et magis asperae carnosaeque et sici acinis similes. Crassae vocantur, ubi everfae duriores iis, quae naturaliter se habent, existunt et scabris magis carnosae. Sycosis accidit, cum in palpebrarum parte interiore carni quid simile enatum fuerit, quod emineat et oculus totus aegre moveatur. Tylosis est, cum in palpebris aspritudines ex senectute crassiores, albidiores et parum sensiles extiterint, eoque minus deteri possunt. Scleriosis est tumor palpebrae cum rubore doloreque, difficulter aboletur: durat magis quam inflammatio. Chalazia vel chalazosis orbicularia quaedam intra palpebras tubercula sunt circumscripta: nomen a similitudine grandinis acceperunt. Pladarotes sunt mollia veluti corpora vetusta, decolora, palpebrarum parte interna nondum aspredinem habentia, propterea pladarotes vocantur. Mydesis commune nomen est partium, quae ex pu-

Ed. Chart. II. [391.]

Ed. Bas. IV. (386.)

σώματος, ἐκ σήψεως ἀπολλυμένων. γίνεται δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τὰ βλέφαρα καὶ ὀγκωδέστερα φαίνεται καὶ συνεχῶς ῥευματίζεται, πλείονος πιμελῆς περὶ αὐτὰ γινομένης. κριθὴ δὲ, ἢ καὶ ποσθία λέγεται, ὅταν τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων πρὸς ταῖς στεφανιαίαις ὑπόπυον παράμηκες, ὅμοιον κριθῆ κατὰ τὸ σχῆμα γένηται. γίνεται δὲ καὶ ἄλλα μείζονα κατὰ μέσα βλέφαρα κριθὴ λεγόμενα. λιθίασις δὲ ἐστίν, ὅταν ἐκστραφέντων τῶν βλεφάρων ὅμοια πύροις περὶ τὰ βλέφαρα ὑπάρχη λευκὰ καὶ παχέα καὶ ὄσον λίθοις ἐμφερῆ νύσσοντα τὸν ὀφθαλμόν. φθειριᾶν δὲ φάμεν τὰ βλέφαρα, ὅταν περὶ τὰ τριχομεῖνα πλατεῖες πολλαὶ φθειρῆς σμικραὶ γίνωνται. διτριχιᾶν δὲ λέγεται ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν ὑπὸ τὰς κατὰ φύσιν τρίχας ἄλλαι ὑποφυεῖσαι νύσσωσι τὸν ὀφθαλμόν καὶ ῥευματίζωσι. πτίλοισις δὲ ἐστίν, ὅταν ἄλλαι μὲν ὑποφύουσιν, αὐταὶ δὲ αἱ κατὰ φύσιν συμπεσοῦσαι καὶ κατακλασθεῖσαι νυγμοὺς παρέχουσι. φαλάγγωσις δὲ ἐστίν, ὅταν διστιχία, ἢ τριστιχία τῶν ὑποφυομένων τριχῶν ἢ ἐν τῷ ἄνω, ἢ ἐν τῷ κάτω βλεφάρῳ. παραλελύσθαι δὲ λέγεται ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν

trefactione corrumpuntur. Palpebrae quoque eadem laborant, ubi et tumentiores apparent et assidue diffluunt, adipem paulo copiosiore fortitae. Crithe, quae et posthia dicitur, quum parte interna palpebrarum in ambitu suppuratum oblongum, figura hordeo simile fit, unde appellatum est. Generantur alia quoque majora in mediis palpebris eodem appellata nomine. Lithiasis, albida quaedam et crassa, callis lapillisque similia, quae oculum pungunt in palpebris retortis ostendit. Phthiriasim vocamus, quum palpebrarum pilos multi, lati exiguique pediculi infestant. Ditrichiasis laborat oculus, quum pilis naturalibus alii subnascentes ipsum pungunt fluoremque concitant. Ptilosis est, quum alii quidem subnascentur, naturales autem collapsi fractique stimulant ac pungunt. Phalangosis, quum pilorum subnascentium duplex triplexve acies vel in superiore vel in inferiore palpebra provenit. Resolutus oculus dicitur, ubi naturali motu destitutus, neque sursum

Ed. Chart. II. [391.]

Ed. Bas. IV. (386.)

αὐτὸν ἐπιλείπωσιν αἱ φυσικαὶ κινήσεις καὶ μὴ δύνηται ἀνα-
 βλέπειν, ἢ κάτω βλέπειν, ἀναίσθητος δὲ ἤ. πολλάκις δὲ καὶ
 περὶ μέρη τινὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦτο συμβαίνει. ἔκτετρα-
 γθαι δὲ λέγουσι τὰ βλέφαρα, ὅταν ἐπὶ πλέον ἐκτραπῆ ἐλκω-
 θέντων ἔξοφθαλμιῶν. ἔγκανθίδα δὲ λέγουσιν, ὅταν ἔξ ἐλ-
 κώσεως ὑπερσαρκώσῃ ὁ κανθὸς πρὸς τὴν ῥίνα. πάσχουσι δὲ
 τοῦτο μάλιστα οἱ θαλασσοῦργοι. πτερύγιον δὲ λέγουσιν,
 ὅταν ἐπὶ πλέον ἐλκωθέντος καὶ ὑπερσαρκώσαντος τοῦ λευ-
 κοῦ ὑμὴν λεπτὸς καὶ νευρώδης ἐπιδράμη τὸν ὀφθαλμὸν,
 ἀρξάμενος ἀπὸ τινος τῶν κανθῶν, ἕως τοῦ μέλανος καὶ τῆς
 κορυφῆς ἐφάψηται. ῥοιὰς δὲ ἐστὶν ἐπὶ ὀφθαλμῷ, ὅταν ἔκ
 τινος αἰτίας ἀδήλου ὁ κανθὸς παρέλθῃ, ἢ ἐκ χειρουργίας ἀρθῆ
 καὶ μηκέτι στέγειν τὸ δάκρυον οἷόν τε ἤ, ἀλλὰ ρειματίζεται.
 προσφύεται δὲ τὰ βλέφαρα ἢ τῷ λευκῷ ἢ τῷ μέλανι ἔξ ἐλ-
 κώσεως. καὶ εἰ μὲν τῷ μέλανι προσφύῃ, τελείως κωλύει
 τὴν ὄρασιν, εἰ μὲν δὲ τῷ λευκῷ, ἥττον· καλεῖται δὲ ἀγκύλωσις.
 αἰγίλωπα δὲ λέγουσιν, ἢ ἀγγίλωπα, ὅταν ἀπόστημα τι γέ-
 νηται πρὸς τῷ κανθῷ τῷ παρὰ τῆ ῥινὶ πῦρον περιέχον, ἢ

neque deorsum intendi potest, verum sentiendi expers con-
 sistit: frequenter hoc mali partibus etiam oculi accidit.
 Inverti autem dicuntur palpebrae, quum ex ulceratis ocu-
 lis plus extra feruntur. Encanthis, ubi ex ulcere caro
 in angulis juxta nares supercreverit; nautae ac piscatores
 hoc vitii peculiare habent. Unguis vero est in albo oculi
 praeter modum exulcerato, carneque opletto membranula
 tenuis et nervosa: quae orta ab angulorum aliquo ad ni-
 grum et verticem ejus pervenit. Rhoeas, cum angulus ex
 latente quadam causa secesserit, aut prava curatione sub-
 latus fuerit, ut lacrimas continere non amplius possit,
 sed humorem dimittat. Cohaerescunt palpebrae cum albo
 oculi vel nigro ex ulceratione. Et si nigro cohaereant,
 visus omnino prohibetur: sin albo, minus. Hoc malum
 angylosim appellant. Aegilops vel anchilops abscessus qui-
 dam est ad angulum, qui naribus propior est, pus con-
 tinens, quod erumpens aut os exedit aut ad angulum

Ed. Chart. II. [391.]

Ed. Bas. IV. (386.)

λιπαῖνον τὸ ὀστέον συρῶηννύμενον, ἢ εἰς κανθὸν, ἢ εἰς ῥῖνα περιχεῖ τὸ ὑγρὸν. ψυδράκιον δ' ἐστὶ κοινῶς λεγόμενον περὶ πᾶν τὸ σῶμα καὶ περὶ τὸ λευκὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ γίνε-
ται, οἷον ἐξάνθημα ἐξ ἄκρου ἐρευθές. ἔλκος δὲ γίνεται περὶ τὸ μέλαν, ἢ τὸ λευκὸν, ὅταν ἡ ἐπιδερμὶς διαιρεθῇ μηνου-
δῆς, ἢ στρογγύλη τὸ σχῆμα, κοιλότερον, ὁμόχρουν ἢ ὑπό-
λευκον. ὑπόσφαγμα δὲ λέγουσιν, ὅταν ὑπὸ πληγῆς ῥαγέντων τῶν ἐν τῷ πρώτῳ χιτῶνι ἀγγείων μεταξὺ τῆς κτηδόνας τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἐντὸς χιτῶνος αἷμα ὑπέλθῃ, καὶ παραχρῆμα μὲν ἔναιμον ἢ τὸ χρῶμα τοῦ ὀφθαλμοῦ, ὕστερον δὲ πελιδνόν. χήμωσις δὲ ἐστίν, ὅταν ἐκ φλεγμονῆς σφοδροτέρας ἀμφο-
τέρα τὰ βλέφαρα ἐκτραπῇ καὶ μὴ ὄλον σκέπη τὸν ὀφθαλ-
μόν. κυρίως δὲ χήμωσις λέγεται, ὅταν τὸ λευκὸν ἐκατέρω-
θεν τῆς ἱριδος φλεγμάνῃ, κατὰ δὲ τὴν ἱρίν κοιλαινόμενον, ὅμοιον τοῖς σχήμασι τῇ καλουμένῃ χήμῃ. κοιλώματα δὲ λέ-
γεται ἐπὶ ὀφθαλμοῦ ὅσα στρογγύλα καὶ κοῖλα ἔλκη πλα-
τύτερα τῶν βοθρίων γίνεται ἐν αὐτῷ περὶ τὴν ἱρίν. ἄργε-
μον δὲ ἐστίν, ὅταν κατὰ τὸν τῆς ἱριδος κύκλον καὶ τὸ λευ-

vel usque ad nares distillat. Pfydracion communi voca-
bulo circa corpus totum et circa album oculi fit. Est au-
tem velut pustula in summo rubicundum. Ulcus oritur
in albo vel nigro, quum cuticula divisa lunae figuram
vel rotundam cavam, similis coloris vel subalbidi accepe-
rit. Hyposphagma vocant, quum vasis in prima tunica
ruptis ab ictu sanguis intra albi spatium et interiorem
tunicam coierit, atque oculi color statim cruentus, post
lividus existat. Chemosis ex inflammatione vehementiore
utrasque palpebras in exteriorem partem detorquet, ne to-
tum oculum contegant. Proprie vero chemosis dicitur,
quum album utraque iridis parte inflammatione afficitur,
juxta irim autem cavum hiatarum similitudine apparet.
Coelomata sunt rotunda et cava ulcera, bothriis latiora, quae
in oculis circa irim nascuntur. Argemon, in iridis cir-
culo vel in albo, interdum etiam nigro, ulcus rotundum
et subalbidum oritur. Nephelion summae cutis ulcus paulo

Ed. Chart. II. [391. 392.] Ed. Bas. IV. (386. 387.)
 κόν, ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ μέλαν, ἕλκος γίνηται στρογγύλον καὶ
 ὑπόλευκον. νεφέλιον δὲ ἐστὶν ἕλκος ἐπιπόλαιον καὶ μικρῶ
 μείζον ἀργέμου καὶ λευκόν. ἀχλὺς δὲ ἐστὶ περὶ ὄλον τὸ μέ-
 λαν ἀπὸ ἐλκώσεως ἐπιπολαίου, οὐλὴ λεπτοιᾶτη αἶρι ἀχλυνώ-
 δει παραπλησία. ἐπίκαυμα δὲ ἐστὶν, ὅταν ἐξ ἐπιπολῆς ἢ
 ἐπιδερμὶς ἐπικανθεῖσα ἐλκωθῇ, ἢ καὶ βραχὺ βαθυτέρα γέ-
 νηται ἐξ ἐπιφορᾶς μεγάλης ἐγγυνομένη. [392] βοθρίον δὲ
 ἐστὶν ἕλκος κοῖλον, καθαρὸν, στενὸν, κεντήμασι στρογγύ-
 λοις ὅμοιον, βαθύτερον ἐκφυδρίον. φλύκταιναν δὲ λέγουσιν,
 ὅταν ἐξ ἐλκώσεως, ἢ καὶ ἄνευ ἐλκώσεως, ἐξ ἐπιπολῆς τοῦ
 κερατοειδοῦς χιτῶνος, ἴμην λεπτότατός τε καὶ μειέωρος ἀρ-
 θεὶς παραδέξῃται μεταξὺ αὐτοῦ ὑγρασίαν, ἢ καὶ ὑπὸ τὴν
 κτηδόνα τοῦ χιτῶνος παχυτέρα ὑποδραμοῦσα ὑγρασία καὶ
 τὴν φλύκταιναν ἀποιπέλασα. μυοκέφαλον δὲ ἐστὶν, ὅταν ἐξ
 ἐλκώσεως διαβρωθέντος τοῦ πρώτου χιτῶνος κατὰ τὴν ἴριν
 προκύβῃ ὁ δεύτερος χιτῶν, ὡς οἶον μυίας κεφαλῇ εἰκέναι.
 σταφυλωμα δὲ λέγεται, ὅταν ἢ (387) κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ
 μεταωρισθῇ μετὰ φλεγμονῆς καὶ πόνου καὶ γίνηται ὅμοιον
 ῥαγὶ σταφυλῆς, λευκὸν τῇ χροιαῖ. ὑπόπυον δὲ ἐστὶν, ὅταν

majus argemo et albidum. Achlys est circa totum nigrum
 a superficiali ulceratione cicatricula tenuissima, aëri ca-
 liginoso assimililis. Epicauma, quum in superficie cuticula
 adusta ulcus contraxerit vel etiam paulo profundior fiat ex
 epiphora magna originem habens. Bothrion est ulcus ca-
 vum, purum, angustum, puncturis rotundis simile, ulcu-
 sculo altius. Phlyctaenam vocant, ubi per exulceratio-
 nem vel etiam sine hac exterior corneae tunicae membra-
 na tenuissima et sublimis elata intra se humorem collegerit,
 aut sub tunicae spatio crassior humor currens phlyctaenam
 pariat. Myocephalon morbus est, quum tunica priore
 juxta irim, exulcerationis vitio exesa, secunda prociderit,
 ut ceu muris caput referre videatur. Staphyloma dicitur,
 quando oculi pupilla cum inflammatione et dolore attol-
 litur et album colore et acino uvae simile redditur. Hy-
 popyon universam irim pure occupat, vel ejus dimidium.

Ed. Chart. II. [392.]

Ed. Bas. IV. (387.)

πῦον ὄλην τὴν ἴριν περιλάβη, ἢ τὸ ἥμισυ. ῥῆξις δέ ἐστιν ἔλκωσις ὑπὸ πληγῆς ἢ ἄλλης τινὸς αἰτίας κατὰ βάθος ἐπιμέρουσα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὴν διαίρεσιν τῶν ὑμένων ὄλων, ὥστε ἐκχεῖν καὶ τὰ ὑγρά οἷς βλέπομεν. οὐλή δέ ἐστιν, ὅταν ἐπὶ τῷ μέλανι τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐξ ἔλκους βαθέος ὄντος παχύτης ὑμένος ἐπιγένηται καὶ ἡ χροιά λευκότερα φαίνεται. συνίσταται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ λευκοῦ ὑμένος καλουμένου, ἀλλ' οὐ διαδείκνυται. λεύκωμα δὲ ταῦτόν μὲν τῇ καλουμένῃ οὐλῇ ἐστι, διαφέρει δὲ τῷ ἐξ ἔλκωσεως μεγάλην οὐλήν μείζονα καὶ παχυτέραν ἐπιγίνεσθαι ἐπὶ τῆς ἴρεως, ἣν καλοῦσι λεύκωμα. ἤλος δέ ἐστιν ἡ μετὰ λείας καὶ λευκῆς, οἷον οὐλή σαρκώδης, ὑπεροχὴ τοῦ μέλανος στερεά· πολλάκις δὲ καὶ ἐπὶ τῷ λευκῷ τῷ μέλανι συνάπτουσι ἐπανισταμένη. ὑποκεχύσθαι δὲ λέγουσιν οἱ τινες, ὅταν συμβῆ παρέγγχυσιν ὑγροῦ τινος γενέσθαι κατὰ τὴν κόρην καὶ πῆξιν πολλάκις, ὥστε κωλύσαι τὸ ὄραν, ἢ καὶ ἀμαυροῦσθαι ἐν τῷ φαίνειν. γλαύκωσις δέ ἐστι τοῦ κρυσταλλοειδοῦς ὑγροῦ εἰς λευκὴν καὶ ὑδατώδη χροιάν μεταβολή, δι' ἣν τὸ βλέπειν κωλύεται. μυδρίασις δὲ λέγεται, ὅταν ἡ κόρη τῷ μὲν χρώματι μηδὲν

Rhexis est exulceratio ab ictu vel alia quadam causa in alto totas subinde membranas dividens, ut etiam humores, quibus videndi facultas administratur, effundat. Cicatrix appellatur, ubi nigro oculi ex alto ulcere membranae crassities supervenit et color albior apparet; accidit quoque albae membranae dictae, sed non perspicitur. Albugo nihil a cicatrice differt, nisi quod ex ulcere major cicatrix simul et crassior in iride nascitur, quam albuginem nominant. Clavus est carnosus nigri excessus solidus, cum levi albaque velut cicatrice, frequenter etiam in albo nigro cohaerenti confurgens. Suffusionem quidam interpretantur, quum humor quidam in pupillam destillaverit, concreveritque saepe adeo, ut visum offendat vel in apparentibus hebetet. Glaucofis est humoris crystallini in album atque aqueum colorem mutatio, cujus gratia visus impeditur. Mydriasis dicitur, quum pupilla quidem nihil

Ed. Chart. II. [392.]

Ed. Bas. IV. (387.)

παραλλάττει, πλαισιέρα δὲ ἢ πολλῶ τοῦ κατὰ φύσιν, ὥστε ἐγγίζειν τῷ κύκλῳ τῆς ἴριδος καὶ ἐμποδίζειν τὸ βλέπειν. φθίσις δὲ λέγεται στενομένης τῆς κόρης, ὡς κεντήματα εἶκέναι καὶ ἀμαρροτέρας καὶ ἰνσοτέρας γινομένης, ἢ ἐξ ἀσθενειῶν ἐπικινδύνων, ἢ κεφαλαλγιῶν ἐπιτεταμένων. σίγχυσις δὲ ἐστίν, ὅταν τὰ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ὑγρὰ μὴ κατὰ χώραν μένη, τὴν ἰδίαν τάξιν σώζοντα, ἀλλὰ τεταραγμένα ἦ. ἀμαύρωσις δὲ ἐστίν, ὅταν παρτελής παρεμποδισμὸς ἢ τοῦ ὀφθῶν, χωρὶς φανερᾶς αἰτίας. νυκτάλωπας δὲ λέγουσιν, ὅταν ἡμέρας μὲν βλέπωσιν ἀμαρρότερον, δυσμένου δὲ ἡλίου λαμπρότερον· νυκτὸς δὲ εἰ μᾶλλον· ἢ ὑπεναντίως, ἡμέρας μὲν ὀλίγα, ἑσπέρας δὲ ἢ νυκτὸς οὐδ' ὄλως. μύωπας δὲ λέγουσι τοὺς τὰ μὲν σύνεγγυς βλέποντας, τὰ δὲ πόρρωθεν μὴ ὁρῶντας. διαπύρωσις δὲ ἐστὶ βραχυτέρου ὑγροῦ σίστιασις περὶ αὐτὴν τὴν κόρην, δυσεξάτμιστος καὶ δυσδιαφύρητος, ὑποχέματος ξηροτέρα. ἀπόσθηξις δὲ γίνεται τοῦ πόρου περὶ ὀφθαλμὸν, ὅταν ὁ διατείνων ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ μήνιγγος πόρος ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀποσθῆται, ὡς ἀβλεψίαν τελείαν γενέσθαι προηγησαμένης πληγῆς περὶ τὴν κε-

colore variat, dilatatur autem magis quam natura poscat, ut iridis circulo fiat proxima et visioni noceat. Phthisis appellatur, dum pupilla arcte coit vel stimulo assimilis sit, tum rugosior aut ex imbecillitate periculosa, aut ex capitis dolore vehementi. Confusio, dum humores oculorum suo loco non consistunt, proprium ordinem servantes, sed huc illucque feruntur. Hebetudo summa visionis sine causa evidenti offensio. Nyctalopes vocantur qui die vident obtusius, sole occiduo acrius, nocte magis adhuc: vel contra die parum, vesperi aut nocte prorsus nihil. Myopes vicina vident, remota non item. Suppuratio humor exiguus in pupilla collectus, qui difficulter evaporat ac discutitur, suffusione siccior. Abruptio est, quando meatus a cerebro et meninge in oculum descendens ex ictu capitis vel casu ex alto diruptus est ita ut absolutam caccitatem afferat. Coincidentia, ubi in meatum, qui a basi cerebri

Ed. Chart. II. [392. 393.]

Ed. Basf. IV. (387.)

κεφαλήν, ἢ ἀφ' ὑψους πτώματος, ἀφ' οὗ γίνεται ἡ τοῦ πόρου ἀπόρρηξις. παρεμπιπώσεις δέ ἐστίν, ὅταν εἰς τὸν πόρον, κατ' ἀναστόμωσιν, ἢ ῥῆξιν ἀγγείου, τὸ ὑγρὸν παρεμπέσῃ καὶ ἐμφράξῃ τὸν πόρον ἀπ' αὐτῆς τῆς βάσεως τοῦ ἐγκεφάλου, ὅθεν καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἢ τοῦ ὄραῖν δύναμις, ὥστε μετ' ἀλγημάτων καὶ τὸ ὄραῖν ἐμποδίζεσθαι. σύμπιπώσεις δὲ γίνεται μὲν ὑπὸ τοῦ πόρου σιενουμένου καὶ συμπίπτοντος δι' ἀτροφίαν καὶ πάρεσιν. σπάνιον δὲ τοῦτο τὸ πάθος καὶ δυσίατον. ἀνθράκωσις δέ ἐστίν ἕλκος ἐσχαρῶδες μετὰ νομῆς καὶ ρεύματος καὶ βουβῶνος ἐνίοτε καὶ πυρετῶν γινομένων περὶ τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, ἔστι δὲ ὅτε καὶ περὶ ὀφθαλμοῦς.

[393] Κεφ. ιζ'. [Περὶ τῶν ἐκτὸς τῆς κεφαλῆς παθῶν.] Περὶ δὲ τὰ ἐκτὸς τῆς κεφαλῆς συνίστανται τάδε, ἃ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς χρονίοις, περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καταγμάτων τοῦ κρανίου. διαφοραὶ δὲ αὐτῶν εἰσι πέντε, ῥωγμὴ, ἐγγείσωμα, ἐκπίεσμα, ἀπήχημα, καμάρωσις, διάτασις ῥαφῶν, ὑδροκέφαλον, ἀχῶρες, πιτυρίασις, μελικηρίς, ἀθέρωμα, κηρίον. περὶ δὲ τὸ τετριχωμένον τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου ἀλωπεκία, ὀφίασις, μαδαρότης, φαλάκρωσις.

veniens oculo videndi facultatem tribuit, humor adaperto vel rupto vase incidit, obturatque eum: unde cum dolore visus offenditur. Symptosis accidit, quum meatus ex atrophia vel resolutione sit arctior conciditque. Quod vitium ut rarum est, sic remediis aegre cedit. Carbunculus crustosum est ulcus, depascens cum fluore et bubone, aliquando etiam cum febris, interdum in toto corpore, interdum in oculis factum.

Cap. XVII. [De exterioribus capitis affectibus.]

Circa capitis exteriores partes consistunt ii, qui inter longos ascripti non sunt. Calvariae autem fracturarum differentiae quinque existunt, rhogme, engifoma, ecpiesma, apechema et camarosis, distensio suturarum, hydrocephalon, achores, pityriasis, meliceris, atheroma, favus. Porro eam partem, quae capillo tegitur et mentum occupant alopecia, ophiaxis, calvities, madarosis. Pili omnes fluunt,

Ed. Chart. II. [393.]

Ed. Bas. IV. (387.)

τριχες δὲ πᾶσι ῥέουσι, λεπιύονται, θραύονται, σχίζονται, αὐχμῶσι, χροίζονται, ὑπόξανθοι γίνονται, πολιοῦνται. τὰ δὲ περὶ ὀφθαλμούς καὶ ἰδίαν ἀναγέγραπται. τὰ δὲ περὶ τὰ ὄτια, περιόθλασις, πιερυγώματα, κάταγμα χόνδρου, κυψελίδος πλεονασμός, ἢ ἔλλειψις, βαρυηκοΐα, κώφωσις, πύου ῥίσις, ῥεῖμα δυσῶδες. περὶ δὲ ῥίνα τὰδε συνίστανται, ὕξινα, πολέπους, ἔλκος, κάταγμα, διαστροφὴ, ἐνθλασις, σίμωσις. περὶ δὲ στόμα σῆψις οὐλῶν, βρωῖσις ὀδόντων, ὀδονταλγία, φατρυμάτων ἔκπιωσις, ἀπόσιγμα ἐπὶ γλώττης, ἐπουλῖς, παρουλῖς, ἄφθαι, ἐσχάρωσις, παρίσθμια, σταφυλῆ, σύκομα. περὶ δὲ τὸ πρόσωπον ἔφηλις, ἰονθοί, φακός. κάταγμα ὀστέων. διάτασις τῶν συμφύσεων. ἐξαρθρήματα τῆς κάτω γένυος ἀπὸ τῆς ἄνω. περὶ δὲ τὸν τράχηλον συνάγχη, κυνάγχη, ἀγγόνη, ἔξωσις σπονδύλων, χοιράδες, στεατώματα. περὶ δὲ ὤμους τοῦ ἀκρωμίου κάταγμα, διάστασις. περὶ δὲ ἀγκῶνα μελικηρίς, ἀθήρωμα, σιεάτωμα, ὑγρὸν ἕδαιῶδες. περὶ δὲ καρπούς γαγγλία. περὶ δὲ δακτύλους χειρὸς καὶ ποδὸς χεῖμεθλα, παρωνυχία. τοπικὰ δὲ ὅπου ἂν

extenuantur, quassantur, scinduntur, squallescunt, in pulverem rediguntur, subflavescent, canescunt. Oculorum morbi separatim conscripti sunt. Aurium contusio, pterygomata, fractura cartilaginis, sordium vel exuperantia vel defectus, gravis auditus, surditas, puris fluor, fluxus graveolens. Nares excruciant ozaena, polypus, ulcus, fractura, perversio, compressio, simitas. Os infestat gingivarum putredo, dentium erosio, eorumque dolor et cum sede sua excidunt, abscessus in lingua, epulis, parulis, aphthae, crustae, tonsillae, uva, ficus. Faciem occupant ephelis, vari, lentigo, ossium fractura, distentio commissurarum, luxationes maxillae inferioris a superiore gena. Cervicem habent synanche, cyananche, strangulatio, vertebrarum expulsio, strumae, steatomata. Humeros male habet verticis ipsorum fractura, distentio. Juncturam cubiti occupant meliceris, atheroma, steatoma, humor aqueus. Carpum ganglia. Digitos manus et pedis chimethla, red-

Ed. Chart. II. [393.]

Ed. Bas. IV. (387.)

τύχη τοῦ σώματος, φλεγμονή, οἴδημα, ἔμφύσημα, σκλήρωμα, ἀπόστημα, ἔλκος καθαρὸν, ἔλκος ῥυπαρὸν, κοῖλον ἔλκος, ὑπερσαρκοῦν, ἐσχαρωῶδες, ἔλκος ξηρὸν, ῥευματιζόμενον, ὑπόνομον, τετυλωμένον, σεσουριγγωμένον, μύδησις, φῦμα, δοθιήν, θέρμινθες, φύγεθλον, χάλαζα, φαγέδαινα, φλυκτίδες, ἄνθρακες, ἐπινυκτίδες, ἐρυσίπελας, ἔρπητες. περὶ δὲ τοὺς μαζοὺς ἰδίως καὶ περὶ τὰ αἰδοῖα γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς καρκινώματα. συνίσταται δὲ καὶ ὅπου ἂν τύχη τοῦ σώματος καρκίνωμα κρυπτὸν, καρκίνωμα ἠλκωμένον, θηρίωμα. περὶ δὲ βουβῶνας βουβῶνες ἀπλοῖ, φύματα ἐκπυῖσκοντα. περὶ δὲ γόνατα γοναλγίαι, ῥευματισμοὶ, πῶροι. περὶ δὲ ἰγνὺν σιεατώματα, ἀγκύλη. περὶ δὲ κνήμην κίρσοι. ἐν γαστροκνημῖα σκλήρωμα, χειρῶνεια ἔλκη. περὶ δὲ ἄκρα ποδὸς μελανίαι, νεκρώσεις, ποδάγρα, σύριγγες. περὶ δὲ πτέρνας λεπίδες.

Κεφ. ιη'. [Περὶ τῶν τοῦ δέρματος παθῶν.] Περὶ δὲ τὸ δέρμα καὶ τόπους καθ' ὅλου τοῦ σώματος λέπρα, ψώρα, ἀλφὸς λευκός, ἀλφὸς μέλας, λεύκη, λειχήν ἀπλοῦς,

uvia. Quamcunque corporis partem inflammatio, oedema, inflatio, durities, abscessus, ulcus purum, ulcus fordidum, cavum, carne supercrescens, crustosum, siccum, fluens, subpascens, callosum, fistulosum, mydesis, phyma, dothien, therminthes, phygethlon, chalaza, phagedaena, phlyctides, carbunculi, epinyctides, erysipelas, herpes. Mammillas peculiariter, tum naturaliter sexus utriusque vexant carcinomata. Quamlibet corporis partem impetunt carcinoma occultum, carcinoma ulceratum, therioma. Inguina bubones simplices, phymata purulenta invadunt. Genu gonyalgiae, rheumatismi, tophi. Poplites steatomata, ankyle. Tibiam varices. Suram scirrhomata, chironia ulcera. Summam pedis partem nigredines, necrosis, podagra, fistulae. Calcem squamae.

Cap. XVIII. [De cutis affectibus.] Cutem totiusque corporis partes exagitant lepra, pfora, alphas albus, alphas niger, leuce, impetigo simplex, impetigo fera, dra-

Ed. Chart. II. [393. 394.]

Ed. Bas. IV. (387. 388.)

λειχήν ἄγριος, δρακοντίσσις, ἀκροχορδόνες, θυμοί, μυρμηκίαι, ἤλοι, πῶροι. οἱ μὲν ἐκ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδος, οἱ δὲ καὶ καθ' ἑαυτούς. περὶ δὲ ἔδραν αἰμορροΐδες τυφλαί, ραγάδες, πρόπτωσις, κονδυλώματα, πυλίδες. γίνεται δὲ καὶ μήτρας ὄλης πρόπτωσις εἰς τὰ ἐκτός. περὶ δὲ ὕσχεον ἐντεροκήλη, κισσοκήλη, ἐπιπλοκήλη, σαρχοκήλη, ποιοκήλη, σιεατοκήλη. περὶ δὲ τὰ ἐν ὄλω τῷ σώματι ὀστᾶ, τερηθὼν, σφάκελος, κάταγμα ἄνευ τραύματος, ἢ σὺν τραύματι, ἐκβύρσωσις. [394] διαφοραὶ δὲ καταγμάτων πέντε, σχιδακηθὼν, καυληθὼν, ραφανηθὼν, καρυηθὼν, ἀλκιμηθὼν. μελαίνονται δὲ ὀστᾶ ποτὲ μὲν ἐν κατάγμασιν, ποτὲ δὲ ἄνευ τούτων. περὶ δὲ τὰ ἄρθρα πάντα παραγογαί, παρακινήματα, ἐξαρθρώματα, παραρθρώματα, σύνδεσις, πώρωσις, ρευματισμοὶ, διάστασις συμφύσεων.

(388) Κεφ. ιθ'. [Περὶ χειρουργίας εἰδῶν.] Χειρουργία ἐστὶν ἄρσις ἐπιμέθοδος τοῦ ἰδίως λεγομένου ἀλλοτρίου, διὰ τομῶν καὶ καταρτισμῶν μετὰ τῆς τῶν τραυμά-

contiafis, acrochordones, thymi, myrmeciae, clavi, calli. Quaedam horum ex podagra et articulari morbo, quaedam ex fese oriuntur. Sedem afficiunt haemorrhoides caecae, fissurae, procidentia, condylomata, pylides. Advenit etiam toti vulvae procidentia, cum in exteriora procidit. Scrotum habent enterocele, cirfocele, epiplocele, sarcoccele, poroccele, fleatoccele. Totius corporis ossa patiuntur cariem, sphacelum, fracturam sine vulnere vel cum vulnere, ecbyrfofin. Fracturarum differentiae quinque sunt. Prima schidacedon facta, per rectitudinem: altera per transversum, cauledon. Tertia raphani in morem, raphanedon. Quarta caryedon, in modum nucis. Postremo alphitedon in speciem farinae. Nigrescunt interdum ossa in fracturis interdum sine his. Articulis omnibus accidunt paragoge, e sede propria motio, luxatio, intertrigo, colligatio, porosis, rheumatismi, distentio commissurarum.

Cap. XIX. [De chirurgiae speciebus.] Chirurgia est alieni, ut proprie vocant, per incisiones concinnationesque cum via quadam et ratione ablatio: ad haec vul-

Ed. Chart. II. [394.]

Ed. Bas. IV. (388.)

των καὶ ἐλκῶν θεραπείας, ἐπ' ἀνθρώπου σώματι παραλαμ-
 βανομένη. χειρουργίας δὲ καθολικαὶ μὲν ἐνέργειαι δύο, σύν-
 θεσις καὶ διαίρεσις. ἔστι δὲ τούτων εἶδη πολλά. καὶ συνθέ-
 σεως μὲν εἶδη συνθετισμὸς τῶν κατεαγύτων ὀστέων καὶ
 ἐπίδεσις καὶ ἀρθρέμβολον τῶν ἐξηρθρηκότων καὶ τάξις τῶν
 προπεπτωκότων ἐντέρων καὶ μήτρας καὶ ἀπευθυσμένου καὶ
 γαστρορῥαγία καὶ ἐπαγωγή τῶν κολοβωμάτων, ὡς ἐπὶ ῥινῶν
 καὶ χειλῶν καὶ ὄτων. διαιρέσεως δὲ εἶδη ἀπλοτομία καὶ
 περιαιρέσις, ὑποσπαθισμὸς, περισκυθισμὸς, ἀγγειολογία,
 ἐκκοπή, καῦσις, ξύσις, ῥίνησις, ἔκκρισις. ἀπλοτομία οὖν
 χρῶμεθα ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων πάντων. χρῆ δὲ διαιεῖν
 ἐπ' εὐθείας τοῦ κώλου καὶ μὴ ἐγκαρσίως. περιαιρέσει δὲ
 ἐπὶ τῶν ἐν μασχάλαις καὶ βουβῶσι καὶ γλουτοῖς καὶ ἔδρα,
 μυρσινοειδῶς περιαιροῦντες. ὑποσπαθισμῷ δὲ κατὰ τὸ μέ-
 τωπον ἐπὶ τῶν ρευματιζομένων ὀφθαλμῶν, καὶ περισκυ-
 θισμῷ, ἐπὶ τῶν κατὰ τοῦ βρέγματος καὶ ἐπὶ πόσθης
 μελανθείσης. ἐκκοπῇ δὲ ἐπὶ τε τῶν κώλων μελαιομέ-
 νων καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καταγμάτων. ἐπὶ δὲ

nerum atque ulcerum curatio: quae in corpore humano
 administratur. Primariae ejus actiones duae sunt, com-
 positio et divisio. Harum rursus multae sunt species.
 Compositionis quidem fractorum ossium synthetismus et
 deligatio, arthrembolum luxatorum, intestinorum quae pro-
 ciderunt taxis, ad haec vulvae et recti intestini. Gastror-
 raphia. Curtorum epagoge, ut in naribus, labris atque
 auribus. Diacreseos species, simplex incisio, periaeresis,
 hypopathismus, periscythismus. angiologia, eccope, ad-
 ustio, rasio, limatio, sectio per ferram. Simplici sectione
 in abscessibus universis utimur. Dividendum vero mem-
 brum est recta linea, non transversa. Periaeresi locus est
 in alis, inguinibus, naribus et ano instar myrti adhibi-
 tae. Hypopathismo in fronte, cum oculi fluunt. Peri-
 scythismo in sincipite et colis pellicula, quam praeputium
 vocant, nigricante. Eccope in membris nigrescentibus et
 capitis fracturis. In omnibus autem, quae ad ossa perti-
 nent, aliisque multis ustio, rasio, limatio, ferrae usus utiles

Ed. Chart. II. [394.]

Ed. Bas. IV. (388.)

πάντων περὶ τὰ ὀστέα ἢ τε καῖσις καὶ ξύσις καὶ ἡ ῥίνη-
σις καὶ ἡ πρίσις εὐχρηστοὶ καὶ ἐπ' ἄλλων πολλῶν. καύσει
δὲ τῆ διακ καυτήρων χρώμεθα, ἰδίως μὲν ἐπὶ τῶν νεμομέ-
νων ἴδη πάντων καὶ ἐπὶ τῶν ῥευματιζομένων ὀφθαλμῶν,
ἰσχύων, ἢ καὶ τῶν ἐντός. καὶ γὰρ ἐπὶ φθισικῶν παραλαμ-
βάνονται καυσιῆρες καὶ ἐπὶ σπληνικῶν καὶ ἐπὶ τῶν εἰς μα-
σχάλην μελετησάντων ἐκπίπτειν βραχιόνων καὶ ἐπὶ αἰγίλω-
πος καὶ ἐπὶ τῶν μελαινομένων, ἢ πριζομένων διὰ τὰ ἀνα-
στομούμενα ἀγγεῖα καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλως αἰμοῦραγούντων. περὶ
μὲν οὖν κεφαλὴν ταῦτα συνίσταται τῶν ὑπαγομένων χει-
ρουργίας. καταγμάτων δὲ περὶ κεφαλὴν εἶδη πέντε, ῥωγμῆ,
ἐγγείσωμα, ἐκπίεσμα, ἀπόχημα, καμάρωσις κατὰ δὲ τινὰς
ἕξ καὶ τριχίσις, ἢ ἐπιπόλαιος δηλονότι τῶν ὀστέων ἐγκύρα-
ξις. ὑδροκεφάλων δὲ εἶδη τέσσαρα. τὸ μὲν μεταξὺ ἐγκυρά-
λου καὶ μήνιγγος. τὸ δὲ μεταξὺ μήνιγγος καὶ ὀστέου. τὸ δὲ
μεταξὺ ὀστέου καὶ περικρανίου. τὸ δὲ μεταξὺ ὀστέου καὶ δέρ-
ματος. συνίστανται δὲ περὶ τὸ δῆρμα μελικηρίς, ἀθήρωμα,
καὶ ἕξωθεν ἀλωπεκίσις. τὰς μὲν οὖν ἀλωπεκίας ἀμύσομεν,

sunt. Ullio candentia ferramenta requirit, proprie in iis
jam malis omnibus, quae depascuntur et oculis rheumati-
cis, coxis vel etiam interioribus. Etenim in tabidis can-
dentia ferramenta assumuntur et in lienosis: tum in bra-
chiis, quae in alam excidere consueverunt: insuper in
aegilope, in nigricantibus vel iis quae ressecantur, propter
ea quod aperiantur vasa: postremo in aliis sanguinis pro-
fluxionibus. Haec itaque in capite consistunt, quibus ma-
nus auxiliantur. Fracturarum autem capitis genera sunt
quinque: rhogme, engiloma, ecriesma, apochema et cama-
rosis. Nonnullorum sententia additur et sexta, trichialis,
per summa ossium insculptio. Hydrocephalon quatuor
species obtinet: unam cum intra cerebrum et meningem
humor subsidet: alteram, cum inter meningem et ossa:
tertiam, cum intra os et pericranium: reliquam ubi os et
cutem interiacet. Circa cutem oriuntur meliceris, athe-
roma et extrinsecus alopeciasis. Itaque alopecias laniamus:
meliceridas et atheromata myrti modo vel simpliciter sum-

Ed. Chart. II. [394. 395.]

Ed. Basf. IV. (388.)

τὰς δὲ μελικηρίδας καὶ τὰ ἀθερώματα μυστινοειδῶς, ἢ καὶ ἀπλῶς διαιροῦντες τὴν ἐπιφάνειαν, εἶτα ἀποδέροντες τοῖς δακτύλοις τοὺς χιτῶνας, σὺν τοῖς ἐνοῦσιν ὑγροῖς κομιζόμεθα. τὰ δὲ ὑδροκέφαλα τὰ μὲν ὑπὸ τὸ δέρμα καὶ τὸ περικράνιον δύο πον ἢ τρισὶν εὐθείαις διαιρέσει κενοῦμεν. τὰ δὲ ὑπὸ τὰ ὀστᾶ ἐκκόπτοντες. τὰ δὲ μεταξὺ μῆνιγγος καὶ ἐγκεφάλου ἀθεράπευτα. πᾶν δὲ εἶδος τῶν ἐν κεφαλῇ καταγμάτων τῇ ἐκκοπῇ ὑπάγεται διὰ ἐκκοπέων περιαιρουμένων τὸ κατεαγὸς τῶν ὀστέων. οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ χοινοκίους πρίοντες ταῖς διὰ τῆς περιστρεφομένης ἐξέκοπιον αὐτά· οἱ δὲ μετὰ ταῦτα κεφαλοτρουπάοις, ἔδρας παρέχοντες τοῖς ἐκκοπεῦσιν. [395] οἱ δὲ νῦν μόνοις τοῖς ἐκκοπεῦσιν ἀρχοῦνται. τῶν δὲ περὶ ὀφθαλμοὺς παθῶν ταῦτα χειρουργίας ὑπάγεται, τριχιάσις, ὑδατίδες, ἐγκανθίδες, πιερόγια, στιαφυλώματα, ὑποχύματα, ρεύματα χρόνια καὶ ὑπερβάλλοντα, λιθίασις περὶ τὰ βλέφαρα, σύμφυσις εἰς αὐτὸ τῶν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αἰγίλωψ. τὰ μὲν οὖν κεχλασμένα βλέφαρα ἀναρῥάπτομεν καὶ καταρῥάπτομεν ἀφαι-

mam cutem dividentes, deinde tunicas digitis avellentes, cum ipsis humoribus, qui insunt, auferimus. Hydrocephalon sub cute et pericranio duabus vel tribus rectis lineis incidentes evacuamus. Quod sub ossibus est, excidimus. Quod tandem intra meningem cerebrumque incidit, insanabile est. Omnis fracturarum calvariae species excisione administratur, excisoribus id, quod in ossibus fractum est, auferentibus. Veteres igitur modiolis per circumversionem secantes ipsa excidebant. Posteriores terebris usi sunt, aegros in sedile, tum sectores collocantes. Hac tempestate excisoribus tantum sedem exhibent. Ex oculorum vitiis haec manus praesidium expetunt, trichiasis, hydatides, encanthis, unguis, staphylomata, suffusiones, fluores diuturni et excedentes, palpebrarum calculi, coagmentatio oculos ambientium in idem, aegilops. Palpebras itaque relaxatas consuimus, fasciolam ab ipsis auferentes, quantam commensuratio juxta palpebrarum figuram postulat. In palpebris non relaxatis pilos per acum

Ed. Chart. II. [395.]

Ed. Bas. IV. (388.)

ροῦντες αὐτῶν ταινίδιον τὸ σίμμετρον καὶ κατὰ τὸ σχῆμα τῶν βλεφάρων. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ κεχλασμένων ἀναβροχίζοντες τὰς τρίγας διὰ βελόνης. τὰς δὲ ὑδατίδας κομιζόμεθα κατ' ἰδίαν βάλλοντες. τὰς δὲ ἐγκανθίδας καὶ πτερόγρια καὶ τὰ σταφυλώματα περιαιροῦμεν. τὰ μὲν σταφυλώματα λίνον διείσαντες καὶ ἀποβροχίζοντες, τὰ δὲ πτερόγρια καὶ τὰς ἐγκανθίδας ἢ λίνῳ ἀνατείναντες, ἢ ἀγκίστρον. τὰ δὲ ὑποχύματα κατὰγομεν, παρακεντιοῦντες περὶ τὴν ἴριν, ἐκ τοῦ πρὸς τῷ μικρῷ κανθῷ μέρους μέχρι κενεμβατήσει καὶ παρακεντήσει· εἶτα πλαγιάζοντες ἐπὶ τὴν ἴριν τῷ ἄκρῳ αὐτοῦ τὸ συνεστός κατὰ τὴν κόρην ὑγρὸν κατὰγομεν. ζύοντες καὶ σφίγγοντες, ὥστε μὴ ἀναβλέψαι. τὸ δὲ ῥεῦμα ἴσθησιν ὑποσπαθισμός τε καὶ περισκυθισμός καὶ ἀγγειολογία. ὁ μὲν οὖν ὑποσπαθισμός γίνεται τριῶν διαιρέσεων ὑπὲρ μείωπου διδομένων· εἶτα τῆς σπαθομήλης διεκβαλλομένης διὰ τῶν μεταξὺ σωμάτων. ὁ δὲ περισκυθισμός τοιοῦτός ἐστι· διαιρεῖται ἐπὶ ἐγκαρσίαις διαιρέσεσι τὸ μέτωπον, οἷον στεφανιαία. κατ' ἕτερον δὲ μέρος αὐτῆς, μικρὸν ἀνωτέρω τῶν κροτιάφων ἀφαιρεῖται τινα τρίγωνα, ὅμοια τὸ σχῆμα τῷ Δ στοιχείῳ. ἢ δὲ ἀγγειολογία ἐπιτελεῖται τῶν κεκρυμμένων

illaqueamus. Hydatidas singulatim tollimus. Encanthides, ungues et Staphylomata praecidimus et auferimus. Staphylomata quidem filo transmissso ablaqueantes. Ungues et encanthidas vel lino vel hamulo attrahimus. Suffusiones deducimus pungentes circa irim ex minori angulo, donec acus penetrarit et loco vacuo excipiatur: deinde per obliquum ad iridem perducentes summa ejus parte compactum circa pupillam humorem deducimus, deligantes et stringentes, ut non aspiciat. Hypospathismus, periscythismus et angiologia fluorem fistunt. Hypospathismus itaque tribus fit supra frontem divisionibus. Deinde lato specillo per corpora quae interiacent transmissso. Periscythismus est, quum transversis lineis coronae modo frons secatur. Altera ipsius parte paulo superius, quam tempora sunt, quaedam triangula amputantur, litterae Δ similia. Angiologia perficitur vasis latentibus a tempore ad

Ed. Chart. II. [395.]

Ed. Basf. IV. (388.)

ἀγγείων ἀπὸ κροτάφου ἐπὶ κρόταφον διαιρουμένων εἰς βάρθους. τὴν δὲ τῶν βλεφάρων λιθίασιν ἰώμεθα διαιροῦντες τὸ βλέφαρον ἐπὶ πολὺ καὶ κομιζόμενοι τὸν λίθον ἀσκύλτως. τὰ δὲ συμπεφυκότα βλέφαρα ἀναπτύξαντες σμίλη διαστέλλομεν τιλοῖς ξυροῖς τοὺς δὲ αἰγίλωπας περιαιροῦντες μέχρι ὀστοῦ καυτῆρσι διακαίωμεν. εἰσὶ δὲ οἱ ἀντὶ καυστηρίου κεφαλοισρεπάνῳ τιτροῦσι τὸ ὀστοῦν, ὡς ἐπὶ τὴν ῥίνα. τὰ δὲ ἐν ῥινὴ συνιστάμενα, πολὺποδας μὲν περιαιροῦμεν στενῷ σμιλαρίῳ καὶ ξυστιῆρι ὕστερον ἀποξύομεν τὰς ῥίζας. αἱ δὲ ὕζαιναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀθεράπευτοι· ἢ δὲ αὐτὴ ἐγχειρήσεις· καὶ ἐπὶ τούτων. τῶν δὲ ἐν τῷ στόματι ἐπουλίδων μὲν καὶ παρουλίδων διαιροῦμεν, ὅταν πρῶτοι γίνωμεν. τὰς δὲ κεχλασμένας σταφυλὰς ἀμέτρως ἐκτέμνομεν μυδίῳ λαβόμενοι, τοὺς δὲ ὀδόντας ἐξαιροῦμεν περιχαράσσοντες. τοὺς δὲ ἐν παρισθμίῳ ὑπεραίροντας τὸ κατὰ φύσιν ἀδένων περιαιροῦμεν τοῖς ἀντιοτόμοις. τὰ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ σιεατοῖματα καὶ χοιράδας διαιροῦντες τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἀποδέροντες τοῖς δακτύλοις, λύοντες τὴν πλοκὴν τῶν ἀγγείων

tempus in profundum divisis. Palpebrarum calculis medemur magna ipsarum divisione, qua lapides integre auferimus. Concinnatas palpebras scalpello aperientes subjectis linamentis diducimus. Aegilopas ad os usque excidentes ferramentis candentibus adurimus. Sunt autem qui loco ferramentorum candentium terebra os forant usque ad nares. Polypum, qui in naribus nascitur, angusto specillulo ab offe resolvimus et rasorio cultello postea radices abradimus. Ozaenae raro ad sanitatem perducuntur: curatio vero earum in iisdem versatur. In ore epulidas et parulidas dividimus, ubi suppuratio se ostenderit. Uvas demissas sive collapsas nimium incidimus, vossella prehendentes. Dentes eximimus scarificatione circa eos facta. Adenas excedentes naturam in tonsillis adversis plagis amputamus. In cervice steatomata et strumas, cute divisa et digitis avulsa, tum vasorum complexu dissoluto tollemus. Ganglia, quae in metacarpiis magna ex parte eveniunt et mulieribus lana victum quaeritantibus, plerumque

Ed. Chart. II. [395. 396.]

Ed. Bas. IV. (388. 389.)

κομιζόμεθα. τὰ δὲ γαγγλία ἐν τοῖς μετακαρπίοις μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται καὶ γυναιξὶν ἐριουργοῖς τὰ πλεῖστα ἐκθλῶμεν, ἃ δὴ καὶ κηρώμασιν ἐκμαλασσόμενα καθίσταται. τὰ δὲ ἐν μασχάλαις φέματα καὶ χοιράδας μετὰ περιαιρέσεως τέμνομεν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐν βουβῶσι. τὰ δὲ ἐν μεσοπλευρίῳ ἀποσιήματα διαιροῦντες οὐκ ἀθρόως ποιούμεθα τοῦ πύου τὴν ἐκκρίσιν, ἀλλὰ πρὸς μέτρον. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ διακαίουσιν αὐτά. καρκινώματα γίνεται μὲν ἐν πολλοῖς μέρεσι τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ περὶ τοὺς μασθοὺς. περιαιρεῖται δὲ ἐνθ' ἂν ἢ καὶ καυστηρίοις διακαίεται οὐ σφόδρα πεπυρωμένοις. εἰσὶ δὲ οἱ ξυραφίοις πεπυρωμένοις ὁμοῦ τέμνουσι καὶ διακαίουσιν. ἐξόμφαλοι δὲ πάντες μὲν οἱ ἔχοντες ἐν ὑπεροχῇ τὸν ὄμφαλὸν λέγονται. διαφορὰς δὲ ἔχουσι τρεῖς. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν πνευματόμφαλοι, οἱ δὲ ἐντερόμφαλοι, οἱ δὲ ἰδρόμφαλοι. πᾶσαι δὲ αἱ διαφοραὶ ὑπάγονται χειρουργίαις, λίνου διπλοῦ διὰ βελόνης διεμβαλλομένου καὶ περισφιγγομένου τοῦ ὄμφαλοῦ. τοῖς [396] δὲ ὑδριῶντας παρακεντούμεν μικρὸν ὑπὸ τὸν ὄμφαλόν, ἐκ τῶν εὐωνύμων σιδηρᾶ μυρ- (389) σίνη μέχρι κενεμβατήση. τῶν δὲ λειποδέρμων διττῇ

extendimus, interim ceratis mollita curamus. In aliis phymata et strumas praecidimus: similiter in inguinibus. Abscessus in spatio intercostali dividentes non universim, sed moderate paulatimque puris excretionem molimur. Sunt et qui medicamentis aridis scindant simul et adurant eos. Carcinomata in multis corporis partibus, maxime circa mammas oriuntur. Praecidimus ubicunque fuerint et ferramentis peruruntur non admodum ignitis. Non desunt qui rasoriis ferramentis ignitis simul secantibus et adurentibus utuntur. Exomphali omnes quibus umbilicus exuberat, appellantur. Differentia triplici comprehenduntur, quidam enim pneumatomphali. Alii enteromphali. Reliqui hydromphali. Omnes differentiae manu sanantur, lino duplici per acum immisso et umbilico circumstricto. Hydropicos paululum sub umbilico a sinistris pungimus, ferro instar myrti facto, donec inania penetraverit. Appellarum duplex curatio, horum, qui intrinsecus excoriantur

Ed. Chart. II. [396.]

Ed. Bas. IV. (389.)

ἢ χειρουργία, τῶν μὲν ἔνδοθεν ὑποδερομένων, τῶν δὲ ἔξωθεν ἐπιπολῆς διαιρουμένων ἐν κύκλῳ, ἵνα ἔνδον ἢ πόσθη ἐπισπασθῆ. οἱ δὲ περικυωμένοι τὴν ἀκροποσθίαν χειρίζονται, ἐπαναγομένης τῆς ἀκροποσθίας ἐφ' ὅσον δύναται. εἶτα τῶν προφαινομένων τύλον ἀπολυομένων γλεβοτόμῳ ἐξ ἐπιπολῆς. ὑποσπαδίαί δὲ εἰσιν οἱ ἐκ γενετῆς ἔχοντες τὴν οὐρήθραν κάτωθεν, ὑπὸ τὸν λεγόμενον κύθα. θεραπευτέον δὲ τετριμμένης τῆς βαλάνου ἄκρας καὶ σωληνιδίου ἐντιθεμένου. οἱ δὲ λεγόμενοι ἄτρητοι, εἴτε τρῆμα ἔχοιεν λεπτὸν εἴτε μηδ' ὄλως, οὕτω συγχειρίζονται. τὸ ὄξυ τοῦ γλεβοτόμου καθιέντες προσαναπτύσσομεν, εἶτα τὸν δάκτυλον ὑποβάλλοντες πανταχόθεν ἀπολύομεν. τοὺς δὲ λίθον ἔχοντας ἐν κύστει τέμνομεν σφηνώσαντες μὲν τὸν λίθον ἐν τῷ τῆς κύστεως τραχήλῳ, ἐπικόπῳ δὲ τῷ λίθῳ χρώμενοι διαιροῦμεν ἀθρόως τὰ ἐπικείμενα σώματα καὶ λιθολάβῳ τὸν λίθον κομιζόμεθα. τοὺς δὲ ῥυαδικούς, τοὺς ὀπωσοῦν γεγονότας, εἰάν μέγας λίαν ὁ τύλος ᾗ, περιαιροῦντες ἀνασκευάζομεν. οἷς δὲ ἐποχὴ οὔρου διὰ τὸ πλῆθος ἐνοχλεῖ, περιτεινομένης τῆς κύστεως

tur, illorum, qui extrinsecus orbiculatim in summa cute dividuntur, ut praeputium intus attrahatur. Qui per angustias praeputii exerere glandem nequeunt, summa ejus pellicula quantum licet retracta, dein callis, qui in conspectum prodeunt, scalpello per summa avullis curantur. Hypospadei sunt, qui ex generatione urinae iter inferius sub dicto cane habent: curantur autem summa glande perforata et canaliculo immisso. Qui dicuntur atreti, sive foramen habeant tenue, sive nullum omnino, auxilium capiunt hoc pacto: acuto specilli immisso adaperimus, deinde digitum submittentes undique absolvimus. Lapides in vesica habentes secamus, calculum in vesicae collum adigentes, qui rei incidendae supponitur, lapide utentes, semel superjacentes particulas dividimus et instrumento lapidi excipiendo idoneo calculum auferimus. Quoquo modo factos rhyadicos, si magnus callus fuerit, praecidendo ipsum curamus. Quibus urina propter copiam non reddi-

Ed. Chart. II. [396.]

Ed. Bas. IV. (389.)

καὶ οἰσιέλλεσθαι μὴ δυναμένης, διὰ καθετήρος κομιζόμεθα τὸ οὔρον. ἔοικε δὲ ὁ καθετήρ τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα S. καθίεται δὲ εἰς τὸν καυλὸν διὰ τῆς οὐρήθρας μέχρι τῆς κύστεως, ἔχοντες ἐν αὐτῷ ῥάμμα ἐπ' ἄκρου ἔχον ἐρίου βραχὺ προκίπτον προβρεχόμενον τῷ οὔρῳ, ἔπειτα ἐλκόμενον εἰς τὰ ἐκτός· συνέπεται δὲ αὐτῷ τὸ οὔρον, εἰς ἔκκρισιν οἷον ὁδηγοῦν τι αὐτῷ. τῶν δὲ περὶ ὕσχεον συνισταμένων ὕγκων εἶδη εἰσὶν ἐπτὰ, ὑδροκήλη, ποροκήλη, στεατοκήλη, σαρκοκήλη, ἐπιπλοκήλη, κίρσοκήλη, ἐνιεροκήλη. εἰσὶ δὲ ἐφ' ὧν καὶ ἐπιπλέκεται ταῦτα, οἷον ὑδρεντεροκήλη, σαρκοεπιπλοκήλη. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὑδροκηλικῶν διελόντα δεῖ τὸ ὕσχεον καὶ κατὰ τὸ φλεβωδέστατον ἐντυχόντα τῷ χιτῶνι τῷ τὸ ὑγρὸν περιέχοντι κενῶσαι καὶ τὰ περισσὰ τοῦ χιτῶνος ἐπαφαιρεῖν. ἐφ' ὧν δὲ ἄνευ τοῦ χιτῶνός ἐστιν, ἐκκρίναντες τὸ ὑγρὸν ἀρκούμεθα. τὰς δὲ στεατοκήλας καὶ ποροκήλας τέμνειν χρῆ, ὁμοίως ὑπερβάλλοντας τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ ὕσχεον, ἔπειτα διαιρεῖν ἐξ ἐπιπολῆς ἕως ἐντύχωμεν τῷ στέατι, ἢ πόρῳ, ἢ ὅ τι ἂν ἦ καὶ τοῦτο κομι-

tur, vesica distenta, ut remittere se nequeat, per cathetera urinam elicimus. Porro huic instrumento ad Romanae litterae S figuram facto, quod in urinae iter usque ad vesicam demittitur, inditur filum, quod in summo habens lanae paululum procumbens, urina madefactum, deinde foras extrahitur, quod urina tanquam ducem viae sequitur. Tumorum qui scroto accidunt septem species sunt, hydrocele, porocele, steatocele, sarcocele, epiplocele, cirsocele, enterocele. A quibusdam hae complicatae adduntur, hydrenterocele, sarcoepiplocele. In his qui hydrocele laborant, scrotum diducendum est et ubi maxime venosum est, inventaque tunica, humorem ea comprehensum evacuare oportet et tunicae supervacanea auferre: in quibus sine tunica est, excernere humores sufficit. Steatocelas et porocelas similiter sinistra manu scrotum extendentes secare convenit, postea in superficie diducere, donec adipi vel callo vel alii cuicunque incidamus et hoc auferamus.

Ed. Chart. II. [396.]

Ed. Bas. IV. (389.)

ζόμεθα. καὶ οἱ σαρκοκηλικοὶ δὲ ὁμοίως χειρίζονται. δεῖ
μόνην τὴν πρὸς δὲ τὴν ὑποπίπτουσαν σάρκα λευκανθί-
ζουσαν περιαιρεῖν, τὴν δὲ ἐρυθρὰν ἀποδέροντα καὶ ἀ-
παλλοτριοῦντα τότε ἀφαιρεῖν τὰ ἐγκαταλείμματα. ἐπὶ
δὲ τῶν κίρσοκηλῶν ἀνατείνας ἀγκίστρω ἕξ ἐπιπολῆς δι-
αιρῶν καὶ ἀναλαβὼν τὸν κίρσον καὶ ἀποδείρας ἀπολι-
πῶν ὡσεὶ μικροῦ δακτύλου τὸ πλάτος, τὸ δὲ λοιπὸν ἀνα-
τείνων ἀπόκοπτε. φυλακτιέον δὲ ἀκριβῶς ἐπὶ τῶν συμπε-
πλεγμένων κρεμαστήρων, ἢ διδύμων. τοὺς δὲ ἐντεροκηλι-
κοὺς καὶ ἐπιπλοκηλικοὺς οὕτω τέμνομεν ἀναπιέσαντες τὸ ἐν-
τερον, ἢ τὸν ἐπίπλουν ἀκριβῶς, εἶτα τὸν σπερματικὸν πό-
ρον ἀφαιροῦμεν ὅσον δυνάμεθα. εἰ δὲ μὴ τὸ περιτόναιον
ἐπισπασάμενοι καὶ ἐπιβροχήσαντες περιαιροῦμεν. τὰς δὲ αἰ-
μορροΐδας λίνον λεπτὸν διπλοῦν, διὰ τῶν βάσεων αὐτῶν
διείροντες ἀποσφίγγοντες, μετὰ δύο ὥρας ἀποτέμνομεν. τῶν
δὲ συρίγγων αἱ μὲν εἰσιν ἀσύντρητοι, μόνον τὸ στόμα ἔχου-
σαι. αἱ δὲ συντετρημέναι, ἢ ἔνδον εἰς τὸν δακτύλιον, ἢ
ἔξωθεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν συντετρημένων εἰς τὸν δακτύλιον
διαβάλλων τὴν μηλωτίδα, εἶτα τὸν δάκτυλον καθεὶς εἰς τὴν

Pari modo sarcocelici tractantur. Oportet autem subja-
centem carnem albicantem praecidere, rubram excoriare
et detrahere, ac tunc reliquias adimere expedit. In cir-
locelis extends varicem hamulo in superficie divisum, ex-
ceptumque avelles, relicta ceu digiti parvi latitudine, re-
liquum extensum ableca. Cura vero non mediocris adhi-
benda est in illis complicatis cremasteribus et testiculis.
Enterocelicos et epiplocelicos ita secamus, reprimentes in-
testinum vel omentum diligenter, mox seminarium mea-
tum auferemus quam fieri poterit commode: sin minus
peritoneum attrahentes et laqueo excipientes praecidimus.
Haemorrhoides lino duplici per ipsarum bases traducentes
constringentesque post horas duas abscindimus. Fistula-
rum nonnullae perforatae non sunt, os tantum habentes.
Quaedam perforatae vel intus in anum vel extrinsecus.
In perforatis in anum specillum immittes, mox digitum
in sedem inferes, intestinum attrahes mucrone specilli,

Ed. Chart. II. [396. 397.]

Ed. Bas. IV. (389.)

ἔδραν, ἐπισπάσαι τὸ ἔντερον ἄκρῳ τῆς μηλωτίδος καὶ περι-
αίρει κάτωθεν ἀρχόμενος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς
τῆς ἔδρας. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ συντετροημένων τῷ ὄξει τῆς
[397] μηλωτίδος διαπερῶν ἅπαντα τὰ ὑγιῆ σώματα. εἰσὶ
δὲ οἱ ἀντὶ τοῦ ἀνακίρειν, ἢ περιαιρεῖν τὰ μεταξὺ τῶν
συντηρήσεων λίνον βύσσινον συνεστραμμένον ἐν ἄκρῳ τῆς
μηλωτίδος, ἔχοντα τὰ διηρημένα τούτῳ ἀποσφίγγοντες τὰ
μεταξὺ σώματα, ἐκάστης ἡμέρας περιτείναντες τὰ ῥάμματα,
διακόπτουσι τὰ μεταξὺ καὶ ἐκτιλώσαντες τῇ Αἰγυπτίᾳ ἐπου-
λοῦσιν. ἀναγέγραπται δὲ καὶ παρ' Ἱπποκράτους πρώτου ὁ
τρόπος οὗτος. τοὺς δὲ ἐν τοῖς σκέλεσι κισσοὺς πρώτον
ἐξωθεν ἐπισημηνάμενοι δι' ὄλου ἐγχαράξουσιν, εἶτα κλίναντες,
ἐξ ἐπιπολῆς λαβόμενοι τοῦ δέρματος, αὐτὸ πρῶτον διαιροῦ-
μεν, εἶτα ἀγκίστρῳ ἐπισπόμενοι τὸν κισσὸν διαδέομεν καὶ
μετὰ πάσας τὰς διαιρέσεις τοῦτο ποιήσαντες, ἢ κισσουλκῶ
ἐξαιροῦμεν διακόπτοντες τὰ ἄκρα, ἢ διπυρήνῳ διαλαβόντες
λίνῳ διὰ τῆς κοιλίας τοῦ κισσοῦ κατ' ἀναστροφὴν ἐξέλκο-
μεν. τὰ τε λεγόμενα δρακόντια ὅμοιά ἐστι τοῖς κισσοῖς·
μεγάλην δὲ ἀλγηδύνα ἐπιφέρει κινούμενα, μικρὸν προκύνοντα.

idque amputabis, ab inferiore loco incipiens, similiter et
in exterioribus ani. In non perforatis specilli acumine
omnes lanas particulas penetrare convenit. Sunt qui loco
recisionis praecisionisque partium foramina interjacentium
lino byssino in summitate specilli converso divisa avellunt,
intermedias partes quotidie circumtendentes fila amputant
et callum mollientes medicamento Aegyptio cicatricem in-
ducunt. Hic modus primum ab Hippocrate conscriptus
est. Varices in cruribus primum extrinsecus incisuris per
totum insignitos, deinde inclinantes summa cute prebensa,
ipsam primam dividimus et mox hamulo attractum vari-
cem illigamus, quo post omnes divisiones facto vel vari-
cum extractorio instrumento eximimus summa discinden-
tes vel bicipiti specillo exceptum lino per ipsius ventri-
culum secundum eversionem extrahimus. Dracontia vari-
cibus similia sunt, magnum vero dolorem, dum paululum
prominentes moventur, concitant. Oportet autem divisis,

Ed. Chart. II. [397.]

Ed. Bas. IV. (389.)

δεῖ οὖν διελόντα ὡς ἐπὶ τῶν κισσῶν ἀποδέρειν καὶ οὕτως ἐξαιρεῖν. τοὺς δὲ ἤλους καὶ τύλους καὶ ἀχροχορδόνας καὶ θύμους καὶ μυρμηκίας ἐκτέμνοντες ἐπικαίωμεν, ἢ τῷ ψωρικῷ ἐπιπάσσομεν. τὰ δὲ κολοβώματα, τὰ περὶ μυκτιῆρας, ἢ ὦτα, ἢ χεῖλη οὕτως εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀποκαθίσταται, τὰ μὲν χεῖλη σμιλαρίῳ πανταχόθεν ἀναδέροντες αἰμάσσομεν, εἴτα προσάγοντες ῥάπτομεν πυκνότερον. πρὸς δὲ τὰς σιαγόνας ἐξ ἑκατέρου πέρατος τῶν χειλῶν, καθ' ἃ συμπέφυκεν ἀλλήλοις, ἔνδοθεν τε καὶ ἔξωθεν διαιροῦμεν καὶ τίλμασι διαστέλλομεν, πρὸς τὸ μὴ τὴν σάρκα φνεῖσαν, χάλασμα παρασχεῖν· τὰ δὲ ἐν τοῖς ὠσίν ἢ μυκτιῆρσιν κολοβώματα, ὅταν ὁ χόνδρος ἢ διηρημένος, ἐκχονδρίζειν δεῖ καὶ οὕτως διαρῥάπτειν ἐρείῳ ῥάμματι.

Κεφ. κ'. [Περὶ καταγνυμένων κώλων καὶ ἐξαρθρουμένων μορίων.] Τὰ δὲ καταγνύμενα κῶλα ἐκ διατάσεως μὲν εὐθετίζεται, ἐξ ἐπιδέσεως δὲ πωροῦται. τὰ μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν κατάγματα ποσαχῶς τε γίνεται καὶ ὅπως θεραπεύεται εἴρηται. καὶ ἐν προσώπῳ κάταγμα γένηται, ὡς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ θεραπεύειν, ἐκκόπτοντα τὸ πεπονθὸς ὀσιοῦν.

ut varicibus, summam cutem detrahere sicque praecidere. Clavos, callos, acrochordonas, thymos, myrmecias excindentes adurimus vel psorico illinimus. Curta in naribus, auribus, oculis hoc modo ad naturalem habitum restituantur: labra scalpello undique deradentes cruentamus, deinde adducentes densius suimus: juxta maxillas autem ex utroque labrorum extremo, qua invicem coeunt, intus et extrinsecus dividimus distendimusque vossellis, ne caro inde relaxetur. Quae auribus vel naribus curta accidunt, quum fuerit cartilago divisa, producere aliam convenit, sicque consuere lanae filo.

Cap. XX. [De artubus confractis partibusque a suo articulo dimotis.] Fracti artus ex distentione quidem in rectum restituantur: ex deligatura callo obducuntur. Calvariae ergo fractiones quot modis accidant et quomodo curentur, diximus. Et si in faciem fractura contingat, ut in capite sanare convenit, osse quod asse-

Ed. Chart. II. [397. 398.]

Ed. Bas. IV. (389.)

εἰδέναι δὲ χρὴ καὶ ὅσα τῶν καταγνυμένων ὀστέων ἀθερά-
 πευτα. εἰ μὲν οὖν ῥίς κατεάγη, οὐκ ὀρθοῦται. καὶ οὗς δὲ
 κατάγνυσθαι φησιν Ἱπποκράτης, ὅτι καὶ ὁ χόνδρος ὀστοῦν
 μιμεῖται καὶ δυσἀποκατάστατος εἶναι δοκεῖ εἰς τὸ ἀρχαῖον
 σχῆμα. ἀλλὰ καὶ ἐξ ἱπερώας μεσίξῃ ἢ ῥίς, ὡς φησι, σιμοῦ-
 ται ἀθεράπευτος. εἰ δὲ κλείς κατεάγη, ἢ κατακλείς, ἢ τις
 πλευρὰ καὶ ταῦτα, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δυσἀποκατάστατα. ἐπι-
 τιθέναι δὲ χρὴ ἐπὶ τῶν κατακλείδων μάλιστα καὶ ἐπιδεῖν
 ἀπὸ μασχάλῃς ἐπὶ μασχάλην. εἰ δὲ τι τῶν μειζόνων κόιλων
 κατεάγη, ἢ τῶν μικροτέρων μερῶν, οἷον δακτύλον σκυτα-
 λίδες, ἢ καρποῦ ὀστέα, ἢ μετακαρπίου, ἢ ταρσοῦ, πάντα
 μεγαλομερῶς μὲν κατάγνυται, καυληδὸν, ἢ ῥαφανηδὸν, ἢ
 σχιδακηδὸν. ἐπὶ λεπτὸν δὲ καρπηδὸν ἢ ἀλφειτηδὸν. πρότερον
 μὲν οὖν χρὴ ἐπιδέοντα πάντα καταγνύμενα καὶ διατείνοντα
 πάντῃ ἰσχυρῶς καὶ βεβαίως διασιτῆσαι καὶ πολὺ ἀποσιτῆσαι
 ἀλλήλων, ἵνα εὐθετισθῇ καὶ ἀποκατασταθῇ εἰς τὸ ἀρχαῖον
 σχῆμα. εὐθετίζειν δὲ χρὴ τὰ ὀστέα, οὐκ ἐπὶ εὐθὺ πάντα,
 ἀλλὰ πρὸς σχῆμα τοῦ ὁμοζύγου κόλου. [398] εἰ μὲν εὐθὺ

ctum est exciso. Sciendum autem est quae ossa fracta
 curationem non recipiant. Si igitur nares confractae
 sunt, non recte possunt restitui. Aures etiam frangi scri-
 bit Hippocrates, quoniam et cartilago imitatur os, aeger-
 rimeque in pristinam figuram reducitur. Verum si ex pa-
 lato fracturam accipiant nares, simae, ut inquit, evadunt
 et insanabiles. Porro si clavicula frangatur vel jugulum
 vel costa aliqua, et haec frequenter refarciri non possunt.
 Epithemata in jugulo adhibenda sunt, ipsumque ab ala
 ad alam deligandum est. Caeterum si quod majorum
 membrorum fractum sit vel minorum partium aliqua, ut
 digitorum nodi vel ossa carpi vel metacarpii vel tarfi,
 omnia quidem in magna frustra cauledon vel raphanedon
 et schidacedon franguntur: in minuta caryedon vel alphi-
 tedon. Omnia ergo fracta deligantes extendentesque ad-
 modum vehementer et valide diducere et multum invi-
 cem separare oportet, ut justum situm pristinamque figu-
 ram recipiant. Non autem in rectum omnia restitui de-

Ed. Chart. II. [398.]

Ed. Basf. IV. (389. 390.)

ἢ, ἐπ' εὐθείας, ἂν δὲ καμπύλον ἢ ἄλλως πως σκαμβόν, ὁμοίως. τρόπος δὲ παρασκευῆς ἐστὶν ἐπιδέσεως εἰς πάντα, ἐπίδεσμον ποιεῖν ἐξ ὀθονίων παλαιῶν, (390) πρὸς τε τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος τοῦ κόλου. πλάτος μὲν ἐπὶ τῶν μεγίστων δακτύλων τεσσάρων ἢ πέντε, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυρότερον μὴ ἔλασσον δακτύλων τριῶν. ἐπιδέσεως δὲ νόμος τοιοῦτος. ἢ πρώτη ἐπίδεσις ἀπὸ τοῦ κατάγματος ἐπὶ τρεῖς ἐπιδέσεις ἄνω νέμεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ἢ δὲ δευτέρα ἀπὸ τοῦ ἀντιοῦ τόπου ἄρχεται, ἀλλασσομένων τῶν ἐπιδέσεων, κάτω μὲν νέμεται, ἐπὶ τὰ ἄνω δὲ ἀνάγεται, ὥστε εἶναι διπλῆν τῆς πρώτης. διάβροχον δὲ εἶναι ὑδρελαίῳ, ἢ οἶνελαίῳ ἢ γλυκελαίῳ μέχρι πρώτης διὰ τρίτης, ἔπειτα κηρωτῆ λευμένῃ καὶ ὑγρᾷ, ὡς παχὺ ἔλαιον εἶναι. πιέζειν δὲ μηδὲ πάνυ ἄγαν, ἵνα μὴ νεκρωθῆ, ἀλλ' ὅστε προκεῖσθαι καὶ προσεφηρεῖσθαι, μήτε κεχαλασμένως, ἵνα συνέκχη καὶ ἀποκροῖται τὰ ἐπιρρέοντα, πρὸς τὸ μὴ φλεγμαίνειν. ἔπειτα σπληνας τριπτύχους ἢ τετραπτύχους ποιούντας ἐπιπιπέται, πληροῦντας τοῦ κόλου τὸ πάχος, ὥστε μήτε ἐπιπίπτειν

bent, sed ad proximi cui cohaerent membri figuram. At si os rectum sit, in rectum: si obliquum vel alio quovis modo curvum, simili modo. Modus autem deligationis ad omnia praeparandae hic est. Fascia est linteis veteribus facienda, quae tum latitudine, tum magnitudine membro respondeat. Latitudine quidem in maximis digitorum quatuor vel quinque. In tenuioribus non minus digitorum trium. Deligationis haec ratio. Prima fascia ter nobis in fractura sursum versus fertur, ut plurimum. Altera dimidio longior ab eodem loco incipit, evariantibus deligationibus deorsum quidem tribuitur, sed ad superiora reducitur: irrigari hydrelaeo vel oenelaeo vel glycelaeo adusque triduum expedit; post cerato diluto et liquido, ut oleum crassum videatur. Verum fascia ita paratur ut non nimium premat, ne membrum emoriatur, sed quoad adjacet apteque adhaereat: neque sit laxa, ut contineat et repellat influxus, ne oboriatur inflammatio. Post splenia triplicia quadrupliciaque adhibeantur, quae artus

Ed. Chart. II. [384. 385.]

Ed. Bas. IV. (383.)

ἀλλήλοις μήτε ἀφαστιῶτας διαλείμματα ποιεῖν· ἐπὶ δὲ τού-
τοις ἐπιδεσμίδα τρίτην ἐπιβάλλοντας ἀπὸ τοῦ κατάγματος
κάτω νέμεσθαι ἐπὶ τὰ ἄνω χωρεῖν καὶ ἐκεῖ τερματίζεσθαι.
αἱ δὲ ἐπιλύσεις αἱ μὲν πρώται διὰ τρίτης· αἱ δὲ μετὰ τὴν
ἐβδόμην διὰ πλείονον πρὸς τὰς ἐπειγούσας χρείας. ναρθη-
κίζουσαι δὲ, ἀπὸ νάρθηκος ἀληθινοῦ, ἐπὶ τῆς ἐσχάτης ἐπι-
δεσμίδος, ἐρίου προστιθεμένοι, ἐκ διασημάτων τασσομένων
τῶν ναρθηκῶν· ὅταν ἀκριβοῶς ἀγλέγμαντον ἦ, τῶν μὲν
κιρτῶν αὐτοῦ ἔξωθεν αἰρουμένων, τοῦ δὲ λείου ἐπιβάλλον-
τος ἔνδοθεν ἀμματίῳ, ἐπ' αὐτοῖς ἀμματιζομένων ἢ ταινι-
δίων ἢ ναυτικοῦ ῥάμματος. ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ τραύματος κα-
ταγμάτων, ἀντὶ τούτων πάντων, σπλήνας διπτύχους, ἢ
τριπτύχους ποιοῦντας, ἕκαστον πληροῦντα τὸ πάχος ἐν κύ-
κλῳ τοῦ κώλου, ὡς χωρίζεσθαι τὰ πέρατα αὐτοῦ, ἐπιπί-
πτοντα ἀλλήλοις, ἅπαν τε κῶλον τούτοις ἐπὶ δέον συγκείμενον
ἔχοντες· πρώτως μὲν τοῖς σοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ σώματι δια-
βρόχους εἶναι τῶν προειρημένων· ἐπὶ δὲ τούτοις προὔπο-
κείμενα ἔχουσιν ἔρια καὶ ἀποδεσμίδας ἀπλοῶς ἐπὶ τοῖς ἐρίοις

crassitiem impleant: quo nec sibi mutuo incidant, nec dif-
fidentes intervallum relinquant. Ab his fascia convenit
triplex, quae a fractura deorsum veniens sursum feratur,
ibique finiat. Solutiones membri primae tertio quoque
die faciendae: post septimum vero diebus intermissis plu-
ribus, prout necessitas exiget. Inde licebit ferulas circum-
ponere; sed ita ut ad ultimam fasciam lana apponatur et
ex intervallis ferulae collocentur, quum membrum ab in-
flammatione est prorsus immune, curva ipsarum parte ex-
trinsecus sublata, levi autem intus deligatione injecta;
quibus superligabuntur vel chordulae vel nauticum filum.
In fracturis cum vulnere pro his omnibus splenia dupli-
cia vel triplicia facientes per singula crassitiem membri
circulatim implebimus, ut termini ipsius invicem incum-
bentes separentur, totumque membrum his contineatur.
Primum sane ex praedictis imposita madida esse convenit:
deinde lanas propositas et fascias post lanas habere per
subjectam sedem canalis aperti. Maxime is modus deli-

Ed. Chart. II. [398.]

Ed. Bas. IV. (390.)

κατὰ τῆς ὑποιοιθεμένης ἔδρας τοῦ ἀνοίχτου σωλήνος· μά-
 λιστα δὲ οὗτος ὁ τρόπος τῆς ἐπιδέσεως ἀρμόδιος ἐπὶ τῶν
 ἀλφιτηδὸν καταγνυμένων, μετὰ τραυμάτων καὶ πολλῆς περι-
 θλάσεως τῶν μυῶν, ἐφ' ὧν καὶ μοτὰ χρῆ προῖποτιθέσθαι
 διάβροχα τοῖς ἀρμόζουσι. μοιῶν δὲ εἶδη πέντε· σιρεπτὸς,
 ξυστὸς, τιλιὸς, ἔλλυχνιωτὸς, πριαπισκωτὸς. ἐπὶ δὲ τῶν
 ἐξαρθρῶντων δεῖ μὲν καὶ τῆς διατάσεως προηγουμένης· ἢ
 δὲ ἐμβολὴ καθ' ἕκαστον οἰκεία μετὰ τὴν διάτασιν παρα-
 λαμβάνεται. πάντα δὲ ἐπὶ τοῦ Ἱπποκραιείου βάθρου καταρ-
 τίζεται, ὁμοῦ τε διατεινόμενα καὶ συμβαλλόμενα. ἐξαρθροῖ δὲ
 κεφαλὴ μὲν, ἐνήρθρωται γὰρ τῇ πρώτῃ σπονδύλῳ τοῦ τρα-
 χήλου πρὸς τὸν δεύτερον. ἢ δὲ κάτω γνάθος ἐξίσταται
 μὲν τοῦ κατὰ μῆλα ζυγώματος, ἐμβάλλεται δὲ μόναις ταῖς
 χερσὶ παραγομένη ἔνθεν κἀκεῖθεν ἐπὶ τὰ συνερειδόμενα
 πρὸς τῇ ἄνω. τοῦ δὲ ὤμου εἰς μασχάλην μόνην ὀλισθάνον-
 τος ἢ δι' ἄμβης ἐμβολὴ μετὰ διατάσεως. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι
 παλαιστρικάι λεγόμεναι. ἀγκῶνος δὲ ἐξαρθρημάτων διαφο-
 ραὶ τέσσαρες, ἢ μὲν ἔσω, ἢ δὲ ἔξω, ἢ δὲ εἰς τὰ ἔμπροσθεν,

gationis confert iis, quae alphitedon fracta sunt cum vul-
 neribus et multa contusione musculorum, in quibus etiam
 linamenta liquoribus competentibus madentia imponenda
 sunt. Linamentorum sunt quinque species, aliud flexile,
 aliud rasile, aliud vulforium, aliud lucernarium, aliud
 priapiscotum appellant. In luxatis vero distentione qui-
 dem antecedente opus est: repositio pro quolibet membro
 propria assumitur: omnia in Hippocratico subfello resti-
 tuuntur, simul et tensa et commissa. Caput luxatur, nam
 prima cervicis vertebra coarctatur ad secundam. Maxilla
 inferior ex jugali, quod est ad malas, excidit; solis autem
 manibus in sedem suam compellitur, hinc illincque ad
 superiorem adducta. Humerus in alam tantum excidit,
 capitulo rotundo et leniter cavo, cum distensione in se-
 dem reducitur. Sunt et aliae inferiores, quas palaestricas
 nominant. Quatuor sunt excisionum cubiti differentiae;
 una ad intra, altera ad extra, tertia ad anteriora, quarta
 ad posteriora. Cubitus in omnes quatuor partes excidere

Ed. Chart. II. [398. 399.]

Ed. Bas. IV. (390.)

ἢ δὲ εἰς τὰ ὀπίσθεν· τὰς μὲν εἰς τὰ ἐκτὸς ἢ εἰς τὰ ἐντὸς, μετὰ διατάσεως ἀντιπαράγοντες τὰ ἐξεσιῶτα ὀστέα οὕτως καθιστῶμεν, τὰς δὲ εἰς τοῦπίσω, ἢ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἄνευ διατάσεως· ἢ μὲν γὰρ ἐκ συγκάμ- [399] ψέως ἀθρόας, ἐντιθεμένου τινὸς τῇ συγκάμψει τοῦ ἀγκῶνος, καθίσταται· ἢ δὲ ἐκτάσεως σφοδρότερας. καρποῦ δὲ καὶ μετακαρπίου καὶ δακτύλων ἔξαρθρήματα ἐκ βραχείας διατάσεως τῶν χειρῶν εὐθεῖζονται. ῥάχεως δὲ πᾶσα διαστρωγῆ, ἢ τε ἕβωσις καὶ εἴσωσις καὶ σκολίωσις, ἀδιόρθωτα. μηροῦ δὲ ἢ πρὸς τὰ ἰσχία κεφαλῇ ἢ ἔσωθεν εἰς τὸ περιόναιον ἐμπίπτει, ἢ ἔξωθεν εἰς τὸ ἀντικείμενον, ὀπίσω τε εἰς γλοῦτον καὶ ἔμπροσθεν εἰς βουβῶνα. ἀνάτοι δὲ τέσσαρες διαφοραί. κατὰ δὲ τὸ γόνυ συνεχῆς μὲν ἢ εἰς τὸ ἔξω ἔξάρθρησις καὶ ῥαδία ἢ ἀποκατάστασις διὰ συγκάμψεως. ἔλαττον δὲ εἰς τὰ ἐντὸς καὶ γίνεται καὶ ἀποκαθίσταται. ἔτι δὲ σπανιώτερον ἢ εἰς τοῦπίσω. ἢ δὲ εἰς τοῦμπροσθεν οὐδὲ ὅλως γίνεται. οὐδέποτε γὰρ ἐξίσταται τὰ ὀστέα διὰ τὴν συνέχουσαν ἐπιγονατίδα, πλὴν εἰ μὴ καὶ αὕτη κατεάγῃ. κατὰ δὲ τὰ σφυρὰ βραχεῖα μὲν παρεναλλαγῆ γινομένη δυσἀποκατάστατος. πολλῇ

potest: si in exteriorem interioremve, cum distensione dimota ossa sic reponimus: si in priorem vel posteriorem, sine distensione restitimus: nam haec ex subita inflexione quodam imposito flexurae cubiti consistit: illa extensione vehementiori. Carpus et metacarpium, ad haec digiti luxati, modica distensione reponuntur. Quaevis spinae perversio, curvitas et inclinatio et distorsio instaurari non possunt. Femur ad coxas vel intro ad peritonaeum, ut extra ad oppositam partem prolabitur, retro ad clunes et ante in inguina, atque hae quatuor differentiae immedicabiles. Genu quoque crebro in exteriorem partem prolabitur et facile ex flexura restituitur: minus in interiora excidit, reditque multo rarius in posteriora, in anteriora nunquam: quippe ossa propter patellam, quae continet (nisi et ipsa fracta fuerit) nullo tempore elabuntur. Talus modice prolapsus aegre restituitur. Si magna sit luxatio et violenta, ne sustinet quidem instaurationem. Periculosa

Ed. Chart. II. [399.]

Ed. Baf. IV. (390.)

δὲ καὶ βίαιος οὐδὲ ἀνέχεται τὴν διόρθωσιν. ἐπικίνδυνος γὰρ σφόδρα καὶ εἰ μετὰ τραύματος γένηται· δάκτυλοι δὲ ποδὸς ἔξαρθρήσαντες, ὡς τῶν χειρῶν ἀπευθύνονται. αἱ δὲ τῶν συμφύσεων αὐτῶν πᾶσαι διαστάσεις, ὡς ἐπὶ προσώπου καὶ πήχεως καὶ κερκίδος κνήμης τε καὶ περόνης, μετακαρπίου τε καὶ ταρσοῦ καὶ ἔτι εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκαθίστανται. τὰ δὲ μελαινώμενα καὶ νεμόμενα, εἴτε ἐκ καταγμάτων εἴτε βιαίου σφίγξεως, ἐκπρίζομεν ὅλα τὰ κῶλα πολλάκις. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἰοβόλων ἤδη προκατειλημμένα. ἔπειτα καυτῆρσιν ἄγαν πεπυρωμένοις ἰσιῶμεν τὴν νομὴν. μετὰ δὲ τοὺς καυτῆρας πρῶτον τῷ γλοιρῷ καταπλάσσομεν μεθ' ἀλῶν, εἴτα ὅταν καθαρῶσιν αἱ ἐσχάρα, ὡς ἔλκη θεραπέυομεν. τὰ δὲ τῶν ἰοβόλων δῆγματα οὐδὲ ταχὺ ἐπουλοῦσθαι βουλόμεθα, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ῥευματίζεσθαι τὰ ἔλκη σπουδάζομεν.

enim nimis et si cum vulnere accidit. In digitis nihil ultra fieri debet quam quod in iis, qui sunt in manu, positum est. Omnes vero coagmentationum eorum separationes, ut in facie, cubito et radio, tibia et sura, metacarpio, tarso, in veterem figuram restituantur. Porro quae membra nigrescunt vel depascuntur, sive ex fracturis sive violenta astrictione, tota saepe refecamus. Similiter in iis facimus, quos venenatae ferae momorderunt, mox ferramentis prope candentibus pastionem sistimus, post ferramenta, porro viridi cum sale illinimus. Deinde ubi crustae ablatae fuerint, tanquam ulcera curamus. Venenatorum morsus neque cito ad cicatricem ducimus, sed frequentius ulcera diu stillare in iis curamus.

LIPSIAE

LITERIS J. B. HIRSCHFELDI.

